

和田地区于田县人民医院 120 院前急救调度分中
心采购建设项目

竞争性谈判文件

采购项目编号：YTCGD-JZ-2025-35



鼎建项目管理有限公司
DINGJIAN PROJECT MANAGEMENT LIMITED

采购人：于田县人民医院
采购代理机构：鼎建项目管理有限公司
二〇二五年四月

招投标监督管理机构备案登记栏：

本竞争性谈判文件已报备

项目名称：和田地区于田县人民医院 120 院前急救调度分中心采购建设项目

于田县人民政府采购办公室

特别提醒

1、本项目为电子招投标，电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。③竞争性谈判文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成响应文件的制作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取竞争性谈判文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取竞争性谈判文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦响应文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台；⑧响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件中规定的时间内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

2、供应商需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载新疆政务通APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

注：本提示内容并非竞争性谈判文件的组成部分，仅为善意提示，如有与竞争性谈判文件不一致之处，以竞争性谈判文件为准。

目 录

第一章 招标公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 评标办法

第四章 采购需求及规格技术参数

第五章 合同格式

第六章 谈判响应文件格式

第一章、招标公告

和田地区于田县人民医院120院前急救调度分中心采购建设项目 招标公告

和田地区于田县人民医院 120 院前急救调度分中心采购建设项目 的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件。并于 2025 年 4 月 11 日 11 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：和田地区于田县人民医院 120 院前急救调度分中心采购建设项目

项目编号：YTCGD-JZ-2025-35

采购方式： 公开招标 竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算总价：1391700.00 元；

最高限价（如有）：1391700.00 元；

采购需求：

标项序号	标项名称	预算价	项目概况	备注
1	和田地区于田县人民医院 120 院前急救调度分中心采购建设项目	1391700.00 元	采购 4 个接警坐席、10 部云语音通讯系统 IP 电话、7 套急救分站系统、7 套急救专用车载系统、7 套车载视频系统、7 套单兵视频终端、7 套院前电子病历系统等。	/

合同履行期限：合同签订之日起 60 天；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 根据财政部、工业和信息化部关于印发《关于印发〈政府采购促进中小企

业发展管理办法》的通知》（新财库〔2022〕22号）；（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定；（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定；（4）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）提供经年审合格有效的三证合一营业执照；

（2）法定代表人需提供法定代表人证明书（须附法人身份证正反面）或委托代理人需提供法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及参与投标的人员须提供社保部门出具的所在公司的近三个月（2025年1月-3月）的社会保险个人明细单；

（3）提供2023年度或2024年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2025年1月后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月（2025年1月1日至今）有效的资信证明）；

（4）提供税务部门出具近三个月（2025年1-3月）依法缴纳税收的完税证明或报税材料（需含增值税、印花税等税种，如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

（5）提供近三年内（本项目开标前）如在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；④中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）有行贿受贿犯罪记录（尚在处罚期内），将拒绝其参与本次采购活动；

（6）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同

单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；

(7) 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2025年4月8日至2025年4月10日23:59分（北京时间），（线上获取，法定节假日均可）。

地点：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

方式：自行下载。

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月11日11:00时（北京时间）

地点：投标截止前供应商前往“政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>）上传加密的响应文件；

五、开启

时间：2025年4月11日11:00时（北京时间）

地点：政采云平台不见面开标大厅（网址：<https://www.zcygov.cn/>）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：10000.00元；开户名称：于田县公共资源交易中心，开户银行：于田县农村信用合作联社丝路信用社，账号：882010212010106202100【投标保证金缴纳的截止时间为2025年4月11日11:00时前（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、用途。投标保证金以进账时间为准，供应商在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进入到指定账户，按否决投标处理。开标结束后投标企业将开户许可证扫描件递交至代理公司邮箱 283934910@qq.com。

2、电子保函使用方法：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选

择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583

3、投标保证金缴纳方式：财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。

4、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；

5、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；

6、本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站(<https://www.xjca.com.cn/>)或下载新疆政务通APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

7、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询；

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：于田县人民医院

地址：于田县卡鲁克路 8 号

联系人：曹先生

联系方式：15001520932

2. 采购代理机构信息

名称：鼎建项目管理有限公司

地址：和田市安泰广场 17 楼

项目联系人：武先生

联系方式：18799596186

第二章 供应商须知前附表

序号	内 容	说 明 与 要 求
1	采购人	名 称：于田县人民医院 地 址：于田县卡鲁克路 8 号 联系人：曹先生 电 话：15001520932
2	招标代理机构	名 称：鼎建项目管理有限公司 地 址：和田市安泰广场 17 楼 联系人：武先生 电 话：18799596186
3	项目名称	和田地区于田县人民医院 120 院前急救调度分中心采购建设项目
4	交货地点	业主指定地点
5	采购内容	采购 4 个接警坐席、10 部云语音通讯系统 IP 电话、7 套急救分站系统、7 套急救专用车载系统、7 套车载视频系统、7 套单兵视频终端、7 套院前电子病历系统等。
6	采购范围	货物的采购、安装、运输及售后服务等。
7	质量标准	按照国家和行业标准，质量标准达到合格及以上
8	合同履行期限	合同签订之日起 60 天（日历天）。
9	资金来源	单位自筹资金
10	供应商资质条件、能力、信誉	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（新财库〔2022〕22 号）；（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定；（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政

		<p>策的通知》(财库[2017]141 号)的规定；(4)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：</p> <p>(1) 提供经年审合格有效的三证合一营业执照；</p> <p>(2) 法定代表人需提供法定代表人证明书（须附法人身份证正反面）或委托代理人需提供法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及参与投标的人员须提供社保部门出具的所在公司的近三个月（2025年1月-3月）的社会保险个人明细单；</p> <p>(3) 提供 2023 年度或 2024 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2025 年 1 月后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近 3 个月（2025 年 1 月 1 日至今）有效的资信证明）；</p> <p>(4) 提供税务部门出具近三个月（2025年1-3月）依法缴纳税收的完税证明或报税材料（需含增值税、印花税等税种，如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；</p> <p>(5) 提供近三年内（本项目开标前）如在①“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)，将拒绝其参本次采购活动；</p> <p>(6) 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人</p>
--	--	---

		<p>或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；</p> <p>(7) 本项目不接受联合体投标。</p>
11	构成竞争性谈判文件的其他资料	竞争性谈判文件补充、招标答疑文件
12	信息公告媒体	新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)
13	投标有效期	为 <u>90</u> 日历天(从投标截止之日算起)
14	采购标的对应的中小企业划分标准所属企业	属于行业: <u>软件和信息技术服务业</u>
15	谈判保证金	<p>供应商保证金为: ¥10000.00 元整 (壹万元整)</p> <p>开户名称: 于田县公共资源交易中心</p> <p>开户银行: 于田县农村信用合作联社丝路信用社</p> <p>账号: 882010212010106202100</p> <p>备注:</p> <p>1、项目名称: “和田地区于田县人民医院 120 院前急救调度分中心采购建设项目 ”</p> <p>2、用途: 谈判保证金。</p> <p>3、谈判保证金必须从总公司基本账户转出, 不得以分公司名义缴纳。谈判保证金缴纳时间为自领取竞争性谈判文件之日起至 2025 年 4 月 11 日 11 时 00 分前到达指定账户, 缴纳谈判保证金时应在付款用途里标明项目名称及用途, 谈判保证金以进账时间为准, 供应商在缴纳谈判保证金时, 应充分考虑资金在途时间, 谈判保证金以其进账时间确定其有效性, 在规定时间内未进入到指定账户, 按否决投标处理。开标结束后供应商将开户许可证扫描件发送至招标代理邮箱 (283934910@qq.com) 。</p> <p>4、谈判保证金缴纳方式: 财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库〔2019〕38 号)。请各供应商充</p>

		分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳，缴纳投标保证金或保函。
16	信用情况	<p>1、信用记录查询时间及方式：</p> <p>（1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。</p> <p>（2）查询方式：供应商自行通过“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“中国裁判文书网”及“中国政府采购网”查询，并按谈判文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单,其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应竞争性谈判文件。</p> <p>（3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。</p> <p>本项目不接受失信企业投标。</p>
17	签字盖章	<p>供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求进行签章。</p> <p>“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。</p>
18	谈判响应文件递交方式	加密电子版响应文件供应商应在投标截止时间之前上传到“政采云”平台（ https://www.zcygov.cn ）；
19	谈判响应文件递交地点及截止时间	<p>截止时间：2025年4月11日11时00分前（北京时间）</p> <p>地 点：加密电子版响应文件供应商应在投标截止时间之前上传到“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）。</p> <p>应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、并将电子版响应文件加密传输。</p> <p>供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。</p>

20	竞争性谈判小组的组建	竞争性谈判小组构成：3人（其中：采购人代表 1 人，专家库 2 人）；不分组。 评标专家确定方式： 随机抽取
21	是否授权谈判小组确定中标人	否，推荐的成交候选人数：三人
22	谈判时间及地点等要求	开始时间： 2025 年 4 月 11 日 11 时 00 分（北京时间） 地 点：于田县行政服务和公共资源交易中心（于田县文化南路 270 号）。 开标方式：使用政采云平台全流程不见面电子标
23	响应文件解密时间	1、开标时间后 30 分钟内（2025 年 4 月 11 日 11:00-11: 30 前北京时间）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（2025 年 4 月 11 日 11:30 前北京时间）未按时解密的，视为投标无效。 2、因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且响应文件被退回；（具体解密时间以开标现场为准）
24	开标程序	（1）宣布开标纪律及注意事项； （2）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称； （3）介绍项目情况并宣布最高投标限价； （4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （5）对各供应商响应文件进行解密； （6）谈判小组对各供应商进行资格审查及符合性审查，对未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商； （7）谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价； （8）谈判小组对供应商商务、技术文件及报价文件进行评审并推荐成交候选供应商； （9）宣布成交候选供应商； （10）开标结束。
25	评标方法	根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）的规定评审标准，竞争性谈判采用最低投标价法。

26	中标公示	中标公示期 1 个工作日
27	最高投标限价	<p>1、本项目的预算价（最高投标限价）：1391700.00 元</p> <p>2、投标报价出现下列情形的，投标无效：</p> <p>（1）响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；</p> <p>（2）投标报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；</p> <p>（3）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；</p> <p>（4）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。</p>
28	签订合同期限	采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 5 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、售后服务要求等事项签订政府采购合同。
29	分包	不允许
30	代理服务费方式	招标代理服务费由中标人支付按中标价：（100 万以下按 1.58% 计取、100-500 万按 1.16% 计取、500-1000 万按 0.93% 计取、1000-5000 万按 0.61% 计取，按差额定率累进法计算）。
31	履约保证金	<p>履约担保的形式：公对公转账、现金、保函。</p> <p>履约担保的金额：不超过合同价的 10%，具体金额跟甲方协商为准。</p>
32	不予退还保证金的情形	<p>有下列情形之一的，保证金不予退还：</p> <p>（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；</p> <p>（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；</p> <p>（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与 采购人签订合同的；</p> <p>（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；</p>

		(5) 竞争性谈判文件规定的其他情形。
33	采购项目需要落实的政府采购政策	<p>根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号》等有关法律法规执行；</p> <p>1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。</p> <p>2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。</p> <p>3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。</p> <p>注：供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业 证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处</p>

		没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任,中小企业应当提供《中小企业声明函》。
34	关于小微企业报价扣除比例说明	本项目小微企业报价给予10%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
35	质疑	<p>(1) 参加投标的供应商认为竞争性谈判文件、或在采购过程中或成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。</p> <p>(2) 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。</p> <p>注:根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,供应商质疑不得超出竞争性谈判文件、开标过程及中标结果的范围及时效限制。</p> <p>提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。</p>
36	投诉	<p>(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。</p> <p>(2) 质疑、投诉应当采用书面形式,质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,便于有关单位调查、答复和处理。</p> <p>监督电话:0903-6811110</p>
37	补充内容	<p>1、本项目实行网上投标,采用电子响应文件。若供应商参与投标,自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商,并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果</p>

		<p>由供应商自行承担。</p> <p>3、本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）下载或新疆政务通；APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-28192904、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用“政采云”投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。</p> <p>4、响应文件存在下列情况之一的，视为无效投标：</p> <ul style="list-style-type: none">（1）电子响应文件无法解密的；（2）响应文件未按时解密或无法成功导入的；（3）投标截止时间前未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的。 <p>5、请各投标单位在开标当天提前准备好能上网的电脑及生成响应文件的 CA 锁，以便于在开标时能顺利进行解密、二次报价等！</p> <p>6、政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。</p>
--	--	---

投标须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、合同履行期限和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉，具体要求见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；

- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2. 竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同格式；
- (5) 采购需求及规格技术参数；
- (6) 响应文件格式；

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商对竞争性谈判文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

2.2.2 任何要求澄清竞争性谈判文件的供应商，均应在投标截止日期3 个工作日前以书面形式或邮件方式（283934910@qq.com）通知招标机构（均加盖公章），采购人认为有必要时，将在新疆政府采购(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)该招标（采购）公告附件中的竞争性谈判文件(采购)中发布。供应商不得与采购人私下就本次招投标的有关实质性的问题进行谈判。在规定期限内供应商未提出质疑的视为供应商默认竞争性谈判文件不存在质疑的相关问题。超过竞争性谈判文件质疑时间将不再接受供应商所提出的质疑。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止之日前 3 个工作日，采购人都可以对竞争性谈判文件

进行修改或澄清。并在新疆政府采购 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 该招标（采购）公告附件中的竞争性谈判文件(采购) 中发布。不足 3 个工作日的，顺延提交响应文件递交截止之日。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

- 一、 投 标 函
- 二、响应文件真实性和不存在限制投标情形的声明
- 三、开标一览表
- 四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书
- 五、谈判保证金汇款凭证
- 六、商务条款偏离表
- 七、规格、技术参数偏离表
- 八、本地化服务一览表
- 九、近三年业绩及相关证明（如有）
- 十、项目实施方案
- 十一、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件
- 十二、投标单位（供应商）承诺书
- 十三、中小企业声明函（如有）
- 十四、本项目人员配置一览表
- 十五、供应商认为需要提供的其他资料

注：电子响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南，建议根据竞争性谈判文件中合格供应商的资格要求、响应文件的统一格式、顺序编制，对资格评审、响应性评审等内容进行关联。（备注：供应商在上传或者关联中使用响应文件内容不完整，导致专家评审缺失自行承担责任。）

4、 谈判报价

4.1 谈判报价超预算金额的其报价无效，不进入评标阶段。

4.2 供应商应在明细报价表上标明综合单价和总价。如综合单价和总价不符，以综合单价累计为准；综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改

综合单价；小写和大写不符，以大写为准；供应商如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。供应商应在开标一览表中表明其提供所有的货物的采购、运输及其相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受任何有选择性的报价。

5、投标有效期

5.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

6、谈判保证金

6.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。

谈判保证金缴纳方式：财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）。请各供应商充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。

6.2 供应商不按本章第 6.1 项要求提交谈判保证金的，其响应文件作废标处理。

6.3 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）采购文件规定的其他情形。

7、响应文件的编制

7.1 电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位

到该评分项内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

7.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人 CA 签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理政采云个人 CA 签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

7.3 谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

7.4 谈判前准备

7.4.1 各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法谈判或谈判失败等后果由供应商自行承担。

7.4.2 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

8、响应文件的修改和撤回

8.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，谈判响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回谈判响应文件。

8.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

9、响应文件的递交和解密

9.1 供应商应于 **2025 年 4 月 11 日 11:00 分**（北京时间）之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目竞争性谈判文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使

用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

9.2 响应文件解密

(1) 供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标无效。

(2) 如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

10、开标和评标过程中，供应商或谈判响应文件有下列情形之一的，投标无效：

- 1) 在投标截止时间之后送达的谈判响应文件；
- 2) 未按竞争性谈判文件要求进行加密传输的；
- 3) 供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件；
- 4) 供应商未提交或提交的证件不能证明其达到投标资格要求的；
- 5) 未按谈判响应文件规定提供谈判保证金的谈判响应文件；
- 6) 供应商未参加开标会议的；
- 7) 投标报价未按规定报价的；
- 8) 谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；
- 9) 谈判响应文件附有采购人不能接受的条件；
- 10) 谈判响应文件不符合竞争性谈判文件规定的实质性要求的；
- 11) 评标委员会在评标过程中发现供应商以他人的名义投标，串通投标或故意抬标，以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；
- 12) 法律、法规、规章应当作为否决投标处理的其他情形。

11、谈判时间和地点

11.1 见供应商须知前附表。

12、开标会程序：

- (1) 宣布开标纪律及注意事项；
- (2) 公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称；

- (3) 介绍项目情况并宣布最高投标限价；
- (4) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (5) 对各供应商响应文件进行解密；
- (6) 谈判小组对各供应商进行资格审查及符合性审查，对未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商；
- (7) 谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；
- (8) 谈判小组对供应商商务、技术文件及报价文件进行评审并推荐成交候选供应商；
- (9) 宣布成交候选供应商；
- (10) 开标结束。

13、竞争性谈判小组

13.1 评标由采购人依法组建的竞争性谈判小组负责。竞争性谈判小组由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。竞争性谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

13.2 竞争性谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

14、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

15、评标、定标

15.1、评审办法：**本次竞争性谈判的评审方法采用最低评标价法。**

15.2、本次竞争性谈判采用最低评标价法评标。首先，成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和有关专家共**三**人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。由竞争性谈判小组根据谈判响应文件要求审核各谈判响应文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应竞争性谈判文

件要求的谈判响应文件均不进入谈判程序。

15.3、采购单位就竞争性谈判文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本部门或者本项目的评标。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的招标项目的评标。

15.4、采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、竞争性谈判文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照竞争性谈判文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

15.5、竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照竞争性谈判文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合有关部门的投诉处理工作；

（六）配合采购单位答复投标供应商提出的质疑。

15.6、按照评标程序的规定和依据，各位评委就每个通过谈判响应文件初审

的有效谈判供应商的情况及其对竞争性谈判文件要求的响应情况进行评估, 综合比较并进行评价。

15.7、谈判小组对通过谈判响应文件初审的供应商进行价格谈判, 在谈判中, 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判小组能接受的价格范围内, 以最终报价由低到高推荐多家供应商作为中标候选供应商或者中标人。

采购人按照谈判小组推荐的成交候选供应商顺序, 依法确定成交供应商。

15.8、评标委员会判断谈判响应文件的响应性仅基于谈判响应文件本身而不寻求外部证据。

15.9、对已被竞争性谈判小组确定为非响应性的投标, 供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

15.10、竞争性谈判小组将对审查谈判响应文件过程中所发现的问题进行记录、比较和讨论。

15.11、供应商在竞争性谈判过程中, 所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动, 可能导致其被取消中标资格。

15.12、与竞争性谈判竞争性谈判文件有重大偏离的谈判响应文件将被拒绝。

15.13、竞争性谈判谈判响应文件的澄清(答疑)

1、评标委员会在谈判过程中有权随时请供应商就谈判响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

2、供应商对评标委员会提出的各项问题(包括技术规格、材料技术含量、技术等级、价格、安装调试、售后服务、合同条款是否偏离、产品合格证书及相关资料等)必须做出明确解答。

3、供应商的澄清文件将取代谈判响应文件中被澄清的部分, 经供应商法人或其授权代表审核签字后将作为签订合同时不可分割的组成部分。

4、如果供应商在谈判响应文件中未对竞争性谈判竞争性谈判文件中的条款或参数要求提出偏离意见且在谈判答疑过程中未做澄清, 将视同供应商同意竞争性谈判文件的全部或部分要求。

5、谈判响应文件的澄清不得改变投标的实质内容。

15.14、谈判原则

- 1、谈判过程中应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
- 2、评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规的规定。同时维护供应商和供应商的合法权益。
- 3、谈判采用民主集中制的原则，少数服从多数。
- 4、资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

15.15、成交供应商的确定

谈判结束后，竞争性谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价。采购人从竞争性谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且合理低价的原则推荐成交供应商，由采购人成立的招标领导小组根据竞争性谈判小组的综合评价情况确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

竞争性谈判小组有权选择和拒绝供应商进行任何有关竞争性谈判的解释工作。

15.16、中标的标准

- 15.16.1 资格审查文件完整无缺；
- 15.16.2 产品报价合理，承诺条件优惠；
- 15.16.3 谈判响应文件与竞争性谈判文件无重大偏离；
- 15.16.4 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩。
- 15.16.5 其他。

15.17、中标通知

15.17.1 中标公示期：中标结果公示一个工作日。

15.17.2 招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

15.17.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位。无需解释落标原因。

15.18、签定合同

15.18.1 采购人和中标人在自中标通知书发出之日起5日内，依据《中华人民共和国合同法》和有关法规及招、谈判响应文件签定合同。

15.18.2 中标合同不得转让。合同分包需在谈判响应文件中予以说明，并需

经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

15.18.3 采购人如遇中标人违约，可从候选中标人中重新选定中标人，并签订经济合同。

15.18.4 合同的制订由采购人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

15.18.5 合同经招、投标双方签字盖章后即生效。招、投标双方亦可自愿申请公证。

15.19、合同的组成

15.19.1 下列文件均为合同不可分割部分：

15.19.1.1 供货合同；

15.19.1.2 合同条款；

15.19.1.3 中标通知书；

15.19.1.4 乙方中标的谈判响应文件；

15.19.1.5 竞争性谈判文件；

15.19.1.6 评标答疑记录。

15.20、履约保证金

15.20.1 中标的供应商应按中标金额的 10%提交履约保证金。

15.20.2 中标人与采购人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按竞争性谈判文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金。

15.20.3 履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

16、供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混编。

17、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（除财政部令第 74 号《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形外）

18、纪律和监督

18.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

18.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者竞争性谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

18.3 对竞争性谈判小组成员的纪律要求

竞争性谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，竞争性谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

18.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

19、解释权

构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于

招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

20、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

20.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

20.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

20.6. 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

21、招标代理服务费和履约保证金，

21.1 供应商在递交投标书的同时将被视为同意承担招标代理服务费用；成交人必须在领取成交通知书时一次性付清招标代理服务费用。该费用由供应商计入投标总报价中但不单独列项，采购人亦不再另行支付。

21.2 成交供应商需在签订合同时需按谈判文件要求向采购人提交履约担保。

22、评审过程的保密与录像

22.1 评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

22.2 采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

23、质疑与投诉

23.1 质疑的提出

1) 供应商认为竞磋文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2) 质疑函的必备内容

① 供应商提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、可供查询的单位和法定代表人的电话号码；

② 所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

③ 提起质疑的日期；

④ 质疑函须加盖单位公章和法定代表人签章。

⑤ 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的委托授权书（附法定代表人和被授权人身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，并出示被授权人身份证。

3) 质疑应符合下列条件：

① 质疑人是参与所质疑项目的招标活动供应商；

② 质疑函内容符合相关的规定；

③ 在规定的有效期限内提起质疑；

④ 招投标监管部门规定的其他条件。

4) 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5) 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

质疑及处理格式

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书格式

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：..... 邮编：.....

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：.....

地 址： 邮

编：

被投诉人 1：

地 址： 邮

编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地 址： 邮

编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向_____提出质疑, 质疑事项

为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章): 公章:

日期: 年 月 日

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

第三章 评标办法

附表一 资格性检查

序号	评审内容	是否通过评审 (注: 通过的打“√”, 未通过的打“×”)
1	符合《政府采购法》第二十二条规定	<p>(1) 提供经年审合格有效的三证合一营业执照；(2) 法定代表人需提供法定代表人证明书(须附法人身份证正反面)或委托代理人需提供法定代表人授权委托书(授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面)及参与投标的人员须提供社保部门出具的所在公司的近三个月(2025年1月-3月)的社会保险个人明细单；(3) 提供2023年度或2024年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告和健全的财务制度(2025年1月后新成立的公司可不提供审计报告但须提供银行出具的近3个月(2025年1月1日至今)有效的资信证明；(4) 提供税务部门出具近三个月(2025年1-3月)依法缴纳税收的完税证明或报税材料(需含增值税、印花税等税种, 如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明), 新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；(5) 提供近三年内(本项目开标前)如在①“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为名单(尚在处罚期内的)；②“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)③“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息；④中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内), 将拒绝其参与本次采购活动；(6) 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人, 不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标, 违反前两款规定的, 相关投标均无效；(7) 本项目不接受联合体投标。</p>
2	谈判保证金	供应商是否按要求提供谈判保证金缴纳凭证或保函；

备注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，谈判小组将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

附表二：符合性评审表

序号	评审内容		是否通过评审 (注：通过的打“√”，未通过的打“×”)
1	报价要求	(1)是否按竞争性谈判文件要求提供开标一览表并签字盖章；(2)投标函填报金额是否与开标一览表金额一致；	
2	商务资信要求	响应文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签章）和加盖了供应商的公章；	
3	商务资信要求	交货地点、合同履行期限是否符合竞争性谈判文件要求；	
4	商务资信要求	商务条款是否有偏离情况的；	
5	技术要求	技术条款是否有偏离情况的；	
6	商务资信要求	供应商提供的响应文件是否有偏离与事实不符或伪造证明文件等虚假投标的；	
7	商务资信要求	投标有效期是否满足谈判文件要求的；	
8	商务资信要求	供应商对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的；	
9	商务资信要求	是否按要求提供相关承诺书；	
10	商务资信要求	不满足谈判文件实质性要求的其它情形的；	
11	商务资信要求	响应文件未附有采购人不能接受的条件；	
12	商务资信要求	无法律、法规和竞争性谈判文件规定的其它无效情形；	
<p>备注：1、如果符合性评审中有一项不满足审查标准的，谈判小组将认定该供应商不通过评审，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。</p>			

第四章 采购需求及规格技术参数

采购需求及规格技术参数

一、商务要求

- 1、服务期限：自合同签订之日起 60 日历日完成交付并实施；
- 2、服务地点：采购单位指定地点（于田县内）。
- 3、软件及设备质保期质保 3 年。
- 4、如果供应商在成交并签署合同后，在供货或系统集成时应出现软、硬件的任何遗漏，均必须由成交供应商免费提供，包括但不限于软、硬件采购、系统调试安装及相关辅材、与和田地区 120 系统平台无缝对接、运输配送等所有不可预见费用，提供承诺函。

二、技术要求

系统建设原则：

（1）政府主导、保障基本。落实地区、县市、乡责任，坚持属地管理，分级负责，进一步加大和田地区对院前医疗急救事业的投入，完善急救资源配置，满足实际工作需要，保障人民群众对院前医疗急救的基本需求，切实体现院前医疗急救事业的公益性，助力健康和和田地区建设。

（2）以人为本、注重实效。始终将院前医疗急救专业队伍建设作为推动体系发展的关键环节，从人才培养、职业发展、薪酬待遇、人员转归等方面统筹谋划，切实加强专业队伍建设，提高院前医疗急救质量与效率，促进院前医疗急救事业健康可持续发展。

（3）软硬结合、全面提升。加强院前医疗急救基础设施、车辆装备、配套设备等硬件建设，提升信息化水平，逐步实现院前医疗急救机构精细化管理，注重院前医疗急救学科、服务、管理等内涵建设，持续提升人民群众对医疗急救服务满意度。

系统建设内容：

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
1	云语音通讯系统	IP 坐席许可	IP 用户许可基本包,安装在和田地区 120 中心程控交换机内,实现与和田地区 120 中心程控交换机组网,提供能够与和田地区急救中心程控交换机系统配套使用的材料; 提供电信设备进网许可证复印件;	个	4
2		ACD 组许可	ACD 组许可,安装在和田地区 120 中心程控交换机内,实现与和田地区 120 中心程控交换机组网,提供能够与和田地区急救中心程控交换机系统配套使用的材料。 所投产品需提供经国家认定的、处于有效期内的第三方机构出具的证明材料并加盖公章; 所投产品需提供电信设备进网许可证复印件并加盖公章。	个	1
3		IP 话机和耳机	不低于: 1. 像素带背光彩色显示屏; 2. 双 USB 2.0 接口 3. 双系统功能 4. 支持 Opus 声音编码格式 5. T4U 系列话机使用同一固件和配置模版 6. 16 个 VoIP 账号 7. 千兆双网口 8. 支持 PoE 9. 支持 USB 耳麦和 EHS 10. 通过 WF40/WF50 支持 Wi-Fi 功能 11. 通过 BT40/BT41 支持蓝牙 12. U 盘录音 13. 支持彩屏扩展台 14. 桌面放置两个角度可调 15. 可挂墙 高级宽频话务耳机 1. 头戴式双耳耳机 2. 降噪麦克风 3. 皮革耳垫 4. 听力保护功能 5. Quick Disconnect 功能 6. RJ9 话务接口与亿联话机完美兼容	套	10
4		录音授权	4 路 IP 录音授权 共用和田地区 120 中心录音服务端平台,实现数据共享。 投标人需提供录音软件相关的软件产品著作权证书复印件。	套	1
5		计算机受理调度系	接警坐席软件	(1) 总体功能 ■ 受理调度指挥软件采用1机2屏C/S架构设	套

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
	统		<p>计,分别为受理调度屏、电子地图屏和综合管理信息屏。</p> <p>■ 受理调度屏:包括呼救电话信息显示、事件记录区、资源显示区、事件查询区(当前、历史、重复呼救、放弃电话等)、操作提示区、指令发送区等。</p> <p>■ 电子地图屏和综合管理信息屏:包括地理信息显示、救护车位置显示、事发地点位置显示等。</p> <p>■ 综合管理信息屏:需能方便的进行软电话操作、医疗急救知识库查询与显示、电话号码本、软电话及各种信息数据等。</p> <p>(2)软件性能指标</p> <p>■ 应答时限≤1秒</p> <p>■ 座席间资料互转响应时间≤1秒</p> <p>■ 座席操作响应时间≤1秒</p> <p>■ 座席间呼叫响应时间≤1秒</p> <p>(3)软件功能</p> <p>■ 提供登录、退出、离席及回席功能;</p> <p>■ 提供主叫信息显示、软电话、电话提示、排队提示、电话保持、骚扰电话处理等功能;</p> <p>■ 提供事件记录(需包括呼救地址、病发地址、事件性质、病人主诉等)、事件显示、事件同步及事件调度等功能。</p> <p>(4)急救统计分析功能:</p> <p>利用急救事件产生的信息,辅助日常业务办公的分析管理,包括:电话呼入/呼出信息、急救处置信息、急救事件反馈信息、调度员、司机、医生、护士的工作信息、救护车效率分析等。</p> <p>投标人需提供120急救指挥调度系统软件著作权</p> <p>支持接入和田地区120急救系统平台,具备地区120急救系统平台接警调度坐席软件的全部功能,与和田地区120系统对接,实现数据共享。</p>		
6		视频服务软件	<p>能够在系统内的任意电脑上安装客户端软件,并能够查看系统视频信息,并可进行多画面显示或者回看录像。</p> <p>调度系统接口软件</p> <p>可以实现在120急救调度系统车辆列表界面中选择车辆,右键点击车辆可选择查看车辆前方视频和医疗仓视频选项,并支持实时视频查看、历史视频回放功能。</p>	套	1
7		统计分析系统	<p>1.通过大数据分析手段,最终实现对部门、人员或急救相关业务的分析,为急救指挥业务管理做出科学的决策支持、分析部门或人员存在的风险、进行部门或人员的绩效考评等,要求</p>	套	1

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			<p>至少包括：受理电话情况、指挥调度情况、车辆运行情况、现场抢救情况、患者病历等急救过程信息，并通过对基础数据的分析处理为中心提供决策分析数据支持，真正实现提升120急救指挥管理综合效能的目标。</p> <p>2. 将中心调度数据进行分析，依托受理繁忙情况、接警及时情况、受理及时情况、派车及时情况演变出相应的分析方面。还对事件的发生地址分布、现场地址分布、调度席位状态与排队电话分析，延时出车情况、未及时接听电话进行分析、到达现场时长分析。</p> <p>3. 在大屏幕上可直观的实现急救指挥大数据的可视化展示。</p> <p>4. 根据急救需求量、地理位置数据、到达时间等综合评价急救资源对急救需求的响应程度，能实现对全市的急救网络、站点、车辆配置进行合理的配置意见，也是急救网络规划的依据。</p> <p>5. 能对事件的发生地址分布分析，根据事发地址与时间分布，可以看出事件发生位置密集区，以便合理的配置分布急救力量。</p> <p>6. 能对现场地址分析，根据站点位置、时间分布，可以看出站点出车位置的合理性，以便合理站点分布规划给出依据。</p> <p>7. 能对于延时出车情况，可以看出每个站点延时率，以便合理的对于站点急救效率管理。</p> <p>8. 能实时展现急救需求的地理分布状况，用热力图等图形及相关数据报表做展示，实时提示急救资源紧缺地区。</p> <p>9. 能对本中心的调度班组、调度台配置进行合理的配置意见，也是对调度力量合理规划的依据。</p> <p>10. 能对中心调度分析结果，得出本中心调度运行情况评估。其中有受理繁忙、接警及时、受理及时、派车及时这四个方面分析；为此对本中心调度四个方面情况进行合理制定决策。</p> <p>11. 能对受理繁忙情况与受理及时分析可以看出受理量、受理时长、排队电话、时间、调度员之间相关性；当受理率变低，受理时长变长时会造成调度台处于受理状态，导致当有电话进入时会产生排队电话；为此对本中心调度员进行合理的配置意见，也可作为调度员班组配置规划依据。</p> <p>12. 能对接警及时情况分析可以看出每个调度员接警时间分布情况，也可作为调度员班组配置规划依据。</p> <p>13. 能对派车及时情况分析可以看出每个调度员派车时间分布情况，也可作为调度员班组配</p>		

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			<p>置规划依据。</p> <p>14. 能对调度台状态与排队电话分析，可以看出调度台的繁忙程度与排队电话产生的相关性问题，以便合理的给出是否增开调度台相关问题。</p> <p>15. 能对未及时接听电话进行分析，可以看出本中心未及时接听电话与时间相关性问题，便于中心控制未及时接听电话上下限制降低未及时接听电话率，以便合理的为后续急救工作争取时间。</p> <p>16. 能对到达现场时长分析结果，可以看出一周每天的时空分布最高峰与最低峰，便于调度合理进行派车，为后续急救工作争取时间。</p> <p>投标人需提供院前急救调度数据灵活分析软件相关的软件产品著作权证书复印件。</p> <p>投标人需提供大屏幕显示平台软件相关的软件产品著作权证书复印件。</p>		
8		移动领导智能管理系统	<p>分中心人员可以通过APP应用程序软件查看调度系统的相关数据信息，移动领导智能管理系统要求可通过无线网络接入调度系统，实现：电话总量、救治人数、接警总量、突发事件、派车总量、平均响应时间等统计，并以相应方式显示，其中在首页还会显示车辆总数，当班车辆，任务车辆，任务车辆，坐席数等。主菜单可包括事件，车辆，人员等，通过查看事件，可以清楚的了解相关事件的具体信息。事件包括：突发事件和普通事件；若派车时进行了病发地点定位，则可通过该软件查看此事件的位置，显示内容与调度台数据一致，并可以显示事件中车辆的运行轨迹；可查看突发事件近三天的数据；通过查看车辆和人员信息，可以实时了解车辆和人员的具体信息。</p> <p>投标人需提供急救移动领导终端软件相关的软件产品著作权证书复印件。</p>	套	1
9		互联网地图系统	<p>GIS 地理信息子系统包括电子地图数据、地图运行平台，并可实时显示救护车位置信息等。</p> <p>地图要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供面积大、内容全、更新迅速的地图数据，包含全市的实时路况信息；地图数据在云端，实时更新； 2. 提供模糊名称查询、最优路径等大量辅助手段查询，可以实时计算最优路径； 3. 提供强大语义搜索功能； 4. 提供全国地图数据和城市道路交通流量实时信息； 5. 互联网地图与升级后的 120 急救系统对接； 6. 可在系统中实现主流品牌的地图切换，包括但不限于高德和百度地图实时切换； 	套	1

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			7. 查看车辆定位及车辆状态、人员、事件信息。投标人需提供地图程序软件相关的软件产品著作权证书复印件。		
10	互联网+急救系统	互联网+急救系统	<p>1. 为急救车让行，平安护航 当救护车驾驶员接到急救任务后，只要启动车载导航一路护航功能，即可获得一条最优行驶路线，同时导航地图会向沿途车辆播报，提醒车主避让。</p> <p>2. 听障人士可以通过智能手机 APP，根据中国残疾人联合会发放的《中华人民共和国残疾人证》，完成注册填写个人信息。在突发紧急情况需要协助时，可以通过智能手机 APP，用文字呼叫 120 求助。</p> <p>3. 含互联急救 APP、微急救、志愿者服务等。急救 APP 软件 2 套(安卓和苹果版本各 1 套)和基于微信的呼救服务软件：是针对智能手机终端用户开发的移动应用软件，主要应用于辖区内的呼救者，可由老百姓自由免费下载并安装在手机上，同时上传其完善的个人信息等资料，在需要的时候可以一键呼救，120 在收到患者通过该系统发来的呼救的同时，自动显示呼救者的自然信息及呼救时所处的位置。当呼救者需要救助时，可以在其他开通区域同样可以享受到无差别的急救服务。</p> <p>急救 APP 软件和微信呼救服务软件的功能要求如下：</p> <p>1、呼救功能 呼救：既可以为自已呼救，也可以替亲友呼救等，呼救的同时可以将呼救的内容以及位置信息同时上传到急救中心。呼救信息发出后可在 ≤90 秒内可自行撤回；</p> <p>2、急救手册 该系统在安装的同时，自动安装随机的急救手册安装包，可以供使用者平常学习、参考，遇到问题时可快速查阅，为更好的开展急救，维持生命体征提供有效帮助；</p> <p>3、公告 软件设置社区版块，可以发布健康常识，各地市急救中心的新闻、经典案例，特别是遇到疫情和特殊事件的时候，可以及时地推送相关的保健常识；</p> <p>4、系统设置 在设置中应该包含相关的参数设置，主要包括个人资料（年龄，性别、体重、血型、过敏史、其他病史等等）管理；</p> <p>5、AED 查询 系统通过录入 AED 存放地点坐标，当市民需要使用 AED 设备时，通过系统自动识别定位信息，</p>	套	1

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			<p>可轻松通过 AED 界面查询附近有无 AED 设备并提供路径和距离信息；</p> <p>6、历史消息</p> <p>可通过该功能查询历史呼救信息及系统推送信息；</p> <p>4. 志愿者服务</p> <p>提供志愿者和乡村医生报名、审核功能，并提供根据技能参与急救。</p>		
11	计算机相关硬件	网络交换机	<p>1、交换容量$\geq 670\text{Gbps}$，包转发率$\geq 120\text{Mpps}$；</p> <p>2、整机实配：千兆电口≥ 24个，千兆光口≥ 4个；</p> <p>3、支持二层和 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 等三层特性，支持完善的以太 OAM（IEEE 802.3ah/802.1ag），用于快速检测链路故障；</p> <p>4、支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式；</p> <p>5、CPU 为国产自研芯片；</p> <p>6、实配：硬件 3 年质保。</p>	台	1
12		防火墙	<p>不低于：4GE+2Combo，产品形态：1U；4GB 内存；扩展槽位：2*WSIC；集成传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL 过滤、反垃圾邮件等多种功能。；支持服务器负载均衡和链路负载均衡。支持基于业务的策略路由，在多出口场景下可根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路。充分利用现有网络资源。；应用层安全、网络层安全、用户认证、安全虚拟化、QoS 优化。保证现有系统网络正常安全运行的同时，也可继承新升级改造的功能，提供省内 8 地州系统远程接入的能力。</p>	台	1
13		接警计算机（主机）	<p>1. 处理器：支持 ARM 或 X86</p> <p>2. 显卡：\geq支持接 3 个显示器；</p> <p>3. 内存：\geq内存 16GB DDR4</p> <p>4. 存储：\geq支持一个 3.5 英寸 SATA 3.0 HDD</p> <p>5. 网卡：\geq主板集成 10/100/1000M 自适应以太网卡</p> <p>6. 声卡：\geq集成声卡</p> <p>7. 前面板接口：\geqUSB-C 接口 x 1、USB-A（USB 3.2 Gen 1）接口 x 3，3.5mm 耳机、麦克风二合一接口 x 1、按键；</p> <p>8. 后面板接口：\geqUSB-A（USB 3.2 Gen 1）接口 x 4，RJ45 接口 x 1，10M/100M/1000M 自适应，串口 x 1，Audio Jack 接口（麦克风 x 1，音频输出 x 1，音频输入 x 1）、VGA 接口 x 1、HDMI 接口 x 1、电源接口 x 1；</p> <p>9. 电源：\geq功率 180W，输入：100-240V，MAX 4.5A，50/60Hz</p> <p>10. 音频配置：\geq支持一个蜂鸣器</p>	台	4

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			11. 服务：≥原厂 3 年保修，3 年上门服务 12. 音箱：≥1 个。		
14		接警计算机显示器	≥21.5 英寸，IPS 技术/16:9/1920 x 1080 分辨率/60Hz 刷新率/250 cd/	台	12
15		打印机	不低于黑白激光打印；处理器速度 266MHz；打印速度 18ppm；首页打印速度 8.5 秒；介质尺寸 A4, A5, A6, B5, 明信片, 信封 (C5, DL, B5)；分辨率 1200×1200dpi。	台	1
16		插座	8 口防雷击多功能安全插座。	个	15
17		专用调度桌椅	钢制一体化调度专用桌，显示屏托板可升降，用于摆放受理台计算机主机 1 台，液晶显示器 6 台设备。规格：≥长 1800mm×宽 900mm×高 750mm，钢板材料厚度：1.5mm 以上，表面喷塑烤漆。专用电脑椅，符合人体工学设计。	套	4
18		网络摄像头	1. 最高分辨率可达 2M(1920×1080) @ 25 fps，并可输出实时图像；采用 ROI 等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活，超低码率；码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；支持 GBK 字库，支持更多汉字及生僻字叠加； 2. 支持 OSD 颜色自选高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达 20-30 米； 3. 支持 smart IR，防止夜间红外过曝； 4. ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控； 5. 支持日夜两套参数独立配置。	个	4
19		硬盘录像机	硬盘录像机不低于： 32 路硬盘录像机含 16T 硬盘，2 路 HDMI，2 路 VGA； HDMI 支持 8K+1080P 或双 4K 异源输出； HDMI1 与 VGA1 同源，HDMI2 与 VGA2 同源，录像分辨率 32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF，视频解码格式 H. 265, Smart265, H. 264, Smart264，盘位 9 个 SATA 接口； 单盘最大容量 10TB； 阵列类型 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、JBOD、支持全局热备（仅支持监控级 AI 盘或企业级硬盘启用 RAID）； 扩展存储 1 个 eSATA 接口； 网络协议 IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE； 远程连接数 128； 网络接口 2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应	台	1

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			以太网口； 串行接口 1 路，RS-232 ； 1 路，RS-485（全双工）； USB 接口 2 个 USB 2.0（前置），2 个 USB 3.0（后置） ； 报警输入 16 路，开关量（0~5V 高低电平）； 报警输出 4 路，继电器，可选配 9 路，其中第 9 路为 Ctrl 12V 电源输出； 电源输出 可选配 1 个 DC12V，1A（外接线要求 3M 以下）， ATX 电源；		
20		不间断电源	不间断电源（6K4小时） 额定容量：≥6000VA 输入电压范围：115~300V 输入功率因数：0.98 输入频率：40~60HZ可调 输出电压范围：220V+1% 输出频率：与市电同步，电池放电：50+0.2% 输出功率因数：0.8 输出过载能力：125% 噪音：<45db 界面：LED指示灯 通讯：标配RS232，智能扩展通讯插槽 安全：GB4943-2001 IEC62040-2 电池(12V 100AH)：4小时延时，16块蓄电池	套	1
21	报警人手机定位系统	报警人手机定位系统	1. 具备手机号码定位功能（含中国移动、中国联通、中国电信）； 2. 信令采集与授权； 从信令采集器中将信令归集，并通过运营商接入服务实现电话信令授权。对于授权通过的号码发起定位请求； 3. 运营商接入服务要求； 需接入运营商基站定位网关，根据运营商基站定位网关要求与运营商定位服务器间的通信，实现信令授权与定位功能； 4. 管理门户要求； 支持120指挥中心对定位数据信息进行管理，并建立操作日志，所有查询记录与查询结果至少保留6个月；提供对历史定位数据的统计、查询、搜索，数据使用情况查看等功能，并可导出定位数据； 5. 手机定位接口要求； 系统面向调度系统提供的定位查询与推送接口，具备日志功能； 6. 支持外地号码加拨本地区号，或漫游至全市的手机定位功能； 7. 提供定位数据查询、统计管理功能； 8. 包含3年服务费； 投标人需提供国内不少于5个主流手机品牌关	套	1

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			<p>于上报求助信息时共享位置的证明材料，并加盖公章。</p> <p>投标人需提供手机定位软件相关的软件产品著作权证书复印件并加盖公章。</p> <p>投标人需提供产品厂家对中国移动、联通、电信运营定位能力相关证明材料复印件并加盖公章。</p>		
22	急救专用车载系统	急救专用车载系统	<p>车载信息终端不低于：</p> <p>(1) 主频：不小于 1.8GHz；</p> <p>(2) 全网通设计，国内频段</p> <p>移动：LTE B38/B39/B40；TD-SCDMA B34/B39；GSM B3/B8</p> <p>电信：LTE B1/B3/B41；CDMA BC0；GSM B3/B8</p> <p>联通：LTE B40/B41/B1/B3；WCDMA B1/B8；GSM B3/B8</p> <p>设备支持 4G 全网通；</p> <p>(3) 操作系统：安卓操作系统；</p> <p>(4) 导航软件：支持网络地图；</p> <p>(5) 能够提供实时定位；</p> <p>(6) Memory 保存地图数据的 Memory 类型 Nand Flash；</p> <p>(7) FLASH≥16GBROM、内存≥2GBRAM；</p> <p>(8) 显示屏≥7 寸数字屏；</p> <p>(9) 分辨率：1024X600；</p> <p>(10) 最高显示亮度≥450cd/m²；</p> <p>(11) 外接电源插口；</p> <p>(12) 视频输入：最高可支持 4 路；</p> <p>(13) 外接定位天线；</p> <p>(14) 汽车 ACC 控制接口；</p> <p>(15) 车载底座；</p> <p>(16) 电源 外接电源工作电压范围：9-16V；</p> <p>(17) GPRS 通信功能；</p> <p>(18) 喇叭输出；</p> <p>(19) 触摸控制功能；</p> <p>(20) 可以工作的环境温度范围：-20~65 度；</p> <p>(21) 支持北斗及 GPS 双定位。</p> <p>(22)) 可通过 120 急救系统下发主叫电话号码，通过急救专用车载信息终端直接拨打病家电话，通话过程可以实现录音功能；(25) 可接收并显示 120 急救系统派发的出车命令单，包含：任务编号、任务类别、患者姓名、现场地点、患者主诉、等车地点、患者性别、患者身份、病情轻重、主叫电话、年龄、联系电话、联系人等等</p> <p>(23) 急救专用车载信息终端可根据最新派发指令中的联系电话自动更新联系电话号码；</p> <p>(24) 可以将出车命令单的现场地点以手机短消息的方式发到随车人员的手机上；</p>	套	7

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			<p>(25) 可上传定位信息, 如经纬度、高度、速度、方向等, 120 急救系统自动接收;</p> <p>(26) 要求能够接收所属急救分中心和和田地区 120 急救系统平台派发的调度指令;</p> <p>所投急救专用车载信息终端需具备电压境适应性指标: 车载在 9V~36V 电压下工作正常;</p> <p>所投急救专用车载信息终端需具备气候环境环境适用性: -40℃~85℃。</p> <p>所投产品需提供经国家认定的、处于有效期内的第三方机构出具的卫星定位导航授时设备单北斗认证的证明材料加盖原厂公章。</p>		
23	车载视频系统	视频车载终端	<p>视频车载终端 (2 个摄像头)</p> <p>视频专用车载终端不低于:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 操作系统: 嵌入式 LINUX; 2. 视频输入: 4 路; 音频输出: 1 路; 3. 图像压缩标准: H.264; 视频输入: 4 路复合视频 (NTSC/PAL); 视频输出: 1 路 PAL/NTSC; 复合视频信号输出: 1 路 VGA 输出; 支持 TV/VGA 视频同时输出; 4. 当视频信号丢失时, 应能发出报警信号, 响应时间应≤5s; 支持 PAL 制/NTSC 制; 5. 存储支持采用自动分段记录格式时, 相邻两段间最大纪录间隔时间应≤0.4s; 内置 SATA 硬盘 1TB 容量; 支持 4G 网络全网通; 2 个半球形/枪式高清摄像头 (内置拾音器); 6. 支持 2 个 USB2.0 接口, 2 个 RS232 接口; VGA 接口; 7. 6 个报警输入, 1 个测速脉冲接口, 2 个报警输出接口; 8. 可以扩展 4 路 720P 分辨率的网络视频接入, 并支持 POE 供电; 支持零通道编码, 单通道多画面编码功能; 支持 WIFI 和 WIFI AP 功能; 9. 当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时, 应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前 30s 的视 (音) 频。 10. 要求能够在所属急救分中心和和田地区 120 急救系统平台查看车载监控摄像头的视频图像。 	套	7
24		单兵视频终端	<p>防护等级: IP68</p> <p>分辨率: ≥1920P/720P 高清录像, 格式 MP4 格式</p> <p>拍照像素: ≥1600 万像素 JPEG 格式</p> <p>无限对讲: 实时 5G 网络无限对讲</p> <p>GPS 定位: 内置北斗全球定位模块 (支持移动轨迹查询)</p> <p>数据上传: 支持 DIH.264 数据上传</p> <p>支持网络: 全网通 4G、WIFI、蓝牙</p>	台	7

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			电池容量：≥3600mAh 电池*2 块 镜头广角：≥170 度 显示屏：≥2.0 英寸高清高亮触摸显示屏 储存容量：≥128G 夜视：≥8 颗红外夜视灯 全黑环境 10 米可见 20 米可见人脸轮廓 要求能够在所属急救分中心和和田地区 120 急救系统平台查看车载监控摄像头的视频图像。		
25	院前电子病历系统	院前电子病历系统	移动电子病历终端，包含客户端软件和硬件设备。 通过 APP 应用程序，使用无线方式连接到现有 120 急救系统平台，能够自动提取急救系统事件，院前急救人员根据工号验证登录，就可以快速的在移动设备上填写院前电子病历，系统可以查询和填写急救病历，选定已处理急救事件并填写完成后，系统数据自动上传至现有 120 急救系统保存，系统根据病历的填写情况自动打分。 APP 应用程序软件填写界面设计简洁，操作方便。中心病历管理系统包含中心病历填写模块、中心病历管理模块、病历字段设定、初步诊断设定、收费项目设定、评分标准设定、病历自动评分系统、权限管理设置、详细的统计分析报表。 APP 应用程序软件功能应包括： （1）根据现有 120 急救平台的急救任务信息（出车信息）填写病历和收费，每个出车可以填写多份病历和一份收费，如果系统根据病历自动计算的费用与填写的收费不一致，自动提示。 （2）电子病历内容包括以下几个部分： ①患者基本信息：包括：姓名、性别、年龄、职业、民族、国籍；从任务信息中自动生成，可以修改。 ②出车信息：包括：任务类型、现场类型、现场地点、送往地点、联系电话、出车分站、出车时间、到达现场时间、到达患者身边时间、离开现场时间、到达目的地时间、驾驶员、医生、担架工。从任务信息中自动生成，可以修改。 ③患者病史：包括：致伤原因、事故类型、主诉、现病史、既往病史、药物过敏史；其中主诉和现病史可以根据定义好的模板自动生成。 ④体检：包括 T、P、R、BP、神志、体位、对光反射、瞳孔、头部、颈部、胸部、肺脏、心脏、腹部、脊柱、四肢、肌力、其他； ⑤初步诊断：包括初步诊断、病情、死亡类型、急救效果、病情变化、出诊类型；其中初步诊	套	7

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			<p>断支持拼音首字母查询功能。</p> <p>⑥救治记录：包括：时间、部位或数值、救治措施、药品、耗材、病情变化、其他；可以填写多条救治记录，系统会根据使用的救治措施、药品和耗材自动计算费用，生成一张收费清单。这张清单会与之前填写的收费对比，如果费用不一致，自动提示，有助于加强收费和物品领用方面的管理。</p> <p>⑦调度信息：当医生在驶向现场的途中，通过电子病历的调度信息模块就可以看到调度受理的内容，包括：来电主诉，电话，现场地址和出车人员等信息。并且可以修改出发时刻等5个时间点的时间。</p> <p>⑧患者信息：描述患者的主要信息，当收到现有120急救系统派发的命令单时，患者的姓名，性别年龄等基础信息同时也会同步显示在移动电子病历终端中。如果在现场急救后发现有不符的也可以随时更改保存，自动同步到现有120急救系统的各个客户端。</p> <p>（3）外科检查以一个人体图的形式展现出来，医生可以根据急救伤员的情况点击图片中身体不同的部位来填写伤情。</p> <p>（4）移动电子病历可分为“在线模式”和“离线模式”，当5G/4G信号存在时，使用在线模式直接将病历数据填写到现有120急救系统数据库中，在线模式下有很多默认的信息可以节省医生的输入；</p> <p>（5）当5G/4G信号不好或者没有时，使用“离线模式”将病历数据填写保存在移动电子病历终端数据库中，等到有信号时，或者回到分站连接到WIFI时，再将病历传回到现有120急救系统数据库中。</p> <p>（6）APP应用程序软件可通过5G/4G或WiFi进行自动升级。</p> <p>不低于：7.0英寸，智能平板或手机，8GB+128GB，全网通。</p> <p>投标人需提供结构化病历系统软件相关的软件产品著作权证书复印件。</p>		
26	区县120院前急救调度分中心大屏幕系统	区县120院前急救调度分中心大屏幕系统	<p>（1）室内LED显示屏</p> <p>1. 显示屏尺寸：8 m²，点间距：≤1.25mm；</p> <p>2. 具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙：≤0.04mm，模组间相对错位值：≤0.5%；显示屏箱体显示比例为标准4:3设计；箱体尺寸：640*480mm；</p> <p>3. 像素中心距相对偏差等级符合SJ/T 11141-2017要求，像素中心距相对偏差等级≤0.05%；</p> <p>4. 亮度≥500cd/m²，支持软件0-100%调节，发</p>	套	1

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			<p>光点中心距偏差$\leq 0.5\%$，亮度均匀性$\geq 99.8\%$；</p> <p>5. 最大功耗：$\leq 445\text{W}/\text{m}^2$，平均功耗：$\leq 135\text{W}/\text{m}^2$；</p> <p>6. 加强设备绝缘，依据 GB4943.1-2022 信息技术设备安全标准进行机械强度试验，绝缘穿透距离$\geq 0.4\text{mm}$，外部爬电距离$> 7\text{mm}$；</p> <p>7. 水平/垂直视角：$\geq 178^\circ / 178^\circ$，色度均匀性：$\pm 0.001\text{CxCy}$ 之内；</p> <p>8. 色温：0-21000K 可调，色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差$\leq 100\text{K}$；</p> <p>9. 依据 SJ/T 11141-2017 LED 显示屏图像质量主观评价方法检测，主观评价为优；</p> <p>10. 刷新率：$\geq 3840\text{Hz}$；</p> <p>11. 依据 GB/T 17626.3-2018 标准进行电快速瞬变脉冲群、依据 GB/T 17626.5-2019 标准进行浪涌试验、依据 GB/T 9254.2-2021 标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常；</p> <p>12. 通过盐雾 10 级试验，试验结束后产品无起泡、裂缝、锈蚀现象；</p> <p>13. 通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测；</p> <p>14. 平均寿命$\geq 120000\text{h}$，平均故障修复时间$\leq 2\text{min}$；</p> <p>15. 抗震等级：依据 GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，其抗震等级 > 9 级；</p> <p>16. 逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失$\leq 8\%$；</p> <p>17. 显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%；</p> <p>18. 采用黑色防眩光设计，防止眩光影响，提升视觉观感；</p> <p>19. 视觉舒适度：（VICO 指数）范围在 0-1 级，满足 CSA035.2-2017 标准；</p> <p>20. 纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时$\leq 1\text{ms}$，画面信噪比$\geq 60\text{dB}$；</p> <p>21. 具备 0 级防霉特性，在放大镜下，没有发现明显长霉，符合《GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验 J 及导则：长霉》的测试要求；</p> <p>22. 具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能；</p> <p>23. 支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置，具备消除亮暗线设计；</p> <p>以上 2-23 条参数需提供封面具有中国合格评定国家认可委员会、中国计量认证标识的第三方检测报告复印件加盖制造商公章。</p> <p>24. 所投屏体须通过 CCC 强制认证。</p>		

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			<p>(2) 接收卡≥24 块</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持带载 512×512 像素。 2. 自带 10 个标准 HUB320F 接口。 3. 最大支持 40 组 RGB 实像素数据。 4. 支持 3D 功能, 90° 倍数画面旋转; 5. 支持灯板 Flash 存储信息管理。支持 mapping 功能、支持逐点亮色度校正、支持快速修缝。 6. 支持自身电压、温度监测, 无需其他外设。 7. 支持网线通讯状态监测。 8. 支持双电源备份状态检测、支持环路备份、支持双程序备份。 9. 支持配置参数备份与回读。 10. 支持误码率检测。 <p>RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度, 通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节, 有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题, 使画面更加真实, 提高色彩调节的灵活性, 可以监测自身的温度和电压, 无需其他外设, 在软件上可以查看接收卡的温度和电压, 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量, 记录错误包数, 协助排除网络通讯隐患, NCP 文件同时存储在接收卡的应用区和工厂区;</p> <p>(3) 电源≥26 块</p> <p>输出功率≥(W): 200W 输出功率≥(Vac): 200—240 输出电压≥(Vdc): +5.0 输出电流≥(A): 0-40 稳压精度: ±2% 纹波及噪音 (mVp-p): ≤150</p> <p>(4) 屏体控制器(音视频综合管理平台) ≥1 台</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持常见的视频接口, 包括 1 路 DVI, 2 路 HDMI1.4, 1 路 3G-SDI+LOOP (可根据实际需求选配) 2、支持 不少于 3 个窗口和 1 路 OSD 同时显示。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能, 脱离电脑也能实现快速配屏。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节, 支持选择 HDMI 源或 DVI 源作为同步信号, 达到输出的场级同步。 5、支持设备间备份和设备内网口备份设置, 保障因设备故障或网线故障时, 屏体运行正常。 6、视频输出最大带载高达 650 万像素, 最宽可达 10240, 最高可达 8192。 		

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			<p>7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现一键大屏亮度调节。</p> <p>8、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除 LED 模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。</p> <p>9、支持创建 不少于 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。</p> <p>10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。</p> <p>11、支持一键缩放功能，无需电脑，一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；</p> <p>12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP 地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。</p> <p>13、支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达；</p> <p>14、集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性；</p>		
27	增加急救分站系统	增加急救分站系统	<p>接收通信服务器的命令自动启动接收动作；</p> <p>自动启动警铃，提示准备出动；</p> <p>自动接收急救出车命令单；</p> <p>自动快速显示、打印急救出车命令单；</p> <p>自动快速显示、打印会面地点位置图；</p> <p>保存急救出车命令单及相应地理坐标；</p> <p>接收辅助信息，并显示、打印、存档；</p> <p>通知调度中心收到信息确认；</p> <p>病历信息回填功能；</p> <p>历史命令单查询；</p> <p>本站车辆状态查询。</p> <p>要求能够接收所属急救分中心和和田地区 120 急救系统平台派发的调度指令</p> <p>投标人需提供 120 分站软件相关的软件产品著作权证书复印件</p> <p>分站计算机：处理器支持 ARM、X8，16G 内存，256G 固态硬盘，10M/100/1000M 网卡，DVDRW，鼠标、键盘，音箱，21.5 英寸 1 个。可视化操作系统。</p> <p>分站路由器：不低于企业级路由器，网络协议：PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP 客户端，DHCP 服务器，NAPT，NTP，DDNS；</p> <p>广域网接口：2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口；</p> <p>局域网接口：3 个 10/100/1000Base-T 以太网端口；</p> <p>分站数据交换机：不低于 8 口网络交换机。保证满足现有功能的基础上，也可继承新升级改</p>	套	7

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			<p>造的功能。</p> <p>分站打印机：不低于黑白激光打印；处理器速度 266MHz；打印速度 18ppm；首页打印速度 8.5 秒；介质尺寸 A4, A5, A6, B5, 明信片, 信封 (C5, DL, B5)；分辨率 1200×1200dpi。分站插座：防雷击多功能安全插座。防雷击多功能安全插座。</p> <p>分站网络摄像机：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最高分辨率可达 2M(1920×1080) @ 25 fps, 并可输出实时图像；采用 ROI 等视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活, 超低码率；码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加； 2. 支持 OSD 颜色自选高效红外灯, 使用寿命长, 照射距离可达 20-30 米； 3. 支持 smart IR, 防止夜间红外过曝； 4. ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控； 5. 支持日夜两套参数独立配置。 <p>硬盘录像机不低于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4T 存储硬盘； 2. 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 3. 支持 GB28181 协议、Ehome 协议接入平台； 4. 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放； 5. 支持 Smart265、H. 265、H. 264 编码前端自适应接入； 6. 内置 IPC 直连 POE 网络接口, 支持 IPC 即插即用功能； 7. 支持 IPC 集中管理, 包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 8. 支持 1 个 HDMI (最大 4K) 和 1 个 VGA 同时输出； 9. 支持一键开启录像功能； 10. 支持海康 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 11. 即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览； 12. 8 路同步回放及多路同步倒放； 13. 标签定义、查询、回放录像文件； 14. 重要录像文件加锁保护功能； 15. 硬盘配额存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量； 		

序号	系统名称	软硬名称	参数	单位	数量
			16. 不小于 1 个 SATA 接口。		
27	对讲机	对讲机	公网对讲机 5000 公里 (4G 全网通+Type-c 充电+APP 组队)	个	9
28	关联系统对接	关联系统对接	关联系统对接	项	1

特别注意：接警坐席软件为本次招标的核心产品，如果投标企业所投产品为相同品牌，则认定为一家有效投标企业。

以上仅为系统建设主要设备的清单和技术参数要求，其它为满足本项目技术要求所必须配置的软、硬件设备由供应商根据文件要求和实际需求进行配置，且必须配齐以构成一套实用系统。如果供应商在成交并签署合同后，在供货或系统集成时应出现软、硬件的任何遗漏，均必须由成交供应商免费提供，包括但不限于软、硬件采购、系统调试安装及相关辅材、与和田地区 120 系统平台无缝对接、运输配送等所有不可预见费用，提供承诺函。供应商在竞争文件中提供详细的产品技术规格说明。

第五章 合同格式

一、合同协议书（格式）

（本合同格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款，但不得与竞争性谈判文件、响应文件的实质性内容相背离。）

采购方作为本合同的需方，中标人是本合同的供方，按合同相关条款履行其义务。双方宗旨是严格履行合同。根据《中华人民共和国合同法》、竞争性谈判文件、响应文件及相关文件的有关条款为基础，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价	交货期
合同总金额（大写）_____（¥：_____） （合同总金额包含备品、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）						

2、交货方式和交货地点

2.1 交货方式：

2.2 交货地点：

3、供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付____%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

4.2 现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

（1）金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。

(2) 制造厂家出具的货物质量合格证书。

(3) 甲方已收讫货物的验收凭证。

(4) 甲方签发的验收合格文件。

4.3 分期支付货款的，余下的货款应于_____（时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按国家或行业颁布的最新规范、规程或标准和竞争性谈判文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按竞争性谈判文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按国家或行业颁布的最新规范、规程或标准和竞争性谈判文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型货物可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在合同条款中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月，在质量保证期内货物运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后__小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对货物进行不定期的巡查检修。供应商视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任

10.1.1 如果乙方未能按合同规定的时间内足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交 1 天，按迟交货物金额的___%。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的___%。

10.1.2 如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期内足额交货的（不可抗力除外），每逾期 1 天，乙方应按迟交货物金额的___%向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达___天（含 30 天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2 若乙方不能交货的（逾期___个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3 如果乙方未能按照合同约定的时间内提供服务的，每逾期___天的，乙方应向甲方支付___元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4 甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日___%支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的___日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者

不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指人为不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括（但不限于）：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

(1) 向 _____ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 本招标项目的竞争性谈判文件、中标人的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式 肆 份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，具有同等效力。

甲 方： _____

乙 方： _____

单位地址： _____

单位地址： _____

法定代表人： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

帐 号： _____

帐 号： _____

签订地点： _____

签订日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

第六章 谈判响应文件格式

正/副本

_____ (项目名称)

竞争性谈判文件编号:

响 应 文 件

供应商: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

年 月 日

目 录

- 一、投 标 函
- 二、响应文件真实性和不存在限制投标情形的声明
- 三、开标一览表
- 四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书
- 五、谈判保证金汇款凭证
- 六、商务条款偏离表
- 七、规格、技术参数偏离表
- 八、本地化服务一览表
- 九、近三年业绩及相关证明（如有）
- 十、项目实施方案
- 十一、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件
- 十二、投标单位（供应商）承诺书
- 十三、中小企业声明函（如是）
- 十四、本项目人员配置一览表
- 十五、供应商认为需要提供的其他资料

一、投标函

致_____（采购单位）：

收到你们的_____（竞争性谈判文件编号）_____（项目名称），经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供招标货物的采购、供应、安装、运输装卸费、保险费、税费和相关售后服务等费用。投标总价为¥：_____元（用阿拉伯数字书写）人民币大写_____，明细见投标报价表。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性谈判文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按竞争性谈判文件的规定，本响应文件的有效期为开标后__天。

4、我们愿意提供采购人在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿意按合同履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和竞争性谈判文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

9、我们同意按竞争性谈判文件规定，缴纳_____元谈判保证金。

10 我们保证响应文件中的所有证件和内容真实有效，否则我们愿意承担一切法律责任。

11、其他说明。

12、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

供应商：_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：

电话:

传真:

邮政编码:

联系人:

年 月 日

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	内 容	
1	供应商名称	
2	投 标 总 价 合 计	小写： _____元 大写： _____元
3	合同履行期限	
4	质量标准	
5	备注	

注：1、报价货币为人民币。

2、开标一览表中投标总报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

3、各供应商总投标报价不得高于本项目采购预算价，超过本项目采购预算价的视为无效报价，作否决投标处理。

供应商： _____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期： _____年____月____日

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：元

序号	名称	规格或型号	单位	数量	单价	品牌及产地 (如有)	备注
合计：							

(此表可延长)

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各供应商根据采购需求，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、投标报价、总价及品牌和产地。

3、投标报价必须包含货物采购、装卸、运输、保险、售后服务及其它必需服务的报价。

供应商：_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：_____年_____月_____日

四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

致 （采购单位）：

兹有_____同志为_____公司法定代表人，代表我公司办理一切关于本项目招投标事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：_____邮政编码：

粘贴法定代表人身份证复印件（正面）	粘贴法定代表人身份证复印件（反面）
-------------------	-------------------

供应商：_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：_____年_____月_____日

注：正面国徽、反面人像

(二) 法定代表人授权委托书

致（采购人名称）：

本授权委托书声明：我系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（供应商名称）的_____（授权委托人名称）为我的代理人，以_____（供应商名称）的名义参加招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：_____性别：_____年龄：

部 门：_____职务：

本授权书自出具之日起生效。

粘贴法定代表人身份证复印件（正面）	粘贴法定代表人身份证复印件（反面）
-------------------	-------------------

粘贴授权委托人身份证复印件（正面）	粘贴授权委托人身份证复印件（反面）
-------------------	-------------------

供应商：_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：_____年_____月_____日

注：正面国徽、反面人像。

五、谈判保证金汇款凭证

(谈判保证金汇款凭证或保函，复印件加盖公章)

六、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	竞争性谈判文件条目号	竞争性谈判文件的商务条款	响应文件的商务条款	响应与偏离	说明
1					
2					
3					
...					

注：1、商务条款包括但不限于合同履行期限、履约保证金、质量标准。

2、本表如填写不完，可以续页。

供应商：_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：_____年_____月_____日

七、规格、技术参数偏离表

项目名称： _____

项目编号： _____

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：与竞争性谈判文件要求逐条对应填写。

供应商： _____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期： _____年_____月_____日

八、本地化服务一览表

供应商名称			
本地化服务形式	<input type="checkbox"/> 在本地具有分支机构 <input type="checkbox"/> 在本地具有固定的合作伙伴 <input type="checkbox"/> 在本地注册成立		
以下本地注册的公司无需填写			
本地化服务地点 及联系方式		负责人及联系方式 (附身份证号码)	
服务人员名单及联系方式（附身份证号码）：			
其他有关证明文件说明（如营业执照等）：			
<p>备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。</p> <p>2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。</p>			

九、近三年业绩及相关证明（如有）

项目名称：

项目编号：

序号	项目名称	金额	日期
...

注：1、以上业绩需附相关证明材料（具体详见评标标准）；

2、项目内容请详细说明所承担的具体采购内容；

供应商：_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：_____年_____月_____日

十、项目实施方案（格式自拟）

十一、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

（一）具有独立承担民事责任的能力（注：提供有效经年检合格的“三证合一”营业执照）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（注：需提供2023年度或2024年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告，2025年1月后新成立的公司可不提供审计报告但需提供银行出具的近3个月（2025年1月1日至今）有效的资信证明）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书）

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（注：①提供税务部门出具近三个月（2025年1月-3月）依法缴纳税收的完税证明或报税材料（需含增值税、印花税等税种，如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；②提供本单位缴纳的近三个月（2025年1月-3月）社保缴纳证明（社保缴费凭证，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）

十二、投标单位（供应商）承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在_____（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商：____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：____年____月____日

承诺书 (2)

我公司承诺在参加本次_____ (项目编号、项目名称) 投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为 预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

供应商：_____ (盖单位鲜红公章)

法定代表人 (签字或盖章)：

委托代理人 (签字)：

日期：_____年_____月_____日

十三、中小企业声明函（货物）（如是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入 万元，资产总额 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

2、.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（公章）：

年 月 日

注：1、详细要求请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定；

2、如项目涉及多种货物和多个制造商，投标人需从多个制造商处拿货则需提供所有关于该货物制造商的《中小微企业声明函》；

十四、本项目人员配置一览表

项目负责人					
姓名		性别		年龄	
职务		族别		电话	
已完成的部分同类项目情况					
1					
...
其他人员情况					
1姓名		性别		年龄	
职务		族别		电话	
2姓名		性别		年龄	
职务		族别		电话	
3姓名		性别		年龄	
职务		族别		电话	
已完成的部分同类项目情况					
项目单位	项目名称	主要工作内容	项目金额	完工日期	成果质量等级评定
1					
2					
...

供应商：_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：_____年_____月_____日

十五、供应商认为需要提供的其他资料

(供应商认为更有利于此次投标的其它资料，可在此附件中提交)