

# 塔城市第四幼儿园改扩建项目设施设备购置项目

## 招 标 文 件

招 标 人：塔城市教育和科学技术局

项 目 编 号：XJBY2025-0103

招标代理机构：新疆邦悦工程咨询服务有限公司

编 制 日 期：2025 年 1 月 3 日

## 目 录

第一部分	招标公告 .....	3
第二部分	投标人须知 .....	5
第三部分	采购需求 .....	31
第四部分	评审方法（综合评分法） .....	61
第五部分	政府采购合同 .....	66
第六部分	投标文件格式 .....	71

# 第一部分 招标公告

## 塔城市第四幼儿园改扩建项目设施设备购置项目

### 公开招标公告

#### 项目概况

塔城市第四幼儿园改扩建项目设施设备购置项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取招标文件，并于 2025 年 01 月 26 日 10:30（北京时间）前提交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：XJBY2025-0103

项目名称：塔城市第四幼儿园改扩建项目设施设备购置项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2269431.00

最高限价（元）：2269431.00

采购需求：

#### 标项一

标项名称：塔城市第四幼儿园改扩建项目设施设备购置项目

预算金额（元）：2269431.00

简要规格描述：办公设备 20 套、教辅教具 150 套、食堂设备 50 套、室内外教玩具 150 套、生活设备 30 套、安防设备 20 套等设施设备购置, 包括供货、运输保险、安装、验收及质保、售后服务等；（具体采购需求详见招标文件）

备注：无

合同履行期限：标项 1：自合同签订之日起 30 日内完成供货及安装；

本项目（否）接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：无。

#### 三、获取采购文件

时间：2025 年 01 月 06 日至 2025 年 01 月 13 日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 16:00 至 20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应

用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)

售价(元): 0

#### 四、响应文件提交

截止时间: 2025年01月26日 10:30(北京时间)

地点: 请登录政采云投标客户端投标

#### 五、响应文件开启

开启时间: 2025年01月26日 10:30(北京时间)

地点: 塔城地区政务服务与公共资源交易中心四楼

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称: 塔城市教育和科学技术局

地址: 塔城市

联系方式: 18099306674

##### 2. 采购代理机构信息

名称: 新疆邦悦工程咨询服务有限公司

地址: 塔城市塔尔巴哈台南路中段(仙桥小二楼202室)

联系方式: 13899382221

##### 3. 项目联系方式

项目联系人: 李发群

电话: 13899382221

## 第二部分 投标人须知

### 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	塔城市第四幼儿园改扩建项目设施设备购置项目
2	采购人	名 称：塔城市教育和科学技术局 地 址：塔城市 联系人：米合热依·阿迪勒江 电 话：18099306674
3	采购代理机构	名 称：新疆邦悦工程咨询服务有限公司 地 址：塔城市塔尔巴哈台南路中段（仙桥小二楼 202 室） 联 系 人：李发群 联系电话：13899382221
4	采购内容	详见招标文件第三部分采购需求
5	投标人资格要求	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； ①具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 年度经外部审计的财务审计报告或财务报表的复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：须附相关证明材料或声明； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供相关证明（本项目投标截止时间前 6 个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的凭据，新注册的供应商应当提供注册时至参加政府采购活动时相应期限内本单位的缴纳税收、社会保障凭据）。 ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供无重大违法记录声明书； ⑥投标人未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2、本项目特定资格要求：无
6	投标文件的组	封面
		投标文件封面；

	成部分	<b>资格审查材料</b>	☆营业执照； ☆法定代表人身份证明及授权委托书； ☆投标保证金； 投标人认为有必要提供的声明及文件资料； 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件； 不参与围标串标承诺书。
		<b>商务文件</b>	☆投标函； ☆开标一览表； ☆投标报价明细表； ☆售后服务承诺书； ☆商务条款偏离说明表； 投标人认为有必要提供的声明及文件资料。 其他： _____ / _____
		<b>技术文件</b>	投标人自行编写的技术文件： ①货物主要技术指标： <1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标）； <2>货物的产品手册、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求的投标产品使用说明书以及产品检测报告等技术资料）； <3>货物技术规范偏离表； ②项目实施方案； ③项目应急处理措施； ④货物安装方案及验收标准； ⑤质量保证措施和保证交货期措施； ⑥供应商认为有必要提供的其他资料。 其他： _____ / _____
		<b>服务文件</b>	投标人自行编写的服务文件： 货物售后服务： （1）技术指导要求； （2）产品售后保障要求； （3）售后服务网点明细表（包含：①服务网点名称、地址；②相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）；③售后服务协议； ④负责人员联系方式及身份证等相关证件）；

		<p>(4) 服务项目偏离表；</p> <p>(5) 供应商认为有必要提供的其他资料。</p> <p>其他： / _____</p>
7	是否允许联合体投标	<p><input type="checkbox"/>是。</p> <p>应满足要求： /</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否。</p>
8	是否允许投报进口产品	<p><input type="checkbox"/>是。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否。</p>
9	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成	<p><input checked="" type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>是。</p> <p>中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。</p> <p>分包内容要求： _____ / _____</p> <p>分包金额要求： _____ / _____</p> <p>接受分包的第三人资质要求： _____ / _____</p>
10	踏勘现场	<p><input type="checkbox"/>统一组织</p> <p><input type="checkbox"/>自行踏勘</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不组织</p>
11	答疑接受时间	<p>对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。</p> <p>对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。</p> <p>联系人：李发群</p> <p>联系电话：13899382221</p> <p>提交方式：电子版（原件的扫描件）或纸质版盖章询问函递交至招标代理公司，如提交电子版，纸质版同时寄出。</p> <p>注：①澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件。②采购单位无正当理由不按照依法推荐的中</p>

		标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 ③供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。
12	投标有效期	自投标截止之日起 90 日历天。
13	投标截止时间（开标时间）	截止时间： 2025 年 01 月 26 日 10 点 30 分
14	投标人在投标截止时间前提交的文件	投标文件（具体要求见本表第 15 项）
15	投标文件份数	<p>1. 本项目采用不见面交易的模式，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。</p> <p>2. 本项目采用不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点政采云平台（网址：<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。</p> <p>3. 不见面开标默认解密时长：30 分钟（由于供应商自身原因导致无法按时解密，后果由供应商自行承担）。</p>
16	开标时间及地点	<input type="checkbox"/> 采用见面开标： 开标时间：____/____ 开标地点：____/____ <input checked="" type="checkbox"/> 采用不见面开标： 开标时间：同投标截止时间 开标地点：塔城地区政务服务与公共资源交易中心四楼 不见面开标默认解密时长： 30 分钟 关于能否延长解密时间的约定：不能。

17	评标委员会的组成	<p>评标委员会构成：5 人</p> <p>评委确定方式：在新疆政府采购网专家库中随机抽取确定。</p>
18	投标保证金	<p>1、保证金形式：电汇、转账等</p> <p>2、保证金数额：40000.00 元（大写：人民币肆万元整）</p> <p>3、投标保证金必须从投标人的基本账户汇到指定的投标保证金专用帐户（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金）。</p> <p>投标企业应在投标截止前由企业基本账户汇入下列账户</p> <p>收款人名称：新疆邦悦工程咨询服务有限公司</p> <p>开 户 行：塔城津汇村镇银行有限责任公司</p> <p>账 号：9010210120000547117</p> <p>行 号：320901000016</p> <p>4、采用银行保函、专业公司保证担保的应当从其基本账户开具，开标时需提供相对应的银行保函、专业公司保证担保的担保证明扫描件及保函财务费用支出凭证。如未从基本账户缴纳的视为无效。</p> <p>到账截止时间：2025 年 01 月 26 日 10:30 时（北京时间）</p> <p>注：</p> <p>1. 投标保证金必须由投标供应商账户支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式开具，不得以个人名义，否则投标无效。采用银行保函、专业公司保证担保的应当从其基本账户开具，开标时需提供相对应的银行保函、专业公司保证担保的担保证明扫描件及保函财务费用支出凭证。如未从基本账户缴纳的视为无效。</p> <p>2. 投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标文件中指定的保证金账户。投标供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。</p> <p>3. 保证金的缴纳时间以到账时间为准。</p> <p>4. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。</p> <p>5. 保证金须注明项目名称（可简写），如未按此项注明，造成所有后果由投标人自行承担。</p>

19	<p style="text-align: center;"><b>中小微型企业 有关政策</b></p>	<p>1. 本项目为非专门面向中小企业预留采购份额。</p> <p>2. 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定；</p> <p>3. 本次采购标的所属行业为工业，符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》并执行以下政策：</p> <p>（1）本文件所称中小企业是指：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p>（2）本次投标采购项目中，货物由中小微企业制造，即提供货物的制造商为中小微企业。</p> <p>（3）根据上述文件规定，须提供中小企业声明函，对满足上述（1）（2）两项条件的中小微企业的投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p>
20	<p>技术部分是否采用“暗标”评审方式</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>否。 <input type="checkbox"/>是。</p>
21	<p>评审方法</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>资格后审 <input checked="" type="checkbox"/>综合评分法</p>
22	<p>履约保证金</p>	<p>不提交</p>
23	<p>代理服务费</p>	<p>由中标人支付 交纳时间：成交后5个工作日内</p>
24	<p>场地服务费</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>不交纳。</p>

		<input type="checkbox"/> 交纳。
25	公证费	<input checked="" type="checkbox"/> 不交纳。 <input type="checkbox"/> 交纳。
26	付款途径	银行转账
27	付款方式	合同签订后，预付合同价款的 30%，验收合格后付至合同价款的 97%，合同价款的 3% 作为的质量保证金，整机质保三年，质保期满后无质量问题一次性无息付清。
28	合同履行期限	自合同签订之日起 30 日内完成供货及安装；
29	交付地点	采购人指定地点
30	质保期	三年（自验收合格之日起计算）
31	争议的解决	若采购人、中标人双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，可向采购人所在地法院提起诉讼。
32	是否需要提交样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，提供样品展示、要求如下：/
33	现场陈述	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要。 <input type="checkbox"/> 需要，陈述要求如下： 陈述要求如下： 1、陈述内容：___/___ 2、陈述人员：___/___ 3、陈述时限：___/___ 分钟。 4、陈述形式：___/___ 5、其他：（1）依照签到顺序依次进行；（2）投标人可放弃陈述，但需要签字确认。
34	项目预算和最高限价	本项目预算为 <u>2269431.00</u> 元 最高限价为： <u>2269431.00</u> 元； <b>超过本项目最高限价者按无效响应处理。</b>
35	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	1、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。 投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人

		<p>企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章,否则无效。书面说明的签字确认,投标人为法人的,由其法定代表人或者代理人签字确认;投标人为其他组织的,由其单位负责人或者代理人签字确认;投标人为自然人的,由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>3、投标人提供书面说明后,评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
36	特别提示	<p>本项目预算金额为 <u>2269431.00</u> 元,专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于 <u>928420.00</u> 元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于 <u>557088.00</u> 元),请投标人按要求填写中小企业声明函。提交的声明函数据不真实的,应承担相应的法律责任。</p> <p>专门面向中小企业的,只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。专门面向小微企业的,只接受全部货物由小型、微型企业制造,在中小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称,所属行业、从业人员、营业收入、资产总额。</p> <p><b>货物由中型、小型、微型企业制造生产的须在分项报价表中列明,并计算出总金额。</b></p> <p><b>注:如未按规定提供将会导致废标。</b></p>
37	招标人补充的其他内容	<p>1、<b>采购需求中标明物品有质保期限的按照采购需求所列明质保期限,未列明按照招标文件规定执行。</b></p> <p>2、投标人有必要提供的证明材料需在投标文件中响应。</p> <p>3、<b>解释权:</b>构成招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;除招标文件中有特别规定外,按招标公告、投标人须知、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标代理机构和招标人负责解释。</p> <p>4、投标人所提供货物包装应执行财政部办公厅、生态环境部办</p>

		<p>公厅、国家邮政局办公室《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件相关规定。</p> <p>5、开标结束后3日内前三名投标企业需将纸质版标书（一正二副，电子版1份，采用A4纸打印胶装，不得采用活页装订。）邮寄至新疆邦悦工程咨询服务有限公司（地址：塔城市塔尔巴哈台南路中段（仙桥小二楼202室），收件人：李发群，电话：13899382221；邮费自付（快递只收顺丰或邮政EMS）。</p>
注意 事项	<p>注：1、无论何种原因，未在投标文件中提供与证书材料的原件内容完全一致的扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。</p> <p>2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。</p> <p>3、电子标书加盖公章或法人章的两种方式：一种为电子公章或法人章；另一种为纸质手写或盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。</p> <p>4、为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。</p> <p>5、招标文件中部分加“星号”等特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。</p>	

注：1、本表中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“”标示选择使用该项，“”标示不选择使用该项。

## 投标人须知正文部分

### 一、总则

#### 1. 说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第1项。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。

2.3 “招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5 “投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

#### 3. 合格投标人的条件

3.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件；
- 7) 具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5 投标人在须知前附表中提到的平台内针对本项目下载了电子采购文件。

3.6 投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1) 联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2) 联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3) 由不同专业的投标人组成的联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质，按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4) 联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5) 联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6) 联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

#### 4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## 5. 纪律

5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 投标人之间约定中标人；

5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac 地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 6. 通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 二、招标文件

### 7. 招标文件组成

7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。

### 8. 踏勘现场

8.1 本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第10项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4 除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 9. 知识产权

9.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

### 10. 答疑及招标文件的澄清和修改

10.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第11项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同

意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在平台内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

### 三、投标文件

#### 11. 投标文件的语言及计量单位

11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名或签章、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可

以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

## 12. 投标文件组成及编制

12.1 投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第6项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2 投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第14、15项的规定。

12.2.1 电子投标文件的编制

12.2.1.1 电子投标文件需按招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

## 13. 投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后

果均应当由投标人自行承担。

13.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3 除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4 本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第8项的规定。

13.5 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6 投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9 最低报价不能作为中标的保证。

#### **14. 投标有效期**

14.1 本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第12项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

#### **15. 投标内容填写说明**

15.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项

填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7 本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第 20 项的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1 技术部分中纳入“暗标”部分的内容：样品。

15.7.2 暗标的编制要求

15.7.2.1 投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2 页面设置及字体要求：采用标准 A4 纸张，上下页边距为 2.54cm，左右页边距为 3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后 0 行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5 倍行距，段前段后 0 行间距。

15.7.2.3 任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

## 四、投标保证金

### 16. 投标保证金

16.1 投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第 18 项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2 采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后 5 个工作日内退还。

16.4 投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

16.5 如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

16.6 开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

## 五、投标文件的递交

### 17. 投标文件的密封和标记

17.1 供应商在响应文件递交截止时间前通过新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 的“政采云登录入口”登录后，将加密电子响应文件上传到对应项目的指定位置

投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

17.2 如果投标人未按上述要求加密并上传，采购代理机构对投标文件的误投、无法解密、传输错误等问题概不负责。对由此造成无法正常开启的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17.3 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需

提供电子投标文件 U 盘。

## 18. 投标文件的递交

18.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标，并将密封的纸质版投标文件密封送达指定开标地点，以供存档使用。

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表。

## 19. 投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间之前，可在政采云平台上随时撤回已上传的电子响应文件，将修改好的电子响应文件在响应文件递交截止时间前重新上传到政采云平台的制定位置。

# 六、开标

## 20. 开标

### A. 采用见面开标方式

20.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，监督人员或公证人员对所有投标人有效证件进行查验。

20.3 开标时，采购代理机构将公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

### B. 采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

20.2 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。采购人在规定的响应文件递

交截止时间（开标/磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点进行不见面远程开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）的”政采云登录入口”登录后，进入“政采云开标大厅”参加开标会议，并使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

## 七、评标步骤和要求

### 21. 组建评标委员会

21.1 采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2 评委确定方式：5人在新疆政府采购网专家库中随机抽取确定。

### 22. 资格审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

### 23. 初步评审

23.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1) 实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2) 重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”第 6 条“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件带“☆”号部分任意一款不满足要求的；

- E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；
- F、投标有效期不足的；
- G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；
- H、不符合招标文件中有关分包规定的；
- I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- J、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；
- K、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；
- L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- 1) 投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
- 2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。
- 4) 调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

## 24. 投标的澄清

24.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## 25. 详细评审

25.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第 21 项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第五部分“评审方法”。

25.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

## 26. 确定中标人

26.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

## 27. 评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 27.3 电子招投标的应急措施

27.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

(1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2 因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

## **28. 投标人瑕疵滞后发现的处理规则**

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

## **29. 采购项目废标**

29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

- 1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足 3 家的；
- 2) 投标人的报价均超过了采购预算；
- 3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

29.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (一) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (二) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (三) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (四) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (五) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (六) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

## 八、履约保证金

### 30. 履约保证金

30.1 履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第 22 项规定。

## 九、代理服务费、场地费、公证费

### 31. 代理服务费、场地费、公证费

31.1 代理服务费、场地费、公证费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第 23 项和第 25 项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

## 十、签订、审核合同

### 32. 中标通知

32.1 中标人确定后, 采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告, 并以书面形式向中标人发出中标通知书, 但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第 22、23、24、25 条的规定交纳履约保证金、代理服务费和公证费并经采购代理机构确认后, 委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后, 采购人改变中标结果或者中标人放弃中标, 应当承担相应的法律责任。

32.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释, 但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3 中标通知书是合同的组成部分。

### 33. 签订合同

33.1 中标人须在中标通知书发出之日起 15 日内与采购人签订采购合同。

33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物, 在不改变合同其他条款的前提下, 提交追加合同的申请报经同级财政部门及相关单位审核后, 可与中标人签订补充合同, 但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6 违反 32.1 条、32.2 条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

#### **34. 审核合同**

34.1 中标人持政府采购合同于签订合同之日起 3 个工作日内到相关部门进行备案留存。

### **十一、处罚、询问和质疑**

#### **35. 处罚**

35.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

- 1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
- 2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；
- 4) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
- 5) 存在串通投标行为的；
- 6) 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；
- 7) 投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

#### **36. 询问**

36.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

#### **37. 投标人有权就招标事宜提出质疑**

37.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5 采购代理机构将在受理书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投诉。

## 十二、保密和披露

### 38. 保密和披露

38.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 第三部分 采购需求

### 一、技术要求

#### 1、采购清单及技术参数

序号	货物名称	数量	单位	技术参数
1	文件柜	5	个	规格：180cm*90cm*36cm 规格： ★1、材质：橡木实木防火、抗磨、防水浸泡，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的摸蚀：表面平滑光洁，容易维护清洗 ★2、基材：橡木实木，经过耐酸碱、防虫，防腐特殊处理，含水率达到国家标准，抗弯力强不易变型。甲醛释放量符合（国标幼儿园使用级别）E1 级标准。 ★3. 油漆环保的净味油漆。全封闭涂装、无颗粒、无气泡、颜色均与。涂膜硬度 1。★包括运输、配送、安装、调试和质保
2	电脑	8	台	200W/16G/256G/1TB /DVD-RW/2G/键鼠 +23.8 寸/CPU 采用国产自主可控芯片，操作系统国产正版软件。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保
3	打印机	14	台	最大打印幅面 A4 支持自动双面打印 支持网络打印 ★有线/无线网络打印，接口类型 USB2.0 耗材类型★鼓粉一体硒鼓寿命黑 2300 页 最大分辨率 (dpi)600 支持操作系统 windows 黑白打印分辨率 (dpi)600*600 供纸盒容量 (张)250 页 产品尺寸 (长*宽*高) (mm)★长 367 宽 320 高 288 月打印负荷 6000 ★包括运输、配送、安装、调试和质保
4	彩印机	3	台	彩色激光多功能一体机 ★涵盖功能：打印/复印/扫描 ★最大处理幅面：A3 黑白打印速度：A4：18ppm，letter：19ppm ★打印分辨率：HQ1200，600×600dpi ★网络功能：支持无线/有线网络打印。★包括运输、配送、安装、调试和质保。

5	过塑机	2	台	a. A3-A4 幅面热过塑。包括运输、安装和质保★包括运输、配送、安装、调试和质保
6	碎纸机	2	台	入口宽度：220MM（单入口），碎纸效果：2*12MM，碎纸量：1-8张，碎纸速度：3米/分，碎纸桶容量：16升，功率：140W，机器尺寸：330*225*490MM，外箱尺寸：405*305*570MM 净重毛重：9.5/10.5（KG），可碎范围：纸 产品特点：1、白色外观，电源开关一目了然 2、静音设计，无忧办公 3、自动启动，拉门断电，过热保护 4、万向脚轮，机器移动自如。★包括运输、配送、安装、调试和质保
7	办公桌	5	张	规格：140cm*70cm*80cm，材料：优质环保面漆颗粒板，经防虫，防腐等处理，甲醛释放量符合国家 E1 级环保要求，优质五金配件，20mm 铝合金边条，三个抽屉一个物品柜、带锁、铝合金抽屉和门把手，桌底部做防潮防护措施，（1）★符合国家强制性标准 GB18584-2001<室内装饰装修材料（符合国标幼儿园室内使用办公用品标准）木家具中有害物质限量>甲醛释放量。油漆：面漆采用，PU 聚酯环保漆，底漆采用 PU 聚酯耐黄变透明底漆和白底漆，油漆产品符合 B18581-2001 及 CNCA-12C-049：2004 标准。 （2）★导轨：QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，过载、耐久性 60000 次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开关、下沉量、耐腐蚀检测项都需检测合格。 （3）★铰链：QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性 80000 次、下沉量、耐腐蚀检测项均需检测合格 （4）★锁具：QB/T1621-2015《家具锁》，锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、各铆接件静拉力、弹子锁、叶片锁使用寿命 10000 次、钥匙插拨旋转、钥匙拔出静拉力、闭合力、钥匙开启扭矩、涂层件附着力检测项均需检测合格★包括运输、配送、安装、调试和质保
8	窗帘	36	幅	规格：窗帘 2 倍折数。 1、★大场景主题式 3D 素色印花； 2、★窗帘布选用优质品牌，柔布材质：聚酯涤纶纤维面料；帘布表面经高温，高压，防静电处理；帘布不易积灰；清洁保养简单，方便，面料不易变形；具有遮光、环保、隔热、防紫外线，具有水洗不变形、悬垂感好的性能，不会对皮肤产生刺激和敏感。 3、★窗帘布符合：GB/T4669-2008 国家相关标准，布帘通过国外或国内相关检测机构的环保认证 PH 值。双层带里纱。 ★包括运输、配送、安装、调试和质保

9	罗马杆	36	根	特定可调罗马杆，可弯曲，不变形，承重 80. 包括运输、配送、安装、调试和质保
10	办公椅	8	把	1. 尺寸：50cm*50cm*45cm。2、面料:采用优质布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强,皮面更加柔软舒适,光泽持久；★包括运输、配送、安装、调试和质保。框架：Φ25 管 2.0 厚黑色烤漆弓形架；脚架：Φ25 管 2.0 厚黑色烤漆弓形架；人体工学设计。椅子带护腰设计。
11	奥尔夫音乐	5	套	沙锤、手铃、串铃、响板、木舞板、鱼蛙、三角铁、铃鼓、铜锣、五线谱毯等。30 人使用标准配备。★材质符合国家规定幼儿园玩教具材质标准
12	成人手风琴	1	架	1、琴箱：长 482mm, 宽 190mm。 2、★风箱：表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。 *3、★键盘：41 个条形琴键，中心距 20mm，琴键宽度 19mm，珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色，新型专利。 4、音域：从 F 到 A。 5、★键盘变音器：7 个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。 *6、★贝斯：新型贝斯机专利，120 个键钮，排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经久耐用，不易掉齿。 *7、★贝斯变音器：三个变音，排列整齐、音列组合标志准、清晰。 8、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。 ★包括运输、配送、安装、调试和质保
13	儿童手风琴	25	架	★品牌初学儿童手风琴尺寸 29*29*17cm，22 键 8 贝斯。★包括运输、配送、安装、调试和质保
14	功能室幼儿桌椅	30	套	规格:桌子长 155cm, 高 50cm, 环保 PP 材质, 一桌四椅, 颜色浅蓝色, 椅子座高 28cm. 宽 41cm. 靠背 54cm 带扶手, ★材质: 环保 PP 材质。★符合国家环保安全标准。材质无毒、无味、无毛刺, 材料环保、无邻苯二甲酸酯; ★颜色环保、其铅元素及其他重金属符合标准, 无棱角, 与儿童身体相适应。产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。★包括运输、配送、安装、调试和质保
15	音乐凳	25	个	音乐凳教室专用六面体 幼儿升级加固, ★符合国家环保安全标准。材质无毒、无味、无毛刺, 材料环保、无邻苯二甲酸酯; ★颜色环保、其铅元素及其他重金属符合标准, 无棱角。★包括运输、配送、安装、调试和质保

16	儿童沙画箱含 支架	20	台	★外尺寸：55*35*13cm，作画区：44*27cm，无盖款 8 种护眼灯光+支架，专业用沙子。★材质无毒、无味、无毛刺，材料环保、无邻苯二甲酸酯；颜色环保、其铅元素及其他重金属符合标准，无棱角。★包括运输、配送、安装、调试和质保
17	陶泥机	20	套	50*35*36cm、250w 功率，环保材质。★材质无毒、无味、无毛刺，材料环保、无邻苯二甲酸酯；★颜色环保、其铅元素及其他重金属符合标准，无棱角。含精品红陶土 100 公斤★包括运输、配送、安装、调试和质保
18	木工材料套装	20	套	★以实际幼儿园提供的图片为准，实木材质，材质无毒、无味、无毛刺，材料环保、无邻苯二甲酸酯；★颜色环保、其铅元素及其他重金属符合标准，无棱角。★包括运输、配送、安装、调试和质保
19	国学桌	10	张	一个桌子，两个凳子。120*45*40cm，★材料：橡胶木，材质无毒、无味、无毛刺，材料环保、无邻苯二甲酸酯；★颜色环保、其铅元素及其他重金属符合标准，无棱角。★包括运输、配送、安装、调试和质保
20	蒲团	50	个	加厚实木架坐墩圆形，藤编坐墩。★30*30*10 材质无毒、无味、无毛刺，材料环保、无邻苯二甲酸酯；★颜色环保、其铅元素及其他重金属符合标准，无棱角。★包括运输、配送、安装、调试和质保
21	幼儿园室内地板胶	1200	平方米	厚度：≥4.5 mm；幅宽宽 1.8m；外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂纹、分层等缺陷 硬度（邵 A）：55-90（度）：★回弹值：≥5%；拉伸强度：≥5.5Mpa；★扯断伸长率：≥220%； 阻燃性：1 级；高温试验（100℃，24h）：试验后无融化，无龟裂，无明显色差；低温试验（-40℃，24h）：试验后无龟裂，无明显色差；球反弹率：≥90%；摩擦系数：1.2~2.0；氯乙炔单体限量：≤5mg/kg；★可溶性铅、镉：≤20 mg/m <sup>2</sup> ；★挥发物：≤35g/m <sup>2</sup> ；★耐磨性实验：经 GB/T 11982.1-20
22	烤箱	1	台	电压：380v，功率：6.4KW，温度范围：0-400 摄氏度，发热管数：16 根，容量：112L，内胆尺寸：610*410*155*3 层，功能：定时定温，记忆功能，智能数显，蜂鸣报警提醒。
23	蒸饭车	1	台	24 盘全自动节能电热蒸饭柜；蒸汽内循环快速加热，发泡节能保温层，防干烧，双保险装置，一机多用；电压:220V；功率:12KW；配米饭或馒头盘套。材质无毒、无味，材料环保、无邻苯二甲酸酯；颜色环保。包括运输、配送、布线、安装、调试和质保
24	留样柜	1	个	技术参数:单温风直冷玻璃门食品留样柜；不结霜，温度范围 0-5 度；镀锌管、电压：220V、功率.100W.容量：280L。包括运输、配送、布线、安装、调试和质保

25	热水器	15	个	★技术参数:全自动节能不锈钢电热水器内外控制器;电压:380V、功率:9KW,80L。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保
26	开水器	1	个	★自动进水,40L热水箱,304不锈钢,100升/小时。★材质无毒、无味、无毛刺,材料环保、无邻苯二甲酸酯;★颜色环保、其铅元素及其他重金属符合标准。★包括底座、运输、配送、安装、调试和质保
27	烤盘	20	个	技术参数:60cm*40cm*5cm ★304不锈钢★包括运输、配送、质保
28	和面机	1	台	★技术参数:10公斤电动不锈钢双机双电;电压:380V,功率:4KW;搅拌、揉面、和面多功能一体机。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保
29	户外休闲椅定制	13	组	★实地测量定制,防水、防风化、防腐橡木制作,钢框架。★材质无毒、无味、无毛刺,材料环保、无邻苯二甲酸酯;颜色环保、其铅元素及其他重金属符合标准,无棱角。★包括运输、配送、安装、调试和质保
30	不锈钢分类垃圾桶	3	组	★户外,不锈钢,卡通造型分类垃圾桶。★包括运输、配送、安装、调试和质保
31	三层推拉床	50	套	三层推拉床 ★规格:148cm*65cm*84cm ★材质:樟子松。樟子松无缝床板厚度:1.2cm,搭配万向轮,1.采用高强度木材,表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。2.圆角设计保护幼儿安全。3.五金件、塑料配件均进行环保处理,底部配PP脚钉,保护地面材料。符合国家环保安全标准。木材拥有自然条纹,无死节、开裂、虫眼、腐眼等,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致,棱角倒圆弧,外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺,环保、无毒、无害、无异味。采用环保型水性漆,三底二面,色泽美观不变色、光滑耐磨、手感好,甲醛释放量符合国际标准,产品符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准。★产品须达到《儿童家具通用技术条件》(GB28007-2011)标准要求,提供第三方检测机构出具的有“CMA”(中国计量认证)认证标识,且检验报告中需有“外观、理化性能、木材含水率、安全要求、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量”检测项目,提供由国家质量技术监督管理部门或国家质量技术监督管理部门授权认可的第三方检测机构出具的产品检测报告,各项指标均符合国家标准。提供带水性涂料涂层的实木板部件检测报告,底漆检测报告,面漆检测报告,家具螺丝(二合一)及家具螺丝(三合一)检测报告。★包括运输、配送、安装、调试和质保
32	桌子	50	张	规格:120cm*60cm*52cm;★1、桌面材质:松木实木,达到环保要求---E0级,即欧洲标准。桌面四周采用TPR经15000

				<p>克大型注塑机一次成型，无缝对接，具有防水、防脱落，环保、安全（桌面边缘厚 42mm），桌面光滑，易清洗，抗疲劳视觉，适合 3---8 岁儿童使用。</p> <p>2、★桌腿材质松木实木</p> <p>3、★符合国家 GB/T3324-2008 家具技术标准。★产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，提供第三方检测机构出具的有“CMA”（中国计量认证）认证标识，且检验报告中需有“外观、理化性能、木材含水率、安全要求、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量”检测项目，提供由国家质量技术监督管理部门或国家质量技术监督管理部门授权认可的第三方检测机构出具的产品检测报告，各项指标均符合国家标准。提供带水性涂料涂层的实木板部件检测报告，底漆检测报告，面漆检测报告，家具螺丝（二合一）及家具螺丝（三合一）检测报告。★包括运输、配送、安装、调试和质保</p>
33	幼儿椅子	150	个	<p>★规格:座高 28cm.宽 41cm.靠背 54cm 带扶手，★材质:工程塑料。★符合国家环保安全标准。材质无毒、无味、无毛刺，材料环保、无邻苯二甲酸酯；颜色环保、其铅元素及其他重金属符合标准，无棱角，与儿童身体相适应。★产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。★包括运输、配送、安装、调试和质保</p>
34	教师椅子	10	张	<p>★规格:座椅为铁制喷漆黑网布面椅子，透气性要好，经久耐用，尺寸：56cm*56cm*98cm。★2、面料:采用优质布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强,皮面更加柔软舒适,光泽持久；</p> <p>3、辅料:采用 40T 高密度裁切海绵,拉长度为 157KQA,回弹率为 81%，压缩永久不变形，表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形；</p> <p>4、框架：Φ25 管 2.0 厚黑色烤漆弓形架；</p> <p>5、脚架：Φ25 管 2.0 厚黑色烤漆弓形架；人体工学设计。椅子带护腰设计。★包括运输、配送、安装、调试和质保</p>
35	教师办公桌	5	张	<p>★规格：1500*1200*1100</p> <p>产品类型 木质办公桌 基材材质 实木颗粒板 基材甲醛释放限量等级 E0 饰面材质 实木皮 封边材质 PVC 封边条</p>

				下架材质 实木颗粒板 五金配件 阻尼铰链、三合一连接件、螺丝五金、外置拉手 油漆工艺 油性漆 油漆甲醛释放量 小于 10mg/100g 胶粘剂种类 水性胶粘剂 产品功能 可组合、带置物架、带抽屉、带边缘保护。包括运输、安装和质保
36	可移动立式紫外线消毒车	10	台	★材料：优质环保面漆颗粒板，经防虫，防腐等处理，甲醛释放量符合国家 E1 级环保要求，优质五金配件，20mm 铝合金边条，三个抽屉一个物品柜、带锁、铝合金抽屉和门把手，桌底部做隔潮防护措施；椅子为不锈钢钢架结构透气网面椅。包括运输、安装和质保
37	立式空调	2	台	立柜式 冷暖 3 P 能效等级能效比制冷量 变频一级 5.01 7320W 制冷功率 1930W2300W × 电辅加热功率 制热量制热功率内机噪音外机噪音 9850W 2680W 42dB 54dB 循环风量 1710m/h 扫风方式内机尺寸外机尺寸内机重量外机重量 左右/上下扫风 340X408X1863mm 943X670X396mm ★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保
38	空调	11	台	1.5P 一级能耗。包括运输、配送、布线、安装、调试和质保

39	插座	10	个	★质量符合规矩行业标准★包括运输、配送、安装、调试和质保
40	直饮机	14	台	规格:120*120cm; 1. ★五级滤水: 一级: 聚丙烯滤芯, 有效的祛除水中铁锈、泥沙、重金属、胶体等大颗粒杂质; 二级: 椰壳活性炭, 具有极强的吸附能力, 高效吸附水中的异味、余氯、小分子有机物等固体杂质; 三级: 压缩滤芯, 高效吸附水中的异味、余氯、小分子有机物等固体杂质; 四级: 反渗透 (RO) 组件: 应用反渗透原理滤除水中之小分子物质、细菌、病毒、化学药剂、重金属、盐份等, 去除影响人体健康的有害物质。五级、后置活性炭过滤器: 深层次吸附异味, 使产水口感更甘醇。 2. ★采用智能数码控制系统: 微电脑控制、自动定时开关机、自动进水、自动加热、缺水断电、无需留人值守。水龙头: 双温、不开不出水; 一键消毒; 安全要求: 双安全设计安全自动泄压阀、防缺水加热、防溅水、防干烧、防蒸汽; 3. ★出水量每小时 80L; 4. ★出水方式: 触摸按钮开关控制出水; 温开水: 通过双螺旋设计出水方式, 无冷水混合, 出水温度 40℃-60℃可调, 出水水质达到国家标准; 5. 设备外表应平整光滑, 其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护; 水胆、水槽采用 304 不锈钢, 厚度 1.0mm 防溅水设计, 直饮机台面采用双面膜实芯理化板、抗酸耐污。 6. ★提供产品检测报告、涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件、食品接触产品安全认证证书、双面膜实芯理化板检测报告、中国节能产品认证证书、中国国家强制性产品认证证书、CQC 产品认证证书。★包括运输、配送、安装、调试和质保
41	滤芯	30	个	★净水机滤芯 (配套采购的直饮机替换装) ★包括运输、配送、安装、调试和质保
42	科学探究室	1	套	★按照幼儿园提供的清单供货。包括方案材料、探究材料、环创材料、操作器械, 各类摆放科学探究器材的实木柜子★包括运输、配送、安装、调试和质保
43	体操垫	20	个	★ 120*60*5cm, 精制帆布+海绵材质, 结实抗压, 表面光滑柔软, 折叠结构, 轻松收纳。★包括运输、配送、安装、调试和质保
44	秋千	1	套	★ 尺寸: 250*140*200cm, ★ 支柱: 89mm 镀锌管, 酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊, 机械抛光后高温烤漆。 塑料件: 聚乙烯无毒无味, 韧性好, 高度强, 色彩鲜艳, 经久耐用。安全连接扣件: 铝合金, 外表圆形, 安全牢固、经久耐用★包括运输、配送、安装、调试和质保

45	哑铃	56	对	★5.5*18cm, 采用环保塑料材质, 绿色无异味, 表面精细柔和处理, 光滑无毛刺★包括运输、配送、安装、调试和质保
46	表演区	1	套	★按照幼儿园提供的清单★包括运输、配送、安装、调试和质保
47	沙水区	1	个	★现场测量尺寸, 定制施工制作, 水泥瓷砖, 结实牢固, 表面精细柔和处理, 水洗砂★包括运输、配送、安装、调试和质保
48	球类收纳架	15	个	★ 125*50*105CM, 优质不锈钢材质, 360 度炫装轮, 精工细作, 结合牢固, ★包括运输、配送、安装、调试和质保。
49	安吉游戏滚筒	10	个	★ 50*60cm, 厚度 1.2cm, 优质环保 PVC 材质, 用料充足, 表面光滑可涂鸦, 用于专注力训练, 及培养平衡能力, 7 个工艺亮点: 安全环保, 抗冲击性强, 不易变形 pp 材质提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告(检测报告包括: GB6675.4-2014-特定元素的迁移, GB6675.1-2014-章节 537 邻苯二甲酸酯, GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分机械与物理性能, GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分: 易燃性能, 共四个部分检测合格。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
50	安吉游戏木质玩具	2	套	碳化松木制作, 16 件/套: ★1. 材质: 采用优质松木 2. 工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺, 一体化框架结构 3. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告(检测报告必须包括: ★1. GB 6675.1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范; ★2. GB6675.2-2014-玩具第 2 部分: 机械与物理性能; ★3. GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分: 易燃性能; ★ 4. GB6675.1-2014-章节 5. 3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂增塑剂; ★5. GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移; ★6. GB18581-2020-甲醛; 共六个项目检测合格! ★ 4. 尺寸一套 16 件套里面包含高架子 57CM*53CM*120CM 立柱尺寸 6*6cm, 2 个; 中架子 57CM*53CM*100CM 立柱尺寸 6*6cm, 2 个; 矮架子 57CM*52CM*80CM 立柱尺寸 6*6cm, 2 个; 单梯 180CM*35CM*7CM 立柱尺寸 4*7cm, 4 个; 平衡板 180CM*20CM*2.8CM 4 个; 平衡板 150CM*20CM*2.8CM 2 个。 ★包括运输、配送、安装和质保。
51	户外器械收纳柜	15	个	★200*80*150cm, 优质环保 PVC 材质, ABS 塑料接口, 带篷布, 稳固承重性强, 打磨光滑无毛刺, 组装简单方便。材质高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳的新型 PVC 管材 PVC+高纤维防水防晒防雨布。 ★高纤维防水防晒防雨布采用 1000%聚酯纤维, 色牢度: 4 级, 厚度: 43-45 丝, 断裂强度: 径向>1200N, 纬向>900N, 性能: PA 涂层防水, 防紫外线 UV20+, 特征: 加厚经久耐用,

				抗拉力强、色彩艳丽。美观时尚、特氟龙超强防泼水、防霉等处理。★包括运输、安装和质保
52	档案收纳柜	9	个	★1850*900*400cm, 采用实木材质, 绿色无异味, 表面精细柔和处理, 光滑无毛刺 ★包括运输、安装和质保
53	充气拱门	3	个	★拱门宽 4 米*高 3.1 米+370W 铜芯风机, 独特防水材料, 耐磨抗氧化、气密性强, 双针平行缝纫, 跟家牢固, 完美弧度, 需定制园标卡通造型。 ★包括运输, 安装和质保
54	人偶服装	6	套	★110-140cm, 优质面料, 柔软亲肤, 可爱园标定制造型帽子, 深受孩子们喜欢, 隐形拉链, 做工精细, 设计时尚。★包括运输和质保
55	连体雨衣	30	套	★身高 100-120cm 优质防水面料, 卡通造型, 深受孩子们喜欢, 立体装饰, 连雨鞋一体裤★包括运输、配送、安装、调试和质保
56	LED 大屏	20	m <sup>2</sup>	<p>LED 显示屏</p> <p>★1. 整屏尺寸: 宽<math>\geq</math>7.68 米、高<math>\geq</math>2.6 米。 像素间距<math>\leq</math>1.86mm, LED 类型: SMD 1515, 1R1G1B; 像素密度<math>\geq</math>289050 点/m<sup>2</sup>;</p> <p>★2. 采用原厂整机出厂方式供货, 不接受市场组装机, 采用原厂整机出厂方式供货安装, 提供所投产品的官网整机产品截图证;</p> <p>★3. 整机自然散热, 无风扇, 无孔, 防尘静音设计; 支持模组、电源、接收卡前维护;</p> <p>★ 4. 防眩光黑色电喷工艺, 表面墨色一致性和散热性能好, 屏体正面为黑色亚光处理, 反光率<math>\leq</math>1.5%; 样品在 10Lux/5600K 照度下, 对屏幕表面进行光反射率试验, 屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)<math>&lt;</math>2.2cd/m<sup>2</sup></p> <p>★5. LED 像素失控率<math>\leq</math>1/1500000, 无连续失控点; 色域/色准: <math>\geq</math>115% NTSC/<math>\Delta E \leq</math>0.9; 色度均匀性: <math>\pm</math>0.001Cx, Cy 之内;</p> <p>★6. 刷新频率<math>\geq</math>3840HZ, 换帧频率: 50Hz&amp;60Hz; 画面延时<math>\leq</math>2ms;</p> <p>★7. 水平视角<math>\geq</math>170° ; 垂直视角<math>\geq</math>160° ;</p> <p>★8. 工作电压 100-240V, 50/60Hz; 峰值功耗<math>\leq</math>310W/m<sup>2</sup>, 平均功耗<math>\leq</math>105W/m<sup>2</sup>, 支持无信号输入自动熄屏待机, 有信号输入自动唤醒功能, 单箱黑屏不点亮时, 功耗<math>\leq</math>5.3W; ★9. 距离显示屏 1 米时的工作噪声声压 dB (A): 前方 3.2, 后方 2.7, 左方 3.2, 右方 3.1;</p> <p>★10. 色温标准 9500K, 1000-15000K 连续可调, 调节步长 100K, 可自定义色温值, 色温误差色: 温为 9500K 时; 100%, 75%, 50%, 25%四档电平白场调节色温误差<math>\leq</math>100K</p> <p>★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。 11.7×24 小时连续工作无故障, 平均故障间隔时间 (MTBF) <math>\geq</math>100000</p>

			<p>小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；LED使用寿命100000小时，设备在正常工作条件下，连续工作240h，不出现电、机械或操作系统的故障；</p> <p>★12. 人眼视觉健康舒适度 VICO 指数达到1级；LED显示屏图像主观质量评价等级为优；蓝光危害辐亮度≤5.7 W/m<sup>2</sup>/sr，对人眼无伤害；</p> <p>★13. 支持智能的白平衡补偿和修正功能，具有独特的LED显示屏白平衡控制方法的技术能力（此为专利）</p> <p>★14. 基色主波长误差：C级ΔλD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内；</p> <p>★15. 具备一键除湿功能，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，有效防止湿气进入灯珠内部导致短路；</p> <p>★16. 自动 Gamma 校正技术：通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合标准；</p> <p>★17. 具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命</p> <p>★18. 电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率；</p> <p>★19. 分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；</p> <p>★20. 三合一板卡采用无线接插设计，无线连接，箱体内存无多余线材，安装便捷；</p> <p>★21. 产品外壳防护等级 IP4X，设备外壳对外界机械碰撞的防护等级 IK10，满足抗震8级、盐雾10级要求；拉力测试≥7500N，压力测试≥50000N；</p> <p>★22. 提供具有 ilac-MRA、CNAS、CMA 认证标识的检验报告、产品3C证书、网站截图，并加盖显示屏制造商公章</p> <p>★ 视频处理器  输入：4*HDMI1.3, 1*HDMI2.0, 1*DP1.2, 1*3G SDI (IN+LOOP)  选配；输出：16路网口输出，带载1040万，最宽16384，最高8192，6画面显示</p> <p>配电柜  20KW室内配电柜（含多功能控制卡、PC远程控制开关机）</p> <p>★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
57	灯光	1	套 <p>★1、面光（8台）  ★2、LED平板灯（8台）  ★3、全彩颗帕灯（30台）  ★4、信号放大器（2台）  ★5、灯杆（4道）</p>

				<p>★6、灯光控制台（1台）</p> <p>★7、灯钩（46个）★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
58	多功能厅墙面装修	1	套	<p>★1、墙面吸音板（169平方）（材料符合国家环保标准要求）</p> <p>★2、PVC广告环创</p> <p>★3、符合国旗上墙标准的国旗★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
59	舞台	1	套	<p>★1、舞台钢架（4.5*9.2）</p> <p>★2、舞台两层封面</p> <p>★3、舞台木地板★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
60	专业扩声系统	1	套	<p>★ 1、无源全频音箱（四只）</p> <p>★ 2、双通道专业数字功放（2台）</p> <p>★ 3、支架（4支）</p> <p>★ 4、专业音频处理器（1只）</p> <p>★ 5、模拟调音台（1只）</p> <p>★ 6、真分集无线话筒（一拖2）</p> <p>★ 7、电源时序器（1只）</p> <p>★ 8、22U机柜一台（1台）</p> <p>★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
61	双门热风消毒柜	2	台	<p>★技术参数：多层不锈钢、大容量；智能温控、带定时；智能温控、中温烘干、热循环消毒柜；</p> <p>★电压：220V；</p> <p>★功率：1800W；</p> <p>★容量：900L。</p> <p>★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
62	切菜机	1	台	<p>多功能数控切菜机</p> <p>★规格：140*73*127CM，切片厚度2-10mm可调切条尺寸5-10mm需另配刀盘叶菜部切割长度1-30mm可调生产能力≥1000kg/h电机功率1.5kw机器重量220kg</p> <p>★技术参数：商用多功能蔬菜切菜机。★电压：220V、功率：1.5KW。★电动多功能不锈钢一体机，双头切片/切丁/切块/切丝/切馅。</p> <p>★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
63	烤盘	20	个	<p>★规格：60*40*0.5CM，304不锈钢</p> <p>★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
64	蒸盘	10	个	<p>★规格：60*40*0.5CM，304不锈钢</p> <p>★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
65	益智教具	1	套	<p>教学思维</p> <p>★ 12盒为一套材质：榉木；环塔认知组合、操作板1个隔板1个木柱10个数字卡片42个计算卡片10个木环40个.数字小迷宫、算数手柄2个算数齿轮7个算数卡片100张。</p> <p>★益智组合、操作板1个数字板2个色子4个数字片135个宾果片40个。</p> <p>★影子游戏、图形块7个正面影子片7个侧面影子片10个操作板、木柱1个磁铁板2个影子卡片20张。</p> <p>★积木游戏、操作板1个图形片拼图</p>

				<p>卡片 40 张波形拼图 1 个七巧板 1 个 T 形拼图 1 个色子 2 个。★动物小城镇、积木 62 个布袋 1 个。★熊链接串联游戏、操作板 1 个盖子 12 个颜色柱 12 个数字片 12 个图形片 12 个。★记忆游戏、穴球 99 个连接棒 146 个。★作板 1 个图案卡 20 张考拉熊 45 个 C 型环 60 个。★平衡游戏、操作板 1 个分类片 15 个颜色片 6 个模型片 6 个动物模型 积木块 20 个色子 3 个。★等边三角形 20 个等腰三角形 6 个直角三角形 4 个四分圆 4 个正方形 12 个长方形 4 个四角面 3 个四分柱 2 个五边形 6 个六边形 3 个三角圆 4 个连接棒 6 个十二边形 1 个指针 1 个数字片 12 个。★保利棒立体拼插游戏。通过触摸感知思考游戏，培养孩子专注力、思考力和探究能力玩教具。（配桌面玩具指导用书）★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
66	沙水区玩具（标准版）	1	套	<p>幼儿园户外游戏活动整体方案，幼儿园沙水活动指导手册（标准版），★沙铲（大），沙耙，水舀，水桶，卡扣，阻流片，水车，轮船，沙铲（小），沙筛，沙水盆，漏斗（单口），漏斗（两口），漏斗（三口）。★透明细圆直管 1，透明细圆直管 2，透明细圆直管 3，多孔透明细圆直管，软管，透明粗圆直管，剖面直管，支架底座，支架管。★ 90°弯头（75），45°弯头（75），等径三通（75），变径直通，直通，管帽，阀门，45°弯头（50），90°弯头（50），等径三通（50），多孔板。★长方体模型（小号）长方体模型（中号），长方体模型（大号），实心小球，空心小球，圆柱体模型（小号），圆柱体模型（中号）圆柱体模型（大号）四棱锥模型（小号）四棱台模型（中号）四棱台模型（大号）收纳筐。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
67	幼儿绘本	2000	本	<p>★正版读物符合国家要求（教育部目录内）★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
68	教师读物	420	本	<p>★正规出版社出版符合国家标准（教育部目录内）★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
69	洗衣机	5	台	<p>★规格:10KG 大容量自动波轮动力智能全自动洗衣机★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
70	消毒柜	7	台	<p>★技术参数:多层不锈钢、大容量；★智能温控、带定时；★智能温控、中温烘干、热循环消毒柜；★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
71	打饭方盆	30	个	<p>★规格:带提手，配盖，304 不锈钢，厚钢，36*27*10★10L,★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
72	碟子	420	个	<p>★规格:10cm, 304 不锈钢，厚钢★包括运输、配送和质保。</p>
73	勺子	150	个	<p>★规格:410 不锈钢，厚钢汤匙，4.4*16.7 ★包括运输、配送和质保。</p>

74	碗	150	个	规格：★外层 304 不锈钢，内层 316 不锈钢，双层中空隔热，口径 13cm，厚钢，防烫★包括运输、配送和质保。
75	水杯	150	个	★规格：7.4*9 300ml 口径 7.4cm，内径 7cm，高 9cm，304 不锈钢，厚钢，防烫★包括运输、配送和质保。
76	馍馍夹	40	个	规格：★升级特厚 304 不锈钢，大号 12 寸，优等品★包括运输、配送和质保。
77	汤勺	10	个	★规格：44*10，316 不锈钢，厚钢，防烫手柄，★包括运输、配送和质保。
78	点心桶	5	个	★规格：直径 45*高度 45，304 不锈钢，厚钢，70L，带盖子，可提★包括运输、配送和质保。
79	餐盘	420	个	★规格：316 不锈钢卡通分隔加深盘子，防摔，19.6*19.6*4 ★包括运输、配送和质保。
80	书柜	10	个	★材质：实木。1. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。★ 2. 结构稳固不易倾倒，圆角设计保护幼儿安全。★ 3. 五金件、塑料配件均进行环保处理，底部配 PP 脚钉，保护地面材料。实木樟子松，采用环保聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，不易脱落，亮光工艺外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角。符合国家环保安全标准，▲★产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，提供第三方检测机构出具的有“CMA”（中国计量认证）认证标识，且检验报告中需有“外观、理化性能、木材含水率、安全要求、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量”检测项目，提供由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品检测报告，各项指标均符合国家标准。提供带水性涂料涂层的实木板部件检测报告，底漆检测报告，面漆检测报告，家具螺丝（二合一）及家具螺丝（三合一）检测报告。★包括运输、安装和质保。
81	分区柜	25	个	★ 120cm*80cm*30cm，材质：橡木，1. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。★ 2. 结构稳固不易倾倒，圆角设计保护幼儿安全。★ 3. 五金件、塑料配件均进行环保处理，底部配 PP 脚钉，保护地面材料。实木樟子松，采用环保聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，不易脱落，亮光工艺外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角。符合国家环保安全标准。▲产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，提供第三方检测机构出具的有“CMA”（中国计量认证）认证标识，且检验报告中需有“外观、理化性能、木材含水率、安全要求、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量”检测项目，提供由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品检测报告，各项指标均符合国家标准。提供带水性涂料涂层的实木板部件检测报告

				告,底漆检测报告,面漆检测报告,家具螺丝(二合一)及家具螺丝(三合一)检测报告。★包括运输、安装和质保。
82	多功能会议椅	100	套	★ 1、靠背:全新尼龙加玻纤胶背 2、扶手:PP;★ 3、海绵:55密度一次成型定型海绵,不变形;底座带胶壳;4、面料:高级耐磨弹力绒布座饰面;★ 5、架子:1.8mm厚白色或黑色四脚椅架,带活动连接件,配固定脚或PU万向轮;★ 6、写字板:铝合金支架配尼龙写字板面,含隐藏式杯架,写字板可180度翻转。★包括运输、安装和质保。
83	磁吸黑板	5	个	★规格型号:150cm* 120cm背胶贴墙带造型包边,磨砂pvc膜加纳米铁角纤维,0.8厚度,环保材质。★包括运输、安装和质保。
84	衣柜	80	平方米	★规格:按现场具体要求定制尺寸定制。★材质:橡木实木;板厚至少1.8cm-2.0cm。包括运输、安装和质保。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
85	物品收纳柜	11	米	★尺寸:按现场具体要求定制尺寸。★橡木实木板厚至少1.8cm-2.0cm包括运输、安装和质保。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
86	鞋柜	12	米	按照现场测量尺寸定制。★材质:橡木可组装。表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。结构稳固不易倾倒,圆角设计保护幼儿安全。五金件、塑料配件均进行环保处理,底部配PP脚钉,保护地面材料。实木樟子松,采用环保聚酯漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和,不易脱落,亮光工艺外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均无锐利的棱角。符合国家环保安全标准,▲产品须达到《儿童家具通用技术条件》(GB28007-2011)标准要求,提供第三方检测机构出具的有“CMA”(中国计量认证)认证标识,且检验报告中需有“外观、理化性能、木材含水率、安全要求、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量”检测项目,提供由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品检测报告,各项指标均符合国家标准。提供带水性涂料涂层的实木板部件检测报告,底漆检测报告,面漆检测报告,家具螺丝(二合一)及家具螺丝(三合一)检测报告。包括运输、安装和质保。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
87	墙面展示板	30	块	★吸音板,防火,定制造型,尺寸按照现场测量为准,长2米,宽1.2米,包括运输、安装和质保★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
88	国旗	6	面	★按照国旗规定尺寸,材质PVC无异味、无毒★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
89	水杯、毛巾柜	5	个	现场测量尺寸定制。柜前有防尘门,★材质:橡木实木;五金件、塑料配件均进行环保处理,底部配PP脚钉,保护地面材料。符合国家环保安全标准。▲产品须达到《儿童家具

			通用技术条件》(GB28007-2011)标准要求,提供第三方检测机构出具的有“CMA”(中国计量认证)认证标识,且检验报告中需有“外观、理化性能、木材含水率、安全要求、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量”检测项目,提供由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品检测报告,各项指标均符合国家标准。提供带水性涂料涂层的实木板部件检测报告,底漆检测报告,面漆检测报告,家具螺丝(二合一)及家具螺丝(三合一)检测报告。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
90	液晶触摸一体机	5	台 显示参数 ★显示模式 标准、用户、动态、亮丽 背光源类型 LED 背光 像素间距 0.1645mm(H) × 0.4935mm(V) 物理分辨率 3840 × 2160 亮度 400 cd/m <sup>2</sup> 对比度 4000:1 响应时间 8 ms 对角线尺寸 75inch 色域 72%NTSC 屏幕活动域 1650.24 (H) mm × 928.26 (V) mm 屏幕材质 A 规屏 电源参数 待机功耗 ≤ 0.5 W 功耗 ≤ 450 W 运行环境 工作温度 0℃ ~ 40℃ 工作湿度 20% ~ 90% RH (无冷凝水) 通用参数 电源 100 ~240 VAC, 50/60 Hz 毛重 75.1 ± 0.5 kg 净重 60.1 ± 0.5 kg 包装尺寸 1936 mm × 1220 mm × 263 mm 存储温度 -20℃ ~ 60℃ 存储湿度 10% ~ 90% RH (无冷凝水) 结构参数 墙支撑 10-M6 膨胀螺丝 裸机外形尺寸 (不含壁挂) 1713mm × 1039 mm × 82mm 系统参数 ★操作系统 Android 11.0 CPU Cortex A53 4核 1.55 GHz 内存 2GB DDR4

			<p>内置存储 16 GB★包括运输、配送、安装、调试和质保</p> <p><b>触控参数</b></p> <p>触摸方式 光学红外触摸</p> <p>玻璃 AG 钢化玻璃</p> <p>触控点 40 点触控书写</p> <p>触控响应速度 ≤ 5ms</p> <p>玻璃透过率 ≥ 88%</p> <p>输入方式 手指或专用笔</p> <p>差值分辨率 32767 × 32767</p> <p>最小触摸物体 3mm (中间 90%区域)</p> <p>理论点击次数 无限次</p> <p>抗强光干扰 在强光照射下, 触控和书写正常</p> <p><b>★接口参数</b></p> <p>音视频输入接口 HDMI in × 1(前置); HDMI in × 1(后置); Type C × 1(前置); Line in × 1;</p> <p>音视频输出接口 Line out × 1;</p> <p>网络接口 百兆网口</p> <p>存储控制接口 前置 Type-A USB3.0 × 3; Type-C USB3.0 × 1;</p> <p>板载安卓 USB3.0 × 1; multi USB2.0 × 1; Touch USB × 1;</p> <p>搭配 OPS 厚款</p> <p><b>功能参数</b></p> <p>内部喇叭 15 W × 2 + 15W × 2</p> <p>电源开关 1 个</p> <p>OSD 语言 英文/中文★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
91	电钢琴	5 台	<p>★ 1. 88 键渐进式配重键盘, LED 液晶显示屏; ★ 2. 不少于 80 首示范练习曲; 不少于 600 种音色, 含常用民族音色不少于 600 种节奏, 128 复音数; ★ 3. 伴奏控制: 同步启动、启动/停止、前奏、间奏、尾奏、插入 1/插入 2; ★ 3. 伴奏控制: 同步启动、启动/停止、前奏、间奏、尾奏、插入 1/插入 2; ★ 4. 录音功能: 3 轨录音, 最多 5000 个音符; 4. 录音功能: 3 轨录音, 最多 5000 个音符; ★ 5. 音量控制: 主音量, 夜间弹奏可调节音量控制; 5. 音量控制: 主音量, 夜间弹奏可调节音量控制; ★ 6. 双音色: 钢琴演奏带弦乐背景音色, 用户可编辑多种组合音色; 6. 双音色: 钢琴演奏带弦乐背景音色, 用户可编辑多种组合音色; ★ 7. 键盘分离: 可将键盘分割成左右两个区域、四手联弹、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+提琴, 吉他+提琴演奏, 可实现多重组合; ★ 8. 移调: 调节范围为 12 个半音; ★ 9. 效果功能: 8 种混响、12 种合唱; ★ 10. 键盘控制: 全键盘, 和弦, 和声,</p>

				<p>键盘分离, 单指和弦, 多指和弦; ★ 11. 踏板功能: 仿传统大三角钢琴踏板功能, 可实现弱音、选择延音、延音踏板功能控制/录音/录音回放; ★ 12. 和弦: 单指和弦、多指和弦、同步启动; ★ 13. 记忆设置: 3 组; ★ 14. 教学: 单键教学模式、合奏模式; ★ 15. 节拍器: 根据节拍发出强弱滴答声; ★ 16. 耳机: 双耳机接口, 链接耳机后内置喇叭系统失效, 使用主音量设置按钮调整耳机音量; ★ 17. 接口: USB 接口, MIDI IN/OUT 接口, 踏板/电源/耳机插孔, 线路输入/输出。USB 接口: USB MIDI 计算机状态, 可实现歌曲录音存储, 支持 64 轨 16 通道 MIDI 录音、支持 MIDI 0 格式文件, GM 国际标准; ★ 18. MIDI 键盘: 通过 USB 与计算机连接可以实现编曲配器, 方便作曲工作者的需求. MP3: MP3 播放/暂停/音量控制+/- (内置 USB 接口, 可直接播放 U 盘\MP3 歌曲); ★ 19. 音频输入: 可支持 MP3/MP4/DVD/PC 机/IPHONE 等音频载入; ★ 20. 音响系统: 双喇叭环绕立体声; ★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
92	音响设备	1	套	<p>中控台 (公放设施、话筒等配套设施) 音频放大器、无线麦克风★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
93	国旗台	1	套	<p>防水、防风化实木升旗展示台和背景墙尺寸以实地测量定制为准 ★旗杆高 8 米, 不锈钢 (尺寸以实地测量定制为准) ★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
94	消毒柜 (大型厨房用)	1	个	<p>★全无磁光波热风循环工程款双门高温消毒柜 1600L 豪华型热闻循环商用消毒柜 ★产品外形尺寸 1300x656x1910mm (方数 2) ★产品型号 RTP-1600LF18 额定电压 220V/50HZ 额定功率 4KW 消毒温度 125℃消毒时间 0-60 分钟消毒方式 ★光波高温热风循环消毒双门高级工程款-高温全无磁-光波热风循环消毒札 AULX★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
95	半圆角分区柜	30	个	<p>★ 120cm*80cm*30cm, ★材质: 橡木, 1. 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。2. 结构稳固不易倾倒, 圆角设计保护幼儿安全。3. 五金件、塑料配件均进行环保处理, 底部配 PP 脚钉, 保护地面材料。符合国家环保安全标准。▲产品须达到《儿童家具通用技术条件》(GB28007-2011) 标准要求, 提供第三方检测机构出具的有“CMA”(中国计量认证) 认证标识, 且检验报告中需有“外观、理化性能、木材含水率、安全要求、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量”检测项目, 提供由国家质量技术监督管理部门或国家质量技术监督管理部门授权认可的第三方检测机构出具的产品检测报告, 各项指标均符合国家标准。提供带水性涂料涂层的实木板部件检测报告, 底漆检测报告, 面漆检测报告, 家具螺丝 (二合一) 及家具螺丝 (三合一) 检测报告。★包括</p>

				运输、配送、布线、安装、调试和质保。
96	托盘	250	个	★树脂物品收纳 密胺树脂 ★ 28*19*2.5CM, 颜色符合幼儿园使用★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
97	烤箱 1 台（厨房用大型）	1	台	★锈钢三层六盘烤箱；采用数字显示，定时设备、控制温高，超温保护、带过载保护，烤箱封层独立控制，炉门采用玻璃门透视窗，方便用户对烘烤产品控制，★功率：24KW。★主材采用 304#不锈钢★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
98	烤箱（小的）	2	台	★一层一盘，上下独立控温，不锈钢内胆，机械式控制★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
99	电饼铛	2	台	双面加热，旋钮式，烙盘双面可拆卸，烤盘直径 25 厘米-28 厘米★ 1700W/36MM★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
100	面包机	2	台	最大容量：1000 克。功能：和面，发酵，自动撒料，烘烤，自设程序★ 650W, 预约时长 15H, 单搅拌叶片★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
101	早餐机	2	台	★ 1450W, 7 档调节，煎盘，蒸蛋架★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
102	多功能一体熬汤电加热汤桶	2	个	★80-120L, 6KW, 63A 控开，加厚无磁，加热恒温，防干烧★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
103	文化环创	300	平方	根据实际需要广告公司定制★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
104	沙画室投影机	1	台	★ 50-150 英寸、1920x1080dpi、16GB★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
105	攀爬网	1	套	★尺寸：规格:600*150*220cm，木制采用花梨木，立柱 10*5cm，25mm 厚花梨木，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。★表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。★涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。★磨光擦净第二遍面油漆；★绳网：采用Φ 14mm 航海船用缆绳，中芯为一股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护，外层再覆以变色锦纶编织绳，绳体无断丝，绳头无散丝。★一股钢丝绳符合 GB/T8834-2016 轮胎材质为天然橡胶（天然橡胶是一种高分子化合物，是从橡胶树的树液中提取的一种橡胶材料。天然橡胶轮胎具有优异的耐磨性、耐热性和弹性，而且不易老化和龟裂。由于其优异的性能，天然橡胶是轮胎制造中最重要的材料之一），钢丝主要用于轮胎的内层，以增加其强度和稳定性。尼龙则主要用于轮胎的帘线，以增加其耐磨性和强度。化学品添加剂则用于改变轮胎的特性，例如增加耐磨性、耐寒性、抗老化性等环保 坚固结实，适用于幼儿园、培训班、家庭使用，

				经久耐用，不受气候影响而变形。塑料件材质：食品级有色塑料，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面处理：模铸面。表面光滑，膜内贴成型塑胶彩色丝，色彩艳丽，渗入抗紫外线，防静电及防脱色元素，安全环保，耐候性好。塑料颗粒、色母符合《GB6675.1-2014》、《GB6675.4-2014》、《GB/T22048-2015》要求，塑料件大肠杆菌抗菌率达到>99%，金黄色葡萄球菌抗菌率达到>99%。不锈钢螺丝为304材质。螺丝符合《GB/T 10125-2012》、《GB/6461-2002》进行不低于300h中性盐雾试验，试验保护等级结果不低于10级；抗拉强度Rm/MPa不小于800，维氏硬度HV0.5不低于260，洛氏硬度HRB不低于25。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
106	索道滑绳组合	1	套	<p>双人双平台</p> <p>★主立柱:114 镀锌钢烤漆壁厚 2.5(静电粉末烤漆)(颜色可以按客户选择)，★平台尺寸:1100/1100/60 镀锌板烤漆</p> <p>★栏杆:32 镀锌钢管烤漆(静电粉末烤漆)(颜色可以按客户选择)</p> <p>★楼梯:1600/650 镀锌板烤漆</p> <p>★平台高度:儿童使用 900 高，成人用 1200</p> <p>★钢索:常规标配 20 米，可以按客户要求加长到 25 米</p> <p>★滑索全长 25 米左右</p> <p>钢索有带缓冲(弹簧，缓冲件)★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
107	翻页笔	7	个	★多功能通用可伸缩教鞭翻页笔，可触控书写★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
108	班级垃圾桶	75	个	★脚踏式带盖，不锈钢，9 升★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
109	儿童升旗手服装	15	套	★ 3-6 岁升旗手服装 12 件套（上衣、裤子、肩章、帽子、帽徽、绶带、领花、腰带、衬衣、领带、手套、长筒靴子），★包括帽子，棉质，★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
110	各类桌面玩具	14	套	★材质：榉木；环塔认知组合、数字小迷宫、益智组合、影子游戏、积木游戏、动物小城镇、熊链接串联游戏、记忆游戏、平衡游戏、保利棒立体拼插游戏。通过触摸感知思考游戏，培养孩子专注力、思考力和探究能力玩教具。★（配桌面玩具指导用书）按照小中大班配相适应的桌面玩具★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
111	实木积木	14	套	★中型原木松木积木，258 块★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。

112	儿童积木桌拼装益智玩具	14	套	★桌 81*61409 大粒 81 滑道 4 把椅子★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
113	食欲坊改造	1	个	★改水改电，现场测量定制洗手池、洗餐具池、收纳柜★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
114	灭火毯	3	个	★规格:120*120cm; 安全纤维孔, 空气阻隔好。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
115	灭蝇灯	6	个	★规格:120W。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
116	插座	7	个	★规格:插座、3 米电线★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
117	儿童阅读区卡通沙发	2	组	★材质: 实木框架, 环保耐磨皮, 高密度泡棉。★尺寸: 120cm*45cm*56cm 卡通造型 ★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
118	半球高清摄像机	30	台	★类型: 半球型网络摄像机像素: 200 万 ★分辨率: : 1920 × 1080 ★图像传感器: 1/2.7" CMOS 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平: 0° ~360° , 垂直: 0° ~ 75° , 旋转: 0° ~360° 红外距离: 最远约达 30m 防补光过曝: 支持视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264 ★网络存储: NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) ★网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口启动及工作温湿度: -30 ° C~60 ° C, 湿度小于 95% (无凝结) 供电方式: DC: 12 V ± 25% 电流及功耗: DC: 12 V, 0.34 A, 最大功率: 4 W ★包括运输、布线、安装和质保
119	摄像机电源	30	个	★ 12V/2A; 工作温度: -10°C ~ +40°C ★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
120	摄像机标准支架	30	个	★国标 (定制支架) ★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
121	网络硬盘录像机	1	台	★网络视频输入: 32 路录像分辨率: 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF ★视频接入路数: 8/16/32 网络输入带宽: 80/160/256/320Mbps 网络输出带宽: 160Mbps 音频输出: 1 个, RCA 接口 (线性电平, 阻抗: 1kΩ) 输出: 1/4/6/8/9/16/25/32/36 画面; 视频解码格式: H. 265;H. 264;Smart264;Smart265; 解码能力: 8*1080P; 同步回放: 8/16/16 盘管理: 盘位: 8 个 SATA 接口单盘容量: 最大支持 8TB 阵列类型。★录像管理: 录像/抓图模式: 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像回放模式: 即时回放、常规回放、事件回放、

				<p>标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份</p> <p>网络管理：网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取 IP 地址）</p> <p>★外部接口：网络接口：2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 串行接口：1 个，RS-485 半双工串行接口 1 个，标准 RS-232 串行接口 USB 接口：2 个 USB2.0（前置），1 个 USB 3.0（后置）。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
122	录像机硬盘	9	块	<p>★转速 5400rpm；★接口：SATA 6Gb/s；单块最多支持 64 路高清视频流；最大持续传输速率 180MB/s；256MB 缓存；加载/卸载周期：300,000；开机小时数 8760；最高不可恢复读错误速率：1/10E14；负荷极限 180；平均故障间隔时间 1000000 小时，启动电流（12V）:2.0；平均工作功率 5；电压公差：5V±5%，12V±10%；工作温度 0~70℃。★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。</p>
123	线管	1	批	PVC φ25 按需配置★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
124	辅材	1	批	排插、水晶头、胶带、管夹、其它耗材及辅线材等★包括运输、配送、布线、安装、调试和质保。
125	足球场围栏	20	个	★室内外一体稳固便携式围栏，一体式场地围网 150*82 五结网、金属管 ★包括运输、配送、安装和质保。
126	五人制足球门框	2	个	钢材，无结网，五人制 2*3。包括运输、配送、安装和质保。
127	三轮车	10	辆	<p>★规格：87cm*56cm*67cm. 材质塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5 以内细微调整。★材质：优质镀锌钢管静电喷涂工艺；符合 EN 安全标准。车子的作用：主要在玩的过程中，使孩子的手脚协调能力得到很好的训练，提高孩子的控制能力，提高孩子的灵活性。可以进行角色扮演游戏。★包括运输、配送、安装和质保。</p>
128	室外自主游戏区	1	套	现场场测量设计定制，包括草坡两处，最高点 1.5 米，坡底钻爬水泥管道，喷洒水系统、凉台等。包括运输、配送、安装和质保。
129	儿童障碍走扁带	2	套	幼儿园儿童悬挂攀爬绳子玩具户外体能感统训练器材吊环秋千室内。包括运输、配送、安装和质保
130	幼儿园室内体能运动全套组合健身器材套装 儿童体能训练器材	2	套	<p>★ S 平衡木（240*30*30cm）</p> <p>★ 鞍马跳箱（小三档 75*40*20*50cm）</p> <p>★ 八角跳箱（1 号：75*75*15/30/45/60cm）</p> <p>★ 折叠三角垫（120*60*35/5cm）</p> <p>正负极（木架款外径 130*高 45cm，内径 75cm）</p>

	全套	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ 数字跳箱（儿童款 75*60*130cm, 高 10/25/40/55cm ）</li> <li>★ 梯形跳箱（120*60*15*50cm）</li> <li>★ 彩虹拱桥（150*70*75cm）</li> <li>★ 堆叠垫（120*60*20cm*1 个 60*60*20cm*2 个 40*60*20cm*3 个）</li> <li>★ 儿童单杠不含保护套（长 1.5m 宽 1.2m，调节高度 70-120cm）</li> <li>爬行架含垫子</li> <li>★ 分体八角柱（80*70*35cm）</li> <li>★ 弧顶跳箱（四层：100*80*40*95cm）</li> <li>★ 空心八角柱（直径 110*高 30cm）</li> <li>★ 啤酒桶（木架款 80cm 高*70cm 直径）</li> <li>★ 三步台阶（60*60*60cm, 分三级，每级高 20cm）</li> <li>★ 十字跳垫（150*150*3cm）</li> <li>★ 数字跳垫（200*75*5cm）</li> <li>★ 充气圆柱（220×40×40cm ）</li> <li>★ 平衡木（珍珠棉 200*30*20*30cm）</li> <li>★ 爬行圈（可容纳一个身高在 100cm 以下儿童）</li> <li>★ S 助跳板（40*60cm）</li> <li>★ 平衡垫（40*50*6cm）</li> <li>★ 彩虹隧道（46*180cm）</li> <li>★ 攀岩墙（一套两面，100*180cm 不含保护套，不含单杠）</li> <li>★ 跑酷挡板(120*70*80cm)</li> <li>★ 弧形大木箱(240/60*150*200cm)</li> <li>梯形组合(120*50/30*30cm)</li> <li>坦克墩(60*50*40cm)</li> <li>曲面大木箱(175*75*175cm 重量 100kg 左右)</li> <li>战绳(38mm/9m 全保护套)</li> <li>标志碟(50 个一套，带收纳托，收纳袋)</li> <li>标志杆组合(1 米杆+底座+小旗)</li> <li>敏捷栏一套（15/23/30/40/50cm 宽度 46cm 5 个+跨栏提手）</li> <li>★ 敏捷梯（6 米 12 栏）</li> <li>★ 充气平衡垫（直径 33cm）</li> <li>★ 感统轮胎（颜色：黄红紫绿蓝 选其一）</li> <li>★ 过河石（6 件套 彩色包边）</li> <li>★ 海洋球围池（100*60*15cm/块）</li> <li>★ 六合一隧道（总长 210cm 单洞直径 70cm 直径 48cm）</li> <li>★ 能量包（5kg）</li> <li>★ 能量炮筒（4kg）</li> <li>★ 牛角包（5kg）</li> <li>★ 爬行架（150*50*50cm）</li> <li>★ 泡沫轴（60cm*15cm）</li> </ul>
--	----	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>★ 实心狼牙棒 (∅12.5*32cm)</li> <li>★ 数字标志桶(10 个)</li> <li>★ 数字地标贴 (数字 1-10)</li> <li>★ 数字沙包 (10 个)</li> <li>★ 踏板 (72*36*21cm, 一板四托)</li> <li>★ 体能环 (10 个一套)</li> <li>★ 波速球 (58x9x60.5 净重: 4.2kg)</li> <li>★ 橄榄球</li> <li>★ 隧道组合 (210*60*80cm)</li> <li>★ 毽子 (10 个)</li> <li>★ 榴莲球 (16*8cm)</li> <li>★ 六角反应球 (6 个)</li> <li>★ 软药球 (2kg)</li> <li>★ 网球 (5 个)</li> <li>★ 羊角球 (45cm 3-4 岁儿童使用 )</li> <li>★ 沙包 (5*5cm 10 个)</li> <li>★ 瑜伽砖 (23*15*7.5cm 标准 120g)</li> <li>★ 五折垫 (300*120*5cm)</li> <li>★ 四折垫 (200*100*5cm)</li> <li>★ 带杆标志桶 (1m 杆+50cm 标志桶 2 个)</li> <li>★ 三角障碍跨栏 (60*20*30cm 6 个) ★包括运输、配送、安装和质保。</li> </ul>
131	平衡车	10	辆	平衡车 (12 寸), 国标材质, 有符合幼儿园玩具的质检报告
132	幼儿单杠	2	件	200*60*150 采用钢管材质。★包括运输、配送、安装和质保。
133	沙包投掷靶盘 投准盘带网布 幼儿园感统训练玩具儿童户外体智能器材	2	套	蓝色支架款 送 6 个大球 24 个小球★包括运输、配送、安装和质保。
134	碳化积木户外炭烧大型木质拼搭玩具	1	套	★【顶配款】1633 片组合-适合约 50 个小朋友
135	安吉户外游戏软体组合体能训练	2	套	安吉游戏软体 19 件套, 国标材质, 有符合幼儿园玩具的质检报告
136	幼儿园可升降室外篮球架足球门组合儿童家用户外加固小型投篮玩具	2	件	幼儿园可升降室外篮球架户外加固小型投篮玩具

137	幼儿园万能工匠组合益智玩具大型户外类拼插积木	2	套	百变拼接玩具，加厚材质，220件，环保材质，户外使用，有符合幼儿园玩具的质检报告
138	儿童木质滑梯攀爬组合	1	套	款式十九，实木长廊款，包括秋千、拳击沙袋、攀爬、轮胎攀爬等
139	户外活动体能秋千架攀爬架组合儿童悬吊爬绳绳梯体适能训练器材	1	套	户外活动体能秋千架攀爬架组合儿童悬吊爬绳绳梯体适能训练器材户外秋千攀爬架组合 16
140	儿童厨房玩具仿真木制厨具套装	6	套	冰箱、厨房、含配套厨具、仿真食材
141	医生扮演玩具套装	10	套	医生扮演玩具套装 35 件套，榉木材质，质检报告
142	儿童商店小卖部玩具过家家超市木质	2	套	儿童商店小卖部玩具过家家超市木质小卖部
143	活动室洗手池改造	9	套	5 米的洗手池改成岩板的，冷热水水龙头，包括运输、配送、安装、调试和质保
144	课桌椅布套	30	件	40*60cm 小学生课桌椅布套 防水学生桌布罩，开口有边条
145	幼儿桌布套	160	件	桌布套 60*120cm 幼儿园桌布套，防水布
146	幼儿园椅背套小椅套	490	件	果绿小格椅子套
147	幼儿园篷布戏水油布	200	米	幼儿园篷布戏水油布，宽 5*长 200，加厚款，帆布防晒遮阳户外
148	桌面整理盒收纳箱	280	个	27cm*20cm*8.5cm 收纳筐浅口
149	桌面整理盒收纳箱	140	个	27cm*20cm*17.5cm 收纳筐深口
150	螺母积木	1	套	大型螺母积木，实木，1800 件
151	益智玩具足球台	3	套	50cm*25cm*16cm
152	儿童演出大鼓牛皮鼓中国红鼓	15	套	适用人群儿童 鼓身材质杨木 鼓皮材质水牛皮 鼓面直径 (mm)10

				产品类型小鼓 12 寸红色排鼓，鼓身 23 厘米，鼓加鼓架 80 厘米，鼓棒，长绸
153	儿童玩具感统训练大滑板	15	个	大号四轮滑行车送拉绳
154	益智类玩具墙面游戏操作板 儿童磁性拼图画板	1	套	磁力墙面-火车，走廊墙饰
155	儿童早教墙面玩具操作板	1	套	墙面玩具六件套。包括运输、配送、安装、调试和质保
156	作品展示架	14	件	实木，滚轮，可移动，150*85，可折叠
157	画板木质木画架套装	5	件	K 素描户外写生折叠画画 1.75 米 1.5 米 4 开支架式油画架 美术生专用儿童家用绘画架子海报架子，白松画架，画板。 包括运输、配送、安装、调试和质保
158	笔记本电脑	2	台	★笔记本电脑 13 代酷睿版 i7 16G 1T/轻薄办公本/14 英寸 巨/大/中型机 硬盘容量 1TB SSD 颜色分类 深空灰 皓月银 内存容量 16GB 显存容量 集显 CPU 类型 i7-1360P
159	幼儿园娃娃家玩具过家家迷你厨房电器	6	套	红色款 44 件套（礼盒四锅版）
160	手提音响	14	台	手提音响高低音户外蓝牙音箱大音量广场舞唱歌 k 歌直播 小型家用音箱无线双话筒 拉杆广场/户外音响
161	舞龙道具	2	套	幼儿园龙灯舞龙学生运动会春节活动表演用龙头，8 米红色 含 8 名幼儿服装
162	心理咨询室设备	1	套	宣泄套装 16 件套。包括运输、配送、安装、调试和质保
163	绒面布艺沙发小户型客厅直排	1	张	拼色科技布四人位 2.7 米组合形式 一字型 适用人数：四人位 覆面材料：头层牛皮 填充物：高回弹海绵 内架结构：木质框架结构 内架材质：铁 沙发脚类型：塑料脚 五金配件：普通铰链

				产品功能 可拆洗★包括运输、配送、安装、调试和质保
164	洗碗机	1	台	双泵，透视窗，304 不锈钢，清洗消毒崔干，热能回收，清理去污，高压清洗，洁碟台，包括催干剂，专用洗涤剂。包括运输、配送、安装、调试和质保。
165	全自动去皮机	1	台	砂桶 201 不锈钢，整机 201 不锈钢耐用耐腐蚀，纯铜电机，一次至少 15-20 公斤，带万向滚轮。机器型号额定电压 220V13803- 配用动力人 1.5Kw，生产能力 750kg/h 防水等级 IPX1
166	手持电动锯骨机	1	台	交流电，功率 2561W，纯铜电机，高硬度淬火锯条，多档调速转盘，合金自锁夹头
167	自动管道疏通机	1	台	电压 220V，功率 2800W，纯铜电机，锰钢弹簧，整机免安装，自动进退
168	五金电工/木工专用维修多功能工具箱	1	台	48VF 无刷电钻，2000mAh 大电池，10C 动力电芯，内含 100 件以上工具
169	多功能工业级混凝土冲击钻	1	台	安全离合，5 米电线，纯铜电机，六档调速，工业级电锤，加大气缸，精钢夹头，负载功率 6980W，10 年质保
170	角磨机	1	台	无刷电机，直流电，金属打磨、除垢，手持式，铝合金材质，含金属切片、金属磨片、木工锯片、石材锯片、羊毛轮、石材抛光轮、链条盘、百叶轮。空载转速：0-9800r/min
171	幼儿厕纸收纳盒	80	个	卡通铁艺
172	儿童筷	300	双	316 不锈钢实心
173	安吉游戏轮子	18	个	铁制，轮胎：实心 PU，小中大组合
174	舞狮狮头	2	个	6 寸，布艺
175	甲壳虫茶几	1	个	原木色，实木橡胶木
176	多功能煮茶壶	1	个	2L，机械款
177	家用投影	2	台	屏幕比例 16：9，分辨率：1920*1080p，机身尺寸：210*150*135cm
178	咖啡机	1	台	家用小型，电压：220v，功能：意式半自动
179	斯仪台仿真花	2	个	50*80 厘米

180	桌面仿真花	1	组	2米*30厘米
181	斯仪台	1	个	支架材质：优质钢材，面板材质：MDF+PVC，面板尺寸：715*320*18，表面工艺：PU 静电喷涂，升价范围：710-1100mm
182	舞台装饰仿真花	3	米	栅栏仿真绣球仿真花
183	复印扫描一体机	2	台	A3、A4 打印商用大型多功能自动双面复印扫描一体机，无线 WIFI 打印，可彩色、黑白打印。外观：620*715*1190mm
184	室内树屋	1	个	现场测量定制。★包括运输、配送、安装和质保。
185	室外树屋	1	个	现场测量定制。★包括运输、配送、安装和质保。
186	点读笔	14	支	带录音功能，内存大。录音贴纸
187	移动美工台	16	个	实木，带滚轮可移动，100*30*85
188	电动遮阳棚	1	组	钢架结构，防水指数大于 3000mm、防晒，防风化外账材质面料，电动自动遮阳★包括运输、配送、安装和质保。
189	抽油烟机	1	台	家用，触控式按键，控制面板材质钢化玻璃，机身不锈钢，能效等级一级，顶吸式。★包括运输、配送、安装和质保。
190	双头猛火电磁灶台	1	台	220v，一平一凹电磁炉，8 档火力，不锈钢材质，磁控开关，微晶面板★包括运输、配送、安装和质保。
191	塑胶颗粒篮球场	150	平方米	透气型混合型 PU 橡胶颗粒，按照幼儿园指定的颜色和造型定制★包括运输、配送、安装和质保。
192	走廊窗帘	20	幅	窗帘 2 倍折数。 1、★大场景主题式 3D 素色印花； 2、★窗帘布选用优质品牌，柔布材质：聚酯涤纶纤维面料；帘布表面经高温，高压，防静电处理；帘布不易积灰；清洁保养简单，方便，面料不易变形；具有遮光、环保、隔热、防紫外线，具有水洗不变形、悬垂感好的性能，不会对皮肤产生刺激和敏感。 3、★窗帘布符合：GB/T4669-2008 国家相关标准，布帘通过国外或国内相关检测机构的环保认证 PH 值。双层带里纱。 ★包括运输、配送、安装、调试和质保
193	干湿分离推拉门	3	组	边框材质不锈钢，钢化玻璃厚度 7mm，按照幼儿园实际测量定制★包括运输、配送、安装和质保。
194	护眼灯灯管	150	根	高亮低耗，护眼，T5T8LED 灯管★包括运输、配送、安装和质保。
195	绿植	18	盆	各类大型盆栽花卉★包括运输、配送、安装和质保。

## 2、项目实施要求

投标人应当根据本项目采购产品及所需的配套服务提供具体的实施方案，应包括以下内容：

(1) 货物配送、发放及安装方案(包括但不限于运输货物的车辆进行规划、拟安排的运输车辆数量及车辆型号、货品丢失或缺失应急处理方案、货物发放方式、货物安装方案以及对货物发放过程中检查是否磨损、损毁的控制措施等)；

(2) 项目人员配备方案(提供项目组成人员配备安排，包括但不限于运输人员、发放人员等；提供人员清单，联系电话以及团队人员岗位及分工等)；

(3) 项目质量保障措施(包含但不限于产品质量保障、产品检验制度、安全使用保证措施，以及对整个项目的供货时间进行规划，提供供货保障措施等)；

(4) 应急措施(包含但不限于：各类紧急情况下的措施，例如：紧急供货、疫情、自然灾害、如遇货物丢失或缺失异常情况需有应急处理方案等)。

## 3、售后服务要求

### (1) 技术指导要求

质保期内，中标人需组织不少于两次技术指导，帮助采购人掌握产品在不同因素影响下的使用技术。(提供以下具体实施方案：①技术指导人员配置清单，②技术指导课程进度安排，③技术指导课件等)

### (2) 产品售后保障要求

①售后服务人员构成(售后服务团队人员配置清单具有团队管理人员、具体经办人员，各自分工职责，流程以及权限范围等)；

②快速的退换货机制(包含：a. 退换货的具体实施方案；b. 备货数量及仓储管理措施；c. 投标产品防湿、防潮、防雨、防腐的措施等)；

③完整的售后服务体系(a. 投标人需对投标产品提供7×24小时售后技术支持，b. 售后服务联系热线，c. 采购人有任何使用问题投标人都应积极解决)。

(3) 售后服务网点(包含：①服务网点名称、地址；②相关证明材料(如：营业执照或租房合同等)；③售后服务协议；④负责人员联系方式及身份证等相关证件)。

注：产品售后保障方案：投标人根据以上产品售后保障要求提供产品售后保障方案。

## 4、项目应急处理措施要求

(1) 针对本项目可能会发生的应急情况制定项目应急处理预案。(提供以下：①应急管理机构及职责；②应急工作人员(不少于两人)配置清单；③应急响应时间不超过 24 小时；④处理流程及处理方法等)。

(2) 备品货物(提供①预备货源仓储方案；②如遇紧急情况货物丢失、缺失的补救措施)。  
注：项目应急处理措施：投标人根据以上项目应急处理要求提供项目针对的应急处理措施。

## 二、商务要求

1、合同履行期限：自合同签订之日起 30 日内完成供货及安装；

2、质保期：三年（自验收合格之日起计算）。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、验收标准：(1)严格按照政府采购相关法律法规要求进行验收；(2)按国家有关规定以及谈判文件的要求、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。

5、在确定成交供应商后，成交方负责将采购产品运送到指定地点，并负责装卸等，所产生的一切费用由供应商负责。

6、履约验收：本项目采购人或其委托的采购代理机构将依照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

## 第四部分 评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第 21 项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

资格性审查：

评审因素	类型	审查要求	评分标准	评审意见	
				是	否
资格性审查	营业执照	营业执照	提供有效的营业执照		
	财务报告	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供 2023 年度经外部审计的财务审计报告或财务报表的复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）；		
	基本资质	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明；		
	基本资质	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供相关证明（本项目投标截止时间前 6 个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的凭据，新注册的供应商应当提供注册时至参加政府采购活动时相应期限内本单位的缴纳税收、社会保障凭据）；		
	基本资质	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；		
	基本资质	投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单	投标人未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。		
	基本资质	投标保证金	符合投标人须知前附表的规定		
	采购政策	落实政府采购政策	<p>本项目预算金额为 2269431.00 元，专门面向中小企业进行采购的货物金额不低于 928420.00 元(其中部分货物须面向小微企业进行采购且金额不低于 557088.00 元)，请投标人按要求填写中小企业声明函。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。</p> <p>请根据要求单独上传《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式自拟</p>		

符合性审查:

评审因素	类型	审查要求	评分标准	评审意见	
				是	否
符合性审查	报价	报价唯一	其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。		
	商务	供应商名称	是否与营业执照一致		
	商务	法人和授权代表资格	投标文件提供法定代表人身份证明，是授权代表的还需提供法定代表人授权委托书。		
	商务	投标文件签署	符合招标文件要求在规定区域加盖单位电子公章或签字		
	商务	投标有效期、合同履行期限、质保期	是否满足招标文件要求		
	商务	投标文件格式	投标文件是否按照招标文件规定的内容填写		
	商务	商务要求	投标文件附有采购人不能接受或不符合招标文件的商务要求。		
	技术	技术要求	投标文件附有采购人不能接受或不符合招标文件的技术要求。		
	技术	其他要求	投标文件中附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。		

详细评审表：

评分因素		评分点	评分标准	权重分配
详细评审	价格评审 (100分)	投标报价 (30分)	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。投标人的价格分统一按照下列公式计算：评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价。	30.00
	商务标评审 (14分)	同类项目业绩 (3分)	根据投标人近年(2021年1月1日至今，以合同签订时间为准)类似产品供货及实施项目合同为依据。须提供：提供合同关键页复印件，提供1个有效、齐全业绩得1分，最多得3分，最低得0分。	14.00
		机构设置及管理制度 (6分)	针对本项目提供机构设置及管理制度(至少包含：项目管理制度，公司管理制度等)，全部满足且切实可行、具有针对性、操作性强的得6分，投标人每缺失一项内容扣3分，每一项中存在错误描述、存在不足或不符合项目实际需求的扣1分；扣完为止。未提供的不得分。本项最多得6分。	
		安全文明、环境保护措施 (5分)	针对本项目提供安全文明、环境保护措施(至少包含：环保措施方案、运输过程中安全文明措施方案等)能完全满足文件要求且与整体服务实施方案无矛盾、符合项目实际情况、无缺陷、漏项、并有利于项目实施、具有针对性的得分5分；每缺失一项内容扣2.5分；每一项中不满足文件要求或与整体实施方案矛盾或不符合实际情况的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。本项最多得5分。	
	技术标评审 (56分)	对招标文件技术参数的响应程度 (20分)	1、产品规格及技术参数所有指标能够全部满足采购人需求和技术参数要求并提供相关证明材料的得20分。每有一项不满足扣1分，扣完为止。 2、漏报技术条款视为负偏离。缺漏采购数量视为报价内容不完整，技术性能得0分。	56.00
		实施方案 (15分)	针对本项目提供实施方案(包括：配置专用车辆供货运输、供货人员管理方案、质量标准及保证措施、按期供货保证措施、货物储存保管措施、安全保障措施、项目验收方案、特殊情况下紧急供货措施、供货期与供货总体进度安排、按质按量交货保证措施)十项进行综合评审，全部完全匹配项目实际需求，并且每一项具有针对性且操作性强的得15分，每缺失一项内容扣1.5分；每一项中存在错误描述、存在不足或不符合项目实际需求的扣1.5分；扣完为止。不提供的不得分。本项最多得15分。	
		售后服务方案 (10分)	针对本项目提供投标人的售后服务方案(方案包括：质量保证承诺、售后服务人员名单及电话、售后服务网点、响应时间、培训方案)进行综合评审，方案内容覆盖全面、各项描述清晰、完全符合项目实	

			际情况的得 10 分；每缺失一项扣 2 分；方案内容每有一项出现错误或存在缺陷或不足的扣 1 分；扣完为止。未提供的不得分。本项最多得 10 分。
		项目质量保证措施 (6 分)	严格按照国家标准，保证质量：包含质量保障措施、质量保证期限（对补单及时，供货、返修及时等情况不拖延），能完全满足或优于项目实际需求的得 6 分。每有一项内容缺失、不符合本项目实际需求的扣 3 分，每有一项内容描述的不够具体、不够清晰的扣 1 分，直到本项扣完为止。未提供不得分。
		培训方案 (5 分)	投标人根据采购人要求提供相关内容培训（含：对买方技术人员进行培训、培训计划、培训时间安排、现场培训、使用方法培训），对培训方案进行评审。内容清晰全面、详细具体、有针对性和可操作性，全部满足要求的得 5 分，每有一项缺失扣 1 分；每有一项部分满足但缺乏针对性扣 1 分。未提供或无法满足项目需求的，得 0 分。
	合计	100%	
	注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”		
废标条款	(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形		

1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）；财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

[2020]46 号文)；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)规定；对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。

5、投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围外的，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。

## 第五部分 政府采购合同

(仅供参考)

### 政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲 方:

乙 方:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

#### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价(元)	金额(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
人民币合计金额（大写）						（小写）		

2、合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

如有备件、专用工具，应当以附件形式列明名称、规格、数量、质量标准 and 相关信息，如果有指定的品牌或者生产厂家的，乙方应当提供与招标文件相符的品牌或者厂家产品，并约定乙方对备件亦应承担质量保证责任；如招标文件对其另有规定的，从其规定。

### 第二条 质量保证

- 1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。
- 2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

### 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

### 第四条 包装和运输

- 1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：\_\_\_\_\_。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：\_\_\_\_\_。

### **第五条 交付和验收**

1、交货时间：\_\_\_\_\_、地点：\_\_\_\_\_。

2、验收标准：\_\_\_\_\_。

3、验收方式：\_\_\_\_\_。

3、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，并有权要解除合同并要求乙方承担货物总价款的 30%的违约金。

4、**不需要安装调试的货物**，甲方应当在货到甲方指定地点进行现场验收，乙方在交付时提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。逾期每日按合同总价的 0.3%计算，超过 30 天，甲方有权解除合同。

5、**如需要安装、调试的**，甲方应当在货到甲方指定地点交付甲方后 7 个工作日内开始组织进行验收或者乙方书面通知甲方安装调试完成后 7 个工作日内开始进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份；如果需要由包含学校组织机构在内的第三方进行验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

6、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、即使甲方或者相关部门验收合格，乙方仍应当对货物承担瑕疵担保责任。

8、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。5 日内无法解决的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同价款总额的 20%向甲方支付违约金，如给甲方或者第三方造成其他经济损失的，乙方还应当赔偿相应全部经济损失。

### **第六条 培训**

1、乙方负责甲方有关人员的培训，乙方负责安装。

培训时间、地点、次数：\_\_\_\_\_。

### **第七条 售后服务**

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《售后

服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间： 验收合格当日算起质保\_\_\_\_\_年 （如果项目中货物质保期不一样需在供货一览表的备注中体现）。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项见合同附件。

## **第八条 付款方式和期限**

1、资金性质： \_\_\_\_\_。

2、付款方式： \_\_\_\_\_

## **第九条 履约保证金**

1、乙方应当在本合同签订之日向甲方给付相当于本合同合计价款总额 \_\_\_\_\_% 的履约保证金，采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，采购人在 7 个工作日无息退还给乙方。

## **第十条 合同的变更、解除与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除。

8、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

## **第十一条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定的，甲方有权选择以下三种情况的（\_\_\_\_\_）要求乙方承担其违约责任。

（1）乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定的，乙方应当在收到甲方书面更换货物的通知之日起 7 日内更换为符合约定的货物并交付给甲方；乙方未在约定期限内更换为符合约定的货物并交付给甲方的，每迟延一日，须向甲方支付合同总价款千分之一的违约金；逾期超过 10 日的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方给付合同总价款 20% 的违约金。（具体内容和比例可以根据具体情况确定，下同）

（2）因乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定，甲方不同意接收的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方给付合同总价款 20% 的违约金。

（3）特殊情况下，乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定，但是甲方同意接收的，甲方有权扣减最多相当于本合同总价款 50% 的货款。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，乙方应当在收到甲方书面通知之日起7日内更换为符合招标文件和本合同约定的货物并交付给甲方；乙方未在约定期限内更换为符合约定的货物并交付给甲方的，每迟延一日，须向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额30%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方根据具体情况负责免费修理、更换、重做，甲方有权扣除履约保证金作为乙方违约的违约金；如给甲方造成其它经济损失，乙方还应当另行向甲方赔偿全部经济损失。

## **第十二条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因本合同的签订、履行发生的争议，可首先由双方协商解决。双方不能协商或者协商未能达成一致的，可由一方向本合同签订地市中级人民法院提起民事诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

## **第十三条 签订本合同依据**

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

**第十四条** 本合同一式三份，甲乙双方各一份，监督部门一份（可根据需要另增加）。

**第十五条** 合同生效：本合同由各方代表签字并加盖各方公章或合同章后生效。

甲 方（公章）：

法定代表人/经营者或授权代理人（签字）：

开户单位：

开户银行：

帐 号：

地 址：

邮政编码：

电 话：

签订时间：

乙 方（公章）：

法定代表人/经营者或授权代理人（签字）：

开户单位：

开户银行：

帐 号：

地 址：

邮政编码：

电 话：

签订时间：

**注：本合同条款仅供参考，中标后需根据情况另行修改，最终合同与甲方签订的合同为准。**

## 第六部分 投标文件格式

### 目 录

#### 一、投标文件格式

##### （一）投标文件封面

#### 二、资格审查材料

##### （一）☆营业执照

##### （二）☆法定代表人身份证明及授权委托书

##### （三）☆投标保证金

##### （四）投标人认为有必要提供的声明及文件资料

##### （五）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件

##### （六）不参与围标串标承诺书

#### 三、商务文件

##### （一）☆投标函

##### （二）☆开标一览表

##### （三）☆投标报价明细表

##### （四）☆售后服务承诺书

##### （五）商务条款偏离说明表

##### （六）投标人认为有必要提供的其他资料

#### 四、技术文件

##### （一）投标人自行编写的技术文件

#### 五、服务文件

##### （一）投标人自行编写的服务文件

##### （二）投标人认为有必要提供的其他资料

## 一、投标文件格式

(一) 投标文件封面

\_\_\_\_\_ (项目名称)

# 投标文件

投标人\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人\_\_\_\_\_ (签名或签章)

日期\_\_\_\_\_ (年/月/日)

## 二、资格审查材料

## （一）☆营业执照

说明：此处附营业执照。

## (二) ☆法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

(代理机构名称)：

兹有\_\_\_\_\_同志为\_\_\_\_\_公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

电话号码：\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签名或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权\_\_\_\_\_同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年\_\_\_月\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签名或签章）：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附：

代理人工作单位：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

粘贴被授权人身份证（扫描件）

### **（三）☆投标保证金**

说明：电汇、转账形式，附投标保证金汇款底单复印件（要求复印件内容清晰，能看清采购代理机构、投标人的名称、账号、金额等）

#### （四）投标人认为有必要提供的声明及文件资料

①投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

②类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

项目名称	
项目单位名称	
项目单位联系人姓名及联系方式	
合同金额	
项目负责人姓名	
项目实施时间	
项目内容说明	

说明：每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

投标人法定代表人（签名或签章）：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 中标服务费承诺书

致：新疆邦悦工程咨询服务有限公司

我们在贵公司组织的\_\_\_\_\_项目采购中若获得中标资格（招标文件编号：\_\_\_\_\_），我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、汇票等形式，向贵公司一次性支付应由我们缴纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

电传：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

承诺方授权代表签字：\_\_\_\_\_（承诺方盖章）

承诺日期：\_\_\_\_\_

**(五) 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件;**

- ①具有独立承担民事责任的能力;
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- ⑤参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

### 1. 投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：\_

投标人名称	
联系地址	
企业资质	
企业从业人员数量	
资产总额	截止上一年度资产总额：
营业收入	上一年度营业收入：
法定代表人	姓名：        职务：        职称：        电话：
技术负责人	姓名：        职务：        职称：        电话：
联系方式	联系人：                                电 话： 传 真：                                邮 箱：
基本账户	名 称：                                账 号：
企业关联情况	<p>1、与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称：  <input type="checkbox"/>无；  <input type="checkbox"/>有：_____。</p> <p>2、与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称：  <input type="checkbox"/>无；  <input type="checkbox"/>有：_____。</p> <p>备注：            1、“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。            2、本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。</p>

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

日 期：

## 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供 2023 年度经外部审计的财务审计报告或财务报表的复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）；

3. 投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明格式：

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 4. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供相关证明（本项目投标截止时间前 6 个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的凭据，新注册的供应商应当提供注册时至参加政府采购活动时相应期限内本单位的缴纳税收、社会保障凭据）。

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：  
格式：

无重大违法记录声明书

（采购人）\_\_\_\_\_：

我公司参与\_\_\_\_\_（项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

6. 近三年内(本项目投标截止期前)投标人未列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))及中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

上述投标人须提供的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评标时不予认可。上述文件为投标人必须达到的资格要求，如有任意一条未明确响应将按无效投标处理。

## (六) 不参与围标串标承诺书

### 不参与围标串标承诺书

本人作为(单位名称)\_\_\_\_\_的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，

对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、商务文件

## (一) ☆投标函

\_\_\_\_\_：  
\_\_\_\_\_ (投标人名称) 授权\_\_\_\_\_ (投标人授权代理人姓名) \_\_\_\_\_ (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称、项目编号) 招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- 4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：\_\_\_\_\_

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## (二) ☆开标一览表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

价格单位：元

项目名称	
投标报价	大写： 小写：
合同履行期限	
质保期	
备注	

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。

2、投标报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_

### (三) ☆投标报价明细表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

价格单位：元

序号	货物名称	单位	数量	单价	合计	品牌	厂家/产地	规格/型号	技术参数	备注
	合计									
投标总价：小写：		大写：								

说明：1、投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

2、上述全部报价均应包括项目实施所需的设备费、包装运输费、装卸费、培训费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

3、投标企业需根据招标文件第三部分的**采购需求**进行报价，不得缺项、漏项，否则将被视为无效投标。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

#### **（四）☆售后服务承诺书**

说明：此处附售后服务承诺书（格式自拟）。

## (五) 商务条款偏离说明表

商务响应、偏离说明表

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

序号	招标文件要求部分	投标文件响应部分	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
...			

投标人法定代表人（签名或签章）：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**(六) 投标人认为有必要提供的其他资料**

(根据招标文件第三部分采购需求格式自拟)

## 四、技术文件

## （一）投标人自行编写的技术文件

① 货物主要技术指标：

<1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标）；

采购项目编号： \_\_\_\_\_

采购项目名称： \_\_\_\_\_

项	1	2	3	4
序号	货物名称	品牌/型号	技术规格	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6	...			

说明：投标人必须填写技术明细表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标有可能被拒绝。

投标人（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

<2>货物的产品手册、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求的投标产品使用说明书以及产品检测报告等技术资料）；

<3>货物技术规范偏离表

采购项目编号： \_\_\_\_\_

采购项目名称： \_\_\_\_\_

序号	货物名称及编号	数量	招标文件技术规范、要求	投标文件对应规范	偏差	备注

说明：1、如投标人提交的货物技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《货物技术规范偏离表》。

2、所有产品有效成分参数不允许负偏离，否则作无效标处理。

投标人（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

②项目实施方案；

③项目应急处理措施；

④货物安装方案及验收标准；

⑤质量保证措施和保证交货期措施；

⑥投标人认为有必要提供的其他资料。

## 五、服务文件

## （一）投标人自行编写的服务文件

货物售后服务：

### （1）技术指导要求

质保期内，中标人需组织不少于两次技术指导，帮助采购人掌握产品在不同因素影响下的使用技术。（提供以下具体实施方案：①技术指导人员配置清单，②技术指导课程进度安排，③技术指导课件等）

### （2）产品售后保障要求

①售后服务人员构成(售后服务团队人员配置清单具有团队管理人员、具体经办人员，各自分工职责，流程以及权限范围等)；

②快速的退换货机制(包含：a. 退换货的具体实施方案；b. 备货数量及仓储管理措施；c. 投标产品防湿、防潮、防雨、防腐的措施等)；

③完整的售后服务体系(a. 投标人需对投标产品提供7×24 小时售后技术支持，b. 售后服务联系热线，c. 采购人有任何使用问题投标人都应积极解决)。

(3) 售后服务网点明细表(包含:①服务网点名称、地址;②相关证明材料(如:营业执照或租房合同等);③售后服务协议;④负责人员联系方式及身份证等相关证件)。

附服务网点一览表:

投标人名称			
服务形式	<input type="checkbox"/> 在本地具有固定的合作伙伴 <input type="checkbox"/> 在本地注册成立		
以下本地注册的公司无需填写			
服务地点及联系方式		负责人及联系方式	
方式		(附身份证号码)	
服务人员名单及联系方式(附身份证号码):			
其他有关证明文件说明(如营业执照等):			
备注: 1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料,并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务,可不填报。			

(4) 服务项目偏离表

采购项目编号： \_\_\_\_\_

采购项目名称： \_\_\_\_\_

序号	招标文件 条款号	招标文件的服务条款	投标文件的服务条款	备注

说明：如投标人提交的服务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》。

投标人（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(5) 投标人认为有必要提供的其他资料。

## （二）投标人认为有必要提供的其他资料

### 中小企业声明函（货物）（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件（如适用）

投标人如是监狱企业，提供相关证明文件。

投标人名称[盖章]： \_\_\_\_\_

投标人授权代表签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 残疾人福利性单位声明函（如适用）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。