

# 福海县畜禽粪污资源化利用整县推进项目(一期设备采购)

## 招 标 文 件

(项目编号: ZFCGCZX2025003)

采购人: 福海县农业农村局(盖章)

代理机构: 新疆晨之星工程项目管理有限公司(盖章)

二零二五年三月



# 目 录

第一章：招标公告 .....	4
第二章：供应商须知 .....	7
第三章：采购需求 .....	18
第四章：投标文件的编制 .....	30
第五章：评标办法 .....	31
第六章：合同主要条款 .....	39
第七章：废标情形及相关责任 .....	45
第八章：投标文件封面格式及相关表格 .....	46

# 第一章 招标公告

## 项目概况

福海县畜禽粪污资源化利用整县推进项目(一期设备采购)的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于 2025 年 3 月 24 日 10 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZFCGCZX2025003

项目名称：福海县畜禽粪污资源化利用整县推进项目(一期设备采购)

采购方式：公开招标 邀请招标 备案发包

预算金额：1933.038043 万元

最高限价：1933.038043 万元

采购需求：采购拉（撒）粪车、粪便运输车等车辆设备一批。（具体参数详见招标文件）

合同履行期限：详见文件

本项目不接受联合体。

## 二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2019〕9 号）；2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的的意见》（财库〔2019〕18 号）；3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；4、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）》等政府采购政策条件的，按规定给予评审优惠。

3、本项目的资格要求：本项目非专门面向中小企业。①、具有独立法人资格和有效企业的营业执照；②、投标人具有相应的货物供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力；③、单位负责人为同一人或者存在直接控、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；④本次招标不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

时间：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日，每天上午 10 点至 14 点，下午 16 点至 19 点（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）

方式：供应商登陆政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>进入“项目采购”栏目，在获取招标文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取招标文件。

售价：0元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2025年3月24日10点30分（北京时间）

地 点：政采云平台(<https://www.zcygov.cn/>)不见面开标大厅

#### 五、响应文件开启

开启时间：2025年3月24日10点30分（北京时间）

地 点：政采云平台(<https://www.zcygov.cn/>)不见面开标大厅

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 七、其他补充事宜

获取采购文件时间：2025年3月3日至2025年3月7日，每天上午10点至14点，下午16点至19点（北京时间，法定节假日除外）

7.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

7.2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

7.4、本项目通过“政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn/)）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

7.5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采

购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书；

7.6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名 称：福海县农业农村局

地 址：福海县

联系方式：13779053456

### 2. 采购代理机构信息

名 称：新疆晨之星工程项目管理有限公司

地 址：阿勒泰市南区万驰广场六楼

联系方式：13119051011

### 3. 项目联系方式

项目联系人：包梦婷

电 话：13119051011

## 第二章： 供应商须知

★投标人须知前附表★		
序号	项 目	内 容
1	项目名称	福海县畜禽粪污资源化利用整县推进项目(一期设备采购)
2	项目编号	ZFCGCZX2025003
3	招标人及代理机构	招标人名称:福海县农业农村局 招标代理名称:新疆晨之星工程项目管理有限公司
4	资金来源	生态保护修复专项 2024 年第七批中央基建投资资金
5	招标方式	公开招标
6	采购内容	采购拉（撒）粪车、粪便运输车等车辆设备一批。（具体参数详见招标文件）
7	交货期 交货地点	合同签订后 45 天（日历日）（具体以签订合同时间为准） 交货地点：甲方指定地点
8	质保期	安装完成验收合格后：一年
9	投标人资格	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具有独立法人资格和有效企业的营业执照； 3、投标人具有相应的货物供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5、本次招标不接受联合体投标。
10	投标有效期	60 天
11	企业业绩	近五年（2019 年 12 月 1 日至今）业绩，附中标通知书、双方盖章合同、验收单、项目全额供货发票等。
12	财务状况	近一年（2023 年度）经第三方审计的财务审计报告；
13	响应文件份数	正本壹份，副本贰份（共叁份），电子版光盘 2 份（内容包括加盖公章的 PDF 扫描件），各供应商开标结束后 5 天内将响应文件按照招标文件份数要求送至招标代理公司（阿勒泰市南区万驰广场六楼）包梦婷（收）联系电话：13119051011，以备后期存档，未按时递交投标文件的供应商将上报有关监督部门进行处理。

14	投标保证金	<p>投标保证金（人民币）：350000 元（叁拾伍万元整）；</p> <p>递交方式：电汇或转账；支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p> <p>开户银行及帐号如下：</p> <p>开户名称：新疆晨之星工程项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国工商银行股份有限公司阿勒泰解放路支行</p> <p>帐 号：3008120109200209379；</p> <p>行 号：102902012016</p> <p>联系电话：13119051011</p> <p>邮 箱：1348206198@qq.com</p> <p>注：以上所涉及的缴纳方式均需备注项目名称或项目编号，请投标人自行确定好到账日期。因自身原因保证金未按时到账的，凭证未附到投标文件中，则按废标处理。</p>
15	响应文件 递交	<p>递交截止时间：2025 年 3 月 24 日 10 点 30 分（北京时间）</p> <p>地址：政采云平台 (<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>) 不见面开标大厅</p>
16	响应文件递交 及解密时间	<p>1. 供应商应于 2025 年 3 月 24 日 10 点 30 分（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。</p> <p>2. 开标时间后 30 分钟内（2025 年 3 月 24 日上午 10:30 时-11:00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。</p>



17	标前准备	<p>1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。</p> <p>4、本项目通过“政府采购云平台 (<a href="http://www.zcygov.cn">www.zcygov.cn</a>)”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。</p> <p>5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书；</p> <p>6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。</p>
18	报价方式	<p>报价应为此项总集成所有工作内容的一切费用，且报价为最终报价。投标人应按招标文件第三章“采购需求”要求的内容全部报价，投标报价应包括：投标设备材料、安装辅材、技术资料、技术服务、进场协调费、仓储费、生产、检验、包装、税费（含购置税）、管理、安装、调试、监测检验、验收、培训、运杂费、车辆落户、上牌、保险等全部费用。投标人在现场调试的全部过程中所发生的人员食宿等费用，保质期内的保修费等均包括在投标总报价之内。</p>

19	付款方式	<p>1、合同签订且甲方收到乙方提供的合同总价 10%银行保函后, 向乙支付合同总金额 30%预付款;</p> <p>2、设备数量到过半后, 向乙方支付至合同总金额 60%进度款;</p> <p>3、货到安装调试完毕, 并经验收合格后, 甲方向乙方支付至合同总价 80%;</p> <p>4、设备许可证件、上牌、车辆保险缴纳完毕, 等手续办理完成且经采购人验收合格后, 甲方向乙方支付至合同总价 100%;</p> <p>(具体付款方式以合同签订为主)</p>
20	履约保证金	<p>履约保证金金额: 中标价的 10%</p> <p>履约保证金的缴纳形式: 金融机构、担保机构出具的保函形式提交</p>
21	投标上限价	<p>设置采购上限价, 采购上限价1933.038043万元(壹仟玖佰叁拾叁万零叁佰捌拾元肆角叁分元整), 投标企业的报价不能高于此上限价, 否则按照无效报价处理。</p> <p>特别说明:</p> <p>不正当竞争预防措施在评审过程中, 投标人报价低于采购预算 50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价 30%, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明, 并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求, 逐项就投标人提供的货物的主营业务成本(应根据投标人企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章, 否则无效。书面说明的签字确认, 投标人为法人的, 由其法定代表人或者委托代理人签字确认; 投标人为其他组织的, 由其主要负责人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后, 评审委员会应当结合采购项目需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的, 评审委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p> <p>投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章, 否则无效。书面说明的签字确认, 投标人为法定代表人的, 由其法定代表人或者代理人签字确认; 投标人为其他组织的, 由其主要负责人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后, 评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>

22	质疑方式	<p>质疑函方式及联系信息</p> <p>质疑函以书面形式递交；对采购文件提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑</p> <p>联系人及电话：包梦婷（13119051011）</p> <p>地址：阿勒泰市万驰广场六楼6006室</p> <p>根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第 94 号相关规定，投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投诉人确认属于虚假、恶意投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。</p>
23	小微企业优惠条件	<p>备注：价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，如果本项目专门面向中小企业采购，中小企业应当提供《中小企业声明函》否则不做为认定依据。本项目采购标的对应的小微企业划分标准所属行业为工业。</p> <p>1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。</p> <p>2、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。</p> <p>3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。</p> <p>4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。</p>

24	电子投标注意事项	<p>(1) 电子投标文件递交：供应商应于2025年3月24日10:30时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <a href="https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding">https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding</a> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<a href="https://service.zcygov.cn/#/help">https://service.zcygov.cn/#/help</a>，“项目采购”—“操作流程-电子 招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。</p> <p>(2) 投标现场无需递交投标文件，中标单位公示完之后需提供：纸质版投标文件：正本一份、副本两份。投标文件电子版：以光盘为介质的投标文件电子版两份。</p> <p>本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。</p> <p>投标文件解密时间为30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标代理现场规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。</p>
25	其他规定	<p>1. 开标以后，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料（评标委员会要求提供的除外）。2. 投标文件中提供的任何证件、资质、证明文件的复印件、扫描件都需加盖公章。投标人应承诺上述材料真实、完整、准确、有效，如未承诺，则按照无效投标进行处理。3. 投标人应在投标文件中对所提供的服务进行点对点应答，并逐一做出具体响应。不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。</p>

## 一、供应商须知前附表

备注：1、本须知前附表的条款号是与后面招标文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准

## 二、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物项目采购。

### 2. 有关定义：

2.1 “采购人”指福海县农业农村局。

2.2 “招标代理机构”系指新疆晨之星工程项目管理有限公司。

2.3 “潜在供应商”指符合招标文件规定的合格供货商。

2.4 “供应商”指符合本文件规定并参加投标的供货商。

2.5 “中标供应商”指在本次招标项目中中标并签订合同的合格供应商。

### 3. 合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

- (1) 具备“招标公告”第四条的基本条件；
- (2) 携带“招标公告”所要求的复印件资料向指定的邮箱提交；
- (3) 遵守国家有关的法律、法规和条例；
- (4) 招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 5. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 6. 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 7. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8. 投标货币

本次招标项目的投标报价以元。

### 9. 投标文件的修改和撤回

9.1 供应商在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标机构。

9.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

9.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

#### 10. 关系供应商限制

10.1 供应商不符合国家或招标文件规定的资格条件的，如法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人企业，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

10.2 参与该项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效供应商。

11. 供应商的投标文件在本次招投标工作后不予退还。

12. 采购人对评标过程和结果不做解释工作。

### 三、开标和评标程序

#### 1. 开标时间和地点

采购人在投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。若递交有效投标文件不足三名，则此项目废标。

#### 2. 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）监标人宣布开标纪律；
- （2）宣布主持人、唱标人、记录人、监标人等有关工作人员姓名；
- （3）公布项目名称及在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；
- （4）按照顺序当众解密开标，公布供应商报价，并作记录；
- （5）供应商、监标人、唱标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；
- （6）开标结束。

#### 3. 评标程序

##### 3.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。对所有供应商的投标评估都采用相同的评标程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

##### 3.2 评标办法、评审流程、内容和标准

详见第五章“评标办法”。

##### 3.3 投标文件的澄清和修正

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

##### 3.4 确定中标人及定标方式

详见第五章：评标办法

根据评标委员会的评审结果，将以招标结果公告的形式在《新疆政府采购网》公示 1 日。

## 四、签订及履行合同和验收

### 1. 签订合同

1.1 中标人应在得到中标通知书之日起三十天内与采购人签订项目合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订项目合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

1.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的任何合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.3 合同供货商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在此合同供货商之后第一位的候选人签订项目合同，以此类推。

### 2. 履约保证金

2.1 中标人应在合同签订之后交纳招标文件规定的履约保证金。

2.2 如果中标人在合同签订后，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 3. 履行合同

3.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

3.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 4. 验收

4.1 中标人与采购人应严格按照该项目招标文件和所签订合同的要求进行验收。

4.2 货物按照项目合同中规定交货完毕且无质量问题，采购人与中标人和使用方应签署相关的验收证明。

## 五、纪律和监督

### 1. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本项目“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 六、处罚、询问和质疑

### 1. 处罚

1.1 发生下列情况之一，供应商的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1) 开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5) 存在串通投标行为的；

6) 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7) 供应商其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

### 2. 询问

2.1 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

### 3. 供应商有权就招标事宜提出质疑

3.1 本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

3.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。



3.5 采购代理机构将在受理书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.6 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

3.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投诉。

## 七、保密和披露

### 1. 保密和披露

1.1 供应商自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

1.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

1.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 第三章：采购需求

### 产品清单参数

序号	设备名称	基础参数	数量	单位	单价	总价	品牌	备注
1	铲车 (轮式 装载机) *	1、额定载重量 (kg) $\geq 3000$ 2、额定功率 (kW) $\geq 92$ 3、工作质量 (kg) $\geq 10000$ 4、标准斗容 (m <sup>3</sup> ) $\geq 1.5$ 5、卸载高度 (mm) $\geq 3200$ 6、最大掘起力 (kN) $\geq 105$ 7、G 轴距 (mm) $\geq 2850$ 8、长*宽*高 $\geq 7100*2400*3300$ 9、三项和 (s) $\leq 10$ 10、排放标准：国四 11、检测报告：由省级或部级第三方检测机构出具的检测报告	14	台				
2	拉(撒) 粪车-驱 动(轮式 拖拉机) *	1、额定功率 (kW) $\geq 88$ 2、整机型式：轮式 3、整机驱动型式：四驱 4、整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) $\geq 4440 \times 2100 \times 3000$ mm(驾驶室吊装螺栓) 5、轴距或履带接地长 $\geq 2350$ mm 6、常用轮距(前轮/后轮)或轨距 $\geq 1620$ mm/1620mm 7、轮距(前轮/后轮)或轨距 $\geq 1550$ mm ~ 1850mm/1590mm ~ 2020mm 8、最小离地间隙及部位 $\geq 425$ mm(前桥中间放油螺栓) 9、最小使用质量 $\geq 3900$ kg 10、最小使用比质量 $\geq 44.2$ kg/kW 11、挡位数(前进/倒退):12/4 12、最高设计理论速度 $\geq 33$ km/h 13、发动机生产厂:国内知名品牌 14、发动机冷却方式：水冷 15、轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34 16、液压悬挂系统型式：分置式 17、悬挂装置型式：后置、三点悬挂 18、动力输出轴标准转速 $\geq 540/760$ r/min 19、发动机进气方式：增压中冷 20、发动机气缸数 $\geq 4$ 21、发动机标定转速 $\geq 2200$ r/min	14	辆				

3	拉(撒)粪车-功能(撒肥机)*	1、容积 $\geq 10\text{m}^3$ 2、最大载重量 $\geq 7200\text{kg}$ 3、整机重量 $\geq 2200\text{kg}$ 4、撒播幅宽 $\geq 6-15\text{m}$ 5、整机尺寸 $\geq 5766 \times 2200 \times 2300\text{mm}$ 6、料斗尺寸 $\geq (3975/3150) \times (1995/1200) \times 1580\text{mm}$ 7、牵引长度 $\geq 2300\text{mm}$ 8、最小离地高度 $\geq 470\text{mm}$ 9、输送链排宽度 $\geq 900\text{mm}$ 10、轮胎中心距离 $\geq 1800\text{mm}$ 11、轮胎直径 $\geq 1105\text{mm}$ 12、轮胎型号:16/70-20(知名品牌轮胎) 13、减速机:知名品牌 14、驱动方式:PTO驱动(知名品牌传动轴) 15、动力输入转速 $\geq 540\text{RPM}$ 16、抛撒效率 $\geq 22\text{m}^3/\text{h}$ 17、配套动力值(范围) $\geq 55-98\text{kw}$ 18、建议配套动力 $\geq 90\text{hp}$ 19、撒播盘带动方式:三联体齿轮箱带动 20、输送方式:液压销合链板推送 21、输送控制方式:液压销合链板推送 22、输送控制方式:液压 23、作业速度 $\geq 12\text{km/h}$ 24、挂接形式:牵引式 25、输送主动轴材质: $\geq 40\text{Cr}$ 26、输入液压系统压 $\geq 16\text{MPa}$ 27、输入液压系统流量 $\geq 60\text{LPM}$ 28、液压马达数量 $\geq 1$ 29、保护装置:过载保护器 30、车体工艺:喷漆防腐,不易掉色 31、抛洒装置:刀片锰钢材质,经过热加工处理,更耐磨。 32、检测报告:由省级或部级第三方检测机构出具的检测报告	14	台				
4	粪便运输车(带自卸功能)*	1、轴距 $\geq 2000+3150+1350\text{mm}$ 2、驱动形式:8*4 3、总质量 $\geq 31000\text{kg}$ 4、整备质量 $\geq 12800\text{kg}$ 5、额定载质量 $\geq 18000\text{kg}$ 6、发动机:选用国内知名品牌发动机 7、发动机功率 $\geq 255\text{kw}$ 8、马力 $\geq 350\text{Ps}$	2	台				

		<p>9、变速箱：选用国内知名品牌变速箱、10档及以上</p> <p>10、前桥<math>\geq 5.5T</math></p> <p>11、后桥：冲压焊接整体桥</p> <p>12、制动形式：鼓式气压制动</p> <p>13、最大举升角度：<math>\geq 40^\circ</math></p> <p>14、排放标准:国VI</p> <p>15、最高时速：<math>\geq 80km/h</math></p> <p>16、板簧<math>\geq 10/10/10</math></p> <p>17、轮胎<math>\geq 11.00R20</math></p> <p>18、整车尺寸<math>\geq 9700 \times 2500 \times 3000mm</math></p> <p>19、货厢内部尺寸<math>\geq 6800 \times 2300 \times 1500mm</math></p> <p>20、其他配置：带取力器/前后鼓式/带遮阳罩/自动空调/中控锁+电动车窗+遥控+电加热后视镜+电动后视镜/行驶记录仪/MP3+多功能方向盘/ABS/动力转向/减震座椅（气囊）</p>					
5	粪便运输车(带自卸功能)*	<p>1、发动机厂家及型号:选用国内知名品牌发动机</p> <p>2、驱动形式：6*2</p> <p>3、总质量<math>\geq 24500kg</math></p> <p>4、额定载质量：<math>\geq 15000kg</math></p> <p>5、乘载人数：3人</p> <p>6、变速箱厂家及型号：选用国内知名品牌变速箱、10档及以上</p> <p>7、发动机功率<math>\geq 175kw</math></p> <p>8、轮胎<math>\geq 10.00R20</math></p> <p>9、车架<math>\geq 250 \times 75 \times 7+4-800</math></p> <p>10、轴距<math>\geq 2800+1200</math></p> <p>11、整车尺寸<math>\geq 7100 \times 2400 \times 2800mm</math></p> <p>12、货厢内部尺寸<math>\geq 4500 \times 2300 \times 1200mm</math>（4*3）</p> <p>13、最大举升角度：<math>\geq 40^\circ</math></p> <p>14、排放标准:国VI</p> <p>15、制动形式：前后鼓式</p> <p>16、最高时速：<math>\geq 80km/h</math></p> <p>17、其他配置：冷暖空调、带昼行灯、中控锁、电动车窗、行驶记录仪、ABS、T-BOX、多功能方向盘、动力转向辅助、减震座椅。</p>	12	辆			
6	塑料托盘	用于存放小袋肥料（1200mm*1200mm*150mm 重型）	1000	个			

7	装载机 (加长臂)*	1、额定载重量 (kg) $\geq 5500$ 2、额定功率 (kW) $\geq 170$ 3、工作质量 (kg) $\geq 17500$ 4、标准斗容 (m <sup>3</sup> ) $\geq 3.5$ 5、卸载高度 (mm) $\geq 3450$ 6、最大掘起力 (kN) $\geq 175$ 7、G 轴距 (mm) $\geq 3350$ 8、提升时间 (s) $\leq 6$ 9、三项和 (s) $\leq 11$ 10、最高车速 (km/h) $\geq 35$ 11、整机长度 (mm) $\geq 8500$ 12、整机高度 (mm) $\geq 3500$ 13、整机宽度 (mm) $\geq 2900$ 14、排放标准：国四 15、检测报告：由省级或部级第三方检测机构出具的检测报告	2	台				
8	翻堆机	1、主要技术参数 $\geq$ 外线尺寸 3000x4700x3650 2、发动机采用国内知名品牌 3、额定功率 (kw) $\geq 160$ 4、翻堆宽度(mm) $\geq 3500$ 5、最大扭矩(N-m) $\geq 980$ 6、翻堆高度(m) $\geq 1.7$ 7、最低燃油率(g/kw·h) $\leq 230$ 8、履带宽度(m) $\geq 2 \times 0.35$ 9、工作刀直径(mm) $\geq 920$ 10、堆积物间距(m) $\geq 0.6$ 11、最大处理能力(m <sup>3</sup> /h) $\geq 1240$ 12、物料颗粒最大(mm) $\geq \Phi 240$ 13、气缸数：6 14、转弯半径(mm) $\geq 2000$ 15、气缸容积(L) $\geq 5.9$ 16、前进速度(m/min) $\geq 0-10$ 17、后退速度(m/min) $\geq 0-10$ 18、油箱容积(L) $\geq 140$ 19、电池(V) $\geq 12V/150Ax2$ 21、液压箱容积 $\geq 620L$ 22、液压泵：国内外知名品牌 23、液压马达：国内外知名品牌 24、液压阀体：电磁液压阀 25、液压底盘：国内外知名品牌	2	台				

9	翻斗车	1、整车尺寸（长×宽×高）mm≥10000×2550×3500 2、最大总质量（kg）≥31000 3、整备质量（kg）≥15500 4、额定载质量（kg）≥15300 5、轴距（mm）≥1950+3825+1400 6、发动机功率（kw/r/min）≥330 7、发动机排量（L）≥11.5 8、变速箱：知名品牌 9、前轴（T）≥7.5 10、后桥（T）≥16 11、后桥速比≥速比 5.2 12、离合器：430 离合器 13、转向机：ZF 技术 14、车架≥850×300（8+7） 15、悬架：≥10/10/10 板簧悬架 16、燃油箱≥380L 铝合金油箱 17、轮胎≥12.00R20 子午胎 18PR 18、前轮距≥2036/2036 19、后轮距≥1860/1860 20、油缸：前举 21、箱最大举升≥60° 22、上装尺寸≥7600*2350*1500 底 6 边 4 高强耐磨板 23、排放标准：国VI 24、驾驶室：电动摇窗机、油浴式空滤器、ABS、电控空调、中控锁（带遥控器）、驾驶室电动翻转、空气主座椅、驾驶室准乘 2 人、WEVB 排气制动；	4	台				
10	装载机 （清粪车）*	1、额定载重量（kg）≥5000 2、额定功率（kW）≥165 3、工作质量（kg）≥16000 4、标准斗容（m <sup>3</sup> ）≥2.5 5、卸载高度（mm）≥3400 6、最大掘起力（kN）≥170 7、G 轴距（mm）≥3250 8、提升时间（s）≤5.5 9、三项和（s）≤10 10、最高车速（km/h）≥40 11、整机长度（mm）≥7900 12、整机高度（mm）≥3500 13、整机宽度（mm）≥2750 14、排放标准：国四 15、检测报告：由省级或部级第三方检测	2	台				

		机构出具的检测报告					
11	清洗吸污车*	<p>1、产品名称：清洗吸污车（以工信部为准）</p> <p>2、底盘：采用三轴，国内知名二类汽车底盘</p> <p>3、排放标准/：国VI</p> <p>4、燃油种类：柴油；</p> <p>5、发动机排量（ml）：≥6700</p> <p>6、发动机功率（kw）：≥210</p> <p>7、外形尺寸（mm）：≥10100X2500X3950</p> <p>8、轴距(mm)：≥4350+1350</p> <p>9、总质量(kg)：≥25000</p> <p>10、整备质量(kg)：≥17700</p> <p>11、额定载质量(kg)：≥7005</p> <p>12、清水罐和污水罐体合计容积（m<sup>3</sup>）：≥21</p> <p>13、轮胎规格：11.00R20 18PR</p> <p>14、前悬/后悬（mm）：≤1500/2920</p> <p>15、接近角/离去角（°）：≥20/11</p> <p>16、吸污口直径（mm）：≥DH100</p> <p>17、最大抽气量（m<sup>3</sup>/h）：≥2800</p> <p>18、水泵流量（L/min）：≥330</p> <p>19、疏通管道长度（m）：≥100</p> <p>20、疏通管道内径（mm）：≥25</p> <p>21、罐体:罐体前后分仓，外部采用球阀连通,罐体选用优质碳钢,采用自动化罐体焊装生产线,经卷板抱罐焊接而成,罐体内部设置防浪板,减小罐体变形并降低液体波动对罐体冲击,底部铺有不锈钢耐磨板,减小倾倒污物时对罐体内壁的磨损。</p> <p>22、液压系统:液压油泵以及平衡阀等均选用国内成熟产品,液压管路采用镀锌钢管制作,确保产品整个生命周期不渗漏。通过多路换向阀可实现罐体举升、后门开合、高压水路启停等动作。</p> <p>23、高压水路: 选用国内一流高压水泵,标配100米疏通胶管,以及标准疏通喷头,根据客户需要可以选装不同功能的疏通喷头,液压控制卷盘展开、收放,管路收放时自动排管,减少人工。吸排系统: 采用国内知名水环泵,抽气量达到2800立方米每小时,抽吸效率高,满足各种情况下的使用需求。</p> <p>24、该车必须有免征</p>	1	台			

12	翻抛机*	1、堆积物最大宽度 $\geq 3.0\text{m}$ 2、堆积物最大高度 $\geq 1.5\text{m}$ 3、堆积物最大横截面积 $\geq 2.5\text{ m}^2$ 4、履带宽度 $\geq 2 \times 0.3\text{m}$ 5、允许堆积物颗粒直径 $\geq 0.35\text{m}$ 6、固定刀片数 $\geq 48$ 片 7、发 动 机：知名品牌发动机 8、吸气方式：涡轮增压&水冷中空 9、功率 $\geq 130\text{kW}$ 10、最大扭矩 $\geq 580\text{N.m}/1300\text{r/min}$ 11、翻堆机宽度 $\geq 3.9\text{m}$ 12、翻堆机长度 $\geq 3.4\text{m}$ 13、翻堆机高度 $\geq 3.2\text{m}$ 14、转弯半径 $\leq 2\text{m}$ 15、行走速度 $\geq 0\sim 25\text{m/min}$ 16、重量 $\geq 6800\text{kg}$ 17、液 压 泵：国内外知名品牌 18、滚筒液压马达：国内外知名品牌 19、行走履带：挖掘机钢履带包覆橡胶块 20、升降方式：车架整体升降 21、升降方箱：焊接一体式 22、行走控制方式：液控负载感应阀 23、发动机：带外罩 24、燃油箱：铝合金标准燃油箱	2	台				
13	滑移铲车*	1 基本条件：能满足环境温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim +50^{\circ}\text{C}$ 条件下作业 2、整车要求 2.1 基本功能：可携带组合铲斗、斜角清扫器等多种属具进行不同施工作业，满足国四排放标准的滑移装载机 2.2 发动机型式：涡轮增压，柴油，直喷 2.3 发动机功率： $\geq 36\text{ kW}$ 2.4 整机长度（不含铲斗）： $\geq 2650\text{ mm}$ 2.5 整机宽度（不含铲斗）： $\geq 1600\text{ mm}$ 2.6 驾驶室高度： $\leq 2000\text{ mm}$ 2.7 最大操作高度： $\geq 3700\text{ mm}$ 2.8 最大卸载距离： $\geq 450\text{ mm}$ 2.9 回转半径（带铲斗） $\geq 2000\text{mm}$ 2.10 离地间隙： $\geq 185\text{ mm}$ 2.11 行走速度： $\geq 17\text{ km/h}$ 2.12 轴距： $\leq 1100\text{ mm}$ 2.13 操作重量（带铲斗）： $\geq 2900\text{ kg}$ 2.14 额定载荷： $\geq 800\text{ kg}$ 2.15 举升臂起降方式：径向举升	2	台				



		<p>2.16 转向装置:方向和速度均由左右两侧手柄控制</p> <p>2.17 设备举升和倾卸:单独由左右两侧脚踏板控制</p> <p>2.18 前液压辅助装置:由右侧手柄上的电子开关控制</p> <p>2.19 车辆标配实心轮胎、标准操纵杆控制系统、密封增压驾驶室等;</p>					
14	固态施肥车	<p>1、箱体容量 (m<sup>3</sup>) ≥30 立方</p> <p>2、外形尺寸 (mm) ≥9048*2458*3437</p> <p>3、底盘配套:国内知名品牌</p> <p>4、发动机:康明斯或潍柴或重汽或其他等同品牌,≥200 马力</p> <p>5、箱体:上部开放式结构:侧板采用 ≥3mm,底板采用 ≥6mm;表面磷化,环氧底漆 1 遍,聚氨酯漆 2 遍</p> <p>6、传送方式:2 条搅龙,前端液压马达驱动减速机</p> <p>7、抛料:箱体左侧偏中抛料,液压马达驱动</p> <p>8、液压控制操作方式:手动拉杆</p> <p>9、额定载重 (Kg) ≥8300</p> <p>10、抛料对象:沼渣、稻壳、木屑等轻物质可满容量,沙土等重物质不得超过设备的额定载重的 50%,物料内不得有石块、木块或直径超过 20mm 的硬块</p>	2	台			
15	液态施肥车	<p>1、底盘:国内知名二类汽车底盘</p> <p>2、排放标准:国VI</p> <p>3、燃油种类:柴油</p> <p>4、发动机排量(ml): ≥4000</p> <p>5、发动机功率(kw): ≥143</p> <p>6、外形尺寸(mm): ≥7770X2500X3400</p> <p>7、轴距(mm): ≤3950</p> <p>8、总质量(kg): ≥18000</p> <p>9、整备质量(kg): ≥6600</p> <p>10、额定载质量(kg): ≥10855</p> <p>11、罐体总容量≥11.99m<sup>3</sup>,有效容积为≥11.4m<sup>3</sup> (以工信部为准)</p> <p>12、轮胎规格: ≥275/80R22.5</p> <p>13、前悬/后悬 (mm) : ≤1260/2565</p> <p>14、接近角/离去角 (°) : ≤19/12</p> <p>15、该车必须有免征</p> <p>16、罐体运用大型卷板机一次成型,采用机器人自动焊接工艺。</p>	1	台			

		17、配备洒水车专用大功率水泵，自流球阀系统（可自吸自排）及国标通用 65 型消防接口（可通过消防栓加水）各 1 个。 18、标配前冲、后洒、侧喷（后置式加厚操作平台，平台上配有高压水炮，水炮可以 360° 旋转，水雾形状可以连续调成直冲状、大雨、中雨、毛毛雨、雾状。					
16	发电机	1、发电机：具有 AVR 自动电压调节装置 2、相对湿度≤60 % 3、海拔高度≤1000m（>1000m 时，需作功率修正） 4、额定功率≥150KW 5、额定转速≥1500RPM 6、额定电压≥400V/230V 7、额定电流≥270A 8、额定频率≥50Hz 9、额定功率因数≥0.8（滞后） 10、机组重量≥1050Kg 11、外形尺寸（长*宽*高）mm≥2300x700x1200 12、缸数/排列：6 缸 13、结构特点：涡轮增压 14、冷却方式：风扇水冷 15、机油容量：≥16L 16、电压恢复时间（s）<1.5 17、相对电压整定范围（%）>±5 18、起动方式：电自动 19、机油消耗率≤1.3g/kwh 20、燃油消耗率≤200g/kwh	2	台			
17	粪污固液分离机	1、设备规格≥2367*1326* 1631 2、粪水处理量：m <sup>3</sup> /小时 ≥50 m <sup>3</sup> -70 m <sup>3</sup> 3、出粪含水率≥ 60%-65% 4、出水含固率%≥1.6%以下 5、设备主体：全部国标 304 不锈钢，厚度≥3mm。 6、绞龙：输送区：304 不锈钢，厚度≥3mm 。挤压区：合金不锈钢材质，≥10mm 厚，螺旋直径≥180mm 双向进料。 7、控制箱：自动、手动 2 种模式 304 不锈钢、触钮起停、热继电器保护过载保护、缺相保护电子原件。 8、滤网：特种进口耐磨不锈钢，契型滤网，间隙≤0.4mm。	2	台			

		9、振动电机：国标 40W，不锈钢材质 10、主机电机：国标 4KW 11、潜污切割泵：扬程 10 米流量≥70 立方米					
18	沼液分离机	1、设备规格≥2773*1673*1750mm 2、沼液处理量每小时≥25-30 立方米 3、出粪含水率≥65%-70% 4、设备主体：整机 304 不锈钢材质、厚度≥10mm 5、控制箱：外壳 304 不锈钢。触到起停、热机电保护、过载保护、缺相保护电子原件。 6、滤网：双层复合滤网。材质工程塑料+304+316 不锈钢，上层 80 目下层 400 目。 7、振动电机：国标 1.5KW*2 台 8、蛟龙：特种合金不锈钢材质+碳化钨合金块 9、滤网：特种耐磨不锈钢材质 10、减速机：硬齿面齿轮减速机 11、挤压主机电机功率≥7.5KW 12、挤压机主体 304 不锈钢	2	台			
19	污水分离房	成品彩钢房（材质 0.5 左右彩钢板） 每座 35 平方米 尺寸：5×7×2.5（檐口） 夹心板：岩棉板 基础：含基础	2	座			

采购需求清单参数中带“\*”为核心产品

注：以上内容包括投标设备材料、安装辅材、技术资料、技术服务、进场协调费、仓储费、生产、检验、包装、税费（含购置税）、管理、安装、调试、监测检验、验收、培训、运杂费、车辆落户、上牌、保险等全部费用。投标人在现场调试的全部过程中所发生的人员食宿等费用，保质期内的保修费等均包括在投标总报价之内。

## 技术规格和要求

### 一、项目概况：

(一) 项目编号：**ZFCGCZX2025003**

(二) 项目名称：**福海县畜禽粪污资源化利用整县推进项目(一期设备采购)**

(三) 总体要求说明：

1、投标人应在投标文件中对所提供的服务进行点对点应答，并逐一做出具体响应。不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

2、①投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，并保证所提供货物的开箱合格率为 **100%**，外观和内在质量都不得有任何问题，在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责。货物验收合格后风险转移至供应商。

②提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书（中文和英文）；用户手册；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。货物安装到位后，供应商应按采购人指定时间对使用系统的人员和管理人员进行免费培训，使其能够掌握设备的操作、使用方法以及必要的维护技能，培训地点、人数、时间根据采购人要求确定。供应商须提供完善的针对采购方使用人员的培训计划、培训深度、培训范围及相关必要的设备使用维护技能的需要等培训方案。

3、投标人应对采购需求中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值或明确承诺。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。

## 第四章：投标文件的编制

### 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容（相关表格格式参见第八章：投标文件封面格式及相关表格）

#### 第一部分经济报价部分

- 1、投标函及声明；
- 2、开标一览表；
- 3、报价明细表；

#### 第二部分商务部分

- 1、投标方的资格声明
- 2、出具法人营业执照函
- 3、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书
- 4、投标保证金汇款凭证复印件或保函凭证
- 5、近五年类似业绩一览表
- 6、供应商简介
- 7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度  
（需提供 2023 年度经第三方审计的财务审计报告）
- 8、本项目人员配置一览表
- 9、政策性价格扣除声明函
- 10、中小企业声明函（如有）
- 11、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 12、供应商认为需要提供的其他资料
- 13、商务条款偏离表

#### 第三部分技术部分

- 1、项目实施服务方案
- 2、质量保证承诺书
- 3、售后服务承诺书
- 4、技术参数、功能偏离表

## 第五章：评标办法

### 一、评标委员会

由招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责组织本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐拟中标人或者根据招标方的授权直接确定中标人。

本招标文件中所指的评标委员会及其成员，适用于公开招标方式。本招标文件中对评标委员会及其成员的要求，适用于采取邀请招标、公开招标、询价或单一来源招标方式时依法组成的评审小组及其成员。

评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

评标委员会由关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

按前款规定，评标委员会的成员从新疆政府采购网专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

#### 1、评标委员会专家的条件和回避规定

##### 1.1 评标委员会专家应符合下列条件：

1.2 熟悉有关政府招标和招标投标的法律法规；

1.3 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

1.4 熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；

1.5 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

1.6 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

1.7 与投标方或者投标方主要负责人有近亲关系的或有利害关系的；

1.8 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的或有利害关系的；

1.9 与投标方有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；

1.10 曾因在招标、评标以及其他与招标、投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2、评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

2.1 招标目的。

2.2 招标项目的范围、性质。

2.3 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

2.4 招标文件规定的评标原则、评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

2.5 招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

3、评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

4、评标委员会及其成员应当履行的义务：

4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2 按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，严格履行签字确认手续，对评标意见承担个人责任；

4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4 参与评标报告的起草；

4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

4.6 配合招标方答复投标供应商提出的质疑。

5、评标委员会及其成员应注意事项：

5.1 评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触。

5.2 评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以招标文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标方的投标文件进行系统地评标和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。

5.3 评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，招标方将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按政府招标相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。

5.4 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

5.5 除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订政府招标合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标方进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。

6、与评标活动有关的工作人员，自开标之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，招标方将有权取消其权利资



格。

## 二、评标办法：综合评分法。

### 三、评标流程：

#### 评审

1.1 评标委员会只对通过资格审查、资格性评审、响应性评审的供应商按招标文件规定的综合评分法对投标文件进行评审打分（对供应商提供的字迹或图片等模糊导致无法辨认的评分资料不予评分）。

1.2 如供应商投标文件中资格审查、资格性评审、响应性评审其中一项不满足评标委员会将否决其投标。

1.3 综合评分法，是指投标文件满足招标文件资格性和符合性要求，将按照评审标准综合评审得分最高的投标供应商，作为预中标供应商的评审方法。采用百分制评分。

#### 四、商务报价的错误修正原则

评标委员会对投标报价算术错误按以下通用原则进行修正，修正的价格对供应商具有约束力，供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，大写金额有明显错误的除外；

（2）单价和数量的乘积与总价金额不一致的，以单价为准，修正总价。但是单价金额出现明显错误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

#### 五、中标人的确定：

评标委员会对综合评分法得分由高至低的顺序进行排序，排名前三名的为中标候选人。

注：本次中标单位不得转包转卖此次合同，如被发现转包转卖合同将废除此次中标资格，其履约保证金不予退还，并上报监管部门追究。

## 六、评标细则

条款号	评审要素	评审内容
1	资格性评审	<p>是否具备有效三证合一的营业执照；</p> <p>《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；并在中提供下列材料：</p> <p>①具有独立承担民事责任的能力； （法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）</p> <p>②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 提供上年度财务审计报告(2023年度)，成立不足一年的提供自成立以来任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；</p> <p>③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；）</p> <p>④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>1) 提供截止开标前近半年内任意一个月（以税款所属期为准）税收缴纳完成的证明资料。 （提供截止开标前近半年内任意一个月（以税款所属期为准）税务部门出具的完成税收缴纳证明。申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。其它无需纳税或免税的必须提供税务部门相关证明。）</p> <p>2) 提供截止开标前近半年内任意一个月（以费款所属期为准）税务部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明 （提供截止开标前近半年内任意一个月（以费款所属期为准）税务部门或社保机构出具的完成社保缴纳证明。申报表、征集单、银行的缴纳回执单等不予认可。如委托其他机构代缴代扣，还需同时提供供应商与机构签署的服务合同或代缴协议，其中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险，否则不予认可），其他组织和自然人也需提供上述证明。</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书；）</p> <p>⑥法律、行政法规规定的其他条件。</p>

		不参与围标串标承诺书。
		1、具有独立法人资格和有效企业的营业执照； 2、投标人具有相应的货物供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4、本次招标不接受联合体投标。
2	符合性评审	投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的电子章；
		是否有法定代表人出具的授权委托书的；
		是否承诺招标文件规定的投标有效期；
		投标人是否未对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力；
		投标文件是否未附有采购人不能接受的条件；
		是否按招标文件要求递交投标保证金的；
		是否编制具体的项目计划及实施方案；
		是否未有不符招标文件中规定的其它实质性要求；
		投标人是否有售后服务承诺；
		清单参数是否符合招标文件的要求；
资格审查说明	1、评标委员会严格按照本评标办法的各项评审要素和内容，依次对投标文件进行评审，满足要求的为“√”，不满足要求的为“×”，只要任何一项为“×”，则对该投标文件作废标处理，不再继续评审该投标文件。完全符合者，评审结论为“合格”，否则为“不合格”。	

### 3、详细评审（满分 100 分）

项目	分项名称	评分标准	满分
价格部分 (30分)	报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30	30
商务技术部分 (70分)	技术指标	1. 对《采购需求》中带“*”条款产品，没有负偏离的得基本分 10 分，每增加一条实质性正偏离加 0.5 分，满分 10 分；本项总分 20 分。 2. 《采购需求》中除“*”标产品以外的其他产品条款，没有负偏离的得基本分 5 分，每增加一条实质性正偏离加 0.5 分，满分 5 分；本项总分 10 分。 注：为确保投标产品参数的真实性、有效性，投标人须提供所投产品全部技术参数的响应材料，响应材料包含但不限于生产厂家对投标参数完全符合的公开印刷资料(含技术参数)或者检测机构出具的检测报告或生产厂家对技术参数完全响应的说明(含所有技术参数)上述资料需提供厂家及供应商公章，提供的材料不能体现技术参数响应的或提供不全的或未提供的视为负偏离。	30
	实施方案	实施方案：投标人需结合《采购需求》充分了解本项目的要求及目标，提供实施方案，实施方案内容包括但不限于： A. 供货实施方案； B. 相应项目进度计划； C. 人员管理制度； D. 应急响应计划及故障处理方案、处理时效； E. 定期巡检服务计划； 评审专家根据提供的实施方案内容进行评审。 1. 实施方案内容详细完整、实施性强、针对性强、思路清晰新颖，有具体的实施流程，贴合实际执行性强得 7 分； 2. 实施方案内容较完整，有可实施性、针对性较强，思路较清晰新颖，实施流程较具体，逻辑性较强，较贴合实际有可执行性得 4 分； 3. 实施方案内容不完整、可实施性不强，针对性不强，内容混乱无逻辑，无连续性；实施流程不具体，不贴合实际，执行性不强得 2 分； 4. 未提供实施方案的不得分；	7
	售后服务方案	1. 售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案，包括①售后服务范围产品及售后响应时间②应急处理方案；③售后技术支持以及所提供售后服务承诺；④提供投标产品备品备件清单，包含备品备件名称、数量、规格等，应包含易损件、消耗品、常规配件等。⑤定期保养维护建议方案⑥质保期外的服务承诺，每有 1 项得 0.5 分，不提供不得分，满分 3 分，每出现一处不满足招标文件要求或方案	12

		<p>内容缺陷的扣 0.5 分，扣完为止。(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。</p> <p>2. 提供本项目产品来源制造厂商授权的得 3 分。</p> <p>3. 针对此次项目所有设备制造厂商提供售后服务承诺书得 5 分，少提供或不提供不得分。</p> <p>4. 质保期:投标人质保期在满足采购需求的基础上，每增加 1 年得 0.5 分,最高得 1 分(需提供承诺函并加盖公章)，</p>	
	培训方案	<p>培训方案:投标人提供的技术培训方案，包括对培训对象②培训内容、培训方式③培训计划安排④培训目标等方面进行阐述。每提供一项得 1 分，不提供不得分，满分 4 分，每出现一处不满足招标文件要求或方案内容缺陷的扣 0.5 分，扣完为止。(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。</p>	4
	备品、备件方案	<p>根据零部件、备品备件、易损部件、工具等配件清单配备情况，提供《备品备件服务供应方案》内容包括但不限于:方案完整并满足项目需求得 5 分，方案较完整基本满足项目需求的得 2 分，不提供不得分；</p> <p>1. 保证备品备件库的质量，库存充裕且种类齐全；</p> <p>2. 能够及时满足使用单位备品备件更换需求；</p> <p>3. 供应商需提供备品、备件明细表。</p>	5
	质量保证措施及承诺	<p>①结合本项目的特点，制定项目质量保证措施及承诺(包含产品的采购及配送过程中的质量保障措施、相关的质量保障制度建设等)方案完整详细、逻辑清晰、表达清楚、人员配置合理，实施步骤明确且切实可行的得 4 分；</p> <p>②结合本项目的特点，制定项目质量保证措施及承诺(包含产品的采购及配送过程中的质量保障措施、相关的质量保障制度建设等)方案较为完整但有小部分内容不够详细，表达不够清楚、人员配置较为合理，实施步骤较为明确、切实可行的得 2 分；</p> <p>③结合本项目的特点，制定项目质量保证措施及承诺(包含产品的采购及配送过程中的质量保障措施、相关的质量保障制度建设等)方案不够完善详细缺项多，人员配置基本合理，实施步骤基本可行得 1 分；</p> <p>未提供不得分。</p>	4

	业绩	<p>投标人提供近五年（2019年12月1日至今）业绩（以合同签订时间为准），包含中标通知书、双方盖章合同、验收单、项目全额供货发票等相关证明材料。根据投标人提供的项目业绩打分，每提供1项得2分，满分8分。加至满分为止，未提供或提供内容不全则不得分。</p> <p>（①. 项目业绩合同关键页须能体现合同名称、合同当事人名称、标的、金额、签字或盖章、签订日期等信息。 ②. 合同实际签订时间应在2019年12月1日至本项目公告发布之日之间。）</p>	8
合 计			100

## 第六章：合同主要条款

甲方（即采购人）：

乙方（即中标人）：

根据本采购文件及中标人响应文件，甲方与乙方双方协商一致，就福海县畜禽粪污资源化利用整县推进项目(一期设备采购)采购买卖，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

二、供货范围及价格：

甲、乙双方应将采购文件、响应文件及评标委员会确认的价格、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料：

乙方应向甲方提供所购货物的相关技术资料。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 1、合同书及补充协议
- 2、中标（成交）通知书
- 3、评标报告
- 4、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件
- 5、采购文件及其补充文件
- 6、响应文件及其补充文件

## 五、履约保证金

履约保证金金额：中标价的 10%

履约保证金的缴纳形式：金融机构、担保机构出具的保函形式提交

## 六、交货地点

交货地点：甲方指定交货地点。

## 七、交货时间

交货时间：合同签订后 45 天（日历日）（具体以签订合同时间为准）

八、付款方式：1、合同签订且甲方收到乙方提供的合同总价 10% 银行保函后，向乙支付合同总金额 30% 预付款；

2、设备数量到过半后，向乙方支付至合同总金额 60% 进度款；

3、货到安装调试完毕，并经验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价 80%；

4、设备许可证件、上牌、车辆保险缴纳完毕，等手续办理完成且经采购人验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价 100%；（具体付款方式以合同签订为主）

## 九、设备发运、包装及运输：

1、乙方在交货前将合同号、货物名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

2、设备在移交甲方之前因包装不善造成货物的破损、丢失等后果均由乙方承担责任。

3、乙方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以向第三方办理索赔为由而拖延。

## 十、交货方式：



合同签订后，按甲方每批计划乙方必须按服务承诺负责将货物运至甲方指定的地点，由甲方负责验收。

#### 十一、质量保证及售后服务：

- 1、产品的质量、技术标准按国家有关约定及采购文件和响应文件。
- 2、货物运至甲方指定的地点后，在验收之前，由供应商承担一切保管责任。
- 3、乙方提供货物的质量保证期为经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起一年。在保证期内对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 退货处理

(2) 更换货物，由乙方承担由此所发生的所有费用。

#### 十二、验收：

1、车辆到达现场后，乙方应派人参与甲方的检验工作，配合甲方完成验收工作。

2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

#### 十三、违约责任：

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡发现货物的质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

#### 十四、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，

妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，罚款合同价1 %。

2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款价值的10 %。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方承担合同价10 %的罚金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的10 %，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

5、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

#### 十五、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

(1) 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

(2) 乙方未能履行合同规定的其它义务。

(3) 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后 30 天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

#### 十六、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合

同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

#### 十七、仲裁或诉讼：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可提交甲方法定地址所在仲裁机构进行仲裁，也可直接向甲方法定地址所在人民法院起诉。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

#### 十八、合同生效及其它

1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同采购文件的原则下进行友好协商，协商结果以“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、买方如对本合同产品进行额外装潢，或在电梯井道、机房等与电梯相关的部位增设其他设施，买卖双方应协商解决。如方案未经卖方技术部门确认，则责任由买方自负。如方案交卖方之日起逾期十五天未回复，则视为卖方认可该方案。

4、下列文件均为本合同不可分割的部分：

(1) 合同书及补充协议

(2) 中标（成交）通知书

(3) 询标纪要

(4) 甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

(5) 采购文件及其补充文件

(6) 响应文件及其补充文件

单位：（盖章）

授权代表：

联系电话：

传真：

地址：

邮编：

开户银行：

帐号：

税号：

单位：（盖章）

授权代表：

联系电话：

传真：

地址：

邮编：

开户银行：

帐号：

税号：

## 第七章：废标情形及相关责任

### 一、废标的一般情形（实质性偏离）

- （1）无单位盖章和无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的；
- （2）无法定代表人出具的授权委托书的；
- （3）开标一览表报价内容填写不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- （4）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；
- （5）投标有效期不满足招标文件要求的；
- （6）未按招标文件要求递交投标保证金的；
- （7）投标报价经过涂改，未加盖投标单位公章（鲜章）的；
- （8）不符合招标文件中规定的其它实质性要求；
- （9）明显不符合技术规格、技术标准的要求；
- （10）供应商不符合国家或招标文件规定的资格条件的，如法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

### 二、投标保证金不予退还的情形

- （1）“拒签合同”：
  - ①明示不与采购人签订合同；
  - ②没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与采购人签订合同；
- （2）供应商通过提供虚假文件、串通投标、哄抬标价等不正当手段谋取中标的；
- （3）中标后未按招标文件规定提交履约担保；
- （4）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

### 三、其它违约责任

（1）供应商串通投标、围标或者以虚假手段、非法手段中标的，中标无效。其保证金均不予退还，取消其五年内参与我地区投标的资格并向有关部门上报追究法律责任。

（2）在投标截止后中标人确定前，供应商放弃投标项目的，投标保证金不予退还。若该单位是拟中标人，还应当赔偿本次招标中该项目最终中标人与该弃标人之间的投标价格差额，拒不赔偿的，取消其三年内参与我地区投标的资格，并报由监督管理部门进行相关处罚。

（3）中标人在签订合同前放弃中标项目的，取消其三年内参与我地区投标的资格。拒不赔偿损失的我方可向当地法院起诉。

（4）中标人在签订合同后放弃中标项目的，除了按照合同违约追究法律责任外，履约保证金不予退还，若造成招标方的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；除此外，取消其三年内参与投标的资格。拒不赔偿损失的可向当地法院起诉

（5）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（6）第一中标候选人非特殊原因放弃中标资格的，投标保证金不予退还，并报相关监管部门管进行相应的处理；第一中标候选人放弃中标资格的，有第二中标候选人替补或重新组织招标。最终由采购人确定。

第八章：投标文件封面格式及相关表格 正 / 副本

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

## 投 标 文 件

供应商（法定名称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字盖章）： \_\_\_\_\_

投标单位地址： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第一部分 经济报价部分

### 一、投标函及声明

#### (一) 投标函

福海县农业农村局：

根据贵方为\_\_\_\_\_（招标文件编号）\_\_\_\_\_（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交按招标文件第四章要求编制的投标文件正本1份，副本2份，光盘电子版贰份。

我方按招标文件要求缴纳了保证金并在开标一览表中进行了报价。

投标保证金金额为：\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_（项目名称）投标报价：\_\_\_\_\_。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 中标供应价格包含所有税费、成本、利润、运输、装卸、安装、各类劳保、保险等一切费用。
2. 本投标有效期为投标截止之日起 60 日历天。
3. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
4. 供应商已详细审查全部招标文件，包括（补遗文件）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
5. 供应商同意招标文件中关于没收投标保证金的规定。
6. 根据招标文件的规定，我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供的咨询服务的单位及任何附属机构均无关联。
7. 供应商同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。供应商完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8. 其它需要说明的事项：\_\_\_\_\_。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字和盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (二) 投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

福海县农业农村局：

我方在此声明，所递交的（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号）\_\_\_\_\_的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

我方承诺，如存在虚假投标行为，我方自愿按第七章：废标情形及相关责任及其他有关法规承担责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人及其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_



(三) 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明  
(格式自拟)

## 二、开标一览表

投标人名称: \_\_\_\_\_

招标文件编号: \_\_\_\_\_

项目名称	总报价（元）	供货期限
	大写: _____ 小写: _____	

投标报价应包括：投标设备材料、安装辅材、技术资料、技术服务、进场协调费、仓储费、生产、检验、包装、税费（含购置税）、管理、安装、调试、监测检验、验收、培训、运杂费、车辆落户、上牌、保险等全部费用。投标人在现场调试的全部过程中所发生的人员食宿等费用，保质期内的保修费等均包括在投标总报价之内。

注明：1、报价如修改，应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应文件作无效标处理。

2、项目须附详细的报价明细表，报价明细表中总金额和开标一览表总金额一致。

3、供应商所投标价总价不得超出采购预算价。

4、后附报价明细表

投标单位法人代表: \_\_\_\_\_（签字和盖章）

投标单位: \_\_\_\_\_（盖章）

日期: \_\_\_\_\_

### 三、报价明细表

投标人名称：\_\_\_\_\_

招标文件编号：\_\_\_\_\_

价格单位：元

序号	产品名称	产品参数	规格型号	品牌	单位	数量	单价	金额	备注
1									
2									
3									
总投标报价		小写：_____ 大写：_____							
质保期									

- 1、报价如修改，应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应文件作无效标处理。
- 2、项目须附详细的报价明细表，报价明细表中金额和开标一览表金额一致。
- 3、供应商所投标价单价与总价不得超出采购清单各项报价预算价。
- 4、供应商所投标应符合验收标准，不允许负偏离

投标单位法人代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标单位：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_\_

## 第二部分 商务部分

### 一、投标方的资格声明

\_\_\_\_采购人\_\_\_\_：

关于贵方\_\_\_\_年\_\_月\_\_日发出的\_\_\_\_\_项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位名称： \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

## 二、出具法人营业执照函

\_\_\_\_\_采购人\_\_\_\_\_:

现附上由\_\_\_\_\_（签发机关名称）签发的我方法人营业执照，该执照已经年检，真实有效。

投标单位：（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 三、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

#### (一) 法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_（供应商名称）

的法定代表人。

特此证明。

法人身份证复印件 正面

法人身份证复印件 反面

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## (二) 法定代表人授权委托书

致：\_\_\_\_\_ 采购人 \_\_\_\_\_：

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商全称）的法定代表人授权我公司\_\_\_\_\_（供应商代表姓名）为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的\_\_\_\_\_（项目名称、招标编号\_\_\_\_\_）招标活动，全权代表本公司处理招标的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法人身份证复印件正面
------------

授权代表身份证复印件正面
--------------

法人身份证复印件反面
------------

授权代表身份证复印件反面
--------------

代理人：\_\_\_\_\_（签字） 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

授权委托日期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

#### 四、投标保证金

投标保证金汇款凭证复印件或保函凭证



### 五、近五年类似业绩一览表

项目名称：

项目编号：

序号	业主名称	项目名称	合同金额或供货期限	签约及完成时间

注：以上业绩须附经双方签章的合同及中标通知书证明材料，并加盖供应商公章。

供应商名称： \_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表： \_\_\_\_\_（签字）

日 期： \_\_\_\_\_

## 六、供应商简介

项目名称：

项目编号：

基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
企业性质						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
项目负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间						
员工总人数：						
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						

供应商名称： \_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表： \_\_\_\_\_（签字）

日 期： \_\_\_\_\_

七、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2023 年度经第三方审计的财务审计报告）。

## 八、本项目人员配置一览表

项目名称：

项目编号：

项目负责人					
姓名		性别		年龄	
职务		族别		电话	
已完成的部分同类项目情况					
项目单位	项目名称	主要工作内容	项目金额	完工日期	成果质量等级评定
1					
...	...	...	...	...	...
其他人员情况					
1 姓名		性别		年龄	
职务		族别		电话	
2 姓名		性别		年龄	
职务		族别		电话	
3 姓名		性别		年龄	
职务		族别		电话	
已完成的部分同类项目情况					
项目单位	项目名称	主要工作内容	项目金额	完工日期	成果质量等级评定
1					
2					
...	...	...	...	...	...

注：以上人员必须提供身份证。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_

## 九、政策性价格扣除声明函

## 十、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注意：中小微企业需提供证明材料

## 十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

## 十二、供应商认为需要提供的其他资料

格式自拟

## 十三、商务条款偏离表

项目名称

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件 条目号	招标文件的商务条 款	投标文件的商务条款	说明
1				
2				
3				
...				

请供应商参考招标文件“第五章评标办法第六部分评标细则符合性评审”逐条填写，未按要求填写的，做无效投标处理。

投标单位：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



# 第三部分技术部分

## 一、项目实施服务方案

- (一) 实施服务方案目标，管理方案；
- (二) 对采购人需求的响应程度；
- (三) 整体运作流程；
- (四) 出现产品质量问题退换货承诺；
- (五) 工作人员配置、管理；
- (六) 其它承诺或说明；
- (七) 其它；

## 二、质量保证

### 质量保证承诺书

\_\_\_\_\_（招标人名称）\_\_\_\_\_：

鉴于\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_（以下称“我方”）于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段的投标，我方在仔细阅读并理解招标文件中得相关要求，我方承诺拟投入本项目的设备货物均为全新的合格产品，并满足本项目的《采购需求》及招标文件的全部要求，并保证能正常使用。若我方中标，在供货时若提供与响应文件中我方约定的设备不符或未征得采购方同意擅自更换供货设备，由此导致本项目无法正常实施及相关事故，我方承担相关的法律责任和经济损失，并接受相应行政处罚和失信惩戒。

承诺人：（供应商名称）\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

年 月 日

### 三、售后服务承诺书

注：供应商自行编写售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足基本要求并在售后服务承诺书中明确体现相关要求。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人及授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

#### 四、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	招标规格（第三章 采购需求）	投标规格	偏离	说明
1					
...	此表可自行 延长				

注：与第三章采购需求要求中得相关要求逐条对应填写，未按要求填写的，作无效投标处理。

供应商（公章）  
法定代表人（签字或盖章）  
日期：

#### 特别注意：

请各供应商仔细阅读并理解招标文件的相关说明，严格按照招标文件要求制作投标文件，如未按要求提供相关材料及承诺，视为不响应招标文件，做无效投标处理。