

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区)定位站及靠前驻防改造项目设备购置

招标文件

项目编号: XKNZFECG2024-027

采 购 人: 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

联 系 人: 巴图巴艺尔

电 话: 13309968060



代理机构: 巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司

联系人: 钱卫菊

电 话: 13565766552



2024 年 5 月 10 日

目录

第一章 招标公告	3
第二章 投标须知	7
一、供应商须知前附表	7
二、总 则	11
三、招标文件的说明	12
四、商务技术文件的编制	11
五、采购程序	14
六、评标、定标	14
附表 1 投标文件响应程度初步审查表	15
附表 2 综合评分表	16
七、定标	18
八、接受或拒绝供应商的权力	19
九、中标公示	19
十、中标通知书的发放	19
十一、廉洁自律规定	19
十二、人员回避	20
十三、投标保证金的退还	20
十四、质疑处理	21
第三章 项目概况	23
附件：主要材料（设备）清单参数及规格要求	26
第四章 政府采购合同	45
第五章 投标文件格式附件	48

第一章 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区)定位站及靠前驻防改造项目设备购置

公开招标公告

一、项目概况

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区)定位站及靠前驻防改造项目设备购置项目的潜在供应商应在供应商登录政采云平台自行获取（下载）采购文件，并于 2024 年 05 月 31 日 10:30（北京时间）前递交（上传）响应文件。

二、项目基本情况

- 1、项目编号：XKNZFCG2024-027
- 2、项目名称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区)定位站及靠前驻防改造项目设备购置
- 3、预算金额（元）：174750.00 元
- 4、最高限价（元）：174750.00 元
- 5、采购需求：

标项序号	标项名称	数量	预算金额(元)	单位	简要规格描述	备注
1	新疆塔里木胡杨国家级自然保护区 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区)定位站及靠前驻防改造项目设备购置	1	174750.00 元	项	反渗透设备 1 套，立式多级变频泵 2 套，洗衣机 2 台，立式直饮水机 5 台，四门双温冰箱 1 台。	

- 6、供货期限：自合同签订之日起 30 天内完成（送货、安装、调试完成）。
- 7、送货地址：轮台县轮南镇（距胡杨公园北三公里处）。
- 8、本项目不接受联合体投标。
- 9、本项目不允许分包。
- 8、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
 - （1）、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2)、供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

9、参与招标企业必须是中小微企业。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

(1) 本项目专门面向中小微企业;

(2) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号);

(3) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号);

(4) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);

(5) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号。

3. 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

4. 本项目的特定资格要求:

(1) 须具有有效的营业执照;

四、获取采购文件

1、时间: 2024年05月10日至2024年05月17日, 每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 线上获取法定节假日均可);

2、地点(网址): 供应商登录政采云平台自行获取;

3、方式: 供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 申请获取采购文件)

4、售价(元): 0;

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

1. 提交投标文件截止时间: 2024年05月31日 10:30 (北京时间);

2. 投标地点: 请登录政采云投标客户端投标;

3. 开标时间: 2024年05月31日 10:30 (北京时间);

4. 开标地点: 政采云平台线上;

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 为支持和促进中小企业发展, 进一步发挥政府采购政策功能, 鼓励供应商使用政采云电子保函代替现金缴纳投标保证金, 在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环

节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，如采用政采云电子保函，可登录【新疆政府采购网】-顶部通栏【电子保函】模块查看：

直达链接（电子保函）：

<https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000>

金融服务支撑热线：0991-2661159

2. 办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任；
3. 本项目实行全流程电子招投标，投标单位须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。
4. 各投标单位应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标单位，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标单位自行承担。新疆 CA 已于 2020 年 9 月 16 日正式上线，投标单位可通过新疆数字证书认证中心官网 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。新疆 CA 服务热线 0991-2819290。
5. 投标单位可前往新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。
6. 投标单位须在在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子投标文件。投标单位在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁解密，投标单位须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密，如因投标单位自身原因导致无法正常解密，后果由投标单位自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

地 址：库尔勒市新华路

传 真： /

项目联系人（询问）：巴图巴艺尔

项目联系方式（询问）：13309968060

2. 采购代理机构信息

名 称：巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司

地 址：新疆巴州库尔勒市圣果路天汇广源 2 号楼 3 单元左侧上 2 楼

传 真：0996-2201602

项目联系人（询问）：钱卫菊

3. 项目联系方式（询问）：13565766552

4. 同级政府采购监督管理部门名称：巴州财政局

联系人：孙子期

监督投诉电话：0996-2024012

传真：0996-2024012

地址：库尔勒市人民东路

2024 年 05 月 10 日

第二章 投标须知

一、投标须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容		
1	采购人	采购单位名称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 联 系 人：巴图巴艺尔 联系电话：13309968060 地 址：库尔勒市新华路		
2	采购代理机构	采购代理机构名称：巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司 联系人：高亚齐 联系电话：0996-2201602 15739837933 地址：新疆巴州库尔勒市圣果路天汇广源 2 号楼 3 单元左侧上 2 楼		
3	项目名称	新疆塔里木胡杨国家级自然保护区 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区)定位站及靠前驻防改造项目设备购置		
4	送货地点	轮台县轮南镇（距胡杨公园北三公里处）	资金来源	2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金
5	项目规模	反渗透设备 1 套，立式多级变频泵 2 套，洗衣机 2 台，立式直饮水机 5 台，四门双温冰箱 1 台。		
6	计划资金	174750.00 元	采购方式	公开招标
7	供货期限	自合同签订之日起 30 天内完成（送货、安装、调试完成）		
8	质量要求	质量标准： <u>合格</u>		
9	供应商资质条件	详见招标公告		
10	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求： /		
11	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分		
12	供应商提出问题的截止时间	截止时间： <u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>17</u> 日（可书面或传真形式通知招标方）		
13	采购人书面澄清的时间	<u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>18</u> 日		
14	开标时间	截止时间： <u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>31</u> 日 <u>10:30</u> （北京时间）		
15	开标地点	政采云平台线上		
16	投标有效期	<u>90</u> 天		
17	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织 备注：1. 如有需要自行踏勘，供应商踏勘现场发生的费用自理。 2. 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 3. 供应商踏勘所了解到的工程场地和相关的周边环境情况，供其在编制投标文件时参考，招标人不对供应商据此作出的判断和决策负责。		
18	投标预备会	☒ 不召开； ☐ 召开，召开时间： /； 召开地点： /		

19	投标保证金	投标保证金：叁仟元整 保证金的形式：投标人可以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的电子保函等非现金形式提交，优先以政采云电子保函方式缴纳，具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆维吾尔自治区政府采购电子保函工作方案》。投标人以电子保函形式缴纳投标保证金的，应通过“新疆政府采购网”的“电子保函”模块申请购买： 直达链接（电子保函）： https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000 金融服务支撑热线：0991-2661159 （以银行电汇、支票形式缴纳投标保证金必须从供应商基本账户转出，且必须在用途处注明项目名称(可简写)或项目编号；使用银行保函的，必须从供应商开户银行出具，且必须注明项目名称(项目名称可简写)或项目编号，并提供保函原件的扫描件和近三个月银行流水原件的扫描件，未注明项目名称或项目编号者，一律视为投标保证金无效； 收款单位：巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司 开 户 行：库尔勒银行新华路支行 账 号：736060100100094099 行 号：313888000089 磋商保证金缴纳截止时间同提交响应文件截止时间
20	近年完成的项目的年份要求	近 3 年（2021 年 4 月至今）
21	签字和（或）盖章要求	1、法人公章 2、企业法定代表人或其委托代理人
22	投标文件组成	1、纸质版标书要求：正本1份、副本3份 2. 电子版标书要求：（1）投标文件电子版份数：壹份； （2）投标文件电子版形式：电子光盘（均包含所有内容）； （3）、投标文件电子版密封方式：单独密封，随纸质投标文件共同递交； （4）将项目名称、单位名称使用油性笔写在光盘上。 备注：1、纸质文件必须与上传政采云电子投标文件一致。 2、纸质版标书（电子版标书）应在开完标 3 个工作日内送到招标代理机构处。
23	装订要求	按照规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： ■ 不分册装订 □ 分册装订，共分 / 册，分别为： 技术标： / 经济标： /

		采用死页方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页装订;
24	封皮上写明	封皮上面应写明采购人名称、项目名称、投标单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话,加盖投标单位法定代表人印章或其授权代表签字(章)和加盖投标单位公章。
25	开标时间	<u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>31</u> 日 <u>10:30</u> (北京时间)
26	是否退还投标文件	☒ 否 ☐ 是
27	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
28	标前准备	1、本项目实行网上投标,采用电子投标文件。若供应商参与投标,自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商,并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、投标单位须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。投标单位在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密,投标单位须提前配置好浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器),并确保开标期间电脑网络环境畅通,以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟,如因投标单位自身原因导致无法正常解密,后果由投标单位自行承担。
29	投标文件递交	供应商应于2024年 <u>5</u> 月 <u>31</u> 日10:30时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题,可致电政采云平台技术支持热线咨询,联系方式:400-881-7190。
30	投标文件解密时间	开标时间后30分钟内(2024年 <u>5</u> 月 <u>31</u> 日10:30时-11:00前)供应商可以登录“政采云”平台,用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内(2024年 <u>5</u> 月 <u>31</u> 日11:00时前)未按时解密的,视为投标文件撤回。
31	供应商开标现场要求	供应商无需到场,须准备制作加密电子招标文件所使用的CA锁及笔记本电脑,笔记本电脑须提前配置好浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器),提前安装CA驱动,以便开标时解锁。
32	对投标文件进行澄清或说明	评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明,但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 评标时,若发现投标文件的内容有含义不明确、不一致或明显打字(书写)错误或纯属计算上的错误的情形,评标委员会则应通知供应商作出澄清或说明,以确认其正确的内容。对于明显打字(书写)错误或纯属计算上的错误,评标委员会应允许供应商补正。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面的形式。供应商的答复必须

		经法定代表人或授权代理人签字，作为投标文件的组成部分。 在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该供应商以低于成本报价投标，其投标应作无效投标处理。
33	评标委员会的组建	评标委员会构成：_5_人，其中采购人代表_1_人（限采购人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家_4_人； □分 组：技术组_/_人，经济组_/_人。 ■不分组 评标专家确定方式：在政采云专家网中随机抽取；
34	评标方法	综合评分法：商务技术占 70%，报价占 30%
35	履约保证金	中标通知书发出三日内，供应商提供开户银行基本户银行履约保函（或采购人所在地银行履约保函），金额为中标价的 5%，验收合格并审计决算完成后 15 个工作日内给予解除相关手续。
36	是否授权评标委员会确定成交供应商	☐ 是 ☒ 否，推荐的中标候选人数量：_3_人
37	中标公示	在中标公通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在新疆政府采购网上予以公示，公示期不少于 1 个工作日。
38	供应商应承担其参加本次招标活动自身所发生的费用。	
39	本项目投标控制价为_174750.00_元	
40	政府采购政策支持： 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。中小企业是工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）中划分的中、小、微型企业。	

41	备注一：1、中标单位在领取中标公通知书前向招标代理机构支付本项目的中标服务费。收费标准按国计价格【2002】1980号计取； 2、正常情况下，依据电子投标文件进行评标；当停电或系统故障及不可抗力情况，该项目可根据情况另择时间进行开、评标。 3、有下列情况之一的，该供应商的投标文件将被拒绝： （1）使用非供应商自有的政采云电子投标客户端编制电子投标文件； （2）政采云上传投标文件无法在开标现场均无法正常解锁； （3）因供应商自身原因导致电子投标文件无法正常进入电子评标环节的其他情况； 4、各供应商应注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，招标人概不负责。 5、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 6、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 7、本项目参与招标企业必须是中小微企业。 8、本项目采购对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”
42	注：如本《供应商须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《供应商须知前附表》相关内容为准。

二、总则

（一）适用范围

1. 本招标文件仅适用于本次采购项目。
2. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《招标投标法》及其他相关法律、法规编制。

（二）、合格的供应商应符合以下条件

“招标公告”中供应商应具备的投标资质条件；

（三）、投标费用

供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

（四）、招标

是指招标人、政府采购代理机构通过组建竞争性评审小组与符合条件的供应商就采购服务事宜进行评审，供应商按照招标文件的要求提交投标文件和报价，招标人从评审小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

（五）、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（六）、语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

（七）、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

（八）、踏勘现场

1. 投标须知 规定组织踏勘现场的，采购人按投标须知规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
2. 供应商踏勘现场发生的费用自理。
3. 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4. 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

（九）、投标报价

1. 供应商应按第五章“投标文件格式附件”的要求填写相应表格。
2. 供应商的投标报价，应是完成本投标须知所列服务内容、质量要求的全部内容。

（十）、纪律和监督

1. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2. 对供应商的纪律要求

投标不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购扔或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

三、招标文件的说明

（一）. 招标文件的组成

本招标文件包括下列文件及所有按本招标文件有关规定发出的补充资料。供应商获取招标文件后，应认真阅读招标文件中的所有说明及条款，若供应商的商务技术文件没有按照招标文件的要求提交资料，或商务技术文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

（二）. 招标文件的修改和澄清

招标文件发出后，在提交商务技术文件前 3 日，招标人可以对招标文件进行必要的澄清和修改。

四、商务技术文件的编制

（一）、投标有效期

从提交投标文件截止之日起 90（日历日）天内，投标文件保持有效。

（二）、投标文件编制

1. 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文，除相关规范另有规定外，投标问价使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 供应商应按照采购文件中所提供的格式填写齐全，其综合说明部分应根据要求对应阐述（表格可以按同样格式扩展）。

3. 投标文件一般应无涂改和行间插字现象。表面整洁，如确需涂改或插字，应在修改处加盖法定代表人或者法定代表人委托印章。

（三）、投标文件由以下内容组成

1、响应函

- 2、投标总报价单
- 3、报价明细表
- 4、法定代表人身份证明
- 5、法定代表人授权委托书
- 6、有效的营业执照

7、供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介、主体信用记录符合政府采购活动要求供应商参加政府采购活动前三年内未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。）

- 8、投标保证金交纳凭证
- 9、中小企业声明函（必须提供）
- 10、供应商《反商业贿赂承诺书》

11、近三年项目业绩（2021 年 04 月至今，须提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件）

- 12、产品检验检测证书
- 13、产品参数响应
- 14、售后服务方案
- 15、投标单位认为需要提供的其他文件

（四）、投标文件的份数及签署

1. 投标文件数量：一式 4 份。正本 1 份，副本 3 份（并在封皮注明“正本”、“副本”字样）。

2. 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3. 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖公章或由法定代表人授权代表签字。修改处应按要求签字或盖章。投标文件封面均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

五、采购程序

- 1、采购代理机构将按照本须知前附表所规定的时间和地点举行开标会议；
- 2、开标会议由采购代理机构主持。
- 3、为了做好开标工作，供应商应组织有关商务和技术人员参与投标，认真解答或澄清评审小组在评标过程中提出的有关商务和技术问题。
- 4、评审结果：评审小组所有成员先进行资格、符合性评审，通过资格、符合性评审的企业方可进入到经济标报价评审，所报的价格供应商法人代表或授权委托人应签字确认。根据招标文件要求，以得分最高的为第一中标候选人。

5、评审纪律

- (1) 供应商应按招标文件的要求编制投标文件，不得串通投标。
- (2) 各供应商之间应相互尊重，整个评审过程中不得互相排挤以影响公平竞争。
- (3) 在投标至宣布中标的过程中，供应商不得以任何方式私自与评标小组成员接触，一经发现将取消其投标资格。

六、评标、定标

严格按照《政府采购法》由评标委员会对各供应商的标书进行认真公正评议。评标内容保密，评标结果公开，择优确定中标单位，此次项目评标委员会组成人员（详见供应商须知）。

（一）初步评审本次工程招标评标标准：

初步评审合格后方可进入详细评审阶段；

（二）百分打分法

- 1、报价、商务技术分值权重：报价占：30%；商务技术占：70%。
- 2、投标文件响应程度初步审查表（详见附表1）
- 3、详细评审表-商务技术评分标准（详见附表2）
- 4、详细评审表-报价评分标准（详见附表3）

附表 1

投标文件响应程度初步审查表

1. 资格性审查

评审内容		投标企业名称			
		1	2	3	...
1	供应商为中小微企业				
2	具有有效的营业执照				
3	提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、列入失信被执行人、税收违法黑名单、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单截屏				
4	提供法人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证				
5	投标保证金按照采购文件要求交纳				
6	响应文件封面加盖了投标单位公章及法定代表人签字盖章				
结论：是否通过评审（通过：√，不通过：×）					
备注：符合采购优惠政策的企业，需按照采购文件要求提供的相关声明函（不提供或未按要求提供，视为不符合采购优惠政策，可以进入下一阶段评标					

2. 符合性审查

评审内容		投标企业名称			
		1	2	3	...
1	供货时间是否满足采购文件要求；				
2	投标报价是否超过采购预算金额（或最高限价）；				
3	供应商对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；				
4	是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；				
5	响应文件是否附有采购人不能接受的条件；				
6	是否有不符合采购文件中规定的其他实质性要求；				
结论：是否通过评审					

说明：投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

附表 2

综合评分表

评分点	评审标准	权重分配
价格评审（30 分）		
投标报价（30 分）	1. 评标基准价：满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分 30。 2. 其他合格投标人的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100。得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。	30.00
商务技术部分评审（70 分）		
业绩 (10 分)	提供 2021 年 4 月 1 日至今项目业绩，每提供一项业绩得 2.5 分，最高得 10 分。须提供证明材料（证明材料包含合同或中标通知书，复印件加盖公章，证明材料未提供不得分）。	10.00
产品检验检测报告 (8 分)	所有产品提供国家权威机构出具的检测报告得 8 分，每缺一项未提供扣 2 分。	8.00
产品参数响应 (12 分)	按要求提供本项目的电器参数，符合或优于招标文件技术指标、参数要求的得 12 分，有 1 项不完全符合的扣 3 分，扣完为止。	12.00
售后服务方案 (20 分)	投标人根据本项目要求提供售后服务方案，内容包含但不限于①售后服务期限承诺②质保内售后服务方案③售后保障服务体系④质保期满后增值服务方案⑤服务人员的配备。每提供以上一项内容：内容非常详细的得 5 分，提供内容一般的得 3 分，未提供不得分。本项最高得 20 分。	20.00
产品质量 (12 分)	1、综合考虑产品质量标准、稳定性、安全性等因素，对产品质量承诺的详细程度、合理性、全面性、可行性等进行评价。承诺内容全面且无漏项、详细的得 6-4 分，承诺内容或部分满足项目需求得 3-1 分，未提供相关承诺内容得 0 分。 2、供应商针对此项目做出货物无质量问题的承诺，并在投标文件中做出相应承诺，承诺详细的得 6-4 分，承诺内容或部分满足项目需求得 3-1 分，未提供相关承诺内容得 0 分。	12.00
备品备件 (5 分)	投标人提供备品备件方案详细的、提供免费退换，及时退、换有质量问题的货物详细的，得 5 分；描述一般得 3 分；不提供不得分。本项最多得 5 分。	5.00
响应文件制作质量 (3 分)	编制内容完整、齐全、叙述严谨、响应文件无涂改、错页、漏页现象，否则酌情扣分。	3.00
合计：100 分		

说明：

1、经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据采购文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

2、在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向供应商质疑，请供应商澄清投标内容。供应商有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求供应商就投标文件中的内容进行答辩，采购方将以书面形式通知供应商，供应商应按要求进行答辩。

3、采用综合评分法衡量投标文件是否最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评分标准。

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

5、采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

七、定标

9.1、确定中标单位

9.1.1 评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐中标候选人排名。

9.1.2 采购人公示期限 1 个工作日。

9.1.3 若有充分证据证明，入围单位出现下列情况之一的，一经查实，将被取消入围资格：（1）提供虚假材料谋取入围的。

（2）向采购人或招标代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

9.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装。
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3、如评审小组认为有必要，可以对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行资格后审。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将依次对其他中标候选人进行类似的审查。

9.4 不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的中标候选人，中标候选人资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

八、接受或拒绝供应商的权力

采购人与采购代理机构在发出中标通知书之前有权依据评标专家小组的评审报告接受或拒绝所有供应商，并对由此而引起的对供应商的影响不承担责任。

九、中标公示

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在政采云平台
<https://www.zcygov.cn> 上予以公示，公示期为一个工作日。

十、中标通知书的发放

拟中标单位确定后，由招标人签发中标通知书。

十一、廉洁自律规定

1. 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
2. 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
3. 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

十二、人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

十三、投标保证金的退还

供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。供应商不按须知前附表要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

未成交供应商的投标保证金在中标公通知书发出后五个工作日内退还，成交供应商的投标保证金在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

保证金退还程序：

请未中标人携带加盖单位公章的收据一张，写明：今收到巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司退还的 xxxxxx（项目名称）保证金 xxxxxx（金额）及单位账户详细信息；另需提交四份纸质版投标文件。

中标人除携带退还保证金收据及单位账户详细信息以外，另需提供甲乙双方签订的合同复印件加盖公章一份及四份纸质版投标文件。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；
- （3）中标人在收到中标公通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

十四、质疑处理

1. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2. 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标采购代理公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;
- 2.2 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;
- 2.3 对中标或者成交结果提出质疑的,为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的,采购人及招标代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
3. 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式(可从财政部官方网站下载)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求,在法定质疑期内以纸质形式提出质疑,针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的,质疑供应商将依法承担不利后果。。供应商如组成联合体参加投标,则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处,联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4. 采购人及招标代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。联系地址及联系电话详见投标须知前附表。
5. 以下情形的质疑不予受理
- 5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
- 5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
- 5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
- 5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
- 5.5 供应商组成联合体参加投标,联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
- 5.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据,不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则,一经查实,采购人及招标代理机构有权依据政府采购的有关规定,报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

第三章、项目概况

一、项目名称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区)定位站及靠前驻防改造项目设备购置。

二、采购内容：反渗透设备 1 套，立式多级变频泵 2 套，洗衣机 2 台，立式直饮水机 5 台，四门双温冰箱 1 台。

三、计划资金：174750.00 元。

四、合同履约期限：自合同签订之日起 30 天内完成（送货、安装、调试完成）。

五、送货地址：轮台县轮南镇（距胡杨公园北三公里处）。

生活电器参数表						
序号	名称	参数及规格	数量		单位	备注
			分局	定位站		
1	反渗透设备	反渗透设备 2T/H/1.1 系统要求:设备处理能力: 2m3/h (250C) /原水利用率: ≥60%/除盐率: ≥99% 出水电导率: < 50 μS/cm/设计温度: 250C 反渗透主机操作压力: 1.0-1.7Mpa/1.2 原水供应: TDS 含量: 2000PPM/硬度≈1000 mg/l/电导率≈4000 us/cm/1.3 设计内容: /产水用途: 单位饮用水 系统总进水: 2 m3/h/ 系统总出力: 1m3/h 系统配置: 预处理系统、一级反渗透系统及相关辅助设备 二、设备组成 1 由二部分组成 1.1 原水预处理部分: 1.2 反渗透产水部分: 2 控制系统结构	1		套	A02061899 (其他生活用电器)

	2.1 控制系统的结构方式为: 微电脑控制或传统继电器控制 三、工艺说明 原水→石英砂过滤器→活性炭过滤器→加药阻垢系统→精密滤器→高压泵→反渗透装置→成品水箱→用水点 3.1 预处理系统部分 反渗透系统是制造产品水的关键系统, 预处理系统是为了使反渗透系统能够安全、稳定的运行而设计的。因此, 预处理系统的好坏, 直接影响反渗透系统的好坏。所以, 各系统设计的合理与否直接关系到项目的投资费用, 整个系统运行的经济效益, 使用寿命等。 3.1.1 原水预处理目的是解决如下问题: 防止膜面结垢 (CaCO_3、CaSO_4、SrSO_4、SiO_2、铁铝氧化物); 防止胶体物质及悬浮物固体微粒污堵; 防止有机物质污堵; 防止微生物污堵; 防止氧化性物质对膜的氧化破坏; 保证反渗透装置的产水量稳定; 保证反渗透装置稳定运行和使用寿命。 3.1.2 原水加压装置 为了保证系统供水的流量和压力稳定而设置原水加压泵。 3.1.3 石英砂过滤器 多介质过滤器罐体采用先进的数控立体三维缠绕技术制造原双层灌体, 食品级 PE+玻璃钢系统。过滤器内装精选的石英砂。去除原水中含有的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等颗粒在 $20\ \mu\text{m}$ 以上的物质, 使出水浊度在 1 度左右。使机械滤器产水污染指数 $\text{SDI} < 4$, 这是反渗透进水的必要条件之一。正常情况下, 平均运行流速 $11\text{M}/\text{H}$, 当工作一定时间或进出口压差达到一定值或 $\text{SDI} > 4$, 就需要停止运行进行反冲洗。以确保后续处理正常运行。多介质过滤器的运行采用自动方式运行。 3.1.4 活性炭过滤器 活性炭过滤器主要是去除水中的游离氯及有机物, 过滤灌体采用先进的数控立体三维缠绕技术制造的双层灌体, 食品级 PE+玻璃钢系统。过滤器内采用优质果壳类活性炭, 目的是为了去除水中的色素、异味, 大量生化有机物, 降低水的余氯值及农药污染物和其它对人体有害的物质污染物。 活性炭过滤器的运行采用自动方式运行。 3.1.5 加药阻垢系统 能有效去除钙、镁离子硬度等, 从而防止了 CaCO_3、MgCO_3 结垢。				
--	--	--	--	--	--

	3.1.6 精密过滤器 精密过滤器是软水进入生活用水前的最后一道处理工艺，其作用是防止软水器中泄漏出来的碎树脂渗入水箱中，是在使用当中有所不便。 3.2 反渗透系统部分 3.2.2 高压泵 使反渗透的进水达到一定的压力，让反渗透得以进行，即克服渗透压使水分子透过渗透膜到淡水侧。 3.2.3 RO 装置 保安过滤器出水经高压泵后进入反渗透除盐装置。水在进入反渗透压力容器内的膜元件后，进水中的水分子或微量的离子及小分子物质会通过膜的超薄屏障进入透过液中，在经过中心管道后进入中间纯水箱；反之，不能通过膜的浓水部分经排放管排出系统之外。反渗透装置是该项目与脱盐的核心部分，经反渗透处理的水，能去除绝大部分无机盐、有机物、微生物等。 3.3 产品水箱 储存成品水，控制产水量，当水箱满时对系统发出信号使系统处于停止待命状态，当水位低于设定值时对系统发出信号使系统进入工作状态。 四、控制系统说明 1 控制方式 石英砂过滤器、活性炭过滤器、加药阻垢系统、反渗透系统等均采用自动操作。 2 控制系统结构 控制系统的结构方式为：传统继电器控制 3 控制系统的功能 3.1 系统程序控制 本控制系统中，程序的任务主要是针对于反渗透系统程序控制。控制系统中的控制根据工艺运行要求，以完成反渗透系统的启动、停运及高低压保护等控制功能。参与反渗透运行的信号是实现反渗透的自动运行的重要部分。我公司长期的反渗透的运行经验及对于反渗透系统的深入研究，可实现反渗透的安全稳定自行运行。 3.2 预处理系统控制 石英砂过滤器、活性炭过滤器、加药阻垢系统的运行、退出、进水反洗、投运都是通过自动或手动控制来实现的。 3.3 反渗透系统控制 反渗透装置设置一块就地仪表盘和一块就地操作盘，在就地盘上可读出反渗透有关工艺参数，如压力、流量、电导率等参数。能通过设在就在操作盘上启停操作反渗透进水高压泵及相关				
--	--	--	--	--	--

	的控制阀门。 3.4 高压泵的保护系统 反渗透装置的高压泵进出口都装有低压保护开关和高压保护开关。当供水量不足，使高压泵入口的水压低于某一设定值（正常为 0.1Mpa），会自动发出信号停运高压泵，保护高压泵不在空转情况下工作。当因其它原因误操作，使高压泵的出口压力超过某设定值时，高压泵出口高压保护会自动切断高压泵供电，保护系统不在高压下运行。 3.5 反渗透运行控制 在本系统中通过产品水箱的液位来控制反渗透的投运或退出。反渗透的投运或退出主要是控制高压泵的启停来实现的。而高压泵启停是通过脱盐水箱的液位变化来决定的。 采用以上控制方式，不仅可以节约用水，又可以节省费用。 五、供货范围： 1、原水泵 1 台 2、机械过滤器 1 组 2.1 玻璃钢罐体 2169 1 套 2.2 石英砂 精制粒度 0.5-8mm 6 袋 2.3 全自动控制阀 全自动 1 套 3、活性炭过滤器 1 组 3.1 玻璃钢罐体 2169 1 套 3.2 管阀件 UPVC 材质 1 批 3.3 活性炭 果壳 6 袋 3.4 全自动控制阀 全自动 1 套 4、阻垢剂加药系统 1 套 4.1 计量泵 3L/H 0-160 1 台 4.2 溶液箱 V=40L, PE 1 个 4.3 阻垢剂 BNR-150, 25L 1 桶 5、保安过滤器 1 套 5.1 Sum 精密过滤器 5 芯 20 寸 1 台 5.2 精密滤芯 PP 喷熔 5 支 6、反渗透装置 Q=2m³ /h, 回收率 60-70%, 1 套 6.1 反渗透高压泵 1 台 6.2 RO 膜元件 4040 8 支 6.3 反渗透机架 304 不锈钢材质 1 套 6.4 RO 膜壳 4 寸 2 芯玻璃钢 4 支 6.5 电控箱及电器 1 套 6.6 产水流量计 20LPM 2 个 6.7 电导仪 Cm-230 1 个 6.8 耐震面板式压力表 25kg/cm³ 3 个 6.9 配管 uPVC 1 组 6.10 电磁阀 PU225-08A 1 个 6.11 高压管阀件 高压不锈钢材质 1 批 6.12 低压管阀件 UPVC 1 批				
--	---	--	--	--	--

		6.13 液位控制器 控制水箱液位 1 套 7、 变频供水泵 2.2KW 1 台				
2	立式多级变频泵	CDME, CDMFE 立式多级智能变频泵为配用智能变频控制器, 可通过连接压力或温度传感器实现恒压、恒温、恒压差等智能控制功能的立式多级离心泵。泵采用全新的工业设计, 能效指标达到 $MEI \geq 0.7$, 叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成。泵出厂时未配置压力或温度传感器等附件。电机为全封闭, 风冷式二极标准三相异步电机。防护等级为: IP55; 绝缘等级为: F; ; 输入电源: 50Hz: $3 \times 380V$; 功率范围: $1.5kW \sim 15kW$; 流量: $0.5m^3/h \sim 80m^3/h$; 扬程: $4m \sim 240m$; 频率范围: $30Hz \sim 50Hz$; 压力调节刻度: $0.1bar$; 功率 $\geq 2.2KW$, 安装调试 包含所有辅材等	2		套	A02051999 (其他泵)
3	洗衣机 A02061810	商品产地: 中国大陆 能效等级: 一级能效 变频/定频: 变频类型: 滚筒洗烘 高度: $\geq 80.1-85cm$ 用户优选: 直驱, 智能投放, 高颜值彩屏 宽度: $\geq 55.1-60cm$ 抗菌类型: 巴氏除菌 色系: 灰色系 洗涤容量: $10-20kg$ 排水方式: 上排水 烘干类型: 冷凝烘干 深度: $55.1-60cm$ 开门方式: 前开式 自动化程度: 全自动 CCC 强制性认证: 是 显示类型: LED 显示 水温调节范围: $30^{\circ}C$; $40^{\circ}C$; $60^{\circ}C$; $95^{\circ}C$ 内筒材质: 不锈钢	1	1	台	 A02061810 (洗衣机)
4	立式直饮水机 A02061818	适用水源: 市政自来水 额定电压/频率: $220V \sim 50Hz$ 进水压力: $0.1 \sim 0.4MPa$ 额定功率: $\leq 3000W$ 适用水温: $5 \sim 40^{\circ}C$ 净水流量: $\leq 1L/min$ 环境温度: $4 \sim 38^{\circ}C$ 额定总净水量: $4m^3$ 相对湿度: $\leq 90\%$ 热胆容量: $\leq 30L$ 制热水能力: $30L/h (\geq 90^{\circ}C)$ 防触电保护类型: I 型 防水等级: IPX4 内胆材质: 304 不锈钢 取水方式: 触摸取水	2	3	台	 A02061818 (饮水机)

		额定电压:220V 过滤方式: 五级及以上过滤 滤芯: 活性炭滤芯, PP 棉, RO 反渗透膜 控温方式: 电子控温 是否直饮: 直饮 适用人数: 50-100 人 出水水质:符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的规定 执行标准:GB4706. 1-2005 家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求 GB4706. 36-2014 家用和类似用途电器的安全商用开水器和液体加热器的特殊要求				
5	四门双温冰箱	能效等级: 一级能效 变频/定频: 变频 高度: $\geq 190\text{cm}$ 以上 面板材质: 钢化玻璃 主色系: 银色系 制冷方式: 风冷 总容积: $\geq 659\text{L}$ 及以上 控温方式: 电脑控温 放置方式: 独立式 开门方式: 90 度直角开门 门款式: 十字对开门 深度: $\geq 70.1-75\text{cm}$ 冷冻能力: $\geq 659\text{L}7.5(\text{kg}/12\text{h})$ 功能 自动开关门: 不支持自动开关门 综合耗电量: $0.97\text{kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$ 运转音: $37\text{dB}(\text{A})$ 散热方式: 两侧散热 制冷剂: R600a 冷藏室容积: $\geq 434\text{L}$ 制冷循环: 双循环 冷冻室容积: $\geq 225\text{L}$ CCC 强制性认证: 是 气候类型: 亚温带型 (SN, $10^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$) - 温带型 (N, $16^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$) - 亚热带型 (ST, $16^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$) 显示类型: LED 显示		1	台	A02061801 (电冰箱) 
合计						

第四章 政府采购合同

合 同 书

甲方：

法定代表人：

注册地址：

联系人：

邮政编码：

电话：

乙方：

法定代表人：

注册地址：

联系人：

邮政编码：

电话：

鉴于：

甲方有意向乙方采购 _____，且乙方同意向甲方提供以上服务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，经甲、乙双方通过友好协商，同意按照下列条款签订本合同。

第1条 合同内容

甲方就 _____ 服务。

采购内容实施地点： _____

第2条 合同总价及付款

2.1 经甲、乙双方确认，甲方就本合同提供的 _____ 服务合同总价如下：

本合同含税总价为¥ _____ 元（大写人民币： _____）。

2.2 付款方式

2.2.1 合同签订后，甲方向乙方支付该项目费用 30 % 的预付款 _____ 元（大写

元整），当本次招标的全部内容完成一半时，由甲方支付合同价款的 40 %，当本次招标的全部内容全部完成并通过验收、审计决算，由甲方支付合同价款的 30 %。

(备注:实际付款方式以合同为准)

乙方向甲方提供相关发票。乙方收款账户：

收款人：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

第3条 双方的权利与义务

3.1 甲方权利及义务：

3.1.1 甲方对项目的实施和建设有知情权和监督管理权，若乙方的货物质量不能满足甲方使用需求，甲方有权要求其整改；

3.1.2 甲方有按照合同约定时间支付费用的义务；

3.1.3 甲方有义务协助乙方，为乙方工程实施提供便利条件；

3.1.4 甲方有权对乙方的服务质量进行检查和监督。

3.2 乙方的权利及义务：

3.2.1 乙方有权要求甲方按期支付本项目约定的费用。

3.2.2 乙方有权要求甲方在项目建设过程中提供必要配合。

3.2.3 乙方应对甲方的相关信息资料负有保密义务。

第4条 违约责任

双方另行约定

第5条 争议解决

因本合同或本合同的交易而发生的当事人之间的一切争议，应友好协商解决。如果协商不成，则应提交本合同履行地有管辖权的人民法院裁决。

第6条 合同的生效、变更与终止

合同生效：合同签字盖章之日为合同生效日即合同执行日。本项目一经签署，未经双方同意，任何一方不得变更或修改本项目。

合同终止：甲乙双方履行合同全部义务，费用支付完毕，甲乙双方协商一致，可以终止合同内容。

不可抗力：因不可抗力致使合同无法履行的情形，本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力事件指：严重火灾、洪水、台风、地震、战争、政府颁布新政策、法律和采取行政措施而导致本合同不能履行，以及双方共同认可的其他不可抗力事件。受不可抗力影响的一方，应自该情况发生之日起 7 日内通知另一方，并在该情况发生之日起 14 天内将有关部门出具的不可抗力证明用特快专递寄给另一方确认。如不可抗力事件延续 60 日，双方可协商一致解除本合同。

第 7 条 其他

本项目一式肆份，双方各执贰份，具有同等的法律效力。

对本合同内容的修改，必须经各当事人同意并以书面形式由各当事人的代表签字并盖章方可生效。经修改的内容应被认为是本合同不可分割的组成部分。

未经其他当事人事先许可，各当事人不得向第三方泄漏或公开本合同、与本合同相关而所获得的资料，或与本合同相关所获悉的各方当事人的经营秘密。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

授权代表：（签字）

授权代表：（签字）

签约时间： 年 月 日

签约时间： 年 月 日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第五章 投标文件格式附件

（正本或副本）

新疆塔里木胡杨国家级自然保护区 2023 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复-国家级公益林区)定位站及靠前驻防改造项目设备购置

商务技术文件

采购人名称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局

投标单位名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年 月 日

目 录

- 1、响应函
- 2、投标总报价单
- 3、报价明细表
- 4、法定代表人身份证明
- 5、法定代表人授权委托书
- 6、有效的营业执照
- 7、供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介、主体信用记录符合政府采购活动要求供应商参加政府采购活动前三年内未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。）
- 8、投标保证金交纳凭证
- 9、中小企业声明函（必须提供）
- 10、供应商《反商业贿赂承诺书》
- 11、近三年项目业绩（2021 年 04 月至今，须提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件）
- 12、产品检验检测证书
- 13、产品参数响应
- 14、售后服务方案
- 15、投标单位认为需要提供的其他文件

备注：

- 1、目录、序号和页码由供应商自行编列；
- 2、使用本文件提供的表格格式附件时，可以按同样格式扩展。没有提供制式格式的，供应商可以自行设计。

1、响应函

_____:

我们收到你们_____(项目名称)采购文件,经认真研究,我们决定参加投标。

1. 按照采购文件中的一切要求服务。投标文件总报价 _____元(人民币大写)¥: _____元(用阿拉伯数字书写)人民币,明细见报价明细表。

2. 如果我们的投标文件被接受,我们将履行投标文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量完成勘界立碑(桩)等任务。

3. 我们同意按采购文件的规定,本投标文件的有效期为投标截止期后 90 天。

4. 我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5. 我们认为你们有选择或拒绝任何供应商的权力。我们理解,最低报价不是成交的唯一条件。

6. 我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7. 我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准,承付成交服务费。

8. 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保函。

9. 本投标文件在投标截止期后的有效期内保持有效,不作任何更改和变动。

10. 综合说明:

(1) 项目的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

(2) 培训计划及人员安排。

(3) 技术服务。

(4) 要求项目单位提供的配合。

(5) 对投标文件内容有不同意见的偏离说明。

(6) 其它。

11. 所有有关本投标文件的函电,请按下列地址联系:

单 位:

地 址:

电 话:

传 真:

邮 政 编 码:

联 系 人:

供应商: (公章)

法定代表人: (签字或盖章)

年 月 日

3、报价明细表

项目名称：

序号	名称	品牌、型号、规格	单位	数量	质保期 服务年限	单 价 (元)	合 价 (元)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
投标总报价		小写： 大写：					

- 注： 1. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。
3. 本报价中应包含供应商在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。
4. 供应商应严格按照上述分项内容进行报价，各分项所需附加费用应含在该分项报价中，不得再单独列出进行报价（如税费、利润、差旅费、管理费、中标服务费等）。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或其全权代表：（签字或印章）

日 期： 年

4、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____

年 龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

（正面）

（反面）

供应商：_____（盖单位章）

法定代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日


5、法定代表人的授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件



供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（盖章或签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

6、有效的营业执照等

7、供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介、主体信用记录符合政府采购活动要求供应商参加政府采购活动前三年内未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。）

供应商单位基本情况表（内容可自拟）

投标单位名称					
地 址					
法定代表人		职务		联系方式	
注册时间			经济类型		
近三年内有经营活动中有无重大违法纪录					
是否依法缴纳税收			是否依法缴纳社会保障资金		
单 位 概 况	注册资本	万元	占地面积	平方米	
	职工总数	人	建筑面积	平方米	
财务状况					

说明：1、在按要求填写此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

8、投标保证金交纳凭证

（附交纳凭证复印件并加盖公章）

9、中小企业声明函（必须提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10、供应商《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有偿证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商承诺书

我公司承诺在参加本次报价前三年内，无以下行为：

- 1、重大违法行为；
- 2、商业贿赂行为；
- 3、政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的报价资格，若为成交人，也自愿放弃成交资格。

法定代表人（盖章）：

单位（公章）：

日 期：

11、近三年项目业绩（2021 年 04 月至今，须提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件）

供应商名称（公章）：_____项目编号/包号：_____

序号	项目名称	发包人	主要内容	完工时间	备注
...		...	...	...	

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1. 按采购人要求的内容及范围提供相关类型的业绩。

2. 本表后须附清晰可辨的、真实的合同协议书或中标通知书等相关的证明材料。如未附证明材料或工作内容模糊不清的，其业绩将不予认定。有效业绩的认定详见供应商须知前附表。

3. 如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关

12、产品检验检测证书

13、产品参数响应

14、售后服务方案

15、投标单位认为需要提供的其他文件

