

# 伊犁州智慧托育服务发展示范项目 (配套硬件)

## 公开招标文件

文件编号：XJDB-2024GK-125号

采购人：伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

编制日期：2024年11月7日



# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第 1 章 招标公告 .....            | 1  |
| 第 2 章 投标人须知 .....           | 5  |
| 一 总 则 .....                 | 5  |
| 二 招标文件 .....                | 8  |
| 三 投标文件的编制 .....             | 9  |
| 四 投标文件的递交 .....             | 12 |
| 五 开标及评标 .....               | 14 |
| 六 确定中标 .....                | 21 |
| 第 3 章 投标人须知资料表 .....        | 25 |
| 第 4 章 采购需求及商务要求 .....       | 30 |
| 第一部分 采购需求 .....             | 30 |
| 第二部分 商务要求 .....             | 42 |
| 第 5 章 评标方法和标准 .....         | 44 |
| 第一部分 投标文件响应程度初步审查表 .....    | 45 |
| 第二部分 评审办法及评分标准 .....        | 46 |
| 第 6 章 投标文件格式 .....          | 47 |
| 第一部分 投标响应文件的上传 .....        | 50 |
| 第二部分 投标文件的编写 .....          | 51 |
| 第三部分 投标文件格式 .....           | 52 |
| 第 7 章 政府采购货物合同书（仅供参考） ..... | 70 |

新疆鼎标招投标代理有限公司

# 第1章 招标公告

## 项目概况

伊犁州智慧托育服务发展示范项目（配套硬件）的潜在供应商应在政采云系统平台<https://www.zcygov.cn/>线上报名及获取招标文件。于2024年12月02日11点00分(北京时间)前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：XJDB-2024GK-125 号

项目名称：伊犁州智慧托育服务发展示范项目（配套硬件）

采购方式：公开招标

采购内容：

- (1) 多功能智慧大屏 40 台；
  - (2) 智能机器人 160 台；
  - (3) 智能班牌 200 台；
  - (4) 智能保教助手 40 台；
  - (5) 空气检测仪 200 台；
  - (6) 智能水杯 4000 台；
  - (7) 视频监控摄像头 800 个；
  - (8) 视频监控录像机 40 台；
  - (9) 视频监控硬盘 240 块；
  - (10) POE 交换机 40 台；
  - (11) 视频监控显示器 40 台；
  - (12) 视频监控其他项 40 项；
- (详见招标文件采购需求及要求)。

项目预算总金额（元）：5496000 元

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(1) 法定代表人授权委托书【法定代表人参加提供法定代表人身份证明书】。

(2) 投标人需提供投标保证金。

(3) 投标人有效期内工商营业执照。

(4) 社保机构或税务机构出具的投标人近 3 个月的社会保障资金证明。

(5) 税务机关出具的投标人近 3 个月依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明。

(6) 会计师事务所出具的 2023 年度财务审计报告或银行出具的 2023 年至招标公告发布之日止的资信证明（成立不满 1 年的提供公司成立之日起到招标公告发布之日止的基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。）。

(7) 投标人需提供参加采购活动前三年内（成立不满 1 年的提供公司成立之日起到招标公告发布之日止），在经营活动中没有重大违法记录（需提供无重大违法记录声明函）；供应商不得为“信用中国”网站（网址：[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html>）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，均须提供查询结果打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交响应文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。

3. 本项目的特定资格要求：无

说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。

### 三、获取招标文件

获取时间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 18 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59 北京时间（法定节假日除外）。

地点：政采云系统平台 <https://www.zcygov.cn/> 线上报名及获取招标文件

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申

请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年12月02日11点00分(北京时间)

开标时间：2024年12月02日11点00分(北京时间)

地点：政采云系统平台 <https://www.zcygov.cn/>

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜：

1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2. 各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站(<https://www.xjca.com.cn/>)或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0999-8982485；

3. 供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4. 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内，若供应商在规定时间内

因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台,在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的,视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

### 七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名称:伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会

地址:伊宁市青年街 8 号

联系方式:15022881888

#### 2. 采购代理机构信息

名称:新疆鼎标招投标代理有限公司

地址:新疆伊宁市新华西路 705 号融合大厦 A 座 14 楼 1407 室

联系方式:13394996638

#### 3. 项目联系方式

项目联系人:潘永华

电话:0999-8355211

新疆鼎标招投标代理有限公司

# 第2章 投标人须知

## 一 总则

### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，投标被认定为**投标无效**。

1.3.6 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，投标认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标被认定为**投标无效**。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见**投标人须知资料表**。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，相关投标被认定为**投标无效**。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则投标被认定为**投标无效**。

1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，投标被认定为**投标无效**。

## 2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2 项目预算金额见**投标人须知资料表**。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额的，投标被认定为**投标无效**。

## 3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## 4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为



均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。



新疆鼎标招投标代理有限公司

## 二 招标文件

### 5. 招标文件构成

5.1 招标文件分为 7 章，内容如下：

第 1 章招标公告

第 2 章投标人须知

第 3 章投标人须知资料表

第 4 章采购需求及商务要求

第 5 章评标方法和标准

第 6 章投标文件格式

第 7 章政府采购货物合同书（仅供参考）

5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，投标被认定为**投标无效**。

### 6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

6.2 采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 三 投标文件的编制

#### 7. 投标范围及投标文件中标准则和计量单位的使用

7.1 项目有分标段的，投标人可对招标文件其中某一个或几个标段进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

7.2 无论招标文件采购需求及要求是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

7.3 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 8. 投标文件构成

8.1 本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在公开招标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

8.2 开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

#### 9. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

9.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

## 10. 投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，投标被认定为**投标无效**。

10.2 投标人应在投标报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

10.3 投标报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1 投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价等），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

10.4 投标人所报的投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，投标被认定为**投标无效**。

10.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

## 11. 投标保证金

11.1 投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2 投标人未按本招标文件规定提交投标保证金的，投标被认定为**投标无效**。

11.3 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

11.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

## 12. 投标有效期

12.1 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，投标被认定为**投标无效**。

12.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。



新疆鼎标招投标代理有限公司

## 四 投标文件的递交

### 13. 投标文件的密封和标记

响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章，投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密签章和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受，代理机构及采购人不予受理。

### 14. 投标截止

14.1 供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制电子响应文件，于投标截止时间之前将制作好的加密的电子响应文件上传到“政采云”平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。本项目采用不见面开标，无需提供电子响应文件U盘、纸质响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

14.2 本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

14.3 本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目须下载附件并填齐相关企业信息，然后发送至政采云公司指定邮箱，进行申领CA加密设备。

14.4 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端请至新疆政府采购网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

14.5 开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。

14.6 开标时报价签字确认时段不得超过30分钟。

### 15. 递交的公开投标响应文件

15.1 各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数

字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于公开投标响应文件递交截止时间前 1 个工作日完成公开投标响应文件的制作与上传。



新疆鼎标招投标代理有限公司

## 五 开标及评标

### 16. 采用不见面开标方式

16.1 供应商在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知资料表规定的地点开标。投标人的法定代表人或被授权人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政采云开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

16.2 开标前，采购代理机构将会同采购方监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。

16.3 法定代表人或被授权人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将被视为是投标人的被授权人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16.4 开标时间截止后，提交投标电子响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规处理。

### 17. 资格审查及组建评标委员会

#### 17.1 资质审查

(1) 投标人在规定的时间内解密上传的公开招标响应文件。

(2) 采购人对投标人递交的公开招标响应文件合格投标人资格要求进行资格审查，以确定投标人是否具备参加公开招标的资格。

(3) 评标委员会根据评审原则及标准对投标人递交的公开招标响应文件进行符合性审查，以确定投标人是否具备参加公开招标的资格。

(4) 公开招标响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应招标文件要求的无效文件：

- 1) 未按照招标文件规定缴纳投标保证金的；
- 2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- 3) 不具备招标文件中规定资格要求或资格要求资料提供不全的；
- 4) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。



(5) 公开招标响应文件被确认为无效文件后，该投标人即失去参加本次公开招标的资格。

## 17.2 组建评标委员会

17.2.1 采购代理机构将根据《政府采购法》等法律法规的规定，通过新疆政府采购网专家库抽取评审专家依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人、采购代理机构推荐中标候选人。

17.2.2 评标委员会人选于开标前确定，成员名单在中标结果确定前保密。

17.2.3 评标委员会由有关此次项目方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为 5 人以上的单数，项目采购人代表 1 人，专家 4 人，其中评审专家成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.2.4 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

17.2.5 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

- (1) 与投标人或者投标主要负责人有近亲关系的；
- (2) 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

招标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

17.2.6 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

17.2.7 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员（是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员），不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

17.2.8 如果出现有效投标人不足三家时，由于项目紧急，经财

政部门（政府采购监督管理部门）批准，改为非招标采购方式进行采购时，依法组建本次招标的评标委员会则作为改变采购方式后谈判小组，负责改变采购方式后的谈判活动。

## 18. 投标文件的符合性审查与澄清

18.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

### 18.2 投标文件的澄清

18.2.1 在评标期间，评标委员会将以询标函方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。采购代理机构将通知投标人，并给投标人提供较充分的修正时间。投标人根据要求，对原响应文件进行修正，并将修正文件通过数字证书加密并签章后，传到网站指定栏目。逾期不上传的，视同放弃投标。修正文件与投标文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行公开招标。

18.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

18.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 18.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，投标被认定为投标无效。

投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中

文简体字。外文资料必须提供中文译本，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；其他同品牌供应商不作为中标候选人。

18.5 如一个项目（标段）内包含多种产品的，多家供应商提供的产品品牌相同的，按第 18.4 条规定处理。

18.6 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则投标被认定为**投标无效**。

## 19. 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

## 20. 投标无效

### 20.1 无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件资格性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他投标人投标行为的有效性不直接影响，该招标项目可以继续进行的。

20.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装；

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

(一) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(二) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(三) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(六) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

20.4 如发现下列情况之一的，投标被认定为投标无效：

(1) 投标截止时间过后递交的电子投标文件；

(2) 应交未交投标保证金的；

(3) 不具备招标文件中规定资格要求或资格要求资料提供不全的；

(4) 未提供《开标一览表》的，《开标一览表》未招标文件要求提供全部产品，存在缺项或漏项；

(5) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- (6) 投标报价超过招标文件中规定的项目预算金额的；
- (7) 投标文件载明的采购项目交货期限、质保（维保）期、交货方式及地点不符合招标文件规定期限的；
- (8) 评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；
- (9) 投标文件不真实，有欺骗行为的；
- (10) 投标文件含有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；
- (11) 投标文件未按照公开招标文件要求顺序编制的；
- (12) 不符合招标文件规定的其他实质性要求的；
- (13) 投标文件未关联目录；
- (14) 符合性审查未通过的；
- (15) 资格性审查不通过的。

## 21. 比较与评价

21.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

21.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 22. 废标

### 22.1 废标的概念

废标一般是指由于投标人所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝接受所有投标文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

### 22.2 有下列情形之一的应予以废标：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 投标人的报价均超过了总预算金额，且采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

## 23. 保密原则

23.1 评标将在严格保密的情况下进行。

23.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。



新疆鼎标招投标代理有限公司

## 六 确定中标

### 24. 中标候选人的确定原则及标准

24.1 评标委员会从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的供应商中，根据投标人综合得分，按照从高到低的顺序，推荐中标候选人，并编写评审报告。

#### 24.2. 确定中标候选人和中标人

(1) 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告提交采购人审核，采购人根据评标报告确定的中标候选人名单，出具《采购结果确认书》，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

(2) 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在《新疆政府采购网》<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>上公告中标结果。中标公告期限为 1 个工作日。

### 25. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 26. 中标通知书和中标结果通知书

(1) 招标结束后，采购代理机构将以书面形式发出《中标（成交）通知书》，《中标（成交）通知书》发出后因质疑或投诉引起的中标结果变更，发出的《中标（成交）通知书》将自动作废。

(2) 《中标（成交）通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

### 27. 签订合同

27.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐

的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

## 28. 履约保证金

28.1 中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

28.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 29. 中标服务费

中标人领取中标通知书时须向采购代理机构支付中标服务费，按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

| 费<br>率<br><br>中标金额（万元） | 服<br>务<br>类<br>型 |       |       |
|------------------------|------------------|-------|-------|
|                        | 货物招标             | 服务招标  | 工程招标  |
| 100以下                  | 1.5%             | 1.5%  | 1.0%  |
| 100-500                | 1.1%             | 0.8%  | 0.7%  |
| 500-1000               | 0.8%             | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000              | 0.5%             | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000             | 0.25%            | 0.1%  | 0.2%  |
| 10000-100000           | 0.05%            | 0.05% | 0.05% |
| 100000: 以上             | 0.01%            | 0.01% | 0.01% |

## 30. 廉洁自律规定

30.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

30.2 在本次采购活动中，采购人和采购服务代理机构保证不接受任何报价方送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与报价方及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向报价方及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在报价方支付旅游费用、报销各种消费凭证。

## 31. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理



由。

## 32. 质疑与接收

32.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构一次性以书面形式提出质疑。

32.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从新疆政府采购网官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人或其委托的采购代理机构将不予受理，质疑供应商将依法承担不利后果。

32.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字（并附自然人身份证正反面）；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章（另附法人（或主要负责人）身份证正反面和其授权代表身份证正反面及营业执照）。

32.4 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

## 33. 质疑答复

33.1 采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

33.2 对招标组织程序、招标过程有质疑的由采购代理机构负责答复，

对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

33.3 供应商对采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

33.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 34 组织验收

34.1 采购合同及投标承诺是采购项目验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。中标供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

34.2 采购人应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

34.3 货物由中标供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕正常使用一个月后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收书，作为付款凭据之一。

34.4 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.5 对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

### 第3章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容  |
|-----|--|
| 1   | 项目名称:伊犁州智慧托育服务发展示范项目(配套硬件)<br>项目编号: XJDB-2024GK-125号   |
| 2   | 采购人: 伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会<br>联系人: 丁兴旺<br>电 话: 15022881888   |
| 3   | 采购代理机构: 新疆鼎标招投标代理有限公司<br>地址: 新疆伊宁市新华西路705号融合大厦A座14楼1407室<br>业务联系人: 潘永华<br>电话: 13394996638、0999-8355211   |
| 4   | 项目预算总金额: 5496000元  |
| 5   | 采购内容:<br>1. 多功能智慧大屏40台;<br>2. 智能机器人160台;<br>3. 智能班牌200台;<br>4. 智能保教助手40台;<br>5. 空气检测仪200台;<br>6. 智能水杯4000台;<br>7. 视频监控摄像头800个;<br>8. 视频监控录像机40台;<br>9. 视频监控硬盘240块;<br>10. POE交换机40台;<br>11. 视频监控显示器40台;<br>12. 视频监控其他项40项;<br>(详见招标文件采购需求及要求)。 |
| 6   | 交货期限: 自合同签订之日起15个工作日内交货。   |
| 7   | 质保(维保)期: 3年(自验收合格之日起计算。)   |
| 8   | 交货方式及地点: 一次性交货, 送至伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会指定地点。   |

|    |  |
|----|--|
| 9  | <p><b>申请人的资格要求：</b></p> <p>满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>(1) 法定代表人授权委托书【法定代表人参加提供法定代表人身份证明书】。</p> <p>(2) 投标人需提供投标保证金。</p> <p>(3) 投标人有效期内工商营业执照。</p> <p>(4) 社保机构或税务机构出具的投标人近 3 个月的社会保障资金证明。</p> <p>(5) 税务机关出具的投标人近 3 个月依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明。</p> <p>(6) 会计师事务所出具的 2023 年度财务审计报告或银行出具的 2023 年至招标公告发布之日止的资信证明（成立不满 1 年的提供公司成立之日起到招标公告发布之日止的基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。）。</p> <p>(7) 投标人需提供参加采购活动前三年内（成立不满 1 年的提供公司成立之日起到招标公告发布之日止），在经营活动中没有重大违法记录（需提供无重大违法记录声明函）；供应商不得为“信用中国”网站（网址：<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：<a href="http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html">http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html</a>）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，均须提供查询结果打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交响应文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）。</p> <p>说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。</p> |
| 10 | 是否允许采购进口产品： <u>否</u> （是、否）   |
| 11 | 是否为专门面向中小微企业采购： <u>否</u> （是、否）   |

|    |   |
|----|---|
| 12 | 是否允许联合体投标：__否__（是、否）  |
| 13 | 是否允许分包投标：__否__（是、否）   |
| 14 | 联合体的其他资格要求：__无__  |
| 15 | 招标文件获取日期：2024年11月11日至2024年11月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59北京时间（法定节假日除外）。  |
| 16 | <p>保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p> <p>保证金数额：100000元<br/>（按照预算金额2%以内的整数计算）</p> <p>账户信息：<br/>开户行名称：新疆鼎标招投标代理有限公司<br/>开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司香水湾支行<br/>银行账号：812020112010108965773<br/>银行行号：402898000197</p> <p>1. 提交保证金截止时间：2024年12月02日北京时间11点00分前。<br/>新疆政府采购电子保函操作流程：登录新疆政府采购网，进入“政采贷/电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话：400-903-9583。</p> <p>2. 潜在供应商可以自主选择以上任一种递交方式提交保证金。</p>         |
| 17 | 投标响应文件有效期：__90__日历日   |
| 18 | <p>投标响应文件组成：</p> <p>1. 本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。</p> <p>2. 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商需在任意地点新疆政采云 <a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html</a> 网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。</p> <p>投标人必须使用能正确解密投标文件的“新疆政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上政采云平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评</p> |

|    |  |
|----|--|
|    | <p>标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。</p> <p><b>不见面开标默认解密时长：30分钟。</b></p> <p>关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。</p>  |
| 19 | <b>投标截止时间：2024年12月02日11点00分（北京时间）</b>  |
| 20 | <p><b>开标时间：2024年12月02日11点00分（北京时间）</b></p> <p><b>开标地点：政采云平台（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html</a>）</b></p> <p>开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子响应文件，解密时长为：<b>30分钟</b>。</p>   |
| 21 | <b>评标方法：适用综合评分法（报价分30分、商务和技术分70分）</b>  |
| 22 | <b>推荐中标候选人供应商的数量：1家</b>  |
| 23 | <p><b>履约保证金金额：</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不要求提供</p> <p><input type="checkbox"/>要求提供。</p> <p>履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，本采购项目履约保证金为合同金额的__%，提交方式为__</p> <p>收款人户名：</p> <p>开户银行：</p> <p>银行账号：</p> <p>注：中标供应商应当向采购人交纳履约保证金。写明采购编号及用途（履约保证金）。履约保证金待货到验收合格后无息退还，只退投标公司账户，不退个人账户。未履行或未完全履行采购合同，则没收履约保证金。</p> |
| 24 | <b>公告发布媒体：《新疆政府采购网》</b><br>( <a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html</a> )。  |
| 25 | <b>中标通知书：中标公告发布后发放。</b>  |
| 26 | <b>付款方式：所有设备到货并安装调试完成后支付合同总金额的90%，剩余10%一年后付清。</b>  |
| 27 | <b>付款程序：所有货款均以人民币支付，采购人办理具体付款手续。</b>   |
| 28 | <b>签订合同时间：中标通知书发出后30日内。</b>  |
| 29 | <p><b>低于成本价不正当竞争预防措施：</b></p> <p>在评审过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他有效投标</p>   |

|    |  |
|----|--|
|    | <p>人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组会应当将其投标文件作为<b>无效处理</b>。</p> |
| 30 | <p>投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p>   |
| 31 | <p>文件解释权：本招标文件的解释权归新疆鼎标招投标代理有限公司所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。招标文件未作须知明示，而又有法律法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。</p>   |

## 新疆鼎标招投标代理有限公司

# 第4章采购需求及商务要求

## 第一部分 采购需求

### 一、项目总说明

(1) 投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内投标人应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

(2) 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，投标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

(3) 所有产品按照采购人使用环境需求，安装、调试、培训到位，保障甲方操作人员工作中能够正常运行使用。

### 二、采购技术参数要求

#### 一、采购内容

| 序号 | 费用名称    | 单位 | 数量   |
|----|---------|----|------|
| 1  | 多功能智慧大屏 | 台  | 40   |
| 2  | 智能机器人   | 台  | 160  |
| 3  | 智能班牌    | 台  | 200  |
| 4  | 智能保教助手  | 台  | 40   |
| 5  | 空气检测仪   | 台  | 200  |
| 6  | 智能水杯    | 台  | 4000 |
| 7  | 视频监控摄像头 | 个  | 800  |
| 8  | 视频监控录像机 | 台  | 40   |
| 9  | 视频监控硬盘  | 块  | 240  |
| 10 | POE 交换机 | 台  | 40   |
| 11 | 视频监控显示器 | 台  | 40   |
| 12 | 视频监控其他项 | 项  | 40   |



## 二、主要技术参数及配置要求

| 序号 | 名称      | 功能参数   | 单位 | 数量 |
|----|---------|--|----|----|
| 1  | 多功能智慧大屏 | <p>▲1. 产品信息≥75寸立式</p> <p>2. 产品尺寸≥宽1033x高2199.4</p> <p>3. 底座尺寸≥长1033x宽560</p> <p>4. 屏幕尺寸≥宽931x高1653.8</p> <p>5. 音源：立体声混合双声道 CLASS-D 功放输出</p> <p>6. 电源类型：AC 220V</p> <p>7. 屏幕材质：钢化玻璃、红外触屏</p> <p>▲8. 屏幕分辨率≥3840x2160</p> <p>▲9 摄像头≥500万像素</p> <p>▲10. CPU≥4核64位 Cortex-A55 核心架构，主频1.92GHz</p> <p>11. 内存≥8G 内置存储器：≥64GB</p> <p>12. 操作系统：Android11</p> <p>13. 硬件接口：USB1 USB2 WIFI 模块 以太网口</p> <p>14. 投屏：安卓手机 ios 手机 PC MAC</p> <p>★15. 提供3C节能认证证书和检测报告，并加盖厂家公章。</p> <p>★16. 满足客户软件定制要求，接收二次开发，实现软硬件无缝对接，提供承诺函。</p> <p>▲17. 须满足以下标准：<br/>GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》<br/>GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流&lt;16A)》</p> <p>功能参数</p> <p>机构介绍：包括托育机构综合信息展示、宣传视频和潜在生留资码。</p> <p>机构导览：呈现托育综合服务中心的楼层布局、平面图、环境图。</p> <p>托育队伍：呈现托育从业人员列表和详情。</p> <p>托育生活：展示托育机构的班级一日流程、营养食谱、保育动态等，支持班级切换功能。</p> | 台  | 40 |

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
|   |       | <p>机构日历：以日历形式呈现节日节气、活动方案、重要备忘录和婴幼儿生日等信息，支持智能提醒功能。</p> <p>新闻动态：展示机构新闻动态列表和详情，支持新闻动态推荐。</p> <p>考勤管理：支持婴幼儿和托育从业人员人脸识别考勤，家长人脸识别代打卡。可查看当日及历史考勤数据，数据实时同步到系统中。</p> <p>视频监控：支持集成托育综合服务中心视频监控画面，可查看区域及各班级视频监控画面，可查看区域及各班级视频监控画面。</p>   |       |
| 2 | 智能机器人 | <p>▲1. CPU 处理器≥RK3588,四核 2. 4GHz Cortex-A75+四核 1.8GHz Cortex-A55 ARM</p> <p>2. RAM≥ 8GB</p> <p>3. ROM≥ 128GB</p> <p>4. OS: Android 12</p> <p>▲5. 摄像头≥800 万像素</p> <p>6. 产品颜色：白色+黑色</p> <p>▲7. 屏幕尺寸≥ 13.3 寸</p> <p>▲8. 触摸屏分辨率≥1920px*1080px</p> <p>9. 屏幕接口：eDP/USB</p> <p>10. 麦克风阵列：线性麦克风阵列</p> <p>11. 自由度：头部、胳膊</p> <p>12. 底盘运动方式：语音指令运动或遥控运动</p> <p>13. 电池类型：锂电池</p> <p>14. 持续工作时长≥10 小时</p> <p>15. 提供 ISO9001 质量管理体系证书复印件并加盖制造商公章。</p> <p>★16. 提供 SDK 接口，满足客户软件定制要求，接收二次开发，实现软硬件无缝对接，提供承诺函。</p> <p>功能参数</p> <p>智能拍照。一键启动智能抓拍。可设定抓拍间隔与工作时长，实现灵活监控。基于人脸识别技术，智能捕捉目标人物，并自动保存至相册中。支持多角度旋转。</p> <p>智能录像。可设定录像时长与工作周期，智能识别并录制重要画面，高清影像记录每一个细节，并自动保存至相册。</p> | 台 160 |

|   |   |   |     |
|---|---|---|-----|
|   | <p>AI 相册。基于婴幼儿人脸识别技术，自动区分并同步至对应婴幼儿成长相册中。按需确认同步到婴幼儿成长时光和班级动态中。班级动态。可在线查看当前班级发布的班级圈及详情，以瀑布流的形式展示机构婴幼儿的在托精彩动态。同时可支持切换班级查看不同班级下婴幼儿的动态信息。</p> <p>考勤管理。支持查看婴幼儿考勤数据报表。</p> <p>定时提醒。可添加个性化时间标签，设定提醒时间，按时语音提醒。语音播报。支持签到、签退、通知、提醒等语音播报功能。一日流程。呈现班级一日生活流程。</p> <p>保育计划。呈现一周保育计划及流程总览。并为流程中的每个环节配备素材资源。</p> <p>资源库。主要包括婴幼儿资源、保育资源和管理资源，支持音频、视频、绘本等资源形式。</p> <p>屏保动画。内置多种趣味机器人动态表情，可触发表情轮播。</p> <p>托育师锁。配备托育师专属锁功能，通过答题进行解锁。</p>   |   |     |
| 3 | <p>智能班牌</p> <p>▲1. 屏幕尺寸<math>\geq 342.16 \times 191.59 \text{mm}</math></p> <p>2. 音源：内置扬声器</p> <p>3. 电源类型：AC 220V</p> <p>4. 屏幕：LCD、10 点触控</p> <p>5. 屏幕分辨率<math>\geq 1920 \times 1080</math></p> <p>6. 摄像头<math>\geq 500</math> 万像素</p> <p>7. 刷卡：IC/ID</p> <p>8. CPU<math>\geq 4</math> 核 64 位 Cortex-A55 核心架构，主频 2.0GHz</p> <p>9. GPU<math>\geq</math> ARM Mali-G52 2EE 图形处理器</p> <p>10. 内存<math>\geq 4\text{G}</math></p> <p>11. 内置存储器<math>\geq 64\text{GB}</math></p> <p>12. 操作系统：Android11</p> <p>13. 硬件接口：USB1 USB2 WIFI 模块 以太网口</p> <p>★14. 提供 3C 节能认证证书和检测报告，并加盖厂家公章。</p> <p>★15. 满足客户软件定制要求，接收二次开发，实现软硬件无缝对接，提供承诺函。</p> <p>功能参数</p> | 台 | 200 |

|   |  |   |    |
|---|--|---|----|
|   | <p>班级首页概览。概览页直观呈现了当前班级内的托育师风采介绍、实时更新班级每日食谱、精准展示班级日程流程与当前活动。此外，支持查看当前班级婴幼儿晨检概况分析，清晰区分健康、异常及需特别关注的婴幼儿。内置精准日期时间显示及班级最新通知推送，全方位展示班级概况详情。</p> <p>婴幼儿信息。可展示当前班级的婴幼儿列表，包含婴幼儿的头像及姓名。可对当前班级的婴幼儿进行入托考勤及离托考勤操作。支持查看请假详情，如病假、事假及缺勤状态。</p> <p>班级动态。实时滚动展示班级动态列表，可点击查看动态详情，包括当前动态的发布文案、发布时间，照片及视频信息。</p> <p>保育计划。可查看当前班级保育计划详情，包括年计划、半年计划、月计划及周计划。</p> <p>生活记录。全面呈现班级婴幼儿生活记录及详情，从喝水、喝奶、饮食到睡眠、换衣，并附带统计功能，让家长随时掌握婴幼儿生活状况。卫生保健。可查看当前班级内婴幼儿的最新体检档案信息、过敏告知晨午晚间数据统计和当前班级内婴幼儿家长发布的最新家长嘱托告知，包括日常嘱托及喂药嘱托详情。</p>   |   |    |
| 4 | <p>智能保教助手</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格尺寸<math>\geq 15.6</math>寸</li> <li>2. 分辨率<math>\geq 1920 \times 1080</math></li> <li>3. 触摸屏:LCD、10点触控</li> <li>4. 信号接入:EDP (LVDS)</li> <li>5. 显示器接口:VGA-HDMI</li> <li>6. 供电电压:DC12V3A</li> <li>7. 显示尺寸<math>\geq 344.36 \times 193.79</math> mm</li> <li>8. 操作系统:Android12</li> <li>9. CPU 不低于 4 核 64 位 Cortex-A55 核心架构，主频 2.0GHz</li> <li>10. GPU: 不低于 ARM Mali-G52 2EE 图形处理器</li> <li>▲11. 运行内存<math>\geq 4GB</math></li> <li>▲12. 内置存储器<math>\geq 32GB</math></li> <li>★13. 满足客户软件定制要求，接收二次开发，实现软硬件无缝对接，提供承诺函。功能参数</li> </ol> <p>婴幼儿资源库。主要包括婴幼儿资源及文件播放，</p> | 台 | 40 |

|   |       |  |   |     |
|---|-------|--|---|-----|
|   |       | <p>支持音频、视频、绘本等资源形式。</p> <p>托育师保育资源。主要包括托育师保育资源及文件播放，支持表格及文档等资源形式。</p> <p>保育计划。呈现当日保育计划及流程总览。并为流程中的每个环节配备素材资源。</p> <p>周计划。可查看托育机构内一周保育计划安排。支持查看每天不同时间点的班级计划详情。支持不同班型的切换，可查看不同班型下的周计划内容。</p>   |   |     |
| 5 | 空气检测仪 | <p>1. 直流供电<math>\leq</math>DC 10-20V</p> <p>2. 最大功耗（11种要素含CH4）<math>\leq</math>1.5W（24V DC供电）</p> <p>▲3. 示值：<br/>         温湿度：温度<math>\pm</math>0.5℃（25℃）；湿度<math>\pm</math>3%RH（60%RH, 25℃）<br/>         PM2.5：颗粒物计数效率 50%<math>@</math>0.3 <math>\mu</math>m, 98%<math>@</math><math>\geq</math>0.5 <math>\mu</math>m。PM2.5 精度：<math>\pm</math>3%FS（<math>@</math>100 <math>\mu</math>g/m<sup>3</sup>、25℃、50%RH）<br/>         TVOC：典型精度：8%FS（<math>@</math>C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O, 0.5ppm, 25℃, 50%RH）<br/>         CO<sub>2</sub>：<math>\pm</math>（50ppm+ 3%F·S）<br/>         甲醛：精度：<math>\pm</math>5%FS（<math>@</math>1ppm、25℃、50%RH）</p> <p>4. 屏幕<math>\geq</math>4.3寸液晶屏，可实时显示温湿度、PM2.5、甲醛、CO<sub>2</sub>、TVOC 5项空气质量指标和空气健康指数</p> <p>5. 工作环境：<br/>         温度-10℃-55℃；湿度0~95%RH 无冷凝<br/>         TSP要素：温度-10℃-55℃；湿度0~70%RH</p> <p>6. 信号输出：PS485、4G无线、WIFI无线传输、RJ45以太网四种通讯接口可选</p> <p>7. 产品材质：ABS</p> <p>8. 安装方式：壁挂、吸顶</p> <p>★9. 提供示值误差校准证书扫描件并加盖厂家公章。</p> <p>功能参数<br/>         空气监测。实时监测温湿度、PM2.5、甲醛、CO<sub>2</sub>、TVOC5项空气质量指标，智能呈现托育机构空气健康指数，支持空气质量智能告警服务，数据实时同步到智慧托育服务管理信息系统，保障托育机构的环境安全终端显示。配备高清显示屏，以直观易带</p> | 台 | 200 |

|   |      |   |   |      |
|---|------|---|---|------|
|   |      | 的方式展示空气健康指数及各项空气质量指标。预警告警。支持空气质量智能告警服务，数据实时同步到智慧托育服务管理信息系统，保障托育机构的环境安全。   |   |      |
| 6 | 智能水杯 | <p>1. 电池容量：500mAh</p> <p>2. 电源输入：5V-- 1A</p> <p>3. 不锈钢类型：奥式体型不锈钢<br/>不锈钢牌号(外壳)：06Cr19Ni10(SUS304) 不锈钢牌号(内胆)：022Cr17Ni12Mo2(316L)</p> <p>4. 水杯容量<math>\geq</math>450mL。</p> <p>5. 保温效能(畅饮盖)：24 小时<math>\geq</math>37<math>^{\circ}</math>C；容量偏差<math>\leq</math>3；保温效能：吸管盖<math>\geq</math>60<math>^{\circ}</math>C、内塞盖<math>\geq</math>40<math>^{\circ}</math>C；耐冲击性：经耐冲击试验，产品应无漏水、裂纹和破损现象，且试验后保温效能符合规定：产品的保温效能不低于 65<math>^{\circ}</math>C(吸管盖)、产品的保温效能不低于 40<math>^{\circ}</math>C(内塞盖)；密封用盖(塞)及热水异味：盖(塞)和热水无明显异味；橡胶制件的耐热水性：橡胶制件不应发粘，外观应无显著变形；手柄和提环安装强度：手柄和提环应无损坏；密封性：产品无热水漏渗漏；涂层附着力：保留 92 个以上的棋盘格数。<br/>(提供检测报告或相关佐证材料，并加盖公章)</p> <p>6. 水温显示偏差：产品敞口在规定环境温度(20<math>^{\circ}</math>C+5<math>^{\circ}</math>C)下，放置 30min 以上，装入额定容量 80%的 95<math>^{\circ}</math>C 以上热水。在产品主体内距离底部 20mm 处实测水温达到 95<math>^{\circ}</math>C+1<math>^{\circ}</math>C时，合上原盖，杯身正立静置，通过触摸杯子显示屏查看杯子当前的显示的水温，在 2 分钟后杯子显示水温与此时温度计测出的实际水温值的偏差应在<math>\pm</math>2<math>^{\circ}</math>C(含 2<math>^{\circ}</math>C)的范围以内。(提供检测报告或相关佐证材料，并加盖公章)</p> <p>7. 饮水量显示误差：饮水的偏差量应在实际饮水量的<math>\pm</math>4%(含 4%)的范围内。(提供检测报告或相关佐证材料，并加盖公章)</p> <p>▲8. 续航时间：在 20<math>\pm</math>5<math>^{\circ}</math>C条件下，充电至 100%电量显示后，按以下典型使用场景测试；杯盖每天关闭 22 小时(包括触摸亮屏 30 次/24h、APP 上查看实时数据 5 分钟、设置饮水提醒 5 条/24h、吃药提醒 3 条/24h)，每日累计杯盖打开两小时(包括喝水 30</p> | 台 | 4000 |

|   |         |   |   |     |
|---|---------|---|---|-----|
|   |         | <p>次操作)。续航时间应能达到 25 天以上。充满电后，在真型使用场景条件下可连续使用 25 天以上。（提供检测报告或相关佐证材料，并加盖公章）</p> <p>9. 可无线连接传输数据</p> <p>▲10. 需提供带有 CMA 标识符合 GB4806 食品接触标准的检测报告或相关佐证材料并加生产厂家盖章。</p> <p>▲11. 需提供带有 CMA 标识的产品检测报告扫描件加盖厂家公章。</p> <p>▲12. 产品厂家提供生态产品技术认证证书</p> <p>▲13. 厂家提供儿童杯电池安规报告，具备海运、空运条件。（提供检测报告或相关佐证材料，并加盖公章）。</p> <p>★14. 提供生产厂家针对本项目授权委托书及售后承诺书，并加盖生产厂家公章。</p>   |   |     |
| 7 | 视频监控摄像头 | <p>1. 1/3 英寸 COMS 传感器，像素<math>\geq 400</math>万，分辨率<math>\geq 2560*1440</math>，帧率<math>\geq 30</math>fps</p> <p>2. 彩色最低照度<math>\leq 0.0005</math>lux，黑白最低照度<math>\leq 0.0001</math>lux</p> <p>3. 红外补光，夜视可识别 100 米处人体轮廓</p> <p>4. 内置拾音器，拾音距离<math>\geq 15</math>米</p> <p>5. 亮度信噪比<math>\geq 60</math>dB，宽动态范围<math>\geq 105</math>dB</p> <p>6. 支持<math>\geq 8</math>行 OSD，可滚动显示，可设置字体大小、颜色、描边、背景、空心等样式，可叠加图片格式的 OSD。</p> <p>7. 支持<math>\geq 8</math>个隐私遮盖和<math>\geq 8</math>个感兴趣区域 (ROI)，并支持自动切换算法透雾和光学透雾、数字降噪和强光抑制。</p> <p>8. 支持 MJPEG、H.264、H.265、U-code 等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于 92%。</p> <p>9. 支持移动侦测功能，当目标移动时，可在客户端发出报警提示。</p> <p>10. 支持图片抓拍，可设置时间间隔和图片数量，可自定义图片文件名。</p> <p>11. 支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址只能使用复杂度高的密码登录和访问。</p> | 个 | 800 |

|   |         |   |   |    |
|---|---------|---|---|----|
|   |         | <p>12. 支持国标 28181、Onvif、TCP/IP、IPv4/IPv6、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、UDP、UPnP、DHCP、SMTP、NTP、802.1x、SNMPV3 等网络协议</p> <p>13. 支持黑白名单，可允许<math>\geq 32</math>个 IP 地址访问，可禁止<math>\geq 32</math>个 IP 地址访问。</p> <p>14. 支持视频内容保护，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据。</p> <p>15. 支持 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口，<math>\geq 25\%</math>丢包网络环境下播放效果良好。</p> <p>16. 支持 DC12V<math>\pm 35\%</math>和 PoE 供电。</p> <p>17. 工作湿度至少满足 5%~95%RH(无冷凝)；工作温度至少满足<math>-40^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}</math>。</p> <p>18. 支持【IP68】防护等级。</p> <p>★19. 提供 3C 节能认证证书和检测报告及售后服务承诺书，并加盖厂家公章。</p>  |   |    |
| 8 | 视频监控录像机 | <p>1. 8 盘位网络视频录像机，支持 9/16/32/64 路接入能力。</p> <p>2. 支持 1 个 VGA, 1 个 HDMI (支持 4K) 视频输出接口；1 入 1 出 RCA 音频接口；1 个 USB3.0, 2 个 USB2.0 接口。</p> <p>3. 在 H.265 格式下解码能力为<br/>16*1080P@30, 4*4K@30, 2*12MP@30</p> <p>4. NVR 总资源为满负载条件下的接入带宽<math>\geq 960\text{Mbps}</math>、存储带宽<math>\geq 960\text{Mbps}</math>、回放带宽<math>\geq 960\text{Mbps}</math>、转发带宽<math>\geq 960\text{Mbps}</math>。</p> <p>5. 可接入 1T-22T 容量的 SATA 接口硬盘，可接入 AI 硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入。</p> <p>6. 可接入 H.265、H.264、H.265+、H.264+、超级 H.265+、超级 H.264+ 视频编码格式的 IPC。</p> <p>7. 具有磁盘阵列功能，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOB 模式。</p> <p>8. 支持查看 CPU、内存的使用率、温度、以及风扇转速等信息。</p> <p>9. 支持走廊模式：可设置走廊模式预览，对画面顺时针旋转 90 度、逆时针旋转 90 度，支持</p> | 个 | 40 |



|   |        |  |   |     |
|---|--------|--|---|-----|
|   |        | <p>32/16/9/7/5/4/3 分屏预览。</p> <p>10. 支持 IPC 离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问。</p> <p>11. 支持<math>\geq 8</math>个客流统计场景，每个场景可以自定义选择统计的视频通道，并按场景内人员的数量触发高中低三挡不同的报警，每一档报警可以设定独立的联动方式、布防计划、报警阈值，并且在智能预览中以绿色（人数正常）、黄色（轻度报警）、橙色（中度报警）、红色（严重报警）分别进行分区报警等级。</p> <p>12. 支持结构化抓拍库（存储于硬盘中）存储 2 亿条结构化抓拍图片历史记录。</p> <p>13. 支持区域入侵检测，接入普通 IPC，支持对出现在设定警戒区域内的目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多 4 个多边形检测区域、灵敏度值、入侵持续时间，通过 web 客户端可接收报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。</p> <p>★14. 提供 3C 节能认证证书和检测报告及售后服务承诺书，并加盖厂家公章。</p> |   |     |
| 9 | 视频监控硬盘 | <p>1. 硬盘容量<math>\geq 8</math>TB</p> <p>2. 接口类型：SATA</p> <p>3. 接口速率：6Gb/s</p> <p>4. 缓存：256MB</p> <p>5. 盘体尺寸：3.5 英寸</p> <p>性能参数</p> <p>6. 转速：7200 转/分</p> <p>7. 平均无故障时间：250 万小时</p> <p>8. 存储容量<math>\geq 90</math>天</p>  | 块 | 240 |

|    |         |   |   |    |
|----|---------|---|---|----|
| 10 | POE 交换机 | <p>1. 为了符合交换机实际应用需要，要求交换机具有以下性能：交换容量 660Gbps，包转发率<math>\geq 120\text{Mpps}</math>，交换容量及包转发率以数字最小的为准；提供官网截图证明并加盖厂商公章。</p> <p>2. 为了符合实际接口应用需要，所投交换机要求：固化千兆 POE 电口数<math>\geq 24</math> 个，千兆 SFP 光口<math>\geq 4</math> 个。</p> <p>3. 为了供电的方便性，要求所投交换机支持 POE 供电，且支持 IEEE 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率<math>\geq 370\text{W}</math>。</p> <p>4. 支持 MAC 地址<math>\geq 16\text{K}</math>。</p> <p>5. 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持 STP、RSTP、MSTP 协议，要求证明材料。</p> <p>6. 为了便于管理员对交换机的运维，要求交换机支持通过 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息。</p> <p>▲7. 考虑到网络可靠性，要求交换机管理平台具有“一键替换”按钮可以对故障交换机完成设备替换，提供平台功能截图证明，并加盖厂商公章。</p> <p>▲8. 支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入；提供功能截图证明，并加盖厂商公章。</p> <p>▲9. 基于交换机接入终端安全的考虑，要求所投交换机可基于终端类型对终端自动识别，可禁止非法终端的接入；提供功能截图证明，并加盖厂商公章</p> <p>▲10. 基于交换机流量安全考虑，要求交换机支持创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；要求提供功能截图，并加盖厂商公章。</p> <p>▲11. 支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态 IP 地址三层发现网管中心平台；支持 DHCP Option43 方式发现网管中心平台；支持 DNS 域名发现网管中心平台；提供功能截图证明，并加盖厂商公章。</p> | 台 | 40 |
|----|---------|---|---|----|

|    |         |   |   |    |
|----|---------|---|---|----|
| 11 | 视频监控显示器 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面板类型: IPS</li> <li>2. 色彩数<math>\geq 16.7M</math></li> <li>3. 显示尺寸 (H*V) (mm) <math>\geq 597.89*336.31</math></li> <li>4. 屏幕显示比例<math>\geq 16:9</math></li> <li>5. 视角 (H/V) <math>\geq 178^\circ / 178^\circ</math></li> <li>6. 对比度: 1000 : 1</li> <li>7. 面板尺寸 (inches) <math>\geq 27</math></li> <li>8. 点距 (H*V) (mm) : 0.31*0.31</li> <li>9. 亮度 (cd/m<sup>2</sup>) <math>\geq 250</math></li> <li>10. 视频输入: HDMI 1.4×1, VGA×1<br/>(HDMI 最高输入规格 1920*1080@100HZ)</li> <li>11. 全高清物理分辨率, 支持 1920*1080</li> <li>12. 超长寿命、稳定性强, 支撑 7*24 小时工作</li> <li>13. 稳定的结构设计, 经久耐磨, 超窄面框, 轻盈美观。</li> <li>14. 自动色彩及图像增强引擎, 有效改善图像的对比度, 细节, 边缘等, 还原真实色彩, 尽显色彩之美。</li> <li>15. 视角可达 178°, 趋近于水平, 无边体验。</li> <li>16. 超静音解决方案, 保证工作环境的安静。</li> <li>17. 采用标准 VESA, 安装方便。</li> </ol> | 台 | 40 |
| 12 | 视频监控其他项 | 包含网线、线管、线槽、插排、电源线、运输、安装、调试等费用。  | 项 | 40 |

## 二、硬件系统及接口要求:

为了实现托育平台系统智能化功能, 投标方需充分考虑托育平台软件与硬件的兼容性, 统一接口标准与规范, 需免费提供所有与软件系统对接的接口; 同时为其他业务系统及整体应用系统的接入预留接口, 以增强系统的弹性、通用性与可替换性。投标方需提供承诺函并加盖公章。

## 第二部分 商务要求

1. **付款方式：**所有设备到货并安装调试完成后支付合同总金额的 90%，剩余 10%一年后付清。

2. **付款程序：**所有货款均以人民币支付，由采购人办理具体付款手续。

### 3. 质量保证

3.1 技术参数中具有单独售后服务要求、质量保证、质保期要求、保修期要求、交货时间要求、相关证明文件、附白皮书证明、附图等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。

3.2 质保（维保）期：3 年（自验收合格之日起计算。）；参数内质保年限有要求的按照参数中要求，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

3.3 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.4 产品验收合格，在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担。

4. **交货期限：**自合同签订之日起 15 个工作日内交货。

5. **交货方式及交货地点：**一次性交货，送至伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会指定地点。

### 6. 培训计划

6.1 由中标供应商负责对最终用户的操作人员及日常维护人员进行场地培训，最终保证用户单位能顺利开展业务为止。

6.2 培训的方式根据用户要求包括理论授课，现场操作培训指导，或是必要的其它方式的培训。

6.3 培训内容包括介绍产品的功能；与产品应用相关的理论和技术的培训(包括设计理论,与所有测试相关的技术,应用范围,应用限制等)；介绍产品操作手册，日常检查和维护；设备简单故障或停止运转时的处理；必要的校

正方法；产品的安全测试；产品的安全性使用等。

## 7. 安装调试

中标供应商必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需采购方配合的事项以书面方式通知用户，提供必备的技术资料，产品用户手册、特殊件及配套件的清单。并负责项目内所有软硬件设备的免费安装、调试。

## 8. 验收标准

### 8.1. 验收标准

(1) 本项目属于交钥匙工程，所有设备安装过程中所涉及的所有第三方接口以及招标文件中未提及的费用，均由中标投标人负责。

(2) 按合同规定的型号、数量、产地等国家有关技术标准进行现场验收（必要时请第三方专家进行），保证采购方相关使用人员掌握设备操作与使用，验收时中标供应商必须在现场，达到技术要求的，给予签收。规定质保期内出现质量问题的设备，中标供应商无条件免费更换不低于相同参数的同类设备。

(3) 所投清单中要求的技术参数性能指标为最低满足项，不得低于要求的参数；参数中要求提供的相关佐证材料必须满足和提供，如出现不满足或不提供的按照招标文件要求扣分。

(4) 项目验收人员由采购人相关人员进行，验收按软件项目规范标准验收。系统验收前，由投标人按本项目设计文档和系统实施文档提供功能测试，测试结果双方签字认可，存档留作验收时参考。

## 9. 售后服务要求（维保内容）

### 9.1 服务内容：

(1) 维护期：服务提供商应提供不少于3年7\*24免费维护服务，响应和服务时间为维护期内的任何时间。

(2) 免费维护期服务内容：

①现场驻场服务：须派遣两名设备工程师提供两年驻场运维服务，支持紧急技术服务，必须在72小时内解决问题。

②电话支持服务：服务提供商需提供7\*24小时电话支持服务，响应时间为0.5小时。

③电脑远程支持服务：服务提供商需提供7\*24小时电脑远程支持服务，为在电话支持服务无法解决故障问题的情况下，或在进行电话技术支持的同

时，实施远程支持服务，检查设备情况，排除故障。

9.2 在交付使用后，投标人应对保修（质保）期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；不能及时兑现服务承诺内容而影响采购人使用时，投标人应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

10. ★驻场要求：中标人需派遣两名设备工程师提供两年驻场运维服务，提供人员名单及社保机构出具的投标人为其缴纳的近3个月社保证明。

注明：1. 以上采购需求及商务要求中带“★”为核心技术参数及实质性响应要求，投标人必须满足，不能低于招标文件要求出现负偏离，投标供应商须按照本项目技术参数要求提供相对应的证明材料；否则以投标无效处理。

2. 本项目采购需求中所有带“▲”指标为重要技术参数，投若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。



新疆鼎标招投标代理有限公司

# 第5章 评标方法和标准

## 第一部分 投标文件响应程度初步审查表

### 一、初步审查

#### (1) 《资格性审查》

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 资质审查                               | 详见此文件第3章投标人须知资料表中合格投标人的资格要求（1-7）条资质要求。 |
| 采购人和监督人在开标时对供应商的资质进行审查，审查不通过的投标无效。 |  |

#### (2) 《符合性审查》

| 序号   | 符合性审查要求  |
|--|--|
| 1  | 是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人或授权人签字或签章。                    |
| 2  | 投标总报价是否超过预算金额。                                       |
| 3  | 投标人是否按照招标文件要求提供开标一览表；开标一览表是否按招标文件要求提供全部产品，是否存在缺项或漏项。 |
| 4  | 投标有效期（90 日历日）是否满足招标文件要求的。                            |
| 5  | 投标人所报项目交货期限、质保（维保）期、交货方式及交货地点是否满足招标文件要求。             |
| 6  | 投标人响应文件是否满足本招标文件采购需求及商务要求中所有带“★”核心技术参数及实质性响应要求的。     |
| 7  | 投标人是否存在串通投标的行为（存在选不符合，不存在选符合）。                       |
| 评审专家在开标时对投标人在商务技术部分上传的投标文件进行审查，审查不通过的投标无效。 |  |

## 第二部分 评审办法及评分标准

本项目将按照招标文件第 2 章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

### 一、评审办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照招标文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选人供应商的评标方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知（新财购〔2022〕22 号）》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》符合规定的小微企业或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

### 二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如业绩、服务期、质保期、售后服务等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

### 三、评分标准

1. 评标委员会根据招标文件，在对投标人投标文件综合评审的基础上进行评估打分。打分采取百分制，其中商务、技术部分为 70 分，报价分 30 分。

#### 2. 同品牌处理办法：

采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术



指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 中标候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，则：评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

**综合评分法**

| 序号                 | 评分内容           | 分值 | 评分标准  |
|--------------------|----------------|----|---|
| <b>一、报价部分（30分）</b> |                |    |   |
| 1                  | 报价分            | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权重 × 100。   |
| <b>二、技术部分（56分）</b> |                |    |   |
| 2                  | 投标产品性能和质量（客观分） | 48 | <p>投标产品性能和质量：所投产品性能指标、商务要求全部响应且无负偏离得 48 分；带“▲”为重要技术参数，所投产品性能指标低于招标文件要求出现负偏离的一项指标扣 2 分（带▲项未按具体要求提供佐证材料的，判定为不满足要求），未带“▲”每项负偏离扣 1 分，扣完为止，满分 48 分。</p> <p>（说明：以投标人提供响应招标文件的第三方检测机构出具完整的检测报告、产品彩页、功能截图、厂家出具的对应产品的使用说明书、商务要求等相关证明材料是否响应符合；根据以上提供相关证明材料为依据进行评分，投标文件中未提供的，视为不满足招标要求，不得分。）</p> |

|                    |                     |   |   |
|--------------------|---------------------|---|---|
| 3                  | 项目实施<br>方案（主<br>观分） | 8 | <p>根据投标人针对本项目提供的实施方案进行综合评审，包括但不限于以下内容：</p> <p>①概述行业 and 用户现状、政策依据、教育行业标准等；</p> <p>②对项目建设的重点、难点进行分析并提出对应措施；</p> <p>③人员及设施设备配备；</p> <p>④项目验收方案、工期计划；</p> <p>⑤设备安装应急策略。</p> <p>1. 方案内容整体全面、项目重难点分析详细及应对措施合理、人员及设施设备配备齐全、验收方案明确、工期计划紧凑、设备安装应急策略明确，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、细节明确、针对性强且优于其他投标人得 8 分；</p> <p>2. 方案完整、详细，针对实际情况提供具体的实施计划，符合本项目采购需求、可行性强的得 6 分；</p> <p>3. 方案基本完整、详细，基本符合本项目采购需求、具有可行性的得 4 分；</p> <p>4. 方案较完整，较符合本项目采购需求、可行性一般的得 2 分；</p> <p>5. 方案虽有内容但描述不完整，或阐述不明，或有漏洞等不利于本项目顺利开展实施的得 0 分。</p> |
| <b>三、商务部分（14分）</b> |                     |   |   |
| 4                  | 企业实力<br>（客观<br>分）   | 3 | <p>1. 投标人所投产品的设备制造商具有中国环境标志产品认证证书得 1 分。（提供证书复印件，且需加盖生产厂家公章。）</p> <p>2. 投标人或所投产品的生产厂家具有《ISO9001：2015 质量管理体系认证证书》（提供证书复印件，需加盖投标人或生产厂家公章。）提供证明的得 1 分，不提供不得分。</p> <p>3. 为促进企业绿色发展、产品低碳环保，积极响应国家政策，履行社会责任，投标人所投视频监控产品的设备制造商具备有效的产品碳足迹认证证书（提供证书复印件和发证官网截图并加盖原厂公章），得 1 分。</p>  |
| 5                  | 实施团队<br>综合能力        | 5 | <p>1. 投标人拟派的项目负责人具有安防评估师资格证书的，得 1 分，未提供不得分（须提供投标人为其缴纳的最近 3 个月社保证明和相应证书扫描件并加盖投标人公章进行佐证）。</p>   |

|   |                |   |   |
|---|----------------|---|---|
|   | (客观分)          |   | <p>2. 项目实施成员具有省级安防技术员资格证书，提供1名人员证书得0.5分，最高得3分；未提供不得分。（须提供投标人为其缴纳的最近3个月社保证明和相应证书扫描件并加盖投标人公章进行佐证）。</p> <p>3. 为保障货物售后服务质量，投标人或投标人所投产品设备制造商应具备较高的商品和客户服务水平，达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T 27922-2011服务能力，具有五星级售后服务认证证书且配备售后服务高级管理师3人及以上的得1分，3人以下的得0.5分，没有不得分。</p>         |
| 6 | 售后服务及培训方案（主观分） | 3 | <p>1. 投标人应按管理要求，针对用户提供详尽可行的售后服务，包括但不限于①服务内容，②人员配置，③响应时间，④保障措施等内容；</p> <p>2. 投标人应按投标产品提供具体培训方案：包括：①详细的培训内容；②培训人次；③培训对象；④培训方式；⑤培训保障措施等内容；</p> <p>以上方案内容全面详细、阐述条理清晰详尽、细节明确、针对性强的得3分；内容较清晰合理、内容较详尽、可实施性一般的得2分；方案虽有内容但描述不完整，或阐述不明的得1分，未提供方案或提供与本项目完全无关的方案，不得分。</p> |
| 7 | 类似业绩（客观分）      | 3 | <p>根据投标供应商提供的2022年1月至今类似业绩，每提供1项得1分，总分不超过3分（附合同或中标（或成交）通知书复印件加盖供应商公章）。未附合同或中标（成交）通知书的不得分。</p>   |

## 新疆鼎标招投标代理有限公司

## 第6章 投标文件格式

### 第一部分 投标响应文件的上传

#### 一、资质审查

资质审查部分按照第3章投标人须知资料表中合格投标人的资格要求（1-7）条进行上传并加盖电子签章。

#### 二、报价响应

投标报价需上传开标一览表并加盖电子签章。

#### 三、商务技术响应

需上传整个投标响应文件并按照本章第二部分投标文件的组成和编制顺序上传，否则投标无效。

**注明：**政采云系统上投标响应文件需与目录关联，若未关联或关联不完整，造成评审专家无法按照目录准确查阅相关内容，由此造成的相关不利后果由供应商自行承担。

新疆鼎标招投标代理有限公司

## 第二部分 投标文件的编写

投标文件的组成和编制顺序：

请各投标人严格按照以下顺序编制投标文件，如未按要求编制投标文件的，投标无效。

1. 投标函【见投标文件格式】；
2. 投标声明函【见投标文件格式】；
3. 法定代表人授权委托书（法定代表人参加提供法定代表人身份证明书）【见投标文件格式】；
4. 开标一览表【见投标文件格式】；
5. 采购需求及商务要求偏离表【见投标文件格式】；
6. 本次项目所供产品的第三方检测机构出具完整的检测报告、产品彩页、功能截图、厂家出具的对应产品的使用说明书、商务要求等相关证明材料（自拟）；
7. 本招标文件中综合评分的相关内容（自拟）；
8. 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表【见投标文件格式】；
9. 备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件清单一览表【见投标文件格式】；
10. 投标人类似业绩表（必须附中标通知书或合同复印件加盖企业公章）【见投标文件格式】；
11. 无串通投标行为的承诺书【见投标文件格式】；
12. 投标人关联企业情况；【见投标文件格式】
13. 其它有利于投标的资料；
14. 投标资质(2)-(7)项资料复印件加盖公章；

新疆鼎标招投标代理有限公司

## 第三部分 投标文件格式

### 1. 投标函

伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会：

根据贵方组织招标的      （项目名称）项目招标文号（XJDB-2024GK-      号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述电子投标响应文件：

- （1）投标声明函
- （2）法人授权委托书/法定代表人身份证明书
- （3）开标一览表
- （4）按招标文件投标人须知、采购需求及要求提供有关文件
- （5）资格证明文件
- （6）投标保证金以      形式，金额为      。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中项目总价为      （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起      个日历日。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：       邮编：      

电 话：       传真：      

法定代表人或被授权人签字或签章：      

投标人名称：      

公 章：      

20      年      月      日

## 2. 投标声明函

伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会：

关于贵方 20\_\_年\_\_月\_\_日第(项目编号)关于“\_\_\_\_\_”  
的招标项目，我方愿意参加投标，并有能力提供\_\_（项目名称）\_\_项目中的  
采购需求及要求，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：\_\_供应商名称\_\_

签字（签章）人职务：

授权签署本资格文件人：法定代表人签字或签章

地址：

传真：

邮编：

电话：

盖章：

20\_\_年\_\_月\_\_日

新疆鼎标招投标代理有限公司

### 3.1 法定代表人身份证明书

伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会:

\_\_\_\_\_（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任\_\_\_\_\_（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

#### 法定代表人身份证复印件

|    |    |
|----|----|
| 正面 | 背面 |
|----|----|

法定代表人签字或签章：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_

公 章：\_\_\_\_\_

日期：20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：被授权人参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

新疆鼎标招投标代理有限公司



### 3.2 法定代表人授权书

#### 伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会:

本授权书声明:我(姓名)\_\_\_\_\_系注册于(地区的名称)\_\_\_\_\_ (供应商名称)\_\_\_\_\_的法定代表人,现授权(姓名)\_\_\_\_\_为我公司被授权人,以本公司的名义参加(采购单位名称)\_\_\_\_\_ (项目名称)\_\_\_\_\_ (文件编号)【XJDB-2024GK- 号】的采购招标活动。被授权人在本次采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

本授权书于20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字或签章生效,被授权人无转让权,特此授权。

法定代表人签字或签章:\_\_\_\_\_联系电话:\_\_\_\_\_

被授权人签字或签章:\_\_\_\_\_联系电话:\_\_\_\_\_

公 章:

授权日期:20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注:法定代表人亲自参加采购活动的,可不提供此项证明文件。

#### 法定代表人身份证复印件

|    |    |
|----|----|
| 正面 | 背面 |
|----|----|

#### 被授权人身份证复印件

|    |    |
|----|----|
| 正面 | 背面 |
|----|----|

新疆鼎标招投标代理有限公司

#### 4. 开标一览表

| 项目名称       |      |    |      |    |     |       |    |    |    |
|------------|------|----|------|----|-----|-------|----|----|----|
| 项目编号       |      |    |      |    |     |       |    |    |    |
| 序号         | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
|            |      |    |      |    |     |       |    |    |    |
|            |      |    |      |    |     |       |    |    |    |
|            | ...  |    |      |    |     |       |    |    |    |
|            | 其他   |    |      |    |     |       |    |    |    |
| 交货期限：      |      |    |      |    |     |       |    |    |    |
| 质保（维保）期：   |      |    |      |    |     |       |    |    |    |
| 交货方式及地点：   |      |    |      |    |     |       |    |    |    |
| 合计总报价（小写）： |      |    |      |    |     |       |    |    |    |
| 合计总报价（大写）： |      |    |      |    |     |       |    |    |    |
| 报价说明：      |      |    |      |    |     |       |    |    |    |

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

投标人名称：

公 章：

日期：20     年     月     日

注：投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写；投标总报价以元为单位，小数点后保留2位。行数不够，可自行添加。

### 5. 采购需求及商务要求偏离表

| 项目名称 |        |        |        |               |    |
|------|--------|--------|--------|---------------|----|
| 项目编号 |        |        |        |               |    |
| 序号   | 投标产品名称 | 招标规格参数 | 投标规格参数 | 偏离<br>(正/无/负) | 说明 |
| 1    |        |        |        |               |    |
| 2    |        |        |        |               |    |
| ..   |        |        |        |               |    |

注：行数不够，可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

投标人名称：

公 章：

日期：20 年 月 日

新疆鼎标招投标代理有限公司

6. 本次项目所供产品的第三方检测机构出具完整的检测报告、产品彩页、功能截图、厂家出具的对应产品的使用说明书、商务要求等相关证明材料（自拟）

7. 本招标文件中综合评分的相关内容（自拟）

8. 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

| 项目名称  |    |    |    |    |    |            |          |    |
|-------|----|----|----|----|----|------------|----------|----|
| 项目编号  |    |    |    |    |    |            |          |    |
| 职责分工  | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| 项目负责人 |    |    |    |    |    |            |          |    |
| 技术人员  |    |    |    |    |    |            |          |    |
|       |    |    |    |    |    |            |          |    |
| 其他人员  |    |    |    |    |    |            |          |    |
|       |    |    |    |    |    |            |          |    |

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

投标人名称：

公章：

日期：20 年 月 日

说明：包括项目实施人员、培训人员、售后服务人员、驻场人员等。

注：行数不够，可自行添加。

**9. 备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件  
清单一览表**

项目名称：

项目编号：

| 项目名称            |             |      |     |    |    |    |    |
|-----------------|-------------|------|-----|----|----|----|----|
| 项目编号            |             |      |     |    |    |    |    |
| 序号              | 备品、<br>备件名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|                 |             |      |     |    |    |    |    |
| .....           |             |      |     |    |    |    |    |
| 质保期外的约定供货价格承诺期限 |             |      |     |    |    |    |    |

投标人(盖公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：20 年 月 日

注：1. 相关维修配件价格，为质量保证期期满后约定期限内，采购人如向中标单位采购配件时中标人所作出的承诺供货价。（约定期限时间由各投标人单独承诺）

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写

新疆鼎标招投标代理有限公司

### 10. 投标人类似业绩表

| 用户名称  | 项目名称 | 中标、成交金额<br>(万元) | 验收结果 | 备注 |
|-------|------|-----------------|------|----|
|       |      |                 |      |    |
| ..... |      |                 |      |    |

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

投标人名称：

公 章：

日期：20 年 月 日

此表可向下延伸。

注：（必须附中标（成交）通知书或合同复印件加盖企业公章）

新疆鼎标招投标代理有限公司

## 11. 中小企业声明函（货物）

（若有请如实填写，如不是无需附此函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 12. 残疾人福利性单位声明函

(若有请如实填写, 如不是无需附此函)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物, 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称(盖单位章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

新疆鼎标招投标代理有限公司



### 13. 无串通投标行为的承诺书

伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会:

我公司参与招标文件为\_\_\_\_\_（项目名称）的采购招标活动，我公司郑重声明：我公司不组织、不参与任何串通投标的行为，自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明。

承诺单位：                    公司（公章）

法定代表人：（签字或签章）

法定代表人身份证号：

20 年 月

新疆鼎标招投标代理有限公司

## 14. 投标人关联企业情况

投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

| 序号 | 投标人填写                      |                                   |
|----|----------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 |
| 2  | 投标人的子公司（含控股公司）的情况          | 叙述或附图表示投标人子公司（含控股公司）的情况           |
| 3  | 投标人的投资参股关系的关联企业的情况         |                                   |
| 4  | 投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况 |                                   |
| 5  | 单位的主要人员在其他企业任职情况           |                                   |

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

投标人名称：\_\_\_\_\_

公 章：\_\_\_\_\_

日期：20 年 月 日

注：1. 投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2. 如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目的政府采购活动。

15. 其它有利于投标的资料

16. 投标资质(2)-(7)项资料复印件加盖公章

17. 无重大违法记录声明函

伊犁哈萨克自治州卫生健康委员会：

我公司参与招标文件为\_\_\_\_\_项目\_\_\_\_\_的采购招标活动，我公司郑重声明：我公司参加本次采购招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照等行政处罚），具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标人资格条件。我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明。

承诺单位：\_\_\_\_\_公司（公章）

法定代表人（签字或签章）：

法定代表人身份证号：

20 年 月 日

新疆鼎标招投标代理有限公司

18. 投标文件标书封皮格式

正（副）本

\*\*\*\* 项目  
(项目编号)

投标文件

采购人： \_\_\_\_\_  
采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司  
供应商名称（盖章）： \_\_\_\_\_  
法定代表人签字或签章： \_\_\_\_\_  
被授权人签字或签章： \_\_\_\_\_  
联系电话： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_

新疆鼎标招投标代理有限公司

附表一、采购项目验收单

| 项目名称及编号                                   |           |     |        |      |        |
|---|-----------|-----|--------|------|--------|
| 采购人                                       |           |     |        |      | 项目负责人  |
| 中标(成交)供应商                                 |           |     |        |      | 采购方式   |
| 合同完成时间                                    |           |     |        |      | 项目验收时间 |
| 中标(成交)设备                                  |           |     |        |      | 验收情况   |
| 序号  | 设备名称      | 制造商 | 数量     | 规格参数 | 是否合格   |
| 详见《中标(成交)通知书》采购清单                         |           |     |        |      |        |
| 验收小组                                      | 采购人代表     |     |        |      |        |
|   | 专业技术或使用人员 |     |        |      |        |
|   | 验收监督人员    |     |        |      |        |
|   | 项目验收意见    |     | (是否合格) |      |        |
| 供应商意见: (是否属实)                             |           |     |        |      |        |
| 供应商代表(签字): _____ 20 年 月 日                 |           |     |        |      |        |
| 采购人意见:<br><br>(是否合格)                      |           |     |        |      |        |
| 采购人公章<br><b>新疆鼎标招投标代理有限公司</b><br>20 年 月 日 |           |     |        |      |        |

备注:1. 采购人自行组织验收。2. 采购人视项目具体情况,应邀请第三方人员进行监督并在“验收监督人员”一栏中签字。3. 本验收单一式四联, 采购人2联、采购代理机构1联、中标(成交)供应商1联。

## 附表二、质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字：

公章：

日期：

新疆鼎标招投标代理有限公司

### 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字（并附自然人身份证正反面）；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者被授权代表签字或者签章，并加盖公章（另附法人（或主要负责人）身份证正反面和被授权代表身份证正反面及营业执照）。

新疆鼎标招投标代理有限公司

## 第7章 政府采购货物合同书（仅供参考）

采购编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

合同号：\_\_\_\_\_



新疆鼎标招投标代理有限公司



甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标（成交）通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

### 第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价<br>(元) | 数量 | 金额<br>(元) | 质保<br>期 | 备注 |
|------|------|-----------|----|-----------|---------|----|
|      |      |           |    |           |         |    |
|      |      |           |    |           |         |    |
|      |      |           |    |           |         |    |

### 第二条：合同价格

- 1、货物总价为人民币（大写）：\_\_\_元整。
- 2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

### 第三条：付款方式

- 1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、成交通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。
2. 付款方式：

### 第四条：交货、包装与验收

- 1、交货实施地点：
- 2、安装服务时间：2024年 月 日前
- 3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。
- 4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，一切损失由乙方承担。

**第五条：本合同的有效组成文件：**

- 1、投标文件。
- 2、中标（成交）通知书。
- 3、甲方出具的验货结算书。
- 4、乙方所提供的其他承诺。

**第六条：质量保证和售后服务：**

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

**第七条：违约责任：**

- 1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款 5% 的违约金。
- 2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。
- 3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
- 4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。
- 5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。
- 6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
- 7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

**第八条：不可抗力**

- 1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和政府采购办，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和政府采购办。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

### **第九条：合同的解除和变更**

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方政府采购办，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报政府采购办备案。

### **第十条：争议解决方式**

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向政府采购办投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

### **第十一条：合同生效及其他**

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交采购办备案。

甲方：**新疆鼎标招投标代理有限公司** 乙方：

地址： 地址：

经办人： 经办人：

电话： 电话：

2024 年月日

2024 年月日

**注意事项：**本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。