

# 招 标 文 件

项目名称：库车市\*\*局采购便衣等相关服装项目

项目编号：KCS2024-WT205

采 购 人：库车市\*\*局

联 系 人：谢文

电 话：0997-7975018

---

采购代理机构：阿克苏宏秉固项目咨询有限公司

联系人：武玄

电话：13179805696

2024年7月

## 目录

招 标 公 告.....	1
第一章 投标人须知.....	7
第二章 评标办法.....	16
第三章 合同条款.....	24
第四章 技术标准和要求.....	26
第五章 投标文件格式.....	36
第六章 补充条款.....	55



# 招标公告

## 项目概况

库车市\*\*局采购便衣等相关服装项目的潜在供应商应在政采云平台获取招标文件，并于 2024年08月19日上午10 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：KCS2024-WT205

项目名称：库车市\*\*局采购便衣等相关服装项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3145300

最高限价（元）：3145300

采购需求：

标项名称:便衣等相关服装

数量:1

预算金额（元）:3145300

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履行期限：20天

本项目（否）接受联合体投标。



## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有合格有效的营业执照，在资质、人员、设备、资金等方面具有相应的服务及售后能力。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn

) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(处罚决定规定的时间和地域范围内)。

### 三、获取招标文件

时间：2024年7月26日至2024年8月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外)

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)

售价(元)：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年08月19日 10:30(北京时间)

投标地点：政采云不见面开标平台

开标时间：2024年08月19日 10:30(北京时间)

开标地点：政采云不见面开标平台

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

2、本次采购项目采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台([www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn))”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担；

3、各政府采购供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可拨打95763客服电话。

特别提示：

- 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
- 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。
- 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名称：库车市\*\*局

地址：库车市天山西路110号

联系方式：0997-7975018

### 2.采购代理机构信息

名称：阿克苏宏秉固项目咨询有限公司

地址：新疆阿克苏地区阿克苏市红桥街道古勒巴格社区友谊北路19号阿克苏丝路古镇奇石玉石博览旅游文化中心(一期)15号楼05号2层016号商铺

联系方式：13179805696

### 3.项目联系方式

项目联系人：武玄

电话：13179805696



### 投标人须知前附表

项号	编列内容	
1	项目名称	库车市**局采购便衣等相关服装项目
	项目编号	KCS2024-WT205
	采购人	库车市**局
	采购代理机构	阿克苏宏秉固项目咨询有限公司
	项目地点	库车市
	资金来源	财政资金
	采购预算金额	3145300元。 注：本项目报价方式：结合项目实际情况填报综合单价，总价以实际发生为准。单价和总价均不得高于采购需求中所列明金额。
	是否单一产品	否，核心产品为：服装
	供货周期	20天
	供货地点	采购人指定地点
	质保期	1年
付款方式	根据采购人实际发生结算，按甲方财务流程在 240 天内付款，如遇特殊情况，可出双方协商解决。	
2	采购范围	库车市**局采购便衣等相关服装项目范围内的所有工作内容，关于 采购范围的详细说明见招标文件第四章“技术标准和要求”。
3	采购方式	公开招标
	资格审查方式	资格后审
4	评审办法	综合评分法
	定标方法	评标委员会推荐三名中标候选人
5	投标人资格条件 and 能力	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、供应商为中小企业。 3、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

6	文件费	0元
7	投标保证金	叁万元整（详见第一章 3.4.2 条）
8	现场踏勘	不组织
9	招标答疑	<p>提出询问的，应当在投标文件递交截止时间 15 日前以书面形式（加盖公章）递交至阿克苏宏秉固项目咨询有限公司，否则采购人不作任何解释。</p> <p>对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。</p> <p>质疑接收人：武玄；联系方式：13179805696。</p> <p>注：</p> <p>1、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。</p> <p>2、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评审方法、合同文本等所有内容无异议，开标后不得对招标文件提出质疑。</p>
10	投标文件	<p>1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。</p> <p>2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn">www.ccgp-xinjiang.gov.cn</a>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。</p> <p>3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。</p> <p>4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。</p> <p>5、如遇“政采云平台（<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）”电子交易规则调整，以最新要求为准。</p>
11	投标文件递交	<p>截止时间：2024年08月19日10点30分（北京时间）</p> <p>递交地点：政采云平台（<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）</p>
12	开标	<p>时间：2024年08月19日10点30分（北京时间）</p> <p>地点：政采云平台（<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>）</p>



13	响应有效期	自投标截止之日 60 日历日
14	公告发布媒体	新疆维吾尔自治区政府采购网
15	履约保证金	/
16	中小企业政策说明	<p>1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p>2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p> <p>4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；</p> <p>6、本项目中小企业扶持政策：本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。</p> <p>7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目的所属行业为<b>工业</b>。</p>
17	说明	本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。
18	备注	本项目招标代理服务费由中标人支付。



## 第一章 投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 采购项目概况

- 1.1.1 项目名称：见投标人须知前附表。
- 1.1.2 项目编号：见投标人须知前附表。
- 1.1.3 采购人：见投标人须知前附表。
- 1.1.4 采购代理机构：见投标人须知前附表。
- 1.1.5 项目地点：见投标人须知前附表。
- 1.1.6 资金来源：见投标人须知前附表。
- 1.1.7 采购预算金额：见投标人须知前附表。
- 1.1.8 是否单一产品：见投标人须知前附表。
- 1.1.9 供货周期：见投标人须知前附表。
- 1.1.10 供货地点：见投标人须知前附表。
- 1.1.11 质保期：见投标人须知前附表。

#### 1.2 采购范围：见投标人须知前附表。

#### 1.3 采购方式和资格审查方式

- 1.3.1 采购方式：见投标人须知前附表。
- 1.3.2 资格审查方式：见投标人须知前附表。

#### 1.4 评审办法及定标方法

- 1.4.1 评审办法：见投标人须知前附表。
- 1.4.2 定标方法：见投标人须知前附表。

#### 1.5 投标人资格条件和能力要求

1.5.1 投标人应具备承担本采购项目的资格条件和能力，具体要求见投标人须知前附表。

1.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.5.1 款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标。

1.5.3 投标人不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

- （1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；



(2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

(3) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

(4) 被责令停业的；

(5) 被暂停或取消投标资格的；

(6) 财产被接管或冻结的；

(7) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

(8) 法律规定的其他情形。

## 1.6 费用承担

1.6.1 招标文件费：见投标人须知前附表。

1.6.2 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由成交投标人支付。

1.7 投标保证金：见投标人须知前附表。

## 1.8 踏勘现场

1.8.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.9 招标答疑

1.9.1 投标人若有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.10 投标文件：见投标人须知前附表。

1.11 投标文件递交：见投标人须知前附表。

1.12 开标：见投标人须知前附表。

1.13 响应有效期：见投标人须知前附表。

1.14 公告发布媒体：见投标人须知前附表。

1.15 履约保证金：见投标人须知前附表。

1.16 中小企业政策说明：见投标人须知前附表。

1.17 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.18 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.19 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.20 偏离

投标文件与招标文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

- (1) 投标人须知；
- (2) 评标办法；
- (3) 合同条款；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 投标文件格式；
- (6) 补充条款。



根据本章第 2.4 款和第 2.5 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人资格条件和能力”的投标人，均可在采购代理机构获取招标文件。

### 2.3 招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

## 2.4 招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函
- (2) 投标价格明细表
- (3) 技术条款偏离表
- (4) 商务条款偏离表
- (5) 法定代表人身份证明书
- (6) 法定代表人授权委托书
- (7) 投标人资格条件证明材料
- (8) 投标人近年类似项目情况表
- (9) 售后服务承诺书
- (10) 技术方案

(11) 其它需要提交的资料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（7）款所指的联合体协议书。

3.2 投标价格

3.2.1 投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费；未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不能超出本项目采购预算金额。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

采购代理机构名称：阿克苏宏秉固项目咨询有限公司

纳税人识别号：91652901MADKE2QL8B

开户行：中国农业银行股份有限公司阿克苏分行

账号：30355201040017993

行号：103891035523

3.4.3 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5 投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

(3) 未按招标文件规定提交履约保证金的。

### 3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3 电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.5.4 电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。

3.5.5 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

3.5.6 未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

## 4. 投标

4.1 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台

(<https://www.zcygov.cn/>)”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 ([www.ccgp-xinjiang.gov.cn](http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

4.3 投标文件的递交

4.3.1 加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。



4.3.2 采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3 投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

- (1) 逾期上传的投标文件；
- (2) 未按本章第 4.2.1 款要求加密的投标文件。

#### 4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

#### 4.5 投标文件格式

4.5.1 投标文件格式见第五章。

4.5.2 投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人参加。

#### 5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

- (1) 投标人解密投标文件
- (2) 唱标
- (3) 投标人确认
- (4) 开标结束



### 6. 评标

#### 6.1 评标小组

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标小组负责。评标小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：



(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人。

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

# 7. 定标及合同授予

## 7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标,并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 采购人从中标候选人中确定出中标人的原则:采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同,不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,采购人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

## 7.2 中标结果公告

在公告中标结果的同时,采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书;对未通过资格审查的投标人,应当告知其未通过的原因。

## 7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的,其履约保证金由牵头人提交,并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.4.1 款要求提交履约保证金的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还;给采购人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.4 签订合同

7.4.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人投标文件的规定,与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## **8. 纪律和监督**

### **8.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **8.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **8.3 对评标小组成员的纪律要求**

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

### **8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **8.5 监督**

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

## 第二章 评标办法

### 评审办法前附表

序号	条款内容	编列内容
1	分值构成及权重 (总分 100 分)	1.详细评审部分 70 分 2.投标报价 30 分
2	资格审查	详见《资格审查标准》
3	完备性及符合性审查	详见《完备性及符合性审查标准》
4	投标品牌	详见《投标品牌统计》
5	详细评审	详见《详细评审标准》及本节第 3.6 款 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过采购预算金额的投标价格 2.评标基准价的确定 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价 3.投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

### 《资格审查标准》

序号	审查要求	要求说明
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。	提供下列材料：①、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；②、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；③、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；④、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2	供应商为中小企业	投标人所投货物制造商为中小企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为JY企业的须提供由省级以上JY管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。
3	投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”	以采购人或者采购代理机构查询记录为准。

	(www.ccgp.gov.cn) 网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;	
4	投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。	保证金缴纳凭证: 投标人可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据的扫描件作为缴纳凭证制作在投标文件中。

备注: 如果资格评审中有一项不满足审查标准的, 采购人将认定该投标人不通过资格审查, 投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留, 使之成为具有响应性的投标。

### 《完备性及符合性审查标准》

序号	审查要求	要求说明
1	投标文件必须按照招标文件规定要求加盖投标人电子印章、法定代表人电子印章。	/
2	投标价格明细表必须完整填写。	/
3	售后服务承诺必须提供。	/
4	投标价格不得超过采购需求中的单价及合计金额。	/
5	供货周期必须满足招标文件要求。	/
6	投标文件符合招标文件全部实质性要求。	/

备注: 完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的, 评标委员会将认定该投标人不通过完备性及符合性审查, 不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留, 使之成为具有响应性的投标。

### 《投标品牌统计》

序号	统计内容
1	投标人所报品牌 (核心产品为: 服装)

备注: 如招标文件前附表中约定了单一产品或核心产品, 则提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算。

### 《详细评审标准》

序号	评审项目	标准分	评审标准
1	近三年类似业绩	10	投标人近三年(2021年01月01日-至今)完成的类似业绩, 一项计2分, 最多计10分; (须提供合同和发票)。
2	技术参数指标响	30	投标产品对招标文件采购需求的响应程度: 1) 完全满足的得基础分22分;

	应程度		2) 每有一项一般参数负偏离或缺漏项扣 2 分；每有一项一般参数经评标会一致认定的正偏离参数加 1 分，最多加 8 分； 注：以提供加盖公章的质检报告为准予以佐证，若技术偏离表不如实填写响应情况出现虚假应标，提供虚假证明材料的成交无效并承担相应的法律责任。
3	供货方案	12	对投标人提供的供货方案，包括时间安排、运输组织、保障供货的措施等进行评价。 1、有合理可行的交货方案的，得 2 分，不完善处每处扣 1 分； 2、交货方案明确总负责人和交验负责人的，得 2 分，负责人信息应当包含姓名、职务、联系方式、社保证明，提供的信息不全或缺少 1 人不得分； 3、有合理可行的交货方案包括时间进度计划表、进货计划、运输和交验方案的，得 2 分，有缺项的，得 1 分；无安全保护措施的，不得分； 4、交货方案包括生产制作、运输等环节安全保护措施的，得 2 分；有缺项的，得 1 分；无安全保护措施的，不得分； 5、时间进度表包含进货、运输、供货、交验等过程的，得 2 分；有缺项的，不得分；不合理处每处扣 1 分，扣完为止； 6、运输和交验方案包含具体实施人员及联系方式、运输路线、交验的，得 2 分；有缺项的，不得分。
4	实施方案	8	1、项目实施组织架构 2、人员分工制度 3、项目进度计划 4、实施应急措施。 以上实施方案：（1）每缺少一项扣 2 分；（2）各项措施相同内容表述不一致、自相矛盾或与本项目无关的扣 1 分。
5	验收方案	3	对投标人提供的产品及项目验收方案进行评价。 1.对本项目的验收目的理解描述详细、具有针对性的得 1 分，未提供或不具备针对性的不得分； 2.验收方案中提供的验收计划具有针对性和可操作性的得 1 分，未提供或不具备针对性、可操作性的不得分； 3.承诺在初步验收中发现的问题（含缺陷），供应商同意与初步验收小组协商的处理方式和解决时限的得 1 分。未提供的不得分。
6	售后服务方案	4	售后服务方案内容包含：①售后服务保障措施、②备品备件、③服务支持能力、④增值服务等 4 部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得 4 分，每缺一个要素扣 1 分（扣完为止），每个要素里每有一处内容缺陷不得分。
7	质保期	3	质保期1年（不得分），每增加 1 年得 1 分。
	合计	70	
说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任何一种情形。			

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

## 2. 评审标准

2.1 资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2 完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《完备性及符合性审查标准》。

2.3 投标品牌：评审因素和评审标准见《投标品牌统计》。

2.4 详细评审：

2.4.1 详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第 3.6 款。

2.4.2 投标报价评分标准：

(1) 分值构成及权重：见评标办法前附表。

(2) 评标基准价计算：见评标办法前附表。

(3) 投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

- (1) 评标准备
- (2) 资格审查
- (3) 完备性及符合性审查
- (4) 投标品牌统计
- (5) 详细评审
- (6) 澄清、说明或补正
- (7) 推荐中标候选人及提交评标报告



### 3.2 评标准备

#### 3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

#### 3.2.2 评标委员会的分工

3.2.2.1 评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任与评标委员会其它成员具有同等的评标权力。



3.2.2.2 评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

- (1) 组织评标委员会成员学习招标文件；
- (2) 汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；
- (3) 组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；
- (4) 对出现较大争议的事项进行书面记录；
- (5) 组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其它资料，并查验评标记录的完整性及有效性；
- (6) 组织对评标结论进行复核确认；
- (7) 组织编写评标报告。

### 3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会主任应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准、质量标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

- (1) 招标文件及其澄清修改等招标文件补充；
- (2) 未在开标会上当场拒绝的各投标文件；
- (3) 开标会记录；
- (4) 评标表格；
- (5) 其它信息和数据。



### 3.3 资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评审因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 3.4 完备性及符合性审查

3.4.1 评标委员会依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。



3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其它投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

### 3.5 投标品牌统计

3.5.1. 由评标委员会根据投标人所报核心产品品牌统计计算投标人家数。

### 3.6 详细评审

3.6.1. 只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且投标品牌不少于 3 个方可进入详细评审。

#### 3.6.2 澄清、说明和补正

3.6.2.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6.2.3 澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.2.4 评标委员会针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标委员会发出的书面澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2.5 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.3 评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.6.4 算术错误修正：投标价格有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.6.5 投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.6.6 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.7 详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.7.1 按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.7.2 总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.7.3 总得分相同且报价相同的同品牌投标人，由采购人确定排序顺序；

3.6.7.4 总得分相同且报价相同的不同品牌投标人，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7 推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1 评标委员会推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人（总得分排序最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格，其它同品牌投标人不作为中标候选人），以此类推确定出规定数量的中标候选人。

3.7.2 当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标品牌少于 3 个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8 特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.8.2 关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定， 某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标委员会成员， 其已完成的评标行为无效， 由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中， 需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的， 由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则确定。



**第三章 合同条款**  
**(以实际签订为准)**

合同编号: \_\_\_\_\_

出卖人: \_\_\_\_\_

签订地点: \_\_\_\_\_

买受人: \_\_\_\_\_

签订时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间**

序号	货物名称	型号规格	数量	品牌	制造商	单价	合价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
...								
合计（人民币元）								

**第二条** 质量标准: \_\_\_\_\_合格\_\_\_\_\_

**第三条** 出卖人对质量负责的条件期限: \_\_\_\_\_

**第四条** 包装标准、包装物的供应回收: \_\_\_\_\_

**第五条** 随机的必备品、配件、工具数量及供应法: \_\_\_\_\_

**第六条** 合理损耗标准及计算方法: \_\_\_\_\_

**第七条** 标的物的所有权自\_\_\_\_\_时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于\_\_\_\_\_所有。

**第八条** 交（提）货方式及地点: \_\_\_\_\_

**第九条** 运输方式及到达站（港）和费用负担: \_\_\_\_\_

**第十条** 检验标准、方法、地点及期限: \_\_\_\_\_

**第十一条** 成套设备的安装与调试: \_\_\_\_\_

**第十二条** 结算方式、时间及地点: \_\_\_\_\_

**第十三条** 担保方式（也可另立担保合同）: \_\_\_\_\_

**第十四条** 本合同解除的条件: \_\_\_\_\_

**第十五条** 违约责任：\_\_\_\_\_

**第十六条** 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第\_\_\_\_\_种方式解决；

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向人民法院起诉。

**第十七条** 本合同自\_\_\_\_\_生效。

**第十八条** 其它约定事项\_\_\_\_\_

出卖人：

买受人：

出卖人（章）：

买受人（章）：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮政编码：

邮政编码：



备注：本项目合同内容如需变更需双方同意，且不得损害第三方及国家利益。

#### 第四章 技术标准和要求


序号	装备名称	图片	参数	单位	数量	备注
1	户外鞋		<p>1. 鞋面：鞋面采用滴塑材质+透气网布拼接，KPU龙骨支撑鞋型，快速穿脱按钮，告别传统鞋带，实现单手脱穿，颜色为黑色。</p> <p>2. 内里：采用透气莱卡布。</p> <p>3. 鞋底：复合橡胶大底，减震防滑。</p> <p>4. 闭合方式：新工艺自动扣设计，快速穿脱</p> <p>5. 成品鞋耐折性（预割口5mm，连续屈挠4万次）割口裂口长度左右均<math>\leq 6.5</math>，不应该出现新裂纹，折后外底无裂纹且不应出现裂面，帮面无破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层无脱落。</p> <p>外底耐磨性能(磨痕长度mm)<math>\leq 6.5</math></p> <p>帮底剥离强度(N/cm)<math>\geq 120</math></p> <p>橡胶底硬度(邵尔A)65+5</p>	双	1752	

2	户外裤		<p>1. 耐汗渍色牢度（级）符合GB/T 3922-2013技术要求，变色4-5 4-5沾色-醋纤4-5 4-5-棉4-5 4-5-锦纶4-5 4-5-聚酯纤维4-5 4-5-腈纶4-5 4-5-羊毛4-5 4-5；</p> <p>2. 耐摩擦色牢度（级）符合GB/T 3920-2008技术要求，干摩擦4-5湿摩擦4-5；</p> <p>3. 耐皂洗色牢度（级）GB/T 3921-2008方法 A(1)（洗涤温度 40℃，洗涤时间 30 分钟，5g/L皂片洗涤剂）变色4-5沾色-醋纤4-5-棉4-5-锦纶4-5-聚酯纤维4-5-腈纶4-5-羊毛4-5；</p> <p>4. 耐光色牢度（级）GB/T 8427-2019 方法 3，参考4级蓝色羊毛标样；</p> <p>5. 撕破强力（N）经向63，纬向45；</p> <p>6. 纤维含量（%）尼龙87弹性纤维13；</p> <p>7. 四眼扣同批内颜色偏差应不低于GB/T250规定的4级，与来样对比应不低于GB/T250 规定的3级标准；</p> <p>8. 四眼扣穿孔负重— 悬挂 10.0kg 砝码无裂纹、破坏。</p> <p>9. 材质：进口NYLON和OP混纺。</p> <p>材质成分：进口氨纶丝，杜邦莱卡棉纶丝进口NYLON90%，OP10%。</p> <p>10. 面料特征：具有速干、质轻、防皱、吸湿、排汗、不刺激皮肤、抗起球、耐磨损性高弹性、弹性回复好等特点。</p> <p>11. 织造工艺：通过固色处理，色牢度达4级以上，双70D双线格织造，弹力强度大，防撕裂。</p> <p>12. 颜色：黑色。</p>	条	1752	
3	户外冲锋衣		 <p>1. 2层FILTERTEC防水透气科技面料</p> <p>2. 透气率&gt;8000 (g/m<sup>2</sup>·24hrs)</p> <p>3. 防水值&gt;18600 (mmH<sub>2</sub>O)</p> <p>4. 腋下拉链、防静电内胆、二维调节风帽、高开插袋、调节下摆</p> <p>5. 2层filtertec面料，防水、透气性能经过无数消费者验证，全衣&gt;12mm的压胶处理，防风防水，腋下还有两个透气拉链快速散热透气。300g防静电抓绒内胆，保暖性强，轻松应对温差，秋冬季节也能穿。还有专业高开口袋，适配登山包。防水透气指数均达到专业级别，能满足略恶劣的户外环境需求，中小风雪防护，功能全面，在东北、西北旅游穿都足够使用。</p>	件	1752	



4	户外夹克		<p>一 面料采用70D锦纶氨纶四面弹加导电丝1. 表面抗湿性(洗前), 级 GB/T 4745-2012(蒸馏水水温20.0℃) 1级: <math>\geq 4</math> 三个试样结果: ①4-5②4-5③4-5 符合;</p> <p>2. 静水压(面料)(洗前), kPa GB/T 4744-2013[蒸馏水水温20.0℃, 测试面为试样正面, 水压上升速率6.0kPa/min(60cmH20/min) I级: <math>\geq 50</math>kPa(cmH20) ①140.0(1428.6); ②132.1(1347.9); ③135.7(1384.7); ④138.9(1417.3); ⑤141.3(1441.8)。平均值:137.6(1404.1) 试验终点: 织物破裂水柱喷出符合</p> <p>3. 静水压(面料)(洗后), kPa GB/T 4744-2013[GB/T 8629-2017, 4N洗涤3次, 每次洗涤后悬挂晾干, 蒸馏水水温20.0℃, 测试面为试样正面, 水压上升速率6.0kPa/min(60cmH20/min)] I级: <math>\geq 40</math>kPa kPa(cmH20) ①107.7(1099.0): ②119.1(1215.3): ③118.5(1209.2): ④109.3(1115.3): ⑤115.2(1175.5). 平均值:114.0(1162.9) 试验终点: 织物表面出现大量细微水珠 符合</p> <p>4. 透湿率(洗前), g/(m<sup>2</sup>.24h) GB/T 12704.2-2009[ (方法B) 测试面为试样反面, 试验箱温度38.0℃<math>\pm</math>2℃, 相对湿度50.0%<math>\pm</math>2%, 透湿杯中所盛物质为蒸馏水] 1级: <math>\geq 5000</math> 7.47<math>\times 10^3</math> 符合</p> <p>5. 纤维含量, % FZ/T 01057-2007 聚酯纤维 100(薄膜除外)</p> <p>6. 耐干摩擦色牢度, 级 GB/T 3920-2008 <math>\geq 3</math> 4-5 符合</p> <p>7. 耐湿摩擦色牢度, 级 GB/T 3920-2008 <math>\geq 2-3</math>(起绒、植绒类面料、深色面料) 4-5 符合</p> <p>8. pH值 GB/T 7573-2009(萃取介质为氯化钾溶液) 4.0~9.0 6.5 符合</p> <p>9. 甲醛含量, mg/kg GB/T 2912.1-2009(检出限20mg/kg) <math>\leq 300</math> 未检出 符合</p> <p>10. 款式设计以简洁、干练为主, 整体穿着效果以轻便、舒适为核心。服装面料采用高强度、防泼水聚酯纤维材料, 穿着灵活自如、风雨无阻, 可满足多种环境下使用;</p> <p>11. 服装内里采用高品质网眼面料拼接设计, 使整件衣服具备外抵风雨内调湿气的功能, 大大提高了穿着舒适度。</p> <p>12. 该服装设有可隐藏式身份识别功能, 为使用者可提供全面的形象展示。</p> <p>13. 材质说明: 服装面料采用高强度、防泼水聚酯纤维材料; 里料采用高品质透气网眼材料。</p> <p>14. 服装以简洁、舒适、战术通勤为主要设计理念, 既能满足警官们的日常休闲穿着, 亦能在警务指挥场合提供身份识别之需, 是一件低调、干练、独具质感的轻便型冲锋衣。</p>	件	1752
---	------	---	--	---	------

5	黑色马甲		<p>1. 工艺：热熔胶贴合,加密纤维。一等品,版型指数适中,柔软无弹,厚度适中。</p> <p>2. 面料100%锦纶,污渍易理,舒适透气,悬垂性好色牢固高。</p> <p>3. 有型立领设计,贴合紧密实用,脖颈舒适。</p> <p>4. 大容量拉链口袋设计,方便置物。</p> <p>5. 大容量内袋设计,方便放置物品。</p>	件	1752	
6	骑行服		<p>上衣：1、面料选用摩托车专用荧光黄色网眼面料,局部镶拼摩托车专用黑色网眼面料,可视性极强的荧光黄色网眼面料,夜间反射光线可延长数公里,提高可视安全性;2、肩、肘、背选用认证的护具,具有吸震防撞击功能保护人体关节部位,起到安全防护功能;3、立领设计,领底贴皮肤面选用耐磨弹力面料柔软、舒适;4、左右肩部放置宝剑头肩袂,用来穿戴警用肩章;5、前中上YKK拉链两侧包棉绳,避免拉链挂破反光材料;</p> <p>裤子：1、面料选用黑色尼龙弹力耐磨面料,具有极高的耐磨透气性能;</p> <p>2、腰头3个皮带袂,皮带袂可通过树脂扣打开,用于悬挂警用装备腰带;</p> <p>3、腰部两侧缝制有尼龙织带制成的调节袂,袂上及对应腰头缝制魔术贴,起到调节腰围的作用;4、腰头内里两侧各安装一段防滑胶条,防止腰头滑动穿着舒适;</p> <p>5、前中上YKK拉链,方便穿脱;6、臀部、膝部使用双层面布进行加固,提高了特殊部位的耐磨度和舒适度;7、膝部安置可拆卸的认证护具,起到安全防护功能;</p> <p>荧光腰带：1、结构组成：由主腰带、内腰带、斜挂带和装具套组成,装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套。</p> <p>2、颜色：黑色、白色</p> <p>3、质量：≤1.2kg</p> <p>4、甲醛含量：22 (mg/kg)</p> <p>5、腰带钎子耐盐雾：48h主要表面无腐蚀斑点</p> <p>6、抗拉性能：斜挂带卡口≥500N,装具套缝合部位≥350N,腰带钎子≥750N,警棍套≥900N,催泪喷射器套≥900N</p> <p>7、四件子母扣侧掀强力：15-30N</p> <p>8、色牢度：</p> <p>耐汗渍：变色≥4-5,沾色≥3-4</p>	套	20	含荧光腰带、骑行手套、头盔、骑行靴

			<p>耐摩擦：干摩≥4-5，湿摩≥4-5  耐刷洗：≥4-5  防割手套：1. 颜色:黄色;  2. 材质：采用超纤皮革配以5级特制HPPE耐切割纤维防/布缝制而成;  3. 规格:M、L、XL;  ▲4. 耐磨性能：&gt;30000次;  ▲5. 耐酸汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级;  ▲6. 耐碱汗渍色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4-5级;  ▲7. 刺破强力：≥1955N;  8. 功能:在手指受力关节处设计有碳纤维防护板，对关节形成保护，手掌采用防刀割布配以硅胶超纤防滑材料缝制，内里使用拉绒布，使得本款手套具有A5级防刀割和防滑耐磨性。手指部位透气孔与手牌松紧调节透气舒适同时穿戴方便  头盔：头盔外壳材料：抗冲击优质ABS注塑成型面罩、护目镜：2MM防划伤据聚碳酸酯材料注塑成型，护目镜防UV吸收碰撞层：高密度EPS佩戴系统：双层22MM宽尼龙下巴颏带，快速释放插扣，10MM涤棉帽顶，佩戴后施加2KN拉伸，插扣无断裂或松脱，并可继续使用。间接可视度：水平≥105°，上部≥7°，下部≥45°  头盔尺码：XS/S/M/L/XL颜色：黑/白/定制重量：1.7KG揭面盔设计和一般半盔是不同的，考虑的首先是整体的防护和缓冲，头盔内部四周包裹嘴部两侧都有厚实的海绵垫，所以大家才会觉得紧，而这个紧是让头部与头盔外壳有充分的缓冲距离，而不是离外壳很近，是让头部尽可能处于居中部位，这个紧不是因为小了，而是为了保护设计，即使出现碰撞，这个紧度可以保证头盔不会偏移而对头部和脸部造成二次伤害。头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩=佩戴装置(包括系带、下颏托、佩戴扣扣他、盔顶悬挂系统等)组成。采用最新科技壳体，具有权威的国际ECE安全认证。</p>			
7	夏季荧光通勤服		 <p>1、面料：100%聚酯纤维，双层立体网眼，柔软舒适，透气性好，耐磨、抗皱、抗撕裂2、里料：100%聚酯纤维，网眼透气舒适。3、上衣主面料颜色荧光黄偏绿，反光系数高，黑色拼色，更简洁大气。4、肩部有佩戴肩章挂畔设计，左臂有佩戴臂章专用魔术贴，内2口袋设计便于携带随身物品及小型通讯设备。</p>	件	400	

8

警礼服




▲警礼服 面料：精梳毛涤贡呢，羊毛 60%，涤纶 19%，羊绒 10%，PTT 10%，导电纤维 1%。经纱10.0tes×2，纬纱 10.0tes×2，单位面积质量：235g/m<sup>2</sup>。执行标准：《GAXXX-XXXX 警服 男礼服（试行稿）》 《GAXXX-XXXX 警服 女礼服（试行稿）》  
 干洗尺寸变化率（%）：上衣前衣长：≥-1.0、上衣后衣长：≥-1.0、胸围：≥-1.0、裤长：≥-1.0、腰围：≥-1.0  
 干洗后外观质量：敷衬部位无起泡、脱胶、各部位的缝合线路无明显抽皱。  
 PH 值：4.0-8.5  
 甲醛含量（mg/kg）：≤200  
 ▲警礼服衬衣：涤棉莱赛尔斜纹布 含量 48%聚酯纤维、40% 棉、12%莱赛尔。GA254-XXXX PH值：4.0-8.5  
 甲醛含量（mg/kg）：≤75  
 耐汗渍色牢度变色：≥4-5、沾色：≥4-5  
 礼服大檐帽 精梳毛涤贡呢：羊毛60%，涤纶19%，羊绒10%，PTT10%，导电纤维1%，经纱10.0tes×2，纬纱10.0tex×2，单位面积质量：235g/m<sup>2</sup>  
 《警帽 礼服大檐帽》（试行稿）  
 礼服卷檐帽 精梳毛涤贡呢：羊毛60%，涤纶19%，羊绒10%，PTT10%，导电纤维1%，经纱10.0tes×2，纬纱10.0tex×2，单位面积质量：235g/m<sup>2</sup>  
 《警帽 礼服卷檐帽》（试行稿）  
 ▲礼服大帽徽 锌合金、ZZnAl 4Y  
 《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）  
 金镀层厚度（μm）、（分包）：≥0.06  
 镍镀层厚度（u m）：≥8  
 耐盐雾腐蚀：72h 主要表面无腐蚀物  
 镀层结合强度 锉刀法：镀层不脱落或揭起  
 螺钉抗拉性能：加力至300N未损坏  
 ▲礼服小帽徽 锌合金、ZZnAl 4Y  
 《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）  
 金镀层厚度（μm）、（分包）：≥0.06  
 镍镀层厚度（u m）：≥8  
 耐盐雾腐蚀：72h 主要表面无腐蚀物  
 镀层结合强度 锉刀法：镀层不脱落或揭起  
 螺钉抗拉性能：加力至300N未损坏  
 ▲绶带 φ5编织绳，芯绳，111 dtex×2涤纶高弹丝机织圆绳，外层，333dtex人造丝包芯织带（芯为φ 0.15 mm尼龙丝）  
 《警用服饰 绶带》（试行稿）  
 金镀层厚度（μm）、（分包）：≥0.04

套

40

内衬、领带、配件、皮鞋、礼帽



镍镀层厚度 ( $\mu\text{m}$ ):  $\geq 8$   
耐盐雾腐蚀: 72 h 主要表面无腐蚀物  
镀层结合强度 锉刀法: 镀层不脱落或揭起  
耐摩擦色牢度(级) 干摩:  $\geq 3-4$ 、湿摩:  $\geq 3-4$   
耐皂洗色牢度(级) 变色:  $\geq 4$ 、沾色:  $\geq 3-4$   
耐光色牢度(级)  $\geq 5$

▲从警章 纯铜板, T2 M  $\delta 3.0\text{ mm}$

《警用服饰 从警章》(试行稿)

银镀层厚度( $\mu\text{m}$ )、(分包):  $\geq 0.06$

镍镀层厚度 ( $\mu\text{m}$ ):  $\geq 8$

耐盐雾腐蚀: 72 h 主要表面无腐蚀物

镀层结合强度 锉刀法: 镀层不脱落或揭起

平顶帽扣抗拉强力(N)  $\geq 100$

▲姓名牌 锌合金、ZZnAl 4Y

《警用服饰 姓名牌》(试行稿)

镍镀层厚度 ( $\mu\text{m}$ ):  $\geq 8$

耐盐雾腐蚀: 72 h 主要表面无腐蚀物

镀层结合强度 锉刀法: 镀层不脱落或揭起

平顶帽扣抗拉强力(N)  $\geq 100$

▲礼服胸徽 锌合金、ZZnAl 4Y

《警用服饰 礼服胸徽》(试行稿)

金镀层厚度( $\mu\text{m}$ )、(分包):  $\geq 0.06$

镍镀层厚度 ( $\mu\text{m}$ ):  $\geq 8$

耐盐雾腐蚀: 72 h 主要表面无腐蚀物

镀层结合强度 锉刀法: 镀层不脱落或揭起

平顶帽扣抗拉强力(N)  $\geq 100$

▲礼服肩章 单面毛呢面料, 315 g/m<sup>2</sup>

《警用服饰 礼服肩章》(试行稿)

镍镀层厚度 ( $\mu\text{m}$ ):  $\geq 8$

耐盐雾腐蚀: 72 h 主要表面无腐蚀物

镀层结合强度 锉刀法: 镀层不脱落或揭起


耐摩擦色牢度(级) 干摩:  $\geq 3-4$ 、湿摩:  $\geq 3$

耐洗色牢度(级) 变色:  $\geq 4$ 、沾色:  $\geq 3-4$

耐光色牢度(级)  $\geq 5$

▲礼服领带 涤纶低弹丝

《警用服饰 礼服领带》(试行稿)中3.2条、3.3条、3.4条、3.7条、3.8条、3.9条



			<p>           拉链拉头锁紧力 (N) <math>\geq 20</math>            保险扣拉脱力 (N) <math>15 \leq F \leq 25</math>            面料桑蚕丝含量 (%) <math>\geq 10</math>            徽标桑蚕丝含量 (%) 纬纱100            抗油性 (级) <math>\geq 4</math>            表面抗湿 (级) <math>\geq 4</math>            耐汗渍色牢度 (级) 变色: <math>\geq 3-4</math>、沾色: <math>\geq 3-4</math>            耐干摩擦色牢 (级) 经向: <math>\geq 3-4</math>            耐热压色牢度 (级) 变色: <math>\geq 3-4</math>            耐光色牢度 (级) <math>\geq 5</math>            礼服皮鞋 黑色头层黄牛帮面革, 厚度1.2mm~1.5mm。            《警鞋 礼服皮鞋》(试行稿)            ▲礼服领花 锌合金、ZZnAl 4Y            《警用服饰 礼服领花》(试行稿)            镍镀层厚度 (<math>\mu m</math>): <math>\geq 8</math>            耐盐雾腐蚀: 72 h 主要表面无腐蚀物            镀层结合强度 锉刀法: 镀层不脱落或揭起            螺钉抗拉强力 (N) <math>\geq 100</math>            礼服领夹 《GA283—2001 警用服饰 领带夹》, 夹体为黄铜板,            规格 H62, <math>\phi 2.5</math>; 压柄为黄铜带, 规格 H62, <math>\phi 2.5</math>。         </p>			
9	港式通勤服		<p>           上衣长袖布料: 棉丝斜纹布针织: 提花拉架布成分: 98%棉、2%氨纶纯棉            轻松保暖, 柔和贴身、吸湿性透气性甚佳、不易过敏。氢纶具有优异的弹性。长            裤子: 梭织: 棉丝斜纹布98%棉、2%氨纶纯棉。            轻松保暖, 柔和贴身、吸湿性透气性甚佳、不易过敏。氢纶具有优异的弹性含贝            雷帽、肩章         </p>	套	76	



1 0	荒漠迷彩战训服		<p>上衣: CVC 混纺抗撕裂防刮布面料, 挺拔易洗、快干耐穿。可内置高密度弹性EVA 缓冲护肘。Teflon® 杜邦·特氟龙涂层, 防泼水、防油污, 采用隐藏式纽扣设计, 防止与战术背心发生剐蹭。</p> <p>裤子: CVC 混纺涤棉 220g/m<sup>2</sup> 抗撕裂防刮布, 挺拔、易洗、快干、耐穿。Teflon®杜邦·特氟龙涂层, 耐高温、抗潮湿、耐磨损、耐腐蚀。</p> <p>YKK 拉链 灵活牢固。</p> <p>作战靴: 1. 鞋面: 牛皮+新材料透气网布。 2. 柔软的套楦中底结构。 3. 大底为橡胶底, 耐磨, 止滑, 防寒, 防腐蚀大底中腰滑降设计, 前掌曲折设计, 鞋头加车线设计。 4. 防寒: 耐寒零下20度。 5. 大底与鞋面之间的拉力: &gt;3kg/cm 26. 内腰采用全方位透气孔, 鞋垫防霉抗菌高反弹PU材料。 7. 鞋带加锁扣, 防止鞋带松脱。 8. 特征: 轻, 软, 超强透气,</p>	套	76	
1 1	夏季速干蛙服		<p>1 面料材质: 上衣大身采用针织面料, 成分为96%涤纶, 4%氨纶, 采用外珠地内平纹织法, 防勾丝耐磨, 采用美国3M公司吸湿排汗处理工艺, 可以快速吸收汗液快速排出蒸发, 并加持德国鲁道夫的抑菌处理工艺, 测试效果表面水洗后10次抑菌率可以达到99%, 减少各种细菌的滋生, 减少衣服发臭等各种问题, 上衣针织和涤棉格子面料采用四针六线车缝工艺, 提升整套的牢固性和整洁美观性。上衣其他部位和裤子采用88%尼龙12%氨纶四面高弹面料, 面料的特性: 高强度、高耐磨性、吸湿排汗、速干、四面弹、不变形、穿着舒适, 防日晒处理, 色牢度超国标4级, 面料格子加大(格子为4*4MM正方形), 格子纬径线平纹设计, 凸起不明显但是又可以看到格子, 减少摩擦皮肤。2-整体面料采用染皱拉平工艺, 表面达到(轻度)橘皮效果, 类似一个个像气泡一样的凸点, 减少皮肤接触面, 达到了出大汗也不容易贴身的效果。3-采用美国3M公司快速吸湿排汗处理工艺, 快速吸湿排汗, 出汗不易贴身, 提高训练穿着体验。4-整套车线采用英国高士线, 即使高强度训练使用也不用担心断线开线的发生, 扣子采用纯尼龙材料, 抗冲击耐磨, D型挂扣采用多耐福品牌, 拉链采用YKK品牌, 魔术贴毛采用抓绒布, 魔术勾采用尼龙射出勾。5-整套服装版型为修身款, 立体裁剪, 提升精气神, 激光切割工艺提升服装的整洁度和准确度, 口袋布贴身面全部采用原身布料, 全部达到速干效果。二 功能设计 上衣: 根据人体工程学拼接而成, 腋下两侧拼接提高穿着体验, 上衣左右臂各一个内斜带盖臂袋, 臂袋内侧设计有拉链, 根据使用场景上下或者内侧掏出物品。臂袋身和袋盖分别有魔术贴, 可以粘贴各种标识, 臂袋设计有插笔孔。裤子: 腰围调节采用松紧带结构, 可以调大6公分, 裤腰设计有防滑条, 上衣束腰不易脱出, 裤子设计有后袋两个, 左右斜插袋两个, 左右侧袋两个, 左右前部小口袋两个, 侧袋内侧采用侧拉链结构, 半蹲状态使用方便, 左右</p>	套	150	



			斜插袋和左右侧袋全部设计为袋中袋，方便装载物品区域划分，在跑步或者训练时物品不会剧烈晃动。黑色 藏蓝 宝蓝 城市灰四色可选。			
1 2	速干衣		<p>1. 撕破强力 (N)：经向&gt;65，纬向&gt;45； 耐光色牢度 (级)：&gt;4； 耐汗渍色牢度 (级)：变色酸性： 4-5 变色碱性： 4-5； 耐摩擦色牢度 (级)：干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5； 面料克重:145±5/m<sup>2</sup>； 纽扣：100%树脂； 四眼扣：同批次服装四眼扣颜色偏差应不低于4级（按照GB/T250 规定）； 四眼扣穿孔负重：悬挂-10.0kg 尺码无裂纹、破坏；</p> <p>2. 高弹速干。（四面弹力；迅速风干。与毛质或棉质衣物相比，在外界条件相同情况下，更容易将水分挥发出去，干得更快，干燥速度可提升50%）</p> <p>3. 吸湿排汗。（可将汗水迅速转移到衣服表面，通过空气流通将汗水蒸发，从而达到吸湿排汗的目的；大大提升亲肤感与舒适度。）</p> <p>4. 近99式战训服款式标准。（外观款式及色感参考99式夏季战训服设计，符合标准着装。）</p> <p>5. 服装多处人性化亲肤设计。（后领、后背、腋下、后腰等多处采用柔软网眼汗布拼接设计，透气亲肤，大大改善易出汗部位舒适度。）</p> <p>6. 面料采用两粒格纹织法，搭配锦氨纶成分优化配比，服装穿着体验不仅舒适且耐磨抗撕拉。</p> <p>7. 服装功能部位角口均采用套结固定，大大提高受力保障。</p> <p>8. 全身袋口均预留笔插设计。</p> <p>9. 裆部插片拼接设计，增强下肢灵活度。</p> <p>10. 全身选用优质柔软魔贴粘合，交叉压线，圆角处理，舒适更耐用。</p>	套	1224	

## 第五章 投标文件格式

投标文件封面示例

**正本**

          (项目名称)          

          (项目编号)          

### 投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：



年 月 日

## 目录

- 一、投标函
- 二、投标价格明细表
- 三、技术条款偏离表
- 四、商务条款偏离表
- 五、法定代表人身份证明书
- 六、法定代表人授权委托书
- 七、投标人资格条件证明材料
- 八、投标人近年类似项目情况表
- 九、售后服务承诺书
- 十、技术方案
- 十一、其它需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。



## 一、投标函

致：\_\_\_\_\_ (采购人名称)

根据已收到的\_\_\_\_\_项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.我方投标价格为人民币（单价合计金额）\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），供货周期为按甲方要求供货。

2.如果我方中标，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的供货周期内供货，并确保我方提供货物的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求。

3.质保期：本项目货物质保期为\_\_\_\_\_年内免费维护，自甲方及相关部门总体验收合格之日起计算。如果由于我方责任致使不能验收，此质保期相应顺延。

4.本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

5.我方已详细审查全部招标文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

8.如我方中标，我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

投标人：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (盖章)

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

## 二、投标价格明细表

单位：元

序号	货物名称	型号规格	数量	品牌	制造商	单价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							
单价合计 (元)							

备注:

1、货物名称和数量应按照第四章“技术标准和要求”内容填写。

2、投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费；未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

投标人：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (盖章)



日期：\_\_\_\_\_年 月 日

### 三、技术条款偏离表

序号	货物名称	招标文件 条目号	招标文件 要求规格	投标规格	偏离	说明

备注：投标人应根据其提供的货物，对照招标文件第四章“技术标准和要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便核对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期： 年 月 日



#### 四、商务条款偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

备注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (盖章)

日期： 年 月 日





## 五、法定代表人身份证明书

投 标 人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_

(投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件 (正面)

法定代表人身份证复印件 (反面)



投标人：\_\_\_\_\_ (盖章)

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 六、法定代表人授权委托书



本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位\_\_\_\_\_（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就\_\_\_\_\_（招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_

单位：\_\_\_\_\_ 部门：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

代理人无转委托，特此申明。

附：授权委托人身份证明。



投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

### 七、投标人资格条件证明材料

投标人名称				
注册地址		邮政编码		
成立时间		企业性质		
营业执照号		注册资金		
法定代表人		电 话		
联 系 人		电 话		
传 真		网 址		
开户银行		银行帐号		
职工概况	职工总数	其 中	高级职称人员	
			中级职称人员	
			初级职称人员	
	单位负责人			
	姓 名	职务及职称	年 龄	专 业
经营范围				

## 7.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 一、如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
- 二、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；
- 三、投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；
- 四、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
- 五、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。



## 7.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求 1、投标人是法人的，应提供经审计的财务报告（2021 年度或 2022 年度），包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

要求 2、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效期内的投标担保函。

要求 3、成立不足一个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。

### 二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

#### 2.1、依法缴纳税收的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。

#### 2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

### 三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如投标人所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须投标人提供文字说明。

### 7.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

#### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行\_\_\_\_\_（项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；  
特此承诺。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）



日期： 年 月 日

#### 7.4、参加政府采购活动前 3 年内 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我单位在参与\_\_\_\_\_（项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。  
特此声明！

备注：

若投标人在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）



日期： 年 月 日



## 7.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

1、投标人所投货物制造商为小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为JY企业的须提供由省级以上JY管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

2、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

## 7.6、“四个”承诺书

\_\_\_\_\_（建设单位）：

我公司积极参加\_\_\_\_\_项目投标，现将有关事项向贵单位郑重承诺如下：

**1.不行贿：**在项目建设过程中，我们将严格遵守国家法律法规，坚决杜绝任何形式的行贿行为。我们将秉持公正、公平、公开的原则，与各方合作伙伴保持良好的合作关系。

**2.不出现“双拖欠”：**我公司将建立健全的财务管理制度，确保资金的合理使用和及时支付，保证按照合同约定，按时足额支付工人工资和供应商款项，绝不出现拖欠工资和工程款的现象。

**3.不违法转包、非法分包：**我们将严格遵守合同约定，保证按照投标文件约定的班组成员进驻施工现场，绝不违法转包、非法分包，确保工程质量和进度。

**4.良好工程建设信誉：**我们郑重承诺，在本地区具有良好的工程建设信誉，承诺安全文明施工并提供高质量的工程建设。致力于建立良好的工程建设信誉，信守承诺，为地区经济建设和社会事业发展贡献力量。

如有违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任，同时，积极配合有关部门的调查和处理，接受社会监督。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签章）：

日期：

附表一、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....



以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**附表二、**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_/\_\_\_单位的\_\_\_/\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

**附表三、**

**JY企业证明文件**

JY企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上JY管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。



### 八、投标人近年类似项目情况表

序号	项目名称	采购人	采购人联系方式	合同内容	合同价格	签约日期	备注

备注:

- 1、本表后须附类似业绩的证明资料（须提供合同和发票）。
- 2、具体年份要求：2021年01月01日---至今。



## 九、售后服务承诺书

格式和内容自行拟定

投标人：\_\_\_\_\_ (盖章)

日期： 年 月 日



## 十、技术方案

格式和内容自行拟定

## 十一、其它需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料。



## 第六章 补充条款

