

正本

2024 年伊犁州中医医院医疗设备  
采购项目（第四批）项目  
(标段三)  
(XJDB-2024GK-135 号)



投标文件



采购人：伊犁哈萨克自治州中医医院

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

投标人名称：河南旭扬新材料有限公司

法定代表人（负责人）/被授权人：杨杰

联系电话：13569656591

地址：河南省鹤壁市浚县浚州街道人民医院西 150 米路北大院内第 1、

2、3 室

# 目录

1. 投标函.....	2
2. 投标声明函.....	3
3. 法定代表人（负责人）身份证明书.....	4
4. 开标一览表.....	5
5. 备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件清单一览表.....	6-7
6. 采购技术参数要求偏离表.....	7-11
7. 商务要求偏离表.....	12-17
8. 所供产品宣传彩页和产品说明书等.....	18-25
9. 本次项目所投产品的有效的检测报告、质量管理体系认证.....	26-31
10. 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表.....	32
11. 本招标文件中综合评分的相关内容（自拟）.....	33-44
11.1 项目实施方案.....	33-34
11.2 质量保障方案.....	35-36
11.3 质量保证承诺书.....	37-38
11.4 产品类型承诺函.....	39
11.5 应急服务响应与处理方案.....	40
11.6 培训方案.....	41-42
11.7 售后方案.....	43-44
12. 投标人类似业绩表.....	45-72
13. 中小企业声明函.....	73
14. 残疾人福利性单位声明函.....	74
15. 无串通投标行为的承诺.....	75
16. 其它有利于投标的资料.....	76-82
16.1 设备生产商授权书及资料.....	76-78
16.2 耗材价格表.....	79
16.3 耗材产品参数表及图片.....	80-81
17. 投标人关联企业情况.....	82
18. 售后服务联系表.....	83
19. 投标资质(2)-(9)项资料.....	84-99
19.1 投标人有效期内工商营业执照.....	84
19.2 需提供投标保证金.....	85-87
19.3 社保机构或税务机构出具的投标供应商近一年内任意一个月的社会保障资金证明.....	88
19.4 税务机关出具的投标供应商近一年内任意一个月的依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明.....	89
19.5 基本户开户银行出具的 2023 年资信证明.....	90-91
19.6 投标人《医疗器械经营备案凭证》，煎药机、包装机不属于医疗器械证明函，国家药品监督管理局网站查询截图.....	92-95
19.7 无重大违法记录声明函及要求的查询截图复印件.....	96-99

# 1. 投 标 函

伊犁哈萨克自治州中医医院：

根据贵方组织招标的 2024 年伊犁州中医医院医疗设备采购项目（第四批）、标段三 项目招标文号（XJDB-2024GK-135 号），签字代表杨杰、总经理经正式授权并代表投标人河南旭扬新材料有限公司、河南省鹤壁市浚县浚州街道人民医院西 150 米路北大院内第 1、2、3 室提交下述电子投标响应文件：

- (1) 投标声明函；
- (2) 法人（负责人）授权委托书/法定代表人（负责人）身份证明书；
- (3) 开标一览表；
- (4) 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件；
- (5) 资格证明文件；
- (6) 投标保证金，电子保单形式，金额为 8400 元。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中项目总价为（人民币，大写叁拾万元整、小写 300000 元）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起 90 个日历日。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：河南省鹤壁市浚县浚州街道人民医院西 150 米路北大院内第 1、2、3

室 邮编：456250

电 话：13569656591 传 真：13569656591

投标人代表签字或签章：\_\_\_\_\_

投 标 人 名 称：河南旭扬新材料有限公司

公章：\_\_\_\_\_



2025 年 1 月 15 日

## 2. 投标声明函

伊犁哈萨克自治州中医医院：

关于贵方第 (XJDB-2024GK-135 号) 关于“2024 年伊犁州中医医院医疗设备采购项目（第四批）”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 2024 年伊犁州中医医院医疗设备采购项目（第四批）、标段三 项目中的供货和售后服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商：河南旭扬新材料有限公司（盖章）

签字或签章人姓名、职务：杨杰、总经理

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或签章）：



地址：河南省鹤壁市浚县浚州街道人民医院西 150 米路北大院内第 1、2、3 室  
邮编：456250

电话：13569656591

传真：13569656591

日期：2025 年 1 月 15 日





### 3. 法定代表人（负责人）身份证明书


致伊犁哈萨克自治州中医医院：

杨杰、男、37、41062119870307061X（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任总经理（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明！

法定代表人（负责人）身份证复印件



法定代表人（负责人）签字或签章： 

联系电话：13569656591

投标人（盖公章）：河南旭扬新材料有限公司


日期：2025年1月15日

注：被授权人参加采购活动的，可不提供此项证明文件。



#### 4. 开标一览表

项目名称				2024 年伊犁州中医医院医疗设备采购项目（第四批）					
标段号				三					
项目编号				XJDB-2024GK-135 号					
序号	设备名称	品牌	规格型号	原产地	制造商名称	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	全自动多功能煎药机	弘卫康	WKJ-QD30	洛阳市	洛阳卫康机械设备有限公司	10	2.5	250000	
2	中药汤剂包装机	弘卫康	WKJ B20 (50-250)	洛阳市	洛阳卫康机械设备有限公司	4	1.25	50000	
交货期限：自合同签订后，国产设备 20 天内交货。									
质保（维保）期：三年。									
合计总报价（小写）：300000 元									
合计总报价（大写）：叁拾万元整									
<p>报价说明：设备工作时使用的为通用耗材（中药液体包装复合膜、无纺布汤剂过滤袋等），如采购人采购我方提供的这些耗材（耗材价格表见 79 页），每采购 5 万元耗材可额外增加 6 个月的设备质保期（增加后的产品总质保期不超过产品使用年限 8 年）。</p>									



投标人名称（单位盖章）：河南旭扬新材料有限公司

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或签章）：

日期：2025 年 1 月 15 日



注：1. “交货期限”指签订合同之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容。

2. 投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写；投标总报价以元为单位，小数点后保留 2 位。

## 5. 备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件

### 清单一览表

项目名称：2024 年伊犁州中医医院医疗设备采购项目（第四批）

标段号：三

项目编号：XJDB-2024GK-135 号

序号	备品、备件名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	合计
1	1+1 煎药包装一体机	WKJ20/1+1	洛阳卫康机械设备有限公司	台	1	7000	7000
2	滑盖密封圈	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	条	3	100	300
3	重力阀	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	套	2	160	320
4	短路器	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	套	2	60	120
5	加热管	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	套	2	100	200
6	全自动两煎控制板	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	套	1	800	800
7	显示版	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	套	1	300	300
8	显示版排线	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	套	1	200	200
9	传感器	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	套	2	150	300
10	单向阀	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	套	1	500	500
11	进水阀	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	套	2	300	600
12	电磁阀	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	套	1	90	90
13	四氟垫	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	条	2	80	160
14	大行程开关	WKJ-QD30 专用	洛阳卫康机械设备有限公司	套	2	60	120

质保期外的约定供货价格承

诺期限

8年

投标人(盖公章): 河南旭扬新材料有限公司

法定代表人(负责人)或被授权人(签字或签章):

日期: 2025年1月15日



注: 1. 相关维修配件价格, 为质量保证期期满后约定期限内, 采购人如向中标单位采购配件时中标人所作出的承诺供货价。(约定期限时间由各投标人单独承诺)

2. 本表中所列价格不计入投标总价, 仅供采购人选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式, 投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。





## 6. 采购技术参数要求偏离表

投标人名称(公章)： 河南旭扬新材料有限公司

标段号： 三 项目编号： XJDB-2024GK-135 号

序号	投标产品名称	招标规格参数	投标规格参数	偏离(正/无/负)	说明
1	自动两煎煎药机	1、电压：AC220V	1、电压：AC220V	无偏离	见19页
2	自动两煎煎药机	2、功率： $\geq 3000W$	2、功率： $\geq 3000W$	无偏离	见19页
3	自动两煎煎药机	3、容量： $\geq 30000ml$	3、容量： $\geq 30000ml$	无偏离	见19页
4	自动两煎煎药机	▲4、符合《中药煎药机行业标准》的相关要求。煎药效果有效成份煎出率不小于50%。(以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准)；	4、符合《中药煎药机行业标准》的相关要求。煎药效果有效成份煎出率不小于50%。(有国家认可的相关检测机构出具的检验报告)	无偏离	见19、26、27、28、29、30页
5	自动两煎煎药机	▲5、可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；	5、可预设12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；	无偏离	见19页





6	自动两煎煎药机	★6、符合《中药煎药室管理规范》的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗；	6、符合《中药煎药室管理规范》的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗；	无偏离	见19页
7	自动两煎煎药机	7、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置；	7、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置，完美解决漏气问题；	无偏离	见19页
8	自动两煎煎药机	8、具备先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；	8、具备先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；	无偏离	见19页
9	自动两煎煎药机	9、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；	9、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；	无偏离	见19页
10	自动两煎煎药机	10、拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能；	10、一体拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能；	无偏离	见19页
11	自动两煎煎药机	11、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐；	11、304 不锈钢锅体，升级外置不锈钢二煎储药罐；	正偏离	见19页
12	自动两煎煎药机	12、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能；	12、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能；	无偏离	见19页
13	自动两煎煎药机	13、具有文火、武火自动转换；	13、具有文火、武火自动转换；	无偏离	见19页



14	自动两煎煎药机	14、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合；	14、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合；	无偏离	见19页
15	自动两煎煎药机	15、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失；	15、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，可保障有效成份无损失；	无偏离	见19页
16	自动两煎煎药机	16、可连接单体包装机使用；	16、可连接单体包装机使用；	无偏离	见19页
17	自动两煎煎药机	17、制造商通过 ISO9001 认证、ISO13485 认证。	17、制造商暂时未申请 ISO9001 认证、ISO13485 认证。	负偏离	
18	液体液体包装机	1、电压：AC220V	1、电压：AC220V	无偏离	见23页
19	液体液体包装机	2、功率：≥1600W	2、功率：≥1600W	无偏离	见23页
20	液体液体包装机	3、容量：≥20000mL	3、容量：≥20000mL	无偏离	见23页
21	液体液体包装机	4、符合《中药汤剂包装机行业标准》的相关要求，（以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准）；	4、符合《中药汤剂包装机行业标准》的相关要求，（有国家认可的相关检测机构出具的检验报告）；	无偏离	见23、26、27、28、29、30页

22	液体液体包装机	5、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；	5、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；	无偏离	见23页
23	液体液体包装机	6、包装量：50—250mL以每1mL为变量无级可调；	6、包装量：50—280mL以每1mL为变量无级可调；	正偏离	见23页
24	液体液体包装机	7、包装温度、包装量自动显示；	7、包装温度、包装量自动显示；	无偏离	见23页
25	液体液体包装机	8、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；	8、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；	无偏离	见23页
26	液体液体包装机	9、具有喷淋清洗装置，分为储液桶清洗、喷嘴清洗；	9、具有喷淋清洗装置，可分为储液桶清洗、喷嘴清洗；	无偏离	见23页
27	液体液体包装机	10、包装平均速度： $\geq 8$ 袋/分；	10、包装平均速度： $\geq 8$ 袋/分；	无偏离	见23页
28	液体液体包装机	11、可与2-3台煎药机连接使用。	11、可与2-4台煎药机连接使用。	正偏离	见23页

投标人名称（单位盖章）：河南旭扬新材料有限公司

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或签章）：



日期：2025年1月15日

## 7. 商务要求偏离表

投标人名称（公章）：河南旭扬新材料有限公司

标段号：三 项目编号：XJDB-2024GK-135号

序号	招标商务要求	投标商务要求	偏离 (正/ 无/ 负)	说明
1	1. 付款方式：设备到医院经安装、调试、验收合格后付全款的 20%，设备正常使用 6 个月后付全款的 30%；正常使用 12 个月后付全款的 30%；20% 尾款于设备正常使用两年内付清，付款前中标供应商须向采购方提供设备合同金额的全额发票。	同意付款方式：设备到医院经安装、调试、验收合格后付全款的 20%，设备正常使用 6 个月后付全款的 30%；正常使用 12 个月后付全款的 30%；20% 尾款于设备正常使用两年内付清，付款前中标供应商须向采购方提供设备合同金额的全额发票。	无偏 离	
2	2. 交货期限：自合同签订后，国产设备 20 天内交货。	同意交货期限：自合同签订后，国产设备 20 天内交货。	无偏 离	
3	3.1 技术参数中具有单独售后服务；质保（维保）期；售后服务、保修、维修期、保修响应时间等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。	同意技术参数中具有单独售后服务；质保（维保）期；售后服务、保修、维修期、保修响应时间等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明（已提供）。	无偏 离	见 43 、 44 页

4	<p>3.2.1 质保（维保）期：质保（维保）期大于等于三年。产品终身维修，出保后只收取材料费，不再收取其他费用（包括差旅费）；国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提供更长的质保（维保）期。</p>	<p>提供质保（维保）期：质保（维保）期等于三年。产品终身维修，出保后只收取材料费，不再收取其他费用（包括差旅费）；国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提供更长的质保（维保）期。</p>	无偏离
5	<p>3.2.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。</p>	<p>保证：质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。</p>	无偏离



6	<p>3.2.3 产品验收合格,进入质量保证期内,中标供应商向采购方提供完整的中文维修保养资料。在质量保证(修)期前三个月内,凡属产品本身引起的故障,供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品;在质量保证(修)期的第四个月至质量保证(修)期结束期间,凡属产品本身引起的故障,供应商负责免费维修,所有费用由供应商承担。</p>	<p>保证:产品验收合格,进入质量保证期内,中标供应商向采购方提供完整的中文维修保养资料。在质量保证(修)期前三个月内,凡属产品本身引起的故障,供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品;在质量保证(修)期的第四个月至质量保证(修)期结束期间,凡属产品本身引起的故障,供应商负责免费维修,所有费用由供应商承担。</p>	无偏离
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----





7	<p>4.1 投标企业在疆内有办事机构,从验收合格之日起(不可抗力除外),整机保修≥三年(整机质保包括所有附件),质保期内因质量问题造成设备不能使用的无条件换新品。对配套的第三方设备、设施、计算机、打印机等硬件及操作系统与应用软件质保三年,如存在软件授权的须提供三年授权。在质保期内维修必须由生产厂家而非经销商维修,终身维修,出保后只收取材料费,不再收取其他费用(包括差旅费),故障报修后,供方须在2小时内响应,24小时内到达现场。参数中有明确质保要求或其他要求的按照参数中要求响应。</p>	<p>承诺:投标企业在疆内有办事机构,从验收合格之日起(不可抗力除外),整机保修≥三年(整机质保包括所有附件),质保期内因质量问题造成设备不能使用的无条件换新品。对配套的第三方设备、设施、计算机、打印机等硬件及操作系统与应用软件质保三年,如存在软件授权的须提供三年授权。在质保期内维修由生产厂家而非经销商维修,终身维修,出保后只收取材料费,不再收取其他费用(包括差旅费),故障报修后,供方将在2小时内响应,24小时内到达现场。参数中有明确质保要求或其他要求的按照参数中要求响应。</p>	无偏离
8	<p>(二) 中标设备除单独规定外,质保期内维护保养每年两次,提供终身维修服务,并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。如中标设备配套计算机、打印机等办公设备的,除上述内容外,提供三年整机质保,提供7*24小时电话响应技术支持。</p>	<p>同意:中标设备除单独规定外,质保期内维护保养每年两次,提供终身维修服务,并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。如中标设备配套计算机、打印机等办公设备的,除上述内容外,提供三年整机质保,提供7*24小时电话响应技术支持。</p>	无偏离





9	<p>(三) 厂家工程师对设备使用人员进行装机后首次使用培训, 培训不少于两次, 且教会为止; 免费提供操作和维护的培训, 直到采购人熟练掌握。</p>	<p>承诺: 厂家工程师对设备使用人员进行装机后首次使用培训, 培训不少于两次, 且教会为止; 免费提供操作和维护的培训, 直到采购人熟练掌握。</p>	无偏 离	
10	<p>(四) 投标产品注册证有效期不得小于 6 个月, 或到期可提供新注册证, 中标货物注册证应与投标时所提供的产品注册证一致, 如无法提供, 采购方有权退货。</p>	<p>承诺: 投标产品注册证有效期不得小于 6 个月, 或到期可提供新注册证, 中标货物注册证应与投标时所提供的产品注册证一致, 如无法提供, 采购方有权退货。</p>	无偏 离	
11	<p>(五) 中标产品所产生的一切费用(包含安装所需材料、运输费、装卸费等)由中标商承担, 供货方负责派厂家合格的工程师到现场进行设备安装、调试, 达到正常运作要求, 保证采购方正常使用, 并提供完整的使用手册、操作视频等, 交货地点为伊犁哈萨克自治州中医医院。</p>	<p>承诺: 中标产品所产生的一切费用(包含安装所需材料、运输费、装卸费等)由中标商承担, 供货方负责派厂家合格的工程师到现场进行设备安装、调试, 达到正常运作要求, 保证采购方正常使用, 并提供完整的使用手册、操作视频等, 交货地点为伊犁哈萨克自治州中医医院。</p>	无偏 离	
12	<p>(六) 中标设备有网络信息传输需求的, 与医院信息网络系统连接的, 产生的所有费用包含接口费由中标单位承担, 设备需配套工作站的由中标方免费提供包含计算机及附属设施。</p>	<p>承诺: 中标设备有网络信息传输需求的, 与医院信息网络系统连接的, 产生的所有费用包含接口费由中标单位承担, 设备需配套工作站的由中标方免费提供包含计算机及附属设施。</p>	无偏 离	



13	(七) 中标方负责设备的首次计量检定。所有设备提供人员培训，教会为止。提供原厂维修培训，并提供产品维修手册。	承诺：中标方负责设备的首次计量检定。所有设备提供人员培训，教会为止。提供原厂维修培训，并提供产品维修手册。	无偏离	
14	(八) 中标设备工作时如需配套使用耗材，投标时应说明，并提供耗材报价单（提供证明文件如自治区、伊犁州中标价等）。提供消耗性备品备件报价。	承诺：中标设备工作时如需配套使用耗材，投标时应说明，并提供耗材报价单（提供证明文件如自治区、伊犁州中标价等）。提供消耗性备品备件报价。	无偏离	
15	5.1 供应商负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证采购人正常使用。	承诺：供应商负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证采购人正常使用。	无偏离	
16	5.2 免费负责设备的安装调试。	承诺：免费负责设备的安装调试。	无偏离	
17	5.3 提供所投产品的(含技术参数) 产品彩页；提供设备出厂日期和使用寿命说明，设备到货后提供铭牌照片作为佐证资料。	已提供所投产品的（含技术参数）产品彩页；保证提供设备出厂日期和使用寿命说明，设备到货后提供铭牌照片作为佐证资料。	无偏离	
18	5.4 提供产品质量保证承诺书。	已提供产品质量保证承诺书。	无偏离	见37、38页

投标人名称（单位盖章）：河南旭扬新材料有限公司

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或签章）：

日期：2025年1月15日





## 8. 所供产品宣传彩页和产品说明书等

中药器械画册  
Equipment Album

### 弘卫康全自动多功能煎药机

型号	WKJ-QD13	WKJ-QD20	WKJ-QD30
容量	13000mL	20000mL	30000mL
电压	AC220V	AC220V	AC220V
功率	1600W	2000W	3000W
尺寸	550*700*1250mm	600*750*1250mm	700*800*1350mm

- +符合《煎药机行业标准》有效成份煎出率不小于50%。
- +自动两煎功能，自动电动挤压功能，实现药渣自动分离。
- +密闭高压、常压煎煮等功能可选。
- +带有先煎后下功能，满足不同处方需求。
- +一键自动加水，自带加水流量计，准确控制所需水量。
- +安全保障，带有防高温和防干烧功能、滤网防堵塞功能。
- +自动清洗功能，更卫生更清洁。
- +自动加热调节，文火、武火自动控制转换功能。
- +滑动锅盖功能，操作方便快捷，安全可靠。
- +双压力阀和压力表，温度过高停止加热，多重保障安全。
- +采用微电脑数控技术，煎药定时功能，控制精度更高。
- +蒸汽冷凝功能，无味煎药，改善环境。
- +自动升温灭菌功能，有效延长药液的保持期。
- +可加装外置不锈钢二煎桶，更安全、更卫生、更便捷。





## 全自动多功能煎药机技术参数表

### 一、产品基本信息：

- 1、品牌：弘卫康（卫康）
- 2、电压：AC220V
- 3、型号：WKJ-QD13、WKJ-QD20、WKJ-QD30
- 4、功率：1600W、2000W、3000W
- 5、容量：13000ml、20000ml、30000ML
- 6、尺寸：550X700X1250(mm)、600X750X1250(mm)、700X800X1350(mm)
- 7、正常使用年限：8年



### 二、功能性能：

- 1、符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于 50%；
- 2、严格按照相关国家标准和行业标准，药液接触部分采用 304 不锈钢；
- 3、符合《中药煎药室管理规范》的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗；
- 4、采用安全、方便、快捷一键式滑盖锁紧装置，锅盖重力垂直向下，完美解决锅盖漏气问题；
- 5、可预设 12 种煎药方案，有联网通讯接口，可连接医院系统或外接机顶盒实现通讯控制，自动设置及实现煎药单据传输等功能；
- 6、304 不锈钢一体拉伸锅体，有很好的机械强度和刚度，保证安全性能，并升级为外置 304 不锈钢二煎储药桶（更安全、更卫生）；
- 7、具有先煎后下功能，能够预设程序执行先煎、后下，可实现常压、密闭、循环煎药功能；
- 8、采用安全、卫生的自下往上电动机挤压（搅拌）方式，实现煎药搅拌、药渣分离等；
- 9、具有防温度过高和防干烧功能、滤网防堵塞功能，计时、定时设定控制功能；
- 10、自动加热调节，具有文火、武火自动转换；
- 11、具有双安全卸压阀，超压自动报警，自动卸压自动闭合；
- 12、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失；
- 13、智能微电脑设计，交互界面简单，相关流程皆有指示信号，易操作使用。
- 14、电路板外有 5V 和 12 电源接口，方便外接设备取电，减少线路布局，安全美观；
- 15、一键自动加水，自动加水计量，准确控制加水量，自动清洗，卫生清洁；
- 16、可与单体包装机快速连接，适配性强。

## 技术指标文件

### 1、投标产品技术成熟度：

本次提供的产品由洛阳卫康机械设备有限公司（后称生产商）生产，生产商由数名原东某原公司的技术工程师、配件采购人、销售经理等于2020年共同成立，立志于为客户提供更优质质量、更有性价比的产品；产品在原东某原的产品技术上经过多年数次改良，更加贴近客户实际需求，产品技术更加成熟，目前已经与国内多家三甲医院、医药巨头合作共建院内/城市智慧煎药中心（如重庆医药位于杭州的煎药中心，卫康一期独家提供煎药设备数百台，目前正在备货客户需求的第二批煎药设备），得到了非常好的行业认可。

### 2、产品配置：

提供的产品完全满足本次采购需求的所有要求，具体功能请看后面的产品规格参数、画册介绍等文件。

### 3、设备管理难易程度：

设备采用微电脑控制设计，日常操作简单，升级外置304不锈钢二煎桶技术使日常清洁保养更加简单，发生管路堵塞和药液相互污染的风险也大大更低。

### 4、临床使用安全性：

药液接触部分采用一体拉伸304不锈钢桶，采用一键式滑盖锁紧装置，具有防温度过高和防干烧功能、滤网防堵塞功能，具有安全卸压阀，超压自动报警，自动卸压自动闭合等功能，安全性能非常高。

### 5、功能拓展冗余度：

有联网通讯接口，可外接设备或院内系统实现煎药单据自动传输等；电路板外有5V和12V电源接口，方便外接设备取电，减少线路布局，安全美观；可与单体包装机快速连接，适配性强。

### 6、产品稳定性、故障率高低/开机率高高低：

产品性能稳定性、故障率低、开机率高（95%以上），得到了非常多的客户认可而进行第二批设备的采购。

### 7、后期使用成本高低：

相对于东某原的产品，我方提供的设备无论是在日常使用耗材、零配件价格在保证同样质量的情况下都要节省最少30%左右的成本。

### 8、独有和特色技术对临床使用具有实际意义：





经过多年临床经验及90%以上客户反馈，产品升级后可选装外置304不锈钢二煎桶技术，相比内置设计更安全、更清洁、更方便，具体说明如下：


①、在内置二煎储药罐设计情况下，无论日常使用是否进行二煎操作，药液每次都需要经过此罐，而机器自动清洗根本无法有效清洗干净此罐（如有机器可自行打开查看），想达到清洁卫生的目的，必须每次排液后都手动去清洗此罐，这样的话将大大增加日常工作量（每次清洗最少5到10分钟时间，还需要弯腰低伏），如不及时清洗，此罐内残留药液将日益严重，会导致药液相互污染的情况发生，严重的还会滋生大量细菌，直接影响用药人的健康，从而降低医院口碑和引起不必要的纠纷；

②、内置二煎储药罐情况下由于设计问题排液管道的弯道很多，这样就增加了管路堵塞的风险，导致后续日常维修清理的工作量增加；

③、而我们提供的设备已升级改良为外置304不锈钢二煎桶设计，在不使用二煎的情况下药液排放无需经过二煎桶，流经的排液管道弯道足足减少了4个，大大减少了管路堵塞和药液相互污染的风险，保证了药液安全性、清洁性；同样的也无需清洗二煎储药罐，将大大提高了工作效率；

④、升级后的外置304不锈钢二煎桶设计，在需要使用二煎的时候，只需要打开二煎桶的阀门即可，由于设计改良为和煎药锅体一样的位置和方向，使用后清洗起来也比内置设计的简单轻松很多（无需弯腰低伏、清洗时间3分钟内），让工作变的更方便。

投标人名称：河南旭扬新材料有限公司（公章）





## 弘卫康 中药汤剂包装机

型号	WKJ B(50-280)
容量	20000ml
电压	AC220V
功率	1600W
尺寸	580*600*1250mm



- +符合《中药汤剂包装机行业标准》。
- +包装量为50-280毫升，可每1毫升变量。
- +包装封口温度可调节(恒温设置)，包装温度、包装量自动显示。
- +具备联网通讯功能。可连接院方系统或外置设备实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置。
- +电机具有正反转功能，包装速度每分钟 $\geq 8$ 袋。
- +筒体采用高硼硅防爆材质，安全放心。
- +筒体带有刻度，包装过程清晰可见。
- +具有药液加热装置，有加热指示灯。
- +具有自动喷淋清洗装置，分为储液桶清洗、喷嘴清洗。
- +升级内置加热盘与液体隔绝，更方便、更卫生。
- +可与2-4台煎药机连接使用。



## 中药汤剂包装机规格参数：

### 一、产品基本信息：

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1、品牌：弘卫康     | 2、型号：WKJ B(50-280)    |
| 3、电压：AC220V  | 4、功率：1600W            |
| 5、容量：20000ml | 6、尺寸：580X600X1250(mm) |
| 7、正常使用年限：8年  |                       |

### 二、功能性能：

- 1、符合《中药汤剂包装机行业标准》；
- 2、包装量 50-280 毫升，每毫升无极变量调整；
- 3、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；
- 4、有显示屏，包装温度、包装量自动显示；
- 5、电机具有正反转功能；
- 6、包装速度为每分钟 8 袋以上；
- 7、筒体采用高硼硅防爆材质，安全放心；
- 8、筒体带有刻度，包装过程清晰可见；
- 9、具有药液加热装置，有加热指示灯；
- 10、真空包装，保质期长，易于携带，服用方便；
- 11、外壳采用不锈钢材质，无任何电镀，喷漆等；
- 12、具有自动喷淋清洗装置，分为储液桶清洗、喷嘴清洗；
- 13、具备联网通讯功能。可连接院方系统或外置设备实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；
- 14、升级为内置加热盘，加热盘与液体隔绝，内控制，更卫生、更清洁，减少日常使用后的清洁时间；
- 15、可与 2-4 台煎药机连接使用。





## 1. 概述

### 1.1 机器特点

本产品遵循中华传统中草药煎药原理, 结合现代微电脑智能控制技术, 自动完成中药煎药的过程。实现了先煎、后下常压煎药, 自动清洗、文、武火自动转换, 自动搅拌, 药渣自动分离, 自动高温灭菌等功能, 充分体现了传统煎药的特点。本产品凡与药品直接接触的部位均采用无毒、耐腐蚀且不吸附药品、化学性能稳定的材料制造。

### 1.2 机器适用范围

本产品适用于医院、门诊、药店、诊所及小型中药制剂车间用水煎制中草药。用于制取中药汤剂。

### 1.3 机器型号含义

机器型号命名方法及含义按照YY/T 0216、JB/T20133标准的规定、WKJ Q D □

规格代号:煎药锅容积(L);  
特征代号:电动挤压;  
型式代号:煎药机;  
功能代号:口服液体制剂机械。  
公司代号:上海三盈实业有限公司

## 2. 结构特征与技术参数

### 2.1 结构特征

本产品结构是自动煎药机。本机由不锈钢锅体、电动阀门、微电脑控制器、箱体以及压力表、安全阀等部件组成, 还有电动挤压装置、蒸汽冷凝回收装置等部件。

电动挤压机构全部安装在煎药锅的下面, 由电动机及传动齿轮等部件组成。以电动机为动力, 对煎煮的药渣进行自下向上的挤压, 提高煎出率, 获得更多的药剂有效成分。自动挤压和手动按钮相结合, 简单方

-1-

便。

蒸汽冷凝回收装置, 可将蒸汽冷凝, 采用风冷凝结成液体, 从冷凝液排出口排出(图1), 可用容器收集冷凝液, 或直接排放。

### 2.2 主要技术参数

#### 一、使用环境

环境温度 5℃-40℃  
相对湿度 ≤85%  
大气压力 700-1060hPa

#### 二、设备参数

参数	型号	WKJ-QD20	WKJ-QD40	WKJ-QD30
煎药锅容积		20 升	40 升	30 升
使用电源		AC220V±10% 50Hz±1Hz	AC220V±10% 50Hz±1Hz	AC220V±10% 50Hz±1Hz
额定功率		2000W	3000W	3000W
外形尺寸		632mm*613mm*1220mm	750mm*850mm*1350mm	565mm*515mm*1127mm

## 3. 安装和调试

本产品最好安装在专门的工作间, 要求通风良好、干燥、洁净。具有单相交流220V/50Hz电源、清洁水源和排水设施。

3.1 在安装前, 首先检查随机资料和附件是否齐全, 并仔细阅读本说明书。

3.2 将机器放置平稳, 要与墙壁保持不少于120mm的距离。

3.3 连接自来水进水管路至进水口; 用随机附带的软管, 连接煎药机出液管路到包装机上部快速接口。机器左侧偏低的出口为清洗排水口(图1)。

3.4 注入清水清洗锅体内部, 并排出。

3.5 关闭出药阀和排水球阀, 连接电源, 打开开关, 注入一定量的清水, 即可试机。电控箱内及有关部门已在机器出厂前调试完毕并定位, 用户不要擅动。试机应在本公司技术服务人员指导下进行, 试机操作按下面功能操作说明进行。

-2-

## 4. 功能模块操作说明

### 4.1 中草药预处理和加水量计算

中草药必须经过浸泡预处理, 至少浸泡半小时方可放入锅中煎煮, 加入清水的量与煎药模式、饮片吸水量等因素有关系。

根据经验, 密闭(单煎)煎药加水量的参考计算公式如下(按每付药制取200\*2=400ml中药汤剂计算):

$$Q=1.1*W+F*400+400$$

Q:加水量 W:药重 F:煎药付数

常压单煎煎药加水量的参考计算公式如下(按每付药制取200\*2=400ml中药汤剂计算):

$$Q=1.1*W+F*400+600$$

Q:加水量 W:药重 F:煎药付数

经实验证明, 该组公式对普通处方基本适用。对于大药量的和吸水率大的处方加水量偏小, 可以适当增加加水量。反之, 可以适当减少加水量。

### 4.2 功能使用说明

准备工作: 打开手动排液阀, 打开进水开关, 合上锅盖, 把锁紧手柄推到紧靠定位柱, 手柄杆用挂钩钩住。

#### (1) 煎煮模式设定



本自动煎药机可以进行2种煎煮模式:

(1.1) 常压单煎;

(1.2) 密闭单煎。

系统上电后, 默认是密闭模式, 按模式键, 可以进行密闭和常压模式的转换。若将煎煮付数设定到“F0”, 系统转换为常压单煎。

常压模式下, 常压灯亮, 可以进行先煎、后下功能。可设定煎煮时

-3-

间、煎煮付数。

密闭模式下, 密闭灯亮, 可以设定煎煮时间、煎煮温度(设定温度必须120℃)。

详细设定见下。

#### (2) 煎煮时间、付数和温度设定



(2.1) 煎煮时间: 也可称作高温时间, 是水沸腾后的煎药时间。温度达到100℃后进入煎煮时间, 以倒计时的方式开始计时。

(2.2) 煎煮付数: 根据实际的煎药付数进行设定, 是煎药过程中煎出药渣的计量标准。

(2.3) 煎煮温度: 在密闭模式下, 设定的煎煮温度, 就是煎煮停止加热并保温的温度。

#### (2.4) 操作说明:

1. 煎煮时间只能在非运行状态设定(若进入运行状态, 须暂停, 再操作)。分一煎煎煮时间、二煎煎煮时间和先煎时间。一煎时间前有“一”的符号, 二煎时间前有“二”的符号, 先煎时间没有符号; 在常压单煎和密闭模式, 时间前无符号。操作面板的“煎煮时间”下方, 箭头向上的按键为“加”按键, 向下为“减”按键。这两个按键都有长按和短按两个状态。如按下一个键后不释放, 一秒后, 按键会进行连加或连减。这样可以方便实现较大范围的时间设定。

2. 煎煮付数也只能在非运行状态设定。按“选择键”转换到付数的设定, 付数指示灯亮。付数设定范围 0—30付。设为0付表示不进行二煎。

3. 煎煮温度在密闭模式下, 煎煮设定温度最高为120℃。如设定120℃, 系统在加热到120℃后, 停止加热, 处于保温状态。

-4-



说明:为减少重复操作,无论是否断电,设定的煎煮时间、付数和温度在运行之后都会保存作为下一锅的煎煮时间、付数和温度。

### (3) 清洗、排液

#### (3.1) 清洗功能描述

在运行之前和煎煮完成之后,务必进行清洗。为达到理想的效果,机器自动清洗后,须手动清洗前煮锅(图1)

#### (3.2) 排液:分两种

1.清洗后的排液

2.煎煮结束时的出药

#### (3.3) 操作说明:

在需要清洗时,系统会给清洗提示,清洗指示灯闪烁。

确保自来水开启的情况下,在操作面板上按下“清洗”按键,按键释放后(本文中如无特别说明,按键的操作都是一次按下并释放的过程),清洗指示由闪烁转为常亮,系统会持续加水清洗,直到再次按清洗键关闭加水,清洗指示灯灭。若不按清洗自动加水到10L自动关闭。

清洗完毕后,再次按清洗键可实现再清洗过程。

清洗完毕后,排液灯闪烁,等待手动按键,打开电动排液阀,等到储药桶中的水排净后,按“排液”键关闭电动排液阀,并关闭出口的手动排液阀(图1),整个清洗流程完毕。

注:若清洗时间结束后,“煎煮时间”区域显示“Er3”并声音报警提示,此时系统屏蔽二煎功能(付数和二煎时间为0)。故障判断方法见(12)故障代号说明。

清洗时,锅盖应处于闭合状态,防止冲洗的水飞溅。

在煎煮过程中,系统会自动屏蔽“清洗”“排液”功能;若按下将不起作用,并会长鸣提示。

若无特别说明,本系统的单指示灯闪烁都表示操作提示。

#### (4) 先煎、后下

##### (4.1) 功能描述:

由于中药的特殊性,很多药物的煎煮时间各不相同。通过在常压先煎、后下的设定就可以很好的解决这个问题。

##### (2) 操作说明:

-5-

先煎后下的设定必须在运行之前。

若设定“先煎”功能,煎煮时间会转换为以前设定的先煎时间,先煎时间的设定范围是5-15分钟,先煎时间计时到0后,先煎结束,系统进入暂停状态,显示恢复一煎煎煮时间,先煎指示灯闪烁,喇叭发音提示,直到按下先煎键或运行键。投入饮片,盖紧锅盖,再次按运行键进行后续煎煮。

若设定“后下”功能,在一煎煎煮时间最后“7”分钟时,后下指示灯闪烁,喇叭发音提示。操作同先煎。

注:若设定的一煎时间少于10分钟,则不能设定“后下”。

##### (5) 一煎出药、二煎加水和二煎

一煎出药、二煎加水是系统根据用户设定的煎煮付数自动控制完成出药和加水,并转换到二煎。

注:若没有打开自来水,或流量计故障,加水超过一定的时间,会声光报警,数码管显示“Er3”,二煎指示灯闪烁,按任意键关闭报警。故障判断方法见(12)故障代号说明。

##### (6) 高温灭菌

灭菌是系统自动升温、加压的过程,在二煎时间倒计时结束的(具体时间根据煎药量由系统智能控制),进入灭菌状态。这时将自动关闭上、下循环阀,冷凝功能停止,使煎药锅形成密闭状态。并开启武火加热,让温度迅速上升。

##### (7) 完成

在煎煮时间到0显示“End”,温度到120℃(压力表显示接近0.1MPa),煎煮完成,完成指示灯闪烁,喇叭提示(按任意键,可以关闭提示)。完成灯和排液灯交替闪烁,表示到出药状态。再按下排液键打开锅底电动出药阀,并手动缓慢打开手动出药阀(图1)进行出药。利用锅内的压力,将药液打到包装机。


另外,如果药液不能及时打入到包装机,程序还有30分钟的自动保温功能。具体说明如下:当药液温度低于116℃,则机器自动加热,并有加热指示,温度上升到120℃后,自动关断加热。确保能正常排液,同时自动计时,30分钟后,

则停止加热,温度下降也不再自动加热。

-6-

注意:出药时,出药阀缓慢开启,避免瞬间压力过大,药液飞溅。

### (8) 电动挤压、药渣自动分离功能



#### (8.1) 功能描述

挤压功能可使饮片成分充分煎出和药渣自动分离。挤压、复位是通过电机带动挤压杆和挤压盘升降实现。

#### (8.2) 挤压指示灯说明:

挤压指示灯用于指示挤压盘的位置和工作状态。指示灯闪烁时,表明系统正在进行挤压、复位工作。指示灯不闪烁时,表示挤压盘在锅内的大概位置。10个指示灯中,底端指示灯表示挤压盘复位到最下端,顶端指示灯表示挤压盘挤压到最顶端。

#### (8.3) 操作说明:

##### 1. 自动挤压搅拌

在程度达到88℃后,自动挤压一次,在都度达到100℃,这时“煎煮时间”开始倒计时,煎煮时间每减5分钟,系统会自动进行一次挤压操作,使饮片有效成分充分煎出。

挤压次数视搅拌需要而定,由系统智能控制。通常为2-4次。

##### 2. 药渣自动分离:

当煎煮结束后,进行一次长挤压,即挤压盘挤压到位后停止不复位,实现药液药渣的自动分离。

##### 3. 手动挤压、复位

-7-

在操作面板按下“挤压”或“复位”按键,进行一次挤压或复位操作。在挤压和复位过程中,如果再按下“挤压”或“复位”按键,将电机停止。

#### (9) 文火、武火功能描述

(9.1) 文火、武火都是煎药的火候定义,在常压煎药模式下系统会自动实现其转换。(煎煮过程是武火→文火→高温灭菌→结束的过程)

(9.2) 武火是大功率快速加热。在煎药沸腾前,或在进行高温灭菌间灭菌时处于武火煎煮状态。

(9.3) 文火是小功率加热,也是常说的“小沸”状态。

(9.4) 设定煎药付数小于6付时,武火加热带也不工作,武火加热显示灯亮,同时火焰灯中间两个灯闪亮。30L、13-L无加热带)。

#### (10) 温度保护功能

(10.1) 机器运行5分钟后,温度显示为0℃时,机器停止加热,并声光报警。煎煮时间显示窗显示“Er2”表示温度错误,应检查温度传感器或线路板。故障处理后,重新送电。

(10.2) 当无水干烧或温度过高(超过130℃)时,机器停止加热,并声光报警。煎煮时间显示窗显示“Er1”表示高温错误。应立即加水或断电检查故障。

#### (11) 运行/暂停功能

清洗煎药机后,投入浸泡好的药液,放入袋装中药饮片。盖好锅盖,把手柄推到位(两手柄位置在同一垂直线上)。设定好煎煮时间(密闭模式还要设定煎煮温度),按“运行/暂停”键,运行灯亮,开始煎药。

在煎煮过程中,再按“运行/暂停”按键进入暂停状态。在暂停状态,运行计时停止,加热功能关闭,可以进行相关的时间、付数和温度调整,再按“运行/暂停”继续煎药。

#### (12) 故障代号说明

出现故障时,在煎煮时间显示窗会显示故障代码,代码含义如下:

Er1: 高温干烧,当无水干烧温度过高时,系统停止热,并声光报警。煎煮时间显示窗显示“Er1”表示高温错误。应立即加水,只有温度回到正常后,按任意键才能结束报警。

Er2: 温度传感器故障。温度传感器没有插好或损坏。

-8-

## 9. 本次项目所投产品的有效的检测报告



**中析研究所**  
分析·研发·检测

北京中科光析科学技术研究所（材料实验室）  
Beijing ZKGX Research Institute of Science and Technology (Material Lab)

报告编号 (Report ID): ZX240522-C020101~02 日期 (Date): 2024.05.23 第 1 页 共 6 页

# 测试报告

Test Report

报告编号 (Report ID): ZX240522-C020101~02

样品名称 (Sample Name): 煎药机、包装机

委托单位 (Client): 洛阳卫康机械设备有限公司

测试类型 (Test Type): 委托测试

测试要求 (Test Requirement): 按照委托方要求测试

分析结果 (Test Result): 见后页

编制 杨明珠

审核 孔令建

签发 齐根望

北京中科光析科学技术研究所 全国免费电话 400-635-0567 网址: <https://www.bjhgjyjs.com> 投诉电话: 010-82491398

声明: 本检测结果仅对送检样品负责; 评语仅供参考; 不得部分复制本测试报告 (复制无效); 请扫描全国报告防伪码查询真伪; 如对检测结果有疑问, 请致电咨询。





中析研究所

分析·研发·检测

北京中科光析科学技术研究所（材料实验室）

Beijing ZKGX Research Institute of Science and Technology (Material Lab)

报告编号 (Report ID): ZX240522-C020101-02 日期 (Date): 2024.05.23 第 2 页 共 6 页

研究测试报告

(Research Test Report)

研究测试结果(Research Test Result):

样品名称及编号 Sample Name and NO.	测试项目 Test Item	测试结果 Test Result	参考指标 Index	结论 Conclusion
煎药机 ZX240522-C020101	材料	符合要求	采用 304 材质, 零部件均应采用无毒、耐腐蚀且不吸附药物、化学性能稳定的材料制造	符合
	表面质量 1	符合要求	煎药机外表面应平整、易于清洁, 防锈蚀处理的零件表面涂层应平整、光滑, 无脱落;	符合
	表面质量 2	符合要求	煎药机与药物接触的非金属煎药容器及密封件表面应光洁, 平滑 无气泡	符合
	煎出率, %	54.5	≥50	符合



北京中科光析科学技术研究所 全国免费电话 400-635-0567 网址: <https://www.bjhgys.com> 投诉电话: 010-82491398

声明: 本检测结果仅对送检样品负责; 详述仅供参考; 不得部分复制本测试报告(复制无效); 请扫描全国报告防伪码查询真伪; 如对检测结果有疑问, 请致电咨询。





**研究测试报告**

**(Research Test Report)**

研究测试结果(Research Test Result):

样品名称及编号 Sample Name and NO.	测试项目 Test Item	测试结果 Test Result	参考指标 Index	结论 Conclusion
包装机 ZX240522-C020102	外观	符合要求	包装机外表面应平整，易于清洁，不应有明显的锋棱、毛刺和凹凸等缺陷。做防锈蚀处理零件表面涂层应平整、光滑、无脱落	符合
	性能 1	符合要求	管路系统应无盲管，水能排尽，管路无渗，且易于拆装和清洗；	符合
	性能 2	符合要求	包装机的药液加热装置应有加热指示灯；	符合





**中析研究所**  
分析·研发·检测

北京中科光析科学技术研究所（材料实验室）  
Beijing ZKGX Research Institute of Science and Technology (Material Lab)

报告编号 (Report ID): ZX240522-C020101-02 日期 (Date): 2024.05.23 第 4 页 共 6 页

**研究测试报告**

**(Research Test Report)**

研究测试结果 (Research Test Result):

样品名称及编号 Sample Name and NO.	测试项目 Test Item	测试结果 Test Result	参考指标 Index	结论 Conclusion
 包装机 ZX240522-C020102	性能 3	符合要求	包装机储液桶应有不易擦除的液位刻度标尺，刻度误差应符合储液桶液位刻度值 > 5000 mL；刻度误差 ≤ 4%。储液桶 6000 mL，储液值为 5995mL	符合
	填充量误差	符合要求	充填 50-100mL；误差量 ±5mL；填充量为 80mL 时，包装量为 78mL	符合

测试地址：河南省洛阳市孟津县送庄镇循环经济产业区名特路西段 16 号

参考标准：JB/T 20116-2009、GB/T 30219-2013

北京中科光析科学技术研究所 全国免费电话 400-635-0567 网址: <https://www.bjhgys.com> 投诉电话: 010-82491398

声明：本检测结果仅对送检样品负责；评述仅供参考；不得部分复制本报告（复制无效）；请扫描全国报告防伪码查询真伪；如对检测结果有疑问，请致电咨询。



**中析研究所**

分析·研发·检测

**北京中科光析科学技术研究所（材料实验室）**

Beijing ZKGX Research Institute of Science and Technology (Material Lab)

报告编号 (Report ID) : ZX240522-C020101-02

日期 (Date) : 2024.05.23

第 5 页 共 6 页

样品图片 (Sample Picture) :



只对来样负责



扫描查询报告真伪

\*\*\*报告结束\*\*\*

(END)

北京中科光析科学技术研究所 全国免费电话 400-635-0567 网址: <https://www.bjhgys.com> 投诉电话: 010-82491398

声明: 本检测结果仅对送检样品负责; 详述仅供参考; 不得部分复制本报告 (复制无效); 请扫描本报告防伪码查询真伪; 如对检测结果有疑问, 请致电咨询。





报告编号 (Report ID): ZX240522-C020101-02 日期 (Date): 2024.05.23 第 6 页 共 6 页

注意事项

1. 服务双方必须遵守分析委托登记表/服务合同中服务通用条款的规定。  
Both parties must comply with the provisions of the general service terms in the analysis of entrusted registration forms/service contract;
2. 本报告无服务方签字人签名无效；未加盖“北京中科光析科学技术研究所”科研测试专用章一律无效。  
The report is invalid without the signature of the responsible person of the service party; The report is invalid without the special seal for scientific research and test of "Beijing ZKGX Research Institute of Science and Technology";
3. 由此测试申请所发出的任何结果，服务方会严格地为委托方保密，除非相关政府部门、法律或法院要求，否则未经委托方同意，服务方不得就结果内容向第三方讨论或披露。  
Any result of the test application will be strictly confidential to the client. Unless required by relevant government departments, laws or courts, the service party shall not discuss or disclose the results to any third party without the consent of the principal;
4. 本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为追究其相应法律责任。  
Any copy, transfer, misappropriation, false use, alteration or any other form of tampering of the report in whole or in part is invalid. The service party shall strictly investigate the corresponding legal liability for the above-mentioned acts
5. 测试得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成份、性能或质量进行的描述，采用不同的方法和标准，在不同环境条件下对样品进行测试有可能得出不同的结论；本报告为研究测试报告，会参考相关标准的原理，但根据实际情况可能并非完全依照标准进行，结果仅供参考。  
The data or conclusions derived from the test results are descriptions of the characteristics, components, performance or quality of the test samples based on the specific time, method and applicable standards, using different methods and standards, in different environmental conditions to detect samples may lead to different conclusions; This report is a research test report, which will refer to the principles of relevant standards, but may not be carried out according to the actual situation, and the results are for reference only.
6. 服务方接受样品进行测试的前提是，委托方不能将该测试报告值作为进行法律行动的依据。  
The premise that the service party accepts the sample for testing is that the client cannot use the test report as a basis for legal action;
7. 测试结果仅代表送检样品，不对送检样品所代表的批量负责；样品来源信息由委托方提供，并保证来源信息的真实性，服务方不负责其真实性；本报告有效期 12 个月。  
The test result only represents the sample sent for inspection, and shall not be responsible for the batch represented by the sample sent for inspection; The sample source information shall be provided by the client and the authenticity of the source information shall be guaranteed. The service party shall not be responsible for its authenticity; The present report is valid for 12 months.
8. 本报告仅对所测样品的测试结果负责，测试数据仅反映对该样品的评价且仅用于委托方科研、教学或内部质量控制、企业产品研发等目的；出具的检测数据结果仅限为特定委托方内部使用，不对社会具有证明作用，不得用于维权、纠纷、司法等法律用途，对于测试数据的使用，使用所产生的直接或间接损失一切法律后果，服务方不承担任何经济和法律责任。  
This report is only responsible for the test results of the tested samples, and the test data only reflect the evaluation of the samples and are only used for the purposes of scientific research, teaching or internal quality control, enterprise product development, etc. The test results issued are limited to the internal use of specific clients, and have no proof role for the society, can't be used for legal purposes such as safeguarding rights, disputes, judicature, etc. The service party shall not assume any economic and legal liability for the use of test data, direct or indirect losses caused by the use and all legal consequences.
9. 由于服务方的原因导致需要对测试结果内容进行更改的，服务方应当重新为委托方出具测试结果，并承担更改测试结果产生的费用，委托方向服务方交还原测试结果。由于委托方自身的原因导致需要对测试结果内容进行更改的，委托方应当向服务方提出修改申请，经服务方审核同意予以重新出具测试结果的，相关费用由委托方承担，委托方向服务方交还原测试结果。  
If the content of the test results needs to be changed due to the reasons of the service party, the service party shall issue the test results for the applicant again, and bear the cost of changing the test results, and entrust the service party to submit the restore test results. If the content of the test results needs to be changed due to the reasons of the applicant, the applicant shall submit an application for modification to the service party. If the test result is re-issued after the examination and approval of the service party, the related expenses shall be borne by the applicant, and the applicant shall submit the test result to the service party for restoration.



北京中科光析科学技术研究所 全国免费电话 400-635-0567 网址: <https://www.bjhgjyjs.com> 投诉电话: 010-83491398  
声明: 本检测结果仅对送检样品负责; 评估仅供参考; 不得部分复制本测试报告(复制无效); 请扫描全国报告防伪码查询真伪; 如对检测结果有疑问, 请致电咨询。



### 10. 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表


项目名称：2024年伊犁州中医医院医疗设备采购项目（第四批）

标段号：三 项目编号：XJDB-2024GK-135号

职责分工	姓名	年龄	学历	专业	职务	在本项目中担任的岗位	从事类似工作年限	备注
项目负责人	杨杰	37	高中	/	总经理	项目负责人	8	
其他人员	张新国	49	中专	钳工	驻新疆总代表	项目实施人员	17	
	张新国	49	中专	钳工	驻新疆总代表	培训人员	17	
	张新国	49	中专	钳工	驻新疆总代表	售后服务人员	17	



法定代表人（负责人）或被授权人签字或签章：\_\_\_\_\_



投标人(盖单位章)：河南旭扬新材料有限公司

日期：2025年1月15日



说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。

## 11. 本招标文件中综合评分的相关内容（自拟）

### 11.1 项目实施方案

#### （一）货物的生产/采购方案：

①、我方中标后将和采购人及时沟通需要的用机时间和需求，与生产商沟通安排进行产品生产，并继续严格要求相关生产人员做好产品质量管控。

②、产品下线前厂内都将进行技术检测，以保证机器的各项质量符合相关技术标准，并出具相关检测报告，并按照国家包装、运输相关标准进行装箱，保证产品在装卸和运输中的安全。

#### （二）供货方案：

①、根据采购人需求，及时安排物流（合作方为顺丰速递）从生产商仓库内将产品运送、卸载至采购人制定的位置。

②、原厂技术工程师将在产品到货前提前到达采购人处，并要求其与物流相关人员遵守医院规章、制度等流程，配合采购方工作人员进行验货、收货等事宜。

#### （三）装卸方案：

所有货物都将按照国家包装标准进行装箱，在装卸货物时，将严格按照保护货物安全的原则，轻拿轻放，按照外包装箱朝向标识正确摆放，不挤压，保证货物装卸安全。

#### （四）运输方案：

①、为保证货物运输安全、时效性及收货人的体验感受，我方不惜成本的选择货物运输长期合作方为顺丰速递，并签订了长期合作协议。

②、运输中、配送时将严格要求顺丰速递相关运输人员，按照国家运输安

全相关标准对货物进行合理的摆放和储存，保证产品的安全。

③、如在运输中、到货后发现外包装破损影响到产品质量的，都将及时补发新的产品进行更换。

**（五）安装调试方案：**

①、我方会根据物流配送预计到达时间，提前和采购方沟通预约上门安装调试的具体时间，严格按照约定好的时间派遣原厂技术工程师上门安装并进行机器的功能调试。

②、保证将机器安装调试好后，现场进行实际使用测试，根据使用情况和现场使用科室的需求再次对机器进行新的调整测试等，直到设备达到一个完美使用状态或使用科室需求后，正式交付采购方使用。

③、后续将在采购人需要的情况下及时进行技术支持和上门调试等。

法定代表人（负责人）或被授权人签字或签章：



投标人(盖单位章)：河南旭扬新材料有限公司



日期：2025年1月15日



## 11.2 质量保障方案

### （一）质量保障目标：

①、保证提供的所有产品是正规厂家出品且全新的、未使用过的原装合格正品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

②、保证本次所提供的煎药机、包装机符合《中药煎药机行业标准》、《中药汤剂包装机行业标准》及产品生产厂家的出厂标准的合格产品，质量达到国家有关标准。

### （二）质量保障措施：

①、生产环节加强车间管理、组装机器前对个零配件进行检验检测合格后再进行上线组装。

②、组装完成后对整体性能进行检验检测，确保整机符合《中药煎药机行业标准》、《中药汤剂包装机行业标准》、以及相关质量标准后，再按照国家包装标准进行包装。

③、装卸、运输中按照国家相关标准运输，使货物可以安全无损的到达采购人指定位置。

### （三）质量保障制度：

生产各环节、运输全流程建立台账记录表，由对应的负责人、经手人签字确认，确保责任到人的制度顺利实施，从而保证产品质量。

### （四）产品技术的先进性：

所投产品为经过多年经验改良的最新型号产品，相比传统设备改良升级的功能有：

①煎药机：外置 304 不锈钢二煎储液罐（比内置更安全、更卫生、更省力），有联网通讯接口，可外接设备或院内系统实现煎药单据自动传输等；电



路板外有 5V 和 12 电源接口，方便外接设备取电等功能等；

②包装机：具有自动喷淋清洗装置；升级内置加热盘与液体隔绝，杜绝老式加热环清洁死角使其更卫生、更清洁。

#### （五）实用性：

全自动煎药机自动完成各种煎药过程、自动清洗，升级外置 304 不锈钢二煎桶技术，使机器发生管路堵塞和药液相互污染的风险大大降低了。包装机自动喷淋清洗装置，升级内置加热盘与液体隔绝，杜绝老式加热环由清洁死角的问题，整体上使用性得到了很大的提升。


#### （六）操作功能的方便性：

本次所投设备都采用微电脑控制设计，全自动完成各种（常压、密闭、循环、先建、后下、一煎、二煎的全过程）煎药、液体包装等，日常操作非常简单，加上升级后的外置 304 不锈钢二煎桶技术，自动清洗；包装机的自动喷淋清洗装置和内置加热盘等，使日常操作、清洁、保养更加简单方便。

#### （七）与采购需求的符合性：

所提供产品的技术参数（除了生产商的 ISO 认证外）与商务要求都完全符合采购需求，由于内容过多就不一一阐述了，请老师们查看技术偏离表、商务偏离表和产品技术文档、服务承诺等资料。

法定代表人（负责人）或被授权人签字或签章：\_\_\_\_\_



投标人(盖单位章)：河南旭扬新材料有限公司



日期：2025 年 1 月 15 日

### 11.3 质量保证承诺书

致伊犁哈萨克自治州中医医院：

（一）我方保证提供的所有产品是正规厂家出品且全新的、原包装、手续合法完整、正规的、未使用过的原装合格正品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（二）保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料

（三）保证本次所提供的煎药机、包装机符合《中药煎药机行业标准》、《中药汤剂包装机行业标准》及产品生产厂家的出厂标准的合格产品，质量达到国家有关标准，并提供有关货物的合格证明材料等。

（四）保证所有产品按照采购人使用环境需求，安装、调试、培训到位保障采购人操作人员工作中能够正常运行使用。

（五）质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，我方将立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果我方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，风险和费用由我方承担，采购人同时可保留通过法律途径进行索赔的权利。

（六）产品验收合格，进入质量保证期内，我方将向采购方提供完整的中文维修保养资料。在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，我



方将换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，我方负责免费维修，所有费用由供应商承担。

法定代表人（负责人）或被授权人签字或签章：\_\_\_\_\_



投标人(盖单位章): 河南旭扬新材料有限公司

日期：2025年1月15日




#### 11.4 产品类型承诺函

致伊犁哈萨克自治州中医医院：

我方所提供投标产品为近三年生产的最新机型，软件为最新版本。

如有不实，原因承担相应的责任。特此承诺！

法定代表人（负责人）或被授权人签字或签章：\_\_\_\_\_



投标人(盖单位章)：河南旭扬新材料有限公司

日期：2025年1月15日





## 11.5 应急服务响应与处理方案

### （一）应急服务响应时间：


如遇特殊情况需要应急的情况，我方保证在 2 小时内 响应，6 小时内 派人到达现场（不可抗因素除外）。

### （二）应急服务处理方案：

①我方中标供货时，将额外提供一些零配件如滑盖密封圈、重力阀、短路器、加热管、全自动两煎控制板、显示版、显示版排线、传感器、单向阀、进水阀、电磁阀、四氟垫、大行程开关等（具体见 5. 备品、备件清单）给采购人，当采购人有应急需要的情况下，6 小时内 派人到达现场（不可抗因素除外），快速进行维修更换的服务，如遇不可抗因素将远程视频指导采购人自有维修人员进行维修及更换等操作。

②我方中标供货时还可免费配备一台常压 1+1 煎药机（型号：WKJ20/1+1）给采购人，这样可保证在机器出现故障需要维修的时候，遇到不可抗拒因素无法及时完成维修时做应急备用机给采购人使用。

法定代表人（负责人）或被授权人签字或签章：\_\_\_\_\_



投标人(盖单位章)：河南旭扬新材料有限公司



日期：2025 年 1 月 15 日

## 11.6 培训方案

我公司保证中标的所有产品按照采购人使用环境需求，安装、调试、培训到位，保障采购人操作人员工作中能够正常运行使用，具体如下：

### （一）组织人员培训：

①、积极与采购人及使用科室进行沟通，组织相关人员进行设备知识、基本构造、日常维护保养、问题排除办法等相关内容培训时间。

②、派遣制造商原厂技术工程师到使用科室现场进行安装、培训，培训次数不少于 2 次，直至采购人相关人员完全掌握。

③、覆盖人员：使用科室所有使用人员及维修相关人员等。

### （二）培训目标：

①、让现场相关人员对设备的基本结构、性能、设备的构造和功能、主要部件的构造及原理等，有一定的认识和理解。

②、让使用设备的所有现场工作人员都可以完全掌握设备的基本操作和使用办法。

③、让现场工作人员/维修人员完全掌握设备相关的保养和维护办法，并掌握一些常见的故障排除办法。

④、使现场工作人员学会紧急情况的处理办法等。

### （三）培训师资力量：

①我方及生产商目前自有 8 名相关技术服务工程师，生产商自有煎药机行业从业 10 年以上的技术工程师有三名，本次预上门提供安装、培训的就是其中之一：张新国、煎药机行业从业 17 年。

②全国各地签约的煎药机行业售后服务技术工程师 100 多位。

**(四) 培训内容:**

- ①设备的基本结构、性能、设备的构造和功能、主要部件的构造及原理;
- ②日常使用操作、基本的操作方法;
- ③日常保养与管理, 常见故障的排除办法;
- ④紧急情况的处理办法等。

**(五) 后续培训:**

对与采购人后续的合理培训需求, 我方都将积极沟通配合, 直到采购人满意。

法定代表人 (负责人) 或被授权人签字或签章: \_\_\_\_\_



投标人 (盖单位章): 河南旭扬新材料有限公司



日期: 2025 年 1 月 15 日

## 11.7 售后方案

### （一）技术支持及售后服务组织：


①全天 24 小时可提供原厂技术支持，对于采购人和使用科室提出的技术问题及时进行指导。

②中标供货后，生产商将派遣工程师常驻采购人当地（伊犁州），或在当地签约煎药机售后服务网点（必须取得生产商的技术认证，并保持持续的技术提升），以保证接到采购人的售后需求后，可以按照约定时效及时上门进行售后服务。

### （二）售后服务承诺：

①我方在新疆境内有办事机构/售后服务网点（目前常驻网点位于乌鲁木齐市），从验收合格之日起（不可抗力除外），整机保修三年（整机质保包括所有附件），质保期内因质量问题造成设备不能使用的无条件换新品。在质保期内维修必须由生产厂家而非经销商维修，终身维修，出保后只收取材料费，不再收取其他费用（包括差旅费），故障报修后，供方将在 2 小时内响应，24 小时内到达现场。

②质保期内维护保养每年两次，提供终身维修服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，提供 7\*24 小时电话响应技术支持。

③厂家工程师对设备使用人员进行装机后首次使用培训，培训不少于两次，且教会为止，免费提供操作和维护的培训，直到采购人熟练掌握。

④设备工作时使用的为通用耗材（中药液体包装复合膜、无纺布汤剂过滤袋等），如采购人后续持续独家采购我方提供的这些耗材（耗材价格表见 79 页），每采购 5 万元可增加 6 个月免费的产品质保期（增加后的产品质保期不超过产品使用年限 8 年）。

⑤提供所投产品的（含技术参数）产品彩页；提供设备出厂日期和使用寿命说明，设备到货后提供铭牌照片作为佐证资料。

### （三）服务计划：

①、我方将定期回访（每季度不少于 1 次），听取客户意见和实际需求，并根据实际情况做出改善，更好的服务与客户。

②、我方将定期上门进行设备维护和巡检（每 6 个月最少 1 次），由所投产品制造商原厂/认证的技术工程师上门，对我方提供的设备进行性能测试和检查，并针对性的做出保养，提前排除/降低设备发生故障的风险。

③接到采购人的售后需求后 2 小时内响应，售后人员在 24 小时内达到现场进行维修。

### （四）维护能力：



①我方及生产商目前自有 8 名相关技术服务工程师，生产商自有煎药机行业从业 10 年以上的技术工程师有三名，负责（常驻）新疆地区的就是其中之一：张新国、煎药机行业从业 17 年，常驻乌鲁木齐。

②全国各地签约的煎药机行业售后服务技术工程师 100 多位。

#### （五）退换货方案：

①、产品到货后如有在运输过程中出现破损的，我司接到用户通知后，2 小时内响应处理，24 小时内处理完成调货或退货流程，由此产生的一切费用都由我方承担。

②、在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障切无法再规定时间完成维修的，我方将换新的且与原产品型号规格都一样的产品。

#### （六）备品备件保障方案：

①、提前提供一些零配件如滑盖密封圈、重力阀、短路器、加热管、全自动两煎控制板、显示版、显示版排线、传感器、单向阀、进水阀、电磁阀、四氟垫、大行程开关等（具体见 5. 备品、备件清单）给采购人，以保证我方所承诺的维修时效。

②、供货时还可免费配备一台常压 1+1 煎药机（型号：WKJ20/1+1）给采购人，这样可保证在机器出现故障需要维修的时候，遇到不可抗拒因素无法及时完成维修时做应急备用机给采购人使用。

#### （七）响应时限：

①、全体 24 小时服务，接到采购人的售后需求后 2 小时内 响应，售后人员在 24 小时内 到达现场进行维修。

②、如遇应急情况，2 小时内 响应，售后人员在 6 小时内 到达现场。

#### （八）免费质保（维保）期过后的维护方案及费用情况等：

①、产品终身维修，出保后只收取材料费，不再收取其他费用（包括差旅费）；

②、材料费用见 5. 备品、备件清单。

法定代表人（负责人）或被授权人签字或签章：\_\_\_\_\_

投标人（盖单位章）：河南旭扬新材料有限公司

日期：2025 年 1 月 15 日



## 12. 投标人类似业绩表

投标人名称（公章）：河南旭扬新材料有限公司

标段号：三

项目编号：XJDB-2024GK-135号

用户名称	项目名称	中标、成交金额(万元)	验收结果	备注
河南金泰药业有限公司	全自动多功能中药煎药机采购项目	250000 元	合格	
赣州市人民医院	煎药机采购项目	295000 元	合格	
陆军军医大学第二附属医院	多功能煎药机及配套包装机（第二次）采购项目	36000 元	合格	
重庆市南岸区南山街道卫生服务中心	多功能煎药机采购项目（第三次）	28000 元	合格	
新疆生产建设兵团第七师一三一团医院	购置煎药机项目项目	21900 元	合格	
亳州市妇幼保健院	中医科设备采购项目	68900 元	合格	
新疆生产建设兵团第七师一三一团医院	购置煎药机项目项目	18900 元	合格	

此表可向下延伸。

注：必须附中标或成交通知书或合同复印件加盖企业公章，否则业绩不予认可。

# 购销合同



供货方（甲方）：河南旭扬新材料有限公司  
 购货方（乙方）：河南金泰药业有限公司  
 签订时间：2024年10月21日

产品名称	型号	单位	数量	供应单价 (含税)	金额	执行标准	备注
卫康全自动多功能中药煎药机	WKJ-QD20	台	20	12500	250000	JB/T20116-2009、 GB/T30219-2013	
合计金额	250000元						
金额大写	人民币贰拾伍万元整						

**合同条款：**

- 1、交货到站：乙方指定地址
- 2、运输方式：B A、中铁 B、送货；C、空运；D、快递。送货运输中商品破损、挤压甲方应予退换货或退款
- 3、付款方式：C A、银行汇票；B、承兑汇票；C、电汇；D、支票；E、托收承付；付款期限：货到付款
- 4、付款时间：购货方收到货物后正常入库后10天内付款。
- 5、验收标准：乙方按照法定的质量标准和合同规定的质量条款，对甲方所提供的产品由质检部进行逐批验收。质量条款如下：（1）产品质量符合煎药设备、包装设备标准等有关要求（2）包装、标签、说明书符合有关规定。（3）包装及储存运输要求：包装牢固，储存标志清晰。
- 6、甲方在进行终端销售时必须合规，因甲方不合规销售引起的经济损失由甲方无条件承担。
- 7、产品质保期12个月。
- 8、合同争议：双方在履行合同事项内发生争议时，如双方在协商解决不成的情况下，提交甲方所在地法院诉讼解决。
- 9、其它约定事项：本合同一式二份，传真件扫描件有效，有效期为签订之日起壹年。

供货方：（盖章）：河南旭扬新材料有限公司

购货方：（盖章）：河南金泰药业有限公司



甲方地址：河南省鹤壁市浚县浚州街道办事处810号	乙方地址：河南省鹤壁市雪松路西，康武公司工业园内
税号：91410611MA3A87CK5P	税号：91411700710824789
开户行：河南浚县农村商业银行股份有限公司古城支行	开户行：中国银行鹤壁分行
帐号：221130011200000141	帐号：104511049134
电话/传真：13569656591	电话/传真：0396-3814999
合同代表签名： <u>杨杰</u>	合同代表签名： <u>关艳霞</u>
时间：2024年10月21日	时间：2024年10月21日



# 江西阳晨项目管理咨询有限公司成交通知书

编号: JXYC2024-RMYC-C003-2

河南旭扬新材料有限公司:

在我公司组织的编号为 JXYC2024-RMYC-C003-2 竞争性磋商中, 根据公开、公平、公正的原则, 经评定, 你公司所投标的物中标, 标的物名称、数量、总价如下:

项目名称	品牌	规格型号	数量	单位	成交金额
煎药机采购项目	卫康	WKJ-QD20、 WKJ-QD30、 WKJB(50-280)	1	批	295000.00

成交总金额为: 贰拾玖万伍仟元整 (¥295000.00)。

请你单位接此通知后, 于 20 天内 与用户单位 赣州市人民医院 (联系人、电话: 0797-5889317) 签订合同, 并按合同要求履行责任。

江西阳晨项目管理咨询有限公司 联系电话: 0797-8280688

感谢贵公司对政府采购工作的支持。



2024 年 11 月 07 日



# 赣州市人民医院

## 中药房煎药机采购项目采购合同

合同编号 (2024402500010021)

甲方：赣州市人民医院

地址：赣州市梅关大道 16 号

电话：0797-5889709

乙方：河南旭扬新材料有限公司

公司地址：河南省鹤壁市浚县浚州街道杨马庄 810 号

联系人：杨杰

电话：13569656591

签约地点：赣州市人民医院





甲、乙双方根据江西阳晨项目管理咨询有限公司组织的招标活动（项目编号：JXYC2024-RMYC-C003-2），并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。甲乙双方须遵守廉洁承诺协议书，详细内容见附件一。

一、以下文件若在本次采购过程实际存在，则作为本合同的组成部分：

- 1、中标通知书；
- 2、招标文件（含采购过程补充通知、答疑回复、变更等）；
- 3、响应文件；

注：若上述文件及本合同就某一事项意思表示不一致，则以产生时间晚的文件内容为准。

二、设备名称、品牌型号及数量、单价：

设备名称	品牌	规格型号	医疗器械注册证	产地	数量	单位	单价（元）	总价（元）
中药煎药机	卫康	WKJ-QD20、 WKJ-QD30、 WKJB(50-280)	/	河南 洛阳	1	批	295000.00	295000.00



合同总金额为人民币贰拾玖万伍仟元整（¥：295,000.00元），是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及乙方应当提供的伴随服务/售后服务的所有费用。设备配置清单详见附件二（如有）

三、付款方式：合同签订、货物送达、安装调试、培训完成且验收合格，收到符合国家法律规定的税票后30日内支付合同金额的100%，如有违约，按合同规定处理。



十一、本协议未尽事宜双方协商解决，协商不成可向甲方所在地的人民法院诉讼。

甲方（盖章）：赣州市人民医院

乙方（盖章）：河南旭扬新材料

有限公司

法人/授权代表签字：

法定代表人

（或法人授权代表）签字：杨杰

甲方纳税人识别号：

乙方开户行：河南浚县农村商业

123607004917506816

银行股份有限公司古城支行

账号：22113001200000144

签字日期：2024年11月22日

签字日期：2024年11月22日



2024-JL13(04)-W40011A

## 成交通知书

河南旭扬新材料有限公司：

我院组织的项目编号为 2024-JL13(04)-W40011 的 多功能煎药机及配套包装机招标采购，经评审委员会评审，贵方所投 弘卫康，规格型号 多功能煎药机：WKJ-QD20/中药汤剂包装机：WKJB(50-280) 成交，成交金额为 ¥36,000.00 元（大写：叁万陆仟元整）。

请按照询价文件要求办理采购合同签订事宜。

注意：

1. 本项目采购合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并经单位盖章后生效。
2. 中标（成交）通知书为签订合同的依据，若贵公司在合同生效前被实施禁止性处理，且在禁止期和禁止范围内的，依据相关规定可以取消你公司中标（成交）资格。



重庆新桥医院物资采购中心（盖章）



2024年11月21日

版本号：2021年第1版



# 医用设备采购合同

(20 万元 (不含) 以下)

项目名称：多功能煎药机及配套包装机

项目编号：2024-JL13(04)-W40011

合同编号：CGHT-YY-20240171



物资采购中心制

二〇二四年

军队编号：2024-JLJYEF-WC4L13(01)-医疗-0053321

合同编号：CGHT-YY-20240171

项目名称：多功能煎药机及配套包装机

签订日期：2024年12月2日

项目编号：2024-JL13(04)-W40011

签订地点：重庆市沙坪坝区

采购 单位 (甲方)	单位名称	中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院
	法定代表人(单位 负责人)	东黄 印继
	承办(联系)人	黄景彬
	电话	02368755580
	单位地址/邮编	重庆市沙坪坝区新桥正街183号/400037
	账户名称	中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院
	账 号	114478704477
	开户银行	中国银行长江路支行
供应方 (乙方)	单位名称	河南旭扬新材料有限公司
	法定代表人	杨杰
	委托代理人	印杨杰
	电话	13569656591
	单位地址	河南省鹤壁市浚县浚州街道杨马庄810号
	账户名称	河南旭扬新材料有限公司
	开户银行	河南浚县农村商业银行股份有限公司古城支行
账 号	22113001200000144	



### 一、定义

(一)“合同”系指甲方和乙方(以下简称双方)已达成的协议,即由双方签订的合同格式中的文件,包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

(二)“合同价格”系指根据合同规定,在乙方全面正确地履行合同义务时支付给乙方的款项。

(三)“甲方”系指采购货物和相关服务的需求单位。

(四)“乙方”系指中标后提供货物和相关服务的供应商。

### 二、货物内容

序号	物资名称	品牌	规格型号	编目码	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	多功能煎药机	弘卫康	WKJ-QD20	AC2880266	台	2	15000	30000	不属于医疗器械
2	中药汤剂包装机	弘卫康	WKJ B(50-280)	AC2175995	台	1	6000	6000	不属于医疗器械
合 计								36000	
金额合计(人民币大写): 叁万陆仟元整								(小写): ¥ 36,000.00	

### 三、质量要求及技术标准

(一)乙方所供的货物必须是全新的,符合国军标的工艺材料制造,符合报价文件的承诺,符合合同规定的规格、技术指标及外观质量要求。

(二)质量或规格与合同不符,或证实货物有缺陷的,包括潜在的缺陷,甲方应在3个工作日内以书面形式通知乙方:

- 乙方在收到通知后5个工作日内应免费更换有缺陷的货物。
- 如果乙方在收到通知后5个工作日内没有弥补缺陷,甲方可以采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担。

下载

成交通知书 成交通知书 成交通知书 成交通知书 成交通

# 成交通知书

河南旭扬新材料有限公司:

项目 (编号: 2201101000017375355) 现已结束。经多方确认, 贵公司被确认为成交供应商, 成交金额为 **¥28,000.00** 元。接到本通知后, 请贵公司委派授权代表, 按照采购要求和贵公司采购响应的承诺, 在 **3** 个工作日内与采购单位联系。

采购单位: 重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心  
成交日期: 2024年11月29日

成交通知书 成交通知书 成交通知书 成交通知书 成交通



成交通知书 成交通知书 成交通知书 成交通知书 成交通





# 采购合同

甲方（需方）：重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心

乙方（供方）：河南旭扬新材料有限公司

计价单位：人民币：元

鉴于甲方向乙方采购多功能中药煎药机及相关服务。为了明确甲乙双方的责任、权利和义务。经甲乙双方平等、自由协商一致，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，签订本合同由双方共同遵守执行

## 一、商品的名称、品牌、规格和数量

商品名称	品牌	型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)
多功能中药煎药机	弘卫康	WKJ-QD20	2	台	14000.00	28000.00
合计人民币（小写）：28000.00 元						
合计人民币（大写）：贰万捌仟元整						
备注：以上合同价格包括但不限于商品购置费、安装调试费、人工费、交通运输费（含装卸费、资料费、清除费、税费等货到甲方指定地点该项目有关的一切费用。						

## 二、禁止转包或分包的约定

- 1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
- 2、非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
- 3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

## 三、交货时间、地点及验收

（一）交货时间：签订合同后 7 天内完成送货、安装、调试、试运行、验收。

（二）交货地点

交货地点：重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心指定地点。

（三）验收方式及验收条件等

1、货物到达现场后，乙方应在甲方工作人员在场的情况下当面开箱，共同清点、检查外观，制作开箱记录并由双方代表签字确认，双方代表在开箱记录上签字并不视为甲方对商品已经完成验收，是否通过验收应当以本条第（三）款第 4、5、7、9、11 项的约定为准。

乙方代表为：杨杰、陈江；联系电话：13569656591、19111363094。

2、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3、货物在途风险：在双方代表在开箱记录上签字之前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

4、乙方应向甲方提供完备的技术资料（生产厂家提供的产品技术参数白皮书或生产厂家提供的产品技术参数表等）、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

(1) 商品技术参数配置及维保与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

(2) 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

(3) 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

(4) 在规定时间内完成交货、验收程序，并经甲方确认。

5、商品经安装调试及试运行后，确定符合甲方要求后，才视为通过最终验收。通过最终验收为甲方向乙方支付货款的必要条件。

6、乙方提供的货物未达到采购合同规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7、本合同所采购的设备（ ）属于/（）不属于（根据实际情况在属于或不属于前的括号中打）大型或复杂、特殊的采购项目。

若属于大型或者复杂、特殊的采购项目，乙方应邀请有资质第三方对设备技术性能功能进行检测验收，并出具检测验收报告，确保设备性能符合国家及行业要求。检测验收费用由乙方承担。

8、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数、注册证等）进行确认的，乙方应当保证制造商予以配合，并向甲方出具书面意见。

9、进口设备必须提供海关报关单，商检报告，进口许可证等。

10、产品包装材料归甲方所有。

11、乙方提供的货物数量、规格、品牌、参数等应与采购合同中一致，否则视为验收不合格。

#### 四、质量保证及售后服务

##### （一）商品质量保证期

1、质保期从验收合格之日起计算，质保期限为3年（包括所有零配件），保证95%开机率，并提供原厂售后服务承诺书，质保期以验收报告日期开始计算。

2、产品属于国家规定“三包”范围或国家强制范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定或国家强制规定。乙方的质量保证期承诺优于国家“三包”规定或国家强制规定的，按乙方实际承诺执行。

##### （二）质量保证期内售后服务内容

1、乙方在售后服务期内应当为甲方提供以下技术支持和服务：

###### 1.1 电话咨询

乙方应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。



### 1.2 现场响应

甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应于 24 小时内到达现场并解决问题；无法在 24 小时内解决的，免费提供备品备件。

### 1.3 技术升级

在质保期内，如果乙方的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方对甲方进行升级服务。

### 2、质保期外服务要求

2.1 质量保证期过后，乙方应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2 质量保证期过后，甲方需要继续由乙方提供售后服务的，乙方应以优惠价格提供售后服务。

### (三) 备品备件及易损件

乙方售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

## 五、付款方式

1、甲方验收合格后 7 个工作日开始办理支付，按照合同总金额一次性支付给乙方。

2、甲方付款前，乙方应向甲方开具合格的发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任，甲方收到乙方的合格发票后按照医院付款流程开始办理付款手续，通过银行转账的方式支付费用。

3、以上付款均不计利息。

4、乙方指定的本合同货款收款账户信息如下：

账户名：河南旭扬新材料有限公司

开户行：河南浚县农村商业银行股份有限公司古城支行

账号：22113001200000144

## 六、违约责任及索赔

1、若乙方销售假冒伪劣产品或质量存在问题的产品，合同未履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的所有损失；合同已经履行的，甲方有权向乙方要求退货，并要求乙方承担由此造成的所有损失，如果甲方因此问题而被第三人起诉或被行政处罚的，由乙方承担由此给甲方造成的所有损失。甲方因向乙方主张权利而支出的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、保全担保费等费用由乙方承担。乙方的上述责任不因产品是乙方从第三方处采购后转卖甲方的而免除。

## 七、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用，并赔偿由此给甲方造成的损失（包括但不限于律师费、诉讼费及法院或仲裁机构判决或裁决甲方因此应当支付的赔偿金等）。



八、不可抗力所引起的延期交货、验收不合格的处理及违约责任

1、在履行合同过程中，如受到不可抗力等影响，乙方不能按时送达货物，应至少提前3个工作日以书面形式将不能按时送达货物的理由及证明材料、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情同意延长货物送达时间，甲方同意延长的，以甲方同意的货物送达时间为准。

2、验收不合格的处理：货物验收不合格的，乙方应在30个自然日内提出甲方可接受的解决方案并完成整改提交复验申请，甲方同意后可适当延长整改期限，乙方无法整改或拒不整改或复验2次以上不合格的，甲方可选择解除合同、降低货物价款、退货并要求赔偿损失等方式进行处理。

3、乙方违约除按照约定承担违约责任及赔偿损失外，还应承担甲方因维权而支付的律师费、保全担保费、差旅费等一切合理费用。

九、合同争议的解决

1、当事人友好协商达成一致。



2、在20天内当事人协商不能达成协议的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他约定事项

1、本合同一式肆份，均为正本，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。合同生效日期以最后一个签字日期为准。

2、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务。合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，双方协商一致后签订书面补充协议，该协议将成为合同不可分割的部分，补充协议对本合同变更的部分以补充协议为准，其余部分仍然按照本合同履行。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由违约方承担。


3、本合同中未尽事宜，由双方协商解决。

<p>甲方（公章）：重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心  地址：重庆市南岸区南山街道社崇文路81号  电话：023-62310227  法定代表人或授权代表：  日期：2024.12.6</p> 	<p>乙方（公章）：河南旭扬新材料有限公司  地址：河南省鹤壁市浚县浚州街道杨马庄810号  电话：13569656591  法定代表人或授权代表（手写签名）：杨杰  日期：2024.12.6</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(以下无正文，为签字页)

签约地点：重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心





## 成交通知书

河南旭扬新材料有限公司：

一三一团医院购置煎药机项目项目（编号：62024112857488183）现已结束。经多方确认，贵公司被确认为成交供应商，成交金额为 **¥21,900.00** 元。接到本通知后，请贵公司委派授权代表，按照采购要求和贵公司采购响应的承诺，在 **3** 个工作日内与采购单位联系。

采购单位：新疆生产建设兵团第七师一三一团医院  
成交日期：2024 年 12 月 03 日





## 采购合同

甲方（需方）：新疆生产建设兵团第七师一三一团医院

乙方（供方）：河南旭扬新材料有限公司

计价单位：人民币：元

鉴于甲方向乙方采购微压 3+1 煎药机包装一体机及相关服务。为了明确甲乙双方的责任、权利和义务。经甲乙双方平等、自由协商一致，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，签订本合同由双方共同遵守执行

### 一、商品的名称、品牌、规格和数量

商品名称	品牌	型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)
微压 3+1 煎药机 包装一体机	弘卫康	WKJ20(3+1)W	1	台	21900.00	21900.00

合计人民币（小写）：21900.00 元

合计人民币（大写）：贰万壹仟玖佰元整

备注：以上合同价格包括但不限于商品购置费、安装调试费、人工费、交通运输费（含装卸费）、资料费、清除费、税费等货到甲方指定地点该项目有关的一切费用。

### 二、禁止转包或分包的约定

非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

### 三、交货时间、地点及验收



(一) 交货时间：签订合同后 10 天内完成送货、安装、调试、试运行、验收。

(二) 交货地点：新疆生产建设兵团第七师一三一团医院指定地点。

(三) 验收方式及验收条件等

1、货物到达现场后，乙方应在甲方工作人员在场的情况下当面开箱，共同清点、检查外观。

2、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3、乙方应向甲方提供完备的技术资料（生产厂家提供的产品使用说明书或生产厂家提供的产品技术参数表等）、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

(1) 商品技术参数配置及维保与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

(2) 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

(3) 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

(4) 在规定时间内完成交货、验收程序，并经甲方确认。

5、商品经安装调试及试运行后，通过验收为甲方向乙方支付货款的必要条件。

6、乙方提供的货物未达到采购合同规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任。

7、产品包装材料归甲方所有。

#### 四、质量保证及售后服务

(一) 商品质量保证期

1、质保期从验收合格之日起计算，质保期限为 3 年（包括所有零配





方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由违约方承担。

3、本合同中未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（公章）：新疆生产建设兵团第七师一三一团医院

地址：新疆维吾尔自治区奎屯市准噶尔路 85 号

电话：1519995 6685

法定代表人或授权代表：刘军

日期：2024.12.6

乙方（公章）：河南旭扬新材料有限公司

地址：河南省鹤壁市浚县浚州街道杨马庄 810 号

电话：13569656591

法定代表人或授权代表：杨杰

日期：2024.12.6



签约地点：新疆生产建设兵团第七师一三一团医院



# 亳州市妇幼保健院中医设备采购项目合同



二〇二四年十二月



扫描全能王 创建

## 一、合同条款前附表

序号	内 容
1	付款人：亳州市妇幼保健院
2	服务期：合同签订完成 5 个日历天完成供货。
3	付款条件及方式：设备验收合格后支付合同款 95%，剩余 5%质保期满后无质量问题支付，质保期二年。

## 二、合同条款

### 1. 定义

本合同下列术语应解释为：

- (1) “合同”系指甲乙双方签署的、合格格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。
- (2) “合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
- (3) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具或其它材料。
- (4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
- (5) “甲方”系指合同格式中所述购买货物和服务的单位。
- (6) “乙方”系指合同格式中所述提供货物和服务的公司或实体。
- (7) “项目现场”系指合同条款前附表中指明的地点。
- (8) “天”指日历天数。

### 2. 来源地

2.1 本条所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地或提供服务的来源地。经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元部件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

2.2 货物和服务的来源地有别于乙方的国籍。

### 3. 技术规格

3.1 交付的货物的技术规格应与投标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表（如果有的话）相一致。



扫描全能王 创建

## 五、 合同格式

亳州市妇幼保健院（以下简称“甲方”）

河南旭扬新材料有限公司（以下简称“乙方”）

同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

### 1、 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同条款及前附表；
- (2) 招标文件及附属资料；
- (3) 投标人提交的投标文件和补充承诺；
- (4) 中标通知书。

### 2、 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

### 3、 服务及要求

本合同所提供的服务及要求详见“附件”。

### 4、 合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额为人民币大写陆万捌仟玖佰元整  
(小写：¥ 68900.00)，分项报价在投标报价表中有明确规定。

### 5、 付款条件

本合同的付款条件在“合同条款前附表”中有明确规定。

### 6、 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。本合同一式四份，以中文书就，甲方（2份），乙方（2份）。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

### 7、 签订地点

本合同在亳州市签订。

### 8、 未尽事宜

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。



扫描全能王 创建



甲方（甲方公章）

法定代表人或委托代理人签章

联系电话：

日期：2024年 12月 9日



刘阳  
徐振奇

乙方（乙方公章）

法定代表人或委托代理人签章：

联系电话：

日期：2024年 12月 9日



扫描全能王 创建

## 分项报价表

供应商名称：河南旭扬新材料有限公司

分项名称	产品品牌及规格型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
液体真空浓缩煎药机	东华原 YZN50	台	1	41000	41000	合同签订完成后5日 历天完成供货
全自动多功能煎药机	弘卫康 WKJ-QD3 0	台	1	20000	20000	
膏方包装机	弘卫康 WKJ-GB1	台	1	18000	18000	
合计				68900.00 柒万玖仟玖佰捌拾元整		
注：以上为第一轮报价，第二轮报价为：68900.00						



扫描全能王 创建

下载

成交通知书 成交通知书 成交通知书 成交通知书

# 成交通知书

成交通知书 成交通知书 成交通知书 成交通知书

河南旭扬新材料有限公司:

项目 (编号: 2801101000017816506) 现已结束。经多方确认, 贵公司被确认为成交供应商, 成交金额为 **¥18,900.00** 元。接到本通知后, 请贵公司委派授权代表, 按照采购要求和贵公司采购响应的承诺, 在 **3** 个工作日内与采购单位联系。

采购单位: 新疆生产建设兵团第七师一三一团医院  
成交日期: 2024年12月09日

成交通知书 成交通知书 成交通知书 成交通知书



成交通知书 成交通知书 成交通知书 成交通知书





# 采购合同



甲方（需方）：新疆生产建设兵团第七师一三一团医院  
乙方（供方）：河南旭扬新材料有限公司

计价单位：人民币：元

鉴于甲方向乙方采购微压 3+1 煎药机包装一体机及相关服务。为了明确甲乙双方的责任、权利和义务。经甲乙双方平等、自由协商一致，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，签订本合同由双方共同遵守执行

## 一、商品的名称、品牌、规格和数量

商品名称	品牌	型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)
微压 3+1 煎药机 包装一体机	弘卫康	WKJ20(3+1)W	1	台	18900.00	18900.00

合计人民币（小写）：18900.00 元

合计人民币（大写）：壹万捌仟玖佰元整

备注：以上合同价格包括但不限于商品购置费、安装调试费、人工费、交通运输费（含装卸费）、资料费、清除费、税费等货到甲方指定地点该项目有关的一切费用。

## 二、禁止转包或分包的约定

非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

## 三、交货时间、地点及验收



(一) 交货时间：签订合同后 10 天内完成送货、安装、调试、试运行、验收。

(二) 交货地点：新疆生产建设兵团第七师一三一团医院指定地点。

(三) 验收方式及验收条件等

1、货物到达现场后，乙方应在甲方工作人员在场的情况下当面开箱，共同清点、检查外观。

2、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3、乙方应向甲方提供完备的技术资料（生产厂家提供的产品使用说明书或生产厂家提供的产品技术参数表等）、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

(1) 商品技术参数配置及维保与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

(2) 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

(3) 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

(4) 在规定时间内完成交货、验收程序，并经甲方确认。

5、商品经安装调试及试运行后，通过验收为甲方向乙方支付货款的必要条件。

6、乙方提供的货物未达到采购合同规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任。

7、产品包装材料归甲方所有。

#### 四、质量保证及售后服务





(一) 商品质量保证期

1、质保期从验收合格之日起计算，质保期限为 3 年（包括所有零配



方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由违约方承担。

3、本合同中未尽事宜，由双方协商解决。

<p>甲方（公章）：新疆生产建设兵团第七师一三一团医院 地址：新疆维吾尔自治区奎屯市准噶尔路85号 电话：18999720896 法定代表人或授权代表： 日期：2024.12.12</p>	<p>乙方（公章）：河南旭扬新材料有限公司 地址：河南省鹤壁市浚县浚州街道杨马庄810号 电话：13569656591 法定代表人或授权代表： 日期：2024.12.12</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



签约地点：新疆生产建设兵团第七师一三一团医院



### 13. 中小企业声明函（货物）

（若有请如实填写，如不是无需附此函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加伊犁哈萨克自治州中医医院的 2024 年伊犁州中医医院医疗设备采购项目（第四批）、标段三 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （1.煎药机、2.液体包装机），属于（制造业）行业；制造商为（洛阳卫康机械设备有限公司），从业人员18人，营业收入为954.51万元，资产总额为239.17万元，属于（微型企业）；

2. （/），属于（/）行业；制造商为（/），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为（/）万元，属于（/）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河南旭扬新材料有限公司

日期：2025 年 1 月 15 日



## 14. 残疾人福利性单位声明函

(若有请如实填写, 如不是无需附此函)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加\_\_\_/\_\_\_单位的\_\_\_/\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物, 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称(盖单位章): \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



## 15. 无串通投标行为的承诺书

伊犁哈萨克自治州中医医院：

我公司参与采购文件为 2024 年伊犁州中医医院医疗设备采购项目（第四批）项目标段三 的采购招标活动，我公司郑重声明：我公司不组织、不参与任何串通投标的行为，自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明！

承诺单位：河南旭扬新材料有限公司（公章）

法人代表：（签字或签章）



法人代表身份证号：41062119870307061X

2025 年 1 月 15 日





## 16. 其它有利于投标的资料

### 16.1 设备生产商授权书及资料

#### 销售授权书

本授权书声明：注册于中国河南省洛阳市的洛阳卫康机械设备有限公司统一社会信用代码：91410322MA484DX92F的（法人莫萌萌身份证号码：410322198311104710代表本公司授权河南旭扬新材料有限公司统一社会信用代码：91410611MA3X87CK5P为本公司的合法经销商，授权其为中国境内的总经销商，授权范围为：我司生产及经营的所有机械设备（包含各型号的中药煎药机、液体包装机、制药（剂）相关设备及相关零配件在内）的市场销售、参与招投标（含询价、竞争性谈判）等相关事务。

授权期限：2025年1月1日起至2028年12月31日。

单位名称（盖公章）：洛阳卫康机械设备有限公司

法定代表人（签字或盖章）：莫萌萌

日期：2025年1月1日



统一社会信用代码  
91410322MA484DX92F

# 营业执照

(副本) 1-1



扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统'  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 洛阳卫康机械设备有限公司

注册资本 壹佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2020年03月26日

法定代表人 莫萌萌

营业期限 长期

经营范围 专用设备制造(不含许可类专业设备制造);管道和设备安装;机械设备、五金产品及电子产品批发;计算机、软件及辅助设备、日用品、办公用品、塑料制品的销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 河南省洛阳市孟津县平乐镇新庄村9组

登记机关



2021年10月19日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告





第 53627772 号



# 商标注册证



## 弘卫康

核定使用商品/服务项目 (国际分类: 7)

第7类: 包装机; 清洗设备; 制食品用电动机械; 包装机械; 食品包装机; 制药加工工业机器; 制丸机; 药物粉碎机; 制药剂专用离心机 (不包括化工通用的离心机); 气体分离设备 (截止)

注册人 洛阳卫康机械设备有限公司

注册人地址 河南省洛阳市孟津县送庄镇裴坡村洛阳洛钢集团钢铁有限公司生活区北门05号门面房



注册日期 2021年09月14日 有效期至 2031年09月13日

局长

申长雨

发证机关





## 16.2 通用耗材价格表

序号	产品名称	规格、型号	单位	单价 (元)	备注
1	中药液体包装复合膜	宽 10cm、 7kg/套	组	160	1、符合国家食品/药品包装标准。 2、PET/PE 复合膜、厚度 13 丝。 3、产品通过第三方 MCA 机构的食品食品接触用特定复合膜检测认证，并取得了国家药品监督管理局药品评审中心药包材注册号 B20240000339。 4、可以根据需要定制产品宽度、图案 logo、文字等。 5、产品适用于东华原、三延、弘卫康、老药师等常见品牌的液体包装机。
2	无纺布汤剂过滤袋	30×40cm	条	0.35	1、产品符合国家 GB4806.7-2016 等食品接触标准。
3	无纺布汤剂过滤袋	40×50cm	条	0.5	2、亲水款无纺布袋，更好的泡药效果。 3、使用无纺布加厚单层不低于 40 微米，有很好的韧性，煎药不会破。 4、通过第三方 MCA 机构的食品接触认证。
4	无纺布汤剂过滤袋	50×60cm	条	0.7	5、可以根据旭扬定制其他尺寸规格。
本次所投设备工作时使用的为通用耗材（中药液体包装复合膜、无纺布汤剂过滤袋等），如采购人采购我方提供的这些耗材，每采购 5 万元耗材可额外增加 6 个月的设备质保期(增加后的产品总质保期不超过产品使用年限 8 年)。					



## 16.3 耗材产品参数及图片


### 一：中药液体包装复合膜：

- (1) 货物名称：食品接触用特定复合膜（中药液体包装复合膜）。
- (2) 规格：10CM、11CM；单层为 13 丝（ $130\mu\text{m}$ ），每套 7KG 含正反面各一卷；每箱装 2 套。
- (3) PET+PE 材质经高温杀菌消毒制成，整卷 0 接头，符合国家食品（药品）包材标准。
- (4) 适用于中药液体的包装使用，可在 120 摄氏度高温中蒸煮或在零下 40 摄氏度中冷藏，亦不会影响包装质量产品。
- (5) 生产工艺为挤出、吹塑、印刷、复合、熟化、分切、封包等。
- (6) 产品适用于东华原、三延、卫康、老药师等常见品牌的液体包装机。
- (7) 产品通过第三方 MCA 机构的食品食品接触用特定复合膜检测认证，并取得了国家药品监督管理局药品评审中心药包材注册号 B20240000339。

### 二：无纺布过滤袋：

- (1) 货物名称：无纺布汤剂过滤袋（中药熬煮袋）。
- (2) 尺寸规格：30\*40CM、40\*50CM、50\*60CM（也可定做其他尺寸）。
- (3) 食品级 PP 聚丙烯材质，亲水款设计，符合国家 G4806.7-2016 等食品安全标准。
- (4) 适用于中药熬煮时包装使用，可在 220 摄氏度内高温中蒸煮。
- (5) 生产工艺由挤出纺粘、打卷、分切、制袋、封包\封箱等。
- (6) 产品适用于东华原、三延、卫康、老药师等常见品牌的煎药机。
- (7) 通过第三方 MCA 机构的食品级检测认证。







## 17. 投标人关联企业情况

投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

序号	投标人填写	
1	投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况	无
2	投标人的子公司（含控股公司）的情况	无
3	投标人的投资参股关系的关联企业的情况	无
4	投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况	无
5	单位的主要人员在其他企业任职情况	无

投标单位：河南旭扬新材料有限公司

公 章：

法定代表人：（签字或签章）

法人代表身份证号：41062119870307061X



2025年1月15日

注：1. 投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2. 如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目的政府采购活动。

### 18. 售后服务联系表

投标人名称（公章）：河南旭扬新材料有限公司

标段号：三

项目编号：XJDB-2024GK-135 号

设备名称	制造厂商	售后服务机构地址	售后服务人员姓名	售后服务人员身份证号	联系电话
煎药机	洛阳卫康机械设备有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区滨河北路 170 号	张新国	410105197511091633	13323869856
液体包装机	洛阳卫康机械设备有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区滨河北路 170 号	张新国	410105197511091633	13323869856

投标人名称（单位盖章）：河南旭扬新材料有限公司

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或签章）：

日期：2025 年 1 月 15 日



注：售后服务机构为投标供应商在新疆范围的厂家办事处或固定售后服务机构。

## 19. 投标资质(2)-(9)项资料

### 19.1 投标人有效期内工商营业执照。

	
<h1>营业执照</h1>	
(副本)-1)	
统一社会信用代码 91410611MA3X87CK5P	 扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
名称 河南旭扬新材料有限公司	注册资本 壹佰万圆整
类型 有限责任公司(自然人独资)	成立日期 2016年03月25日
法定代表人 杨杰	住所 河南省鹤壁市浚县浚州街道人民 院西150米路北大院第1、2、3室
经营范围 一般项目：新材料技术研发；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；医护人员防护用品批发；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公设备销售；办公用品销售；家具销售；日用百货销售；机械设备销售；机械设备研发；制药专用设备销售；特种设备销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药用辅料销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	登记机关 2025 年 1 月 2 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制





## 19.2 需提供投标保证金。

中国平安 PINGAN  
专业·价值

# 中国平安财产保险股份有限公司

## 平安投标保证保险保险单

保险单号：12376003902837327348 验真码：6zrmyvPx73UJRRT779

鉴于投保人向中国平安财产保险股份有限公司新疆分公司（以下简称“本公司”）提交书面投保申请和有关资料（该投保申请及资料被视作本保险单的有效组成部分），并同意向本公司缴付本保险单明细表中列明的保险费，本公司同意在本保单条款规定的保险责任范围内，对保险期限内被保险人的损失负赔偿责任，特立本保险单为凭。

被 保 险 人 \*\*\*\*\*

保 险 期 限 自2025年01月15日16时起至2025年07月14日16时止

含 税 保 费 人民币 贰佰元整(RMB 200.00)

不 含 税 保 费 人民币 壹佰捌拾捌元陆角捌分(RMB 188.68)

税 额 人民币 拾壹元叁角贰分(RMB 11.32)

复 核： SYSTEM

制 单： P\_XJHSXMGZLZX\_GP

签 发 日 期： 2025年01月15日

签 单 公 司： 乌中支工程机械业务部

签单公司地址： 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街2229号  
天华广场城市综合体商业办公综合楼2211号一层、三层

中国平安财产保险股份有限公司新疆分公司



(本保单加盖保单专用章生效)

本保单信息来源于您的投保申请，是为您提供理赔及售后服务的重要依据。您收到电子保单后可通过点击电子签章，或登陆CA中心认证官网 (<https://expverify.cfca.com.cn/ExperienceVerify/>)，上传电子保单查验保单真伪。也可访问以下网站，管理您的保险信息。如有疑问，请致电服务热线95511。

个人网络查询：请访问<http://one.pingan.com/> 注册并登陆平安一账通。

企业网络查询：请访问<https://icore-aaas.pingan.com.cn> 注册并登陆企业宝，或者扫一扫，下载企业宝APP在线查询电子保单。



中国平安财产保险股份有限公司  
平安投标保证保险保险单

保险单号：12376003902837327348

验真码：6zrmyvPx73UJRR779

鉴于投保人已仔细阅读了《中国平安财产保险股份有限公司投标保证保险条款》，并对免除或减轻保险人责任的条款的概念、内容及其法律后果，均因保险人的明确说明已完全理解，愿意以上述保险条款的约定向保险人投保投标保证保险，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照本保险合同的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。

投保人（投标人）信息

名称：河南旭扬新材料有限公司 统一社会信用代码：91410611MA3X87\*\*\*\*  
地址：河南省鹤壁市浚县浚州街道杨马庄810号 联系电话：13569\*\*\*\*\*

被保险人（招标人）信息

名称：\*\*\*\*\* 统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX\*\*\*\*  
地址：伊宁市边合区健康路2号伊犁州中医医院 联系电话：13999\*\*\*\*\*

招标项目名称

: QvmuCSbYmN/OKsAuP6TN8h3YXepxMbcj2TU98oXc9hEDxN/jX9i2045CBdg1e2Y+i0QN0ZxKgd0b9Q/ApBafInTuo+VowFKZa4KByrrWjIA=

招标文件编号：7287344269542293581

招标保证金金额：8,400.00

保险金额：大写人民币捌仟肆佰元整

保险费率：2.3810%

保险费：大写人民币贰佰元整

保险期间：自2025年01月15日16时起 至 2025年07月14日16时止

特别约定：

1. 本保单投标有效期以招标文件中的约定为准，保单保险期限覆盖投标有效期。

1、付费日期及方式：自出单之日起15天内一次性缴清保险费。

2、本保单信息来源于您的投保申请，是为您提供理赔及售后服务的重要依据，保单投诉、理赔等，请致电全国统一服务热线95511。



中国平安财产保险股份有限公司新疆分公司  
INSURANCE COMPANY OF CHINA, LTD.  
XINJIANG BRANCH 2025年01月15日

### 保函详情

详情 流程

#### 标段信息

担保项目编号: XJDB-2024GK-135号	担保项目名称: 2024年伊犁州中医医院医疗设备采购项目 (第四批)
投保金额 (元): 8,400.00	保函生效时间: 2025-01-15 16:18
开标时间: 2025-01-16 10:30:00	标段名称: 2024年伊犁州中医医院医疗设备采购项目 (第四批) 标段三
保函类型: 投标保证保险	合同编号:

#### 投标人信息

企业名称: 河南旭扬新材料有限公司	企业统一信用代码: 91410611MA3X87CK5P	
经办人姓名: 杨杰	经办人手机: 13569656591	经办人邮箱: 2710841219@qq.com

#### 申请结果

申请时间: 2025-01-15 16:15	申请状态: 已出函	保函编号: 12376003902837327348
担保金额 (元): 8,400.00	保费 (元): 200.00	保函有效期: 2025-01-15 16:18 至 2025-07-14 16:18
担保机构: 中国平安财产保险股份有限公司	申请编号: 20250115HNHBHNXYXCL YXG8648-1	

[电子保单附件url](#) (点击跳转查看)

#### 信息提示

保函受理成功






19.3 社保机构或税务机构出具的投标供应商近一年内任意一个月的社会保障资金证明。

### 电子缴款凭证

打印日期：2024年12月08日

纳税人识别号	91410611MA3X87CK5F				税务征收机关	国家税务总局浚县税务局白寺税务分局		
纳税人全称	河南旭扬新材料有限公司				开户银行			
					银行账号			
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441066241200550732	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-12-01	2024-12-31	572.64	2024-12-08 10:13:52		
441066241200550732	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-12-01	2024-12-31	286.32	2024-12-08 10:13:52		
441066241200550732	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-12-01	2024-12-31	25.05	2024-12-08 10:13:52		
441066241200550732	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-12-01	2024-12-31	10.74	2024-12-08 10:13:52		
441066241200550732	工伤保险费	工伤保险	2024-12-01	2024-12-31	5.73	2024-12-08 10:13:52		
合计金额	玖佰元零肆角捌分				¥900.48			
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p>								
<p>税务机关(电子章)</p>								



19.4 税务机关出具的投标供应商近一年内任意一个月的依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明。



## 中华人民共和国 税收完税证明

No. 341065250100002196

填发日期： 2025 年 1 月 4 日      税务机关： 国家税务总局浚县税务局

纳税人识别号	91410611MA3X87CK5P		纳税人名称	河南旭扬新材料有限公司		
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341066250100004279	增值税	商业	2024-10-01 至 2024-12-31	2025-01-04	4,644.59	
金额合计	(大写) 人民币肆仟陆佰肆拾肆元伍角玖分				¥4644.59	
 国家税务总局浚县税务局 (盖章) 征税专用章		填 票 人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）： 国家税务总局浚县税务局白寺税务分局		
		 妥善保管				



收据联  
文纳税人作完税证明

## 19.5 基本户开户银行出具的 2023 年资信证明。

### 资信证明

编号：2024 年 2 号

河南旭扬新材料有限公司(下称“被证明人”)因投标委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：

被证明人在我行开立基本存款结算账户，开户日期：2022 年 11 月 23 日。自开户日至 2024 年 10 月 27 日止，被证明人在我行无信贷业务无逾期及欠息，资金结算方面无不良记录，执行结算纪律情况正常。

证明人声明：

1. 我行只对本证明所指明期间内，被证明人在我行偿还贷款及利息、资金结算和执行结算记录清空的真实性的负责。我行不对本证明所指明期间之外的任何情况及本证明所指明期间的其他情况承担责任。
2. 本证明书只用于前款特定用途，不得转让，不得作为担保、融资等其他事项的证明。
3. 本证明为正本，只限送往证明接受人，涂改、复印无效。我行对被证明人、证明接受人运用本资信证明产生的后果，不承担任何法律责任。
4. 本证明经我行盖章后生效。
5. 本证明的解释权归我行所有。



证明机构：浚县农商银行香城支行

日期：2024 年 10 月 28 日





## 基本存款账户信息

账户名称：河南旭扬新材料有限公司

账户号码：22113001200000144

开户银行：河南浚县农村商业银行股份有限公司古城支行

法定代表人：  
(单位负责人) 杨杰

基本存款账户编号：J4971001593503



2024 年 08 月 30 日



19.6 投标人《医疗器械经营备案凭证》，煎药机、包装机不属于医疗器械  
证明函，国家药品监督管理局网站查询截图；

## 第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：豫鹤药监械经营备20250012号

企业名称	河南旭扬新材料有限公司
统一社会信用代码	91410611MA3X87CK5P
法定代表人	杨杰
企业负责人	杨杰
住 所	河南省鹤壁市浚县浚州街道人民医院西150米路北大院内第1、2、3室
经营方式	批零兼营
经营场所	河南省鹤壁市浚县浚州街道人民医院西150米路北大院内第1、2室
库房地址	河南省鹤壁市浚县浚州街道人民医院西150米路北大院内第3室
经营范围	原分类目录：第二类：6820普通诊察器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外），6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6827中医器械，6840临床检测分析仪器（诊断试剂除外），6841医用化验和基础设备器具，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6866医用高分子材料及制品，6870软件；新分类目录：第二类：06医用成像器械，07医用诊察和监护器械，09物理治疗器械，11医疗器械消毒灭菌器械，15患者承载器械，19医用康复器械（验配相关除外），20中医器械，21医用软件，22临床检验器械



备案部门（公章）：鹤壁市市场监督管理局

备案日期：2025年01月14日



## 煎药、包装设备不属于医疗器械的说明

关于中药煎药、包装设备不属于医疗器械管理范畴等事宜，  
我公司做出如下说明：

一、依据 2002 年 8 月 28 日国家食品药品监督管理局发布的  
《医疗器械分类目录》（国药监械[2002]302 号），中药煎  
药、包装设备不在《医疗器械分类目录》范围内，故此，中  
药煎药、包装设备不属于医疗器械。（附件一：《医疗器械  
分类目录》）

二、2010 年 8 月 16 日及 2009 年 11 月 17 日由工业和信息  
化部先后发布了《中药煎药机》（标准号：JB/T20133-  
2010）和《中药汤剂包装机》（标准号：JB/T20116-  
2009）行业标准，上述标准均为制药机械行业标准。因此，  
中药煎药、包装设备均属于制药机械。（附件二：《中药煎  
药机》、《中药汤剂包装机》行业标准。）

综上所述，中药煎药、包装设备均不属于医疗器械管理范  
畴。为此，我公司郑重承诺，以上情况完全属实，并愿意承  
担由此带来的一切法律责任。同时，也恳请贵单位进行调  
查、核实。谢谢



洛阳卫康机械股份有限公司





# 国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心查询截图

医疗器械标准目录查询链接网址：<http://app.nifdc.org.cn/biaogzx/qxqwk.d>

医疗器械分类目录查询网址：<http://app.nifdc.org.cn/biaogzx/dataGk.do>

The screenshot shows the website interface for the National Institutes for Food and Drug Control (NIFDC). The header includes the NIFDC logo and the text: 中国食品药品检定研究院, National Institutes for Food and Drug Control, 国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心, Center for Medical Device Standardization Administration NMPA, 中国药品检验总所, China National Institutes for Drug Control.

The search interface includes the following fields and options:

- 目录级别: 请选择一级目录 (Selected: 请选择一级目录)
- 请选择二级目录 (Selected: 请选择二级目录)
- 请选择三级目录 (Selected: 请选择三级目录)
- 关键词: 煎药机
- Buttons: 查询, 清空

Search Results:

找不到您要求的数据!

Return button: 返回

相关链接: 市场监管总局, 国家药品监督管理局, 药监局网上办事大厅

Footer information:

- 本站由中国食品药品检定研究院主办 版权所有 未经许可禁止转载或建立镜像
- Copyright 2001-2005 nifdc.org.cn. All Rights Reserved
- 备案序号:京ICP备17052540号-4 京公网安备 11011502006205号
- 中国食品药品检定研究院信息中心建设和维护 E-mail:information@nifdc.org.cn

Two red circular stamps are overlaid on the page, both containing the text: 河南旭扬新材料有限公司 (Henan Xuyang New Materials Co., Ltd.).



# 中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control  
国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心  
Center for Medical Device Standardization Administration NMPA  
中国药品检验总所  
China National Institutes for Drug Control

查询条件一: 标准性质:  编号:

查询条件二: 标准名称:

查询条件三: 标准适用范围:

查询条件四: 标准目录:  通用技术领域  专业技术领域

本系统收录现行有效医疗器械国家标准、行业标准。  
其中非采标强制性行业标准可在线阅读和下载, 采标强制性行业标准只可在线阅读。  
非采标推荐性行业标准可在线阅读, 采标推荐性行业标准只提供标准题录信息。  
国家标准详细信息建议在国家标准化管理委员会-国家标准文本公开栏目查阅。

找不到您要的数据!

相关链接: [市场监管总局](#) [国家药品监督管理局](#) [药监局网上办事大厅](#)

---国家局直属单位---

---地方药检所---

本站由中国食品药品检定研究院主办, 版权所有, 未经许可禁止转载或建立镜像

Copyright 2001-2005 nifdc.org.cn. All Rights Reserved

备案序号:京ICP备17052540号-4 京公网安备 11011502006205号

中国食品药品检定研究院信息中心建设和维护 E-mail:information@nifdc.org.cn



# 中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control  
国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心  
Center for Medical Device Standardization Administration NMPA  
中国药品检验总所  
China National Institutes for Drug Control

目录级别:    关键词:

找不到您要的数据!

相关链接: [市场监管总局](#) [国家药品监督管理局](#) [药监局网上办事大厅](#)

---国家局直属单位---

---地方药检所---

本站由中国食品药品检定研究院主办, 版权所有, 未经许可禁止转载或建立镜像

Copyright 2001-2005 nifdc.org.cn. All Rights Reserved

备案序号:京ICP备17052540号-4 京公网安备 11011502006205号

中国食品药品检定研究院信息中心建设和维护 E-mail:information@nifdc.org.cn



19.7 无重大违法记录声明函及要求的查询截图复印件。

## 无重大违法记录声明函

致 伊犁哈萨克自治州中医医院：

我公司参与采购文件为 2024 年伊犁州中医医院医疗设备采购项目（第四批） 项目的采购招标活动，我公司郑重声明：我公司参加本次采购招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照），具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标供应商资格条件。我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明！

承诺单位：河南旭扬新材料有限公司（公章）

法人代表：（签字或签章）



法人代表身份证号：41062119870307061X



2025 年 1 月 15 日





# 信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页	信用动态	政策法规	信息公示	信用服务	信用研究	诚信文化
信用承诺	信易+	联合奖惩	个人信用	行业信用	城市信用	网站导航

## 严重失信主体名单查询

河南旭扬新材料有限公司

查询

### 查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站备案号：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号



# 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



## 河南旭扬新材料有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91410611MA3X87CK5P

注册号:

法定代表人: 杨杰

登记机关: 鹤壁市浚县市场监督管理局

成立日期: 2016年03月25日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单(黑名单)信息** | 公告信息

### 列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
----	----	-------------------	------	------------	-------------------	------	------------

暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

主办单位: 国家市场监督管理总局

地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮编: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助





中国政府采购网  
中国政府购买服务信息平台  
www.ccgp.gov.cn

首页

政策法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置：首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >



### 政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：河南旭扬新材料有限公司

执法单位：

处罚日期：

至

查询前，请至少输入一个查询条件

查找

重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
----	------	-----------------------	------	-------------------	------	------	------	------	------

没有该企业的相关记录

本次查询的企业：河南旭扬新材料有限公司

本次查询的时间：2025年01月15日 15时00分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

