

# 和田地区老年助餐设施设备一次性补 助示范项目公开招标文件

项目名称：和田地区老年助餐设施设备一次性补助示范项目

项目编号/包号：XLZHT2024-02 号

采购人：和田地区民政局

采购代理机构：新疆兴立众工程咨询有限责任公司

2024 年 09 月

项目名称：和田地区老年助餐设施设备一次性补助示范项目

采购人：（盖章）和田地区民政局

联系人：赵先生

联系电话：0903-2023664

---

招标代理机构：（盖章）新疆兴立众工程咨询有限责任公司

地址：和田市肖尔巴格乡库木巴格村四小队 218 号

联系人：李攀东

联系电话：0903-2517892

# 目 录

第一章	招标公告.....	4
第二章	投标人须知.....	9
第三章	资格审查.....	34
第四章	评标程序、评标方法和评标标准.....	34
第五章	采购需求.....	43
第六章	拟签订的合同文本.....	45
第七章	投标文件格式.....	47

# 第一章 招标公告

## 和田地区老年助餐设施设备一次性补助示范项目公开招标公告

### 项目概况

和田地区老年助餐设施设备一次性补助示范项目的潜在投标人应登陆政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2024年09月27日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：XLZHT2024-02号

项目名称：和田地区老年助餐设施设备一次性补助示范项目

采购方式：公开招标

预算金额：320万元

最高限价：320万元

资金来源：中央专项彩票公益金

项目概况：老年助餐设施设备（具体参数详见招标文件）

合同履行期限：45天（具体以与业主签订的合同为准）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：分包。

### 标项1

(1) 提供经年审合格（三证合一）的营业执照；

(2) 提供2023年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2024年新成立的公司可不提供财务审计报告，但需提供银行出具的近三个月的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）；

(3) 提供本单位 2024 年 06 月至 2024 年 08 月社保缴费凭证, 成立不足三个月的按实际提供, 如依法不需要缴纳社会保障资金的, 应提供相应文件证明;

(4) 提供税务机关出具近三个月 (2024 年 06 月至 2024 年 08 月) 的完税证明 (新成立不足三个月的, 按实际情况发生提供), 如依法免税的, 应提供相应文件证明;

(5) 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的投标人声明函;

(6) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的《投标人资格声明函》; 重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3 号文, “较大数额罚款” 认定为 200 万元以上的罚款, 法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域 “较大数额罚款” 标准高于 200 万元的, 从其规定)

(7) 近三年内 (本项目投标截止期前) 如在 “信用中国 (www.creditchina.gov.cn)” 被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单; 在 “中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)” 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (尚在处罚期内的); 在 “国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn)” 列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息的将拒绝其参与本次政府采购活动;

(8) 提供企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动的《投标人资格声明函》。

(9) 投标保证金或电子保函: 30000.00 元整 (大写: 叁万元整)。

(10) 供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动, 获得采购合同的供应商将采购合同中的 40% 分包给一家或多家中小企业。(请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。请根据要求单独上传《分包意向协议》, 并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式以采购文件要求为准)

### 三、获取招标文件

时间: 2021 年 09 月 06 日至 2024 年 9 月 26 日, 每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 线上获取

方式: 供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件 (进入 “项目采购” 应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 申请获取采购文件)

售价 (元): 0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2024 年 09 月 27 日 11:00 分 (北京时间)

投标地点: 投标人应于 2024 年 09 月 27 日 11:00 分 (北京时间) 之前将电子投标文件上传到新疆政府采购平台。应按照本项目招标文件和新疆政府采购平台的要求编制、加密传输投标文件。

开标时间: 2024 年 09 月 27 日 11:00 分 (北京时间)

开标地点: 和田地区行政服务和公共资源交易中心三楼 (和田市北京工业园区杭州大道 78 号玉河广场旁) (投标供应商无需到场)

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
- 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
- 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。
- 4、有意向参与新疆区域电子开评标供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290
- 5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]450号)中规定的小型、微型企业标准的，按错文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

### 特别强调：

1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

### 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、本项目采购人：和田地区民政局

地址：和田地区和田市塔乃依北路 96 号

联系人姓名：赵先生

联系电话：0903-2023664

2、采购代理机构：新疆兴立众工程咨询有限责任公司

地址：和田市肖尔巴格乡库木巴格村四小队 218 号

项目联系人：李攀东

联系电话：0903-2517892

**特别提醒：**

- 1、投标企业采用银行转账或电汇的方式的，投标保证金由投标人基本账户汇出（投标保证金需一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在 2024 年 09 月 27 日 11:00（北京时间）前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX 项目 XXX 包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。
- 2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止 7 日前按招标文件中载明的邮箱：3454697089@qq.com 地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。
- 3、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜红公章）交至新疆兴立众工程咨询有限责任公司（联系电话 0903-2517892）。（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款），中标企业签订政府采购合同后，携带合同原件一份及以上资料办理退投标保证金事宜。
4. 电子保函使用方法：1、登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：和田地区民政局 地址：和田地区和田市塔乃依北路 96 号 联系人：赵先生 电话：0903-2023664
2	代理机构	名称：新疆兴立众工程咨询有限责任公司 地址：和田市肖尔巴格乡库木巴格村四小队 218 号 联系人：李攀东 电话：0903-2517892
3	采购项目名称	和田地区老年助餐设施设备一次性补助示范项目
4	采购内容	老年助餐设施设备（具体参数详见采购需求）
5	资金来源	中央专项彩票公益金
6	采购概算价	最高限价：320 万元（叁佰贰拾万元整） <b>投标报价高于预算限价按废标处理，敬请投标人注意！</b>
7	采购方式	公开招标
8	评标方法	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）规定的评审标准，采用综合评分法。
9	信息公告媒体	新疆政府采购网（ <a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a> ）
10	资格要求	投标供应商资格要求： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 (1) 提供经年审合格（三证合一）的营业执照； (2) 提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2024 年新成立的公司可不提供财务审计报告，但需提供银行出具的近三个月的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）； (3) 提供本单位 2024 年 6 月至 2024 年 8 月社保缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明； (4) 提供税务机关出具近三个月（2024 年 6 月至 2024 年 8 月）的完税证明（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供），如依法免税的，应提供相应文件证明； (5) 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的投标人声明函； (6) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的《投标人资格声明函》；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）

		<p>(7)近三年内(本项目投标截止期前)如在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单;在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的);在“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的将拒绝其参本次政府采购活动;</p> <p>(8)提供企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动的《投标人资格声明函》。</p> <p>(9)投标保证金或电子保函:30000.00元整(大写:叁万元整)。</p> <p>(10)供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动,获得采购合同的供应商将采购合同中的40%分包给一家或多家中小企业。(请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。请根据要求单独上传《分包意向协议》,并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式以采购文件要求为准)</p>
11	合同履约期限	45天(具体以与业主签订的合同为准)
12	质量要求	达到和田地区民政局要求标准。
13	合同付款方式	<p>1期:支付比例50%,合同签订生效后的15个工作日内,将合同总金额的50%支付给中标供应商。</p> <p>2期:支付比例30%,货物送到指定地点后,将合同总金额的30%支付给中标供应商。</p> <p>3期:支付比例20%,项目通过验收后,30个工作日内,将余下款项(合同总金额的20%)支付给中标供应商。</p> <p>具体支付由采购人及中标供应商签订合同时另行约定为准。</p>
14	验收要求	业主自行组织验收
15	联合体投标	不接受
16	踏勘现场	不组织
17	分包	允许
18	转包	不接受
19	投标人对招标文件提出质疑的时间	<p>投标人应在投标截止7日前;质疑函的方式:将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至3454697089@qq.com邮箱。</p> <p>接受质疑的单位:新疆兴立众工程咨询有限责任公司</p> <p>联系电话:0903-2517892</p>
20	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
21	投标截止时间	2024年09月27日11:00分(北京时间)
22	投标有效期	90日历天(从投标截止之日算起)

23	投标保证金	<p>投标保证金的形式：转账、电汇、电子保函          投标保证金的金额：30000.00 元（叁万元整）          投标保证金缴纳账户：          1、开户银行：中国建设银行股份有限公司和田地区分行营业部；          2、收款单位：新疆兴立众工程咨询有限责任公司和田分公司；          3、银行帐号：65001720100052509320；</p> <p>注：1. 采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于 2024 年 09 月 27 日 11:00（北京时间）前汇至新疆兴立众工程咨询有限责任公司和田分公司，不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称，以便查对核实。投标保证金缴纳截止时间为递交投标文件截止时间，无须到新疆兴立众工程咨询有限责任公司换取收据。</p> <p>2. 电子保函使用方法：1、登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583。</p> <p>保函投保金额(元)：30000.00 元（叁万元整）          保函承保期限：2024 年 09 月 27 日——2024 年 12 月 25 日（90 日历天）</p>
24	签字盖章	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章
25	递交投标文件的地点及方式	<p>开标地点：和田地区行政服务和公共资源交易中心三楼（和田市北京工业园区杭州大道 78 号玉河广场旁）（投标企业无需到场）</p> <p>递交投标文件的地点及方式：投标人应 2024 年 09 月 27 日 11 点 00 分之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190 或 95763。</p> <p>投标文件：开标结束后各投标人将上传政府采购网的投标文件使用 A4 纸胶装成册（1 正 2 副）递交或邮寄至和田市肖尔巴格乡库木巴格村 218 号。</p>
26	标前准备	<p>1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应按照相关格式要求上传投标文件即可，无需到现场开标。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（<a href="https://www.xjca.com.cn/">https://www.xjca.com.cn/</a>）或下载；“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290</p> <p>4、供应商将新疆政府采购电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政府采购投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>）下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购客户服务热线 95763 进行咨询。</p>
27	招标文件解密时间	2024 年 09 月 27 日 11:00-12:00（北京时间）前供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024 年 09 月 27 日上午 12:00 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

28	招标代理服务费	代理费用收取方式及标准：代理机构与采购人合同约定支付代理服务费 20000 元。 <b>本项目招标代理服务费：由采购人支付。</b>
29	代理服务费付款方式	公对公转账或电汇
30	评标委员的组建	评标委员会构成：5 人；其中招标人代表 1 人，专家评委 4 人； 评标专家确定方式：由招标代理在开标前 48 小时在新疆政府采购专家库中随机抽取此次评标专家。
31	履约保证金	不超过合同总价的 10%，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期服务、实施过程中的设计变更、施工配合、验收配合等服务完毕，则扣除履约保证金。 履约保证金形式：支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函、等非现金形式提交（履约赔付地点为项目所在地）
32	政府采购政策支持	根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19 号》等有关法律法规执行； 本项目为非专门面向中小企业采购项目。 供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的供应商将采购合同中的 40%分包给一家或多家中小企业。（请根据要求单独上传《中小企业声明函》）。格式以采购文件要求为准。请根据要求单独上传《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式以采购文件要求为准） 注：供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，中小企业应当提供《中小企业声明函》。 本项目所属行业：其他未列明行业
33	关于小微企业报价扣除比例说明	关于小微企业报价扣除比例说明 1. 投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商为小型、微型企业的给予 10% 的扣除，以扣除后的报价参与评审。 2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（4%-6%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4. 如专门面向中小企业的采购项目，不再享受价格扣除
34	其他说明 1	特别提醒： 1、所有投标人的报价高于本项目（标项）最高限价额度的视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使

		<p>得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标视为无效标处理。</p> <p>4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。</p> <p>5、采购代理机构将拒绝接受未在政采云平台获取招标文件的投标人的投标文件。</p> <p>6、所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标以书面形式提出,否则不予受理。</p> <p>7、为确保投标保证金的及时退还,结果公示后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式(加盖公司鲜公章)交至新疆兴立众工程咨询有限责任公司办理。(注:废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计,投标企业及时办理退款)。</p> <p>8、本项目资格审查模块由招标代理组织进行。</p>
35	其他说明 2	<p>1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款,为招标的实质性要求和条件,着重提醒各投标人注意,并认真查看招标文件中的每一个条款及要求,因误读招标文件而造成的后果,招标人概不负责。</p> <p>2、投标文件中有弄虚作假的内容,其投标文件作废。(如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等);在签订合同之前,招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容,招标人可拒绝与其签订合同,并将其列入政府采购黑名单。</p> <p>3、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。</p> <p>4、在评标过程中,评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明,并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求,逐项就供应商提供的货物、工程和服务的成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>5、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章,否则无效。书面说明的签字确认,供应商为法人的,由其法定代表人或者代理人签字确认;供应商为其他组织的,由其主要负责人或者代理人签字确认;供应商为自然人的,由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>6、供应商提供书面说明后,评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
36	重要提示	<p>(1) 中标供应商应在规定期限内领取《中标通知书》,若中标供应商未在规定期限内领取《中标通知书》,采购人有权取消中标供应商中标资格,并将相关违约行为报送监管部门,实施信用惩戒;</p> <p>(2) 中标供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同,若中标供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同,采购人有权取消中标供应商中标资格,并将相关违约行为报送监管部门,实施信用惩戒;</p> <p>(3) 合同签订后,中标供应商存在规定时间内不组织人员进场开工,不履行供货、安装或服务义务等情况,采购人有权解除合同,并追究违约责任,同时将相关违约行为报送监管部门,记不良行为记录,实施信用惩戒;</p> <p>(4) 中标供应商中标后被监管部门查实存在违法行为,不满足中标条件的,由采购人取消中标资格,并做好项目后续工作;</p>

		(5) 中标供应商在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时, 拒绝协助配合执法部门调查案件的, 采购人可以取消其中标资格或解除合同, 并追究其违约责任。
37	其他方式采购	<p>公开采购数额标准以上的采购项目, 投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的, 除采购任务取消情形外, 根据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第 87 号) 第四十三条规定, 按照以下方式处理:</p> <p>(1) 招标文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的, 采购人、采购代理机构改正后依法重新采购;</p> <p>(2) 招标文件没有不合理条款、采购程序符合规定, 需要采用其他采购方式采购的, 采购人应当依法报财政部门批准。</p>
38	质疑	<p>供应商认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的, 应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内, 以书面或邮件形式一次性向采购人(采购代理机构)提出质疑或供应商对采购人(采购代理机构)的质疑答复不满意或者采购人(采购代理机构)未在在规定时间内做出答复的, 可以在答复期满后五个工作日内向有关监管部门投诉。</p> <p><b>注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 供应商质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。</b></p>
39	投诉	<p>(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的, 可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。</p> <p>(2) 质疑、投诉应当采用书面或邮件形式, 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容, 提供相关事实、依据和证据及其来源或线索, 便于有关单位调查、答复和处理。</p> <p><b>注: 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定, 供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。</b></p>
<p>投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料, 或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。</p> <p>请注意: 供应商需在投标文件截止时间前, 将加密投标文件上传至云平台项目采购系统, 逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。</p> <p>投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时, 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷, 如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷, 由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p>		

**备注:**

本须知前附表内容与招标文件的内容相对应, 如有矛盾, 应以投标须知前附表为准。

## 投标人须知正文部分

### (一) 总则

#### (一) 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

#### (二) 定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。
2. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切服务及其它有关技术资料 and 材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
7. “▲”系指实质性要求条款。

#### (三) 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

#### (四) 投标报名

在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，可于本公告发布之日起在新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件并参与投标，不再需要报名，在开标时一并进行资格审核。

#### (五) 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

#### (六) 联合体投标

**▲本项目不接受联合体投标。**

#### (七) 转包与分包

1. 本项目可以分包。
2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

#### (八) 质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### **（九）纪律与保密事项**

- 1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
- 2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。
- 3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
- 4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。
- 5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
- 6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。
- 7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## **（二）招标文件**

### **（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：**

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评标办法及标准
- 第四章 招标需求
- 第五章 合同主要条款
- 第六章 投标文件格式

### **（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

### **（三）招标文件的澄清与修改**

1. 招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
3. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

### (三) 投标文件的编制

#### 投标文件的组成

- 1、投标文件由报价部分、商务部分、技术部分组成。
- 2、投标单位应按招标文件的要求提供招标文件，并保证所有材料的真实性，以确保其投标对招标文件做出实质性的响应。
- 3、招标文件使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。
- 4、投标人所递交的投标文件应包含以下文件：

#### 报价部分：

- 1、投标函；
- 2、开标一览表；

#### 商务部分：

- 1、投标单位简介，并附投标人资质证件等；
- 2、出具法人营业执照函（格式见附件）；
- 3、法定代表人证明书及身份证复印件；
- 4、法人代表授权委托书及身份证复印件；
- 5、提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2024 年新成立的公司可不提供财务审计报告，但需提供银行出具的近三个月的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）；
- 6、凡提供本单位 2024 年 6 月至 2024 年 8 月社保缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；
- 7、提供税务机关出具近三个月（2024 年 6 月至 2024 年 8 月）的完税证明（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供），如依法免税的，应提供相应文件证明。
- 8、提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的《投标人资格声明函》；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）；
- 9、近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http:

//www.gsxt.gov.cn) ”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的将拒绝其  
参本次政府采购活动;

10、提供企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府  
采购活动的《投标人资格声明函》。

11、投标保证金打款凭证或保函文件;

12、商务偏离表(格式见附件);

13、投标人反商业贿赂承诺书(格式见附件);

14、无围标、串标等违法违规行为承诺书(格式见附件);

15、(请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。请根据要求单独上传《分包  
意向协议》,并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式以采购文件要求为准)

16、投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

#### **技术部分:**

1、对本次投标项目的技术方案(投标人视需要自行编写);

2、服务承诺书

3、其他有利于投标人的资料(如有)

▲注:法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章。

#### **投标文件的语言及计量**

▲1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文汉语书写。除签名、盖章、  
专用名称等特殊情形外,以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2. 投标计量单位,招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位;招标文件没有规定的,应  
采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位:人民币元),否则视同未响应。

#### **投标报价**

▲1 报价应在招标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。价格不一致时,根据《中华人民共和国  
财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条投标文件报价出现前后不一致的,  
除招标文件另有规定外,按照下列规定修正:

(一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价  
表)为准;

(二) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(四) 总价金额与单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

▲2 供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价,不接受有任何  
选择性报价。

▲3 报价时应对下列几点特别注明:

3.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用;

3.2 招标文件中特别要求的货物、运输、装卸、验收、税费和相关售后服务等费用及其它附带服务的全部  
费用;

3.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

▲4 算术性修正。算术性修正是指对招标响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

4.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

4.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

4.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

4.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终招标报价。如果供应商拒绝确认，则其招标响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

▲5 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲6 招标代理服务费由中标单位支付，投标单位在报价时请考虑。

### 投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金或电子保函。否则，其投标将被拒绝。

2. 保证金形式：转账、汇款（必须从基本账户转出）、电子保函。

3. 未中标人的投标保证金在公示期截止后退还。

4. 中标人的投标保证金在中标通知书发出签订正式采购合同，需提供一份合同原件及相关材料办理退还投标保证金事宜。

5. 保证金不计息。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- (2) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (3) 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
- (4) 其他严重扰乱招投标程序的。

### 投标文件的签署和递交

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、上传不完整导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应于 2024 年 09 月 27 日 11:00（北京时间）前将电子投标文件上传到“新疆政府采购”平台。应按照本项目招标文件和新疆政府采购平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投

标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电新疆政府采购平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4. 投标文件应严格响应招标文件要求，有表述不清所引起的后果由投标人负责。

5. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6. 各供应商应在开标前应确保成为正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7. 本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载；“新疆政务通” APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

8. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

9. 开标时间后 60 分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

10. 因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

11. 投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

#### 投标文件的修改、撤回与撤销

1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

3 若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

#### 投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 投标有效期

1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长

有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

### **样品（演示）**

- 1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。
- 2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。
- 3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

### **投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 2 不符合招标文件中规定的资格要求；
- 3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## **（四）开标**

### **（一）开标准备**

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标供应商无需到场，但应按照招标文件要求按时参与网上投标文件解密。（本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一

切费用；各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；供应商将新疆政府采购电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政府采购投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购客户服务热线 95763 进行咨询。)

## **(二) 开标程序：**

### 1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的 U 盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前 30 分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- (1) 经检查数字证书无效的；
- (2) 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- (3) 如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子

子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

## （五）评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

本项目评标委员会由评审专家 5 人组成；其中招标人代表 1 人，专家评委 4 人；专家由招标代理机构在开标前 48 小时在新疆政府采购专家中随机抽取。其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。并对投标文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第 87 号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》及招标文件。

### （三）评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

### （四）评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由新疆晓君招标有限公司统一对外发布。

（2）对新疆晓君招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

### （五）评标程序

1. 本项目采用综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2. 评标的依据为招标文件和投标文件。

3. 评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

4. 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

5. 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

6. 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

(一) 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

(二) 投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

(三) 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

(四) 明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）；

(五) 商务条款有偏离情况的；

(六) 投标附有招标人不能接受的条件；

(七) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

(八) 投标报价不符合招标文件规定的要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

7. 对投标文件的初步审查和响应性确定

8. 开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

9. 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

10. 招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

11. 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

#### **（六）澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代

表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### **(七) 错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标报价一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### **(八) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效**

- 1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5 不同投标人的投标文件相互混装；
- 6 不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；
- 7 投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

### **(九) 评标过程的监控**

本项目评标过程实行录像监控、照片记录，且由监标人员进行现场监督，评标过程中所发生的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## **(六) 定标**

**确定中标人：**本项目由招标人根据评标结果排名第一位的候选人为中标人。

**中标公告：**中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在新疆政府采购网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

**中标通知书：**中标通知书在发布中标公告时，同步发除中标通知书至中标供应商。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法

律责任。

**项目废标处理：**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

(1) 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

**终止公告：**项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、新疆政府采购网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## (七) 合同授予

### 1. 合同签订

1.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录新疆政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录新疆政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

### 2. 合同的履行

2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录新疆政府采购网上传备案。

2.3 有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在新疆政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## (八) 法律责任

### 1. 法律责任

1. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (一) 提供虚假材料谋取中标的；
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (三) 与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；
- (四) 向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
- (五) 在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
- (六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

2. 中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- (一) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- (二) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
- (三) 拒绝履行合同义务的。

## (九) 特别提示

- 1、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。
- 2、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。
- 3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
- 4、各供应商应在开标前应确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
- 5、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载：“新疆政务通”APP 自行进

行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

6、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

7、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆明德惠泽工程项目管理有限公司。

## **（十）重新招标和其他方式采购**

### **1. 重新招标**

1.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

1.2 如果排名第一、二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。招标人应依法按规定重新组织招标。

### **2 其他方式采购**

2.1 需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

## **（十一）质疑及答复、投诉**

### **1、质疑的提出**

1.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方一次性提出质疑，采购方答复质疑的行为。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购方提出质疑。

1.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

1.4 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.5 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项

目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

1.6 提出质疑应当符合下列条件：

- (一) 质疑主体应当符合有关规定；
- (二) 在质疑法定期限内提出；
- (三) 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；
- (四) 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

1.7 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求，即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料，即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

1.8 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

1.9 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

- (一) 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 质疑事项；
- (四) 事实依据和证明材料；
- (五) 法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

1.10 质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

1.11 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

## **2、质疑的审查和受理**

2.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

2.2 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

- (一) 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；
- (二) 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
- (三) 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (四) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
- (五) 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；
- (六) 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

## **3、质疑的处理和答复**

3.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部 94 号令）》处理及答复质疑。

3.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定期限内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

3.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

3.4 对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

3.5 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

3.6 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

3.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

3.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

3.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

- （一）质疑人名称；
- （二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- （三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- （四）告知质疑人依法投诉的权利；
- （五）质疑答复日期。

3.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- （一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；
- （二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；
- （三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；
- （四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
- （五）法律法规规定的其他违法情形。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

采购文件获取日期： .....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

—

法律依据： .....

—

质疑事项 2

.....

签字(签章)：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本

## 投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人： .....

地址： ..... 邮编： .....

法定代表人/主要负责人： .....

联系电话： .....

授权代表： ..... 联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

被投诉人 1:

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称： .....

采购项目编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

代理机构名称： .....

采购文件公告：是/否 公告期限： .....

采购结果公告：是/否 公告期限： .....

### 三、质疑基本情况

投诉人于.....年.....月.....日，向提出质疑，

质疑事项为： .....

采购人/采购代理机构于.....年.....月.....日，就质疑 事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1： .....

事实依据： .....

法律依据： .....

投诉事项 2

.....

签字(签章):

日期:

投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分包号。
4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 资格审查

## 一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

序号	响应文件审查及响应性 (评审结果为合格/不合格)	是否合格	是否合格	是否合格
1	是否提供经年审合格（三证合一）的营业执照			
2	法定代表人开标应附《法定代表人身份证明书》及身份证复印件，委托代理人开标应附《法定代表人授权委托书》及身份证复印件			
3	提供2023年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2024年新成立的公司可不提供财务审计报告，但需提供银行出具的近三个月的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）；			
4	提供本单位2024年6月至2024年8月社保缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；提供税务机关出具近三个月（2024年6月至2024年8月）的完税证明（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供），如依法免税的，应提供相应文件证明。			
5	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的投标人声明函			
6	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的《投标人资格声明函》；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）			
7	近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统(http:			

	//www.gsxt.gov.cn) ”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的将拒绝其参与本次政府采购活动;			
8	提供企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动的《投标人资格声明函》。			
9	是否按照招标文件缴纳投标保证金;			
10	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 请根据要求单独上传《分包意向协议》,并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式以采购文件要求为准			
评审结果				
“√”表示合格;“×”表示不合格,一项不合格为无效投标处,如不合格,请在结果中写明原因。				

## 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标方法

#### 1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

#### 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
3	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
4	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
5	签署、盖章	按照招标文件要求签署、盖章的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
7	条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中条款要求的；
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
9	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
10	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
11	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
12	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：\_\_\_\_\_

无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予\_\_\_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留

部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的联合体或者大中型企业的报价给予\_4\_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

#### 3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式，具体要求：\_\_\_\_\_

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）\_\_\_\_\_。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）\_\_\_\_\_。

#### 4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：\_\_\_\_\_

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐\_\_\_名中标候选人。

#### 5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
报价部分	投标报价	30分	完全满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100%×30分 (投标报价超过采购预算价的按废标处理)	
商务部分	同类项目业绩	0-6	投标人提供近三年（2021年8月1日起）以来业绩，每提供一个符合要求的业绩（提供合同首页、设备清单页、双方盖章签字页复印件并加盖投标人公章）3分，最高得6分，未提供或提供不符合要求不得分。	
技术部分	实施方案	22分	项目实施方案（根据供应商对项目的理解进行编制，包括但不限于工作进度安排、人员设备组织安排、货物采购运输安装、复核查验、组织验收等内容） 第一档：合理可行、内容全面，对项目实施重点和难点把握准确，措施有力得22分； 第二档：具有可行性、内容全面，对项目实施重点和难点把握一般，措施一般得15分； 第三档：具有一定可行性、内容较全面，对项目实施重点和难点把握一般，措施较差得10分； 未提供不得分。（格式自拟）	
	质量保证方案及措施	10分	1. 供应商提供质保时间且符合本次招标要求的得3分。 2. 质量保证方案及措施 第一档：质量保证方案及措施详细，实施计划、组织方案等方面均合理可行，方案总体科学合理、全面的，得7分； 第二档：质量保证方案及措施较详细，实施计划、组织方案等方面可行性较差，方案总体较合理得3分； 无质量保证方案及措施不得分。（格式自拟）	
	实质性优惠条件及创优措施	2分	基于价格优惠条件基础上，能给出其他实质性优质或创优措施的。每有一项优惠条件或创优措施的得1分，未提供者不得分，最高得2分。（以供应商提供的优惠承诺函或创优措施为评审依据，格式自拟）。	
	安全保证	10分	供货及配送安全保证措施应符合国家规定的强制性标准，并有针对性，同时要符合实际情况，并承诺供货期间属供应商自身的安全由供应商自行负责。有承诺的得2分，无承诺不得分； 安全措施方案： 第一档：安全方案应有预见性、科学合理、安全有效且能预防危险状况发生的得8分； 第二档：安全方案应有预见性、较为合理、安全有效且基本预防危险状况发生的得4分； 第三档：安全方案对可能发生的危险情况无预见或对发生危险情况后应对措施表达不清楚不明确的得2分； 无安全方案不得分；（格式自拟）	

培训方案	10分	结合“技术规格及要求”及产品具体情况提供培训方案。 1. 产品使用培训方案完整，描述详细具体，实用性、可行性高得10分； 2. 产品使用培训方案不够全面，实用性、可行性差的得5分 3. 未提供培训方案不得分。	
应急服务方案	10分	评标委员会根据投标人编制应急方案的合理、完善情况打分。 第一档：应急方案应有预防性、科学合理、应急有效且能及时解决突发状况的得10分； 第二档：应急方案应有预防性、科学合理、应急有效且基本能解决突发状况的得5分； 第三档：应急方案表对可能发生的突发情况的预防及发生后应急措施表达不清楚不明确的得2分； 无应急方案不得分（格式自拟）	
合计	100		

## 第五章 采购需求

### 1. 采购标的清单

和田地区老年助餐设施设备一次性补助示范项目											
地州市		和田地区							汇 总	参 数	
县市区		和 田 市	和 田 县	墨 玉 县	洛 浦 县	策 勒 县	于 田 县	皮 山 县	民 丰 县		
1	简易工 作台+水 池（星 盆）	9	4			5	8		2	28	工作台尺寸：1800*800*800 水池尺寸： 1200*600*800 采用优质不锈钢板，台 面用厚 1.2mm；柜内层板、侧板 1.0mm 不 锈钢；φ38X1.2mm 不锈钢通造脚；下加 可调式不锈钢子弹脚座；
2	单门蒸 饭车	9		15	6	5	6	4	2	47	1. 材质要求：蒸柜体选用 304 贴胶磨砂 不锈钢板，外壳厚度≥1.0mm，内胆厚度 ≥1.0mm，门用胶条密封，厚度≥1.0mm， 边框内加 304 不锈钢≥Φ8cm 方管加固 2. 能效等级：一级能效； 3. 性能/功能要求：具有缺水断电功能， 定时定温。 4. 蒸饭量≥20 kg 每次；蒸米饭≤30 分 钟，馒头≤20 分钟，应配备浮球自动加 水装置系统。 5. 配至少 2 套 2 个米饭盘 2 个馒头盘； 6. 规格：4 盘
3	适老化 座椅	72	100	120	70	80	16		4	462	尺寸：总高 91cm、背高 52cm、座宽 49cm、 座深 44cm、座离地高 47cm 材质：金

											属耐刮耐磨的灰色碳素钢架；饰面材质：皮革；久坐不累的高回弹海绵 30KG/m' 高密度高标准
4	适老化餐桌	36	29	30	7	20				122	尺寸：120x70x76cm；家具结构：框架结构静电氟碳喷涂钢架工艺；饰面材质：岩板
5	厨房工作台（工作台）				3	5				8	尺寸：1800*800*800 采用优质不锈钢板，台面用厚 1.2mm；柜内层板、侧板 1.0mm 不锈钢； $\phi$ 38X1.2mm 不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座；
6	燃气灶					5				5	面板材质：不锈钢 点火方式：脉冲电子点火 熄火保护：热电偶熄火保护 净重 (kg):8.9 热效率(%):63 能效等级：一级能效 适用气源：天然气/液化气 额定燃气压力(Pa):12T: 2000/20Y: 2800 外形尺寸(mm):750 长 x440 宽 x150 高(含锅支架含胶脚)嵌装尺寸(mm):639 长 x341 宽 xR25 额定热负荷(kW): 4.1
7	一开三温热水器（带净水器）	18	7	15	9	5	7	5	2	68	一开一常温商用智能直饮水机 过滤系统功率电压容量产水量内胆外壳： 五级超滤 功率：2000W 电压：220V 容量：20L

											开水 20L/h 常温水无限量 304 不锈钢 不锈钢烤漆
8	四层货架（货架）	9	8		13	5	8	6	2	51	金属材质 高度可调节 可移动, 储藏, 拆装, 可折叠, 可升降 长 120*宽 50*高 1600(承重 450kg)
9	冷藏柜	18	9	15	9	5	8	8	2	74	温度范围 0℃~ -18℃ 外观尺寸 1200*650*910 内胆尺寸 1070*520*490 有效容积 273 升 产品重量 49kg 玻璃门数 2 扇 压缩机数 1 个
10	消毒柜	9	8		9	5	8		2	41	电脑芯片智能控制, 根据不同的消毒餐具 选择不同的消毒时间和温度, 操作简单 方便; 整体采用优质不锈钢制作, 280L 杯柜 6层:约 50-160 个 日常除湿烘干 紫外线消毒 臭氧杀菌除臭 自动断电 12 小时保暖 无菌托管存放
11	冰柜		6		12	5				23	总容量 240L 压缩机数 1 个 有效容量 200L 温度 3~-23℃

										功率 340W 日耗电量 1.4/kw.h/24h 内部尺寸(mm) 产品尺寸(mm) 836*391*4821000*555*845mm
12	吸油烟机	9	1			5		1	16	尺寸：895*350*430 工作风量： 21m <sup>3</sup> /min 电机输入功率：282W 1、能实现油烟分离。抽油烟机采用油烟分离面板，能分离油烟，油渍不会进入烟机内腔，实现内腔的免拆洗，但是需要清理油烟面板。 2、抽油效果好。抽油烟机离灶台近，能够第一时间锁住油烟，并且采用从侧面进风不抽火苗，不会浪费燃气。 3、不滴油不碰头油烟机采用斜面设计，导致侧吸式抽油烟机不会出现碰头和滴油的现象。
13	留样柜		6			5			11	数显+调控温度 规格:20L 制冷系统:2 个 制冷:可低于当前环境温度 28° C 如当前环境温度 30° C 制冷可达 2° C 冷藏生肉菜/水果/饮料/胰岛素中药/母乳等 制热:可达到 65° C 功率:70W-78W 外部尺寸:52*50*1080CM 内部尺寸:43*40*50CM
14	1.5 匹空调	9	9	15	3	5		10	51	挂式，上下左右扫风;类型:冷暖;能效等级:一级能效;低噪静音,节能省电,动力、强劲,冷暖自控.包含室内机与室外

											机的安装，包含管道材料
15	豆浆机	9								9	30L, 商用豆浆机是最新推出的专业制浆设备，具有安全可靠、高效节能、高档次等特点，专业“涡流磨粉碎”技术，制作鲜磨豆浆，商用豆浆机的诞生直接改变了传统磨豆浆、打沫、煮浆、过滤等古老制作，尤其是商用豆浆的设计是全自动智能煮浆，大大提高了工作效率和制作标准优质的鲜磨豆浆。功率：5KW/220V
16	电饼铛	9	4			5	3	2		23	58 型，产品用途：煎饼 烙饼；上下锅为铝制独立控温。采用带温度显示的温控仪调温，方便随时掌控锅内温度。电源电压：380v 三相。功率：5kw
17	和面机	9	4		9	5	7	2		36	25kg，功率：2.2kw，电压：380v，效率：25kg/6min，缸体、搅拌器和缸盖采用食品级优质不锈钢板加工，缸体厚度 1.0mm，缸盖厚度 1.0mm 搅拌缸转速 12 转/分，搅拌器转速 45 转/分，具有适应性强、结构紧凑、密封性好、和面均匀、耗电少、噪音小等特点。机器采用加固搅拌钩，永不变形。面桶和搅拌钩合理的差速使面团达到均匀的搅拌效果，可以将大限度拉伸面团，和面筋度高，面包组织细腻；面团吸水量大。

18	一炒一电锅	18	1			7	2	28	<p>尺寸：2000*1100*1200，功能：前板带有按钮断电功能</p> <p>1、功率/电压：20KW+15KW/380V</p> <p>2、材质：整机采用优质不锈钢板，面板用1.2mm厚不锈钢板，其余1.0mm厚不锈钢板；</p> <p>3、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。</p> <p>4、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT温度检测与极限电流保护；</p> <p>5、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽</p> <p>6、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。</p> <p>7、每个档位调节时能显示变化的数字1-9及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。</p> <p>8、360度9档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到<math>\geq 12</math>万次。</p> <p>9、火力调节把手设计：采用合金一体铸</p>
----	-------	----	---	--	--	---	---	----	--

											<p>造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好、达到人机工程学高标准设计。</p> <p>10、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度 1g 振频 50Hz 的 FC 测试。</p>
19	烤箱	18	6			6	5	2	37	<p>1、材质要求：采用黑钛不锈钢板制作；2、性能/功能要求：特性：陶瓷纤维棉保温层, 炉腔内有耐高温、防爆照明灯, 方便随时监控烘烤状况, 精密温度设定≤小数点后一位, 时间显示设定≤秒, 触控触控式电脑控制面板, 简易设定烘焙标准作业程序；3、功率/电压要求：13KW, 电压:380V 三相 尺寸：1220*860*1255, 2层4盘</p>	
20	双门热风循环消毒柜	9	15			8	6	2	40	<p>尺寸：1310*670*1980, 4层, 功率9千瓦, 电脑芯片智能控制, 根据不同的消毒餐具选择不同的消毒时间和温度, 操作简单方便；整体采用优质不锈钢制作, 隐藏式发热装置, 传温导热速度更快、加热时间更短；整体全发泡结构、保温性能好；全自动控温功能, 高温热风循环</p>	

											消毒杀菌，使消毒室内温度恒定如一，确保消毒工作高温高效；全不锈钢柜体外观结构，使产品更显豪华、美观，柜体更坚固、耐用，清洁更方便、快捷。
21	压面机	9	7		3	5	2	26		电压：380v 功率：3kw 产量：100kg/h 尺寸：1300*755*1240mm 重量：330 kg 压面厚度 8-25mm； 压面宽度 500mm； 不锈钢外壳，铸铁机体，纯铜芯电机； 涡轮蜗杆调节厚度，范围 8~25mm； 电功率 3kw/380v； 进面方式：下进上出 上下各 1 组延压辊轴	
22	四门碗柜（碗柜）	9	8			8	8	2	35	规格：1200*500*1800，整体为 304-1.2mm 不锈钢材质；推拉门配有不锈钢滑轮轨（左右均可移动），侧面、门采用 304-1.0mm 厚支架横通应采用直径≥25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米；支腿材料采用≥50 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；	
23	绞切两用机	9	1			8	6	2	26	尺寸：630*430*800 技术参数：-绞肉产量：160kg/h -使用电压：220V/50Hz	

											<p>-电机功率：2.2KW</p> <p>-切片产量：300kg/h</p> <p>-外形尺寸：63*43*80cm</p> <p>-整机重量：52kg</p>
24	燃气双炒灶				6					6	<p>1. 炉面板采用优质拉丝复膜厚 1.0 mm 不锈钢板，一次性能冲压成型炉包，冷却水处理台面隔热装置；2. 炉身炉背采用国标 1.0mm 优质型拉丝复膜不锈钢板；3. 炉体骨架采用国标 40*40*3 mm 角铁焊接；4. 黑铁结构炉膛采用国标 2mm 钢板；5. 支撑钢柱支脚采用直径 500mm 无缝不锈钢管，可调试高度子弹脚；6. 炉膛采用高温耐火岩棉隔热层及耐火砖、耐火土、砌结隔热结构。电动风机功率 220v/250w*2, 大功率、低噪音型。配备熄火保护及电子点火系统。</p>
25	(冰箱)	9	7	15	9	8	8	2	58	<p>容积：917L；温度范围：+2℃~+12℃，制冷方式：直冷；采用全优化高效 3D 制冷系统，能保证在均匀的温度中，食品的高保鲜度；采用高清晰玻璃，展示效果出众，外观豪华高档；配置节能压缩机，环保型制冷剂，整机加厚保温层，制冷性能更稳定；内箱圆弧设计，便于清洁卫生。控制面板易于操作，门体切角设计，更加美观。</p>	
26	餐具					4			4	<p>采用 304 不锈钢材质（包含五格快餐盘、汤碗、筷子、小勺）</p>	

27	电热开水机					8	2	10	<p>12KW，全开水；出水即开水，绝无混合阴阳水，出水温度在 98 度以上，随时可取，无需等待。</p> <p>节电；步进式逐层加热技术，全自动数码控制，电开水器采用自主知识产权的步进式技术，逐层取水逐层加热，可以高速，恒温，不间断提供 100%的纯开水。逐层步水加热，持续使用下，大大地提高了开水器的加热速度。持续使用，不间断供水，充分的体现了开水器的有效容积，等于同等容积开水器的 3 倍使用效果。全自动；全自动无人值守，每天可以设置不同时间段的开关机方便快捷。（可选）安全；全封闭，防投毒，有效地防止了饮用水的二次污染及不安全隐患。</p>
28	洗碗机	1				3		4	<p>规格：1800*700*1000 自带加热水功能，高温去油，除菌率高，噪声小清洗速度快。多功能洗碗机结构简单，使用寿命长，独特的转换电路。保证了使用寿命及工作的稳定性。均采用不锈钢板制造。整体不锈钢结构设计，符合卫生标准。</p>
29	气炉（炒菜、面锅）				10		2	12	<p>尺寸：1050*1150*800+450，炉面板采用优质拉丝复膜厚 1.0 mm 不锈钢板，一次性冲压成型炉包，冷却水处理台面隔热装置；2. 炉身炉背采用国标 1.0mm 优质型拉丝复膜不锈钢板；3. 炉体骨架采用国标 40*40*3 mm 角铁焊接；4. 黑铁结构炉膛采用国标 2mm 钢板；5. 支撑钢柱支脚采用直径 500mm 无缝不锈钢管，可</p>

											调试高度子弹脚；6. 炉膛采用高温耐火岩棉隔热层及耐火砖、耐火土、砌结隔热结构。
30	保温蒸车（三槽）		4					6		10	1200*700*800 采用国标 304 不锈钢板。板面厚度 1.2mm 不锈钢磨砂板，四柱采用 201-1.2mm 不锈钢管，下设不锈钢可调脚。层板下垫层用 1.5mmA3 铁板制作成 加筋托底。上面做残食漏斗。
31	气炉							5		5	尺寸：1050*1150*800+450，炉面板采用优质拉丝复膜厚 1.0 mm 不锈钢板，一次性性能冲压成型炉包，冷却水处理台面隔热装置；2. 炉身炉背采用国标 1.0mm 优质型拉丝复膜不锈钢板；3. 炉体骨架采用国标 40*40*3 mm 角铁焊接；4. 黑铁结构炉膛采用国标 2mm 钢板；5. 支撑钢柱支脚采用直径 500mm 无缝不锈钢管，可调试高度子弹脚；6. 炉膛采用高温耐火岩棉隔热层及耐火砖、耐火土、砌结隔热结构。

和田地区老年助餐设施设备一次性补助示范项目

地州市		和田地区								汇 总	参 数
县市区		和 田 市	和 田 县	墨 玉 县	洛 浦 县	策 勒 县	于 田 县	皮 山 县	民 丰 县	数 量	
1	简易工作台+水池（星盆）	4			2	2	3	2	1	14	工作台尺寸：1800*800*800 水池尺寸：1200*600*800 采用优质不锈钢板，台面用厚 1.2mm；柜

											内层板、侧板 1.0mm 不锈钢; $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢通造脚; 下加可调式不锈钢子弹脚座;
2	单门蒸饭车	4	1		3	2	3	3	1	17	<p>1. 材质要求: 蒸柜体选用 304 贴胶磨砂不锈钢板, 外壳厚度<math>\geq 1.0</math>mm, 内胆厚度<math>\geq 1.0</math>mm, 门用胶条密封, 厚度<math>\geq 1.0</math>mm, 边框内加 304 不锈钢<math>\geq \phi 8</math>cm 方管加固</p> <p>2. 能效等级: 一级能效;</p> <p>3. 性能/功能要求: 具有缺水断电功能, 定时定温。</p> <p>4. 蒸饭量<math>\geq 20</math> kg 每次; 蒸米饭<math>\leq 30</math> 分钟, 馒头<math>\leq 20</math> 分钟, 应配备浮球自动加水装置系统。</p> <p>5. 配至少 2 套 2 个米饭盘 2 个馒头盘;</p> <p>6. 规格: 4 盘</p>
3	适老化座椅	40	54	48	60	32	6	36	40	31 6	<p>尺寸: 总高 91cm、背高 52cm、座宽 49cm、座深 44cm、座离地高 47cm</p> <p>材质: 金属耐刮耐磨的灰色碳素钢架; 饰面材质: 皮革; 久坐不累的高回弹海绵 30KG/m<sup>3</sup> 高密度高标准</p>
4	适老化餐桌	32	10	12	6	8		9	10	87	<p>尺寸: 120x70x76cm; 家具结构: 框架结构静电氟碳喷涂钢架工艺; 饰面材质: 岩板</p>
5	厨房工作台(工作台)				5	2		3		10	<p>尺寸: 1800*800*800 采用优质不锈钢板, 台面用厚 1.2mm; 柜内层板、侧板 1.0mm 不锈钢; <math>\phi 38 \times 1.2</math>mm 不锈钢通造脚; 下加可调式不锈钢子弹脚座;</p>

6	燃气灶	4				2		3	9	<p>面板材质:不锈钢</p> <p>点火方式:脉冲电子点火</p> <p>熄火保护:热电偶熄火保护</p> <p>净重 (kg):8.9</p> <p>产品型号:i10039A</p> <p>热效率(%):63</p> <p>能效等级:一级能效</p> <p>适用气源:天然气/液化气</p> <p>额定燃气压力(Pa):12T: 2000/20Y:</p> <p>2800 外形尺寸(mm):750 长 x440 宽 x150</p> <p>高(含锅支架含胶脚)嵌装尺寸(mm):639</p> <p>长 x341 宽 xR25</p> <p>额定热负荷(kW): 4.1</p>	
7	一开三温 热水器 (带净 水器)	8	1	6	3	2	3	3	26	<p>一开一常温商用智能直饮水机</p> <p>过滤系统功率电压容量产水量内胆外壳:</p> <p>五级超滤</p> <p>2000W</p> <p>220V</p> <p>20L</p> <p>开水 20L/h 常温水无限量</p> <p>304 不锈钢</p> <p>不锈钢烤漆</p>	
8	四层货架 (货架)	8		1	2	2	3	3	1	20	<p>金属材质</p> <p>高度可调节</p> <p>可移动, 储藏, 拆装, 可折叠, 可升降</p> <p>长 120*宽 50*高 200(承重 450kg)</p>

9	冷藏柜	8	5	6	3	2	3	3	1	31	温度范围 0℃~ -18℃ 外观尺寸 1200*650*910 内胆尺寸 1070*520*490 有效容积 273 升 产品重量 49kg 玻璃门数 2 扇 压缩机数 1 个
10	消毒柜		4		3	2	3	3		15	电脑芯片智能控制，根据不同的消毒餐具 选择不同的消毒时间和温度，操作简单 方便；整体采用优质不锈钢制作，280L 杯柜 6层:约 50-160 个 日常除湿烘干 紫外线消毒 臭氧杀菌除臭 自动断电 12 小时保暖 无菌托管存放
11	冰柜		2		6	2		3		13	总容量 240L 压缩机数 1 个 有效容量 200L 温度 3~-23℃ 功率 340W 日耗电量 1.4/kw.h/24h 内部尺寸(mm) 产品尺寸(mm) 836*391*4821000*555*845mm

12	吸油烟机	4				2	3	3	1	13	<p>尺寸：895*350*430 工作风量： 21m<sup>3</sup>/min 电机输入功率：282W</p> <p>1、能实现油烟分离。抽油烟机采用油烟分离面板，能分离油烟，油渍不会进入烟机内腔，实现内腔的免拆洗，但是需要清理油烟面板。</p> <p>2、抽油效果好。抽油烟机离灶台近，能够第一时间锁住油烟，并且采用从侧面进风不抽火苗，不会浪费燃气。</p> <p>3、不滴油不碰头油烟机采用斜面设计，导致侧吸式抽油烟机不会出现碰头和滴油的现象。</p>
13	留样柜		2		3	2		3		10	<p>数显+调控温度</p> <p>规格:20L 制冷系统:2个</p> <p>制冷:可低于当前环境温度 28° C 如当前环境温度 30° C 制冷可达 2° C</p> <p>冷藏生肉菜/水果/饮料/胰岛素中药/母乳等</p> <p>制热:可达到 65° C 功率:70W-78W</p> <p>外部尺寸:52*50*1080CM 内部尺寸:43*40*50CM</p>
14	1.5 匹空调	8	1		3	2		3		17	<p>挂式，上下左右扫风;类型:冷暖;能效等级:一级能效;低噪静音,节能省电,动力、强劲,冷暖自控. 包含室内机与室外机的安装，包含管道材料</p>
15	豆浆机	4		1			3		1	9	<p>30L, 商用豆浆机是最新推出的专业制浆设备，具有安全可靠、高效节能、高档次等特点，专业“涡流磨粉碎”技术，制作鲜磨豆浆，商用豆浆机的诞生直接改变了传统磨豆浆、打沫、煮浆、过滤</p>

										等古老制作，尤其是商用豆浆的设计是全自动智能煮浆，大大提高了工作效率和制作标准优质的鲜磨豆浆。功率： 5KW/220V	
16	电饼铛	4		1			3		1	9	58 型，产品用途：煎饼 烙饼；上下锅为铝制独立控温。采用带温度显示的温控仪调温，方便随时掌控锅内温度。电源电压：380v 三相。功率：5kw
17	和面机	4	3	6	3		3		1	20	25kg，功率：2.2kw，电压：380v，效率：25kg/6min，缸体、搅拌器和缸盖采用食品级优质不锈钢板加工，缸体厚度 1.0mm，缸盖厚度 1.0mm 搅拌缸转速 12 转/分，搅拌器转速 45 转/分，具有适应性强、结构紧凑、密封性好、和面均匀、耗电少、噪音小等特点。机器采用加固搅拌钩，永不变形。面桶和搅拌钩合理的差速使面团达到均匀的搅拌效果，可以将大限度拉伸面团，和面筋度高，面包组织细腻；面团吸水量大。
18	一炒一电锅	8	1	1			3		1	14	尺寸：2000*1100*1200，功能：前板带有按钮断电功能 1、功率/电压：20KW+15KW/380V 2、材质：整机采用优质不锈钢板，面板用 1.2mm 厚不锈钢板，其余 1.0mm 厚不锈钢板； 3、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 4、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相引擎；

										<p>动态谐振点跟踪；IGBT 温度检测与极限电流保护；</p> <p>5、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽</p> <p>6、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。</p> <p>7、每个档位调节时能显示变化的数字 1-9 及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。</p> <p>8、360 度 9 档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到<math>\geq 12</math> 万次。</p> <p>9、火力调节把手设计：采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好、达到人机工程学高标准设计。</p> <p>10、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度 1g 振频 50Hz 的 FC 测试。</p>	
19	烤箱	8	2		2		3		1	16	<p>1、材质要求：采用黑钛不锈钢板制作；2、性能/功能要求：特性：陶瓷纤维棉保温层,炉腔内有耐高温、防爆照明灯,方便随时监控烘烤状况,精密温度设定<math>\leq</math>小数点后一位,时间显示设定<math>\leq</math>秒,触控触控式电脑控制面板,简易设定烘焙标准</p>

										作业程序；3、功率/电压要求：13KW, 电压:380V 三相 尺寸： 1220*860*1255，2层4盘
20	双门热风 循环消 毒柜	4	1	6			3	1	15	尺寸：1310*670*1980，4层，功率9千瓦， 电脑芯片智能控制，根据不同的消毒餐 具选择不同的消毒时间和温度，操作简 单方便；整体采用优质不锈钢制作，隐 藏式发热装置，传温导热速度更快、加 热时间更短；整体全发泡结构、保温性 能好；全自动控温功能，高温热风循环 消毒杀菌，使消毒室内温度恒定如一， 确保消毒工作高温高效；全不锈钢柜体 外观结构，使产品更显豪华、美观，柜 体更坚固、耐用，清洁更方便、快捷。
21	压面机	8	2	1	2		3	1	17	电压：380v 功率：3kw 产量：100kg/h 尺寸：1300*755*1240mm 重量：330 kg 压面厚度 8-25mm； 压面宽度 500mm； 不锈钢外壳，铸铁机体，纯铜芯电机； 涡轮蜗杆调节厚度，范围 8~25mm； 电功率 3kw/380v； 进面方式：下进上出 上下各 1 组延压辊轴

22	四门碗柜 (碗柜)	4	1	1		3		1	10	规格: 1200*500*1800, 整体为 304-1.2mm 不锈钢材质; 推拉门配有不锈钢滑轮轨 (左右均可移动), 侧面、门采用 304-1.0mm 厚支架横通应采用直径 $\geq$ 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型, 不锈钢管壁厚 $\geq$ 1.2 毫米; 支腿材料采用 $\geq$ 50 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型, 焊接接头处采用加强筋板, 不锈钢管壁厚 $\geq$ 1.2 毫米, 支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚;
23	绞切两用 机	4	2	1	2	3		1	13	尺寸: 630*430*800 技术参数: -绞肉产量: 160kg/h -使用电压: 220V/50Hz -电机功率: 2.2KW -切片产量: 300kg/h -外形尺寸: 63*43*80cm -整机重量: 52kg
24	燃气双炒 灶				1				1	1. 炉面板采用优质拉丝复膜厚 1.0 mm 不锈钢板, 一次性能冲压成型炉包, 冷却水处理台面隔热装置; 2. 炉身炉背采用国标 1.0mm 优质型拉丝复膜不锈钢板; 3. 炉体骨架采用国标 40*40*3 mm 角铁焊接; 4. 黑铁结构炉膛采用国标 2mm 钢板; 5. 支撑钢柱支脚采用直径 500mm 无缝不锈钢管, 可调试高度子弹脚; 6. 炉膛采用高温耐火岩棉隔热层及耐火砖、耐火土、砌结隔热结构。电动风机功率 220v/250w*2, 大功率、低噪音型。配备熄火保护及电子点火系统。

25	(冰箱)	8	3	2	3	1	17	<p>容积：917L；温度范围：+2℃~+12℃，制冷方式：直冷；采用全优化高效3D制冷系统，能保证在均匀的温度中，食品的高保鲜度；采用高清晰玻璃，展示效果出众，外观豪华高档；配置节能压缩机，环保型制冷剂，整机加厚保温层，制冷性能更稳定；内箱圆弧设计，便于清洁卫生。控制面板易于操作，门体切角设计，更加美观。</p>
26	24层电蒸饭车	2	6	0			8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质要求：蒸柜体选用304贴胶磨砂不锈钢板，外壳厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，内胆厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，门用胶条密封，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，边框内加304不锈钢<math>\geq \Phi 8\text{cm}</math>方管加固</li> <li>2. 能效等级：一级能效；</li> <li>3. 性能/功能要求：具有缺水断电功能，定时定温。</li> <li>4. 蒸饭量<math>\geq 100\text{kg}</math>每次；蒸米饭<math>\leq 30</math>分钟，馒头<math>\leq 20</math>分钟，应配备浮球自动加水装置系统。</li> <li>5. 配至少2套12个米饭盘12个馒头盘；</li> <li>6. 规格：24盘</li> </ol>
27	开水器	2		0			2	<p>12KW，全开水；出水即开水，绝无混合阴阳水，出水温度在98度以上，随时可取，无需等待。</p> <p>节电：步进式逐层加热技术，全自动数码控制，电开水器采用自主知识产权的步进式技术，逐层取水逐层加热，可以高速，恒温，不间断提供100%的纯开水。逐层步水加热，持续使用下，大大地提高了开水器的加热速度。持续使用，不</p>

										间断供水，充分的体现了开水器的有效容积，等于同等容积开水器的3倍使用效果。全自动；全自动无人值守，每天可以设置不同时间段的开关机方便快捷。(可选)安全；全封闭，防投毒，有效地防止了饮用水的二次污染及安全隐患。
28	双星水池		4		0				4	1200*600*800 1. 整体采用 优质不锈钢制作； 2. 台面 $\geq$ 1.0mm 厚 优质不锈钢板制作，下部有焊接 1.0mm 优质不锈钢支撑板加固； 3. 星盆采用 $\geq$ 1.0mm 厚 优质不锈钢板制作； 4. 星盆的排水管安置于角落处并配以 优质不锈钢溢流管及隔渣网，星盆有 150mm 高的挡水板，星盆在排水后，无积水在星盆内； 5、配备纯铜镀铬、瓷芯水龙头。
29	电热开水机						3		1 4	12KW，全开水；出水即开水，绝无混合阴阳水，出水温度在 98 度以上，随时可取，无需等待。 节电；步进式逐层加热技术，全自动数码控制，电开水器采用自主知识产权的步进式技术，逐层取水逐层加热，可以高速，恒温，不间断提供 100%的纯开水。逐层步水加热，持续使用下，大大地提高了开水器的加热速度。持续使用，不间断供水，充分的体现了开水器的有效容积，等于同等容积开水器的3倍使用效果。全自动；全自动无人值守，每天可以设置不同时间段的开关机方便快捷。(可选)安全；全封闭，防投毒，有

											效地防止了饮用水的二次污染及安全隐患。
30	洗碗机	4	1				3		1	9	规格：1800*700*1000 自带加热水功能，高温去油，除菌率高，噪声小清洗速度快。多功能洗碗机结构简单，使用寿命长，独特的转换电路。保证了使用寿命及工作的稳定性。均采用不锈钢板制造。整体不锈钢结构设计，符合卫生标准。
31	气炉（炒菜，面锅）					1				1	尺寸：1050*1150*800+450，炉面板采用优质拉丝复膜厚 1.0 mm 不锈钢板，一次性能冲压成型炉包，冷却水处理台面隔热装置；2. 炉身炉背采用国标 1.0mm 优质型拉丝复膜不锈钢板；3. 炉体骨架采用国标 40*40*3 mm 角铁焊接；4. 黑铁结构炉膛采用国标 2mm 钢板；5. 支撑钢柱支脚采用直径 500mm 无缝不锈钢管，可调试高度子弹脚；6. 炉膛采用高温耐火岩棉隔热层及耐火砖、耐火土、砌结隔热结构。
32	保温蒸车（三槽）		1	1						2	1200*700*800 采用国标 304 不锈钢板。板面厚度 1.2mm 不锈钢磨砂板，四柱采用 201-1.2mm 不锈钢管，下设不锈钢可调脚。层板下垫层用 1.5mmA3 铁板制作成 加筋托底。上面做残食漏斗。

33	环保米桶	20			2				22	尺寸：内部：55*55*43 外部：67(推手 7 厘米)*60*60 技术参数：材质：不锈钢材质；适用范围：大米、面、豆类；采用特厚无磁优质不锈钢 304 材质
34	微波炉	8			1				9	容积:23L 额定电压/频率:220V~50HZ 微波输出功率:900W 微波工作频率:2450MHZ 开门方式:侧拉门 产品噪声值:60dB(A)(声功率级)502X420X302mm 外形尺寸:额定输入功率:1280W 烧烤功率:1000W 产品净重:10.8kg 认证:CCC
35	刀具	4			1				5	切菜刀 全长:350mm 厚度:2.4mm
36	大槽洗菜盆	4							4	尺寸：1400*600*800 1. 整体采用 优质不锈钢制作； 2. 台面 $\geq$ 1.0mm 厚 优质不锈钢板制作，下部有焊接 1.0mm 优质不锈钢支撑板加固；3. 星盆采用 $\geq$ 1.0mm 厚 优质不锈钢板制作； 4. 星盆的排水管安置于角落处并配以 优质 不锈钢溢流管及隔渣网，星盆有 150mm 高的挡水板，星盆在排水后，无积水在星盆内； 5、配备纯铜镀铬、瓷芯水龙头。
37	紫外线消毒器	4							4	加厚烤漆外壳，高品质石英双管，电子面板，实心万向轮，灯管寿命高达 8000 小时，可更换；杀菌率 99.99%除螨率 100%。

										功率：150w/220V	
38	排烟罩 (含烟罩, 油烟净化一体机, 抽油烟机) 1套				1				1	尺寸：2000*1350*1100 整个烟罩壳体采用优质 1.0mm 不锈钢，照明采用防潮防爆灯，鲜风口采用不锈钢播风器，隔油网工艺要求 S 型油网，隔油网工艺要求折死角边。所有连接处必须段焊。接油盒采用 200*50 不锈钢油盒，避免因高温变形漏油，背面 U 型边压死角边形成加强筋，连接处为满焊。 内含抽风系统、净化系统、配电系统等。风量：6500 风量。	
39	热水器		2		2				4	容积 60L，加热温度：75℃；最大加热功率：3kw；无缝内胆，高纯度搪瓷内涂层；三挡变频速热，1 级能效；热水输出率 80%，24h 能耗系数 0.6；额定电压 220V/50HZ；防干烧、防高温、防过压、IPX4 级防水	
40	大型冷风机				1		3		1	5	电子显示，额定电压：220V~ 额定功率：500W 额定频率：50Hz, 可加水、加冰，摆风，定时，制冷三挡调节，

41	两炒一温 电磁灶					3		1	4	<p>尺寸：1800*1100*1200，功能：前板带有按钮断电功能</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、功率/电压：20KW*2/380V</li> <li>2、材质：整机采用优质不锈钢板，面板用 1.2mm 厚不锈钢板，其余 1.0mm 厚不锈钢板；</li> <li>3、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。</li> <li>4、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT 温度检测与极限电流保护；</li> <li>5、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产</li> </ol> <p>多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。</li> <li>7、每个档位调节时能显示变化的数字 1-9 及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。</li> <li>8、360 度 9 档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12 万次。</li> <li>9、火力调节把手设计：采用合金一体铸</li> </ol>
----	-------------	--	--	--	--	---	--	---	---	---

											<p>造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好、达到人机工程学高标准设计。</p> <p>10、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度 1g 振频 50Hz 的 FC 测试。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

和田地区老年助餐设施设备一次性补助示范项目

序号	地州市	县市区	数量	单位	备注
5	和田地区	皮山县	1	项	地面贴瓷砖 22 平方米(30*40),下水道改造 40 米下水道的管径(黑色 PE200, 室内土方拆除 16 方, 回填室内土方 12 方, 混凝土 4 方, 更换 DN160 管道 40 米), 安装橱柜(304 食品级不锈钢材质, 规格: 长度 2.40 米、宽度 90 厘米, 高 1.8 米 )
6	和田地区	皮山县	1	项	房屋改造 1 个共计 60 平方米, 装修具体项目: (贴瓷砖(厨房地面和墙体 30 平方米(30*40), 前厅地面 30 平方米(30*40))。
7	和田地区	皮山县	1	项	房屋改造 1 个共计 40 平方米, 装修具体项目: 吊顶 40 平方米, 刷墙 40 平方米(普通刷大白), 地面贴瓷砖 40 平方米(30*40), 安装橱柜和灶台
12	和田地区	墨玉县	1	项	房屋刷乳胶漆 70 平方米; 餐厅吊顶 30 平方米; 贴墙面瓷砖 40 平方米(30*40), 地面贴瓷砖 50 平方米(60*60)。
1	和田地区	墨玉县	1	项	厨房围墙刷白 60 平方米(乳胶漆), 厨房 30 平方米铺地板砖

3	地区				(25*25),
1 4	和田 地区	墨玉县	1	项	餐厅地面瓷砖依旧破损, 铺设地砖需要维修面积 112.48 平方米 (60*60), 需要粉刷墙面 260 平方
1 5	和田 地区	墨玉县	1	项	食堂 200 平方面积四边墙刷白, 食堂顶部吊顶 100 平方米,
1 6	和田 地区	墨玉县	1	项	厨房墙面粉刷 175 平方, 厨房铺地砖 110 平方(60*60), 换厨房吊 顶 110 平方米
1 7	和田 地区	策勒县	1	项	改造详情: 地面铺砖面积 132 平米(80cm*80cm), 墙面粉刷面积 180 平米(普通刷大白)。
1 8	和田 地区	策勒县	1	项	改造详情: 新贴地砖的面积: 28 平方米(80cm*80cm); 新粉刷的 面积 50 平方米(普通刷大白)。

合同履行期: 45 天 (具体以签订合同为准)

## 第六章 拟签订的合同文本

### 采购合同范本（仅供参考）

#### 一、合同协议书

##### 合同协议书

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，  
\_\_\_\_\_（采购人名称）（以下简称：“甲方”）通过\_\_\_\_采购（采购方式）确定\_\_\_\_（供应商名称）（以下简称：“乙方”）为\_\_\_\_项目（项目名称）的\_\_\_\_供应商。甲乙双方同意签署《\_\_\_\_项目（项目名称）合同》（合同编号：\_\_\_\_，以下简称：“合同”）。

##### 1. 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同条款；
- (2) 报价表；
- (3) 磋商（响应）文件；
- (4) 其他。（根据实际情况填写）

##### 2. 合同标的（根据实际情况填写）

服务名称	数量	单位	具体服务承诺
项			

.....

##### 3. 合同金额

本合同总金额为人民币\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。本合同项下所有服务的全部税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

##### 4. 服务时间、地点、期限

4.1 服务时间：

4.2 服务地点：

4.2 服务期限：

5. 合同履行期限：

（根据实际情况填写）。

6. 履约保证金： (根据实际情况填写)。

7. 验收方式、标准： (根据实际情况填写)。

8. 付款方式

8.1 本合同以人民币付款。

8.2 付款计划安排：

9. 合同纠纷的解决方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)：

提请 仲裁委员会仲裁

向人民法院提起诉讼

10. 合同生效

本合同一式\_\_\_\_\_份，经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方：(采购人名称)

乙方：(供应商名称)

签字： \_\_\_\_\_

签字： \_\_\_\_\_

盖章： \_\_\_\_\_

盖章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第六章 投标文件格式

### 一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标小组查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标小组认定为投标无效。

# (项目、标段名称)项目

项目编号：

# 响 应 文 件

投标单位名称：\_\_\_\_\_（加盖单位公章）

投标单位地址：\_\_\_\_\_

法人或法人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

投标单位联系电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 报价文件格式

电子投标文件

## 报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

## 报价文件目录

(一)、投标函..... (页码)

(二)、开标一览表..... (页码)

(一)、投标函

投标函

招标人：\_\_\_\_\_：

我们收到你们的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_号）招标文件，经认真研究，我们决定参加本次招标活动。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标的相关服务。

小写：\_\_\_\_\_元

大写：\_\_\_\_\_。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成本次服务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为开标后\_\_\_\_\_天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳\_\_\_\_\_元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(二)、开标一览表

开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	内容		备注
1	投标人名称		
2	投标总价合计	小写：_____元 大写：_____	
3	供货期		
4	其他事项申明		

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

- 1、此表在内容一致的情况下，可自行制作。
- 2、所报金额为投标方的最终报价。
- 3、报价为含税金额，税票为增值税专用发票。
- 4、大写标注：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
- 5、此报价包含本项目所有产生费用

商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

## 商务文件目录

- (一)、投标单位简介, 并附投标人资质证件等…………… (页码)
- (二)、具法人营业执照函 (格式见附件) …………… (页码)
- (三)、法定代表人证明书及身份证复印件…………… (页码)
- (四)、法人代表授权委托书及身份证复印件…………… (页码)
- (五) 提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告 (2024 年新成立的公司可不提供财务审计报告, 但需提供银行出具的近三个月的资信证明, 成立不足三个月的按实际发生提供) …………… (页码)
- (六) 提供本单位 2024 年 6 月至 2024 年 8 月社保缴费凭证, 成立不足三个月的按实际提供, 如依法不需要缴纳社会保障资金的, 应提供相应文件证明; 提供税务机关出具近三个月 (2024 年 6 月至 2024 年 8 月) 的完税证明 (新成立不足三个月的, 按实际情况发生提供), 如依法免税的, 应提供相应文件证明…………… (页码)
- (七)、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的投标人声明函…………… (页码)
- (八)、提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的《投标人资格声明函》; 重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3 号文, “较大数额罚款” 认定为 200 万元以上的罚款, 法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域 “较大数额罚款” 标准高于 200 万元的, 从其规定) …………… (页码)
- (九)、近三年内 (本项目投标截止期前) 如在 “信用中国 (www.creditchina.gov.cn)” 被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单; 在 “中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)” 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (尚在处罚期内的); 在 “国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn)” 列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息的将拒绝其参本次政府采购活动 …………… (页码)
- (十)、提供企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动的《投标人资格声明函》…………… (页码)
- (十一)、投标保证金打款凭证或保函文件
- (十二)、商务偏离表 (格式见附件) …………… (页码)
- (十三)、投标人反商业贿赂承诺书 (格式见附件)
- (十四)、无围标、串标等违法违规行为承诺书 (格式见附件) …………… (页码)
- (十五)、请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。请根据要求单独上传《分包意向协议》, 并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式以采购文件要

求为准..... (页码)

(十六)、投标人认为有必要提供的声明及文件资料。..... (页码)

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化

(一) 投标单位简介

投标人自行编制

后附：投标人单位相关资质证书

(二)、具法人营业执照函（格式见附件）

招标人：\_\_\_\_\_：

现附上由\_\_\_\_\_（签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，  
该执照已经年检，真实有效。

投标单位名称：（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

后附：投标单位三合一营业执照复印件

(三) 法定代表人证明书及身份证复印件

法定代表人身份证明

单位名称： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_ 的法定代表人。

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件背面

投标单位名称： 公章） \_\_\_\_\_

法定代表人： （签字或盖章） \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### (四)、法人代表授权委托书及身份证复印件

##### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（投标人地址）的（单位名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，设计合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，特此声明。

需附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面
---------------

被授权人身份证复印件正面
--------------

法定代表人身份证复印件背面
---------------

被授权人身份证复印件背面
--------------

投标单位名称：（盖章）\_\_\_\_\_

授权代表人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(五) 提供 2023 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2024 年新成立的公司可不提供财务审计报告，但需提供银行出具的近三个月的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）；

(六) 提供本单位 2024 年 6 月至 2024 年 8 月社保缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；提供税务机关出具近三个月（2024 年 6 月至 2024 年 8 月）的完税证明（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供），如依法免税的，应提供相应文件证明。

(七) 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函

### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人）：

\_\_\_\_\_（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

(八) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的《投标人资格声明函》；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）

(九)、近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参本次政府采购活动；

(十) 提供企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的《投标人资格声明函》。

(十一) 投标保证金打款凭证或保函文件

投标保证金回单（以银行到账推送名单情况为准）、或电子保函凭证

(十二)、商务偏离表（格式见附件）

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	招标响应文件的商务条款	说明
1	(示例)	招标人的资格声明	投标人的资格声明	无偏离
2				
...				

说明：

- 1、应与招标文件要求的实质性条款对应填写，如投标企业填写无偏离或此表空白，则视为完全响应招标文件。
- 2、本表如填写不完，可以续页。

投标单位：（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(十三)、投标人反商业贿赂承诺书（格式见附件）

投标人反商业贿赂承诺书

我公司承诺在\_\_\_\_\_公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：（盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(十四) 无围标、串标等违法违规行为承诺书 (格式见附件)

无围标、串标等违法违规行为承诺书

本人作为(单位名称)\_\_\_\_\_的法人, 清楚知晓我公司本项目投标活动,

对以下事项作出承诺:

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则, 依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中, 未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的, 递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节, 本人承担直接责任人员法律责任, 接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

投标人单位名称: \_\_\_\_\_

投标人法定代表人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(十五)、请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。请根据要求单独上传《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。格式以采购文件要求为准

### 分包协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

#### 一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

#### 二、有关事项约定如下：

1. 如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；
2. 分包意向供应商 1 （公司全称） 为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额    %的工作内容。
3. 分包意向供应商 2 （公司全称） 为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额    %的工作内容。

#### 三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：（接受分包的企业为中小企业时适用）

1. 分包意向供应商 1 （公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。
2. 分包意向供应商 2 （公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式\_\_份，随投标文件装订\_\_份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：1. 各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2. 本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

注：专门面向中小企业预留份额为 40%，其中，专门面向小微企业预留 份额为 60%。

中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 监狱企业声明函（如是）

### 【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1） （制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2） （制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） （制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

(十六) 虚假应标承担责任声明 (统一格式)

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(十七) 关于对本投标文件中资料真实性的承诺书

关于对本投标文件中资料真实性的承诺

致： （项目、包段名称） 评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和 （项目、包段名称） 的招标文件的要求，我公司在 （项目、包段名称） 投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（全称）： \_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（签字）

有效的联系方式： \_\_\_\_\_（手机号）

年 月 日

说明： 投标供应商应按上述要求将内容填写完整，未提供此承诺的其投标将被拒绝！

(十八)、投标人认为有必要提供的声明及文件资料

技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

### 技术文件目录

- (一)、技术参数、功能偏离表..... (页码)
- (二)、对本次投标项目的技术方案(投标人视需要自行编写)..... (页码)
- (三)、服务承诺书..... (页码)
- (四)、其他有利于投标人的资料(如有)..... (页码)

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

(一) 技术参数、功能偏离表。

### 技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：

招标编号：

序号	招标文件货物名称	招 标 规 格	投标规格	偏离情况	说明
1					
2					
...					

注：与招标文件第五部分货物需求、技术参数要求逐条对应填写，技术参数要求中加注“★”号的条款不得出现负偏离，如不满足此类条款的规定，视为未能对招标文件作出实质性满足的投标，做否决投标处理。

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

## （二）、技术方案

### 技术方案

（根据需要编写，格式自制）

#### 1、项目技术方案；

1. 对项目的认识程度（格式自拟）
2. 项目实施整体方案（格式自拟）
3. 服务进度计划及质量管控措施（格式自拟）
4. 管理制度（格式自拟）
5. 服务响应（格式自拟）
6. 应急预案（格式自拟）
7. 服务质量保证措施（格式自拟）
8. 实质性优惠条件（格式自拟）

上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供。

## （三）、服务承诺书

### 服务承诺书

根据本项目的情况，给出服务承诺；格式自拟。

## （四）、其他有利于投标人的资料（如有）

## 中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

农、林、牧、渔业	营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	500 万元-20 000 万元
	小型	50 万元-500 万元
	微型	50 万元以下
工业 (包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)	从业人员 1 000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人,且营业收入 2 000 万元—40 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人,且营业收入 300 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下
其他未列明行业	营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入 6000 万元—80000 万元,且资产总额 5 000 万元—80 000 万元
	小型	营业收入 300 万元—6 000 万元,且资产总额 300 万—5 000 万元
	微型	营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下
批发业	从业人员 200 人以下或营业收入 40 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 20 人—200 人,且营业收入 5 000 万元—40 000 万元
	小型	从业人员 5 人—20 人,且营业收入 1 000 万元—5 000 万元
	微型	从业人员 5 人以下或营业收入 1 000 万元以下
零售业	从业人员 300 人以下或营业收入 20 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 50 人—300 人,且营业收入 500 万元—20 000 万元
	小型	从业人员 10 人—50 人,且营业收入 100 万元—500 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
交通运输业 (不含铁路运输业)	从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人,且营业收入 3 000 万元—30 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人,且营业收入 200 万元—3 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下
仓储业	从业人员 200 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—200 人,且营业收入 1 000 万元—30 000 万元

	小型	从业人员 20 人—100 人，且营业收入 100 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下
邮政业	从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人，且营业收入 2 000 万元—30 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下
住宿业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—300 人，且营业收入 2 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
餐饮业	从业人员 300 人以下或营业收入 10 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100—300 人，且营业收入 2 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
信息传输业 (包括电信、 互联网和相 关服务)	从业人员 2 000 人以下或营业收入 100 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—2 000 人，且营业收入 1 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
软件和信息技 术服务业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100—300 人，且营业收入 1 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 50 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下
房地产开发经 营	营业收入 200 000 万元以下或资产总额 10 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入 1 000 万元—200 000 万元，且资产总额 5 000 万元—10000 万元
	小型	营业收入 100 万元—1 000 万元，且资产总额 2 000 万元—5 000 万元
	微型	营业收入 100 万元以下或资产总额 2 000 万元以下的为微型企业
物业管理	从业人员 1 000 人以下或营业收入 5 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人，且营业收入 1000 万元—5 000 万元

	小型	从业人员 100 人— 300 人，且营业收入 500 万元— 1 000 万元
	微型	从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下
租赁和商务服 务业	从业人员 300 人以下或资产总额 120 000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8 000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。	
	中型	从业人员 100 人— 300 人，且资产总额 8 000 万元— 120 000 万元
	小型	从业人员 10 人— 100 人，且资产总额 100 万元— 8 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下
其他未列明行 业	从业人员 300 人以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100— 300 人
	小型	从业人员 10 人— 100 人
	微型	从业人员 10 人以下