

清单明细表


序号	产品名称	采购需求	数量	单位	品牌 / 厂家	型号 / 规格	单价	小计	备注
1	水车	230*148*160CM, 木头主体材质优质防腐木, 防腐、防蛀、光滑, 聚氨脂清漆。采用不锈钢304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用 410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏, 外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。尺寸误差范围±2cm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	001/定制	25000	25000	
2	运沙组合	规格 240*230*210cm, 尺寸误差范围±5cm 1、主体材质优质防腐木, 立柱不少于 3 根, 直径 9.5cm, 木板: 厚度 2.8cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆。 2、PE 板材质: 高密度聚乙烯, 厚度 1.5cm, 产品无臭, 无毒。 3、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并采用防松螺母连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。 5、内含悬挂组件、传动组件等, 绳索可自由拉动小车滑动。 尺寸误差范围±2cm	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	002/定制	11500	11500	

3	筛沙网	规格: 60*50*80cm; 尺寸误差范围±5cm 1、立板: 4.5*4.5cm, 方框 4.5*2cm, 主体材质优质防腐木, 表面防腐、防蛀, 光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆。 2、筛沙网规格为 35*35cm 3、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	003/ 定制	1980	1980	
4	平衡天平	规格 60*30*95cm; 尺寸误差范围±5cm 1、主体材质优质防腐木, 板材厚度不小于 2cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面聚氨脂清漆; 2、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并采用防松螺母连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	004/ 定制	1150	1150	
5	沙漏	规格 30*30*60cm 尺寸误差范围±2cm 1、主体材质优质防腐木, 主立柱: 3*3cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆。, 2、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外环保漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	005/ 定制	1000	1000	

6	水管架	规格：150*80*110cm，尺寸误差范围±2cm 1、主体材质优质防腐木，木板：9.7*2cm，支架：9.5*2.8cm，表面防腐、防蛀、光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。 2、水管架由水管，底板和侧板支撑组成。 3、其中水管部件采用采用优质 PVC-U 塑料，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用。 4、底板规格 140*10*110cm，尺寸误差范围±2cm 5、侧板支撑规格 80*10*50cm，尺寸误差范围±1cm 6、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 7、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	006/定制	8300	8300
---	-----	---	---	---	-------------------	--------	------	------

7	沙水架	规格:150*80*110cm 尺寸误差范围±1cm 1、主体材质优质防腐木,木板: 9.7*2cm, 支架: 9.5*2.8cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆。2、水管架由水管, 底板和侧板支撑组成, 3、双色 PE 板采用:1.9cm。耐力板采用 8mm。 4、其中水管部件采用采用优质 PVC-U 塑料, 材质有极强抗压性及优质稳定性, 可长期户外使用。 5、底板规格 140*10*110cm, 尺寸误差范围±2cm 6、侧板支撑规格 80*10*50cm, 尺寸误差范围±2cm 7、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并用防松螺母连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 8、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	007/ 定制	8300	8300	
8	涂鸦屋	1、规格:190*190*250cm 尺寸误差范围±2cm 2、主体材质优质防腐木, 立柱采用: 7*7cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆。。 3、透明板采用耐力板: 4mm, 特性:耐撞击、坚韧安全; 两边涂鸦板采用: 厚度 0.8cm 抗倍特板; 4、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	008/ 定制	31500	31500	

9	体能综合训练	规格：730*70*115cm，尺寸误差范围±5cm 1、体能由人字梯100*70cm2个，人字梯120*70cm2个，130*20cm木板1个，130*20cm木制木条障碍1个，130*45cm爬网1个，130*45cm爬梯1个，130*45竹梯1个组成； 2、主体材质优质防腐木，主木板：9.7*2cm，梯子：5*7.5cm，平衡板：9.7*3.8cm，网格边框：5*7.5cm，表面防腐、防蛀、光滑，表面喷涂聚氨酯清漆。 3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	009/定制	13200	13200	
10	自由组合基础套装	规格：650*400*90cm 尺寸误差范围±5cm 1、铁件：铁件厚度为2mm镀锌钢管，主体采用4*4cm扇形管，辅助管2*2cm方管、2*4cm方管，经酸洗处理，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； 2、绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、平台采用PE板材质：高密度聚乙烯，厚度1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，电绝缘性能优良。 4、木头材质：采用优质防腐木，厚度2.7cm；表面防腐、防蛀、光滑，表面	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	010/定制	28500	28500	

		喷涂聚氨脂清漆。 5、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。							
11	轮胎	1. 规格：45*45cm 尺寸误差范围±2cm 2. 轮胎材质为橡胶，环保坚固、结实、经久耐用，不受气候影响而变形。	4	个	 瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	011/ 定制	210	840	
12	滚筒	规格：直径 56*60cm，尺寸误差范围±1cm 壁厚 1.4cm 工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。 材质：采用优质 PVC-U 塑料，符合饮用水管道标准，可长期户外使用。	4	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	012/ 定制	750	3000	

					公司				
13	体能拓展组合	1120*710*240cm 主体材质优质防腐木造型采用雕刻工艺,表面防腐、防蛀、光滑,表面喷涂聚氨脂清漆,产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角,油漆采用户外哑光漆。 PE 板材质: 高密度聚乙烯, 厚度 1.5cm, 产品无臭, 无毒, 手感似蜡, 吸水性小, 电绝缘性能优良。 五金螺丝: 采用不锈钢 304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用 410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏 尺寸误差范围±10cm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	013/定制	65100	65100	
14	户外厨房组合——小厨房操作组合	规格 4 件套: 总尺寸 180*44*83cm, 其中烧烤架 45*42*54cm, 灶台 45*44*56cm, 洗手池 45*42*46cm, 小冰箱+烤箱组合 45*42*81cm; 尺寸误差范围±2cm 1、主体材质: 优质防腐木, 立柱: 4*4cm, 主板厚度: 2.8cm, 辅助木板厚度: 2cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆。 2、门板带有耐力板: 采用厚度不少于 0.4cm; 3、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并采用防松螺母连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	014/定制	11330	11330	

		外哑光漆。							
15	户外 贩卖 组合 —— 蔬菜 铺	规格 100*40*135cm; 尺寸误差范围±2cm 1、主体材质: 优质防腐木, 立柱: 4*6cm, 主板厚度: 2.8cm, 辅助木板厚度: 2cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂三次聚氨酯清漆。 2、顶部采用涤纶防雨布。 3、耐力板: 采用厚度不少于 0.4cm; 4、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并采用防松螺母连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	015/ 定制	8800	8800	

16	户外 贩卖组合—— 水果铺	规格 100*40*135cm; 尺寸误差范围±2cm 1、主体材质: 优质防腐木, 立柱: 4*6cm, 主板厚度: 2.8cm, 辅助木板厚度: 2cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆。 2、耐力板: 采用厚度不少于 0.4cm; 3、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并采用防松螺母连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	016/ 定制	6200	6200	
17	户外 带伞桌椅	桌子规格: 110*130*54cm (不含伞) 尺寸误差范围±2cm 1、主体材质: 优质防腐木, 立柱: 4*9.5cm, 主板厚度: 2.8cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆。 2、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并采用防松螺母连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。 4、遮阳伞: 伞布直径 2.7m, 高度 2.55m, 伞布采用涤纶伞布, 遮阳防雨防紫外线。铝合金骨架结实耐用, 增强稳定性。	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	017/ 定制	9000	9000	

18	美食小屋	规格 240*160*220cm; 尺寸误差范围±2cm 1、木头主体材质塑木, 底板: 厚度 2.5cm, 边板及顶部板: 厚度 1.5cm, 防滑、耐磨损, 抗老化性能强。 2、铁件立柱: 5*5cm, 厚度为 2mm, 辅助材料: 2*4cm、3*5cm、2*2cm, 厚度 1.7mm, 镀锌钢管, 表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 3、造型采用厚度 1.2cm 雪弗板雕刻工艺, 顶部耐力板采用厚度 0.4cm, 特性:耐撞击、坚韧安全。 4、外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角 5、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并用防松螺母固定, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	018/ 定制	63200	63200	
19	贩卖推车	规格 110*50*150cm; 尺寸误差范围±2cm 1、主体材质: 优质防腐木, 立柱: 7*7cm, 主板厚度: 2.8cm, 辅助木板厚度: 2cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆。 2、耐力板: 采用厚度不少于 0.4cm; 3、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并用防松螺母连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	019/ 定制	8800	8800	

20	户外围椅	六边形：规格：175*150*70cm 尺寸误差范围±5cm 1、木头主体材质优质防腐木，优质防腐木立柱：4.5*4.5cm，底板：厚度2.8cm，表面防腐、防蛀、光滑，表面喷涂聚氨脂清漆。 3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	6	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	020/定制	10200	61200	
21	塑料山坡组合	规格：780*780*260cm 尺寸误差范围±5cm 1、塑料件材质：工程塑料。无毒无味，韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、防静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表面处理：模铸面 2、木质采用优质防腐木组成，经过 GB 6675.4-2014 检测，人工纯手工打造，表面刷涂环保清漆，木材坚硬，不易断裂，长期在户外不易烂和变形，永久光滑。 3、表层使用人造草坪，绒密度高、经久耐用。	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	021/定制	48000	48000	

22	交通牌组合	规格：40*25*120cm，尺寸误差范围±2cm 13 个一套， 1、主体材质优质防腐木，柱子直径 5cm，底部采用：2. 8*4cm，表面防腐、防蛀、光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆； 2、造型采用耐力板打印，厚度 0. 8cm； 3、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	022/定制	9000	9000	
23	充电桩	规格：40*25*120cm 尺寸误差范围±2cm 1、主体材质优质防腐木，方柱子采用 4. 5*4. 5cm，表面防腐、防蛀、光滑，表面喷涂聚氨脂清漆； 2、透明造型部分采用耐力板：厚度 4mm，特性：耐撞击、坚韧安全。 3、边条：雪弗板 UV 打印 4、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	023/定制	1380	1380	

24	加油桩	规格：40*25*120cm 尺寸误差范围±2cm 1、主体材质优质防腐木，方柱子采用 4.5*4.5cm，表面防腐、防蛀、光滑，表面喷涂聚氨脂清漆； 2、透明造型部分采用耐力板：厚度 4mm，特性：耐撞击、坚韧安全。 3、边条：雪弗板 UV 打印 4、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	024/定制	1380	1380	
25	交通障碍 A	规格 160*105*45cm，尺寸误差范围±5cm 1、主体材质优质防腐木，厚度：2.8cm，表面防腐、防蛀、光滑，表面喷涂聚氨脂清漆； 2、两头采用橡胶减速带规格 100*25*5cm，两侧采用钢架框，规格 30*3.2*34cm，中间造型雪弗板打印，厚度 1.5cm； 3、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。			瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	025/定制	3120	3120	

26	交通障碍D	规格 160*105*35cm; 尺寸误差范围±2cm 1、主体材质优质防腐木, 厚度: 2.8cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆; 2、两头采用橡胶减速带规格 100*25*5cm, 两侧采用钢架框, 规格 30*3.2*34cm, 中间造型雪弗板打印, 厚度 1.5cm; 3、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并采用螺栓连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	026/ 定制	3120	3120	
27	交通障碍B	规格 160*105*35cm, 尺寸误差范围±2cm 1、主体材质优质防腐木, 厚度: 2.8cm, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆; 2、两头采用橡胶减速带规格 100*25*5cm, 两侧采用钢架框, 规格 30*3.2*34cm, 中间造型雪弗板打印, 厚度 1.5cm; 3、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并采用螺栓连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	027/ 定制	3120	3120	

28	交通障碍C	规格：160*105*35cm；尺寸误差范围±2cm 1、主体材质优质防腐木，厚度：2.8cm，表面防腐、防蛀、光滑，表面喷涂聚氨脂清漆； 2、两头采用橡胶减速带规格 100*25*5cm，两侧采用钢架框，规格 30*3.2*34cm，中间造型雪弗板打印，厚度 1.5cm； 3、螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	028/ 定制	3120	3120	
29	红绿灯	尺寸：高 129cm 红绿灯约 20cm，底座 19*19*20cm 尺寸误差范围±1cm	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	029/ 定制	800	800	
30	交通游戏路障	10 件套 21*21*32cm 尺寸误差范围±0.5cm 防风设计 优质 PE 材质 软硬适中 耐摔防风	10	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	030/ 定制	700	7000	


					公司				
31	交通 游戏 斑马 线	240*150cm 尺寸误差范围 ±2cm 牛津布	6	面	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	031/ 定制	400	2400	
32	攀爬 墙	尺寸: 24 米长*2 米高 1. 主体材质优质防腐木, 表面防腐、防蛀、光滑, 表面喷涂聚氨脂清漆; 2. 螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝, 并采 用螺栓连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损 坏。 3. 产品外表和内表以及儿 童手指可触及处无毛刺及 尖锐的棱角, 油漆采用户 外哑光漆。 尺寸误差范围±10cm	24	米	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	032/ 定制	5850	140400	

33	霍比特小木屋	尺寸：300*130*160cm 主体材质优质防腐木，底板：厚度 2.8cm，边板及顶部板：厚度 2cm，表面防腐、防蛀、光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。铁件立柱：5*5cm，厚度为 2mm，辅助材料：2*4cm、3*5cm、2*2cm，厚度 1.7mm，镀锌钢管，表面光滑，抗紫外线能力强，耐腐蚀；顶部耐力板采用厚度 0.4cm，边部耐力板采用厚度 0.8cm，特性：耐撞击、坚韧安全；五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。没有门，四周有镂空，便于老师观察幼儿。 尺寸误差范围±3mm	1	间	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	033/ 定制	44120	44120	
34	多功能观察器_昆虫	单个规格 70*15*120cm； 尺寸误差范围±1cm 1、主体材质优质防腐木，主立柱：9.5*9.5cm，板材厚度 2.8cm，表面防腐、防蛀、光滑，表面喷涂聚氨脂清漆； 2、透明造型部分采用耐力板，厚度不小于 8mm，特性：耐撞击、坚韧安全； 3、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	034/ 定制	1850	1850	

35	多功能观察器—水培	单个规格 70*15*120cm; 尺寸误差范围±1cm 1、主体材质优质防腐木,主立柱:9.5*9.5cm,板材:厚度 2.8cm,表面防腐、防蛀、光滑,表面喷涂聚氨脂清漆; 2、透明造型部分采用耐力板,厚度不小于 8mm,特性:耐撞击、坚韧安全; 3、五金螺丝:采用不锈钢 304#子母螺丝,燕尾自攻螺丝采用 410#,牢固,不易松动脱落及变形和损坏 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角,油漆采用户外哑光漆。	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	035/ 定制	1850	1850	
36	黑板	120*50*110cm 尺寸误差范围±1cm 一面黑板,一面白板,磁吸款		块	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	036/ 定制	3300	9900	
37	综合宠物房	165*70*135cm 主体材质优质防腐木,立柱: 4.5*4.5cm,边板采用厚度 2cm,表面防腐、防蛀、光滑,表面喷涂聚氨脂清漆。彩色透明部位采用耐力板厚度 8mm,铁丝网采用 304 不锈钢,顶部采用双层防水沥青瓦片,门牌采用雪弗板打印,门栓合页采用 304 不锈钢; 五金螺丝:采用不锈钢 304#子母螺丝,燕尾自攻螺丝采用 410#,牢固,不易松动脱落及变形和损坏	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	037/ 定制	19000	19000	

		坏；外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 尺寸误差范围±2cm						
38	体能运动包	内至少包含体操垫 10 块、扁口呼啦圈小号 36 个、扁口呼啦圈大号 24 个、呼啦圈支撑架 24 片、折叠体操垫 12 块、投掷粘球靶 4 张、投掷框 4 只、超级战衣（儿童粘球衣）36 件、软包 120 个、长绳（长）10 根、长绳（短）10 根、珠管状跳绳 36 根、不倒翁跨栏 16 个、可调节高度的跨栏架（小中大）36 个、短面条棍 48 根、长面条棍 48 根、面条棍搭扣 20 只、面条棍双口搭扣 10 只、面条棍呼啦圈底座 12 只、数字标志桶 32 只、虎鲸球 36 只、榴莲球 32 个、平衡木 4 个、方形圆形平衡木 56 块、轨道返回篮球架 2 个、多向篮球架 2 个、溜溜布 4 张、立体方形沙包 50 个、方形沙包 36 个、飞盘 48 个、网球 60 个、可调节球网 2 只、六色塑料网球拍组合 30 个、摸高器 2 个、彩虹伞 2 张、一步一石 24 个、标志盘 30 只、足球 36 个、球门 2 个、篮球 36 个、四轮平板车 36 个、滑板车连接扣 30 个、滑板车划桨 60 根、瑜伽球 4 个、接力棒 12 根、绳梯 8 根、儿童曲棍球门 2 个、软式曲棍球棒 40 根、软式棍球收纳车 1 辆、软标枪 36 个、风火轮 36 副、羊角球 24 个、三人步行板 4 只、钻筒 4 个、拐弯标志盘 12 只、大小拱门 16 个、体测平衡木 2 个、大沙包 60 个、弹力橡皮筋（跳	1	套	 浙江温尚教玩具有限公司	038/ 定制	67000	67000

		高绳) 24 根、跳箱 8 个、短绳 35 根、防滑手套 36 双、小白旗 2 面、裁判旗 2 组、布条 4 卷、胸贴 35 个、头饰 16 个、鱼宝宝卡片 20 个、小印章 4 个、黑雨伞 5 个、铃铛 50 个、气球 5 包、粉笔 2 盒。							
39	万能插孔积木	环保防腐木+水性清漆，木片、木砖、正方体、长方体、三角形、圆柱积木、圆锥、圆形、半圆形、连接杆角色包-情景车辆 6 款、手推车、箱式拉车、平板拉车等不少于 569 件	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	039/ 定制	25100	25100	



40	安吉探索	材质：环保防腐木 积木(5.0正方块)、积木(5.0正方体)、积木(5.0长方体)、积木(5.0长方块)、积木(5.0三角形)、积木(5.0三角形)、积木(5.0半圆)、积木(5.0半圆环)、积木(5.0圆)、积木(5.0长板)、积木(5.0长板)、积木(5.0圆柱)等不少于656件	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	040/ 定制	33100	33100	
41	STEAM建构套装	材质：(桦木板) 件数：不低于800件 包含优质桦木件、齿轮、滑轮、轨道、螺母等功能材料及低、中、高阶的项目式课程方案，便于开展STEAM特色课程。	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	041/ 定制	41200	41200	

42	户外沙水探趣组(加强版)	包含沙耙套装、沙滩中号铲套装、水舀器、水桶、接水盒-低、沙筛6件套、沙漏、透明细圆直管50*98、透明细圆直管50*980、透明细圆直管50*198、透明细圆直管50*298、多孔透明细圆直管50*298、透明粗圆直管75*980、软管50*980、剖面直管107*980mm、剖面直管75*980mm、组合墙单元、经典水架-单片底座、经典水架-单片连接件、城堡水架-四方底座、城堡水架-四方连接件、城堡十字架-转角、T字型转弯道、城堡水架-四方顶盖、卡槽-50管 (L70XH140XW150)、90°弯头(50)、90°弯头(75)、变径直通(95/50)-土黄色、变径接头-木色、直通接头(75)、45°弯头(50)、45°弯头(75)、等径三通(50)、等径三通(75)、阀门、管帽50mm、阻流片、水车、水涡轮、小船-绿色、实心小球、空心小球、挖土机、推土机、翻斗车、量杯、动物沙模、城堡沙模套装、收纳筐、幼儿园沙水活动玩法手册 总件数不低于1100件	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	042/定制	55800	55800
43	东南西北跑	3.6m(±4cm)(6人) 材质: 210D 牛津布	3	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	043/定制	185	555

					司				
44	彩虹伞 1	规格: 4m (±4cm), 材料: 190T 聚酯纤维+210D 牛津布+高密度腈纶织带	3	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	044/定制	290	870	
45	彩虹伞 2	规格: 5m (±5cm), 材料: 190T 聚酯纤维+210D 牛津布+高密度腈纶织带	3	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	045/定制	400	1200	
46	彩虹伞 3	规格: 6m (±6cm), 材料: 190T 聚酯纤维+210D 牛津布+高密度腈纶织带	3	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩	046/定制	500	1500	

					具有限公司				
47	打地 鼠彩 虹伞1	规格：3m（±3cm），材料： 190T 聚酯纤维+210D 牛津布 +高 密度腈纶织带	3	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	047/ 定制	250	750	
48	打地 鼠彩 虹伞2	规格：4m（±4cm），材料： 190T 聚酯纤维+210D 牛津布 +高 密度腈纶织带	3	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	048/ 定制	410	1230	
49	打地 鼠彩 虹伞3	规格：5m（±5cm），材料： 190T 聚酯纤维+210D 牛津布 +高 密度腈纶织带	3	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩	049/ 定制	540	1620	

					具有限公司				
50	拔河棉绳	17.5m (±10cm) /根 材质：棉绳，该拔河绳轻质柔软，4cm 粗，手感舒服，不勒手。	3	根	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	050/ 定制	620	1860	
51	独轮翻斗车	90*34*44cm 尺寸误差范围±1cm 材质：工程塑料，表面光滑，安全环保，耐候性好。滚塑工艺一次成型。	8	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	051/ 定制	270	2160	
52	跳跳袋	30*60cm 尺寸误差范围±1cm 材料：300D 加厚牛津布	12	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩	052/ 定制	67	804	

					具有限公司				
53	弹跳组合	小山羊:50*80*20cm 尺寸误差范围±1cm 助跳板: 头长 35 升降 45—60cm 尺寸误差范围±1cm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	053/ 定制	1150	1150	
54	12 平衡车	89*15*52cm 尺寸误差范围±1cm 材质: 镁合金、钢丝辐条充气轮	15	辆	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	054/ 定制	580	8700	
55	14 平衡车	95*15*56cm 尺寸误差范围±1cm 材质: 镁合金、钢丝辐条充气轮	20	辆	瓯尚居 / 浙江温尚教玩	055/ 定制	600	12000	

					具 有 限 公 司				
56	转椅	150*120cm 尺寸误差范 围±1cm 材质：镀锌管+PE 板	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	056/ 定制	13000	13000	
57	沙水服	材质：PVC 防水材料内层 针织布，双层布料防水防 磨 【28 码】	10	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	057/ 定制	255	2550	
58	沙水服	材质：PVC 防水材料内层 针织布，双层布料防水防 磨 【33 码】	10	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩	058/ 定制	255	2550	

					具有限公司				
59	沙水服	材质：PVC 防水材料内层 针织布，双层布料防水防 磨 【34 码】	10	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	059/ 定制	255	2550	
60	沙水服	材质：PVC 防水材料内层 针织布，双层布料防水防 磨 【36 码】	10	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	060/ 定制	255	2550	
61	自行车棚	规格：240*110*200CM 尺 寸误差范围±3cm 铁件立柱：8*8cm，辅助材 料：3*5cm、镀锌钢管，表 面光滑，抗紫外线能力 强，色彩鲜艳，不易脱落， 耐腐蚀； 顶部采用耐力板 4mm。造 型采用 PE 板雕刻工艺，厚 度 1.5cm，外表和内表以	8	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩	061/ 定制	4680	37440	

		及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏；			具有限公司				
62	安检站	材质：优质防腐木 尺寸：100*100*20cm（底座） 160*160*210cm(遮阳伞) 尺寸误差范围±2cm	1	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	062/定制	2500	2500	
63	指示牌 1	材质：优质防腐木 尺寸：100*10*225cm 尺寸误差范围±1cm	2	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	063/定制	1950	3900	
64	指示牌 2	材质：优质防腐木 尺寸：65*40*190cm 尺寸误差范围±1cm	2	个	瓯尚居 / 浙江温尚	064/定制	2300	4600	

					教玩具有限公司				
65	多功能收纳屋	用于种植园工具收纳。 材质：铝塑板+铁架 尺寸：320*80*200cm 尺寸误差范围±1cm	2	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	065/ 定制	11800	23600	
66	篮球足球组合架	材质：优质防腐木 尺寸：90*80*150cm 尺寸误差范围±1cm	2	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	066/ 定制	5900	11800	
67	书架B	小房子造型，里面可放置图书。 材质：优质防腐木 尺寸：50*45*130cm 尺寸误差范围±1cm	2	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	067/ 定制	2120	4240	

					具有限公司				
68	书架C	小房子造型，里面可放置图书。 材质：优质防腐木 尺寸：50*45*130cm 尺寸误差范围±1cm	2	个	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	068/ 定制	2120	4240	
69	滑索	1. 800*130*240cm 尺寸 误差范围±10cm 2. 主体材质优质防腐木， 表面进行防腐、防蛀处理， 打磨光滑，螺丝牢固可靠， 不易松动脱落及变形和损坏； 外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 3. 铁件：表面喷涂户外环保聚酯粉末抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	069/ 定制	41000	41000	
70	七彩光影小火车	材质：耐力板+铁架+PE板 尺寸：1200*165*255cm 尺寸误差范围±5cm	1	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩	070/ 定制	56000	56000	

					具有限公司				
71	太阳能发电系统	20m ² AC/220v 光伏发电单晶硅太阳能板, 额定功率: 8000w。单片太阳能板尺寸: 920*670mm。尺寸误差范围±10mm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	071/ 定制	18000	18000	
72	风力发电系统	Φ 2000mm, H: 3000mm。 叶片数量: 3 片, 叶片材质: 尼龙纤维, 发电机类型: 三相交流永磁直驱。磁钢材质: 汝铁硼, 调速方式: 自动调整迎风角。输出电压: 12v/24v/220v。尺寸误差范围±10mm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	072/ 定制	14200	14200	
73	雨水收集系统	PE 材质水箱容量不少于 100L。Φ 75*2.5mm pvc 排水管路。与屋檐现有天沟雨水槽连接。尺寸误差范围±10mm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩	073/ 定制	5600	5600	

					具有限公司				
74	污水净化系统	L:2500mm 分层式过滤净化装置, 包含:石英砂, 活性炭, 净水过滤棉, 花岗岩石子等等。尺寸误差范围±10mm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	074/ 定制	26750	26750	
75	生态种植箱	1200*500*500mm 优质防腐木板拼搭主体框架, 双层龙骨加固表面清漆处理。尺寸误差范围±10mm	10	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	075/ 定制	1450	14500	
76	自动灌溉系统	水管管路 30 米 尺寸误差范围±3cm 智能定时自动浇水喷淋控制系统, 滴灌/雾化两用。工作水压: 0.5-8kg, 工作温度: 1-50 摄氏度, 供电方式: 2 节 5 号品牌碱性电池, 出水流量: 500-1700L/小时。	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩	076/ 定制	14300	14300	

					具有限公司				
77	无土栽培	1500*70*1200mm 白色 pvc 管道机管件组合水路循环管路，配备 DC/12v 静音潜水泵供水循环。配备水培植物营养液。尺寸误差范围±10mm	10	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	077/ 定制	3750	37500	
78	鱼菜共生池	2000*1200*600mm 2mm 不锈钢主体材质水池，满焊工艺处理，带鱼池水循环过滤净化装置，配备静音小型增氧机设备和自动补水装置。尺寸误差范围±10mm	2	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	078/ 定制	16800	33600	
79	室外演出台	国标高度 8 米（尺寸误差范围±1cm）304 不锈钢旗杆，带国旗，壁厚 2.0mm 地台尺寸： 1000*350cm*26cm；背景尺寸：1500cm*240cm*20cm 造型根据现场测量设计，符合幼儿园的室外舞台背景 材质：木塑、不锈钢厚度	71	平方米	瓯尚居 / 浙江温尚教玩	079/ 定制	2300	163300	

		不低于 1.2mm 等			具有限公司				
80	户外涂鸦黑板	10*0.9 米 白色、绿色、黑色 底部 1m 以下火车车厢造型的室外粉笔涂鸦、彩笔涂鸦和磁力黑板 涂鸦板 材质：铁喷塑、塑磁、钢化玻璃材料等防火耐寒户外材质 尺寸误差范围±10cm	9	平方米	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	080/定制	3150	28350	
81	户外墙面敲打乐器 1	背板尺寸：5*2 米，材料为塑木、PVC 管、不锈钢、PE 材料等 幼儿可以敲打管子的声音，听到的声音和管子的长短有关，管子越长，频率和音调也越低 尺寸误差范围±10cm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	081/定制	20500	20500	背景
82	户外墙面敲打乐器 2	背板尺寸：5*2 米，材料为塑木、PVC 管、不锈钢、PE 材料等 乐器的敲打墙面，通过敲打不同乐器会产生不同的声音 尺寸误差范围±10cm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	082/定制	20010	20010	

					公司				
83	户外墙面敲打乐器 3	背板尺寸：5*2 米 材料为塑木、铝、PVC、不锈钢喷塑、不锈钢，敲打墙面，有铝管、敲打鼓面、摄声管、以及铝管尺寸误差范围±10cm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	083/ 定制	38000	38000	
84	户外墙面敲打乐器 4	背板尺寸：5*2 米 材料为塑木、铝、PVC、不锈钢喷塑、不锈钢，设计成火车模型尺寸误差范围±10cm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	084/ 定制	34100	34100	
85	户外海洋玩水墙面	背板尺寸：12 米*2 米 材质：PE 板、亚克力、PVC 管、不锈钢材料。背板为亚克力 UV 打印板，PVC 板。设计一套户外玩水墙面，含有水管接龙、南水北调、虹吸、水滑道、以及水车模块等。 尺寸误差范围±10cm	1	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩	085/ 定制	97500	97500	

					具有限公司				
86	户外车类组合操作墙面1	防腐木背板做白色流线造型 背板尺寸: 200*180cm, 尺寸误差范围±10cm 内含洒水车 (58*29*1.5cm)、垃圾车 (58*28*1.5cm)、搬家车 (55*26*1.5cm)、快递车 (57*29*1.5cm) 4种玩具游戏版 立体, 可操作性强 58*26*1.5cm 材质要求: 防雨防晒抗冻适合北方天气的户外玩具材质 (尺寸误差范围±1cm; 厚度误差范围 0.1cm)	1	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	086/ 定制	9800	9800	
87	户外车类组合操作墙面2	防腐木背板做白色流线造型 背板尺寸: 200*180cm 内含旅游船 (58*35*1.5cm)、公交车 (58*29*1.5cm)、飞行客机 (58*35*1.5cm)、动车组 (117*23*1.5cm) 4种玩具游戏版 立体, 可操作性强 58*26*1.5cm 材质要求: 防雨防晒抗冻适合北方天气的户外玩具材质 (尺寸误差范围±1cm; 厚度误差范围 0.1cm)	1	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	087/ 定制	9800	9800	
88	户外车类组合操作墙面3	防腐木背板做白色流线造型 背板尺寸: 200*180cm 尺寸误差范围±10cm 内含120 救护车 (58*27*1.5cm)、警车 (58*30*1.5cm)、消防车 (58*26*1.5cm)、军舰 (57*35*1.5cm) 4种玩具游戏版 立体, 可操作性强 58*26*1.5cm 材质要求: 防雨防晒抗冻适合北方天	1	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限	088/ 定制	9800	9800	

		气的户外玩具材质 (尺寸误差范围±1cm; 厚度误差范围 0.1cm)			公司				
89	户外益智类游戏操作墙板 1	防腐木背板做白色流线造型 背板尺寸: 200*180cm 尺寸误差范围±10cm 115*10*110cm 星际迷航主题儿童迷宫隔牌游戏操作墙板 材质: 防腐木、镀锌管、PE 板 (尺寸误差范围±1cm)	1	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	089/ 定制	9800	9800	
90	户外益智类游戏操作墙板 2	防腐木背板做白色流线造型 背板尺寸: 200*180cm 尺寸误差范围±10cm 120*10*110cm 时钟主题可拨动指针隔牌游戏操作墙板 材质: 防腐木、镀锌管、PE 板 (尺寸误差范围±1cm)	1	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	090/ 定制	9800	9800	
91	户外益智类游戏操作墙板 3	防腐木背板做白色流线造型 背板尺寸: 200*180cm 尺寸误差范围±10cm 120*10*120cm 动物主题儿童拼图华容道隔牌游戏操作墙板 材质: 防腐木、镀锌管、PE 板 (尺寸误差范围±1cm)	1	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	091/ 定制	9800	9800	

92	户外益智类游戏操作墙板 4	防腐木背板做白色流线造型 背板尺寸: 200*180cm 尺寸误差范围±10cm 150*10*100cm 恐龙来了主题儿童转盘隔牌游戏操作墙板 材质: 防腐木、镀锌管、PE 板 (尺寸误差范围±1cm)	1	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	092/ 定制	9800	9800	
93	户外翻翻乐互动墙面 1	防腐木背板做白色流线造型 背板尺寸: 200*180cm 尺寸误差范围±10cm 双面翻翻乐 主题内容: 安全标志、垃圾分类 材质: 金属或防晒防寒的户外玩具材质 立体 (尺寸误差范围±1cm)	1	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	093/ 定制	9800	9800	
94	户外翻翻乐互动墙面 2	防腐木背板做白色流线造型 背板尺寸: 200*180cm 尺寸误差范围±10cm 双面翻翻乐 主题内容: 象形字、二十四节气 材质: 金属或防晒防寒的户外玩具材质 立体 (尺寸误差范围±1cm)	1	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	094/ 定制	9800	9800	

95	户外翻翻乐互动墙面3	防腐木背板做白色流线造型 背板尺寸：200*180cm 尺寸误差范围±10cm 双面翻翻乐 主题内容：蔬菜和水果 材质：金属或防晒防寒的户外玩具材质 立体（尺寸误差范围±1cm）	1	组	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	095/ 定制	9800	9800	
96	作品展示橱窗	橱窗整体框架原木色，塑木材质，厚度不小于2.5cm，防滑、耐磨损，抗老化性能强；木色；正面PC耐力板，内衬户外防紫外线高清写真；画面方便更换；背板做强磁吸珐琅白板，需配备：1. 可以吸附背板的大小不一的原木色置物架用于展示幼儿立体作品，置物架数量不少于20个；2. 需配备35个大小不一（尺寸大于8开素描纸）、颜色不一、造型不一的可以吸附背板的底板，用于装饰幼儿画作。固定方式：挂墙式；尺寸：200*180*15cm，尺寸误差范围±2cm	10	套	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	096/ 定制	9800	98000	
97	户外仿真彩绘墙	60*2 米 以森林四季为主题的户外仿真彩绘墙面，包含本地特有的动植物等元素。需耐寒防雨。 尺寸误差范围±20cm	120	平方米	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	097/ 定制	1810	217200	

					司				
98	户外 仿真 彩绘 墙	13*6 米以桦树为主题的 仿真彩绘墙面，户外耐寒 防雨材料	78	平方 米	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	098/ 定制	1810	141180	
99	沙池 白沙	幼儿园户外沙池专用儿童 专业白沙≥70 目 沙池容量≥为 25 立方米	1	池	灵寿县顺鑫矿产品加工厂	白沙 /定制	24100	24100	
100	移动 劳动 仓	20*10*2 米（±1cm），白 色 材质：抗震抗压原生铝合 金，升级加粗加厚立柱， 降噪隔音防蚊虫，防水抗 风，高清透视钢化玻璃门 窗，排水系统通畅，伸缩 天幕遮阳 90%以上，防水 防毒防尘面料，厚度 0.60 （±0.1mm），手电动百叶 窗门，内置 LED 灯带，支	1	项	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具	99/ 定制	1256000	1256000	暂 估 价

		持投影仪。风量 1600m ² ，额定功率 360w，出风口口径 250mm。尺寸误差范围 ±10mm 根据现场实地考察测量后设计实施。			有限公司				
101	户外长廊	300*400*400cm; (±3cm) 2200*300*400cm; (±3cm) 材质：抗震抗压原生铝合金，升级加粗加厚立柱。根据现场实地考察测量后设计实施。	1	项	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	100/定制	158400	158400	暂估价
102	园标造型	长度约 5 米*高度约 4 米*厚度约 0.2 米; 尺寸误差范围 ±0.1m 造型根据现场测量设计，符合幼儿园的大门造型 材质：不锈钢厚度不低于 1.2mm 包含仿真花池： 400*40*50cm (±2cm) 仿真植物 造景装饰 叶片颜色深浅渐变，纹路清晰，还原植物本真造型; 材质：环保绢布+专用制花塑料+铁丝等适用户外的防水抗晒抗寒的材质	1	项	瓯尚居 / 浙江温尚教玩具有限公司	101/定制	5200	5200	暂估价
合计总价							3700869.00 元		