

## 2) 响应分项报价表格式

项目名称：长春装备产业开发区富业大路消防救援站建设项目训练器材等必需品采购

项目编号：JLKCJKCG[2025]32号-JLBSCC-2025004

供应商名称（公章）：吉林省龙檀文化有限公司

货物明细表：（单位：元）

| 序号 | 货物名称           | 制造商名称 | 规格及型号                         | 数量   | 单价        | 备注 |
|----|----------------|-------|-------------------------------|------|-----------|----|
| 1  | 台式计算机          | 联想    | 异能者                           | 24台  | 4100.00   | 无  |
| 2  | A3打印机          | 爱普生   | L15158                        | 1台   | 3860.00   | 无  |
| 3  | A4打印机          | 惠普    | HP180N                        | 3台   | 2100.00   | 无  |
| 4  | 业务用桌           | 铭沃    | 定制配置                          | 6个   | 2350.00   | 无  |
| 5  | 业务用椅           | 铭沃    | 定制配置                          | 6把   | 620.00    | 无  |
| 6  | 会议桌            | 铭沃    | 定制配置                          | 20个  | 930.00    | 无  |
| 7  | 电脑桌            | 铭沃    | 定制配置                          | 15个  | 1045.00   | 无  |
| 8  | 电脑椅            | 铭沃    | 定制配置                          | 15把  | 380.00    | 无  |
| 9  | 会议椅            | 铭沃    | 定制配置                          | 40把  | 360.00    | 无  |
| 10 | 单人床（木质）        | 铭沃    | 定制配置                          | 35个  | 2100.00   | 无  |
| 11 | 床垫             | 铭沃    | 定制配置                          | 35个  | 315.00    | 无  |
| 12 | 床头柜            | 铭沃    | 定制配置                          | 35个  | 430.00    | 无  |
| 13 | 衣柜（木质）         | 铭沃    | 定制配置                          | 35个  | 1820.00   | 无  |
| 14 | 单人沙发           | 铭沃    | 定制配置                          | 10个  | 862.00    | 无  |
| 15 | 三人沙发           | 铭沃    | 定制配置                          | 5个   | 2100.00   | 无  |
| 16 | 茶几             | 铭沃    | 定制配置                          | 5个   | 520.00    | 无  |
| 17 | 投影仪            | 英士    | CX383                         | 1个   | 5300.00   | 无  |
| 18 | 视频会议终端         | 中兴    | XT501C                        | 1台   | 34792.00  | 无  |
| 19 | 投影仪幕布          | 定制款式  | 定制配置                          | 1个   | 3500.00   | 无  |
| 20 | LED显示屏         | 灿熠    | P2.5                          | 2个   | 28200.00  | 无  |
| 21 | 消防指挥+智能接处警辅助设备 | 华平    | AVCON<br>HDS2920-U<br>HDVS-JL | 1套   | 170950.00 | 无  |
| 22 | 交换机            | 华为    | S1730S-S24T4S-QA2             | 2台   | 880.00    | 无  |
| 23 | 交换机柜           | 骅图精典  | HT-AS6618                     | 2个   | 820.00    | 无  |
| 24 | 文件柜            | 铭沃    | 定制配置                          | 20个  | 650.00    | 无  |
| 25 | 窗帘             | 定制款式  | 定制配置                          | 116个 | 315.00    | 无  |

|                |                |    |          |     |          |   |
|----------------|----------------|----|----------|-----|----------|---|
| 26             | 衣帽架            | 铭沃 | 定制配置     | 1个  | 800.00   | 无 |
| 27             | 书柜             | 铭沃 | 定制配置     | 5组  | 1070.00  | 无 |
| 28             | 电视机            | 海信 | H-75     | 5台  | 2652.00  | 无 |
| 29             | 洗衣机            | 长虹 | XQB200   | 4台  | 3215.00  | 无 |
| 30             | 饮水机            | 先科 | 定制配置     | 4台  | 420.00   | 无 |
| 31             | 餐桌（含电磁炉）6人位    | 福隆 | 定制配置     | 6个  | 2300.00  | 无 |
| 32             | 餐椅             | 福隆 | 定制配置     | 34把 | 265.00   | 无 |
| 33             | 餐椅             | 福隆 | 定制配置     | 12把 | 265.00   | 无 |
| 34             | 电磁炉岩板长条桌（10人位） | 福隆 | 定制配置     | 1张  | 7158.00  | 无 |
| 35             | 小餐柜            | 福隆 | 定制配置     | 1个  | 1350.00  | 无 |
| 36             | 坐式下拉训练器        | 鑫联 | XZ9004   | 1个  | 7200.00  | 无 |
| 37             | 平卧推胸训练器        | 鑫联 | XZH3037B | 1个  | 1930.00  | 无 |
| 38             | 双杠提膝训练器        | 鑫联 | XZH6622  | 1个  | 3100.00  | 无 |
| 39             | 飞鸟训练器          | 鑫联 | XZH1017  | 1个  | 10800.00 | 无 |
| 40             | 可调腹肌椅          | 鑫联 | XZH1037  | 4个  | 2500.00  | 无 |
| 41             | 坐姿划船训练器        | 鑫联 | XZH930   | 1个  | 4850.00  | 无 |
| 42             | 动感单车           | 鑫联 | XZ-N920  | 4个  | 1860.00  | 无 |
| 43             | 商用椭圆机          | 鑫联 | XZ-1117C | 4个  | 5250.00  | 无 |
| 44             | 商用跑步机          | 鑫联 | XZ-N910  | 6个  | 8700.00  | 无 |
| 合计： ¥876600.00 |                |    |          |     |          |   |

供应商被授权人/负责人盖章并签字：

日期：2025年7月11日

## 5. 货物说明一览表

### 货物说明一览表格式

项目名称： 长春装备产业开发区富业大路消防救援站建设项目训练器材等必需品采购

项目编号： JLKCJKCG[2025]32号-JFSSCC-2025004

供应商名称（公章）： 吉林省龙檀文化有限公司

| 序号 | 货物名称  | 主要规格   | 数量 | 单位 | 交货期                     |
|----|-------|--|----|----|-------------------------|
| 1  | 台式计算机 | CPU: ≥6核 ≥2.5GHz(基频)<br>内存: ≥16G D4-3200<br>硬盘: ≥512G SSD<br>显示器: ≥27寸<br>显卡: GTX1050TI 4G<br>键鼠: 机械套装   | 24 | 台  | 合同签订后 30 日内交货           |
| 2  | A3打印机 | 喷墨数码复合机颜色类型 彩色<br>复印/打印/扫描/传真速度类型 低速<br>最大原稿尺寸 A3+<br>供纸容量 标准纸盒1: 250页, 标准纸盒2: 250页, 后部进纸器: 50页<br>最大放纸张数: ≥550页<br>出纸容量 125页<br>墨瓶型号: 009(黑色) 约7,500页, 009(彩色) 约6000页双面器<br>双面自动输稿器<br>支持无线/有线网络打印接口类型 高速USB100BASE-TX/10BASE-T<br>Wi-Fi 5代, 支持2.4G / 5G Hz复印功能<br>复印速度 黑白文本: 23cpm, 彩色文本: 10cpm复印尺寸 A3连续复印页数 1-999页打印功能打印控制器 标准配置打印速度 单面A4文档黑白:<br>约25页/分钟(标准模式)约32页/分钟(经济模式)<br>单面A4文档彩色:约12页/分钟(标准模式)约22页/分钟(经济模式)<br>双面A4文档黑白:<br>约16页/分钟(标准模式)双面A4文档彩色:<br>约9页/分钟(标准模式)打印分辨率4800×2400dpi<br>打印语言 ESC/P-R扫描功能扫描控制器 标准配置 | 1  | 台  | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |

|   |       |   |   |   |                         |
|---|-------|---|---|---|-------------------------|
|   |       | 扫描速度 黑白扫描（单面）：26ipm<br>黑白扫描（双面）：11.5ipm彩色扫描（单面）：9ipm彩色扫描（双面）：6ipm扫描分辨率  |   |   |                         |
| 3 | A4打印机 | 多功能商用一体机<br>彩色激光多功能一体机涵盖功能 打印/复印/扫描最大处理幅面 A4耗材类型 鼓粉一体<br>耗材容量 HP 204A硒鼓：黑色CF510A：约1100页，青色CF511A/黄色CF512A/洋红色(CF513A/CF533A)：约900页双面功能 手动（需要驱动程序支持）网络功能 支持有线网络打印移动打印 AirPrint打印，Mopria认证，无线直接打印，移动应用；内置802.11b/g/n，通过WEP、WPA/WPA2或802.11x进行身份验证，通过AES或TKIP加密，WPS，Wi-Fi直连打印功能黑白打印速度 16ppm彩色打印速度 16ppm打印分辨率 600×600dpi<br>复印速度 黑白：16cpm，彩色：16cpm复印分辨率 600×600dpi连续复印 1-99页缩放范围 25-400%扫描功能扫描控制器 标准配置扫描类型<br>平板式扫描元件 CIS光学分辨率 1200dpi<br>扫描尺寸 平板：215.9×297mm（最大）<br>扫描格式 JPG，RAW(BMP)，PNG，TIFF，PDF色彩深度 彩色24位，黑白8位灰度等级 256级<br>扫描其它性能 扫描输入模式：复印、电子邮件或文件按钮，HP Scan软件，以及通过TWAIN或WIA连接的用户应用不支持双面ADF扫描介质规格<br>介质类型 纸张（证券纸，宣传册纸，彩纸，光面纸，重磅纸，信头纸，轻磅纸，相纸，普通纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，糙纸），投影胶片，标签，信封，卡片介质尺寸 Letter(216×280)，Legal(216×356)，Executive | 3 | 台 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 4 | 业务用桌  | 长桌1800*800*760 边柜1800*400*550<br>基材采用 E1 级密度板（厚度要求 ≥3cm），经三聚氰胺饰面符合饰面板国家标准，各种物理化学性能指标均达到国家标准，要求双面三胺面饰，PVC塑料封边，边带要求无脱胶，环保封边胶，边角处理平整，无毛刺，优质五金链接配件。最终产品符合GBT3324木家具通用技术条件。  | 6 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |

|    |         |   |    |   |                         |
|----|---------|---|----|---|-------------------------|
| 5  | 业务用椅    | PU材质1. 面料：靠背及椅面采用优质灰色西皮。符合西皮国家标准。2. 海棉：优质高密度海棉，回弹性高，不变形 3. 椅架：优质钢材，镀铬工艺处理，防腐、防锈，坚固耐用. 4. 万向轮，使用消音万向轮。   | 6  | 把 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 6  | 会议桌     | 1200*400*750<br>基材采用 E1 级密度板（厚度要求：≥2.5cm），经三聚氰胺饰面符合饰面板国家标准，各种物理化学性能指标均达到国家标准，要求双面三胺面饰，PVC塑料封边，边带要求无脱胶，环保封边胶，边角处理平整，无毛刺，优质五金链接配件。最终产品符合GBT3324木家具通用技术条件。               | 20 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 7  | 电脑桌     | 1400*700*750<br>基材采用 E1 级密度板（厚度要求：≥1.8cm），经三聚氰胺饰面符合饰面板国家标准，各种物理化学性能指标均达到国家标准，要求双面三胺面饰，PVC塑料封边，边带要求无脱胶，环保封边胶，边角处理平整，无毛刺，优质五金链接配件。最终产品符合GBT3324木家具通用技术条件。               | 15 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 8  | 电脑椅     | 640*1000*235<br>安全气压杆带腰托；椅架：优质钢材，镀铬工艺处理，防腐、防锈，坚固耐用；万向轮，使用消音万向轮。   | 15 | 把 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 9  | 会议椅     | 1. 椅架：采用橡胶木制作，木材含水量达到长春地区平衡含水率。经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；符合人体工程学； 2. 面料：采用优质西皮，西皮符合国家标准，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性3. 海棉：高密度成型PI阻燃海棉（海棉达到国家标准要求） | 40 | 把 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 10 | 单人床（木质） | 2060*940*810<br>框架橡胶木，木材含水量达到长春地区平衡含水率。床板使用多层胶合板，柜背侧面多层板（厚度要求：≥1.2cm），多层板环保等级达到E1级  | 35 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 11 | 床垫      | 1900*940*50   | 35 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内          |

|    |        |   |    |   |                         |
|----|--------|---|----|---|-------------------------|
|    |        | 环保棕（厚度要求：≥5cm），使用无纺布包装  |    |   | 内交货并安装调试完成              |
| 12 | 床头柜    | 450*450*500<br>框架橡胶木，背侧多层板（厚度要求：≥1.2cm），多层板环保等级达到E1级。   | 35 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 13 | 衣柜（木质） | 2000*900*500<br>门板框架橡胶木，木材含水量达到长春地区平衡含水率。背侧面多层板。背板厚度要求≥0.8cm）侧板厚度要求≥1.2cm）。使用环保油漆，五遍底漆，三遍面漆。产品符合GBT3324木家具通用技术条件。多层板环保等级达到E1级。  | 35 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 14 | 单人沙发   | 1020*880*800<br>材质：面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性；基材：优质硬木木方及层夹板，经防虫、防腐等化学处理；辅料：采用优质PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化。产品整体符合软包家具国家标准。  | 10 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 15 | 三人沙发   | 2020*880*800<br>材质：面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性；基材：优质硬木木方及层夹板，经防虫、防腐等化学处理；辅料：采用优质PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化。产品整体符合软包家具国家标准。  | 5  | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 16 | 茶几     | 1.2*0.6<br>材质说明：基材采用 E1 级密度板，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，各种物理化学性能指标均达到国家标准，双面三胺面饰，抗划伤，耐脏、耐高温，PVC塑料封边，边带要求无脱胶，环保封边胶，边角处理平整，无毛刺，优质五金连接配件。产品整体符合软包家具国家标准。  | 5  | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 17 | 投影仪    | 显示技术：3LCD<br>2、液晶板尺寸：≥0.63” 无机配向膜技术3、亮度：≥3800流明（符合ISO21118标准）4、分辨率：1024x768（标准）5、对比度：≥20000:1<br>6、镜头：F:2.1-2.25, f=19.109-22.936, 光学变焦≥1.2倍7、投射比：1.48-1.78:18、均匀度：≥90%9、灯泡寿命：节能模式20000小时 | 1  | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |

|    |        |  |   |   |                         |
|----|--------|--|---|---|-------------------------|
|    |        | ，正常模式10000小时10、灯泡更换方式：顶部抽屉式更换<br>11、梯形校正：手动垂直梯形校正±30° 12、灯泡功率：≥225瓦13、整机功率：300W（正常）、150W（节能）<br>15、输入接口：VGA*1、HDMI 1.4×1、VIDEO*1，控制口：RS232、USB-B16<br>、功能要求：<br>快速开关机；即拔即走；自定义开机画面；具有动态、标准、电影院、黑板、调色板图像模式；灯泡及滤网计时；双重密码锁定及双重防盗功能；自动同步；自动搜索信号；一键空白、局部缩小、放大、平移、自动关机、断电保护、画面自动翻转<br>需原厂产品，非OEM/ODM产品（3C证书委托方、生产方、制造方为一家公司或者关联公司） |   |   |                         |
| 18 | 视频会议终端 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口≥4个千兆SFP1U内置AC电源<br>交流输入:100V AC~240V AC50/60Hz最大电压最大功工作温度存储湿度<br>相对湿度业务口防雷电源口防雷散热方式交流输入:90V AC~290V<br>AC:45Hz~65Hz27.2WC~+45° CC~+70° C40° 5%~95%(无凝露±10kV差模<br>±6kV，共模±6kV自然散热1. ★对接要求：可参与总队与支队消防队伍的调度会议，以及主动调取消防图像综合管理平台内的指挥、监控、卫星、4G/5G等图像资源；（提供所投产品的测试视频验证所投产品功能的真实性。）                        | 1 | 台 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 19 | 投影仪幕布  | 高清幕布<br>120寸<br>16: 9<br>电动遥控  | 1 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 20 | LED显示屏 | 室内P2.5表贴全彩模组indoor P2.5 full color led module<br>点距Pitch单元板尺寸 module size箱体尺寸 cabinet size密度<br>DensityLED Lamp亮度 Brightness像素基色Pixel configuration保护<br>等级Protection levelRefresh rate2mm320mm*160mm640mm*480mm250000<br>dots/m*<br>SMD1515≥500CD/m²1R1G1BPS1≥3840Hz<br>分辨率/箱体Resolution/ cabinet单元板分辨率module resolution单   | 2 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |

|    |                |   |   |   |                         |
|----|----------------|---|---|---|-------------------------|
|    |                | 元板数量/箱体moduleqty/cabinet扫描方式 drivetype可视角度(水平/垂直)best view angle H/V最佳视距best view distance功耗 powerconsumption湿度 Humidity320*240dots160*80dots6pCs1/40 scan160° +10° ≥2m最大Max. ≤ 663/m?平均Average:≤ 221/m?10%-95%RH<br>压铸铝LED显示屏箱体采用模具一次成型  |   |   |                         |
| 21 | 消防指挥+智能接处警辅助设备 | ①音响（音箱、音柱、功放、麦克、定时器、音响线、护管）<br>②警灯、警铃线、缆按钮、<br>③消防门控制线、管、控制按键盘、<br>④操作台，打印机1台，坐椅3把<br>⑤IP电话2台<br>⑥3根20米HDMI线<br>1. 要求：可参与总队与支队消防队伍的调度会议，以及主动调取消防图像综合管理平台内的指挥、监控、卫星、4G/5G等图像资源；（提供所投产品的测试视频验证所投产品功能的真实性。）<br>2. 整体结构：终端应为分体式视频终端，视频终端与摄像机需分离部署。专业硬件视频编码设备，操作系统为嵌入式操作系统。<br>3. 视频标准：视频支持H. 265、H. 264、H. 264 HP<br>4. 视频分辨率：支持4K（3840×2160）、1080（1920×1080）、720P（1280×720）、AUTO<br>5. 视频帧率：支持1/5/10/15/30/60fps可选<br>6. 编码能力：支持4K H. 265的1M-6M码流编码，并可进行自适应码率控制；在1.5M带宽下可实现动态4K(3840×2160)视频的编码传输。<br>7. ☆视频输入：视频输入接口≥4路，至少1×HDMI输入，1×DVI输入，1×SDI输入<br>8. ☆视频输出：视频输出接口≥4路，支持四显同时输出<br>9. 音频接口：音频输入接口≥2路，至少1×3.5mm接口，1×RCA接口；音频输出接口≥2路，至少1×3.5mm接口，1×RCA接口<br>10. 其他接口：至少支持1路VISCA，4个USB接口，1个10M/100M/1000M自适应以太网口。 | 1 | 套 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |

|    |     |  |   |   |                         |
|----|-----|--|---|---|-------------------------|
|    |     | <p>11. 多路编码：至少支持1路4K@30fps和2路1080P@30fps编码同时编码；</p> <p>12. 多路解码：至少支持10路4K@30fps的解码或30路1080P@30fps的解码；</p> <p>13. 协议全适配：支持音视频协议全适配，不同速率，不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议。</p> <p>14. 多画面显示：支持多画面模板设置，支持至少25种多画面模板可选；单屏多画面至少支持30画面。</p> <p>1. △ 图像传感器，不低于1/2.5英寸CMOS图像传感器</p> <p>2. △ 视频格式，HDMI输出支持的视频格式：<br/>3840*2160P60/50/25/59.94/29.97等；<br/>1080P60/50/30/25等；<br/>1080I60/50/59.94等；<br/>720P60/50/59.94等</p> <p>SDI输出支持视频格式：<br/>1080P60/50/25/30/29.97等；<br/>1080I60/50/59.94；<br/>720P60/50/59.94等</p> <p>3. #光学变倍≥12倍光学变焦</p> <p>4. △视角，水平:7.59°（窄角）~ 80.4°（广角）<br/>垂直:4.6°（窄角）~ 50.0°（广角）</p> <p>鹅颈式，单指向，标准3.5mm音频接口，USB供电口<br/>摄像机配套三脚架<br/>配套音视频线 系统连接线缆包括音频、视频、控制线、转接头等</p> |   |   |                         |
| 22 | 交换机 | <p>24千兆电 四千兆光</p> <p>电源电压 100-240V AC, 50/60Hz</p> <p>电源功率 ≤30W</p> <p>传输速率：10/100/1000Mbps</p> <p>• 端口数量：（24个10/100/1000Base-T以太网端口和4个千兆SFP端口）</p>  | 2 | 台 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |

|    |      |   |     |   |                         |
|----|------|---|-----|---|-------------------------|
|    |      | • 背板带宽：336Gbps  |     |   |                         |
| 23 | 交换机柜 | 定制机柜<br>600*600*988   | 2   | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 24 | 文件柜  | 800*400*2000<br>基材采用 E1 级密度板，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，各种物理化学性能指标均达到国家标准，双面三胺面饰，抗划伤，耐脏、耐高温，PVC塑料封边，边带要求无脱胶，环保封边胶，边角处理平整，无毛刺，优质五金链接配件。 | 20  | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 25 | 窗帘   | 各窗帘材质及尺寸  | 116 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 26 | 衣帽架  | 尺寸：1700*1000*800<br>材质：白蜡木<br>特点：FAS级白蜡木-植物木蜡油  | 1   | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 27 | 书柜   | 800*400*2000<br>基材采用 E1 级密度板，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，各种物理化学性能指标均达到国家标准，双面三胺面饰，抗划伤，耐脏、耐高温，PVC塑料封边，边带要求无脱胶，环保封边胶，边角处理平整，无毛刺，优质五金链接配件。 | 5   | 组 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 28 | 电视机  | GPU:G31*2<br>CPU:A35*2+A35*2<br>屏幕：A++超显示屏<br>内存：2+16G<br>HDMI接口:HDMI2.1*2<br>USB接口:USB2.0*2<br>分辨率4K<br>能效等级1级                   | 5   | 台 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 29 | 洗衣机  | 洗脱容量:20KG<br>洗涤功率:560w<br>净洗比:0.8耗电量:<br>0.18(千瓦时/工作周期)   | 4   | 台 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |



|    |                |   |    |   |                         |
|----|----------------|---|----|---|-------------------------|
|    |                | 排水方式:下排水<br>电机类型:变频电机、能效等级1级  |    |   |                         |
| 30 | 饮水机            | 多段触摸彩屏<br>恒温功能<br>语音模式<br>尺寸: ≥750*350*320<br>整机高度: ≥950cm                                    | 4  | 台 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 31 | 餐桌(含电磁炉)6人位    | 台面采用1.2加厚岩板,耐磨耐划耐高温,背部加板做油漆,下架箱体加厚铁板黑色烤漆<br>桌面尺寸160×80  | 6  | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 32 | 餐椅             | 精品纳帕皮面,耐磨,铁艺1.0厚度,椅角直径≥2.2cm,加脚垫  | 34 | 把 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 33 | 餐椅             | 橡胶木实木餐椅1040*480*480,环保油漆饰面  | 12 | 把 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 34 | 电磁炉岩板长条桌(10人位) | 台面采用实木多层板内嵌1.2加厚岩板,箱体实木多层板,漆面颜色胡桃色<br>2拼 1600*800 2张  | 1  | 张 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 35 | 小餐柜            | 整体基材板木结合,颜色胡桃色,<br>实木采用橡胶木含木材含水率达到8-13%。板材采用多层板,厚度要求≥0.8cm。使用环保油漆。优质五金件,产品符合GBT3324木家具通用技术条件。 | 1  | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 36 | 坐式下拉训练器        | 产品尺寸: ≥1700*1100*1980mm<br>重量: 125kg<br>材质: 钢管  | 1  | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 37 | 平卧推胸训练器        | 产品尺寸: ≥2100*1700*1100mm<br>材质: 钢管   | 1  | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 38 | 双杠提膝训练器        | 产品尺寸: ≥1000*700*1600mm<br>重量≥90kg<br>材质: 钢管   | 1  | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |

|    |         |  |   |   |                         |
|----|---------|--|---|---|-------------------------|
| 39 | 飞鸟训练器   | 产品尺寸：≥1750*1080*2300m<br>重量：≥340kg<br>材质：钢管  | 1 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 40 | 可调腹肌椅   | 产品尺寸：≥1600*600*1800mm<br>重量：≥50kg<br>材质：钢管   | 4 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 41 | 坐姿划船训练器 | 产品尺寸：≥1100*1400*1200mm<br>重量：≥120kg<br>材质：钢管   | 1 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 42 | 动感单车    | size：≥1070*540*1120mm<br>最大载重：≥150kg<br>平椭圆管材：50mm*100mm<br>脚踏：脚踏轴经过调质、蘸火，扣丝为18mm，中轴直径为40mm  | 4 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 43 | 商用椭圆机   | 显示功能：时间 距离 速度 卡路里 心率<br>模式：自动模式和记忆模式相结合<br>主力控制：1-20段 EMs自发电磁控系统<br>飞轮采用强磁磁石精确的吸附阻力调整系统电力系统；自发电试   | 4 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |
| 44 | 商用跑步机   | 外形尺寸：≥2200*900*1600（mm长*宽*高）<br>跑带规格：3319*600（mm长*宽）免硅油跑带<br>跑步区域：1450*590（mm长*宽）<br>跑板厚度：25mm（高密度板）<br>标配颜色：黑亚光配白色<br>距地面高度：270mm<br>输入电源电压：AC 220V+10%（50HZ或50HZ）<br>电机额定功率：3.0HP（2.2Kw） | 6 | 个 | 合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完成 |

供应商被授权人/负责人签字：

王邦普



时间：2025年7月11日