



工程做法表


类别	名称	材 料 做 法	适用部位
屋面	平屋面	1. 60厚C30素混凝土保护层（掺防水剂5%）， 内配Φ1镀锌钢丝网，每块3980x3980，网孔30， 每4m半缝分格，缝宽20，双向间距4m，缝内填充30高沥青 2. 0.8厚土工布隔离层 3. （干粘）1.5厚CPS-CL自粘高分子防水卷材（单面粘） （三边上翻高度见各个节点） 4. 1.5厚水泥凝胶粘结层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 拆除原有沥青卷材及找平层80厚，露出原有珍珠岩找坡层	上人平台




① 出入口做法 1:25




③ 平台栏杆处做法 1:25



② 外窗台做法 1:10
共13处



④ 墙根处做法 1:25



⑤ 挑檐处做法 1:25



吉林省科元建筑设计有限公司
设乙级 A222004210

声明：本图须加盖本院电子出图专用章方可有效。

建设单位/CLIENT

合作设计单位/CO-OPERATED WITH

院出图章/CNADRI PROJECT SEAL

注册执业章/REGISTERED SEAL

图纸说明/NOTE

工程名称
PROJECT TITLE
2025安图县松江中学维修改造

图纸名称
DWG TITLE
宿舍楼屋面节点详图

工程编号/JOB NO
2025-xx

图纸编号/WGING NO
建施-08

设计阶段/PHASE
施工图

设计人
DESIGNED BY
张学鹏

校对人
CHECKED BY
姚云志

审核人
REVIEWED BY
邵明

审定人
APPROVED BY
金红国

专业负责人
DISCIPLINE LEAD
金红国

项目负责人
PROJECT LEAD
金红国

日期/DATE ISSUED
2025. 01