

梅河口站站史馆项目

工程量清单审核

编号：BHJS 清单审字【2025】第 011 号

吉林省北华建设项目管理有限公司

日期：2025 年 4 月 25 日



梅河口站站史馆工程

招标工程量清单审核

招 标 人：



造价咨询人：



2025年 4月 25日

梅河口站站史馆 工程

招标工程量清单审核

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

2025年 4月 25日

总 说 明

工程名称：梅河口站站史馆

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本工程为梅河口站站史馆

具体做法按建设单位要求，工程招标范围和内容，清单特征描述与设计图纸不符时，以设计图纸为准。

二、工程招标范围和内容

梅河口站站史馆

三、工程量清单审核依据

(1) 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及《吉林省建筑工程计价定额》(JLJD-JZ-2024)《吉林省装饰工程计价定额》(JLJD-ZS-2024)《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2024)、《吉林省市政工程计价定额》(JLJD-SZ-2024)及《吉林省建设工程费用定额》(JLJD-FY-2024)及营改增相关文件；

(2) 工程设计规范及标准；

(3) 省市主管部门颁发的有关文件。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

符合国家有关规范、规定及建设单位要求。

五、投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式，按工程量清单计价规范规定内容填写，并提供清单计价规范的相关表格。

六、其他需要说明的问题

(1) 此工程量只作为招标依据，待结算时请以实际发生工程量为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸 :2个门1.8*2.5 , 1个窗2.1*2.3	m2	13.83			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙 体拆除 2. 拆除高度:3.2 米	m3	1.58			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距:投标人 自行考虑	m3	2.96			
		新建部分						
4	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称 、部位:2个门, 1个窗	m3	2.51			
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位 :封2个门, 1个 窗 2. 保温隔热方式 :外保温 3. 保温隔热材料 品种、规格及厚 度:聚苯乙烯薄膜 塑料板 厚50mm 4. 防护材料种类 及做法:防水乳胶 漆	m2	10.44			
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口 尺寸:1.03*0.95 2. 框、扇材质: 铝合金	m2	0.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	01B016	发光标志牌	1. 材质、制作工艺：出站口、游客止步、车站方向、售票口发光警示牌 工艺：框等采用开启式铝合金专用型材，面为3mm铝板雕刻镂空，内衬5mm透光白亚克力板，内置LED发光灯条，背板为4mm双面铝塑板封制； 安装：为背面角钢支撑框架，底部安装于雨搭上； 2. 规格：5500*80 3. 定制：符合设计及建设单位要求	项	1			
8	030412005002	荧光灯	1. 名称：地埋灯 2. 规格：火车头造型地面加4组地埋灯，布线安装 3. 安装形式：嵌入式	套	4			
9	030404022001	控制器	1. 名称：控时器 2. 型号：站史馆名，出站口，地埋灯安装控时器	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01B001	火车头门头	1. 材质、制作工艺：设计制作安装火车头门头造型，材质采用方钢骨架，铁板折型焊制，人工打磨，做防锈处理，面涂汽车专用漆，并打制预埋基础 2. 规格：5286*3695*2005 3. 定制：符合建设单位及设计要求	项	1			
11	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 材质、制作工艺：设计制作安装浮雕造型墙，材质采用高密度PC复合板叠加，机械雕刻，人工打磨，涂底，上铜色漆、做旧处理 2. 规格：3200*1700 3. 定制：符合建设及设计单位要求	m2	10.88			
12	01B003	16字方针展示文化墙	1. 材质、制作工艺：设计制作安装16字方针文化墙，材质选用波纹铝单板做底，外加亚克力展板，立体亚克力字。 2. 1200*3200 3. 定制：符合建设单位及设计的要求	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 梅河口站站史馆

标段:

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	01B015	排版设计	1. 平面设计, 文案整理, 版式设计 2. 符合设计及建设单位要求	m2	92.66			
14	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm 阻燃板+石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 大白乳胶漆面	m2	92.66			
15	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 满裱艺术喷绘底层, 四边折工艺, 浮雕立体字打印	m2	44.57			
16	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 雅图美展板	m2	18.32			
17	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 亚克力展板表面喷漆	m2	0.67			
18	011508002001	有机玻璃字	1. 镂空材料品种、颜色: 亚克力雕刻立体烤漆字	个	30			
19	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 铝塑板踢脚线	m	28.96			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	01B005	展陈柜	1. 材质、制作工艺：烤漆钢化玻璃 2. 规格：100*50*90、120*50*90 3. 定制：符合建设单位及设计要求	组	5			
21	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：大白乳胶漆 3. 面层材料品种、规格：石膏板	m2	12.66			
22	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：黑色 2. 部位：原棚及梁整体	m2	50.69			
23	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝方通吊顶50*90间距50mm	m2	38.03			
24	030411004001	配线	1. 名称：照明配线 2. 型号：6mm2	m	350			
25	030411001001	配管	1. 名称：镀锌线管 2. 规格：SC15	m	90			
26	030412005001	荧光灯	1. 名称：LED条形灯具	套	6			
27	030412004001	装饰灯	1. 名称：筒灯 2. 型号：3寸	套	24			
28	030404017001	配电箱	1. 名称：控制电箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	01B004	两根“工”字支撑	1. 材质、制作工艺：上部用两根“工”字支撑，两侧各开一个厚度200宽高度与门同宽的隐藏门洞 2. 定制：符合建设单位及设计单位的要求	根	2			
30	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸：定制遥控电控门 2. 门框、扇材质：符合建设单位及设计要求 3. 启动装置的品种、规格：电子传感器	m2	7.92			
31	01B006	中央空调	1. 定制：符合建设单位及设计要求	项	1			
32	01B007	数字沙盘	1. 材质、制作工艺：设计制作安装数字沙盘，展示铁路线整体情况 2. 规格：1530*900 3. 定制：符合建设单位及设计要求	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	01B008	互动魔法墙投影含镜头	1. 材质、制作工艺：芯片技术：19.0mm(0.76英寸)对角线(16:10宽高比)，透射式LCD面板×3 2. 标准亮度≥7000流明 3. 分辨率 1920*1200dpi; 4. 对比度16000:1; 5. 投射比 1.17-1.9:1; 6. 音频输出*1 7. 音频输入*1 8. 整机功率:590W 9. 垂直:±60%，水平:±10% 10. 梯形校正范围:垂直:±40°，水平:±30° 11. 规格:7000流明 12. 定制:符合建设单位及设计要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030504001001	服务器	1. 名称:播放服务器 2. 材质、制作工艺: 操作系统: Windows10 Cpu处理器: i510代 系统内存: 8G 系统硬盘: 固态256g 显卡: 750ti 2G 3. 定制: 符合建设单位及设计要求	台	1			
35	01B009	互动魔法墙互动感应装置	1. 材质、制作工艺: 投影互动魔法墙互动感应装置, 通过手势识别, 红外感应, 手触摸墙体实现互动展示。 2. 定制: 符合建设单位及设计要求	项	1			
36	031103008001	光缆	1. 规格、型号: 电源线、10米 HDMI 信号线	m	10			
37	01B010	吊架	1. 材质、制作工艺: 工程投影机加厚, 2米延长。 2. 定制: 符合设计及建设单位要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	01B011	融合软件	1. 材质、制作工艺：1、系统支持直接运行PC互动程序 2. 具有灵活的几何校正功能，曲线校正点 ≥ 9 ，每个校正点须至少提供坐标、曲率、分布三组校正参数；精细校正点 ≥ 2500 ； 3. 融合带处理完美，红绿蓝白各种纯色显示时融合带均匀，无明显过亮过暗现象，且具备暗场补偿处理功能。 4. 定制：符合设计及建设单位要求	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	01B012	互动魔法墙展示系统	1. 材质、制作工艺:unity程序开发互动展示系统，总系统展示梅河口火车站成东北解放战争决胜关键，下面分四个子展示系统，第一个是梅河口国共双方针对梅河口火车站的三次争夺战，第二个是梅河口火车站的四保临江战役中作用，第三个是梅河口火车站的四战四平战役中重要作用，第四个是梅河口火车站在辽沈战役中重要作用。 2. 定制:符合设计及建设单位要求	项	1			
40	01B013	展柜实物展示文物购买	1. 定制:符合设计及建设单位要求	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	011508002002	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色：工艺：内发光景观字，1.0不锈钢板激光切割焊制，立体夹层发光字壳，内置发光模块面罩黄色亚克力户外用板，并做装饰边，整体喷金属汽车漆； 安装：采用隐藏式安装方式，底部采用1.0铁板固定在现有雨搭上方； 2. 字体规格：710*710*150	个	7			
42	01B014	原有地面成品保护	1. 要求：符合设计及建设单位要求	m2	56.61			
43	011701002001	脚手架	1. 搭设高度：3.6米	m2	92.66			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：梅河口站站史馆

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	展柜实物展示文物购买	项	1		4000.00	4000					
2	16字方针展示文化墙	项	1		6500.00	6500					
3	电子沙盘	项	1		8000.00	8000					
4	中央空调	项	1		15000.00	15000					
5	互动魔法墙投影含镜头	台	1		50000.00	50000					
6	浮雕	m2	10.88		5000.00	54400					
7	融合软件	项	1		2000.00	2000					
8	火车头门头	项	1		184000.00	184000					
9	满裱艺术喷绘	m2	44.57		650.00	28970.5					
10	雅图美展板	m2	18.32		220.00	4030.4					
11	展陈柜	组	5		2100.00	10500					
12	排版设计	m2	92.66		800.00	74128					
13	亚克力展板表面喷漆	m2	0.67		200.00	134					
14	互动魔法墙互动感应装置	项	1		2000.00	2000					
15	定制遥控电控门	套	1		15000.00	15000					
16	发光标志牌	项	1		8500.00	8500					
17	控时器 主令	个	3		1000.00	3000					
18	发光字	个	7		1350.00	9450					
19	互动魔法墙展示系统	项	1		128000.00	128000					
合计						607612.9					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：梅河口站站史馆

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

