

农安县高家店镇初级中学
围墙、食堂改造项目

招标工程量清单

高达【审】字（2025）第 040 号

高达建设管理发展有限责任公司

2025 年 05 月 23 日

农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目招标工程量清单

高达【审】字（2025）第 040 号

委托单位：农安县财政投资评审中心

我单位受贵单位委托，依据提供的有效资料，严格遵守国家相关法律、法规和规章制度，坚持实事求是、诚实信用、客观公正的原则，对农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目招标控制价和工程量清单编制。建设单位对所提供的所有资料的真实性、合法性负责，现将评审情况及审核结果报告如下：

一、 工程概况

项目（工程）名称：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

建设单位为：农安县高家店镇初级中学

二、 编制内容

图纸所包含的全部内容。

三、 编制依据

- 1) 设计图纸；
- 2) 国家建设部、国家质量监督局联合发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3) 其它相关资料。

四、 其他需要说明的问题

1) 未详尽事宜以建设单位及设计单位要求为准。

高达建设管理发展有限责任公司

编制人：（盖执业章）

审核人：（盖执业章）

2025 年 05 月 23 日

农安县高家店镇初级中学围墙、
食堂改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 砖围墙基础拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	124.95			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖围墙拆除 240厚 2200mm高 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	117.38			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 扶墙墩拆除（900长X240宽X200高）mm 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	4.32			
4	011609001001	围墙上铁丝网拆除	1. 围墙上铁丝网拆除(600高) 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m	235.76			
5	01B003	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运	m3	250.97			
		新建工程						
		土石方工程						
6	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土深度：2米以内 3. 含土方工作面及放坡 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	46.57			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度要求：满足设计和规范要求 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	33.53			
8	010103001002	回填方	1. 地梁周边500范围内可采用粗砂作为防冻胀垫层	m3	69.46			
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 考虑土方外运作业面所在项目区域情况，各种风险因素均应在投标报价内充分考虑 3. 运距：投标人自行考虑	m3	13.04			
		桩基工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1. 本工程采用柱下预制方桩基础,边长300X300mm,预制桩选自图集《04G361》;选用图集中预制桩型号:ZH-30-3.0BG;沉桩方式可采用柴油锤打桩设备或者当地有其它沉桩方法的也可采用;沉桩施工时桩顶标高达设计标高即可;桩顶应伸入承台内50mm,桩主筋伸入承台内35d.桩顶标高随承台高度确定.	m	129			
11	010301004002	截（凿）桩头	1. 桩类型:预制方桩 2. 桩头截面、高度:300*300mm 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.19			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	部位：基础垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C20 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	2.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:现浇模板安拆 基础垫层 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	13.76			
14	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	7.74			
15	011702001002	承台基础模板	1. 基础类型:现浇模板安拆 承台基础 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	47.71			
16	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	10.69			
17	011702005001	基础梁模板	1. 现浇模板安拆 基础梁 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	89.24			
18	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	16.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010507005002	压顶-模板	1. 现浇模板安拆压顶 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m	173.17			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 Φ10以内 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	0.142			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 Φ12-Φ18 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	0.531			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	0.475			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	0.743			
		砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目
 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖墙500*500mm 2. 柱类型：围墙实心砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比：砌筑砂浆采用M10水泥砂浆。 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	23.75			
25	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖墙240mm 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：MU10承重型实心砖砌筑，砌筑砂浆采用M10水泥砂浆。 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	52.05			
		金属工程						
26	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、围墙上安装铁丝网600高 2、应符合设计图纸及相关规范要求	m	123.6			
		墙、柱面装饰						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目
 第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011201001001	墙面一般抹灰	部位：围墙 1. 6厚1:2.5水泥砂浆罩面 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	510.5			
28	011407001001	墙面喷刷涂料	部位：围墙 1. 弹性涂料（防水） 2. 填补缝隙、局部腻子、磨平 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	676.36			
		其他工程						
29	010903004002	墙面变形缝	1. 新旧围墙相交处设一道伸缩缝，缝宽20mm（与相邻原建筑间设20mm缝）；地梁和基础随围墙伸缩缝断开。	m	17.5			
30	010401012002	零星砌砖	1. 地梁两侧1/4立砖	m3	1.48			
		措施项目						
31	011701002002	里脚手架	1、围墙脚手架 2、搭设高度：2.5m	m2	284.28			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601001003	砖砌体拆除	m3	124.95							
2	011601001001	砖砌体拆除	m3	117.38							
3	011601001002	砖砌体拆除	m3	4.32							
4	011609001001	围墙上铁丝网拆除	m	235.76							
5	01B003	垃圾外运	m3	250.97							
6	010101004001	挖基坑土方	m3	46.57							
7	010103001001	回填方	m3	33.53							
8	010103001002	回填方	m3	69.46							
9	010103002001	余方弃置	m3	13.04							
10	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	m	129							
11	010301004002	截（凿）桩头	m3	0.19							
12	010501001001	垫层	m3	2.75							
13	011702001001	垫层模板	m2	13.76							
14	010501005001	桩承台基础	m3	7.74							
15	011702001002	承台基础模板	m2	47.71							
16	010503001001	基础梁	m3	10.69							
17	011702005001	基础梁模板	m2	89.24							
18	010507005001	压顶	m3	16.7							
19	010507005002	压顶-模板	m	173.17							
20	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.142							
21	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.531							
22	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.475							
23	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.743							
24	010401009001	实心砖柱	m3	23.75							
25	010401003001	实心砖墙	m3	52.05							
26	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	123.6							
27	011201001001	墙面一般抹灰	m2	510.5							
28	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	676.36							
29	010903004002	墙面变形缝	m	17.5							
30	010401012002	零星砌砖	m3	1.48							
31	011701002002	里脚手架	m2	284.28							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610001001	木门窗拆除	1、原有室内门保护性拆除，不破坏原有内墙面、楼地面装饰面层。具体详见图纸设计	m2	29.58			
2	011610002001	金属门窗拆除	1、原有窗保护性拆除，不破坏原有内墙面、楼地面装饰面层。具体详见图纸设计	m2	4.08			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙拆除及墙体开洞 具体详见图纸设计	m3	9.85			
4	011605001002	平面块料拆除	部位：地面 1、既有地面构造层找坡层以上全部清除（保护性拆除不破坏找坡层） 满足甲方及施工要求，具体详见图纸设计	m2	353.27			
5	011608002001	铲除涂料面	1、房间室内墙面大白铲除，保护性拆除不得破坏原有墙体结构 具体详见图纸设计	m2	422.05			
6	011605002001	立面块料拆除	1、房间室内墙面墙砖铲除，保护性拆除不得破坏原有墙体结构 具体详见图纸设计	m2	76.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目
 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011605002002	立面块料拆除	1、房间室内墙块料踢脚线铲除，保护性拆除不得破坏原有墙体结构 具体详见图纸设计	m2	18.18			
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、室内原有铝扣板吊顶及龙骨拆除 具体详见图纸设计	m2	353.27			
9	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾从施工现场指定垃圾堆放点运至弃土场（投标人自定） 投标人踏勘现场后根据实际情况，运距自行考虑，结算时不予调整	m3	36.1			
		砌筑工程						
10	011210006001	轻质隔墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色：混凝土（A1）型单层条板隔墙100mm 具体详见图纸设计	m2	142.97			
		钢筋及混凝土工程						
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	0.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702009001	过梁-模板	1. 现浇模板安拆 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	13.49			
13	010507003001	排水沟	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	3	2.06			
14	011702026001	排水沟-模板	1. 现浇模板安拆 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	39.39			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 以内 Φ12 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t				
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400 以内 Φ12 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	1.066			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢筋 HPB300 以内 直径≤10mm 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	0.039			
		门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、
食堂改造项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010801001001	木质门	1. 门框、扇材质：成品实木门 2. 含安装所需的所有五金配件 具体详见图纸设计	m2	16.79			
19	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质：保温防盗门 2. 含安装所需的所有五金配件 具体详见图纸设计	m2	12.15			
20	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质：乙级防火门 2. 含安装所需的所有五金配件 具体详见图纸设计	m2	7.82			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011102003001	块料楼地面	部位：地面1 包括但不限于（更衣间、主副食库、走廊、留样间、学生餐厅） 1、10厚防滑地砖面层,DIG 砂浆擦缝（二次装修做） 2、30 厚DS M15 砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉（二次装修做） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、既有地面的地砖及粘结层拆除（不得破坏原有建筑地面的防潮层及其它构造层） 满足甲方及施工要求，具体详见图纸设计	m2	262.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011102003002	块料楼地面	部位：地面2 包括但不限于（粗加工间、细加工间、厨房、蒸饭间、洗碗间、面点间） 1. 10厚防滑地砖，DTG 砂浆擦缝（二次装修做） 2. 5厚DTA砂浆结合层（二次装修做） 3. 20厚DS M20 砂浆（1:2.5 水泥砂浆）找平层，表面撒水泥粉 4. 2厚聚合物水泥基(JS)防水涂料 5. 既有地面构造层找坡层以上全部清除。（保护性拆除不得破坏找坡层） 满足甲方及施工要求，具体详见图纸设计	m2	82.17			
23	010904001001	楼（地）面卷材防水	地面2 1. （400g/m2）聚乙烯丙纶防水层，卷起300高 满足甲方及施工要求，具体详见图纸设计	m2	107.07			
24	011105003001	块料踢脚线	踢脚线 1. 新做瓷砖踢脚线 满足甲方及施工要求，具体详见图纸设计	m	166.2			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面1、2（更衣间、走廊） 1. 大白二道 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP（DCA）M5 砂浆（1:1:6 水泥石灰膏砂浆）打底抹平 4. 界面剂一道 满足甲方及施工要求，具体详见图纸设计	m2	443.57			
26	011204003001	块料墙面	墙面3（主副食库既有墙体） 1、5厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA 砂浆或自传胶粘剂粘接层 3、界面剂一道 4、用修补砂浆局部修补破损墙面 墙面后凿毛 满足甲方及施工要求，具体详见图纸设计	m2	14.18			
27	011204003003	块料墙面	墙面4（主副食库新增隔墙） 1、5厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA 砂浆或自传胶粘剂粘接层 3、界面剂一道 满足甲方及施工要求，具体详见图纸设计	m2	50.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011204003002	块料墙面	墙面5（粗加工间、细加工间、厨房、蒸饭间、洗碗间、面点间）既有墙体 1、5厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或自传胶粘剂粘接层 3、高分子防水涂膜防水层 4、6厚DP（DGA）M20 砂浆（1：2.5水泥砂浆）分层压实抹平 6、界面剂1道 7、用修补砂浆局部修补破损墙面 墙面后凿毛 8、清除原墙面装饰层（瓷砖或vC护墙板） 满足甲方及施工要求，具体详见图纸设计	m2	121.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011204003004	块料墙面	墙面5（粗加工间、细加工间、厨房、蒸饭间、洗碗间、面点间）新增墙体 1、5厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或自传胶粘剂粘接层 3、高分子防水涂料防水层 4、6厚DP（DGA）M20 砂浆（1:2.5水泥砂浆）分层压实抹平 6、界面剂1道 满足甲方及施工要求，具体详见图纸设计	m2	85.62			
		天棚工程						
30	011302001001	吊顶天棚	1、铝扣板与配套专用龙骨固定（集成吊顶） 2、专用龙骨间距1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、10 号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距200，吊杆上部与预留吊环固定 4、Φ10钢筋吊环焊接在屋架上，双向中距1200 满足甲方及施工要求，具体详见图纸设计	m2	349.67			
		其他工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011204003005	块料墙面	排水沟墙面 1. 10厚防滑墙砖,DTG 砂浆擦缝(二次装修做) 2. 5厚DTA砂浆结合层(二次装修做) 3. 20厚M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平 4. (400g/m2) 聚乙烯丙纶防水层 5. 2厚聚合物水泥基(JS)防水涂料 具体详见图纸设计	m2	16.39			
32	011102003003	块料楼地面	排水沟地面 1. 10厚防滑地砖,DTG 砂浆擦缝(二次装修做) 2. 5厚DTA砂浆结合层(二次装修做) 3. M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)纵向找坡(0.5%)最薄处20厚 4. (400g/m2) 聚乙烯丙纶防水层 5. 2厚聚合物水泥基(JS)防水涂料 6. 素土夯实 具体详见图纸设计	m2	5			
33	01B003	排水沟篦子	1. 排水沟成品篦子300宽 具体详见图纸设计	m	12.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011610001001	木门窗拆除	m2	29.58							
2	011610002001	金属门窗拆除	m2	4.08							
3	011601001001	砖砌体拆除	m3	9.85							
4	011605001002	平面块料拆除	m2	353.27							
5	011608002001	铲除涂料面	m2	422.05							
6	011605002001	立面块料拆除	m2	76.62							
7	011605002002	立面块料拆除	m2	18.18							
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	353.27							
9	010103002001	余方弃置	m3	36.1							
10	011210006001	轻质隔墙	m2	142.97							
11	010503005001	过梁	m3	0.83							
12	011702009001	过梁-模板	m2	13.49							
13	010507003001	排水沟	3	2.06							
14	011702026001	排水沟-模板	m2	39.39							
15	010515001003	现浇构件钢筋	t								
16	010515001001	现浇构件钢筋	t	1.066							
17	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.039							
18	010801001001	木质门	m2	16.79							
19	010802004001	防盗门	m2	12.15							
20	010802003001	钢质防火门	m2	7.82							
21	011102003001	块料楼地面	m2	262.5							
22	011102003002	块料楼地面	m2	82.17							
23	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2	107.07							
24	011105003001	块料踢脚线	m	166.2							
25	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	443.57							
26	011204003001	块料墙面	m2	14.18							
27	011204003003	块料墙面	m2	50.06							
28	011204003002	块料墙面	m2	121.14							
29	011204003004	块料墙面	m2	85.62							
30	011302001001	吊顶天棚	m2	349.67							
31	011204003005	块料墙面	m2	16.39							
32	011102003003	块料楼地面	m2	5							
33	01B003	排水沟篦子	m	12.5							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 S4系列 DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范及设计要求	m	35.52			
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 S4系列 DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范及设计要求	m	6.66			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR塑料管 S4系列 DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范及设计要求	m	25.73			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙面剔槽 沟槽宽度100mm	m	14.4			
6	031002001001	管道支架	1. 材质：角钢 2. 管架形式：管道支架	kg	60.32			
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：除轻锈 2. 油漆品种：防锈漆二道，调和漆二道	kg	60.32			
8	040501001001	混凝土管	1. 规格：钢筋混凝土II级承插口管 DN300 2. 接口方式：承插连接	m	11.25			
9	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN150 4. 连接形式：柔性机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合规范及设计要求	m	36.27			
10	031001005002	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式：柔性机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合规范及设计要求	m	27.56			
11	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格：地漏 DN150	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504002001	混凝土井	1. 混凝土井Φ1000，详见图集02S515-22	座	2			
13	040504001001	砌筑井	1. 砖砌渗水井，Φ1500砖砌渗水井，井深3.5m参见图集91SB4-1	座	1			
14	03B001	隔油池	1. 隔油池ZG-2	座	1			
15	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	53.37			
16	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m3	52.58			
17	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：暂定5km	m3	0.79			
18	041001001001	拆除路面	1. 拆除面层：50厚沥青混凝土	m2	44.87			
19	041001003001	拆除基层	1. 拆除基层：200厚碎石垫层	m2	44.87			
20	041001003002	拆除基层	1. 拆除基层：300厚灰土	m2	44.87			
21	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：暂定5km	m3	24.68			
22	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚3：7灰土，分两步夯实	m3	13.46			
23	040202011001	碎石	1. 厚度：200厚碎石垫层	m2	44.87			
24	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：5cm中粒式沥青混凝土路面	m2	44.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:散水拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:80厚C20混凝土面层	m3	0.48			
26	041001003003	拆除基层	1. 材质:150厚砾石灌浆拆除	m2	6			
27	041001003004	拆除基层	1. 拆除基层: 150厚灰土	m2	6			
28	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距: 暂定5km	m3	2.28			
29	010507001001	散水、坡道	1、80厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光(800宽) 2、150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆(散水下部) 3、150厚3:7灰土夯实, 沿外墙两侧回填500高炉渣500宽(外墙下部) 4、压实填土, 压实系数不小于0.9, 向外找坡3%	m2	6			
		分部分项合计						
		措施项目						
30	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	081311001001	安全文明施工费						
2	081311002001	夜间施工增加费						
3	08B001	非夜间施工增加费						
4	081311003001	二次搬运费						
5	081311004001	冬季施工增加费						
6	081311004002	雨季施工增加费						
7	081311005001	施工临时保护费						
8	081311006001	已完工程保护费						
9	08B002	越冬维护费						
10	08B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 给排水工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011613001001	灯具拆除	1. 名称：节能防潮灯拆除	套	14			
2	011613001002	灯具拆除	1. 名称：节能灯拆除	套	12			
3	011613001003	灯具拆除	1. 名称：双管荧光灯拆除	套	30			
4	011613001004	灯具拆除	1. 名称：单管荧光灯拆除	套	2			
5	030404034001	照明开关拆除	1. 名称：照明开关拆除	个	15			
6	030404035001	插座	1. 名称：插座拆除	个	13			
7	030411001001	配管拆除	1. 名称：JDG15/20管拆除	m	355.8			
8	030411004001	配线	1. 名称：电气配线拆除 2. 配线形式：穿管 3. 型号：WDZ-BYJ-2.5	m	747.98			
9	030411004002	配线	1. 名称：电气配线拆除 2. 配线形式：穿管 3. 型号：WDZ-BYJ-4	m	298.6			
10	030411004003	配线	1. 名称：电气配线拆除 2. 配线形式：桥架 3. 型号：WDZ-BYJ-4	m	666.87			
		新建部分						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 APcf 2. 规格：600*1800*500 3. 安装高度：电井内落地安装基础高300mm	台	1			
12	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱 AL 2. 规格：500*600*180 3. 安装高度：墙上明装 底边距地 1.5m	台	1			
13	030404017003	配电箱	1. 名称：风机控制箱（主材设备配套） 2. 安装方式：挂墙明装	台	1			
14	030411003001	桥架	1. 名称：强电干线金属线槽 2. 规格：300*100	m	37.89			
15	030411003002	桥架	1. 名称：强电干线金属线槽 2. 规格：200*100	m	8.54			
16	030413001001	铁构件	1. 名称：电缆桥架支撑架	kg	26			
17	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格型号：JDG15 3. 配置形式：明配	m	248.38			
18	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 规格型号：JDG20 3. 配置形式：明配	m	87.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 规格型号：JDG32 3. 配置形式：明配	m	3.72			
20	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 规格型号：JDG40 3. 配置形式：明配	m	7.98			
21	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 规格型号：JDG50 3. 配置形式：明配	m	8.19			
22	030411004004	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设方式：穿管	m	747.98			
23	030411004005	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式：穿管	m	298.6			
24	030411004006	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式：桥架	m	666.87			
25	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJE-5*6 3. 敷设方式、部位：室内 4. 电压等级 (kV) :1	m	66.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目
 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-5*10 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 电压等级 (kV): 1	m	94.84			
27	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 电压等级 (kV): 1	m	96.14			
28	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 3. 安装部位: 室内 4. 电压等级 (kV): 1	个	6			
29	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 3. 安装部位: 室内 4. 电压等级 (kV): 1	个	8			
30	030412001001	普通灯具	1. 名称: 节能灯 2. 规格: 22W 3. 安装方式: 吸顶	套	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030412001002	普通灯具	1. 名称：节能防潮灯 2. 规格：22W 3. 安装方式：吸顶	套	14			
32	030412005001	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 规格：2*36W 3. 安装方式：吸顶	套	30			
33	030412005002	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 规格：36W 3. 安装方式：吸顶	套	2			
34	030404034002	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格型号：250V 10A 86*86 系列 3. 安装方式：墙上明装底边距地H=1.3m	个	9			
35	030404034003	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格型号：250V 10A 86*86 系列 3. 安装方式：墙上明装底边距地H=1.3m	个	4			
36	030404034004	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格型号：250V 10A 86*86 系列 3. 安装方式：墙上明装底边距地H=1.3m	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404035002	插座	1. 名称：单相五孔插座 2. 规格：250V 10A 安全型86*86系列 自带保护开关, 防潮防溅型 IP54 3. 安装方式：明装	个	11			
38	030404035003	插座	1. 名称：单相三孔插座 2. 规格：250V 16A 安全型86*86系列 自带保护开关, 防潮防溅型 IP54 3. 安装方式：明装底边距地H=2.2m	个	2			
39	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：明装	个	103			
40	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱 2. 规格：300*300*160 3. 安装方式：明装底边距地H=0.5m	台	1			
41	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 规格：200*100*160 3. 安装方式：明装底边距地H=0.5m	台	8			
42	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 规格：-25*4	m	16.08			
43	030409002002	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 规格：-40*4	m	4.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20	m	80			
45	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BYJ-4	m	80			
46	011201001001	墙面一般抹灰	部位：恢复原有墙柱面 1、墙面一般抹灰20mm 满足甲方及施工要求，详见图纸设计	m2	2			
47	030502002001	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:侧向+纵向	个	4			
48	030404019001	控制开关	1. 名称:空气断路器 2. 型号:NDB1CL-63C/1P+N/20A+Vigi30mA/t≤0.1s	个	3			
49	030404019003	控制开关	1. 名称:空气断路器 2. 型号:NDB1C-63C/3P/50A	个	3			
50	030404019004	控制开关	1. 名称:空气断路器 2. 型号:NDB1C-63C/3P/40A	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011613001001	灯具拆除	套	14							
2	011613001002	灯具拆除	套	12							
3	011613001003	灯具拆除	套	30							
4	011613001004	灯具拆除	套	2							
5	030404034001	照明开关拆 除	个	15							
6	030404035001	插座	个	13							
7	030411001001	配管拆除	m	355.8							
8	030411004001	配线	m	747.98							
9	030411004002	配线	m	298.6							
10	030411004003	配线	m	666.87							
11	030404017001	配电箱	台	1							
12	030404017002	配电箱	台	1							
13	030404017003	配电箱	台	1							
14	030411003001	桥架	m	37.89							
15	030411003002	桥架	m	8.54							
16	030413001001	铁构件	kg	26							
17	030411001002	配管	m	248.38							
18	030411001003	配管	m	87.53							
19	030411001004	配管	m	3.72							
20	030411001005	配管	m	7.98							
21	030411001006	配管	m	8.19							
22	030411004004	配线	m	747.98							
23	030411004005	配线	m	298.6							
24	030411004006	配线	m	666.87							
25	030408001001	电力电缆	m	66.15							
26	030408001002	电力电缆	m	94.84							
27	030408001003	电力电缆	m	96.14							
28	030408006001	电力电缆头	个	6							
29	030408006002	电力电缆头	个	8							
30	030412001001	普通灯具	套	12							
31	030412001002	普通灯具	套	14							
32	030412005001	荧光灯	套	30							
33	030412005002	荧光灯	套	2							
34	030404034002	照明开关	个	9							
35	030404034003	照明开关	个	4							
36	030404034004	照明开关	个	2							
37	030404035002	插座	个	11							
38	030404035003	插座	个	2							
39	030411006001	接线盒	个	103							
40	030409008001	等电位端子 箱、测试板	台	1							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	081311001001	安全文明施工费						
2	081311002001	夜间施工增加费						
3	08B001	非夜间施工增加费						
4	081311003001	二次搬运费						
5	081311004001	冬季施工增加费						
6	081311004002	雨季施工增加费						
7	081311005001	施工临时保护费						
8	081311006001	已完工程保护费						
9	08B002	越冬维护费						
10	08B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 电气工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电外网工程 标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040801008001	杆上配电箱	1. 名称:杆上配电箱 2. 规格:含隔离开关TLG1-400A/4P 3. 安装方式:杆上	台	1			
2	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC100 3. 敷设方式:杆上	m	4			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*150 3. 敷设方式、部位:埋地 4. 电压等级 (kV):1	m	49.63			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:150mm ² 3. 电压等级 (kV):1	个	2			
5	040205001001	人（手）孔井	1. 名称:手孔检查井 2. 规格尺寸:详见图纸要求	座	1			
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土	m ³	18			
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求:原土回填夯填	m ³	13.86			
8	041001001001	拆除路面	原有混凝土路面拆除80mm厚	m ²	18			
9	040103002002	垃圾外运	垃圾外运,运距投标人自行考虑	m ³	1.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 供电外网工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040203007001	水泥混凝土	1.80 厚 C25 混凝土，按 4m~6m 分仓跳格浇筑，纵向每格26m~30m设1道伸缝。缝宽 20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝：	m ²	18			
11	040202002001	灰土基层	150 厚3:7 灰土，分两步夯实	m ²	18			
12	040202001001	路床(槽)整形	路床碾压，压实系数>93%。	m ²	18			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供电外网工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：供电外网工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供电外网工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：供电外网工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：供电外网工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：供电外网工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：供电外网工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：供电外网工程

标段：农安县高家店镇初级中学围墙、食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。