

投标报价明细表

序号	货物名称	性能技术指标要求	单位	数量	投标品牌/型号	单价（元）	合计（元）	备注
1	电煮锅	材质：外壳 PP 内胆食品级 304 不锈钢、 盖子：玻璃+不锈钢 蒸屉：食品级不锈钢 规格:1.5L 功率：600W 产品尺寸：高：≥28CM 宽：≥24CM、 口径：≥17.5CM 内胆深：≥11CM； 蒸格深：≥6.5cm 包装：彩盒 特点： 1. 一机多用可以蒸、煮、炖、涮、煲； 2. 标配蒸屉，上蒸下煮同时进行满足多样化需求； 3. 两档火力，食材口感轻松调控； 4. 食品级 304 不锈钢耐高温、耐腐蚀、无异味、寿命长； 5. 防滑防烫手柄、端拿舒适； 6. 可分离式电源线方便收纳； 7. 玻璃锅盖烹饪看得见； 要求各项检测执行标准符合 GB 4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全 通用要求) GB 4706.19-2008（家用和类似用途电器的安全 液体加热器的安全的特殊要求）	个	1000	米技 ECE-L1586	75	75000	

		的要求;						
2	多用烧烤炉	材质: 食品级不锈钢\食物接触用精铁 烤网材质: 不锈钢丝、耐高温耐腐蚀 把手材质: 木质; 简易组装可拆卸 规格: 直径:31CM; 高:11CM; 配置: 烤网、沥灰盘、蓄水盘、主体底座; 适用人数: 3-5 人, 燃料种类: 碳; 适用范围: 可明火/可炭火 包装: 彩盒 特点: 1. 一炉多用, 可以围炉煮茶也可以烤串烤肉; 2. 分体式设计, 安装简单携带方便; 3. 四周多个通风口, 通风助燃, 快速升温; 4. 全身可水洗, 清洁方便; 5. 主体有橡木隔热提手, 不烫手方便移动; 各项检测结果要求符合 GB 4806.9-2016 (食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品) 要求;	个	1000	都市太太 DSTT-HW9808	56	56000	
3	煎锅 1	材质: 锅身铝合金; 手柄榉木; 规格: ≥24CM; 锅深: ≥5cm 适用灶具: 明火、电磁炉、电陶炉、卤素灯炉、红外线炉; 重量: ≥0.95KG; 包装: 彩盒;	个	1000	张小泉 C32900100	65	65000	

		特点： 1. 铝合金材质，受热均匀导热快； 2. 榉木防烫手柄，握感舒适，尾部有挂勾方便收纳 3. 不粘材质清洗方便； 4. 坚固耐磨使用寿命长； 5. 加深锅型，适用大份食材不易洒落； 6. 重量轻，单手轻松颠勺； 7. 鹅卵石质感，手感好颜值高； 各项检测结果符合 GB 4806.9-2023（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品）标准 GB 4806.5-2016 GB 4806.10-2016（食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层）要求；						
4	煎锅 2	材质:铝合金 规格: ≥24cm 重量: ≥0.75KG 无盖 锅深: ≥5cm 适用炉具: 燃气灶、电磁炉、电陶炉，电热炉； 高强度复合锅底 无铆钉一体成型 包装: 彩盒 特点： 1. 采用先进不粘技术，少烟轻油顺滑不粘，煎蛋、煎鱼不碎； 2. 加厚复合锅底，升温快、导热均匀，节省烹饪时间，提高效率； 3. 无铆钉设计，不易藏污纳垢清洗方便更健	个	1000	三禾 LJ24K6	58	58000	

		康； 4. 防烫手柄，握感舒适，尾部有收纳孔方便收纳； 各项检测结果符合 GB/T32388-2015(铝及铝合金不粘锅)GB 4806.10-2016(食品安全国家标准 食品接触用材料及制品) GB4806.9-2023 食品安全国家标准食品接触用材料及制品要求；						
5	杯壶套装	材质：食品级 304 不锈钢 +PP 规格：杯子容量：≥450ml；壶容量：≥600ml 尺寸：杯子直径≥6.5*高 23.5cm 焖烧壶直径：≥9.5*高：16.5cm 功能：保温+保冷； 保温效果：室温满水 95℃ 6 小时≥60℃； 保冷效果：室温满水 0℃ 6 小时≤5℃； 内置折叠汤勺；包装：彩盒； 特点： 1. 具有保温和焖烧两种功能；既方便饮用热水也可制作简易餐 食； 2. 保温性能好，采用双层不锈钢材质中间抽真空保温模式； 3. 密封性好，采用按扣式内塞+硅胶密封圈防漏性好； 杯盖可以当作水杯使用，壶盖可以当作小碗	套	1200	贝洛可 BK041	68	81600	

		使用，上部都有便携式提环设计适用更方便。						
		各项检测结果符合 GB 4806.9-2016（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品）要求；						
6	保鲜盒三件套	材质：食品级 304 不锈钢+PP 规格：1800ml+650ml+650ml； 尺寸：小号：≥13.5*10.5*7cm 大号：≥23*15*7cm 双层保温设计不锈钢内胆+pp 底座一盒当两盒使用可使用同一密封盖；包装：彩盒 特点： 1. 食品级独立硅胶防尘密封盖密封性好锁鲜不串味； 2. 一体成型不锈钢内胆边缘圆润不伤手； 3. 不同尺寸区分满足日常生活需求； 4. 抗菌易清洗可以叠加收纳； 各项检测标准符合 GB 31604.49-2016（食品安全国家标准 食品接触材料及重金属迁移量的测定）GB/T29601-2013（不锈钢器皿）GB 4806.9-2016 GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）要求；	套	1144	易铂 YP-8677	45	51480	
7	吹风机	材质：PC、ABS、尼龙 额定功率：1800W 额定频率：50HZ 控制方式：按键 风速：2 档	个	1200	德世朗 DDQ-CF822	59	70800	

		温度显示：液晶屏； 过热保护功能 风温：自然/暖风/热风/冷热 循环 4 档调节 包装：彩盒 特点： 1. 高速无刷马达流体风道，风力强劲快速干发； 2. 负离子养发减少静电； 3. NTC 智能恒温自动调节出风温度； 4. 360 度磁吸风嘴双层隔热安全防烫； 5. 灯环显示风温，便捷实用； 各项检测结果要求符合 GB4343. 1-2018(家用电器、电动工具及类似器具的电磁兼容要求) GB 17625. 1-2022 GB 4706. 1-2005 (家用电器、及类似器具的通用要求) GB 4706. 15-2008(家用和类似用途电器的安全皮肤及毛发护理器具的特殊需求) 要求						
8	便携果汁机	材质：食品级 304 不锈钢+ABS+食品级 tritan 额定功率：60W 容量：≥400ml；8 片刀头可充电，电池容量 2*1300mah 尺寸：≥25*8.2*8.2cm； 控制方式：双击式按键；一键清洗功能； 包装：彩盒 特点： 1. 可碎冰 8 叶片不锈钢旋风刀头动力强劲、破	个	1200	德世朗 DDQ-LZ617	38	45600	

		碎均匀； 2. 小体积大容量、有手提绳方便携带； 3. 大容量电池续航持久； 4. 360 度密封防漏倒置不漏； 5. 多种充电方式：充电宝、车载、电脑、适配器均可； 各项检测结果符合 GB 4706. 1-2005（家用和类似用途电器的安全通用要求）GB 4706. 30-2008（家用和类似用途电器的安全-厨房机械的特殊要求）要求；						
9	玻璃储物罐七件套	材质：钙耐热玻璃+食品级 PP 规格：大号 1300ml*1 中号 780ml*3 小号：350ml*3 尺寸：大号高$\geq 26\text{mm}$. 2*直径：$\geq 9\text{mm}$、中号高：高$\geq 17.8\text{mm}$*直径：$\geq 9\text{mm}$、小号高：高$\geq 9\text{mm}$* 直径：$\geq 9\text{mm}$ 密封盖带侧开式开关； 包装：彩盒 特点： 1. 可叠加式存放节省储物空间； 2. 密封性强:可以有效隔绝空气、湿气、防止食物受潮变质延长保质期； 3. 多种尺寸方便选择可收纳不同物品； 4. 用途广泛：可以存放五谷杂粮、坚果零食，还可收纳小件物品；	套	1200	九天 JT19123C7	49	58800	

		各项检测结果符合 QB/T4162-2021(玻璃器皿玻璃杯)要求;						
10	电热水壶	材质: 食品级 304 不锈钢 容量: $\geq 1.8\text{L}$ 额定功率: 1500W 附加功能: 自动断电 防干烧; 双层无缝一体式内胆; 单手开盖 重量: $\geq 0.93\text{KG}$ 包装: 彩盒 特点: 1. 1.8L 大容量满足日常家庭需求; 2. 外塑内钢双层隔热防烫; 3. 精准优质温控器拒绝半生水, 喝水更健康; 4. 大功率大火力, 烧水更快不等待; 5. 手感舒适, 外形美观; 各项检测结果符合 GB 4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全通用要求) GB 4706.19-2008(家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求)要求;	个	1200	爱仕达 AW-S18G915	85	102000	
11	养生杯	材质: 高硼硅玻璃、PP、 重量: $\geq 0.9\text{KG}$ 容量: $\geq 500\text{ml}$ 额定功率: 360w 尺寸: $\geq 126*130*212\text{mm}$ 操控方式: 档触按键 智能预约 长效保温; 包装;彩盒 特点:	个	1200	艾贝丽 ABL-DD73	88	105600	

		1. 高硼硅玻璃杯防爆抗裂，适应骤冷骤热； 2. 杯体分离式设计清洗方便，小巧不占空间； 3. 小功率、低分贝静音不打扰； 4. 黄金容量适合办公、居家、宿舍及休闲使用； 5. 具备多种功能，可以煮茶、热奶、做甜品等； 各项检测结果符合 GB 4706. 1-2005(家用和类似用途电器的安全 通用要求) GB 4706. 19-2008（家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求）GB 4706. 14-2008 要求；						
12	厨房淘洗四件套	材质：奥氏体不锈钢 规格：淘洗盆：直径≥ 24*高≥ 8cm 鱼鳞盆；直径≥ 26*高≥ 8cm 储水盆：直径≥ 28*高≥ 8cm 9 寸夹子 漏孔均匀、边缘光滑、镜面抛光，底部平整 包装：彩盒 特点： 1. 高品质不锈钢，耐酸碱、耐腐蚀； 2. 采用精工打磨抛光，光滑如镜易清洗； 3. 加厚盆体一体式锻压成型，坚固耐用； 4. 储水盆，淘水盆、筛孔盆合为一体，错层隔漏使用便捷；	套	1200	伯尔尼斯 BENS-392	48	57600	

		各项检测结果符合 GB 31064.49-2023(食品安全国家标准，食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定) 要求						
13	厨房用具四件套	材质：奥氏体不锈钢 规格：双层蒸锅：直径 ≥ 28 *高 ≥ 17 cm 果蔬盆：直径 ≥ 28 *高 ≥ 8 cm 鱼鳞盆：直径 ≥ 26 *高 ≥ 8 cm 淘洗盆：直径 ≥ 24 *高 ≥ 8 cm； 适用炉具：燃气灶、电磁炉、电陶炉、卤素炉； 包装：彩盒 特点： 1. 优质不锈钢加厚材质一体成型，导热均与、坚固耐用； 2. 多种组合适用不同用途，既可以蒸、煮、炒还可以当火锅适用，既可以淘洗也可以储物； 3. 可视钢化玻璃盖，美观实用，方便操作； 4. 采用精工打磨抛光，光滑如镜易清洗； 各项检测结果符合 GB 31064.49-2023(食品安全国家标准，食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定) 要求；	套	1200	伯尔尼斯 BENS-233	75	90000	
14	多用汤蒸锅	材质：优质不锈钢 规格：直径 ≥ 26 cm 锅深： ≥ 8.5 cm 组合盖高： ≥ 11 cm 容量： ≥ 3.5 L 蒸片*1 个 适用炉具：燃气灶、电磁炉、电陶炉、卤	个	1200	德铂 DEP-DS146	45	54000	

		素灶； 重量：≥1.1KG 包装：彩盒 特点： 1. 优质不锈钢加厚锅身一体成型，导热均匀、坚固耐用； 2. 一锅多用，上蒸下煮省时节能一步到位； 3. 可视化钢化玻璃盖，烹饪过程清晰可见； 4. 耐高温、耐腐蚀、无异味； 5. 整体精工打磨圆润光滑易清洗； 各项检测标准符合 GB 31604.49-2016（食品安全国家标准 食品接触材料及重金属迁移量的测定）GB/T29601-2013（不锈钢器皿）GB 4806.9-2016 GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）要求；						
15	早餐煎锅	材质：铝合金 规格：≥19.5*37.5cm 无盖 分区设计：煎蛋/煎牛排/做饼 适用炉具：燃气灶，电磁炉、电陶炉； 重量：≥0.7KG 包装：彩盒 特点： 1. 安全环保不粘图层一擦即净易清洗； 2. 2+1 分区设计，可以同时煎蛋，做饼、煎牛排多种早餐同时完成方便快捷； 3. 锅体加深设计，方便烹饪，煎蛋不溢出；	个	1200	金嫂子 K2315JGNP	62	74400	

		4. 仿木纹胶木手柄，手感舒适，耐高温；尾部有挂环方便收纳； 5. 锅体一体压铸成型，厚底薄边，导热均匀坚固耐用； 各项检测执行标准符合 GB 4806.9-2016(食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品) GB 31064.49-2023(食品安全国家标准，食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定) 要求						
16	蒸炒锅	材质：304 不锈钢 规格：直径$\geq 32\text{cm}$ 锅深$\geq 9\text{cm}$ 手柄$\geq 21.5\text{cm}$ 容量：4.6L 零涂层，不粘/耐磨 配置：锅身*1 个 蒸格：高$\geq 7.5\text{cm}$*1 个 可立玻璃盖*1 个 硅胶铲*1 个 适用炉具：燃气灶、电磁炉、电陶炉、卤素炉等； 包装：彩盒 特点： 1. 双层抗粘真正有钛 0 涂层，不粘耐磨可使用钢铲、铁铲等； 2. 多层复合材质精密搭配成型厚底薄壁导热均匀快速，不易变形坚固耐用； 3. 带有配套大蒸格可以一锅多用，省时便捷； 4. 可视化可立锅盖省空间不脏台面；	个	1200	德铂 DEP-DS405	93	111600	

		各项检测执行标准需符合 GB4806. 9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品；GB4806. 11-2016 食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品；GB4806. 1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求；						
17	炒锅	材质：高纯铁 规格：直径 $\geq 34\text{cm}$ 适用炉具：燃气灶、电磁炉、电陶炉、卤素灶；锅深 $\geq 9.8\text{cm}$ 可视可立钢化玻璃盖 抗粘防锈 0 涂层 重量： $\geq 2.19\text{KG}$ 包装：彩盒 特点： 1. 高纯铁材质减少杂质，确保使用安全性； 2. 5 倍抗粘、4 倍防锈；耐磨抗造延长使用寿命； 3. 复合厚底薄壁设计，导热快速均匀； 4. 木质防烫手柄手感舒适； 5. 不用开锅养锅，不用保养，省时省心； 各项检测结果要求符合 GB 4806. 5-2016（食品安全国家标准 玻璃制品感官要求）GB 4806. 9-2023（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品感官要求）；	个	1000	三禾 TC34L2	78	78000	核心产品
18	四碗套装	材质：优质骨瓷 规格：直径 ≥ 12.5 *高 $\geq 6.5\text{cm}$	套	1200	韵彩 5 寸	40	48000	

		碗深 $\geq 8\text{cm}$ 碗重 $\geq 245\text{g}$ 工艺：釉上彩、描金； 高脚平底多种款式图案可选； 耐高温微波炉适用； 包装：彩盒+珍珠棉，运损包赔； 特点： 1. 采用高温烧制，二次釉烧等多道工序碗体光滑平整，无瑕疵、无气孔釉面温润光滑； 2. 尺寸设计合理，既美观又满足日常生活需求； 3. 高脚设计防烫手，强度高耐磨损； 4. 适用场景广泛，日常用餐，酒店餐厅，礼品馈赠等； 各项检测结果要求符合 GB/T3532-2009(日用瓷器) GB 4806.4-2016(食品安全国家标准陶瓷制品) 要求；						
19	礼盒杯套装	材质：食品级 316 不锈钢+PP 配置：保温杯 $\geq 500\text{ml} \times 1$ 护手霜 $\geq 50\text{ml} \times 1$ 保温效果：95 度满水室温 6 小时至 55 度 包装：天地盖礼盒+手提袋 特点： 1. 直饮杯口和隐藏式吸管，多种方式更加方便；	套	1200	英麦斯 Y24198	78	93600	

		2. 大杯口设计，冲泡喝水都更加方便； 3. 带有手提设计携带方便； 4. 360 度密封防漏，倒置不漏水； 5. 优选茶香护手霜长效保湿、缓解干燥四季可用； 各项检测结果要求符合 GB/T 29606-2013(不锈钢真空杯) GB 31064. 49-2023(食品安全国家标准，食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定) QB/T 1857-2013(润肤膏霜) 水包油型-其他化妆品（化妆品安全技术规范 2015 版）要求						
20	茶具套装	材质：优质陶瓷 配置：茶壶*1 茶杯*3 皮质手提收纳包； 规格：茶壶长$\geq 10.3\text{cm}$ 高$\geq 7.5\text{cm}$ 口径$\geq 8\text{cm}$ 容量：150ml 茶杯： 高$\geq 3.5\text{cm}$ 口径$\geq 5.5\text{cm}$ 容量： $\geq 50\text{ml}$ 特点： 1. 采用优质陶瓷高温烧制，质地细腻不吸水，无铅镉等有害物质，安全健康。 2. 皮质收纳包防水防污，有效保护茶具方便携带； 3. 造型简约，美观大方，居家、办公，户外	套	1200	哥窑茶具五件套	25	30000	

