

吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

吉林毓文中学操场及校园路面改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程
【市政工程】

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【市政工程】

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		沥青道路						
1	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：拆除沥青道路范围	m2	240			
2	040202011001	碎石	1. 规格：级配碎石 2. 厚度：15cm	m2	240			
3	040202015001	水泥稳定碎石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：15cm	m2	240			
4	040202015002	水泥稳定碎石	1. 水泥含量：4% 2. 厚度：15cm	m2	240			
5	040203003001	粘层	1. 品种：PC-3乳化沥青 2. 喷油量：0.5L/m2	m2	14250			
6	040203003002	透层	1. 品种：PC-2乳化沥青 2. 喷油量：1L/m2 3. 其他：15#撒钉子石（0.3m3/100m2）	m2	240			
7	040203004001	封层	1. 品种：自粘式玻璃纤维格栅（满铺）	m2	9340			
8	040203006001	沥青混凝土	1. 种类：AC-13 2. 粒径：细粒式 3. 厚度：4cm	m2	4910			
9	040203006002	沥青混凝土	1. 种类：AC-20 2. 粒径：中粒式 3. 厚度：6cm	m2	240			
10	041001001001	路面凿毛	1. 材质：沥青	m2	4670			
11	041001001003	拆除路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：10cm 3. 运距：5km	m2	240			
12	041001003003	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石、碎石 2. 厚度：45cm 3. 运距：5km	m2	240			
13	041001004001	铣刨路面	1. 材质：沥青 2. 厚度：4cm 3. 运距：5km	m2	4670			
		小计						
		操场						
14	040202001002	路床（槽）整形		m2	218			
15	040202011002	碎石	1. 规格：级配碎石 2. 厚度：15cm	m2	218			
16	040202015003	水泥稳定碎石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：15cm	m2	218			
17	040202015004	水泥稳定碎石	1. 水泥含量：4% 2. 厚度：15cm	m2	218			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【市政工程】

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	040203003003	透层、粘层	1. 品种：PC-3乳化沥青 2. 喷油量：0.5L/m ²	m ²	8744			
19	040203003004	透层、粘层	1. 品种：PC-2乳化沥青 2. 喷油量：1L/m ² 3. 其他：15#撒钉子石 (0.3m ³ /100m ²)	m ²	218			
20	040203004002	封层	1. 品种：自粘式玻璃纤维格栅（满铺）	m ²	5684			
21	040203006003	沥青混凝土	1. 种类：AC-13 2. 粒径：细粒式 3. 厚度：4cm	m ²	3060			
22	040203006004	沥青混凝土	1. 种类：AC-20 2. 粒径：中粒式 3. 厚度：6cm	m ²	218			
23	040203009001	弹性面层	1. 品种：混合式塑胶 (成活价) 2. 厚度：1.3cm 3. 其他：含划线	m ²	3060			
24	041001001002	路面凿毛	1. 材质：沥青混凝土	m ²	2842			
25	041001001004	拆除路面	1. 材质：沥青混凝土、 塑胶颗粒面层 2. 厚度：10cm+1.3cm 3. 运距：5km	m ²	218			
26	041001003004	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石 、碎石 2. 厚度：45cm 3. 运距：5km	m ²	218			
27	041001004002	铣刨路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：4cm 3. 运距：5km	m ²	2842			
		小计						
		方砖						
28	040202009001	砂砾石	1. 种类：天然砂砾 2. 厚度：15cm	m ²	195			
29	040202011003	碎石	1. 种类：透水级配碎石 2. 厚度：15cm	m ²	195			
30	040204001001	人行道整形碾压		m ²	195			
31	040204002001	人行道块料铺设	1. 品种、规格：缝隙透 水砖、 200mm×100mm×60mm 2. 结合层品种、厚度： 1:6干硬性水泥砂浆、 3cm 3. 其他：中粗砂填缝	m ²	195			
本页小计								

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【市政工程】

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2.2.1	专业工程暂估价					
合 计				-	-	-

表-12-3

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【市政工程】

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	乳化沥青PC-3	kg			3.39			
2	乳化沥青PC-2	kg			2.98			
3	水泥稳定碎石5%	m3			156.26			
4	水	m3			6.85			
5	水泥稳定碎石4%	m3			149.29			
6	级配碎石	m3			90.00			
7	中粒式沥青混凝土 AC-20	m3			942.32			
8	细粒式沥青混凝土 AC-13	m3			1065.46			
9	玻璃纤维格栅	m2			6.82			
10	热熔标线涂料	kg			4.00			
11	混合式塑胶面层 1.3cm (成活价)	m2			209.00			
12	天然砂砾	m3			90.00			
13	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3			371.67			
14	缝隙透水砖 200mm×100mm×60mm	m2			60.00			
15	预拌混凝土 C15	m3			271.84			
16	水泥 32.5	kg			0.47			
17	中砂	m3			110.00			
18	花岗岩缘石 49cm×10cm×15cm	m			25.00			
19	铸铁井盖 Φ700重型	套			450.00			

吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程
【建筑工程】

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【建筑工程】

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
1	010507003002	现浇地沟	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2.3m 3.填方材料品种：原土回填 4.运距：5km 5.沟截面净空尺寸： 2.1×1.8m 6.垫层材料种类、厚度：C15商品混凝土、 100mm 7.地沟材料种类：C30商品混凝土	m	74			
2	010512008002	预制沟盖板	1.种类：商品混凝土 2.强度等级：C30	m3	14.8			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1.种类：HRB400 2.规格：≤Φ10mm	t	3.011			
4	010515001004	现浇构件钢筋	1.种类：HRB400 2.规格：≤Φ18mm	t	5.498			
5	010515002002	预制构件钢筋	1.种类：HRB400 2.规格：≤Φ10mm	t	0.135			
6	010516002002	预埋铁件	1.种类：Q235B	t	0.34			
7	011601001002	砖砌体拆除	1.名称：砖地沟 2.运距：5km	m3	18.56			
本页小计								
合 计								

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【建筑工程】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-3

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【建筑工程】

第1页 共1页

[illegible]

吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程
【园林绿化工程】

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【园林绿化工程】

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	提前竣工(赶工)费			
6	优质优价奖励			
合 计		-	-	-

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【园林绿化工程】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-3

总承包服务费计价表

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【园林绿化工程】

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4.1	总承包管理费					
4.2	施工配合费					
4.3	甲供材保管费					
-	合计	-	-	-	-	-

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【园林绿
化工程】

第1页 共1页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【园林绿化工程】

第1页 共1页

[illegible]

吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程
【供热改造工程】

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【供热改造工程】

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：直埋预制保温管DN150 2. 管道上的附着物种类：保温、阀门等	m	166			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：直埋预制保温管DN125 2. 管道上的附着物种类：保温、阀门等	m	102			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：直埋预制保温管DN100 2. 管道上的附着物种类：保温、阀门等	m	14			
4	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质：直埋预制保温管DN70 2. 管道上的附着物种类：保温、阀门等	m	36			
5	031001008001	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：直埋预制保温管DN150 2. 连接形式：焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求试压冲洗	m	166			
6	031001008002	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：直埋预制保温管DN125 2. 连接形式：焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求试压冲洗	m	102			
7	031001008003	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：直埋预制保温管DN100 2. 连接形式：焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求试压冲洗	m	14			
8	031001008004	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格：直埋预制保温管DN70 2. 连接形式：焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求试压冲洗	m	36			
9	031002001001	管道支架	1. 材质：槽钢、型钢 2. 管架形式：固定支架	kg	1266.88			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：铸钢闸阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【供热改造工程】

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：铸钢闸阀 2. 规格：DN125 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：铸钢闸阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
13	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：铸钢闸阀 2. 规格：DN70 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
14	031003011001	法兰	1. 材质：碳钢法兰 2. 规格：DN150 3. 连接形式：平焊	副	2			
15	031003011002	法兰	1. 材质：碳钢法兰 2. 规格：DN125 3. 连接形式：平焊	副	2			
16	031003011003	法兰	1. 材质：碳钢法兰 2. 规格：DN100 3. 连接形式：平焊	副	2			
17	031003011004	法兰	1. 材质：碳钢法兰 2. 规格：DN70 3. 连接形式：平焊	副	2			
18	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：sa2.5 2. 油漆品种：环氧富锌底漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：二遍2*35 μm	kg	1266.88			
19	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1. 涂刷（喷）品种：环氧云铁中间漆，氯化橡胶面漆 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：各一遍40 μm	kg	1266.88			
20	040504001001	砌筑井	1. 类型：砖砌地沟检查井 2. 规格：φ1200	座	2			
21	040504002001	混凝土井	1. 井规格、尺寸：参照《17R410》图集-101页、2m×3m×2m 2. 防渗、防水要求：4mm+3mmSBS防水卷材	座	3			
本页小计								
合 计								

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【供热改造工程】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-2

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【供热改造工程】

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	预制直埋保温管 公称直径 ≤150mm	m			208.54			
2	室外采暖预制直埋保温管 焊接管件 DN150	个			330.00			
3	预制直埋保温管 公称直径 ≤125mm	m			131.54			
4	室外采暖预制直埋保温管 焊接管件 DN125	个			242.00			
5	预制直埋保温管 公称直径 ≤100mm	m			105.65			
6	室外采暖预制直埋保温管 焊接管件 DN100	个			154.00			
7	预制直埋保温管 公称直径 ≤65mm	m			72.50			
8	室外采暖预制直埋保温管 焊接管件 DN65	个			98.00			
9	高密度聚乙烯连接套管 Φ 263×4	m			60.05			
10	高密度聚乙烯连接套管 Φ 237×3	m			40.51			
11	高密度聚乙烯连接套管 Φ 212×3	m			36.02			
12	高密度聚乙烯连接套管 Φ 151×3	m			25.15			
13	铸钢闸阀 公称直径≤ 150mm	个			850.00			
14	标准砖 240×115×53	千块			410.00			
15	预拌混凝土 C15	m ³			271.84			
16	预拌混凝土 C30P8	m ³			325.24			
17	SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型 4mm	m ²			24.57			
18	SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型 3mm	m ²			18.94			
19	预拌混凝土 C25	m ³			291.26			
20	预拌混凝土 C10	m ³			262.14			

吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程
【暂列金】

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【暂列金】

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【暂列金】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-3

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 吉林毓文中学操场及校园路面改造等工程【暂列金】

第1页 共1页

[illegible]