

靖宇县赤松镇岗顶村沥青路面工程

(工程编号: ZSHC-2024-JL27)

施工图设计

总经理: 崔延渊

总工程师: 崔延渊

项目负责人: 李 卉




中水华创国际工程设计顾问有限公司

二〇二四年 十一 月

设计资质: 建筑行业(建筑工程、人防工程)乙级 市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境卫生工程、城市燃气工程)乙级 农业行业(农业综合开发生态工程、营造林工程)乙级
机械行业(物料搬运及仓储专业)乙级 轻纺行业(服装工程专业、家电电子及日用机械)乙级 建材行业(新型建筑材料工程)乙级 冶金行业(冶金矿山工程、金属冶炼工程)乙级 风景园林工程乙级
公路行业(公路专业)乙级 水利行业(引调水专业、灌溉排涝专业、水土保持专业、围垦专业、河道整治专业)丙级 电力行业(风力发电专业、送电工程、水力发电工程)乙级 商物粮行业(成品油储运工程)乙级

岗顶村



岗顶村改造总平面图一 1:600

序号	图例	名称	工程量	单位	备注
1		水泥路改沥青路面	10832	平方米	50厚中粒式沥青混凝土面层 AC-16, (压实度>95%) 1cm找平层 AC-16 玻纤格挡加固(视现场既有道路破损情况而定) PC-3乳化石沥青粘层油0.5L/m ² 旧水泥路面铣刨拉毛2cm
2		入户沥青路面	447	平方米	50厚中粒式沥青混凝土面层 AC-16, 碾压平整 PC-2乳化石沥青透层油1.0L/m ² 撒针子0.3m ³ /100m ²) 100厚水泥石灰稳定砂砾(5%)(压实度>95%) 100厚天然级配砂砾(压实度>95%) 土基压实(压实度>93%)

备注: 1、本图尺寸以图注标注为准,不得以比例尺换算。 2、建设单位须具备完整的地质、水文及相关资料手续,本图方可用于施工。在表之前,本图须加盖设计方公章。 3、本图须加盖设计方公章和项目经理、专业监理工程师审核签字,本图不得直接用于施工。 4、使用本图时,应同时参照其它相关图纸及国家相关规范及标准图集,如发现有任何不符之处,应及时通知设计方。 5、本图是设计方对本工程的设计成果,本图仅供甲方使用,未经设计方授权不得随意转交第三方,或以任何形式复制。			
说明 Illustrate			
出图专用章 SEAL			
注册章 SEAL			
施工图审查章 SEAL			
设计证书编号 A261136449 本图须加盖本公司出图章 否则一律无效 设计单位  中水华创 ZHCH 中水华创国际工程设计顾问有限公司 Zhonghui Huachuang International Engineering Design Consultant Co., Ltd. 项目负责人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY /DATE 李 奔 李 奔 设计负责人/日期 PROJECT DIRECTOR /DATE 李 奔 李 奔 专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY /DATE 李 奔 李 奔 校对人/日期 CHECKED BY /DATE 于晓丹 于晓丹 制图人/日期 DESIGNED BY /DATE 周履康 周履康 审核人/日期 DESIGNED BY /DATE 周履康 周履康 建设单位 CLIENT 靖宇县赤松镇人民政府 项目名称 PROJECT 靖宇县赤松镇岗顶村 沥青路面工程 子项目名称 PROJECT 景观施工图			
题名DRAWING TITLE 岗顶村改造总平面图一 工程编号 ZSHC-2024-JL27 阶段 施工图设计 JOB NO. 1:600 专业 景观 比例 2024.11 日期 2024.11 图号 ZS-01 SCALE DATE DRAWING NO.			