

兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【拆除工程】

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有砌体墙	m3	8.39			
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原有木质台面拆除	m2	30.92			
3	011614002001	柜体拆除	1. 原有大理石台面柜拆除	m2	6.15			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：拆除地面砖及找平层	m2	334.5			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原有墙面PVC装饰板	m2	86.9			
6	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类：拆除原有钢化玻璃隔断	m2	84.6			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原有石膏板吊顶及龙骨	m2	167.85			
8	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原有矿棉板、PVC板吊顶及龙骨	m2	166.25			
9	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：拆除原有墙面大白	m2	250.6			
10	011614003001	窗台板拆除	窗台板平面尺寸：原有窗台板拆除	m	43.4			
11	011610001001	木门窗拆除	1. 原有木质门窗拆除	m2	7.44			
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有金属门窗拆除	m2	75.6			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除建筑垃圾外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	88.966			
本页小计								
合 计								

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【拆除工程】

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2.2.1	专业工程暂估价					
合 计				-	-	-

表-12-3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【建筑工程】

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建室外钢梯						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2m以内	m3	31.98			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求	m3	28.61			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：投标人自行考虑	m3	3.37			
4	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：室外钢梯毛石基础	m3	1.09			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.55			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.68			
7	010502001001	现浇矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.64			
8	010503001001	现浇基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.18			
9	011702001001	基础模板	1. 基础垫层模板	m2	1.4			
10	011702001002	基础模板	1. 独立基础模板	m2	4.96			
11	011702002001	矩形柱模板	1. 基础短柱模板	m2	7.28			
12	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	1.44			
13	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：三级钢10以内箍筋	t	0.16			
14	010515001002	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：三级钢18以内	t	0.138			
15	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：Q245B 2. 钢梯形式：踏步式钢梯具体详见设计图纸	t	1.35			
16	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 室外钢梯1.1m高栏杆，具体做法详见设计图纸	m	20.174			
		小计						
		砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【建筑工程】

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：新砌200厚烧结页岩空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	20.84			
		小计						
		门窗工程						
18	010801001001	净化板门	1. 门代号及洞口尺寸：净化板门M0921、M0922	m2	9			
19	010802001001	白钢门	1. 门代号及洞口尺寸：白钢门M1222	m2	5.28			
20	010802002001	型材门	1. 门代号及洞口尺寸：型材门M2030、M2130	m2	12.3			
21	010802003001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1222	m2	10.56			
22	010807001001	断桥铝三玻窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1521、C1821	m2	51.66			
23	010807001002	断桥铝三玻窗（排烟窗）	1. 窗代号及洞口尺寸：PC1821	m2	7.56			
24	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：1.8厚大理石窗台板	m2	16.59			
		小计						
		屋面及防水工程						
25	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水涂料厚度、遍数：地面找平后刷一遍防水涂料遇墙上返250高	m2	384.86			
26	011406001001	抹灰面油漆	1. 屋面瓦喷涂黑色氟碳漆	m2	262.08			
		小计						
		楼地面装饰工程						
27	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10厚水泥细砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：800*800地面砖，素水泥浆擦缝	m2	102.07			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【建筑工程】

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	011101005001	环氧树脂楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 界面剂材料种类：环氧树脂底涂1~2道 3. 中层漆材料种类、厚度：环氧树脂中涂1~2道 4. 面漆材料种类、厚度：环氧树脂腻子超细找平层 5. 面层材料种类：1厚环氧树脂涂层面层	m2	223.68			
29	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色：树脂踢脚线	m	193.73			
		小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
30	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：新建砌体墙墙面抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层	m2	171.45			
31	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 装饰面材料种类：表面刮防水腻子，乳胶漆	m2	357.64			
32	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：净化板专用龙骨 2. 基层材料种类、规格：刮防水腻子一遍找平 3. 面层材料品种、规格、颜色：50厚净化板	m2	316.37			
33	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色：3米高白钢隔断	m2	37.86			
		小计						
		天棚工程						
34	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：3m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：石膏板吊顶	m2	121.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【建筑工程】

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：3m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：净化板专用龙骨 3. 面层材料品种、规格：50厚净化板	m ²	204.31			
36	011301001001	天棚抹灰	1. 面层：石膏板吊顶底及楼梯间天棚表面刮防水腻子、乳胶漆	m ²	166.51			
		小计						
		其他装饰工程						
37	011501001001	柜1	1. 台柜规格：中间仓库柜1高2米，宽0.6米	m	16.49			
38	011501001002	柜2	1. 台柜规格：中间仓库柜2高1m，宽1m	m	3			
39	011501001004	柜3	1. 台柜规格：中间仓库柜3高1m，宽0.7m	m	1.6			
40	011501001005	成品桌椅	1. 成品桌椅	套	2			
41	01B003001	收银系统	1. 收银系统	项	1			
42	011507003001	灯箱	1. 箱体规格：软膜灯箱高0.5m	m	16.49			
43	01B001001	企业介绍图	1. 企业介绍图两处	项	1			
		小计						
		措施项目						
44	011701003001	里脚手架	1. 内墙粉饰脚手架	m ²	674.01			
45	011701003002	里脚手架	1. 天棚粉饰脚手架	m ²	325.7			
		小计						
本页小计								
合 计								

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【建筑工程】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-3

规费、税金项目计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【建筑工程】

第1页 共1页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【给排水工程】

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内给水 2. 介质：水 3. 材质、规格：De40PPR管1.25Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 7. 警示带形式：按设计	m	5.5			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内给水 2. 介质：水 3. 材质、规格：De32PPR管1.25Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 7. 警示带形式：按设计	m	8.3			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内给水 2. 介质：水 3. 材质、规格：De25PPR管1.25Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 7. 警示带形式：按设计	m	11.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【给排水工程】

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内给水 2. 介质：水 3. 材质、规格：De20PPR管1.25Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 7. 警示带形式：按设计	m	27.8			
5	031003005001	塑料阀门	1. 规格：PPR塑料钢芯球阀 De40 2. 连接形式：热熔连接	个	1			
6	031003005002	塑料阀门	1. 规格：PPR塑料钢芯球阀 De20 2. 连接形式：热熔连接	个	7			
7	031003013001	水表	1. 安装部位（室内）：室内 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
8	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：立式洗手盆（感应龙头） 3. 组装形式：地面安装 4. 附件名称、数量：给排水附件	组	5			
9	031004014001	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：墙面安装	个	2			
10	030901013001	灭火器	1. 形式：磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：型号为MF/ABC3，充装量3kg	组	4			
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：挖深≤2m	m3	22.21			
12	010103001001	回填方	1. 密实度要求：90% 2. 填方材料品种：中砂垫层 3. 填方来源、运距：外运	m3	1.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【给排水工程】

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010103001002	回填方	1. 密实度要求：85~95% 2. 填方材料品种：混沙回填 3. 填方来源、运距：外运	m ³	5.26			
14	010103001003	回填方	1. 密实度要求：85% 2. 填方材料品种：原土回填	m ³	15.67			
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：换填土方 2. 运距：5km	m ³	6.45			
		小计						
		排水系统						
16	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内排水 2. 介质：水 3. 材质、规格：PVC管 DN150 4. 连接形式：管件粘接 5. 阻火圈设计要求：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	4.7			
17	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内排水 2. 介质：水 3. 材质、规格：PVC管 DN100 4. 连接形式：管件粘接 5. 阻火圈设计要求：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	45			
18	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内排水 2. 介质：水 3. 材质、规格：PVC管 DN50 4. 连接形式：管件粘接 5. 阻火圈设计要求：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计	m	32.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【给排水工程】

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	031004014002	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：地面安装	个	9			
20	031004014003	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢清扫口 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：地面安装	个	4			
21	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：挖深≤2m	m3	12.1			
22	010103001004	回填方	1. 密实度要求：90% 2. 填方材料品种：中砂垫层 3. 填方来源、运距：外运	m3	0.75			
23	010103001005	回填方	1. 密实度要求：85~95% 2. 填方材料品种：混沙回填 3. 填方来源、运距：外运	m3	3.63			
24	010103001006	回填方	1. 密实度要求：85% 2. 填方材料品种：原土回填	m3	7.72			
25	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：换填土方 2. 运距：5km	m3	4.38			
		小计						
		室内排水拆除、恢复地面						
26	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：80mm厚C15砼垫层找平 2. 抹灰层种类：C15砼垫层	m3	1.33			
27	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：C15砼垫层 2. 运距：50m	m3	1.33			
28	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.76m 3. 弃土运距：	m3	12.631			
29	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：50m	m3	12.631			
30	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150mm中砂垫层	m3	2.493			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【给排水工程】

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：510mm回填混沙	m3	8.476			
32	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm碎石灌M2.5水泥砂浆	m3	1.662			
33	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：80mm厚C15砼垫层找平	m3	1.33			
		小计						
		化粪池						
34	040504008001	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢化粪池，参见14SS706-P23 2. 型号、规格：12m3	座	1			
35	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：挖深≤2m	m3	110.6			
36	010103001007	回填方	1. 密实度要求：90% 2. 填方材料品种：中砂垫层 3. 填方来源、运距：外运	m3	3.78			
37	010103001008	回填方	1. 密实度要求：85~95% 2. 填方材料品种：混沙回填 3. 填方来源、运距：外运	m3	68.68			
38	010103001009	回填方	1. 密实度要求：85% 2. 填方材料品种：原土回填	m3	23.37			
39	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：换填土方 2. 运距：5km	m3	87.24			
		小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称: 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【给排水工程】

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	材料二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	031302006001	施工临时保护费						
8	031302006002	已完工程保护费						
9	031302006003	工程越冬维护费						
10	031302007001	高层施工增加费						
11	031302008001	安装工程脚手架搭拆费						
12	031302009001	安装工程系统调整费						
13	031302010001	其他总价措施费						
合 计					-	-	-	-

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【给排水工程】

第1页 共1页

[illegible]

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【给排水工程】

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2.2.1	专业工程暂估价					
合 计				-	-	-

表-12-3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【电气工程】

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称 AP-Z悬挂式配电箱 半周长1.5m 2. 型号 AP-Z动力箱	台	1			
2	030404017006	配电箱	1. 名称 AP-1悬挂式配电箱 半周长1.5m 2. 型号 AP-1动力箱	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称 AL1悬挂式配电箱 半周长1.5m 2. 型号 AL1配电箱	台	1			
4	030404017005	配电箱	1. 名称 AL2悬挂式配电箱 半周长1.5m 2. 型号 AL2配电箱	台	1			
5	030404017003	配电箱	1. 名称 ALE悬挂式配电箱 半周长1.0m 2. 型号 ALE应急照明箱	台	2			
6	030404017004	配电箱	1. 名称 HJ悬挂式配电箱 半周长1.0m 2. 型号 弱电箱	台	1			
7	030412001007	普通灯具	1. LED洁净灯 2. 型号： LED/24	套	28			
8	030412001001	普通灯具	1. LED吸顶灯 2. 型号： LED/24	套	4			
9	030412001002	普通灯具	1. 嵌入筒灯 2. 型号： 筒灯9W	套	11			
10	030412001005	普通灯具	1. 嵌入筒灯 2. 型号： 双头筒灯2*9W	套	15			
11	030412001003	普通灯具	1. 轨道射灯 2. 型号： 20W	套	12			
12	030404034002	照明开关	1. 名称 单控单联开关 2. 材质 PVC 3. 规格 86*86	个	9			
13	030404035001	插座	1. 名称 安全型五孔插座 2. 材质 PVC 3. 规格 86 4. 安装方式 明装	个	39			
14	030412001006	普通灯具	1. 40W紫外线灭菌灯	套	20			
15	030412003003	高度标志（障碍）灯	1. 名称： 应急照明灯成套灯具 2. 型号： 5W/LED	套	20			
16	030412003004	高度标志（障碍）灯	1. 名称： 安全出口指示灯/楼层标志灯 2. 型号： 3W/LED	套	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【电气工程】

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030412003005	高度标志（障碍）灯	1. 名称： 疏散方向指示灯 2. 型号： 3W/LED	套	4			
18	030411001005	配管	1. 名称： PVC 20 2. 材质： PVC 3. 配置形式： 明配	m	469.8			
19	030411001008	配管	1. 名称： PVC 25 2. 材质： PVC 3. 配置形式： 明配	m	153.4			
20	030411001007	配管	1. 名称： SC 20 2. 材质： PVC 3. 配置形式： 钢构明配	m	129.64			
21	030411004006	配线	1. 名称： 铜芯照明线 截面2.5mm ² 2. 配线形式： 穿管敷设 3. 型号： WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 规格： 2.5mm ² 5. 材质： 无氧铜 6. 配线部位： 照明 7. 配线线制： 3	m	792.98			
22	030411004007	配线	1. 名称： 铜芯照明线 截面4mm ² 2. 配线形式： 穿管敷设 3. 型号： WDZN-BYJ4mm ² 4. 规格： 4mm ² 5. 材质： 无氧铜 6. 配线部位： 插座 7. 配线线制： 3	m	494.4			
23	030411004008	配线	1. 名称： 铜芯照明线 截面2.5mm ² 2. 配线形式： 穿管敷设 3. 型号： WDZN-BYJ-6mm ² 4. 规格： 6mm ² 5. 材质： 无氧铜 6. 配线部位： 插座 7. 配线线制： 6	m	460.2			
24	030404031001	小电器	1. 名称 石墨烯智能温控电暖气 2. 型号 2.2KW	个	17			
25	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称： 总等电位端子盒	台	1			
26	030502012001	信息插座	1. 名称： 信息插座 2. 类别： PVC86	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【电气工程】

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030507008001	监控摄像设备	1. 名称： 云台枪式摄像机 2. 类别： 400W全彩	台	18			
28	030507013001	录像设备	1. 名称： 32路POE硬盘录像机 4盘位	台	1			
29	030507014001	显示设备	1. 名称： 43寸液晶监控显示器	台	1			
30	030411004002	配线	1. 名称： 铜芯动力电缆 WDZN-YJY-1KV (5*4) 2. 型号： WDZN-YJY-1KV 3. 规格： 5*4 4. 材质： 无氧铜 5. 敷设方式、部位： 动力电缆 6. 电压等级（kV）： 1	m	30.58			
31	030411004005	配线	1. 名称： 铜芯动力电缆 WDZN-YJY-1KV (5*6) 2. 型号： WDZN-YJY-1KV 3. 规格： 5*6 4. 材质： 无氧铜 5. 敷设方式、部位： 动力电缆 6. 电压等级（kV）： 1	m	15.53			
32	030411004003	配线	1. 名称： 铜芯动力电缆 WDZN-YJY-1KV (5*16) 2. 型号： WDZN-YJY-1KV 3. 规格： 5*16 4. 材质： 无氧铜 5. 敷设方式、部位： 动力电缆 6. 电压等级（kV）： 1	m	4			
33	030411004001	配线	1. 名称： 铜芯动力电缆 WDZN-YJY-1KV (5*10) 2. 型号： WDZN-YJY-1KV 3. 规格： 5*16 4. 材质： 无氧铜 5. 敷设方式、部位： 动力电缆 6. 电压等级（kV）： 1	m	15			
34	030411001001	配管	1. 名称： 镀锌钢管 DN40 2. 材质： 镀锌钢管 3. 规格： DN40	m	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【电气工程】

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	030411004004	配线	1. 名称：铜芯动力电缆 WDZN-YJY-1KV (5*2.5) 2. 型号： WDZN-YJY-1KV 3. 规格： 5*2.5 4. 材质：无氧铜 5. 敷设方式、部位：动力电缆 6. 电压等级（kV）： 1	m	178			
36	030411003001	桥架	1. 名称： 不锈钢金属 桥架100*50*1.4	m	21.9			
37	030411001003	配管	1. 名称： 镀锌钢管 DN32 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格： DN32	m	70.43			
38	030502005001	双绞线缆	1. 名称： UTP5E	m	308.28			
39	030411004009	配线	1. 名称：铜芯动力电缆 JK-YJY-1KV (4×95) 2. 型号： JK-YJY-1KV 3. 规格： 4×95 4. 材质：无氧铜 5. 敷设方式、部位：动力电缆 6. 电压等级（kV）： 1	m	45			
40	030411001011	配管	1. 名称： 镀锌钢管 DN50 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格： DN50	m	1			
41	030411001004	配管	1. 名称： 镀锌钢管 DN100 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格： DN100	m	11.78			
42	030411004011	配线	1. 名称：铜芯动力电缆 WDZN-YJY-1KV (4*95+50) 2. 型号： WDZN-YJY-1KV 3. 规格： 4*95+50 4. 材质：无氧铜 5. 敷设方式、部位：动力电缆 6. 电压等级（kV）： 1	m	14.78			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【电气工程】

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	材料二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	031302006001	施工临时保护费						
8	031302006002	已完工程保护费						
9	031302006003	工程越冬维护费						
10	031302007001	高层施工增加费						
11	031302008001	安装工程脚手架搭拆费						
12	031302009001	安装工程系统调整费						
13	031302010001	其他总价措施费						
合 计					-	-	-	-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 兴隆乡兴隆村特色煎饼坊改造项目【电气工程】

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2.2.1	专业工程暂估价					
合 计				-	-	-

表-12-3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 特色煎饼坊改造项目【电气设备】

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 特色煎饼坊改造项目【电气设备】

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		-	-	-

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 特色煎饼坊改造项目【电气设备】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 特色煎饼坊改造项目【通风工程】

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称：低噪声风机 2. 型号：SEF-I-6.5 3. 规格：风量： 12255m³/h，功率： 2.2kW，风压：350Pa	台	1			
2	030404033001	风扇	1. 名称：WEXD-350E4边 墙风机（自带止回阀） 2. 型号：风量： 2800m³/h，功率： 0.15kW，静压：4Pa	台	1			
3	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：止回阀 2. 规格：Φ730	个	1			
4	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称：250*250矩形 通风管道（含不锈钢伸 缩风罩）	m²	65.56			
5	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称：630*400矩形 通风管道	m²	6.026			
6	030702003005	不锈钢板通风管道	1. 名称：800*400矩形 通风管道	m²	8.568			
7	030702003003	不锈钢板通风管道	1. 名称：Φ730圆形通 风管道	m²	8.023			
8	030702003004	不锈钢板通风管道	1. 名称：420*420矩形 通风管道	m²	6.384			
9	031002001001	管道支架	1. 材质：管道支架	kg	120			
10	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：除轻锈 （安装前集中喷涂） 2. 油漆品种：防锈漆、 银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚 度：各两遍	kg	120			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称: 特色煎饼坊改造项目【通风工程】

第1页 共1页

[illegible]

