

八郎镇黎明村排水沟建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 八郎镇黎明村排水沟建设项目

共1页第1页

一、工程概况

1、项目名称：八郎镇黎明村排水沟建设项目

2、建设地点：前郭县

3、项目内容：新建预制排水沟6957米；新建涵管总长1608m,共268处；水渠与涵管交接处设置成品格栅尺寸为80cmx80cm共536个，拆除恢复原有水泥混凝土路面258平方米。

二、编制范围

1. 施工图纸以内全部内容，详见工程量清单

三、编制依据

1. 《建设工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第16号）；

2. 委托方提供的工程设计图纸；联系单、相关图集、文件、解释等；

3. 建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 八郎镇黎明村排水沟建设项目【市政路桥】

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建预制排水沟						
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：0.5m	m3	2087.1			
2	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：暂按1km，投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2087.1			
3	自编001	钢筋混凝土成品预制排水沟，壁厚10cm，沟内尺寸40cm*40cm	1. 钢筋混凝土矩形成品预制排水沟，壁厚10cm，C25混凝土，排水沟上口宽40cm，深40cm	m	6957			
		小计						
		D400过路涵管						
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有 20cm水泥混凝土	m2	258			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑，暂按1km	m3	51.6			
6	040203007001	水泥混凝土	涵管混凝土硬化 1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 厚度：200mm 3. 塑料膜养护 4. C30混凝土内配Φ12钢筋网@200	m2	258			
7	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：管道周边原土回填 2. 管座材质：C20混凝土垫层 3. 规格：D400 钢筋混凝土管 壁厚40mm（详见设计图纸） 4. 接口方式：橡胶圈接口 5. 铺设深度：1.12米 6. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m	1068			
8	010402001001	砌块墙	砖砌挡墙，MU10煤矸石普通砖，M7.5水泥砂浆整体砌筑，随砌随勾缝	m3	66.129			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 砖砌挡墙，顶面30厚1:2水泥砂浆抹光	m2	87.475			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 八郎镇黎明村排水沟建设项目【市政路桥】

第2页 共2页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 八郎镇黎明村排水沟建设项目【市政路桥】

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 八郎镇黎明村排水沟建设项目【市政路桥】

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称: 八郎镇黎明村排水沟建设项目【市政路桥】

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 八郎镇黎明村排水沟建设项目【市政路桥】

第1页 共1页

[illegible]