



温宿县人民医院提升医疗服务能力设备采购项目

竞争性谈判文件

(项目编号：WSFS-2024-65)

招 标 人：温宿县人民医院

招标代理机构：新疆西瑞项目管理咨询有限公司



竞争性谈判文件

项目名称：温宿县人民医院提升医疗服务能力设备采购项目

招标人：温宿县人民医院

法定代表人（签章）：

联系人：王二鹏

联系电话：13565119009

招标代理机构：新疆西瑞项目管理咨询有限公司

法定代表人或授权委托人（签章）：

联系人：杨林

联系电话：13709977855



2024年06月14日

目 录

第一部分

竞争性谈判公告·····	1
投标人须知前附表·····	5

第二部分

投标须知·····	9
-----------	---

第三部分

采购项目需求说明·····	22
---------------	----

第四部分

投标文件格式·····	31
-------------	----

温宿县人民医院提升医疗服务能力设备采购项目

竞争性谈判公告

项目概况：

温宿县人民医院提升医疗服务能力设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台报名成功后获取采购文件，并于2024年06月24日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WSFS-2024-65

项目名称：温宿县人民医院提升医疗服务能力设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1730000.00

最高限价（元）：1730000.00

采购需求：手术动力系统等设备采购（详见竞争性谈判文件及采购需求）

合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货。

本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

(5) 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

(7) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

3. 本项目的特定资格要求：具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证。

三、获取采购文件

时间：2024年06月17日至2024年06月19日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台报名成功后获取

方式：政采云报名成功后自行下载采购文件

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2024年06月24日11点00分（北京时间）

地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>

五、响应文件开启

时间：2024年06月24日11点00分（北京时间）

地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、本次公告在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网同时发布；
- 2、请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件；
- 3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取谈判文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用；

4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或 投标失败等后果由供应商自行承担；

5、供应商可前往新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应 文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问 题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询；

6、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法 解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持；

7、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业 采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价

给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2% 作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：温宿县人民医院

地址：温宿县校场路 2 号

联系方式：13565119009

2. 采购代理机构信息

名称：新疆西瑞项目管理咨询有限公司

地址：阿克苏市文旅夜市 3 号入口 2 楼

联系方式：13709977855

3. 项目联系方式

项目联系人：杨林

电话：13709977855

投标人须知前附表

项号	内容	说明与要求
1	项目名称	温宿县人民医院提升医疗服务能力设备采购项目
	招标内容	手术动力系统等设备采购（详见竞争性谈判文件及采购需求）
2	招标人	采购人：温宿县人民医院 地 址：温宿县校场路 2 号 联 系 人：王二鹏 联系电话：13565119009
	招标代理机构	招标代理机构：新疆西瑞项目管理咨询有限公司 地址：阿克苏市文旅夜市 3 号入口 2 楼 联系人：杨林 联系电话：13709977855
3	项目地点	温宿县；
4	质量标准	合格；
5	合同履行期限	合同签订后 30 日历天内完成供货；
6	资金来源	财政；
7	投标人应具备的投标 资质条件	<p>满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：</p> <p>①具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>⑥法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>有效的营业执照、企业基本开户许可证或基本存款账户信息；</p> <p>法定代表人身份证明、授权委托人须提供法人授权委托书及被委托人身份证；</p> <p>“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的查询结果的截图（投标人网上自行打印信用信息报告后加盖投标单位公章，需在谈判公告发出后）；</p> <p>社保局出具的近 6 个月（连续）社保缴纳证明；</p> <p>近六个月（连续）完税证明；</p>

		<p>2021年-2023年的财务审计报告(成立不足一年的提供企业成立至今的财务报表)；</p> <p>具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证；</p> <p>与采购人存在利害关系可能影响公正性的单位，不得参加投标；</p> <p>单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。</p>
8	投标有效期	60天(从投标截止之日算起)；
9	投标保证金	本项目不作要求；
10	现场踏勘及招标答疑	无；
11	投标文件份数	<p>投标结束后投标供应商在5天内将纸质版投标文件(一正三副)须与电子版响应文件内容一致,提供一份正本签章齐全的PDF版U盘一份或光盘三份,响应文件需留存备案将一律不予退还,阿克苏市文旅夜市3号入口2楼; 联系人:杨林 联系电话:13709977855;</p>
12	响应文件	<p>1. 要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处,均须本人用黑色签字笔签署(包括姓和名),不得由他人代签,逐页加盖投标人公章及法定代表人章。</p> <p>2. 被授权代表人签字的,响应文件应附法人授权委托书。</p> <p>3. “报价函”、“法人授权委托书”、“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签字。</p> <p>4. 供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章(包括印章、公章等)均指与供应商名称全称相一致的标准公章,不得使用其他形式(如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等)的印章。</p>
13	投标文件提交地点及截止时间	<p>投标截止时间:2024年06月24日上午11:00时(北京时间)</p> <p>提交响应文件地点:政采云线上开(www.zcygov.com)</p>
14	开标时间及地点	<p>时间:2024年06月24日上午11:00时(北京时间)</p> <p>地点:阿克苏地区温宿县长兴街15号阿克苏药品集散中心一楼开标室</p> <p>提交响应文件地点:政采云平台(www.zcygov.com)</p> <p>投标人应于2024年06月24日上午11:00时(北京时间)整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题,可致电政采云平台技术支持热线咨询,联系方式:400-881-7190。</p>
15	评标方法	最低评标价法(报价:第一轮公开,第二轮背靠背,最终报价为第二轮报价)；

16	本项目最高限价	1730000.00 元（大写：壹佰柒拾叁万元整）；
17	谈判小组的组成	谈判专家人数：3 人，其中采购人代表 0 人，专家 3 人。 评审专家确定方式：从阿克苏地区评标专家库中随机抽取确定。
18	采购代理服务费支付	<input type="checkbox"/> 由采购人支付 <input checked="" type="checkbox"/> 由成交供应商支付
19	履约保证金的金额：	不高于成交合同金额的 10 %或按甲方约定（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；
20	标前准备	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ ）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。
21	投标文件解密时间	供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 响应文件开启时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。
22	中小企业政策	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： 1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以

		<p>下的工程采购项目, 适宜由中小企业提供的, 采购人应当专门面向中小企业采购。</p> <p>2、超过 200 万元的货物和服务采购项目, 预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购, 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。</p> <p>3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的, 预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购, 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。</p> <p>4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目, 以及预留份额项目中的非预留部分采购包, 采购人、采购代理机构应当对符合条件的小微企业报价给予 10%~20% (工程项目为 3%~5%) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。</p> <p>5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的, 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6% (工程项目为 1%~2%) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。</p> <p>(三) 本项目不专门面向中小企业。对符合条件的小微企业报价给予 10%。</p> <p>采购标的所属行业: 其他未列明行业</p>
<p>注意事项:</p> <p>1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本, 旧版本可能导致投标文件解密失败。</p> <p>2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把, 否则可能导致投标文件解密失败。</p> <p>3、本表内容与谈判文件其它内容不一致的, 应当以本表内容为准。</p> <p>4、本表中“ ”标示选择使用该项。</p>		

第二部分 投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本次竞争性谈判文件适用于**温宿县人民医院提升医疗服务能力设备采购项目**的招标、评标、定标、验收、合同履行、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “投标人”系指向新疆西瑞项目管理咨询有限公司提交投标文件的单位。
2. “工程”系指供方按竞争性谈判文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
3. “服务” 竞争性谈判文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
4. “项目”系指投标人按竞争性谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。
5. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
6. “★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用竞争性谈判的方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证、法人代表证明书（或法定代表人出具的授权委托书）参加投标。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标、转包及分包

本项目不接受联合体投标。本项目不允许转包或分包。

（七）特别说明：

★1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的, 其投标无效, 并报监管部门查处、中标后发现的, 成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定执行, 且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3. 投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容, 按照竞争性谈判文件的要求提交投标文件, 投标文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应, 并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4. 具有建筑、水利、电力、公路行业部门颁布施工资质的公司按照国家取费标准计取相应管理费及劳保统筹费、利润、税金。（建筑行业部门颁发专业资质主要包括：建筑、安装、市政、园林、修缮、

抗震、加固、装饰装修)。

★5. 除建筑、水利、电力、公路行业部门颁布具有相应施工资质外的设备(材料)经销商、广告装饰、抗震加固(维修修缮)、商贸服务等公司及私营个体, 预算(含投标预算、控制价)及结算均不考虑企业管理费及劳保统筹费用, 只计取相关费用标准的利润和税金。

二 竞争性谈判文件

(一) 竞争性谈判文件的构成

招标文件由以下部份组成:

- 1、投标人须知前附表
- 2、第一部分 竞争性谈判公告
- 3、第二部分 投标须知
- 4、第三部分 采购项目需求说明
- 5、第四部分 投标书格式

(二) 招标文件的澄清和质疑

1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的, 可以向被质疑人提出询问, 被质疑人应当及时予以答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据, 不得进行虚假、恶意询问或质疑, 干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件: 必须是参与被质疑项目的投标人; 必须在规定的质疑有效期内提起质疑; 政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时, 应当提交书面质疑书, 质疑书应当包括下列主要内容: 被质疑人的名称、地址、电话; 采购项目名称、项目编号; 具体事项、请求和主张; 提起质疑的投标人名称、地址及联系方式; 质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对竞争性谈判文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取谈判文件, 若对谈判文件有疑问需要澄清或质疑, 须在领取谈判文件3个工作日内, 由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人(必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人)以书面形式向新疆西瑞项目管理咨询有限公司 递交澄清或质疑函(原件), 并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容, 质疑函除应说明需要质疑的内容外, 还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实, 证据充分, 不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时, 提供法定代表人身份证复印件; 由授权投标人递交澄清或质疑函时, 还须提供法人投标授权函和质疑授权函(均为原件)及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效, 并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXXXXXXXXXXXXXXXX项目澄清或质疑使用”字样, 并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

采购人可以视采购具体情况, 延长投标截止时间和开标时间, 但至少应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间三日前, 将变更时间书面通知所有谈判文件收受人, 并在财政部门指定的政府采购信息

发布媒体上发布变更公告。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为谈判采购过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在拟成交结果发布之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向招标代理机构递交质疑函（原件）。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

新疆西瑞项目管理咨询有限公司应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标代理机构回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- (三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
- (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (五)未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- (六)其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：**新疆西瑞项目管理咨询有限公司**

联系电话：**13709977855**

(三) 竞争性谈判文件的修改

1、在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，新疆西瑞项目管理咨询有限公司可主动地或在解答投标人提出的问题时对竞争性谈判文件进行修改，据此发出的补遗书将构成竞争性谈判文件的一部分。

2、竞争性谈判文件的修改将在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网上以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的投标人，新疆西瑞项目管理咨询有限公司可以酌情延长投标日期。

(四) 投标人的风险

投标人没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者投标人没有对竞争性谈判在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（不限于）

投标文件由技术资信文件、报价文件二部分组成。

1. 技术资信文件：

- （1）有效的营业执照、企业基本开户许可证或基本存款账户信息、具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证；
- （2）法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书；
- （3）“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果（投标人网上自行打印后加盖投标单位公章）
- （4）2021年-2023年的财务审计报告（成立不足一年的提供企业成立至今的财务报表）；
- （5）近三年类似项目的业绩资料复印件（以中标通知书或合同为准）；
- （6）社保局出具的近6个月（连续）社保缴纳证明；
- （7）近六个月（连续）完税证明；
- （8）投标人的基本情况介绍及合格投标人资格证明文件；
- （9）项目验收方案，质量及保修期限；
- （10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
- （11）投标人需要说明的其他文件等。

2. 报价文件：

- （1）投标函（格式见附件）。
- （2）开标一览表（格式见附件）。
- （3）投标报价明细表（格式见附件）。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与新疆西瑞项目管理咨询有限公司就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是应包括货物、包装、运输、技术服务、各项检测、安装、保险、税金、货到就位以及等一切税金和费用。

3、本项目最终结算以实际项目量乘以中标单价计算。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起 60 天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，新疆西瑞项目管理咨询有限公司可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、最终成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1、投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。（本项目不做要求）

2、履约保证金不高于成交合同金额的 10 %或按甲方约定。

3、下列情况，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- （2）未按规定提交履约保证金的；
- （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；
- （4）成交人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；
- （5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）、投标文件的签署和份数

★1. 投标人应本招标文件规定的格式编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标结束后投标供应商在 5 天内将纸质版投标文件（一正三副）须与电子版响应文件内容一致，提供一份正本签章齐全的 PDF 版 U 盘或光盘一份，响应文件需留存备案将一律不予退还，阿克苏市文旅夜市 3 号入口 2 楼；联系人：杨林 联系电话：13709977855。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。正本与副本内容不一致的，以正本为准。

★4. 投标文件须由投标人在规定位置由法定代表人或法定代表授权人签署，除外投标文件须逐页加盖投标人公章及法定代表人章。未按照招标文件要求加盖公章、法人章的视为不响应招标文件视为无效投标。

★5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字并盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）、投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应按技术资信文件、报价文件二部份组成投标文件， 注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术资信文件或者报价文件）、投标项目等。

2. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或招标代理机构。（1）撤回投标文件或弃标的，需在规定的投标截止时间前向采购人或招标代理机构递交弃标函（格式见附件）。弃标函需加盖公司公章及法人或授权代理人签字。（2）修改招标文件的，修

改后重新递交的投标文件应当按本竞争性谈判文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（八）、投标无效的情形

1、实质上没有响应竞争性谈判文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（2）未按规定签章的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人或委托代理人签字，委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托书身份不符的；

（6）投标有效期、质保期不能满足竞争性谈判文件要求的；

（7）未实质性响应竞争性谈判文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2. 在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

3. 在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

（2）投标商报价明显高于市场平均价的；

★4. 符合竞争性谈判招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

（一）开标准备

★新疆西瑞项目管理咨询有限公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二）开标程序：

1. 新疆西瑞项目管理咨询有限公司宣布开标会议开始，介绍到会人员。

2. 投标文件的解密情况由监督或公证人员监督，确定解密无误后开标。

3. 新疆西瑞项目管理咨询有限公司向公证处公证人员、监督部门及采购人对投标人的报价进行唱标；

4. 评审小组对各投标文件进行评审并就价格进行谈判（包括对各投标人的资格进行审查）。

5. 推荐成交候选人；

6. 会议结束。

7、新疆西瑞项目管理咨询有限公司将按照上述内容做开标记录，存档备案。

五、评标

（一）组建谈判小组

1、新疆西瑞项目管理咨询有限公司依法组建由3人以上（含3人）奇数的人员组成的谈判小组，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较和谈判等。

2、谈判小组会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐成交供应商。

（二）竞争性谈判招标程序

1) 根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织竞争性谈判招标采购。

2) 具体工作流程：

①谈判小组审阅竞争性谈判文件和投标文件；

②投标人顺序逐家回答评审小组的答疑；

③围绕要点谈判小组全体成员集中与各个投标人分别进行答疑。

④**采取一轮公开报价，第二轮背靠背，最终报价为第二轮报价。**

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4. 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（四）资格和符合性审查资格性检查表

条款号	评审标准
1	资格性审查
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求： (1) 《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）； (2) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； (3) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号； (4) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行； (5) 《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购〔2022〕22号。

		有效的营业执照、企业基本开户许可证或基本存款账户信息；
		法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，法定代表人身份证明、委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件；
		“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的查询结果的截图（投标人网上自行打印信用信息报告后加盖投标单位公章，需在谈判公告发出后）
		2021年-2023年的财务审计报告（成立不足一年的提供企业成立至今的财务报表）；
		近六个月（连续）完税证明；
		社保局出具的近6个月（连续）社保缴纳证明；
		具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证；
		与采购人存在利害关系可能影响公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效；
		供应商无不良信用记录；

符合性检查表

（审查响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度）

2	符合性审查	不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；
		投标文件的内容不详实或有虚假的；
		竞争性谈判文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；
		投标文件采购清单不符合竞争性谈判文件要求的；
		投标单位提供的设备没有保修期的；
		超出竞争性谈判文件要求的交货时间的；
		投标文件中附有采购人不能接受条件的；
		投标文件前后表述相互矛盾的；
		签字盖章不符合竞争性谈判文件要求的；
		按照谈判文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项；
		属于竞争性谈判文件中规定投标无效情形的；

（五）投标文件的评价与比较

1、谈判小组只对实质上响应竞争性谈判文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

- （1）投标设备的整体技术水平、性能、质量和适应性；
- （2）供货能力和交货期时间；
- （3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力；
- （4）对竞争性谈判文件中付款条件的响应性；
- （5）投标人的业绩情况；
- （6）投标人的综合实力和信誉；
- （7）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、谈判小组根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

4、当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

- （1）选定技术质量最好的；
- （2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（六）评标报告

谈判小组应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和成交物品、成交价格、成交供应商的情况。

（七）评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评标原则和评标办法

1. 评标原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、谈判小组告知评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

3. 评标办法：最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标办法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性既符合采购需求、质量和服务相等要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，采取一轮公开报价，第二轮背靠背，最终报价为第二轮报价），以最低报价的投标人作为成交供应商。

六、定标

（一）根据谈判小组提出的书面报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。原则上，即在全部满足竞争性谈判文件实质性既符合采购需求、质量和服务相等要求前提下，以提出最低报价的投标人作为成

交供应商。除非最低价成交供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以依序确定其他成交候选人为成交供应商。

(二) 新疆西瑞项目管理咨询有限公司在评标结束后，将结果进行预成交公示，时间为1日，在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网上公布。

公示期过后无任何质疑及投诉，新疆西瑞项目管理咨询有限公司以书面形式发出《成交通知书》，不解释落标原因。

(三) 履约保证金

- 1、自宣布为成交供应商的投标人在合同签订前向采购人缴纳履约保证金（详见前附表）。
- 2、当成交供应商全面完成《合同》事项并验收合格后，如数退还履约保证金（不计利息）。
- 3、如果成交供应商未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

(四) 采购代理服务费率

1 采购代理服务费率收取按照新疆维吾尔自治区建设工程招标投标协会文件新建招协[2024]4号文：关于印发《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》的通知收取。

3 采购代理服务费率采用差额定率累进计费方式。标准如下：

服务类型 费率 成交金额（万元）	货物
100 以下（含 100 万元）	1.58%
100-500（含 500 万元）	1.16%
500-1000（含 1000 万元）	0.93%
1000-5000（含 5000 万元）	0.61%

七、合同

(一) 签订合同

1. 成交供应商应自中标通知书发出后7日内与采购人签定合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2. 竞争性谈判文件、投标文件及谈判过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

3. 成交供应商拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

(二)、对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

-
- 1、提供虚假资料谋取中标、成交的；
 - 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
 - 3、与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的；
 - 4、向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
 - 5、在竞争性谈判采购过程中与采购人进行协商谈判的；
 - 6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；
- 投标人有前六项情形之一的，中标成交无效。

(三) 合同格式

_____ 采购合同（参考范本）

甲方：_____，以下简称甲方

乙方：_____，以下简称乙方

甲、乙双方根据_____年_____月_____日_____项目（项目编号：_____）谈判结果和有关谈判文件的要求、报价文件的承诺，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致经双方协商一致，订立以下合同：

第一条 服务项目概况

服务项目名称：_____

服务项目地点：_____

服务项目内容：_____

第二条 服务期

起始日期：__年__月__日，终止日期：__年__月__日。

第三条 成交金额、合同金额

1、成交金额：（大写、小写）_____

2、合同金额：（大写、小写）_____

合同价格应为包括完成本项目的人力成本、设备成本、管理费、利润、税金等费用在内的全部费用。甲方不再另付任何费用。

第四条 价款的结算：

第五条 质量标准及检查验收办法：_____。

第六条 甲方的违约责任：

甲方逾期付款的，应按未付款项部分计算，以每日千分之五的比例向乙方支付违约金。

第七条 乙方的违约责任及违约扣罚标准：

按谈判文件的商务要求执行。

第八条 不可抗力

1、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2、签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能履行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 争议的解决

执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成的按下列第___种方式解决。

- A、提交仲裁委员会仲裁；
- B、依法向人民法院提起诉讼。

第十条 履约保证金

1、乙方应在收到《成交通知书》后五日内，向招标人提交相当于合同总额 10% 的履约保证金，待验收合格后 30 日内，由招标人无息返还该保证金给乙方。（若在谈判文件对履约保证金的缴纳金额和退还方式另有约定的，以约定为准。）

2、履约保证金形式为汇票、支票、银行划款转帐。

3、成交人应当作为唯一付款人按照上述规定向招标人直接履行支付履约保证金的义务，不得委托或由他人代为支付，招标人不接受除成交人外的第三人支付的履约保证金。

第十一条 监督和管理

合同订立后，甲方应将合同政府采购管理部门备案一份；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应一并送政府采购管理部门备案。

第十二条 无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，责任由过错方承担。

第十三条 附则

本合同经甲乙双方签字盖章并经甲乙双方签字盖章后生效，本合同正本一式四份，甲乙双方各执一份。

发包人（甲方）：	承包人（乙方）：
法定代表人（或负责人）：	法定代表人（或负责人）：
委托代理人：	委托代理人：
地址：	地址：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

电话：

电话：

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交单位协商确定。

第三部分

采购需求

序号	设备名称	台数	参数
1	视野计	1	<ol style="list-style-type: none">1、检测方式：全自动计算机控制；2、检测程序：有阈值检查和筛选检查程序；3、快速程序：SITA Faster 程序，正常患者 2 分钟内完成检查，而不影响结果准确性，检测结果与 SITA Standard, SITA Fast 等效；4、分析程序：以 31.5asb 背景光亮度下的正常数据库为基础；5、青光眼半视野分析程序 (GHT)：有；6、进展分析：青光眼指导性进展分析程序 GPA：使用 VFI 评估，用于青光眼随访，需 FDA 已批准) 或者整体进展分析；7、正常值数据库：多中心、多人种、年龄匹配；8、背景光亮度：31.5asb；9、操作方式：高灵敏电容触摸屏；10、系统语言：包含全中文的多国语言；11、刺激光标大小：GOLDMAN - I, II, III, IV, V；12、刺激光颜色：白-白；13、光标呈现方式：投射式，可测中心和周边视野；14、视野检查距离：≥ 30cm；15、网络功能：有；16、最大光强度：≤ 10000 ASB；17、光刺激时间：200ms；18、最大颞侧测试范围：单侧 90 度，双侧合并视野范围 180 度；

		<p>19、可测量中心凹阈值：无；</p> <p>20、阈值测试程序：7种(24-2C, 24-2, 30-2, 10-2, Macula, 60-4, Nasal step)；</p> <p>21、筛选测试程序：6种(C40, C76, C80, C64, C-Armaly, Peripheral test patterns)；</p> <p>22、特殊测试程序：7种(Social Security Disability, monocular, binocular, Esterman monocular, binocular, superior 36, 64)；</p> <p>23、自定义阈值检查程序：有，可自定义设置检查，适合新交规的150度单眼视野检查（驾照测试）；</p> <p>24、检测时间：30度阈值测试时间<6分钟；</p> <p>25、电脑：内置，一体化；</p> <p>26、固视目标：中心点，小钻石形，大钻石形可选；</p> <p>27、固视监测：盲点法和CCD视频监测或者眨眼检测、瞳孔位置检测；</p> <p>28、设备桌：偏心柱设计；</p> <p>29、存储方式：可拓展外置硬盘存储；</p> <p>30、磁光盘存储：有；</p> <p>31、硬盘：≥40G；</p>
2	手术动力系统	<p>1</p> <p>第一部分：主机</p> <p>1.1. 控制及显示其转速、转向(顺、逆时针旋转，摆动)</p> <p>1.2. 菜单按键式操作：自动识别手柄功能，减少误触风险；</p> <p>1.3. 集成冲洗泵：提供刀头注水冲洗；可调节注水量；</p> <p>1.4. 主机自带预警功能，当手柄及脚踏出现故障时，报警灯亮起，提示预警；</p> <p>1.5. 主机轻便，可放置输液架及台车上，不影响手术空间；</p> <p>1.6 功能模式设定包括正反转及转速调节；注水泵流速调节；</p> <p>第二部分：脚踏开关</p> <p>2.1 可控制手柄运行及转速，控制冲洗泵冲水速度；</p> <p>2.2 无极变速模式；</p> <p>第三部分：鼻咽刨削手柄</p>

		<p>3.1. 握笔式设计，直排引式设计手柄；</p> <p>3.2. 往复转速$\geq 0-5000$ 转/分钟，单向转速$\geq 0-12000$ 转/分钟；最低速度≤ 50 转/分钟；</p> <p>3.3. 钛金属材质；</p> <p>3.4. 能与种类繁多的刀头及钻头匹配，完成鼻部咽部，喉部及颅底的手术，可匹配切割钻及磨钻，无需增配手柄即可满足鼻颅底手术切除蝶窦，蝶鞍，斜坡和翼板及其周围骨质；</p> <p>3.5. 手柄同电缆可高温高压消毒；保养无需加注润滑油，清洁油；仅需洗消完毕，干燥即可；</p> <p>3.6. 手柄两侧有为固定冲洗管而设计的凹槽；</p> <p>第四部分：鼻科刀头</p> <p>4.1 刀头和钻头可以注水和吸引；12° 锋齿设计，刃面对刃面；</p> <p>4.2 0° 刀头，长$\geq 10\text{cm}$；直径 4.0mm；可 360° 旋转，附带冲洗管；</p> <p>4.2 40° 刀头，长$\geq 10\text{cm}$；直径 4.0mm；</p> <p>4.3 60° 刀头，长$\geq 10\text{cm}$；直径 4.0mm；</p> <p>4.4 45° 外开口刀头，直径 4.5mm；长$\geq 10\text{cm}$；</p> <p>第五部分：高速耳科电钻耳手柄</p> <p>5.1. 工作转速≥ 60000 转/分钟，扭矩$\geq 30\text{Mn-m}$；</p> <p>5.2. 搭配直型和镜下附件，满足术者浅部，显微镜及内镜下视野清晰；</p> <p>5.3. 改善的冲洗套管夹与手柄头端凹槽连接的冲洗剖面，进一步提高稳定性，可在钻头或骨上持续冲洗，并且不损害可视性；</p> <p>5.4. 保养无需加注润滑油等清洁油，仅需洗消完毕，干燥即可；</p> <p>第六部分：相应配套高速耳科电钻钻头</p> <p>各种尺寸、长度和材质的钻头，中等长度$\geq 64\text{mm}$</p> <p>6.1. 材料有碳钢，工具钢，不锈钢等</p> <p>6.2. 分切割和磨砂钻头（金刚石、金刚砂两种）</p> <p>6.3 切削速度快，抗磨损寿命长</p>
3	碳 13 呼气分析仪	<p>1</p> <p>1、一键式操作完成测量，操作界面直观简便，无需专业人员；</p> <p>2、分析速度≤ 2 分钟 / 对样品；</p>

		<p>3、开机预热时间 ≤ 20 分钟；</p> <p>4、检测样品浓度范围 1%--6%；</p> <p>5、全中文界面，病人信息存储及查询功能；</p> <p>6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断；</p> <p>7、精密度：δ_{sd} 不超过 0.2%，C.V. 不超过 ± 1%；</p> <p>8、稳定性：在 8 小时内测量，C.V. 不超过 ± 1%；</p> <p>9、孔间差：$\Delta\delta$ 不超过 0.3%；</p> <p>10、准确性：测定 DOB 在 10 的气体，偏差不超过 ± 10%；</p> <p>11、CO₂ 线性：CO₂ 浓度在 1%~6% 范围内，相关系数 $R \geq 0.99$；</p> <p>12、不少于 10 通道进气孔；</p> <p>13、红外光源，高效率、长寿命、低衰减；</p> <p>14、要求设备配套使用的尿素 13C 呼气试验药盒剂型既能有效规避假阳性又能有效规避假阴性；</p> <p>15、要求设备配套使用的尿素 13C 呼气试验药盒内的呼气样品袋具备完好的呼气结束瞬间密闭装置（自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不能有丝毫泄露；</p> <p>16、要求设备配套使用的尿素 13C 呼气试验药盒采样时长不超过 20 分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间；</p> <p>17、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封呼气袋；</p> <p>18、设备提供每日及每月质控硬件及软件程序，以保证设备的准确运行；</p> <p>19、提供医疗信息化管理用 His 及 Lis 等接口；</p> <p>20、提供电脑工作站*1 套（内存：≥ 8G；硬盘：≥ 1TB(SATA)；高清显示器：≥ 22 寸 LCD）；</p>
4	耳鼻喉内窥镜及全高清摄像系统	<p>1 套全高清摄像主机：摄像头：3 组 1/3 高分辨率 COMS；分辨率 ≥ 1920*1080p（207 万像素）、具有 PAL 和 NTSC 双模式选择。包括：高清摄像主机控制单元、高清摄像头及视频传输导线、14mm-32mm 齐焦变焦光学适配器；</p> <p>1 台 LED 高亮度冷光源：LED 灯、大于 30000 个小时；</p>

1 台 ≥27 寸全高清医用监视器：分辨率：≥1920x1200，支持 5:4/16:9/16:10 显示模；
 1 套高清图文工作站：1、双核/5G/1000G/集成显卡；2、≥23 寸液晶显示器；3、彩喷打印机；
 4、视频采集脚踏开关 USB 插头；5、医学专用高清图文彩色处理板、DVI\SDI 接口；6、耳鼻喉科专用医学软件；
 4 支 0 度鼻内镜：4mm*175mm；
 2 支 0 度耳内镜：3mm*110mm；
 2 支 70 度喉内镜：8mm*184mm；
技术参数部分：
1、高清内窥镜摄像系统
 1.1TV 系统制式：PAL；制式可选 PAL、NTSC，适应不同国家和地区。
 1.2 传感器：3 组 1/3 英寸高亮度逐行扫描 CMOS 传感器；卓越的色彩还原能力，12 轴色彩调节，使色彩还原更真实自然；最高防水级别（IPX7）摄像头。
 1.3 像素：总像素：≥1920（水平）×1080（垂直）（207 万像素）
 1.4 扫描标准：1125 线，60 帧
 1.5 视频输出：HDMI、SDI、LAN；全接口输出，设备连接更自由方便。
 1.6 最低照度：5Lx at F5.5,
 1.7 视频输出清晰度：≥1080P；超清晰≥1080P 的图像效果，使手术区域纤毫毕现；具有纤维镜消除网格功能
 1.8 白平衡：AWC（自动白平衡控制）、ATW（自动追踪白平衡）和 MANU（手动控制白配合）
 1.9 增益选择：AGC 增益提高可选择
 1.10 灵敏度增强：图像颜色、锐度、消光强度等可匹配不同镜体。
 1.11 主机带有 USB 接口、支持全数字存储（U 盘存储 1080P 录像和图片），方便快捷的录制手术视频和图片
 1.12 图像翻转和镜像：具有图像冻结（FREEZE）、图像放大、图像水平和垂直镜像功能；2.5 倍电子放大
 1.13 功能控制：菜单记忆功能，可随意切换不同科室；中英文菜单，快捷键可设置。

2、高亮度医用冷光源

2.1 冷光源可提供手术照明使用，采用 LED 发光体，亮度高，使用寿命长等优点，

2.2 最大消耗功率：≥30W，安全标准：IEC601-1

2.3 灯泡：LED

2.4 色温：3000-7000 K，照度：≥4000 Lx ；

2.5 该光源采用高节能、低噪音，寿命长的高新技术 LED 灯泡；它的色温相当于太阳光的色温约 3000-7000k，可以达到最佳的照明和色彩还原效果，为手术及检查提供了一个无与伦比的照明条件。

3、全高清医用液晶监视器

3.1 LCD 显示器 1V 型显示器是以有效画面的对角尺寸为基础衡量大小的标准

3.2 液晶显示器：≥27 英寸（宽高比为 16:9）

3.3 像素：≥2073600 像素（水平 1920*垂直 1080）

3.4 DVI 输入端子：单链路 1 系统、支持 HDMI 互转信号源

4、高清内窥镜影像图文工作站

4.1 工作站主机 CPU 型号：高性能处理器

4.2 显卡：核显共享集成；网卡、声卡：集成；

4.3 DDR4 内存：≥8G

4.4 硬盘：≥1TB (SATA) 。

4.5 预装 Windows10 操作系统。

4.6 键鼠：标准键盘，鼠标。

4.7 接口：主机前置 4 组 USB3.0 口，前置音频接口一个。后置 USB2.0 口 4 个。COM 口一个，VGA 口一个。RJ45 网口一个。

4.8 高清显示器：≥22 寸 LCD（1920×1080）带 HDMI 1 个。

4.9 采集卡：1080P 全高清视频采集卡

- 4.10 采集卡规格：帧率 25fps/码率 15Mbps/分辨率 1920x1080i/p;
- 4.11 采集卡输入接口：DVI/HD-SDI/;
- 4.12 支持动/静态采集分辨率：≥1920x1080、1280x720、720x576;
- 4.13 支持多视频压缩格式：MPEG4、MPEG2、WMV、H.264; 视频压缩码率 4~30Mbps; ; 帧率 25Fps;
- 4.14 打印机：彩色喷墨打印机
- 4.15 其它：COM 脚踏开关、USB 加密狗、HDMI 视频线或 HDMI 转 DVI 视频线，专用台车;
- 4.16 视频采集分辨率为 1920×1080，采用先进的 Mpeg2 编码格式进行视频压缩;
- 4.17 图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集;
- 4.18 支持创建新病例和修改病人资料功能; 根据需要调节亮度、对比度等。
- 4.19 支持多人多科室的登录权限; 创建新病例时，添加少数民族患者名字时报告可显示的字符长度要加长，例如我国少数民族患者姓名，使用汉字表示时名字长度需要 15 到 20 个汉字才能写全的。
- 耳鼻喉内窥镜:**
- 1、鼻窦镜技术参数**
- 1.1 鼻窦镜镜体采用医用级不锈钢材质，采用优质光学玻璃、光纤、光锥; 棒状透镜技术，图像清晰，视场明亮; 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损;
- 1.2 视向角：0°，视场角：60°，柱状晶体排列技术，图像无畸变。
- 1.3 视场角分辨率：≥4.5 C/(°)
- 1.4 综合镜体光效 SLer：≥0.24，有效光度率：≤1500cd/(m²-Im)
- 1.5 直径：4mm; 工作长度：175m
- 1.6 观察景深：1---50mm,
- 1.7 可低温等离子、高温高压，气体熏蒸等消毒。
- 1.8 导光接口可与 WOLF、STORZ、OLYMPUS、史塞克等国产各品牌光源及摄像主机连接。

		<p>2、耳镜技术参数</p> <p>2.1 耳镜镜体采用医用级不锈钢视，采用优质光学玻璃、光纤、光锥；采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；</p> <p>2.2 视向角：0°，视场角：≥50°，柱状晶体排列技术，图像无畸变。</p> <p>2.3 视场角分辨率：≥4.284C/（°）</p> <p>2.4 综合镜体光效 SLer：≥0.826，有效光度率：1880Dcd/m1/Im；</p> <p>2.5 直径：3mm；工作长度：110m</p> <p>2.6 观察景深：1---50mm，</p> <p>2.7 可低温等离子、高温高压，气体熏蒸等消毒。</p> <p>2.8 导光接口可与 WOLF、STORZ、OLYMPUS、史塞克等国产各品牌光源及摄像主机连接。</p> <p>3、喉镜技术参数</p> <p>3.1 喉内窥镜镜体采用不锈钢管材质；内窥镜采用优质光学玻璃、光钎、光锥；采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；</p> <p>3.2 视向角：70°；最大插入部外径：8mm</p> <p>3.3 视场角：45°</p> <p>3.4 视场角分辨率：≥6C/（°）</p> <p>3.5 综合镜体光效 SLer：≥0.44，有效光度率：≤1500cd/（m²-Im）</p> <p>3.6 工作长度：184mm</p> <p>3.7 观察景深：1—100mm</p> <p>3.8 可低温等离子、高温高压，气体熏蒸等消毒。</p> <p>3.9 导光接口可与 WOLF、STORZ、OLYMPUS、史塞克等国产各品牌光源及摄像主机连接</p>
--	--	--

注：1、本项目参数不允许负偏离。

2、中标设备的安装调试：

2.1 中标方负责合同项下的安装调试，一切费用由中标方负责；

2.2 中标方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

3、设备的验收：

3.1 中标设备安装调试，试运行一个月后组织验收，如中标设备在试运行期间出现故障，则应相应延长试运行时间，验收应在招标人和中标人双方共同参加下进行；

3.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由招标人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担；

▲3.4 国内产品必须具备出厂合格证。

4、售后服务

4.1 合同设备质保用期按生产厂家的标准执行（用户单位验收合格之日起计算，用户另有需求的除外）；

4.2 质保用期内非招标人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到招标人通知后 24 小时内派员到现场维修，提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

4.3 有长期良好的服务支持。

▲4.4 所有产品免费质保期均为 3 年，响应文件须提供投标单位及生产厂家符合质保期的售后承诺书；

合同履行期限：合同签订后 30 日历天内完成供货。

第四部分 投标文件格式

(响应文件标书封皮)

正(副)本

项目

项目编号:

响应文件

供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人: _____ (签字)

年 月 日

1. 投标函

（招标人）_____：

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人（姓名）代表投标人（投标人名称），提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）的招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（小写_____元）的投标总报价，合同履行期限_____（天），质量目标达到_____。

2. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件，如有）

3. 我方承诺投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

- 1) 在投标有效期内撤回投标文件；
- 2) 在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；
- 3) 如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；
- 4) 有其他严重扰乱招投标程序的。

4. 如我方中标，我方承诺：

- 1) 收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。
- 2) 按照招标文件规定交纳履约保证金。
- 3) 在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目及货物。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. _____（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

电话：_____

传真：_____

日期：_____

2. 弃 标 函（弃标单位填写）

（招标人）_____：

兹有_____（公司名称）因_____

_____（弃标原因）

无法前来参加_____（项目名称、项目编号）招标项目，故放弃此项目投标。由此带来的不便，敬请谅解！

弃标单位：

法人或授权代理人（签字并盖章）：

年 月 日

4. 授权委托书

我 姓名 是 投标单位名称 的法定代表人，现授权 单位全称 的 姓名 为我公司授权代理人，以我单位名誉参加 招标项目名称、招标编号 的投标活动。代理人可授权代表我负责签署本次投标文件，并授权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其授权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人： _____（签字）

投标单位全称： _____

（加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

说明：应附法定代表人和授权代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权代理人身份证复印件粘贴处

5. 投标人资格声明函

一、供应商概况：

- 1、注册地址：
- 2、成立日期：
- 3、注册资金：
- 4、单位性质：
- 5、开户银行的名称和地址：
- 6、资信等级评定情况：
- 7、隶属关系：
- 8、服务体系设置情况简介：
- 9、目前生产（销售）的主要产品简介：
- 10、年生产（销售）能力
- 11、职工（雇员）人数：

二、2021年-2023年的财务审计报告（成立不足一年的提供企业成立至今的财务报表）；

就我方全部所知，兹保证上述声明是真实、准确的。若有不实，我单位愿意承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。

三、投标人认为需要声明的其他情况

6. 投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

(投标人自行填写)

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金；附未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的查询结果的截图（投标人网上自行打印信用信息报告后加盖投标单位公章）。

(有无必须说明，否则作为废标)

法定代表人：_____（盖章）

或

授权代理人：_____（签字）

投标单位全称：_____

（加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

7. 开标一览表（格式）

序号	项目名称	投标价（元）	合同履行期限
1			

投标方：（单位盖章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

8. 投标报价明细表

（格式）

序号	名称	型号、规格	数量	单位	单价	总价
最终报价（元）：						

投标方：（单位盖章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

9、商务、技术偏离表

商务条款偏离表

项目编号：

年 月 日

序号	条款序号	招标条款	投标条款	备注

投标单位公章：

投标单位授权代表人签字：

年 月 日

技术偏离表

项目编号：

年 月 日

序号	条款序号	招标条款	投标条款	备注

投标单位公章：

投标单位授权代表人签字：

年 月 日

10. 投标产品质量承诺书

投标产品(材料)的全称_____同时应编写品牌、型号_____：

投标人应按所投产品（设备、软件）质量状况实事求是地填写，但不限以下内容：

- 1、产品（材料）出厂前是否执行检验检测；
- 2、产品（材料）质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容；
- 3、产品（材料）质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）；
- 4、投标产品（材料）达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任；
- 5、投标产品（材料）运输实施及投标质量保证措施；
- 6、投标人对投标产品（材料）承诺的其它事项。

法定代表人： （盖章）

或

授权代理人： （签字）

签署日期： 年 月 日

11. 投标人技术支持和售后服务承诺

(投标人自行填写)

主要内容应包括（不限于下列内容）：

1、投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果招标人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格元。

2、投标人应分别列明免费质量保证期外的服务年限____年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准；零（部）备件取得方式及取费标准。

4、投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在阿克苏市设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标人应分别列明投标物品的装箱清单及物品；以及产品开箱不合格处理方法。

6、投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。

法定代表人：____（盖章）____

或

授权代理人：____（签字）____

签署日期： 年 月 日

12. 近三年业绩一览表

序号	使用单位全称	合同金额	完成时间	联系人	联系电话	备注
1						
2						
3						
4						
5						
...						

- 备注：1、投标人应填写与招标项目相一致的销售业绩，填写与本项目不一致或相类似的业绩无效。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。
- 2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担。
- 3、此表如填写不下，可另附页。

法定代表人：_____（盖章）或

授权代理人：_____（签字）

签署日期： 年 月 日

13. 中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

日期：

企业名称（盖章）：

备注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 投标企业按照《中小企业划型标准规定》（新财购〔2022〕22号）文件规定，明确说明企业类型为中型企业、小型企业、微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

行业	中小微型企业（或）			中型企业（且）			小型企业（且）			微型企业（或）		
	从业人 员	营业收 入	资产总 额	从业 人员	营业 收入	资产 总额	从业 人员	营业 收入	资产 总额	从业 人员	营业 收入	资产 总额
农、林、牧、渔业		20000万 元以下			500万 元及以上			50万 元及以上			50万 元以下	
工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	1000人 以下	40000万 元以下		300人 及以上	2000 万元及以上		20人 及以上	300万 元及以上		20人 以下	300万 元以下	
建筑业		80000万 元以下	80000万 元以下		6000 万元及以上	5000 万元及以上		300万 元及以上	300万 元及以上		300万 元以下	300万 元以下
批发业	200人 以下	40000万 元以下		20人 及以上	5000 万元及以上		5人 及以上	1000 万元及以上		5人 以下	1000 万元以下	
零售业	300人 以下	20000万 元以下		50人 及以上	500万 元及以上		10人 及以上	100万 元及以上		10人 以下	100万 元以下	
交通运输业（不含铁路运输业）	1000人 以下	30000万 元以下		300人 及以上	3000 万元及以上		20人 及以上	200万 元及以上		20人 以下	200万 元以下	
仓储业	200人 以下	30000万 元以下		100人 及以上	1000 万元及以上		20人 及以上	100万 元及以上		20人 以下	100万 元以下	
邮政业	1000人 以下	30000万 元以下		300人 及以上	2000 万元及以上		20人 及以上	100万 元及以上		20人 以下	100万 元以下	
住宿业	300人 以下	10000万 元以下		100人 及以上	2000 万元及以上		10人 及以上	100万 元及以上		10人 以下	100万 元以下	
餐饮业	300人 以下	10000万 元以下		100人 及以上	2000 万元及以上		10人 及以上	100万 元及以上		10人 以下	100万 元以下	
信息传输业（包括电信、互联网	2000人	100000		100	1000		10人	100万		10	100万	

和相关服务)	以下	万元以下		人及以上	万元及以上		及以上	元及以上		人以下	元以下	
软件和信息技术服务业	300人以下	10000万元以下		100人及以上	1000万元及以上		10人及以上	50万元及以上		10人以下	50万元以下	
房地产开发经营	200000万元以下	10000万元以下			1000万元及以上	5000万元及以上		100万元及以上	2000万元及以上		100万元以下	2000万元以下
物业管理	1000人以下	5000万元以下		300人及以上	1000万元及以上		100人及以上	500万元及以上		100人以下	500万元以下	
租赁和商务服务业	300人以下		120000万元以下	100人及以上		8000万元及以上	10人及以上		100万元及以上	10人以下		100万元以下
其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）	300人以下			100人及以上			10人及以上			10人以下		

14. 残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为_____的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）_____圆整（¥：_____）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（公章）：

日期：

16. 承诺书

XXX（采购单位）：

我公司积极参加_____项目投标，现将有关事项向贵单位郑重承诺如下：

1. **不行贿**：在项目采购过程中，我们将严格遵守国家法律法规，坚决杜绝任何形式的行贿行为。我们将秉持公正、公平、公开的原则，与各方合作伙伴保持良好的合作关系。

2. **不出现“双拖欠”**：我公司将建立健全的财务管理制度，确保资金的合理使用和及时支付，保证按照合同约定，按时足额支付工人工资和供应商款项，绝不出现拖欠工资的现象。

3. **不违法转包、非法分包**：我们将严格遵守合同约定，保证按照投标文件约定的班组成员入场，绝不违法转包、非法分包，确保项目质量和进度。

4. **良好工程建设信誉**：我们郑重承诺，在本地区具有良好的信誉。致力于建立良好的信誉，信守承诺，为地区经济建设和社会事业发展贡献力量。

如有违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任，同时，积极配合有关部门的调查和处理，接受社会监督。

承诺单位：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

日期： 年 月 日

17. 投标人认为需补充的其它资料或说明