

伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目

(项目编号: XJCC-20240606)

招标文件

采购人: 中国共产党伊宁市委政法委员会

采购代理机构: 新疆春辰项目管理咨询有限公司

日期: 2024年06月

目 录

第一部分 投标邀请	3
第二部分 投标人须知	6
投标人须知前附表	6
一、说明	10
二、招标文件	10
三、投标文件的编写	11
四、投标文件的递交	14
五、开标程序	14
六、投标文件的解密	15
七、授予合同	15
八、招标失败条件	16
九、质疑和投诉	16
十、其他注意事项	17
第三部分 采购需求	18
第四部分 评标办法	32
第五部分 政府采购合同	42
第六部分 投标文件格式	53
一、资格文件	58
(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	58
1. 资格声明函	60
2. 法定代表人身份证明或授权委托书	61
3. 具有独立承担民事责任的能力	62
4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	63
5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	65
6. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	66
7. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	67
(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求	68
(三) 投标保证金	69
(四) 本项目特定资格资质	70
二、报价文件	71
(一) 开标一览表	71
(二) 报价明细表	72
三、商务技术文件	73
(一) 投标函	73
(二) 供应商基本情况表	75
(三) 所投产品的相关技术、证明资料	76
(四) 技术参数偏离表	77
(五) 商务条款偏离表	78
(六) 投标人近三年类似业绩	79
(七) 项目实施（服务）方案	80
(八) 售后服务方案及承诺	81
(九) 售后服务人员	82
(十) 其他有利于投标的资料及证明文件等	83
第七部分 附件	84

第一部分 投标邀请

伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目公开招标公告

项目概况

伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于 2024 年 06 月 28 日 11:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJCC-20240606

项目名称：伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：27043100

最高限价（元）：27043100

采购需求：

标项名称：伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目

数量：1 批

预算金额（元）：27043100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：伊宁市委政法委拟对全市视频监控进行补点建设，同时对老旧监控设备优化升级：对现有视频资源进行重新布局，拟建设监控立杆 1191 处，拟新增监控 2981 路，新增监控后现有网络设备已不能满足数据交换需要，拟采购万兆企业路由 1 台、万兆核心交换机 1 台，拟将存在系统漏洞且无法升级的 1507 个老旧监控设备更换为具备结构化功能的监控设备，按照补建监控 2981 路、存储 30 天计算，拟租用运营商云存储，针对全市 20 个无物业小区，补建视频监控、人脸抓拍、车辆抓拍等技术设施、包括硬件采购与安装、软件系统建设、工程安装调试等内容。

备注：详见采购文件

合同履行期限：自合同签订之日起 1 年内完成。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力的投标人；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 1.5 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年06月07日至2024年06月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年06月28日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年06月28日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1. 本项目采用远程不见面电子标的方式开标。开标当日供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、询标澄清、结果公布等交互环节。投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站（新疆政府采购网 <http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担。对于未查看最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，而造成的一切后果，由供应商自行承担。

2. 各供应商应在领取文件前完成注册，确保在开标前成为政采云入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆

数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

3. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器极速模式或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

5. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，“项目采购”-“操作流程-电子招投标”-“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：中国共产党伊宁市委政法委员会

地址：伊宁市滨河大道 197 号

联系方式：15352753755

2. 采购代理机构信息

名称：新疆春辰项目管理咨询有限公司

地址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区北京路 2586 号金茂新天地综合楼 A 座 13 层

联系人方式：18099425318

3. 项目联系方式

项目联系人：蒲红英

电话：18099425318

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

序号	名称	内容
1	项目名称	伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目
2	项目编号	XJCC-20240606
3	采购方式	公开招标
4	预算金额	27043100 元
5	采购内容	伊宁市委政法委拟对全市视频监控进行补点建设，同时对老旧监控设备优化升级：对现有视频资源进行重新布局，拟建设监控立杆 1191 处，拟新增监控 2981 路，新增监控后现有网络设备已不能满足数据交换需要，拟采购万兆企业路由 1 台、万兆核心交换机 1 台，拟将存在系统漏洞且无法升级的 1507 个老旧监控设备更换为具备结构化功能的监控设备，按照补建监控 2981 路、存储 30 天计算，拟租用运营商云存储，针对全市 20 个无物业小区，补建视频监控、人脸抓拍、车辆抓拍等技术设施、包括硬件采购与安装、软件系统建设、工程安装调试等内容。
6	资金来源	财政资金
7	采购人	名称：中国共产党伊宁市委政法委员会 地址：伊宁市 联系人：朱睿 电话：15352753755
8	代理机构	名称：新疆春辰项目管理咨询有限公司 地址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区北京路 2586 号金茂新天地综合楼 A 座 13 层 联系人：蒲红英 电话：18099425318

9	投标人资质资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>1.1 具有独立承担民事责任的能力的投标人；</p> <p>1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>1.5 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>1.6 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：无</p>
10	落实政府采购政策	<p>1. 财政部、工业和信息化部《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库[2020]46号）；</p> <p>2. 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；</p> <p>3. 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；</p> <p>4. 财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；</p> <p>5. 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；</p> <p>6. 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；</p> <p>7. 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；</p> <p>8. 《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]123号）等相关政策。</p>
11	落实政府采购政策预留份额要求	<p>1. 中小企业政策</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业预留采购项目。供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务和工程由符合政策要求的小微企业承接,应对小微企业报价给予10%-20%(工程项目为6%-10%)扣除。</p> <p><input type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目。即：供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的中小微企业承接。</p> <p><input type="checkbox"/>专门面向小微企业采购项目。即：供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的小微企业承接。</p> <p>2. 其它落实政府采购政策的资格要求：___/___。</p>
12	价格评审优惠	<p><input checked="" type="checkbox"/>小微企业报价给予扣除： <u>10%</u></p> <p><input type="checkbox"/>报价不给予扣除</p>
13	标的名称	监控设备
14	标的所属行业	工业
15	投标有效期	<u>90</u> 日（如不满足将导致废标）

16	投标文件份数	纸质投标文件：正本 1 份，副本 2 份 注：每本标书厚度不得超过 5cm，如超过可进行分册装订。 (公示期满由中标单位将纸质送寄至新疆春辰项目管理咨询有限公司)
17	投标文件递交(上传)截止时间及开标时间(投标文件解密时间)	2024 年 06 月 28 日 11:00 (北京时间)
18	投标文件解密时长	30 分钟
19	投标文件递交(上传)地点	政采云投标客户端
20	评审小组组成	评审小组人员：7 人(采购人代表不得超过 1/3) 评委确定方式：在政采云平台自行抽取
21	投标保证金	金额：200000 元(大写：贰拾万元整) 缴纳形式：转账或电子保函 (1) 转账缴纳(从投标人基本账户转入代理公司账户) 账 户：新疆春辰项目管理咨询有限公司 账 号：3010 1601 0400 075 96 行 号：103898010166 开户行：中国农业银行股份有限公司伊宁滨河支行 (2) 电子保函缴纳 投标人可在政采云线上完成电子保函的申请、审核、开票、出函等环节；政采云电子保函申请链接： (https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41)，如有问题可拨打客服电话：400-903-9583； 备注：①各投标单位缴纳保证金时需在附加信息或用途栏内注明(项目编号+投标保证金)；保证金应于投标截止时间前确认到账，投标保证金和电子保函有效期应当与投标有效期一致；若供应商未按照上述规定缴纳保证金，投标(响应)文件将被拒绝评审。 ②投标保证金退还(详见附件 2)
22	评审办法	综合评分法，即指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标(成交)候选人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值；得分相同的，报价较低的一方为中标(成交)人；得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标(成交)人。
23	交货地点	用户指定地点
24	交货期	自合同签订之日起 1 年内完成
25	质保期	设备质保 3 年，整体运维服务 1 年

26	质量标准	符合国家或行业相关标准
27	付款方式	完成货物供应、实施及验收后支付全额费用。
28	招标代理服务	按“发改价格【2015】299号”文件收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前向新疆春辰项目管理咨询有限公司支付。 账 户：新疆春辰项目管理咨询有限公司 账 号：3010 1601 0400 075 96 行 号：103898010166 开户行：中国农业银行股份有限公司伊宁滨河支行
29	低于成本价不正当竞争预防措施	在本次招标中，各投标人不得采取恶意竞价方式投标，不得以低于成本的价格参与投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供该投标人相关资料（包括但不限于投标人近三年的审计报告原件、该投标产品成本核算表原件、投标人近三年以该价格履行完成的业绩资料原件及对应的用户反馈资料原件等）进行查证；投标人未在规定时间内提供或者提供的资料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）
30	注意事项	1. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号文规定，须通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商主体信用记录。 2. 签字、盖章要求：(1) 供应商资格证明材料、法定代表人身份证明或授权书应加盖供应商公章；(2) 其他证明供应商资格的文件或证明材料应加盖供应商公章，样式可参照“投标文件格式”编制；(3) 采购文件中明确要求盖章或签字的，必须盖章或签字。 3. 投标人提供的投标文件应当使用采购文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5. 本采购文件中所有时间均为北京时间。文件中“近*年/月”“最近*年/月”“前*年/月”均是指以投标截止时间为基准点向前推算。投标截止时间在6月1日（不含）前，上年度财务审计报告是指本年度之前的1年或2年；投标截止时间在6月1日（含）后，上年度财务审计报告指本年度之前的1年。

注：1. 本表内容与采购文件其它内容不一致的，以本表内容为准。

2. 本表中“”标示选择使用该项。

投标人须知正文部分

一、说明

1. 项目概况

- 1.1 项目名称：详见投标人须知前附表；
- 1.2 项目编号：详见投标人须知前附表；
- 1.3 采购方式：详见投标人须知前附表；
- 1.4 预算金额：详见投标人须知前附表；
- 1.5 采购内容：详见投标人须知前附表；
- 1.6 资金来源：详见投标人须知前附表；
- 1.7 交货地点：详见投标人须知前附表；
- 1.8 交货期：详见投标人须知前附表；
- 1.9 质量要求：详见投标人须知前附表。

2. 定义

- 2.1 “采购人”系指市属单位；
- 2.2 “招标代理机构”系指新疆春辰项目管理咨询有限公司；
- 2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或供应商；
- 2.4 “中标人”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3. 合格的投标人

- 3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 3.2 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或供应商；
- 3.3 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4. 投标人资格（详见“投标人须知前附表”）

5. 投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

6. 招标文件构成

- 6.1 招标文件包括：
 - 6.1.1 投标邀请；
 - 6.1.2 投标人须知；
 - 6.1.3 采购需求；
 - 6.1.4 评标办法
 - 6.1.5 政府采购合同
 - 6.1.6 投标文件格式；

6.1.7 附件。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7. 招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8. 招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间 15 日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编写

9. 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10. 投标语言

10.1 投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11. 投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

11.1.1 投标文件封面（封面、目录、索引表）

11.1.2 资格文件

11.1.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

11.1.2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.2.3 投标保证金；

11.1.2.4 本项目特定资格资质；

11.1.3 报价文件；

11.1.3.1 开标一览表；

11.1.3.2 报价明细表（如有）；

11.1.4 商务技术文件

11.1.4.1 投标函；

- 11.1.4.2 供应商基本情况表；
 - 11.1.4.3 所投产品的相关技术、证明资料（如有）；
 - 11.1.4.4 技术参数偏离表（如有）；
 - 11.1.4.5 商务条款偏离表；
 - 11.1.4.6 投标人近三年类似业绩；
 - 11.1.4.7 项目实施（服务）方案；
 - 11.1.4.8 售后服务方案及承诺；
 - 11.1.4.9 售后服务人员；
 - 11.1.4.10 其他有利于投标的资料及证明文件等（如有）。
- 11.2 投标人应将投标文件装订成册，并编写文件资料目录。

12. 投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的投标文件格式中提供的投标文件格式填写投标函、开标一览表、投标报价明细表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13. 投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14. 投标货币

14.1 人民币报价

15. 投标人的证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。（详见“投标人须知前附表”、“投标文件格式”）

(1) 投标文件中要求签字、盖章处必须严格要求签字、加盖有关有法律效力的印章方为有效；

(2) 所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16. 投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

17. 投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为 **90** 天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18. 投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3 投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签署及加盖法人章或单位公章。

18.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5 投标文件的份数（详见“投标人须知前附表”）。

19. 投标保证金

19.1 投标人按照“投标人须知前附表”中明确的标准，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3 投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。具体退还保证金要求，详见“第七部分附件”。

19.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2 中标人在规定期限内未能：

19.5.2.1 按本须知规定签订合同；

19.5.2.2 按本须知规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

四、投标文件的递交

20.1 投标文件的加密与标记

20.1.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以

投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

20.1.2 如果投标人未按上述要求加密及标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开启的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

20.2 投标文件的递交

20.2.1 本项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件（.jmbs 格式）在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

20.2.2 投标单位在投标截止时间前无需提供纸质投标文件，待中标（成交）公示期满后由中标单位将纸质（正本 1 份、副本 2 份）送或寄至新疆春辰项目管理咨询有限公司。

20.2.3 纸质投标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订，每本标书厚度不得超过 5cm，如超过可以分册装订。

五、开标程序

21. 开标

21.1 本项目采用电子招投标方式。

21.2 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

21.3 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

21.4 对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

六、投标文件的解密

22.1 投标文件的解密

政采云平台将在开标时间（投标文件解密时间）自动开启投标文件解密，投标人需在采购文件规定的时间内自行将投标文件进行解密。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

22.2 投标文件解密失败的异常处理

投标人在投标文件解密截止时间前，如因政采云系统原因导致不能正常解密的，应及时联系代理机构项目负责人，经确认后将上传未加密的电子投标文件进行异常处理。如超过投标文件解密时间，不管什么原因采购代理机构一律不予异常处理，视为供应商自动弃标。

七、授予合同

23. 合同授予标准

23.1 合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

23.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1 为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

25. 中标通知书

25.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3 招标代理机构将在中标人按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

26. 签订合同

26.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 如中标人拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

26.3 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27. 招标代理服务费

27.1 中标人须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

27.1.1 招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；

27.1.2 中标公告期满后，中标人领取中标通知书前须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

八、招标失败条件

28. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29. 因重大变故，采购任务取消的；

30. 招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；
31. 最终报价均超过采购预算的；
32. 对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

九、质疑和投诉

33. 质疑

33.1 供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人的名称、地址、电话等；
- (2) 质疑人法人签章和单位公章；
- (3) 具体的质疑事项及事实依据；
- (4) 明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；
- (5) 以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；
- (6) 提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

33.2 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

33.3 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

33.4 被质疑人应当在受理质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

34. 投诉

34.1 质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后 15 个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

34.2 投诉人提起投诉应符合以下条件：

- (1) 投诉人应是参与项目的供应商；
- (2) 投诉前已依法进行质疑；
- (3) 投诉书内容符合中华人民共和国财政部 20 号令《政府采购供应商投诉处理办法》的规定；
- (4) 在投诉有效期内；
- (5) 同一投诉事项未经处理的；

(6) 相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

34.3 供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

- (1) 投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；
- (2) 被投诉人的名称、住所、联系方式；
- (3) 具体的投诉事项、事实根据和法律依据；
- (4) 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
- (5) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

34.4 投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

34.5 投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

十、其他注意事项

35. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

35. 供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

37. 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（高于 200 万元）罚款等行政处罚。

38. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

39. 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

第三部分 采购需求

伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目总清单

序号	建设内容	预算金额 (元)	备注
1	补建监控点位		含一年链路费用
2	大模型补点		
3	公共安全视频专网网络升级		/
4	老旧监控替换		/
5	补建监控存储		新建云存储
6	无物业小区智慧安防小区建设		/
合计			

新疆春公

分项-监控增补

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
一、前端设备							
一、前端设备							
1	400万结构化筒机	<p>1. 智能网络摄像机，图像传感器$\geq 1/2.7$英寸，最大分辨率和帧率$\geq 2560 \times 1440$、25 帧/秒，支持 H.265/H.264 编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于 8-32mm，最低照度需满足彩色≤ 0.0005 lx，黑白≤ 0.0001 lx，支持 GB 35114 安全加密，28181、1400 协议；</p> <p>2. 设备支持人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于 30 张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片；为保证抓拍高效性，支持按照设定的时间自动切换检测场景。</p> <p>3. 设备内置具有混合补光灯，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；</p> <p>4. 内置 GPU 或含 GPU 的多合一芯片，内置不少于 2 个麦克风、1 个扬声器，支持双麦克风声音采集；</p> <p>5. 支持 PoE 供电，具有≥ 1个存储卡插槽、≥ 1个音频输入接口、≥ 1个音频输出接口、≥ 1对报警输入输出接口、具有≥ 1个 DC12V 输出可向传感器供电，混合补光距离≥ 50米，防护等级不低于 IP67。</p> <p>6. 需接入伊宁市联网共享平台，设备产生的视频图片数据与平台传输通畅，不产生二次开发费用；</p>	台	1764			
2	400万结构化球机	<p>1. 枪球一体机，可输出全景和细节两路视频图像，全景和细节视频图像内置独立镜头，内置不少于 2 颗内置 GPU 或含 GPU 的多合一芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯；支持 GB 35114 安全加密，28181、1400 协议；</p> <p>2. 全景传感器靶面尺寸均$\geq 1/1.9$英寸，光圈$\geq F1.0$，视频分辨率和帧率均$\geq 2560 \times 1440 @ 25 \text{fps}$，最低照度彩色$\leq 0.005$lx，黑白$\leq 0.001$lx；</p> <p>3. 细节镜头支持$\geq 25$倍光学变倍，支持水平及垂直电动旋转，支持水平 360° 连续旋转，垂直旋转范围$\geq 90^\circ$，支持自动翻转；</p> <p>4. 全景通道水平视场角$\geq 90^\circ$，垂直视场角$\geq 48^\circ$，支持垂直旋转，旋转范围$\geq 10^\circ$可调；</p> <p>5. 设备支持同时检测监控场景内出现的不少于 30 张人脸，并可进行抓拍；具备声音报警功能，闪光灯报警功能。</p> <p>6. 设备支持轨迹叠加功能，支持对预览中的画面及抓拍图片中叠加人车移动轨迹，轨迹末端具备方向指引功能。</p> <p>7. 具有≥ 1对音频输入/输出接口、≥ 2路报警</p>	台	267			

		输入、≥1路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个存储卡接口，内置红外补光灯，全景补光距离≥30m、细节补光距离≥200m，防水防尘等级≥IP67。 8.需接入伊宁市联网共享平台，设备产生的视频图片数据与平台传输通畅，不产生二次开发费用；				
3	抱杆支架	通用型抱杆支架	个	2031		
4	万向支架	三维可调安装支架	个	2031		
5	球机支架	球机吊装支架	台	267		
6	6米监控立杆	<p>1、杆件材料为Q235B，钢结构采用的钢材应符合最新国家标准要求；</p> <p>2、杆件立杆高度为6米，</p> <p>3、杆件直径尺寸立杆不小于235mm壁厚4.5mm；横臂直径不小于75mm壁厚3mm；</p> <p>4、立杆顶盖为不锈钢圆球；</p> <p>5、所有配套螺栓镀锌处理，强度8.8级以上，摩擦型；</p> <p>6、手工焊接时，Q235钢材之间采用E4303焊条，其技术要求应符合《碳钢焊条》及《低合金钢焊条》的规定；自动焊或半自动焊的焊丝和焊剂应与主体金属强度相应，焊丝采用H08A，焊丝应符合《熔化用钢丝》的规定；</p> <p>7、钢结构的制作、安装和验收应符合本设计图要求，尚应满足《钢结构工程施工质量验收规范》及《钢结构工程质量检验评定标准》的规定；</p> <p>8、所有节点处焊缝沿接触面满焊，焊缝高度t=8mm（接触处杆件厚度小于8mm时高度不大于较薄杆件厚度的1.5倍），焊缝等级三级，外观质量符合二级标准；</p> <p>9、钢结构件采用手工除锈，除锈等级St2；</p> <p>10、杆件结构均采用热浸镀锌防腐处理，双面热镀锌，厚度不小于86μm；锌层表面应均匀无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌（直径2mm以上）等缺陷，不得有影响安装的锌瘤；其表面喷塑处理；</p> <p>11、钢构件在运输、吊装过程中，应采取加固措施防止变形和损坏。结构受力后不得在主要结构件上焊接；</p> <p>12、杆件根部经过加工且有走线手孔，配齐盖板和螺钉；</p> <p>13、杆体顶部需有瓷瓶，进线口有绝缘胶套保护。</p> <p>14、立杆下法兰盘厚度为1.2cm，法兰连接筋为8mm厚度。</p>	套	791		
7	横臂	横臂4-6米具体根据实际情况定制；横臂配4个摄像机支架位置，配球机螺丝口	套	834		

8	6米立杆地笼	1、地笼规格不小于4-M20*1000（4根M20地脚螺栓上横板至底角弯处高度为1000mm）；2、螺纹部分要求采用大一号钢筋车加工，法兰盘板厚不小于6mm；3、焊后保证地脚螺栓和定位法兰垂直，定位法兰保持平整，不得变形；4、配齐地笼骨架上所有螺母（高强度双螺母）和双垫铁，上下两道箍筋为6mm；5、地脚螺栓外露螺纹部分上黄油，并用油纸裹好。	套	791			
9	6米立杆基础	1、基础开挖尺寸不小于1m*1m*1.2m；2、在基础开挖时，如遇到淤泥或软基路面、斜坡、直立壁，基础规格尺寸应作适当调整，并在基础底面和直立壁面打加箍筋；3、浇筑过程前若发现有塌方现象要求先清理塌方土壤后再浇筑；4、在浇注基础混凝土时，浇注混凝土时需用振动棒震动均匀应注意使定位法兰盘与基础对中，控制好预埋件的标高和水平，并根据路况对基础法兰盘方向进行适当的调整；5、施工完毕，地脚螺栓外露上黄油，并用油纸包裹；6、当基础位于城区路面时，基础必须低于路面100mm，在杆件吊装完毕后需用原地砖（或水泥）恢复。基础若对路面造成破坏，在基础完成时需修复，基础高出路面部分需制模板定型，高出部分尺寸可适当调节不可对路面造成影响；7、预埋穿线用2根 \varnothing 50PE管与窨井相连，管两头留400余量用塑料膜封堵好，PE管弯角不可过大、不可折弯；8、基础施工完成后，要定期对基础进行养护，保证基础不出现开裂等安全隐患；9、待杆件吊装后需拆除基础模板，必要时对基础表面进行收光处理，所有地脚外露螺栓做防锈处理。10、水泥标号为C30	套	791			
10	设备箱	550*450*300 含空开、插板、风扇温控、盘纤盘	套	772			
11	市电稳压器	交流220V，1000W 市电稳压器	台	772			
12	接地系统	1.垂直接地桩：5mm \times 50mm \times 50mm； 2.角钢，镀锌扁铁4cm \times 4mm 3.接地母线：铜线截面 \geq 6.5平方毫米； 4.配套紧固件。	套	772			
13	电源线	RVV2 \times 1.5mm ²	米	105720			
14	超五类室外网线	超五类室外网线	米	105720			
15	主电缆线	3芯6平方电缆线	米	43600			
16	架空钢丝	国标6MM	米	43600			
17	电力接电	/	点	772			
18	辅材	组成系统的各类五金配件、水晶头、防水胶布、螺丝、钢丝卡	批	1			
二、后端设备							

19	视图库服务器	1. 服务器不可低于 128G 内存；2 颗 CPU，单颗 CPU 核数≥16 核 2. 硬盘不低于 4 块 2T 的 SATA 盘 3. 不少于 2 个万兆网口 4. 其余参数各厂家根据系统平台所需支持的国产化服务器进行匹配配置；必须保证系统可正常运行且具备基础冗余量； 5. 需接入伊宁市联网共享平台，设备产生的视频图片数据与平台传输通畅，不产生二次开发费用；	台	7			
21	小计						
22	传输链路	视频传输链路建设，带宽≥100M，包含一年租赁费用。	条/年	772			
23	安装施工调试费						
24	总计						

分项-大模型补点

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
一、前端设备							
一、前端设备							
1	大模型属性分析摄像机	1. 符合大模型属性分析结果要求，针对人、车、非机动车可显示结果模型； 2. 需符合公安 35114 加密要求 3. 内置 GPU 或含 GPU 的多合一芯片，需含双麦克风，具备较大范围拾音功能，为多模态语音分析能力提供基础； 4. 单设备具备全方位感知能力，可>320° 旋转调节预置位抓拍能力； 5. 设备需保证进光量，满足至少 F1.0 大光圈设计； 6. 为保证实现全结构化精准采集，需使用双通道设计，既可看细节，亦可看大场景且大场景照射不小于 160°，全方位态势感知，满足大模型应用需求； 7. 变倍最大焦距不小于 32mm，可在较远距离即可完成抓拍； ★8. 为了保证夜间画面质量，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ★9. 为了保证设备正常运行，需内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）	台	297			

		<p>★10. 属性分析图片类型包括场景图、人脸图、人体图、非机动车图、机动车图、车牌图，其中人脸和人体可关联存储、非机动车图和人脸图可关联存储、机动车图和车牌图可关联存储；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）</p> <p>11. 为保证图像质量，摄像机不低于800W 像素；</p> <p>★12. 为保证安装适应性，通道 1 和通道 2 均具有电动控制 PT 功能，支持远程电动调节（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）</p> <p>★13. 为保证大模型可记录报警前后短视频应用，报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不小于 5s 的视频预录、报警触发后不少于 15S 的视频录像（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）</p>				
2	大模型属性分析球形摄像机	<p>1. 符合大模型属性分析结果要求，针对人、车、非机动车可显示结果模型；</p> <p>2. 需符合公安 35114 加密要求</p> <p>3. 单设备具备全方位感知能力，可 > 320° 旋转调节预置位抓拍能力；</p> <p>4. 设备需保证进光量，满足至少 F1.0 大光圈设计；靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸；</p> <p>5. 为保证实现全结构化精准采集，需使用双通道设计，既可看细节，亦可看大场景，全方位态势感知，满足大模型应用需求；</p> <p>★6. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除冰状附着物（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）</p> <p>★7. 设备具有人脸去重功能，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应 ≤ 1%（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）</p> <p>★8. 在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到并且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的的时间不大于 0.2 秒（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）</p> <p>9. 细节抓拍焦距最大焦距不小于 52mm；</p> <p>★10. 支持快速变焦功能，细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时</p>	台	215		

		间为 0.1s, 从最大倍数到最小倍数的变倍时间为 0.1s (需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明) 11. 设备像素不低于 400W;					
3	抱杆支架	通用型抱杆支架	个	297			
5	球机支架	球机吊装支架	台	215			
6	3.5 米 监控立 杆	1、 杆件材料为 Q165B, 钢结构采用的钢材应符合最新国家标准要求; 2、 杆件立杆高度为 3.5 米, 3、 杆件直径尺寸立杆不小于 165mm 壁厚 4.5mm; 横臂直径不小于 75mm 壁厚 3mm; 4、 立杆顶盖为不锈钢圆球; 5、 所有配套螺栓镀锌处理, 强度 8.8 级以上, 摩擦型; 6、 手工焊接时, Q235 钢材之间采用 E4303 焊条, 其技术要求应符合《碳钢焊条》及《低合金钢焊条》的规定; 自动焊或半自动焊的焊丝和焊剂应与主体金属强度相应, 焊丝采用 H08A, 焊丝应符合《熔化用钢丝》的规定; 7、 钢结构的制作、安装和验收应符合本设计图要求, 尚应满足《钢结构工程施工质量验收规范》及《钢结构工程质量检验评定标准》的规定; 8、 所有节点处焊缝沿接触面满焊, 焊缝高度 $t=8\text{mm}$ (接触处杆件厚度小于 8mm 时高度不大于较薄杆件厚度的 1.5 倍), 焊缝等级三级, 外观质量符合二级标准; 9、 钢结构件采用手工除锈, 除锈等级 St2; 10、 杆件结构均采用热浸镀锌防腐处理, 双面热镀锌, 厚度不小于 $86\mu\text{m}$; 锌层表面应均匀无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌 (直径 2mm 以上) 等缺陷, 不得有影响安装的锌瘤; , 其表面喷塑处理; 11、 钢构件在运输、吊装过程中, 应采取加固措施防止变形和损坏。结构受力后不得在主要结构件上焊接; 12、 杆件根部经过加工且有走线手孔, 配齐盖板和螺钉; 13、 杆体顶部需有瓷瓶, 进线口有绝缘胶套保护。 14、 立杆下法兰盘厚度为 1.2cm, 法兰连接筋为 8mm 厚度。	套	400			
7	横臂	横臂 1.5 米具体根据实际情况定制; 横臂配配 4 个摄像机支架位置, 配球机螺丝口	套	400			

8	3.5米立杆地笼	1、地笼规格不小于4-M20*1000（4根M20地脚螺栓上横板至底角弯处高度为1000mm）；2、螺纹部分要求采用大一号钢筋车加工，法兰盘板厚不小于6mm；3、焊后保证地脚螺栓和定位法兰垂直，定位法兰保持平整，不得变形；4、配齐地笼骨架上所有螺母（高强度双螺母）和双垫铁，上下两道箍筋为6mm；5、地脚螺栓外露螺纹部分上黄油，并用油纸裹好。	套	400			
9	3.5米立杆基础	1、基础开挖尺寸不小于0.8m*0.8m*0.8m；2、在基础开挖时，如遇到淤泥或软基路面、斜坡、直立壁，基础规格尺寸应作适当调整，并在基础底面和直立壁面打加箍筋；3、浇筑过程前若发现有塌方现象要求先清理塌方土壤后再浇筑；4、在浇注基础混凝土时，浇注混凝土时需用振动棒震动均匀应注意使定位法兰盘与基础对中，控制好预埋件的标高和水平，并根据路况对基础法兰盘方向进行适当的调整；5、施工完毕，地脚螺栓外露上黄油，并用油纸包裹；6、当基础位于城区路面时，基础必须低于路面100mm，在杆件吊装完毕后需用原地砖（或水泥）恢复。基础若对路面造成破坏，在基础完成时需修复，基础高出路面部分需制模板定型，高出部分尺寸可适当调节不可对路面造成影响；7、预埋穿线用2根 \varnothing 50PE管与窰井相连，管两头留400余量用塑料膜封堵好，PE管弯角不可过大、不可折弯；8、基础施工完成后，要定期对基础进行养护，保证基础不出现开裂等安全隐患；9、待杆件吊装后需拆除基础模板，必要时对基础表面进行收光处理，所有地脚外露螺栓做防锈处理。10、水泥标号为C30	套	400			
10	设备箱	550*450*300 含空开、插板、风扇温控、盘纤盘	套	400			
11	市电稳压器	交流220V，1000W市电稳压器	台	400			
12	接地系统	1.垂直接地桩：5mm \times 50mm \times 50mm； 2.角钢，镀锌扁铁4cm \times 4mm 3.接地母线：铜线截面 \geq 6.5平方毫米； 4.配套紧固件。	套	400			
13	电源线	RVV2 \times 1.5mm ²	米	26400			
14	超五类室外网线	超五类室外网线	米	26400			
15	主电缆线	3芯6平方电缆线	米	15000			

16	架空钢丝	国标 6MM	米	15000			
17	电力接电	/	点	400			
18	辅材	组成系统的各类五金配件、水晶头、防水胶布、螺丝、钢丝卡	批	1			
二、后端设备							
19	流媒体服务器	1. 服务器不可低于 64G 内存;2 颗 CPU, 单颗 CPU 核数 ≥16 核 2. 硬盘不低于 4 块 960G SSD 硬盘 3. 不少于 2 个万兆网口 4. 其余参数各厂家根据系统平台所需支持的国产化服务器进行匹配配置; 必须保证系统可正常运行且具备基础冗余量; 5. 需接入伊宁市联网共享平台, 设备产生的视频图片数据与平台传输通畅, 不产生二次开发费用;	台	8			
20	大模型数据清洗预训练转发平台及社会矛盾调解分析平台	大模型数据清洗预训练转发平台需求: 1. 支持向量 faiss 输出 2. 支持 mot、seg、mmtrack、mmdet、onnx、trt engine 等模型的处理清洗, 且支持 batch 操作。 3. 清晰吞吐量 300 张/s、转发吞吐量 1000 张/s 4. 支持人/车抓拍大图/小图裁剪转发 ★5. 国产化适配: 为保证后期接入大模型平台, 本次投标供应商需提供寒武纪适配证明 社会矛盾调解分析平台需求: 该系统主要功能包括分析矛盾纠纷趋势、家庭矛盾纠纷趋势、邻里纠纷趋势、风险隐患趋势、网格发现量态势图、乡镇矛盾调解态势、万人成诉率分析、乡镇两案态势分析以及酗酒分析。同时, 系统能够可视化显示风险隐患和矛盾纠纷的相关数据。 1. 文件上传存储与记录: 用户可以上传相关文件和资料, 系统进行存储和记录, 方便后续查阅和分析。 2. 数据分析: 系统能够对矛盾纠纷趋势、家庭矛盾纠纷趋势、邻里纠纷趋势、风险隐患趋势等数据进行深入分析, 帮助用户了解问题的本质和变化趋势。 3. 数据可视化: 系统提供图表和可视化展示功能, 将分析结果以直观的方式呈现, 帮助用户更好地理解数据和趋势。 4. 网格发现量态势图: 分析并展示网格发现的数据量转变趋势, 帮助用户了解重点区域和问题点。 5. 乡镇矛盾调解态势: 分析乡镇矛盾调解情况, 帮助相关部门做出合理决	套	1			

		策和调整。 万人成诉率分析：对万人成诉率进行分析和比较，帮助评估社会矛盾和纠纷情况。 6. 乡镇两案态势分析：分析乡镇两案情况，发现问题和趋势，提供参考意见和建议。 酗酒分析：对酗酒情况进行分析和监测，帮助相关部门采取预防和干预措施。 系统功能完善，可为相关部门提供数据支持和决策参考，帮助解决社会矛盾和问题。					
21			套	1		0	
22	小计					0	
23	传输链路	视频传输链路建设，带宽≥100M，包含一年租赁费用。	条/年	400			
24	安装施工调试费						
25	总计						

公共安全视频专网路由升级

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	出口路由器	1、性能：交换容量≥130Tbps，包转发能力≥25200 Mpps，最大单板能力 200 Gbps，提供彩页或者官网截图证明； 2、设备支持双主控且满配，支持电源冗余，要求所有业务板卡及电源、风扇均可热插拔，提供官网截图、产品材料证明； 3、整机业务载板插槽≥14 个，且单槽位最大支持 200G 线速转发不丢包，提供第三方测试报告及运营商用户使用说明； 4、支持 RIP、OSPF、IS-IS、BGP 等路由协议； 5、支持动态下发 EVPN IPv4 L3VPN over SRv6 TE policy 功能，实现 SRv6 承载 L3VPN 业务场景； 6、支持 LDP, VRRP, OSPF, ISIS, BGP, VRRP6, OSPFv3, ISIS6, BGP4+, MPLS L3VPN, MPLS TE, PIM SM 的 NSR（不中断路由技术），主备倒换不丢包； 7、支持 BGP Flow Specification 及 BGPv6 Flow Specification 技术； 8、设备安全自主可控，关键部件 CPU、NP 芯片、交换芯片具备国产化自研能力，提供权威第三方测试报告； 9、本次实配：万兆光口≥4 个，千兆光口≥10 个，万兆单模光模块≥4 个，千兆单模光模块≥10 个；配置 VxLAN, HQoS, L3VPN, EVPN	台	1			

2	核心交换机	<p>1、交换容量$\geq 510\text{Tbps}$，包转发率$\geq 28000\text{Mpps}$；</p> <p>2、主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥ 2；独立交换网板槽位≥ 4；整机业务板槽位数≥ 8，热插拔独立风扇框数≥ 2；</p> <p>3、支持每槽位转发能力$\geq 2.4\text{Tbps}$（提供官方证明材料）；</p> <p>4、支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持 VxLAN Fabric 的自动化部署；</p> <p>5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。</p> <p>6、设备安全自主可控，关键部件 CPU、NP 芯片、交换芯片具备国产化自研能力，提供权威第三方测试报告；</p> <p>7、本次实配：双主控引擎（主控板全宽槽位），2 个独立交换网板，2 个$\geq 3000\text{W}$ 模块化电源，千兆电口≥ 48 个，千兆光口≥ 48 个，万兆光口≥ 48 个，40G 光口≥ 12，QSFP+–40G–高速电缆–3m≥ 2，硬件 3 年质保；</p>	台	1			
3	光模块	光模块–SFP+–10G–单模模块(1310nm, 10km, LC)	个	10			
		光模块–eSFP–GE–单模模块(1310nm, 10km, LC)	个	10			
4	服务	<p>1、供应商提供详尽建设方案；</p> <p>2、供应商提供可操作性的实施方案；</p> <p>3、公共安全视频网信息收集：市局视频网络拓扑、物理互联线路、IP 地址划分梳理；伊宁市公安局各个平台应用对接州公安局、伊宁市公安局业务相关梳理；</p> <p>4、公共安全视频网核心交换机业务和网络割接的相关服务；</p> <p>5、业务连通性包含以下业务：各个业务平台到州公安局业务联通性、可靠性等测试；驻外单位网络、平台应用的测试；</p> <p>6、供应商须在伊宁市具备 1 名常驻运维人员；（接到甲方服务需求，1 小时内到达现场）</p> <p>7、供应商提供服务车辆 1 辆，满足现场服务人员日常使用；</p> <p>8、供应商具备相应的专业交付工具，如网络专业布线工具箱、手枪钻套装工具箱、折叠梯；</p>	项	1			
5	总计						

老旧监控替换

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
一、前端设备							

1	400万结构化筒机	<p>1. 智能网络摄像机，图像传感器$\geq 1/2.7$英寸，最大分辨率和帧率$\geq 2560 \times 1440$、25帧/秒，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于8-32mm，最低照度需满足彩色≤ 0.0005lx，黑白≤ 0.0001lx，支持GB 35114安全加密，28181、1400协议；</p> <p>2. 设备支持人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片；为保证抓拍高效性，支持按照设定的时间自动切换检测场景。</p> <p>3. 设备内置具有混合补光灯，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；</p> <p>4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集；</p> <p>5. 支持PoE供电，具有≥ 1个存储卡插槽、≥ 1个音频输入接口、≥ 1个音频输出接口、≥ 1对报警输入输出接口、具有≥ 1个DC12V输出可向传感器供电，混合补光距离≥ 50米，防护等级不低于IP67。</p> <p>6. 需接入伊宁市联网共享平台，设备产生的视频图片数据与平台传输通畅，不产生二次开发费用；</p>	台	1102			
2	400万结构化球机	<p>1. 网络高清球型摄像机，传感器尺寸$\geq 1/1.8$英寸，最大分辨率和帧率$\geq 2560 \times 1440@25$fps，≥ 12倍光学变倍，最大焦距≥ 80mm，最低照度彩色≤ 0.0005lx，黑白≤ 0.0001lx，补光距离≥ 150米；</p> <p>2. 支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围$\geq 90^\circ$，支持≥ 300个预置位，支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；水平键控速度不低于$0.1^\circ - 160^\circ /s$，垂直键控速度不低于$0.1^\circ - 120^\circ /s$，速度可设；</p> <p>3. 支持人脸抓拍，至少支持最佳抓拍和快速抓拍模式，支持监控画面中≥ 30张人脸进行检测、框选、跟踪及抓拍，抓拍图片模式至少包括人脸照、半身照、全身照等；</p> <p>4. 具有≥ 1对音频输入/输出接口、≥ 1对报警输入/输出、≥ 1个存储卡接口，防护等级不低于IP66。</p> <p>5. 需接入伊宁市联网共享平台，设备产生的视频图片数据与平台传输通畅，不产生二次开发费用；</p>	台	405			
3	抱杆支架	通用型抱杆支架	个	1102			
4	万向支架	三维可调安装支架	个	1102			
5	球机支架	球机吊装支架	台	405			
6	小计						
7	安装施工调试费						
8	总计						

补建监控存储						
序号	产品名称	技术参数	单位	数量	元	备注
1	云存储	按存储 3000 路监控、含冗余后存储按 30 天计算，长期服务	项	1		
	总计					

智慧小区车卡人卡及摄像头接入															
序号	社区	名称	车卡数量	设备单价	人卡数量	设备单价	原有设备接入调试	调试单价	摄像头接入	设备单价	安装数量总计	安装单价	辅材	链路（每年）	小计（元）
1	第四师军垦社区	法院家属院	2		0		1		0		2				0
2	普夏依曼社区	冠城世家	2		2		1		0		4				0
3	普夏依曼社区	建华皮革厂家属院	0		0		0		4		4				0
4	萨依布依社区	丽都小区（伊宁市）	2		2		1		0		4				0
5	天马社区	天成房产7号楼	2		2		0		4		8				0
6	普夏依曼社区	伊水嘉苑	0		0		0		4		4				0
7	阿依墩社区	塔乡政府家属院	2		2		0		4		8				0
8	圩其达勒瓦孜社区	运输公司家属院	0		0		0		4		4				0
9	731 社区	汽车城警苑小区	2		0		1		0		2				0
10	九成	航空花苑	2		2		1		0		4				0
11	旭成社区	金帝跃进	2		0		0		4		6				0

		家属院												
12	苹果社区	伊河苑	2		2		1		0		4			0
13	苹果社区	州妇联家属院	0		0		0		4		4			0
14	新华西路社区	纯粹海棠	0		0		0		4		4			0
15	新华西路社区	苹果园小区	2		2		1		0		4			0
16	新华西路社区	盛世嘉苑	2		2		1		0		4			0
17	芳草湖社区	木材厂家属院	2		2		1		0		4			0
18	巴彦岱村	啤酒厂家属院	2		2		1		0		4			0
19	巴依库勒社区	康之源锦城商都	2		2		1		0		4			0
20	机房	32路硬盘录像机(存储90天)												
21	总计													

备注：标“★”为重要技术参数。

三、商务要求

3.1 交货期：自合同签订之日起1年内完成。

3.2 付款方式：完成货物供应、实施及验收后支付全额费用。

3.3 交货地点：采购人指定地点

3.4 质保期：设备质保3年，整体运维服务1年。

3.5 质量标准：符合国家或行业相关标准

3.6 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致；

3.6.1 验收方对货物质量有异议的，有权邀请法定的质量检测机构进行质量复检，相关检测费用由投标人承担。

3.6.2 验收方也可以在收到货物后 15 日内向投标人提出书面异议，经核实确属投标方责任的，验收方有权退货。

3.7 售后服务

3.7.1 质保期内：质保期内实行“三包”服务，如出现质量问题，生产厂家负责修复、更换或退货，并承担由此发生的一切费用，提供以上承诺以及相关流程的书面方案。

3.7.2 质保期外：中标（成交）人仍应负责对产品提供终身维修服务，免费（交通费等）上门维修，并只能收取配件费和基本维护费用。

3.7.3 售后服务：提供不少于 3 人的售后服务人员。

3.7.4 中标（成交）人与采购人签订合同前需提供所投产品生产厂家授权书。

备注：商务要求为实质性响应条款，不允许出现负偏离，否则作投标无效处理。

第四部分 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人或代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评标委员会按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；
- (2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标（成交）候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标（成交）供应商；
- (4) 向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。供应商对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6 评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7 评标委员会发现采购文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明。发现采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向采购单位书面说明情况。

1.8 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.9 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

1.10 对评标委员会成员要求评标纪律

1.10.1 评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

1.10.2 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

1.10.3 不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

1.10.4 不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

2. 评标方法

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。

3. 评标程序

3.1 资格性审查。采购人或采购代理机构根据供应商的投标文件进行资格审查，资格审查通过的单位进行符合性审查，未通过的单位予以废标处理。

资格性审查表

序号	类型	审查要求	要求说明
1	基本资质 1	资格声明函	按采购文件要求提供“资格声明函”
2	基本资质 2	法定代表人身份证明或授权委托书	按采购文件要求提供“法定代表人身份证明或授权委托书”
3	基本资质 3	具有独立承担民事责任的能力的供应商	提供有效《营业执照》或《事业单位法人证书》或《企业法人营业执照》扫描件加盖供应商公章
4	基本资质 4	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供上年度财务审计报告或今年出具的银行资信证明加盖供应商公章；新成立不满 1 年的企业无需提供
5	基本资质 5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	按采购文件要求提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”

6	基本资质 6	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供近6个月内至少1个月的依法缴纳税收的完税证明和社保缴纳证明加盖供应商公章；供应商依法享受缓缴、免缴税收，免缴社会保障资金的提供证明材料加盖供应商公章
7	基本资质 7	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	按采购文件要求提供“前三年内没有重大违法记录声明函”； 投标(响应)文件开启日资格审查小组在“信用中国”、“中国政府采购网”查询：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，有失信记录的将被拒绝其参与政府采购活动
8	采购政策需满足的资格要求	无	/
9	特定资质	无	提供特定资格资质扫描件加盖公章（如有）
结论	评审结果：通过用“√”表示；未通过用“×”表示。		

备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，将认定整个投标文件不响应采购文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.2 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

供应商投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

符合性审查表

序号	类型	审查要求	要求说明
1	报价	投标报价	投标报价按照采购文件格式填写，是唯一且未超过采购预算（最高限价）
2	商务	投标人名称	投标人名称是否与营业执照一致
3	商务	投标文件签署、盖章	投标文件按照采购文件规定要求签署、盖章
4	商务	投标保证金	按照采购文件要求交纳投标保证金或出具保函
5	商务	投标有效期、交货期、质保期	投标有效期、交货期、质保期满足采购文件要求
6	技术	实质性要求和条款	投标文件的有效性、完整性是否响应采购文件要求，是否响应采购文件的实质性要求和条款

7	技术	采购人不能接受的条件	投标文件没有附有采购人不能接受的条件
结论	评审结果：通过用“√”表示；未通过用“×”表示。		

备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标小组将认定整个投标文件不响应采购文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.2.1 在投标文件符合性检查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和采购文件规定。

3.2.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

3.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务、技术和服务评估，综合比较与评价。

3.5 推荐中标（成交）候选供应商名单。中标（成交）候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标（成交）候选供应商。

3.6 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- （1）项目概况、开标日期和地点；
- （2）购买采购文件的供应商名单和评标委员会成员名单；
- （3）评标方法和标准；
- （4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- （5）评标结果和中标（成交）候选供应商排序。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会只对通过符合性检查的投标文件，根据采购文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、服务、业绩、对采购文件的响应程度和（如涉及）节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照采购文件规定

的非实质性偏离进行扣分：

(1) 文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

(2) 投标文件未编制目录、页码；

(3) 认定的与采购文件规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离；

(4) 认定的其他非实质性偏离。

4.5 综合评审标准

4.5.1 综合评审标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5.2 评标委员会将按照下述评审标准对通过符合性检查的投标文件进行详细评审，供应商评审得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评标因素权重表：

序号	1	2	3
评标因素	投标报价	技术、商务部分	合计
权重	30%	70%	100%

4.5.3 价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

评审优惠内容及价格扣除：

(一) 小型和微型企业产品价格扣除

根据财政部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的规定，对小型和微型企业产品给予10%-20%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

符合中小企业划分标准；

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准（详见附件）。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。凡是参与小微企业价格评审扣除的供应商应当提供《中小企业声明函》，不提供者不得享受小微企业价格扣除的优惠政策，提供虚假证明的按照无效投标处理。

（二）监狱企业产品价格扣除

监狱企业视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

（三）残疾人福利性单位产品价格扣除

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

（四）节能产品、环境标志产品价格扣除：

投标产品（针对非政府强制采购产品）纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

4.5.4 报价评审标准

报价评审标准（占总分值的30%）

序号	评审因素	评分标准
1	投标报价	评标基准价即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标最终报价）×报价部分权重×100
		因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
政府采购价格折扣优惠	中小企业	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业提供《中小企业声明函》。
		根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对非专门面向中小企业预留采购项目，给予小微企业投标报价10%的评审

政策说明		折扣。
		小微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣； 小微企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。
	监狱企业	根据财库（2014）68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）认定的监狱企业，提供《监狱企业声明函》的视同小微企业。
	残疾人福利性单位	根据财库（2017）141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位且提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业。
备注	因落实政府采购政策进行价格调整的，评审小组应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。	

4.5.5 商务技术评审标准

商务技术评审标准（占总分值的70%）

序号	评分因素	评分标准
1	设备参数及性能指标（30分） 技术部分评分标准（45分） 项目总体方案（15分）	<p>投标方在应标过程中应充分考虑采购人需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足采购人对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，评审委员会根据投标人所投产品的技术参数、配置、质量和性能等进行综合评审，全部技术指标完全满足参数要求，正规厂家生产，标识齐全规范等，满分为30分，打“★”为实质性指标，每有一项参数出现负偏离，扣3分；每有一项一般参数出现负偏离，扣2分，扣完为止。（供应商不允许复制粘贴招标技术参数，按实际技术参数填写，否则按不响应参数要求处理）</p> <p>投标人结合国家相关政策要求及本项目实际情况，充分合理利用现有数据及资料，分析本项目特点、功能需求、技术要求，并为高质量的完成本项目提供方案；根据实施方案内容完整性、详细性、科学合理、切实可行性等进行评审，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、进度计划：制定详细的项目进度计划，明确各个阶段的任务和时间节点。根据项目实际情况，适时调整进度计划，确保项目按时完成。 2、质量保证措施：建立质量检查和评估机制，对项目各个阶段的质量进行监控和评估。 3、项目实施计划：制定详细的实施计划，明确项目实施的流程和步骤。根据实施计划，组织人员开展工作，确保项目顺利推进。 4、系统调试方案：制定系统调试方案，包括系统测试、性能测试等。对系统进行全面调试，确保系统稳定性和可靠性。 5、验收组织及资料整理：成立验收小组，负责项目的验收工作。对项目资料进行整理和归档，确保项目资料的完整性和可追溯性。实施方案的全面性可实施性强得15分，每有一项缺项或漏项扣5分，每有一处缺陷扣3分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等，后续评审项缺陷定义同此）

2	商务部分评分标准 (25分)	供应商企业业绩 (5分)	投标人 2021 年 1 月 01 日至投标截止时间, 承接过类似信息化软硬件等项目, 每提供一项业绩合同得 1 分, 最高得 5 分 (以合同签订时间为准, 投标文件中附合同书复印件加盖投标单位公章或中标通知书)。
		项目实施团队 (8分)	1、投标人拟投入本项目的项目负责人拥有高级通信工程师证书资质 (1 人), 满足得 2 分, 不满足得 0 分。 2、为了保证项目实施的质量, 本次项目中所投入项目组人员需具备较强的技术实力, 项目组人员需具备以下资质: PMP 证书 (2 人); 信息系统项目管理证书 (1 人); 信息系统集成实施工程经理证书资质 (3 人); ITSS 服务项目经理资质 (4 人); 每有一项满足得 1 分, 此项最多得 4 分。 3、原厂技术支持人员应同时拥有信息系统项目管理师及系统集成项目管理师及系统架构设计师 (1 人); 满足得 2 分, 不满足得 0 分。 需提供身份证复印件、证书扫描件、以及本单位或其分公司缴纳的 6 个月以上社保缴纳证明。
		企业实力 (2)	1、ITSS 信息技术服务标准符合性证书 (运行维护) 2 级; 2、ITSS 信息技术服务数据中心标准符合性证书 (三级); 3、信息安全管理体系认证证书; 4、质量管理体系认证证书; 以上证书全部有得 2 分, 缺少一份扣 0.5 分。 注: 以上证书需在有效期内, 提供证书复印件加盖原厂公章, 模糊无法辨认视为无效证书。
		售后服务方案 (10分)	1、根据投标人提供故障处理及售后服务方案的可行性进行评分, 包含完整的本地化售后服务能力情况 (需提供本地化服务能力证明材料)、本地化服务响应时间及维护体系、应急处理程序、售后服务保障措施。 售后服务方案的全面性可实施性强得 4 分, 每有一项缺项或漏项扣 1 分, 每有一处缺陷扣 0.5 分, 扣完为止。(缺陷是指: 前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等, 后续评审项缺陷定义同此) 2、投标单位所投主要产品生产商 (软件平台、前端设备) 需提供原厂授权书及售后服务承诺书。需提供原厂盖章版扫描件并投标单位盖章, 提供软件平台原厂授权书得 3 分, 提供前端设备原厂授权书得 3 分, 满分 6 分。

说明: 技术偏离表与投标人所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标, 予以废标处理, 其风险由投标人自行承担。

4.5.6 供应商总分=商务部分得分+技术部分得分+报价部分得分, 结果保留两位小数。

5. 废标

本次政府采购活动中, 出现下列情形之一的, 予以废标:

- (1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故, 采购任务取消的。

废标后, 采购代理机构应在发布采购公告的媒体上发布废标公告, 并公告废标的详细理由。

6. 定标

6.1 定标原则: 本项目根据评标委员会推荐的中标 (成交) 候选人名单, 按顺序确定中

标（成交）人。

6.2 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标（成交）候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标（成交）候选人中按顺序确定中标（成交）供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标（成交）人，采购人在采购公告发布的媒体上发布中标（成交）公告，同时向中标（成交）人发出中标（成交）通知书。

6.2.5 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

新疆春辰项目管理咨询有限公司

第五部分 政府采购合同

一、合同格式：

政府采购合同

（合同编号：_____）

新疆春辰项目管理咨询有限公司

项目名称：_____

项目编号：_____

政府采购合同

甲方：_____

乙方：_____

_____（甲方）所需_____（项目名称/包号）_____（项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定_____（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）本项目招标文件
- （二）中标人投标文件
- （三）合同格式、合同条款
- （四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- （五）中标通知书
- （六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（同投标文件中报价明细表，下同）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币_____元，大写：_____。（分项价格详见合同货物清单）。

乙方开户单位：_____

开户银行：_____

账号：_____

五、付款途径

- 国库集中支付 甲方支付 国库与甲方共同支付
- 财政性资金_____元 自筹性资金_____元

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按合同约定的付款期限，及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

付款方式：_____

七、交货期、地点

1、交货期：_____

2、交货地点：_____

八、履约保证金

履约保证金在项目交付验收合格无质量问题后，填写《履约保证金退付表》、《政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交采购人后 20 个工作日内退还。

九、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后生效。

十、合同保存

本合同一式四份，甲方两份，乙方两份。

甲 方：

单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人（签字）：

电 话：

签订日期：

乙 方：

单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人（签字）：

电 话：

签订日期：

二、合同条款

甲方在本项目中所需货物和服务由新疆春辰项目管理咨询有限公司在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（同投标文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“政府采购项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和 / 或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“招标文件”指采购代理机构发布的本项目招标文件。

12、“投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的投标文件。

二、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（同投标文件中报价明细表）。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、除有另行规定外，本合同价格包括设备金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3、合同货物详细目录及销售价格详见合同货物清单（同投标文件中报价明细表）。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的帐户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。

3、付款方式：_____

4、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

5、甲方直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方追索而不应当向采购代理机构追索。

五、交付

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交货期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

4、交货期：_____

5、交货地点：_____

六、包装和标记

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不

同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中的规定及投标文件中《货物技术参数偏离表》（如果被采购人接受）相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《政府采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零

件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

八、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物、服务的保修期按照招标文件“投标人须知前附表”的规定。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。（在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者）。本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

8、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得

到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1) 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2) 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3) 根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4) 按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5) 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6) 此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、除有另行约定外，甲方如延期付款，每逾期1日，按应付金额0.3%支付违约金；乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额0.3%支付违约金。

5、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约

方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、疫情、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至招标文件与投标文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

- 1) 本合同正常履行完毕；
- 2) 合同双方协议终止本合同的履行；
- 3) 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- 4) 任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十五、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十六、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决：（1）提交自治区仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金。

十九、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同一式四份，具有同等法律效力。

（本采购合同仅供参考，最终以双方签订的合同为准）

第六部分 投标文件格式

(投标文件制作格式, 仅供参考)

投标文件封面

正本/副本

伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目

(项目编号: XJCC-20240606)

投标文件

投标单位: _____ (全称) (公章)

法人代表或授权代表

(签字或盖章): _____

联系方式: _____ (联系人及电话)

单位地址: _____

日期: _____

目录

(自行编制，为便于查找，请标明页码)

新疆春辰项目管理咨询有限公司

资格审查索引表

序号	审查内容	详见投标文件
1	按采购文件要求提供“资格声明函”	第__页
2	按采购文件要求提供“法定代表人身份证明或授权委托书”	第__页
3	提供有效《营业执照》或《事业单位法人证书》或《企业法人营业执照》扫描件加盖供应商公章	第__页
4	提供上年度财务审计报告或今年出具的银行资信证明加盖供应商公章；新成立不满1年的企业无需提供	第__页
5	按采购文件要求提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”	第__页
6	提供近6个月内至少1个月的依法缴纳税收的完税证明和社保缴纳证明加盖供应商公章；供应商依法享受缓缴、免缴税收，免缴社会保障资金的提供证明材料加盖供应商公章	第__页
7	按采购文件要求提供“前三年内没有重大违法记录声明函”； 投标（响应）文件开启日资格审查小组在“信用中国”、“中国政府采购网”查询：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，有失信记录的将被拒绝其参与政府采购活动	第__页
8	采购政策需满足的资格要求：/	第__页
9	特定资格资质：提供特定资格资质扫描件加盖公章（如有）	第__页

符合性审查索引表

序号	审查内容	详见投标文件
1	投标报价按照采购文件格式填写，是唯一且未超过采购预算（最高限价）	第__页
2	投标人名称是否与营业执照一致	第__页
3	投标文件按照采购文件规定要求签署、盖章	第__页
4	按照采购文件要求交纳投标保证金或出具保函	第__页
5	投标有效期、交货期、质保期满足采购文件要求	第__页
6	投标文件的有效性、完整性是否响应采购文件要求，是否响应采购文件的实质性要求和条款	第__页
7	投标文件没有附有采购人不能接受的条件	第__页

商务技术评审索引表

序号	评审因素	评审标准	详见投标文件
1			第__页
2			第__页
.....			第__页

新疆春辰项目管理咨询有限公司

一、资格文件

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1. 资格声明函

致：（采购人/采购代理机构）

关于贵方_____年____月____日发布的（项目名称及项目编号）采购公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供本项目中所投货物（服务）的招标活动，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

我方承诺声明：完全具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

备注：没有提供此项声明函的，视为未实质性响应采购文件要求，将按无效响应处理。

2.法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

企业名称：_____

企业类型：_____

地 址：_____

成立时间：_____

营业期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____

职务：_____系_____(供应商名称)_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件：

身份证正面	身份证反面
-------	-------

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法人代表人，现授权委托公司正式员工（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人）的（项目名称及项目编号）的投标活动。代理人在参加整个项目招标响应活动、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____

单 位：_____ 部门：_____ 职务：_____

联系电话：_____ 邮箱：_____

代理人无转委托权。

授权人身份证扫描件：

身份证正面	身份证反面
-------	-------

被授权人身份证扫描件：

身份证正面	身份证反面
-------	-------

供应商：（公章）

法定代表人：（签名或盖章）

日期： 年 月 日

注：1.法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的，不提供此项证明文件。

2.授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证扫描件。

3.具有独立承担民事责任的能力

（提供有效《营业执照》或《事业单位法人证书》或《企业法人营业执照》扫描件加盖供应商公章）

新疆春辰项目管理咨询有限公司

4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（提供上年度财务审计报告或今年出具的银行资信证明加盖供应商公章；新成立不满 1 年的企业无需提供）

新疆春辰项目管理咨询有限公司

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

致：（采购人/采购代理机构）

我方参加贵单位组织的（项目名称及项目编号）采购活动，在此郑重声明：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如果我方违反上述声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任。

特此声明！

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：_____

日期：____年____月____日

备注：没有提供此项声明函的，视为未实质性响应采购文件要求，将按无效响应处理。

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（提供近 6 个月内至少 1 个月的依法缴纳税收的完税证明和社保缴纳证明加盖供应商公章；供应商依法享受缓缴、免缴税收，免缴社会保障资金的提供证明材料加盖供应商公章）

新疆春辰项目管理咨询有限公司

7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

前三年内没有重大违法记录声明函

致：（采购人/采购代理机构）

我方参加贵单位组织的（项目名称及项目编号）采购活动，在此郑重声明：我公司严格按照《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规合法诚信经营至今，在参加本次采购活动前三年内没有重大违法记录，没有隐瞒任何不良经营记录和违反商业道德的行为。

如果我方违反上述声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任。

特此声明！

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：_____

日期：____年____月____日

备注：没有提供此项声明函的，视为未实质性响应采购文件要求，将按无效响应处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（市属单位）的（伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目 XJCC-20240606）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 监控设备，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：（投标单位盖章）

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定：**（请进行勾选）**

本公司是监狱企业，且本公司参加（采购人名称）的（项目名称及编号）采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务）；

本公司不是监狱企业，但本公司参加（采购人名称）的（项目名称及编号）采购活动提供的货物均为监狱企业制造（不包括使用监狱企业注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函。

残疾人福利性单位声明函

(残疾人福利性单位适用)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称及编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函。

(三) 投标保证金

(提供投标保证金缴纳凭证截图或回单或电子保函并加盖公章)

新疆春辰项目管理咨询有限公司

（四）本项目特定资格资质

（如有，提供相关资质证明材料并加盖投标人公章）

新疆春辰项目管理咨询有限公司

二、报价文件

(一) 开标一览表

项目名称	伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目
项目编号	XJCC-20240606
投标报价 (元)	小写： 大写：
交货期	
质保期	
项目负责人	
备注	投标报价为所投产品单价的合计。单价是指一个单位的综合价格，该价格含直接成本、运输、搬运、税金、管理费、各类劳保、保险等一切费用；投标报价保留小数点后两位，换算必须一致，否则为无效报价。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

(二) 报价明细表

项目名称：伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目

项目编号：XJCC-20240606

序号	标的名称	品牌	规格型号	单价 (元)	数量	总价(元)	备注
合计 (元)	小写： 大写：						
备注	投标报价为所投产品单价的合计。单价是指一个单位的综合价格，该价格含直接成本、运输、搬运、税金、管理费、各类劳保、保险等一切费用；投标报价保留小数点后两位，换算必须一致，否则为无效报价。						

注：此表需详列所投全部产品。

投标人名称（公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日 期： _____

三、商务技术文件

(一) 投标函

致：（采购人/采购代理机构）

_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代理人姓名）_____（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的_____（项目名称、包号、项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、提供投标人须知规定的全部投标文件。

3、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

6、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

7、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

8、我方承诺：投标有效期为_____日（日历日），如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

14、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称（公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章） _____

日期： _____年____月____日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

(二) 供应商基本情况表

供应商名称						
是否为联合体	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
企业资质等级			其中	项目经理		
统一社会信用代码				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
银行账号				技工		
经营范围						
备注						

投标人名称（公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： ____年__月__日

(三) 所投产品的相关技术、证明资料

(提供检测报告、说明书、彩页等)

新疆春辰项目管理咨询有限公司

(六) 投标人近三年类似业绩

序号	项目名称	合同金额	项目时间	采购人	采购人联系方式
1					姓名及电话
2					
.....					

注：投标人近三年类似项目的成功案例，提供中标通知书或采购合同复印件（采购合同至少提供合同首页、合同金额页、双方签字盖章页；相关证明材料如有虚假，供应商自行承担相关法律责任）

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

（七）项目实施（服务）方案

（格式自拟）

由各供应商自行编写。内容详尽、易于理解和评审，并富有建设性的项目实施（服务）方案将在评标时具有优势。

新疆春辰项目管理咨询有限公司

(八) 售后服务方案及承诺

(格式自拟)

新疆春辰项目管理咨询有限公司

(九) 售后服务人员

项目名称： 伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目

项目编号： XJCC-20240606

序号	姓名	部门和职务	项目中职责	获得认证资质证书	联系电话	曾承担过的项目 (项目单位、联系人和电话)
1						
2						
3						
.....						

(此表可延长)

投标人名称（公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： _____年____月____日

(十) 其他有利于投标的资料及证明文件等

(如有)

新疆春辰项目管理咨询有限公司

第七部分 附件

附件 1:

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）**农、林、牧、渔业**。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）**工业**。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）**建筑业**。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）**批发业**。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）**零售业**。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其

中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件 2:

投标保证金退还申请

致：新疆春辰项目管理咨询有限公司

我方为：伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目 投标所缴纳的投标保证金，请贵单位直接退还到我方以下账户：

项目名称	伊宁市道路视频监控资源优化升级改造项目（XJCC-20240606）
投标保证金	¥_____ .00 元
户 名	（填写户名并加盖公章）
开 户 行	（必须与开具发票信息一致）
行 号	
账 号	（必须与投标保证金缴纳账号一致）
税 号	（必须与开具发票信息一致）
地 址	（必须与开具发票信息一致）
财务电话	（必须与开具发票信息一致）
申 请 人	（填写法定代表人或委托代理人姓名及手机号码）
QQ 邮箱	

备注：

- 1、请各投标人务必认真填写上表内容，否则会影响投标保证金的退还和发票开具工作。
- 2、“投标保证金退还申请”不得装订在投标文件中，将其 PDF 格式扫描件发送至代理公司电子邮箱（444616838@qq.com）。
- 3、未递交“投标保证金退还申请”的投标人，将会影响其保证金的正常退还。