

长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJJWCG-2025-063

项目名称：长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目

采购人：长兴县金陵高级中学

采购代理机构：东方经纬项目管理有限公司

日期：二〇二五年六月

目 录

| | | |
|-----|-----------|----|
| 第一章 | 竞争性磋商公告 | 2 |
| 第二章 | 采购需求 | 5 |
| 第三章 | 磋商须知 | 15 |
| 第四章 | 磋商办法和评分标准 | 34 |
| 第五章 | 合同主要条款 | 38 |
| 第六章 | 磋商响应文件格式 | 41 |

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年06月 日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJWCG-2025-063

项目名称：长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1350000

最高限价（元）：1350000

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要规格描述 | 备注 |
|------|----------------------|----|----|---------|---|----|
| 1 | 长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目 | 1 | 项 | 1350000 | 完成长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目等工作。具体采购清单、详细技术参数及要求、商务要求等详见竞争性磋商文件第二章《采购需求》。 | |

合同履行期限：详见竞争性磋商文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

1. 时间：公告发布之日起至响应截止时间前；

2. 地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；

3. 方式：在线获取（潜在供应商登录政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）。仅需浏览竞争性磋商文件的可点击“游客，浏览采购文件”直接下载竞争性磋商文件浏览。本项目不提供纸质版竞争性磋商文件；

4. 售价（元）：0；

5. 竞争性磋商文件同时以本公告附件形式发布。该竞争性磋商文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成注册并下载了竞争性磋商文件后才视作依法获取竞争性磋商文件，未在政采云平台上获取竞争性磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。已依法获取竞争性磋商文件的供应商不代表已通过资格审查，资格审查由磋商小组根据供应商提交的磋商响应文件认定；

6. 采购项目信息发布网址：“浙江省政府采购网”（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）、“长兴县公共资源交易中心网”（<http://www.zjcx.gov.cn/col/col11229713478/index.html>）

四、响应文件提交（上传）

1. 截止时间：2025年06月 日09:00（北京时间）。

2. 地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）

五、响应文件开启

1. 开启时间：2025年06月 日 09:00（北京时间）。
2. 地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并提交磋商响应文件（使用政采云平台专用编制工具）。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应在响应截止时间前完成CA数字证书办理（办理流程详见<http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（3）供应商通过政采云平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html>），电子投标制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请供应商点击链接https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）以获取最新操作指南。

（4）因本次磋商为全流程电子开评标，请各供应商自备可联网的电脑及CA锁，最后报价由各供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成。政采云平台在线报价操作失败的，供应商应通过指定的电子邮箱或电话及时联系采购代理机构。

2. 提交（上传）响应文件说明

（1）供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。

（2）在响应截止时间前，如认为需要，供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。U盘备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：东方经纬项目管理有限公司（长兴县金荣大厦19楼1916室），收件人：邱工，联系电话：0572-6038878/13587907418，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：2025年06月 日17:00时前。

（3）供应商应留足响应文件邮寄时间，确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。

3. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

4. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

5. 质疑

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6. 需要落实的政府采购政策

本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能环保产品，优先采购环境标志产品、政府采购金融服务等政策。

7. 政府采购金融服务

为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采购合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）——点击右上角金融服务（<https://jinrong.zcygov.cn/>）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

8. 其他说明

（1）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第六条规定：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料。符合的允许参加本次采购活动。

注：总公司属于同一集团公司或属于同一单位的分支机构的供应商，不能同时参加本项目投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：长兴县金陵高级中学
地址：湖州市长兴县太湖大道 1138 号
传真：/
项目联系人（询问）：李老师
项目联系方式（询问）：13819217000
质疑联系人：胡老师
质疑联系方式：13819211208

2. 采购代理机构信息

名称：东方经纬项目管理有限公司
地址：长兴县金荣大厦 19 楼 1916 室
传真：0572-6038878
项目联系人（询问）：黄工、邱工
项目联系方式（询问）：0572-6038878/13587907418
质疑联系人：李工
质疑联系方式：0572-6038878

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：长兴县财政局政府采购监管科
地址：长兴县龙山街道锦绣路 6 号兴国商务楼 1 号楼 1305 室
传真：/
联系人：余科
监督投诉电话：0572-6027789

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

第二章 采购需求

一、总则

1. 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品及服务。

2. 供应商产品及服务与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由磋商小组鉴定供应商产品及服务能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品及服务完全按照本磋商文件要求，供应商提供的资料、产品及服务等完全满足本磋商文件和有关国家标准的要求。如有异议，都应在技术响应表中予以明确。

3. 供应商提供的文件，包括图纸、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。若文件为英文，应同时附中文说明。

4. 技术要求及标准的执行：供应商提供的产品及服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品及服务同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本项目的供货、安装、调试、运行、维护、技术培训、检验、验收、维保期服务等各项工作，并保证服务产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。

二、采购清单及要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
|----|-------------------------|---|----|-------|
| | 视频监控 控系统 | | | |
| 1 | 室外彩色 红外 枪式摄 像机 | 800万臻全彩筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 最高分辨率可达 3840 × 2160 @20 fps 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境 支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持萤石平台，海康互联接入 支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m 1 个内置麦克风 符合 IP66 级防尘防水设计，可靠性高 要求可以配合硬盘录像机实现可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。 | 台 | 141 |
| 2 | 枪机支 架 | 颜色：白 材质：铝合金 最小管径：184.6 × 94 × 65mm 承重：0.7KG | 台 | 141 |
| 3 | 监控立 杆 | 1. 名称：监控立杆 4.5m | 台 | 34 |
| 4 | 立杆基 础 | 1. 名称：室外立杆基础（C35） 400*400*600 2. 规格： | m3 | 34.00 |
| 5 | 室外设 备箱 | 1. 名称：室外设备箱 2. 类别：300*200*120 | 台 | 38 |

| | | | | |
|----|----------------|---|---|-----|
| 6 | 室外防雷器 | 1. 名称：室外防雷器 2. 功能：J45D/POE 线路类别 电源 网络 标称工作电压 Un DC48V 5V 最大持续运行电压 Uc 60V 6V 标称放电电流 In(8/20 μ s)3kA 2.5KA/线 最大放电电流 I _{max} (8/20 μ s)5kA 5KA 保护水平 Up(8/20 μ s, 5kA) 线-线 150V 线-线 30V 线-地 600V 线-地 300.. | 个 | 110 |
| 7 | 4口光缆终端盒 | 1. 名称：4口光缆终端盒 | 个 | 48 |
| 8 | 4口千兆工业交换机 | 1. 名称：4口千兆工业交换机（POE） | 台 | 48 |
| 9 | 8孔公牛插排 | 1. 名称：8孔公牛插排 | 台 | 48 |
| 10 | SC-SC 光纤跳线(5m) | 1. 名称：SC-SC 光纤跳线(5m) | 条 | 152 |
| 11 | 48芯光纤配线架 | 1. 名称：48芯光纤配线架 | 个 | 4 |
| 12 | 24口千兆交换机 | 1. 名称：24口安防汇聚交换机 2. 规格：24个千兆 SFP 光口，4个 10/100/1000Base-T 自适应电口（复用），4个万兆 SFP+光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps，支持全端口线速转发；支持 NMC/vNMC/NAC/SAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化。 | 台 | 2 |
| 13 | 存储服务器 | 4U 24 盘位，机架式网络存储设备 【硬件规格】 CPU：1 颗 64 位多核处理器 内存：8GB 硬盘：24 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔 网口：3 个 2.5G 数据网口，1 个 2.5G 管理口 电源：550W，1+1 冗余电源 标配 1 个 RS232 串口/CONSOLE 接口，1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口，2 个 USB2.0 接口，2 个 USB3.0 接口，3 个 2.5G 网口，1 个 2.5G 管理网口，1 个 Esata 接口，支持 PCIe 插槽，采用可热插拔 1+1AC220V 电源。 【产品性能】 视频性能：最大支持接入 450 路（最大接入带宽 900Mbps） 回放性能：最大支持 45 路 2Mbps 事件录像：最大支持 200 路 2Mbps 【产品功能】 支持视频流直写 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议 支持 VRAID、RAID0、1、5、6、10、50 等多种 RAID 模式 支持一键配置（VRAID 模式），可快速部署阵列和存储池 支持多存储池功能，录像池最多 3 个 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 | 台 | 2 |

| | | | | |
|----|----------|---|----|---------|
| | | 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况 ★支持创建最大7个录像池，录像池的容量可自由划分。（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告） ★支持对存储硬盘进行 SMART 检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注。（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告） | | |
| 14 | 10T 硬盘 | 10TB 容量，3.5 英寸外形尺寸和 SATA3.0 接口，7200RPM 空气盘，CMR 传统磁记录 传输速率 267MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 5 年有限质保服务 | 块 | 48 |
| 15 | 千兆光模块 | 1. 名称：千兆单模模块 2. 规格：SFP+ 千兆光模块，单模，(1310nm, 10km, LC) | 台 | 96 |
| 16 | 36 芯室外光缆 | 1. 名称：36 芯室外单模光缆 2. 规格：GYTA-36B | m | 5000.00 |
| 17 | 光纤连接 | 1. 名称：光纤连接 | 芯 | 304 |
| 18 | 光纤测试 | 1. 名称：光纤测试 | 链路 | 304 |
| 19 | 双绞线缆测试 | 1. 名称：双绞线测试 | 链路 | 114 |
| 20 | 六类非屏蔽网线 | 1. 名称：六类非屏蔽网线 | m | 1710.00 |
| 21 | RVV2*1.0 | 1. 名称：RVV2*1.0 | m | 1710.00 |
| 22 | RVV3*6 | 1. 名称：RVV3*6 | m | 7600.00 |
| 23 | PE25 | 1. 名称：PE25 | m | 2470.00 |
| 24 | 流媒体服务器 | 2U 单路标准机架式服务器 CPU：配置 1 颗 intel 至强 4510 处理器，核数≥12 核，主频≥2.4GHz 内存：配置 64G DDR5，8 根内存插槽，最大支持扩展至 1TB 内存 硬盘：配置 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘，默认支持 8 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘，可选最大支持 12 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘，可选兼容 4 个 NVMe 硬盘 阵列卡：配置 SAS+HBA 卡，支持 RAID 0/1/10； PCIe 扩展：支持 4 个 PCIe 扩展插槽（包括 1 个 OCP 插槽），其中 2 个 PCIe 5.0 网口：板载 2 个千兆电口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+ 等多种网络接口 其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口 | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|---|---|
| | | <p>电源：标配 550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 机箱规格：87mm(高) x 466mm(宽) x 680mm(深)</p> | | |
| 25 | <p>视频安防监控系统工作台</p> | <p>最大支持用户 200000 个，最大支持 500 个用户并发登录请求以及 5000 个用户同时在线 最大支持管控 1000000 个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡 支持多样的人员信息采集途径，并支持人脸照片质量评分。采集途径包括但不限于：①通过多功能采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过 APP 方式实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线自助采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，人脸照片可通过人脸照片预处理工具校验照片命名、大小和质量是否符合规范 支持 AD 域 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近 7 天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP 地址、状态、未处理告警数、CPU 使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等 支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 监控点最多管理容量为 1000000 路 支持人脸建模的大规模批量下发；支持初始化全量下发、增量异动下发 支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门 支持可设置门禁权限为长期有效；权限时间支持精确到秒；门禁权限手动冻结、解冻；自动清理长期未使用的门禁权限 支持跨门禁主机的多门互锁 支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 支持将视频预览画面、门禁出入信息、出入口进出信息、智能监控实时监控信息融合在一个客户端页面进行展示 支持单个窗口绑定 或移除 或移除 或移除 单个或多资源点（最多支持绑定 1 个监控点 +9 个门禁或 1 个监控点 +9 个出入口）</p> | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|----------|---|---|------|
| | | 支持可以按照测温分组、测温点和测温时间维度来筛选测温数据，根据测温数据制作统计报表，统计报表包括检测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图 支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑。 | | |
| 28 | 核心交换机 | <ol style="list-style-type: none"> ★国产化要求：CPU 及转发芯片采用国产芯片，推动自主可控，需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告； 转发性能：交换容量≥102Tbps，包转发率≥76800Mpps，（以官网最小值为准）； 硬件要求：主控槽位数≥2 个，业务槽位数≥6 个，电源槽位数≥6 个，为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用前进后出风道设计； 路由能力：支持 RIP V1、V2, OSPF, IS-IS, BGP；支持 GR for OSPF/IS-IS/BGP；支持 IPV6，支持 RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+等动态路由协议； 管理运维：支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验 ★可靠性：支持硬件 bfd 检测时间≤3.3ms，需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告。 运维便利性：支持配置回滚，支持任意时间点的配置回滚； 端口安全：支持全端口 MACsec； 本次产品配置：双引擎模块，冗余电源模块，≥48 千兆电口，≥16 万兆光口； | 台 | 1.00 |
| 29 | 9 路高清解码器 | <p>视频输出</p> <ul style="list-style-type: none"> 支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 1080P 分辨率(1920 × 1080@60 Hz) 高清输出 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 采用帧同步技术，保证所有 HDMI 输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 <p>视频编解码</p> <ul style="list-style-type: none"> 支持 IP 摄像头/NVR 等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流 设备具有 90 个解码通道，支持 45 路 200W 或 90 路 720P 视频同时解码上墙 支持解码不同分辨率码流，支持 1200w 及以下分辨率解码 解码支持 H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG 等主流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式 支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、MP3、PCM 音频格式的解码 支持前端走廊模式解码，支持 2560 × 1440 及以下分辨率解码输出 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 支持录像文件的解码上墙 | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|--------|--|---|---|
| | | <p>电视墙功能</p> <ul style="list-style-type: none"> •支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P图层 •支持单窗口1/2/4/6/8/9/12/16窗口分屏 •支持场景配置功能，最大支持64个场景 <p>显控系统设备间支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。</p> <p>显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。</p> | | |
| 30 | 46寸显示屏 | <p>LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000:1。</p> <p>LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/m²，图像显示清晰度达到1000TVL。</p> <p>内置MPEG、JPEG和Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。</p> <p>屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。</p> <p>拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。</p> <p>支持4比3、16比9、点对点等比例显示。</p> <p>内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。</p> <p>支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。</p> <p>可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。</p> <p>设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W。</p> | 台 | 9 |
| 31 | 壁挂支架 | <p>46英寸-气动前维护壁挂支架</p> <p>可前维护</p> <p>快速安装</p> <p>标配物料</p> <p>支持现场扩容</p> <p>适合5行10列以内的拼接规模</p> <p>产品型号：46英寸-气动前维护壁挂支架</p> <p>产品配置：仅壁挂支架，无更多配置</p> <p>材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等</p> <p>备注说明：需要承重墙，且墙面平整；</p> <p>因需要前后运动，实际物理拼缝会较理论更大</p> <p>颜色：黑色</p> <p>净重：11.5kg/个</p> <p>厚度：支架+屏幕=123.2+屏幕</p> <p>表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米</p> <p>LOGO：支架主体中性，包装或标签上带HIKVISION；</p> <p>弧度：0°</p> <p>适用规模：不超过5行</p> | 台 | 9 |

| | | | | |
|----|-----------|---|----|---|
| | | 可定制范围：厚度，颜色，四周封板 | | |
| 32 | HDMI 高清线 | 1. 名称：HDMI 高清线 | 条 | 9 |
| 33 | 机柜 | 42U 网络机柜的参数如下： 标准配置：层板 3 块 风扇 4 个 6 孔 PDU 电源插座一个，螺丝螺母 40 套 支撑脚 4 个 万向轮 4 个 板材厚度：U 立柱 2.0mm，门板 1.2mm 机柜承载能力：网络机柜+服务器机柜静态负载能力不小于 800-1000Kg，九折型材机柜静态负载能力不小于 1500Kg。机柜设备安装梁，方孔立柱支撑梁厚度不小于 1.9-2.0mm，数量 2 对。 产品名称：电脑灰玻璃门 42U 网络机柜，机柜材质：冷轧钢板，脱脂静电喷塑，机柜用途：交换器、路由器等设备，机柜尺寸：6006002050（42U）。 类型：网络机柜，容量：42U，门及门锁：有，高度：2055mm，宽度：600mm，深度：1000mm。 | 台 | 2 |
| 34 | 视频监控系统调试 | 1. 名称：视频监控系统调试 | 系统 | 1 |
| 35 | 视频监控系统试运行 | 1. 名称：视频监控系统试运行 | 系统 | 1 |
| | 门禁系统 | | | |
| 36 | 左边闸 | 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4 对 产品尺寸：1200mm×170mm×1000mm 通道宽度：550-950mm，以 50mm 为一档； 门翼间隙：通道宽度 950 为 70mm；其它均为 44mm 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；顶盖及侧盖厚度：1.0±0.1 mm，其他部分钣金 0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力；不锈钢；其中亚克力厚度 8mm 通行速率：20-60 人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机 30W，运行 60W，最大 145W（不含明眸） 工作温度：-20℃-+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至 95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约 27Kg，带包装约 33.5Kg 闸机应采用嵌入式 Linux 系统，闸机主机应具有大容量存储能力，应最多支持 100 万卡片管理和 100 万事件记录存储 闸机无故障运行次数不低于 800 万次 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射时立即执行开关门动作，提高任意通行效率。 | 台 | 3 |
| 37 | 中间闸 | 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4 对 产品尺寸：1200mm×170mm×1000mm 通道宽度：550-950mm，以 50mm 为一档； | 台 | 9 |

| | | | | |
|----|--------|---|---|----|
| | | <p>门翼间隙：通道宽度 950 为 70mm;其它均为 44mm 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢;顶盖及侧盖厚度：1.0 ±0.1 mm，其他部分钣金 0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度 8mm 通行速率：20-60 人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机 30W，运行 60W，最大 145W（不含明眸） 工作温度：-20℃--+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至 95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约 27Kg, 带包装约 33.5Kg 闸机应采用嵌入式 Linux 系统，闸机主机应具有大容量存储能力，应最多支持 100 万卡片管理和 100 万事件记录存储 闸机无故障运行次数不低于 800 万次 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射时立即执行开关门动作，提高任意通行效率。</p> | | |
| 38 | 右边闸 | <p>使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4 对 产品尺寸：1200mm×170mm×1000mm 通道宽度：550-950mm,以 50mm 为一档; 门翼间隙：通道宽度 950 为 70mm;其它均为 44mm 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢;顶盖及侧盖厚度：1.0 ±0.1 mm，其他部分钣金 0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度 8mm 通行速率：20-60 人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机 30W，运行 60W，最大 145W（不含明眸） 工作温度：-20℃--+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至 95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约 27Kg, 带包装约 33.5Kg 闸机应采用嵌入式 Linux 系统，闸机主机应具有大容量存储能力，应最多支持 100 万卡片管理和 100 万事件记录存储 闸机无故障运行次数不低于 800 万次 设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射时立即执行开关门动作，提高任意通行效率。</p> | 台 | 3 |
| 39 | 人脸识别组件 | <p>操作系统：嵌入式 Linux 操作系统; 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024; 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头; 认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块; 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持 10000 人脸库、50000 张卡，15 万条事件记录；</p> | 台 | 12 |

| | | | | |
|----|---------|---|---|------|
| | | <p>硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1(最大支持 512GB)、3.5mm 音频输出接口*1；</p> <p>通信方式及网络协议：有线网络；</p> <p>使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；</p> <p>安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）；</p> <p>工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）；</p> <p>产品尺寸：209.2*110.5*24mm；</p> <p>设备重量：净重 0.56kg，毛重 0.88kg</p> <p>★屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于 600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告）</p> <p>设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1. 应能提供至少 5 种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2. 应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3. 应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。</p> | | |
| 40 | 人脸发卡器 | <p>1、3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480；</p> <p>2、采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能；</p> <p>3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二代身份证序列号）；</p> <p>4、支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信；</p> <p>5、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；</p> <p>6、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）；</p> <p>7、尺寸：122mm*125mm*138mm</p> <p>★1. 支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2. 人脸采集距离：0.3~2m；3. 人像采集时间：≤200ms。（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告）</p> <p>★设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通 CPU 卡、国密 CPU 卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告）</p> | 台 | 1 |
| 41 | 六类非屏蔽网线 | 1. 名称：六类非屏蔽网线 | m | 800 |
| 42 | RVV3*6 | 1. 名称：RVV3*6 | m | 1000 |
| 43 | PE25 | 1. 名称：PE25 | m | 200 |
| | 道闸系统 | | | |
| 44 | 4 米闸机 | <p>采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高</p> <p>侧贴式安装，安装方便、结构紧凑</p> <p>齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长</p> | 台 | 4 |

| | | | | |
|----|---------|--|---|---|
| | | <p>直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制</p> <p>支持遇阻反弹，开优先保护功能</p> <p>直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳</p> <p>事件日志记录、方便操作追踪</p> <p>支持红外，地感，雷达等多种防砸</p> <p>支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护</p> <p>手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态</p> <p>支持强电对接功能（220V）</p> | | |
| 45 | 车牌抓拍一体机 | <p>支持 400 万像素高清摄像机</p> <p>专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清；</p> <p>集成度高：集摄像机、LED 显示屏、LED 补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本；</p> <p>智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求</p> <p>支持电动变焦镜头，便于调试</p> <p>识别车牌种类多：支持识别符合 GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；</p> <p>车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测</p> <p>授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；</p> <p>支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率 99.9%以上</p> <p>支持跟车不落杆，实现快速通行</p> <p>防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备 IP54 级别要求；</p> <p>一体化结构设计，布线简单，调试方便。</p> <p>异常车牌识别功能检查：支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。</p> <p>大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于 70 度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。</p> <p>车标识别功能检查：样机在实时记录通行车辆同时，具备识别车标功能。</p> <p>防跟车功能检查：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆。</p> | 套 | 4 |
| 46 | 防砸雷达 | <p>采用 79GHz MMIC 技术，分辨率更高，检测更稳定；</p> <p>雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；</p> <p>无需学习背景，适应更多复杂现场环境；</p> <p>提供 RS485 串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机 APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；</p> <p>安装与维护方便，所需人力少，工时短。</p> <p>采用 LED 灯指示雷达工作状态，状态更直观。</p> <p>自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；</p> <p>环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。</p> | 台 | 4 |
| 47 | 管理终端 | <p>【4 车道】【5 机级联】【含单机 PMS 管理软件】【显示器、鼠标、键盘需自备】</p> <p>双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用</p> | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|--------|---|---|---|
| 55 | 系统软件 | <p>电视墙管理 支持管理 LCD、LED 电视墙 支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能） 支持登录网络源的账号密码进行网络源预览 支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作 支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接，支持窗口锁定 支持监控画面及本地源画面上墙操作 支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度 支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中 支持场景保存，支持场景调用及场景切换 支持一键清空所有窗口信息</p> <p>中控管理 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制，支持自定义开关名称 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 支持一键调用情景模式 支持中控主机 Web 端进行 APP 界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过 Web 可配置界面类型有无</p> <p>播控管理 支持多媒体内容图片、视频、文字、office 文件的增删改查 支持编辑内容名称及描述信息。 支持内容窗口的增、删、移动等操作； 支持播控内容的可前进、后退、刷新操作 支持通视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图</p> | 套 | 1 |
| 56 | 信息发布系统 | <p>物理分辨率：1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz 操作系统：Android 8.1.0 CPU：Cortex-A17，4 核，主频 1.6 GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB（EMMC） 网卡：千兆网卡 音视频输入接口：AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，HDMI OUT × 1</p> | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|--------|---|----|--------|
| | | <p>网络接口：1000M LAN × 1 数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1 无线协议：WiFi 802.11 b/g/n, 支持 STA/AP, 蓝牙 BT 4.2 待机功耗：≤ 0.5W 输入电压：12 VDC, 2 A 功耗：≤ 10 W 工作温度：0 °C~40 °C 工作湿度：10%~80% 存储温度：-20 °C~60 °C 存储湿度：5%~90% 素材类型：支持 DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 产品尺寸：145 mm × 145 mm × 31.89 mm 包装尺寸：188 mm × 176 mm × 101 mm 净重：0.6 kg 毛重：0.65 kg 支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索 支持手机客户端扫码激活终端；支持终端列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，视图显示模式下缩略图为终端截屏，实时显示终端播放的最新画面，支持动态更新。 支持 Android/iOS 移动端；支持节目日程查看、发布；发布记录查看；支持终端远程开关机、重启、插播、删除、播放控制</p> | | |
| 57 | 扩声系统设备 | 1. 名称：媒体播放终端 | 台 | 2 |
| 58 | 管理工作站 | 1. 名称：管理工作站 2. 规格：CPU: i5, 内存: 16GB, 硬盘: 256G SSD*1+1T HDD*1, 显示器: 23.8 英寸, 其他: 光驱/含键鼠套装 | 台 | 1 |
| 59 | 配电箱 | 1. 名称：智能配电柜 2. 规格：定制 10KW: 含 PLC 控制系统; 具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施; | 台 | 1 |
| 60 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV5*6 | m | 100.00 |
| 61 | 视频系统调试 | 视频系统调试 | 系统 | 1 |
| | 音响系统 | | | |
| 62 | 网络控制主机 | <p>1. ★内置数据采集模块，与平台对接实现实时运维（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告）； 2. 配置 17.3 英寸高清触摸显示屏, 高效低耗的 Intel I5 CPU 处理器, 240G 大容量固态硬盘, 8G 内存）； 3. 可扩展 ≥8 路交换机功能； 4. 可扩展 WIFI 模块功能； 5. 暗藏式物理键盘、触摸板； 6. 6 个 USB 接口；（前面板带 2 个 USB 接口, 后面板带 4 个 USB 接口）； 7. 1 个 VGA 接口可外接显示设备； 8. 定时自动开关机维护功能；</p> | 1 | 台 |

| | | | | |
|----|--------|--|---|---|
| | | <p>9.1 路话筒输入，1 路线路输入，1 路线路输出；</p> <p>10. 可扩展自带扬声器监听功能；</p> <p>11. ★安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，开机系统即可自动运行，统一管理系统内的所有终端，包括 IP 寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告）；</p> <p>12. ★能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告）；</p> <p>13. 标准 RJ45 网络接口，支持千兆/百兆网传输，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器；</p> <p>14. 功耗：230W。</p> | | |
| 63 | 广播对接软件 | <p>1. 基于物联网、大数据和人工智能技术构建，系统采用 BS 架构，扩展系统接入方便、简单、易操作；</p> <p>2. ★实时显示所有设备的运行状态、连接时间、IP 地址等信息（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告）；</p> <p>3. 具备多系统扩展，多系统融合接入，实现各系统无主机运行，各系统功能模块化管理；</p> <p>4. ★带预警功能，电压、温度、输出等预警参数可调（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告）；</p> <p>5. 支持短信信息提醒功能；</p> <p>6. 维保计划设置提醒功能；</p> <p>7. ★集成广播系统实时采播、定时节目、节目管理功能（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告）；</p> <p>8. 集成音频处理器模块，能对每一路的幻象供电、音量、反馈抑制、压限、均衡、静音等实时操作，实时反馈处理器的状态信息；</p> <p>9. 集成电源时序器模块，能对电源时序器进行实时操作，实时显示整台设备的工作状态、电压、CPU 温度、CPU 使用率等信息，还可以显示每路的开关状态、电流、功率等信息；</p> <p>10. 集成无纸化系统模块，能对无纸化系统含有的所有功能进行实时操作；</p> <p>11. ★内置场景模式，方便调用和操作场景内的运维设备；</p> <p>12. 带一键报警功能；</p> <p>13. 支持多帐号，可以实现不同帐号管理不同区域，实现一套系统多区域或者多部门独立应用；</p> <p>14. 支持品牌自定义，可以根据实际项目情况修改系统的名称、宣传语、logo、登录页面的背景图及版权信息；</p> <p>15. 支持菜单自定义，可以根据实际项目情况修改菜单名称及菜单的显示位置；</p> <p>16. 支持项目集成，B/S 架构可以提供 api 接口或者页面嵌入的方式进行项目集成；</p> | 1 | 套 |
| 64 | 网络终端 | <p>1. 内置网络编码模块；</p> <p>2. 触摸≥7 寸彩屏，分辨率≥1024*600；</p> <p>3. 内置≥3W 扬声器；</p> <p>4. 可对全区、分区、个别终端进行喊话广播；</p> <p>5. 可将本地音频广播给指定终端；</p> | 1 | 台 |

| | | | | |
|----|-------------|---|---|---|
| | | <p>6. 支持来/去电显示功能，具有常用通信电话簿查询功能；</p> <p>7. ≥ 8 路话筒输入，≥ 4 路（两组）立体声输入，≥ 1 路网口，≥ 1 路 USB，≥ 2 路主输出，≥ 2 路编组输出，≥ 1 路 3.5 输入，≥ 1 路 3.5 输出，≥ 1 路串口；</p> | | |
| 65 | 网络终端 | <p>1. 标准机柜式设计；</p> <p>2. 与主流监控摄像头进行视频语音联动；</p> <p>3. 内置 TF 卡插入自动升级；</p> <p>4. 具有 3.5 寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器，可点播服务器的节目；</p> <p>5. 6 路输入（1 路网络 IP、2 路话筒 MIC、1 路紧急 EMC、2 路线路 AUX）；</p> <p>6. ≥ 2 路模拟输出；</p> <p>7. ≥ 2 路受控电源管理；</p> <p>8. ≥ 2 路强切输出，可输出数字式短路保护技术信号或 24V；</p> <p>9. 每路音量可独立控制调节，总音量可控制调节；</p> <p>10. 高音和低音可总控制调节；</p> <p>11. MIC、EMC 优先功能可通过波动开关进行选择；</p> <p>12. MIC、EMC 默认优先于 AUX；</p> <p>13. MIC、EMC 优先深度可控制调节；</p> <p>14. 5 段 LED 指示灯指示信号强弱；</p> <p>15. 内置网络音频解码模块，可实现 320kbps 网络化传输 16 位 CD 音质的高品质 MP3 音频信号；</p> <p>16. 标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持 TCP/IP、UDP 协议，支持跨网段和跨路由；</p> <p>17. 支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；</p> <p>18. 内置数据采集模块（输入电压、输出电压、任务状态、音量、受控电源状态），与平台对接实现实时运维；</p> | 1 | 台 |
| 66 | 网络话筒 | <p>1. 内置 AI 智能语音识别库，支持语音指令执行操作；</p> <p>2. 可触摸≥ 7 寸彩屏，分辨率$\geq 1024*600$；</p> <p>3. 内置$\geq 3W$ 扬声器和 1 支鹅颈式话筒；</p> <p>4. 可对全区、分区、个别终端进行喊话广播；</p> <p>5. 文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端；</p> <p>6. 支持来/去电显示功能，具有常用通信电话簿查询功能；</p> <p>7. 支持$\geq 20Hz-16kHz$ 输出频率；</p> <p>8. 接口：≥ 1 路网口，≥ 1 路串口，≥ 1 路线路输入，≥ 1 路线路输出；</p> <p>9. 支持$\geq 8K\sim 44KHz$ 采样率；</p> <p>10. 支持$\geq 20Hz-16kHz$ 输出频率；</p> <p>11. 标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持 TCP/IP、UDP 协议，支持跨网段和跨路由；</p> <p>12. 与运维平台对接，实现实时显示设备状态（任务状态、音源、音量）。</p> | 1 | 台 |
| 67 | 100W 室外防水音柱 | <p>1. 喇叭单元：6.5" 中低音*6</p> <p>2. 频率响应：140Hz-15KHz</p> <p>3. 额定功率：$\geq 100W$</p> <p>4. 输入电压：100V</p> <p>5. 灵敏度：$\geq 96dB$</p> | 8 | 只 |

| | | | | |
|----|---------|--|---|---|
| 68 | 纯后级功放 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 标准机柜式设计； 2. 自带节能功能选择开关； 3. 当无信号输入，功放进入待机状态，待机状态下功耗仅为 6W； 4. 提供 2 种输入接口：1 路 6.35 插口和 1 路 XLR 插口； 5. 提供 1 路 6.35 插口输出； 6. 额定功率：≥1200W； 7. 三种输出方式：100V/70V/4-16Ω； 8. 指示灯：电源，削峰，信号，保护； 9. 多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 10. 频响：160Hz-16kHz±3dB； 11. 总谐波失真：1KHz<0.3%； 12. 冷却方式：强制风冷，散热器温度 45 度时启动内置风扇； | 1 | 台 |
| 69 | 无线话筒 | <ol style="list-style-type: none"> 1. AI 智能语言功能,通过语言控制电源时序器等受控设备； 2. DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术,提供≥200 个信道选择； 3. 先进的自动对频技术,自动追锁接收机频率； 4. 内置高低功率切换功能； 5. 频率锁定功能； 6. 环形指示灯,高亮度液晶显示屏； 7. 内置陀螺仪开关,水平放置静音功能； 8. 自动搜索无干扰频点功能； | 1 | 套 |
| 70 | 无线话筒 | <ol style="list-style-type: none"> 1. AI 智能语言功能,通过语言控制电源时序器等受控设备； 2. DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术； 3. 自动搜索无干扰频点功能,先进的自动对频技术,自动追锁接收机频率； 4. 四通道接收信号,每通道有 50 个信道可选,每个信道以 250KHz 步进； 5. 内置可充电电池供电； 6. 高亮度液晶显示屏； 7. 四通道接收信号,每通道有 50 个信道可选,每个信道以 250KHz 步进； | 1 | 套 |
| 71 | 网络电源时序器 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 内置速工业芯片 ARM 处理器； 2. 面板≥2 路直通电源输出,最大 16A,方便用户取电； 3. 后板≥8 路受控电源输出,每路能承受 3.5KW 超大功率负荷； 4. 每通道电源具有独立的 RFI/EMI 电源滤波器,为你的设备提供环保洁净稳定的电源； 5. ≥2 寸 LCD 全彩显示屏； 6. 密码锁定功能； 7. 每个通道都具有延时编辑功能,根据你的需求可任意更改延迟时间； 8. 远程控制功能,让用户能随时随地对本设备进行开启或关闭操作； 9. 能与同型号电源时序器多台级联； 10. ★4 个多功能按键(需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告)； 11. 多种接口协议: TCP、UDP、RS485、RS232,； 12. 定时开关机: 当天可设置一次定时开机时间和定时 | 1 | 台 |

| | | | | |
|----|-----------------|--|------|---|
| | | <p>关机时间，设置完成后每天重复；</p> <p>13. 通过互联网自动授时；</p> <p>14. ★可与运维平台对接，实时显示工作电压、工作状态信息并对以上设置进行实时预警报警（需提供国家认可的第三方检测机构出具合格的检测报告）；</p> | | |
| 72 | 3.5 立体声对双莲花线 | 3.5 立体声对双莲花连接线黑色 L=1.5m | 1 | 条 |
| 73 | 双莲花对双莲花线 | 双莲花对双莲花蓝色透明 L=1.5m | 1 | 条 |
| 74 | 卡侬公对卡侬母线 | 卡侬公对卡侬母连接线黑色 L=1.5m | 2 | 条 |
| 75 | 6.35 立体声对双莲花连接线 | 6.35 立体声对双莲花连接线黑色 L=1.5m | 1 | 条 |
| 76 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 1500 | 米 |
| | 机房设备 | | | |
| 77 | 防火墙 | <p>1. 防火墙需采用国产芯片及操作系统，吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥12万，开启全功能威胁防护吞吐量≥2.5Gbps，IPSec 吞吐量≥5.6Gbps，IPSec 最大隧道数≥4000，SSL VPN 并发用户数≥1000，含 SSL VPN ≥100 个用户授权，虚拟防火墙数≥100 个。；</p> <p>2. 交流主机 1U 设备，配置≥8 个 Combo 口，≥2 个 SFP+ 万兆光口，≥16 个 GE 电口，1 个 Console 口，1 个 MGMT 口，1 个 USB 接口，≥两对 Bypass，支持硬盘热插拔扩展；含 3 年的硬件质保服务，3 年威胁防护服务（含反病毒、入侵防御、应用识别与管控、URL 远程查询等）。</p> <p>★3. 防火墙需采用国产芯片，提供设备使用芯片具体型号，同时采用国产安全操作系统；</p> <p>4. IPV6 能力，支持 IPv6 协议栈、IPV6 穿越技术、IPV6 路由协议；</p> <p>5. 策略管理，支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议；</p> <p>6. NAT 转换，支持 NAT 地址复用技术，可实现单个公网 IP 地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题</p> <p>7. 支持工控协议识别及管控；</p> <p>8. 应支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配，支持 DNS 过滤，应支持对 DNS 高、中、低、自定义过滤级别选择，从而提高网站过滤的性能；</p> <p>9. 应支持多出口智能选路，可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式；</p> <p>10. 防火墙应支持安全运营管理，对安全状态评估，评</p> | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|---------|---|---|---|
| | | <p>估流程至少包括安全配置、威胁事件、待办事项等进行评估，同时支持资产风险统计，包括已失陷、被攻击、正常等统计；</p> <p>11. 应支持虚拟防火墙，能够对虚拟资源灵活配置，配置项包括会话数、策略数、IPSec 隧道数，整体带宽、新建回话速率等进行按需分配，同时应支持剩余资源查询，确保灵活分配；支持虚拟服务安全管控，虚拟服务策略应包括 IP 地址/地区、协议、时间段、WAN ID、反病毒/入侵防御/URL 过滤/内容过滤/WEB 应用防护等；</p> <p>12. 产品能力，防火墙需连续九年以上进入 Gartner 企业防火墙四象限；</p> <p>13. 实配 软件费用 -USG6000F-S200-LIC-USG6000F-S200-ATP-3Y-高级威胁防护功能包 3 年 (IPS, AV, URL) (适用于 USG6000F-S200)-Electronic</p> | | |
| 78 | 核心交换机 | <p>1. 交换容量≥100Tbps(102.4/403.2Tbps)；</p> <p>2. 包转发率≥57600Mpps；</p> <p>3. 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6；</p> <p>4. 整机万兆端口密度≥288 个；</p> <p>5. 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2；</p> <p>6. 支持独立的硬件监控板卡，控制平面和监控平面物理槽位分离，支持 1+1 备份；</p> <p>7. 监控板卡能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗；</p> <p>8. 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计；</p> <p>9. 支持整机 ARP 表项≥125K；。</p> <p>支持 IEEE 802.1d(STP)、802.w(RSTP)、802.1s(MSTP)；</p> <p>支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护；</p> <p>支持 ERPS 以太环保护协议 (G.8032)；</p> <p>10. 支持 MPLS 基本功能；支持 MPLS OAM 支持 MPLS TE 支持 MPLS VPN/VLL/VPLS；</p> <p>11. CPU/交换芯片要求为国产化；</p> <p>12. 实配 主控板*2, 交流电源*2, 实配 48 千兆光口*1, 48 千兆电口*1</p> | 台 | 1 |
| 79 | 24 口交换机 | <p>1. 三层网管交换机，机架式，金属外壳，端口防雷交流供电，三年质保，VLAN 4K, MAC:16K 交换容量≥598Gbps，堆叠后的交换容量≥5.98Tbps，</p> <p>2. 包转发率≥148Mpps，，加堆叠后的参数</p> <p>3. 端口类型 24 个千兆电口；</p> <p>4 个万兆 SFP+，支持自适应为 1000M；</p> <p>4. 支持 4K VLAN，支持 Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Stacking；</p> <p>5. 以太环网保护支持 ERPS 以太环保护协议 (G.8032)；支持 STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s) 协议；</p> <p>6. 三层功能 支持静态路由，策略路由路由，最大 512 个 FIBv4 条目，最大 512 个 FIBv6 条目，支持 IPv6 特性</p> <p>7. 管理维护支持 SNMP v1/v2/v3, Telnet, RMON, HTTPS, Web 等方式进行管理和维护，</p> <p>8. 节能支持 802.3az 能效以太网 EEE。</p> | 台 | 3 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|----|------|
| 80 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC) | 个 | 18 |
| | 综合管路 | | | |
| 81 | PE110 | 1.名称: PE110 | m | 5000 |
| 82 | 手孔井 600*600*800 | 1.名称: 弱电手孔井(含井盖) 2.材质: 现浇或砖砌 3.规格: 600*600*800 | 座 | 40 |
| 83 | 挖一般土方 | 挖一般土方 | m3 | 2100 |
| 84 | 土方回填 | 土方回填 | m3 | 2100 |

备注:

1. 所投产品的规格尺寸应参照清单中的要求并符合现场实际情况、需求, 材质、配件、工艺等技术参数要求不低于清单中的说明, 并属于同类产品中国家标准、行业标准的优质产品。

2. 如采购清单中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务, 请供应商在磋商响应文件中自行配齐, 并包含在投标报价中。

3. 供应商有义务保证采购人产品的完整性, 如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本产品无法正常运行, 供应商须免费提供。

三、总体要求

(一) 项目组织管理要求

1. 供应商应充分考虑满足本项目的采购要求, 提出完整的项目管理、项目供货、安装调试、项目验收、售后服务方案等。

2. 为保障本项目的顺利实施, 供应商应充分考虑满足本项目的采购要求, 在磋商响应文件中, 根据对项目的理解作出项目的人员配置管理计划, 包括组织结构、技术负责人、组成人员及分工职责。

(二) 项目实施要求

1. 成交供应商必须提供免费送货至采购人指定地点, 并完成所有货物的安装、调试, 并试运行等相关工作。

2. 质量保障

(1) 所有货物都必须全新、原装, 符合国家质量检测标准;

(2) 提供的货物需按国家有关标准包装, 且必须为制造商原厂包装, 均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的保护;

(3) 货物包装箱内需附详细装箱清单及质量合格证;

(4) 成交供应商应保证采购人在使用设备或设备的任何一部分, 都不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

(5) 成交供应商必须保证所提供的货物质量符合竞争性磋商的要求, 且技术质量和品牌经采购人现场人员核定质量情况, 若经采购人核定为不合格, 则对该批次设备无条件进行退货, 由此而产生的一切费用由成交供应商承担。

3. 安装调试

(1) 安装地点: 采购人指定地点。

(2) 安装完成时间: 设备到货后, 成交供应商需在接到采购人通知后 7 日内进行安装调试。如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试, 成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。

(3) 安装标准: 符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

(4) 安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

(5) 供应商应在磋商响应文件中提供其安装调试过程中采购人需配合的内容。

(6) 随机资料: 提供中文使用操作手册, 维修手册。

4. 验收

(1) 由采购人组织进行验收。验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

(2) 成交供应商提供的所有设备必须原包装到达安装地的合格产品，未经采购人允许不得私自预先安装（原厂安装的除外）。

(3) 质量符合国际或国家通用标准，满足竞争性磋商技术标准部分所规定的全部功能。原装配件是指与主机同一品牌的配件或出厂即已经安装的配件。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，成交供应商负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由成交供应商承担。

(4) 成交供应商应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换设备，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

(5) 所有材料必须经采购人验收认可后才能用于本项目中。

(6) 验收费用由成交供应商负担。

▲四、商务响应表

| | |
|---------------------|--|
| 质保期 | 本项目质保期不少于 3 年（若设备原厂商提供更长质保期，则按承诺的质保期执行，自项目最终验收合格之日起计。 |
| 售后服务 | 1. 保修期从验收合格之日开始计算。保修期内的服务均为免费上门服务。 2. 在保修期内，采购人有故障申报，成交供应商须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在 3 小时内赶到现场 24 小时内解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的设备正常运行，或与采购人协商解决。 3. 投标时有其它服务承诺的，一并履行。 |
| 交货期及交货地点 | 交货期：合同签订后 25 日历天内完成供货及安装调试。 地点：甲方指定地点。 |
| 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内采购人支付合同金额的 40%作为合同预付款；全部产品完成供货、安装、调试后进行初验及检测，初验合格且第三方检测合格后支付至合同金额的 90%；终验合格后支付剩余款项 10%。合同款支付时，应先行抵扣预付款，直至扣回全部预付款。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后 7 个工作日内将资金支付到成交供应商账户。 |
| 履约保证金 | 本项目免收履约保证金。 |
| 竞争性磋商响应文件有效期 | 60 天 |

五、其他要求

1. 本磋商文件中带“▲”的条款内容，为本次磋商的实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效响应处理。“★”的条款内容为重要性条款。

2. 本竞争性磋商文件仅对采购货物提出原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责。

3. 本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、制造商、规格配置详细说明、数量、产品图片等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评审小组技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任。

4. 工作范围

根据竞争性磋商文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

(1) 提供完整成套的产品及服务；

(2) 产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、调试、检验、通过验收；

(3) 完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收，提供各种数据资料，直至通过验收。

(4) 对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

(5) 质保期内的维保及维修；

(6) 售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在磋商报价中。

5. 供应商在磋商响应文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评审结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术要求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，供应商有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任。

6. 成交供应商提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由成交供应商承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

7. 成交后因提供假冒伪劣产品或不能履行产品质量售后服务保证的供应商将按《中华人民共和国政府采购法》和其他法规进行相应的处罚。

8. 供应商在磋商响应文件中提供的所有资料必须保证真实有效，若提供虚假材料将追究其法律责任。

第三章 磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 类别 | 内容、要求 |
|----|----------------|--|
| 1 | 项目名称 | 长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目 |
| 2 | 采购人 | 长兴县金陵高级中学 |
| 3 | 采购方式 | 本次采购采用竞争性磋商（全流程电子化）的方式进行 |
| 4 | 资金来源及预算金额 | 资金来源：财政资金； 预算金额：总计人民币 1350000 元。 |
| 5 | 最高限价 | 1350000 元。▲磋商报价超过最高限价的为无效响应。 |
| 6 | 磋商报价及费用 | 1. 本项目磋商应以人民币报价； 2. 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 7 | 采购需求及性能指标 | 详见第二章采购需求 |
| 8 | 项目属性 | 货物类 |
| 9 | 面向中小企业预留采购份额说明 | 1. 本项目是否 适宜中小企业预留 ： 否，不专门面向中小企业采购 2. 预留采购份额 措施 ： 无 3. 是否落实小、微企业 价格扣除扶持政策 ： 是 4. 本项目中小企业划分标准 所属行业 ： 工业 （根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：工业从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。） 5. 标的名称： 详见本磋商文件第二章采购需求二、采购清单及要求所列的标的名称（供应商应按照填写要求如实提供） |
| 10 | 转包与分包 | 1. 本项目不允许转包。 2. 本项目不可以分包。 |
| 11 | 现场踏勘 | 不组织，自行踏勘现场，费用自理 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 13 | 答疑与澄清 | 1. 供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在 2025 年 月 日 17:00 时前以书面形式要求采购机构澄清（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）。采购代理机构将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 2. 澄清或者修改的内容影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间 5 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。不足 5 日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。 3. 潜在供应商应自行关注本项目的相关公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致响应失败的，责任自负。 4. 采购代理机构将以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题 |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| | | <p>来源的答复书面通知所有获取磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。</p> <p>5. 磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。</p> <p>6. 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。</p> <p>7. 因供应商提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商或通知供应商前来领取的，责任由供应商自负。</p> |
| <p>14</p> | <p>磋商响应文件的形式、组成和效力</p> | <p>1. 形式：本项目实行全流程网上电子投标。</p> <p>2. 组成：供应商应准备上传电子磋商响应文件一份。如认为需要，供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。</p> <p>（1）电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制，按电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。</p> <p>（2）以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分（如有）：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘形式存储，并单独密封提交。</p> <p>（3）纸质备份磋商响应文件部分（如有）：电子磋商响应文件的备份文件按须知“磋商响应文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封提交。</p> <p>3. 效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）、纸质备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。</p> <p>（1）电子磋商响应文件未按时解密，供应商提供了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，备份磋商响应文件自动失效。</p> <p>（2）解密失败的异常处理：</p> <p>①供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子磋商响应文件解密的，如已按规定递交了以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）的，将由采购代理机构将其拆封并导入电子交易平台，导入成功后，原电子磋商响应文件自动失效。</p> <p>②若因电子交易平台原因（具体原因见下一条款）无法读取或电子开评标无法正常进行，经财政监管部门确认后，采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份磋商响应文件，以完成开标，电子磋商响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）自动失效。</p> <p>③采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：</p> <p>1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；</p> <p>2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；</p> <p>3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；</p> <p>4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；</p> <p>5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。</p> <p>④若因电子交易平台原因导致电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示</p> |

| | | |
|----|--------------------|--|
| | | <p>缺陷等，经财政监管部门确认后，才进行第二、第三效力文件的启用。</p> <p><u>(3) 供应商上传了电子磋商响应文件，但未提供备份磋商响应文件，解密出现问题或电子交易平台出现问题后，由此导致对该供应商响应无法评审的，其后果由该供应商自行承担。</u></p> |
| 15 | 磋商响应文件签字、盖章要求 | <p>上传的电子磋商响应文件的盖章可采用 CA 锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U 盘）同上传的电子磋商响应文件；纸质备份磋商响应文件应按磋商文件要求进行签字盖章。</p> |
| 16 | 磋商响应文件的分册（装订）要求 | <p>磋商响应文件均由资信商务及技术文件、报价文件两部份组成。供应商需按此要求分册（装订）。</p> |
| 17 | 磋商响应文件的提交要求 | <p>1. 电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求递交。</p> <p>2. 以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（如有），按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的 U 盘形式提交，数量为 1 份。</p> <p>3. 纸质备份磋商响应文件（如有），应以密封的纸质文件的形式提交。数量为：正本 1 份，建议正反面打印。每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（报价文件必须单独密封装订，报价文件未单独密封造成无效响应的风险由供应商自行承担）</p> <p>4. 外包装和密封要求：磋商响应文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。</p> <p>5. 磋商响应文件均由<u>资信商务及技术文件</u>和<u>报价文件</u>两部分组成。</p> |
| 18 | 响应文件提交（上传）的截止时间、地点 | <p>截止时间：<u>2025 年 06 月 日 09: 00（北京时间）</u></p> <p>地点（网址）：<u>长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路 8 号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）</u></p> |
| 19 | 磋商响应文件的接收 | <p>1. 供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。</p> <p>2. 在响应截止时间前，如认为需要，供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的 U 盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。U 盘备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：东方经纬项目管理有限公司（长兴县金荣大厦 19 楼 1916 室），收件人：邱工，联系电话：0572-6038878/13587907418，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：2025 年 06 月 日 17:00 时前。（注：快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至 2540168359@qq.com，邮件主题请注明“快递底单（底单号：）+项目名称+项目编号+单位名称+联系人姓名+手机号”。）</p> <p>3. 供应商应留足响应文件邮寄时间，确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。</p> <p>4. 供应商递交备份磋商响应文件，出现下列情况之一的，将被拒收： (1) 未按规定密封的； (2) 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；</p> |

| | | |
|----|--------------|---|
| | | <p>(3) 逾期送达的。</p> <p>5. 仅提供备份磋商响应文件的响应无效。未提供或仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，造成项目磋商、评标活动无法进行下去的，响应无效，相关风险由供应商自行承担。</p> |
| 20 | 响应文件开启时间、地点 | <p>开启时间：2025年06月 日 09:00（北京时间）</p> <p>地点（网址）：<u>长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）</u>（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）</p> |
| 21 | 磋商代表出席磋商会的要求 | <p>1. 本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，供应商法定代表人（负责人）或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。</p> <p>2. 供应商应当准时在线参加。供应商需自备可联网电脑和CA锁，在响应截止时间后，用CA锁登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密（详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。在线解密电子磋商响应文件时间为发出【开始解密】通知后30分钟内。</p> |
| 22 | 成交办法 | 本次竞争性磋商采用符合要求和服，综合得分最高的确定成交供应商。 |
| 23 | 成交结果公告 | 成交供应商确定后2个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）、“长兴县公共资源交易中心网”（ http://www.zjcx.gov.cn/col/coll1229713478/index.html ） |
| 24 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内。 |
| 25 | 付款方式 | 按竞争性磋商文件规定。 |
| 26 | 竞争性磋商文件有效期 | <u>60</u> 天 |
| 27 | 补充说明 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了磋商文件的供应商，若放弃参加磋商的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |
| 28 | 特别说明 | <p>1. 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。</p> <p>2. 在磋商响应文件解密前，请务必检验CA锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因CA驱动未正常安装、USB接口兼容性差等原因可能造成磋商响应文件解密失败。</p> <p>3. 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高得同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。</p> <p>非单一产品采购项目，已根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。</p> <p>4. 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。</p> <p>5. 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。</p> <p>6. 供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门</p> |

| | | |
|-----------|-----------------------------|--|
| | | <p>查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。</p> <p>7. 如成交，成交供应商需根据采购人的要求提供纸质磋商响应文件。纸质文件必须与线上电子磋商响应文件一致，如采购人或其他监管部门发现不一致，记入不良行为档案。</p> <p>8. 根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。”，对放弃成交资格的供应商，将要求其承担代理费和专家评审费等费用，供应商应无条件响应。</p> <p>9. 本项目不允许采购进口产品。</p> |
| <p>29</p> | <p>政府采购政策相关说明 (货物类)</p> | <p>(一) 文件依据</p> <p>1. 中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策</p> <p>(1) 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）</p> <p>(2) 浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知（浙财采监〔2022〕8号）</p> <p>(3) 浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）</p> <p>(4) 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）</p> <p>(5) 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）</p> <p>(6) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）</p> <p>(7) 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）</p> <p>2. 节能环保政策</p> <p>(1) 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）</p> <p>(2) 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）</p> <p>(3) 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）</p> <p>(4) 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）</p> <p>(二) 为落实政府采购政策需满足的要求</p> <p>1. 中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策</p> <p>(1) 在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：<u>在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</u></p> <p>(2) 中小企业参加政府采购活动，应当出具符合规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。<u>符合规定的，根据供应商须知前附表中的相关要求来执行。</u></p> |

| | |
|--|---|
| | <p>(3) 在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；其均享受中小企业扶持政策。</p> <p>(4) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，<u>但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。</u></p> <p>(5) 价格扣除有关政策</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）及浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予<u>10%</u>的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予<u>4%</u>的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。</p> <p>(6) 价格扣除说明（针对小微企业价格扣除，本项目适用）</p> <p>对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予<u>10%</u>的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）及浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）的规定，若货物由小型或微型企业制造的，应当在响应文件中出具此办法规定的《中小企业声明函》（格式见附件），对符合规定的小型、微型企业报价给予<u>10%</u>的扣除。</p> <p>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），对符合规定的企业报价给予<u>10%</u>的扣除。</p> <p>③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，若供应商为残疾人福利性单位且货物由残疾</p> |
|--|---|

| | | |
|----|----|---|
| | | <p>人福利性单位制造的，应当在响应文件中提供此办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），对符合规定的企业报价给予<u>10%</u>的扣除。</p> <p>上述①、②、③价格扣除不重复计算，未提供以上材料的，均不给予价格扣除。</p> <p>此项由磋商小组集体核实后统一打分。</p> <p>(7) 价格扣除说明（针对联合体或者大中型企业价格扣除，本项目不适用）</p> <p>接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 <u>4%</u> 的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>2. 其他的国家政策支持</p> <p>(1) 投标产品若属于节能（环保）产品的，需提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督管理总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 第 16 号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。</p> <p>产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号），供应商须按前款要求提供节能产品认证证书。产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商未提供节能产品的，其响应将作无效处理；本文件“第二章采购需求”另有规定的除外。</p> <p>(2) 供应商享受其他国家政策支持，需提供相关证明材料。属于优先采购的，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分，本文件另有规定的适用相应规定。</p> |
| 30 | 解释 | 本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、说明

(一) 总则

1. 本竞争性磋商文件解释权归本项目招标采购单位。
2. 本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。
3. 无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

(二) 申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4. 本项目的特定资格要求：无。

(三) 定义

1. “采购人”系指长兴县金陵高级中学。
2. “采购代理机构”系指受采购人委托组织磋商的东方经纬项目管理有限公司。
3. “招标采购单位”系指组织本次磋商的采购代理机构和采购人。
4. “供应商”是指向采购人提供竞争性磋商文件所叙述的合格磋商单位。
5. “产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

6. “货物”系指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。
7. “服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
8. “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。
9. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
10. 标有“▲”记号的条款系指实质性要求条款，不满足会造成磋商响应文件无效。
11. 标有“★”记号的条款系指重要性要求条款，不满足对得分可能造成影响。

（四）采购项目需要落实的政府采购政策

1. 是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2. 支持绿色发展

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

（2）纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

（4）鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3. 支持中小企业发展。

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企

业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

（6）可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

（7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5. 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法权益。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题**以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问**，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1. 在磋商响应文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2. 为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟磋商响应文件提交截止时间和开启时间，并将此变更通知各供应商。

3. 竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（四）质疑和投诉

1. 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，未提交磋商响应文件视同未获取磋商文件。

3. 同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复。

4. 质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）和《浙江政府采购供应商质疑处理管理办法》（浙财采监〔2012〕18号）规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

5. 质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

(3) 在质疑期限届满前, 质疑函已经邮寄或传真成功的, 质疑不视为过期。

6. 质疑联系人: 李工, 联系电话: 0572-6038878, 电子文件邮寄地址: 2540168359@qq.com。

7. 相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的, 应当附有中文译本, 由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

8. 采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复, 并以书面形式答复质疑人;

9. 质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的, 采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门, 由同级政府采购监督管理部门审查, 情况属实的, 应列入不良行为记录, 并在指定的媒体上公告;

10. 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉;

11. 同级政府采购监督管理部门: 长兴县财政局政府采购监管科

12. 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网 (www.zjzfcg.gov.cn) - 下载专区中下载。

13. 以联合体形式参加政府采购活动的, 其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

(五) 供应商的风险

供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料, 或者投标没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险, 有可能导致其投标被拒绝, 或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

三、磋商响应文件的编制

磋商响应文件的形式、组成和效力详见“供应商须知前附表”。

(一) 磋商响应文件格式

1. 供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2. 本次纸质备份磋商响应文件所用的纸张一律采用 A4 型纸, 相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3. 供应商提交的响应文件、技术文件和资料, 包括图纸中的说明, 以及供应商与采购代理公司就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料, 应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

4. 磋商响应文件使用的度量衡单位, 均采用中华人民共和国法定计量单位 (除规范另有规定外)。

5. 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容, 按竞争性磋商文件要求详细编制磋商响应文件, 并保证磋商响应文件的正确性和真实性, 所有文件资料必须是针对本次磋商。

6. 磋商响应文件如有错漏必须修改, 修改处须加盖单位公章或校正章。

7. 由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

8. 不按竞争性磋商文件要求密封的磋商响应文件将被拒绝。

(二) 磋商响应文件的组成:

磋商响应文件由资信商务及技术文件、报价文件两部份组成。

请根据评标方法在磋商响应文件中提供相关证明材料 (复印件加盖公章, 复印件应清晰可辨认), 注明原件核查的, 开标现场需递交原件, 以原件计分, 未提供原件不得分; 注明原件备查的, 届时查询时未提供原件不得分。

1. 资信商务及技术文件:

(1) 技术、资信及商务分评分索引表; (格式见附件)

(2) 磋商声明书; (格式见附件)

(3) 法定代表人 (负责人) 有效身份证明书; (格式见附件)

(4) 法定代表人 (负责人) 授权委托书; (格式见附件)

(5) 磋商资格审查表 (自查); (格式见附件, 供应商根据自身情况如实填写)

(6) 磋商资格证明材料 (根据《磋商资格审查表 (自查)》中提及的材料如实提供, 复印件加盖公章, 符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函等格式见附件, 未要求的, 无需提供; 以联合体形式投标的, 联合体各方均应提供符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函; 专门面向中小的采购项目, 以联合体形式投标的, 联合体各方均应提供中小企业声明函 (或残疾人福

利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件）；

- (7) 供应商单位情况表；（格式见附件）
- (8) 项目团队实力；（根据评标方法提供，如有，相关证明材料复印件加盖公章）
- (9) 企业业绩；（根据评标方法提供，供应商同类项目实施情况一览表，如有，相关证明材料复印件加盖公章）
- (10) 企业综合实力；（根据评标方法提供，如有，相关证明材料复印件加盖公章）
- (11) 售后服务；（根据评标方法提供，格式自拟）
- (12) 政策分相关证明材料；（除小微企业扶持外的政策扶持，根据评标方法提供，如有，复印件加盖公章）
- (13) 商务响应表；（格式见附件）
- (14) 技术响应表；（格式见附件，**技术参数中提及需提供证明或证书等的需在本表后提供相关资料，未提供或未按要求提供的则视为负偏离。**）
- (15) 项目实施方案；（根据评标方法提供）
- (16) 培训方案；（根据评标方法提供）
- (17) 应急方案；（根据评标方法提供）
- (18) 设备配置清单（均不含报价）；（**根据采购清单提供，需注明品牌、型号、制造商等**）
- (19) 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；（格式自拟）
- (20) 供应商需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

2. 报价文件：

- (1) 磋商函；（格式见附件）
- (2) 招标代理服务费承诺函；（格式见附件）
- (3) 磋商报价明细表；（根据采购清单提供，格式见附件）
- (4) 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟，如供应商报价低于项目预算 50%的，应当提交报价情况说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则磋商小组可以认定报价无效。）
- (5) 磋商报价一览表。（格式见附件）

注：法定代表人（负责人）授权委托书、磋商声明书、磋商函、磋商报价一览表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖单位公章。

（三）供应商磋商响应文件内容填写说明

1. 所有报价均应使用人民币（元）表示；
2. 供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；
3. 供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；
4. **磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最后报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最后报价函格式见附件，指定邮箱号：2540168359@qq.com）。因本项目采用竞争性磋商方式，成交价是在首次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最后报价与首次报价同比例下浮。**
5. 供应商的最后报价由供应商自担全部风险责任；
6. 各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；
7. 供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；
8. 报价大写与小写不符时以大写为准；
9. 供应商对磋商响应文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

（四）磋商有效期

1. 磋商响应文件的有效期为**响应截止之日后的 60 日历天**。
2. 特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购人可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应

商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

（五）磋商响应文件的签署及相关规定

1. 磋商响应文件签字、盖章要求详见“供应商须知前附表”。

▲2. 磋商响应文件的构成和份数详见“供应商须知前附表”。

3. 磋商响应文件的分册（装订）要求详见“供应商须知前附表”。

4. 纸质备份磋商响应文件均应采用 A4 纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

5. 除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效响应处理。

四、磋商响应文件的密封与提交

本项目实行全流程网上电子投标，供应商无需到达现场提交磋商响应文件（注：备份磋商响应文件按照相关要求来执行），供应商须在响应截止时间前，前往政采云平台完成电子磋商响应文件的传输提交。供应商法定代表人（负责人）或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。

（一）备份磋商响应文件的密封与标记

1. 备份磋商响应文件：以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U 盘）1 份、纸质备份磋商响应文件 1 份，共 2 类。

2. 纸质备份磋商响应文件应用 A4 书写纸打印，按顺序编号装订成册，并有目录和封面（自行设计）；

3. 供应商应将备份磋商响应文件用单独的信封密封：

（1）信封上应注明：项目名称、项目编号、磋商响应文件名称（资信商务及技术文件/报价文件）、类型（以介质存储的数据电文形式的 U 盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件）、供应商名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）、供应商地址、“在 年 月 日 时 分之前不得启封”，并加盖供应商公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

（2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

4. 未按上述规定提交的磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

（二）提交（上传）响应文件说明

1. 本项目于2025年06月 日09:00（北京时间）响应截止。

2. 根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许供应商提交备份响应文件，仅提交备份响应文件的，响应无效。

3. 供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。

4. 在响应截止时间前，如认为需要，供应商可以选择提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。U盘备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：东方经纬项目管理有限公司（长兴县金荣大厦19楼1916室），收件人：邱工，联系电话：0572-6038878/13587907418，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：2025年06月 日17:00时前。

5. 供应商应留足响应文件邮寄时间，确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。

6. 因竞争性磋商文件的修改推迟响应截止时间的，则按采购代理机构另行通知规定的时间提交。

7. 采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（三）磋商响应文件的提交要求与接收

1. 磋商响应文件的提交要求详见“供应商须知前附表”。

注：电子磋商响应文件的递交

（1）供应商应在响应截止时间前将电子加密磋商响应文件成功上传递交至政府采购云平台，否则

响应无效。

(2) 电子加密磋商响应文件成功上传递交后, 供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。

2. 磋商响应文件的接收详见“供应商须知前附表”。

(四) 磋商代表出席磋商会的要求

磋商代表出席磋商会的要求详见“供应商须知前附表”。

(五) 迟交的磋商响应文件

采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后送达的磋商响应文件。

(六) 磋商响应文件的补充与修改

1. 供应商在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前, 可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件, 并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

2. 供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商响应文件编制的规定和磋商响应文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

3. 响应截止时间后不得修改磋商响应文件。

4. 供应商不得在响应截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件。

五、组织竞争性磋商程序

本项目采用电子交易进行开标、评审, 供应商均应当准时在线参加, 否则产生的风险由供应商自行承担。

(一) 组建磋商小组

1. 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成, 其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。

2. 磋商小组负责磋商活动, 遵循公开、公平、公正、科学合理, 竞争择优的原则。

(二) 组织磋商程序

1. 采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点组织开标、召开磋商会。各供应商授权代表及相关人员均应当准时在线参加, 无关人员不得进入磋商现场。供应商如未准时在线参加的, 事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议。开评标期间, 供应商代表应在线操作, 并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。

2. 主持人宣布磋商会议开始, 并宣读会场纪律。主持人宣布磋商期间的有关事项; 告知应当回避的情形, 提请有关人员回避。

3. 在响应截止时间后, 采购代理机构向各供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知, 由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。如所有供应商的电子磋商响应文件都已经解密完成的, 则电子交易平台自动结束解密。如有任一供应商未解密, 电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

(1) 电子磋商响应文件未按时解密, 供应商提供了备份磋商响应文件的, 以备份磋商响应文件作为依据, 否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的, 备份磋商响应文件自动失效。

(2) 解密失败的异常处理:

① 供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子磋商响应文件解密的, 如已按规定递交了以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件(U 盘)的, 将由采购代理机构将其拆封并导入电子交易平台, 导入成功后, 原电子磋商响应文件自动失效。

② 若因电子交易平台原因(具体原因见下一条款)无法读取或电子开评标无法正常进行, 经财政监管部门确认后, 采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份磋商响应文件, 以完成开标, 电子磋商响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件(U 盘)自动失效。

③ 采购过程中出现以下情形, 导致电子交易平台无法正常运行, 或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时, 采购组织机构可中止电子交易活动:

- 1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
- 2) 电子交易平台应用或数据库出现错误, 不能进行正常操作的;
- 3) 电子交易平台发现严重安全漏洞, 有潜在泄密危险的;
- 4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;

5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

④若因电子交易平台原因导致电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等，经财政监管部门确认后，才进行第二、第三效力文件的启用。

5. 采购代理机构开启磋商响应文件，进入资格审查。磋商小组将依法对各供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

6. 开启资格审查通过的资信商务及技术文件，进入符合性审查。磋商小组对资格审查通过的供应商进行符合性审查，审查不通过的供应商将不得进入磋商小组的磋商过程。

7. 磋商小组与各供应商就采购项目的采购需求、商务、技术响应等进行磋商，达成一致后，确定进入最后报价供应商名单，采购代理机构组织各供应商进行最后报价。

8. 磋商小组对提交最后报价的供应商进行商务技术评审；

9. 磋商小组进行报价评审。

10. 磋商小组进行综合评分汇总。

（三）磋商原则

1. 磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2. 磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊原因不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家，被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知磋商响应方重新磋商的时间和地点。

3. 磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对磋商响应方而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

（四）磋商过程的保密

1. 凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2. 在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3. 磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（五）磋商办法及标准

1. 资格审查

磋商小组依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（1）信用信息查询

①信用信息查询渠道及截止时间：磋商小组将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

②信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

③信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法

法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

④联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2. 符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3. 磋商评审及最后报价

(1) 磋商评审

磋商小组根据磋商文件对磋商响应文件进行评审，并按以下程序，视情况就采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。本项目**磋商分二轮进行**。

磋商小组按提交电子磋商响应文件的顺序分别与供应商进行磋商（若有演示内容，演示顺序同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字确认。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

符合市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资格合作项目）情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

(2) 最后报价

磋商评审结束后，采购代理机构组织各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成最后报价；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最后报价函格式见附件，指定邮箱号：2540168359@qq.com）。在磋商内容不变的情况下，最后报价不能高于前轮报价和最高限价，高出报价的将作为无效响应处理。

如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商，响应无效，后果由供应商自行承担。

4. 综合评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

(1) 商务技术评审

磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的商务技术进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委会对各磋商响应文件进行比较和必要的澄清，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

各供应商的资信及商务、技术得分，为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均数。

(2) 报价评审

磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明；

报价修正；

政府采购政策价格扣除（如有）；

磋商小组根据供应商的最后报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

5. 磋商响应文件的澄清、说明或补正

（1）对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组发起在线询标，供应商线上电子件回复（若无法线上电子件回复，可通过发送指定邮箱进行电子邮件回复）。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；供应商的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分；

（2）评审时磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

（3）不接受供应商主动对磋商响应文件的澄清、说明或者补正。

6. 报价错误修正

磋商小组对确定磋商响应文件为实质上响应磋商文件要求的，磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的响应报价，经供应商负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的响应报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的响应报价，则其响应无效。

7. 评审报告

（1）评审结果汇总，供应商结果排序；

（2）磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并推荐成交候选供应商或确定成交供应商；

（3）评审报告由磋商小组成员签字确认生效，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告；

8. 对供应商的磋商响应文件出现下列情形之一的，作无效处理：

（1）在资格审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

②未按要求提供供应商法定代表人（负责人）或其授权代理人的有效身份证明的。

（2）在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①磋商响应文件的密封、签署、盖章不符合磋商文件要求的；

②不响应磋商文件实质性条款的；

③仅提供备份磋商响应文件的；

④电子磋商响应文件解密失败，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

⑤电子磋商响应文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份磋商响应文件，但是备份磋商响应文件无法导入或者无法读取或者不符合本磋商文件和电子交易平台要求的；

⑥不同供应商的磋商响应文件IP地址（或MAC地址、硬件号（硬盘号））相同的；

⑦磋商响应文件关键字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

⑧磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

⑨磋商响应文件载明的磋商有效期、付款方式、交货期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

⑩磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的。

- ⑪提供虚假资料的；
- ⑫法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

(3) 在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

- ①未提供或未如实提供投标的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- ②明显不符合磋商文件要求的技术需求和标注、规格型号、质量标准，或者与磋商文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
- ③与其他参加本次供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20 行以上或者差错相同 2 处以上的；
- ④未提供服务/货物/工程清单或所提供的清单主要项目（如数量、单位等）不全或低于磋商文件要求响应的；

- ⑤技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

(4) 在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

- ①未按磋商文件标明的要求报价的；
- ②报价超出本项目最高限价的；
- ③供应商提交两份或两份以上内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；
- ④擅自改变采购人提供的清单，或未提供竞争性磋商文件要求的采购清单，影响磋商正常进行的；
- ⑤供应商拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明材料的；
- ⑥供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效响应的。

⑦未提交最后报价的。

▲9. 违法磋商响应行为：在磋商过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作磋商响应无效：

- (1) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商响应；
- (2) 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
- (3) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；
- (4) 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (5) 不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
- (6) 不同供应商的磋商响应文件相互混装；
- (7) 使用伪造、变造的行政许可证件；
- (8) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (9) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (10) 提供虚假的信用状况；
- (11) 其他弄虚作假的行为。

10. 在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

11. 在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

12. 出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合条件的供应商或者对磋商文件实质性条款完全响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

(5) 因重大变故，采购任务取消的。

六、定标、成交通知

1. 确定成交供应商

(1) 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商。

(2) 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

(3) 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

(4) 成交供应商因不可抗力或者自身原因等拒签政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排列，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2. 成交结果公告

采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。公告期按有关规定执行。

3. 成交通知

(1) 在发出成交结果公告同时向成交供应商发出成交通知书。

(2) 成交供应商在领取成交通知书前，必须在“浙江政府采购网”上完成供应商的注册工作，成为浙江政府采购正式注册供应商后方可领取成交通知书。

(3) 成交通知书将作为双方签订合同的依据；

(4) 如果成交供应商没有按时签订合同，采购人将有充分理由取消该成交决定。

七、授予合同

(一) 授予合同的依据

1. 招标采购单位签发的成交通知书；

2. 磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

3. 磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

(二) 合同签订

1. 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。否则应承担相应的法律责任。

如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2. 签订政府采购合同后 2 个工作日内，采购人应将政府采购合同在政采云平台上进行备案。

3. 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

4. 采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

5. 成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，并按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定承担法律责任。

6. 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人。

(三) 履约保证金

本项目免收履约保证金。

(四) 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的 40%，不高于合同金额的 70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的 40%，不高于合同金额的 70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于 20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采

购的，预付款从其相关规定。

（五）磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构和磋商小组在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

八、招标代理服务费

经采购人和代理公司协商，本项目采购代理服务等费用由成交供应商支付。本项目采购代理服务等费用合计为壹万捌仟捌佰伍拾元整，代理服务收费标准为国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定。请供应商综合考虑到磋商报价中，在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。

第四章 磋商办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目的评标。

一、总则

1. 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，如遇特殊情况按照《供应商须知前附表》进行处理。

2. 步骤：

(1) 资格审查；

(2) 符合性审查；

(3) 磋商过程：在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字确认。

(4) 电子招投标评审过程：

①磋商小组对商务、技术进行评审；

②在系统上公开资格和商务、技术评审结果；

③在系统上公开报价情况

④磋商小组对报价情况进行评审；

⑤在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标内容及标准

1. 本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术分、资信及商务分70分两部分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分从高到低推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。排名第一的的供应商为第一成交候选供应商，排名第二的供应商为第二成交候选供应商……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=价格分+(技术分+资信及商务分)

(一) 价格分评定：30分

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30%×100

(二) 技术、资信及商务评定

技术、资信及商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人数

附件：评分表格式（技术、资信及商务分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
|------------------------|----------|---|------|
| 以下凡是没有提供的，均不得分。 | | | |
| 1 | 技术要求响应情况 | 技术性和功能：根据各供应商所投货物技术性能、功能以及对竞争性磋商各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。所投货物技术性能、功能完全满足竞争性磋商要求的得18分；带★每负偏离一条扣1分，不带★每负偏离一条扣0.5分；本项最低得分4分，本项最高得分18分。（4-18分）（注：供应商必须如实地对竞争性磋商文件采购需求中各条款作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。要求提供相关证明材料的，需按要求提供，未提供或未按要求提供的则视为负偏离。） | 4-18 |

| | | | |
|---|------------|---|------|
| 2 | 项目实施 方案 | <p>(1) 供货方案：包括①供货方式；②供货质量保障措施；③运输和货物安装及交付，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得2分，部分符合要求得1分，较少符合要求得0.5分，全部不符合要求或未提供均得0分，最高得6分。（0-6分）</p> <p>(2) 集成调试组织方案：包括①运输；②安装；③调试等，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得2分，部分符合要求得1分，较少符合要求得0.5分，全部不符合要求或未提供均得0分，最高得6分。（0-6分）</p> <p>(3) 质量控制措施：包括①质量控制措施；②质量检测设备，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得2分，部分符合要求得1分，较少符合要求得0.5分，全部不符合要求或未提供均得0分，最高得4分。（0-4分）</p> <p>(4) 安全措施方案：包括①运行安全；②用电安全；③网络安全，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、规范可行、针对性强）得2分，部分符合要求得1分，较少符合要求得0.5分，全部不符合要求或未提供均得0分，最高得6分。（0-6分）</p> | 0-22 |
| 3 | 培训方案 | <p>培训方案：包括①培训人员安排及投入；②培训内容；③培训时间、培训目标；每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强、专业性更强的）得1分，部分符合要求得0.5分，全部不符合要求或未提供均得0分，最高得3分。（0-3分）</p> | 0-3 |
| 4 | 应急方案 | <p>应急方案：包括①预防及预警机制；②运维应急、应急处置；③善后处置、监督管理，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得1分，部分符合要求得0.5分，全部不符合要求或未提供均得0分，最高得3分。（0-3分）</p> | 0-3 |
| 5 | 项目团队 实力 | <p>(1) 供应商拟派项目负责人具有一级建造师（通信与广电工程专业）的得2分；具有信息系统项目管理师（高级）的得2分；具有通信工程师（互联网技术）中级的得2分，本项最高得6分。</p> <p>(2) 供应商拟派团队人员（除项目负责人）中具有综合布线工程师的每人得1分，本项最高得2分。</p> <p>(3) 供应商拟派团队人员（除项目负责人）中具有网络信息安全工程师的每人得1分，本项最高得2分。</p> <p>(4) 供应商拟派团队人员（除项目负责人）中具有信息系统运维管理工程师的每人得1分，本项最高得2分。</p> <p>(5) 供应商拟派团队人员（除项目负责人）中具有智能化系统集成项目经理的每人得1分，本项最高得1分。</p> <p>注：须提供相关证书复印件、近3个月以来任一个月所缴纳的社保证明材料并加盖公章，未提供不得分。</p> | 0-13 |
| 6 | 企业业绩 | <p>供应商自2022年1月1日起至今完成的同类项目业绩的，每个得1分，最高得3分。（提供合同及项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料）复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准。）</p> | 0-3 |

| | | | |
|---|--------|---|-----|
| 7 | 企业综合实力 | <p>供应商具有有效的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最多得5分。（提供认证证书复印件和网上查询截图并加盖公章，未提供不得分）。</p> <p>注：①提供认证证书须在全国认证认可公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。</p> <p>②提供相关证书及认证证书查询截图复印件加盖公章，未提供的不得分。</p> <p>（提供证书复印件并加盖公章）</p> | 0-5 |
| 8 | 售后服务 | <p>售后服务方案：完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得3分，部分符合要求得2分，较少符合要求得1分，全部不符合要求或未提供均得0分，最高得2分。（0-2分）</p> | 0-2 |
| 9 | 政策分 | <p>（1）除强制采购节能产品外，投标产品中有属于国家公布的节能产品品目清单范围的，得0.5分。</p> <p>注：需提供品目清单证明及国家确定的认定机构出具的、在有效期内的节能产品认证证书等证明材料。证明材料复印件加盖公章。</p> <p>（2）投标产品中有属于国家公布的环境标志产品品目清单范围的，得0.5分。</p> <p>注：需提供品目清单证明及国家确定的认定机构出具的、在有效期内的环境标志产品认证证书等证明材料。证明材料复印件加盖公章。</p> | 0-1 |

第五章 合同主要条款

（货物，供参考）

项目名称：长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目

项目编号：ZJJWCG-2025-063

甲方：长兴县金陵高级中学

乙方：

甲、乙双方根据东方经纬项目管理有限公司关于长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目竞争性磋商成交的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目
2. 数量（单位）：1 批
3. 型号规格、技术参数、明细清单见下表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
|-----------|------|----|------|----|----|-------|-------|
| | | | | | | | |
| 磋商报价总价（元） | | | | | | | |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____元整（¥_____元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3. 具体技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
|----|------|--------|
| | | |
| | | |

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目免收履约保证金。

七、转包或分包

本项目不允许转包和分包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

八、质保期、交货时间及地点

1. 质保期：_____年。（自交货验收合格之日起计，采购清单中另有要求的，从其约定。）
2. 交货时间：
3. 地点： 采购人指定地点 。

九、货款支付

合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内采购人支付合同金额的 40%作为合同预付款；全部产品完成供货、安装、调试后进行初验及检测，初验合格且第三方检测合格后支付至合同金额的 90%；终验合格后支付剩余款项 10%。合同款支付时，应先行抵扣预付款，直至扣回全部预付款。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后 7 个工作日内将资金支付到成交供应商账户。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前

述预付款比例的规定。关于预付款的条款将相应修改为“乙方同意无需预付款。”等。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、货物验收要求

1. 货物到达指定地点后，由双方指定联系人点箱点件进行数量统计。
2. 货物交货时，甲方严格按产品验收制度验收，检查报验手续，查验产品出厂合格证、产品质量检测报告和装箱单等。
3. 专用核心产品验收标准按照国家标准及竞争性磋商文件规定的要求执行。验收时双方对供应货物的质量有争议时，可委托第三方权威机构对该批次货物进行随机抽检，根据抽检结果判断是否合格。
4. 乙方提供的货物在使用到后期出现货物效期接近等情况，乙方需无条件更换效期较好的货物以供采购。
5. 当货物使用过程遇到突发问题，乙方应当第一时间安排售后工程师提供技术咨询。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - (3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物免费保修期____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
5. 在质保期内，因产品工艺、材料的缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题应由乙方免费更换。
6. 乙方必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术及售后服务。
7. 保修期从验收合格之日开始计算。保修期内的服务均为免费上门服务。
8. 在保修期内，甲方有故障申报，乙方须在半小时内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在3小时内赶到现场24小时内解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保甲方的设备正常运行，或与甲方协商解决。
9. 响应时有其它服务承诺的，一并履行。

十三、调试和检测

1. 甲方对乙方提交的货物依据磋商响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步检测，外观、说明书符合磋商响应文件技术要求的，给予签收，初步检测不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内检测。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对检测文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货检测和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步检测及最终检测，并由其出具质量检测报告。
5. 检测时乙方必须到现场，检测完毕后作出检测结果报告；检测费用由甲方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2. 甲方无故逾期检测和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商响应文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
5. 严禁出现不平衡报价的情况，项目合同签订后，甲方有权对各单项价格进行核查，除不可抗力或其他不属于乙方自身的原因外对于严重超过市场价格的单价，经甲方核实，对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将通过甲乙双方友好协商、按照有利于甲方的单价进行认价。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
4. 本合同未涉及的部分以长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目（编号：ZJJWCG-2025-063）竞争性磋商文件及其补充、修改文件为准，上述文件和乙方针对本项目的磋商响应文件及承诺是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。
5. 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份；采购代理机构壹份。

甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

第六章 磋商响应文件格式

(本章仅提供了部分磋商文件中所需的表格格式，供应商应根据第四章“磋商办法及评分标准”及第六章“磋商响应文件格式”制作完整的响应的磋商响应文件)

一、磋商响应文件外层包装封面格式

1. 资信商务及技术文件外包装封面格式:

资信商务及技术文件

正本/或副本

项目名称:

项目编号:

类型: 以介质存储的数据电文形式的 U 盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件

供应商名称:

供应商地址:

在 年 月 日 时 分之前不得启封

2. 报价文件外包装封面格式:

报价文件

正本/或副本

项目名称:

项目编号:

类型: 以介质存储的数据电文形式的 U 盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件

供应商名称:

供应商地址:

在 年 月 日 时 分之前不得启封

二、资信商务及技术文件格式

(一) 资信商务及技术文件封面及目录

1. 资信商务及技术文件封面格式:

资信商务及技术文件

正本/或副本

项目名称:

项目编号:

供应商名称:

供应商地址:

日期: 年 月 日

2. 资信商务及技术文件目录格式:

(1) 技术、资信及商务分评分索引表-----页码

(2) 磋商声明书-----

(3) 法定代表人(负责人)有效身份证明书-----

(4) 法定代表人(负责人)授权委托书-----

(5) 磋商资格审查表(自查)-----

(6) 磋商资格证明材料-----

(7) 供应商单位情况表-----

(8) 项目团队实力

(9) 企业业绩-----

(10) 企业综合实力

(11) 售后服务-----

(12) 政策分相关证明材料-----

(13) 商务响应表-----

(14) 技术响应表-----

(15) 项目实施方案-----

(16) 培训方案-----

- (17) 应急方案—————
- (18) 设备配置清单（均不含报价）—————
- (19) 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表—————
- (20) 供应商需要说明的其他文件和说明—————

(二) 资信商务及技术文件

1. 资信及商务分、技术分评分索引表格式：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 自评分 | 投标文件页码 |
|----|------------|---|-----|--------|
| 1 | 技术要求响应情况 | 技术性和功能：根据各供应商所投货物技术性能、功能以及对竞争性磋商各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。所投货物技术性能、功能完全满足竞争性磋商要求的得 18 分；带★每负偏离一条扣 1 分，不带★每负偏离一条扣 0.5 分；本项最低得分 4 分，本项最高得分 18 分。（4-18 分）（注：供应商必须如实地对竞争性磋商文件采购需求中各条款作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。要求提供相关证明材料的，需按要求提供，未提供或未按要求提供的则视为负偏离。） | | |
| 2 | 项目实施 方案 | （1）供货方案：包括①供货方式；②供货质量保障措施；③运输和货物安装及交付，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得 2 分，部分符合要求得 1 分，较少符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 6 分。（0-6 分） | | |
| | | （2）集成调试组织方案：包括①运输；②安装；③调试等，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得 2 分，部分符合要求得 1 分，较少符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 6 分。（0-6 分） | | |
| | | （3）质量控制措施：包括①质量控制措施；②质量检测设备，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得 2 分，部分符合要求得 1 分，较少符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 4 分。（0-4 分） | | |
| | | （4）安全措施方案：包括①运行安全；②用电安全；③网络安全，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、规范可行、针对性强）得 2 分，部分符合要求得 1 分，较少符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 6 分。（0-6 分） | | |
| 3 | 培训方案 | 培训方案：包括①培训人员安排及投入；②培训内容；③培训时间、培训目标；每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强、专业性更强的）得 1 分，部分符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 3 分。（0-3 分） | | |
| 4 | 应急方案 | 应急方案：包括①预防及预警机制；②运维应急、应急处置；③善后处置、监督管理，每一项完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得 1 分，部分符合要求得 0.5 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 3 分。（0-3 分） | | |
| 5 | 项目团队 实力 | （1）供应商拟派项目负责人具有一级建造师（通信与广电工程专业）的得 2 分；具有信息系统项目管理师（高级）的得 2 分；具有通信工程师（互联网技术）中级的得 2 分，本项最高得 6 分。 （2）供应商拟派团队人员（除项目负责人）中具有综合布线工程师的每人得 1 分，本项最高得 2 分。 （3）供应商拟派团队人员（除项目负责人）中具有网络信息安全工程师的每人得 1 分，本项最高得 2 分。 （4）供应商拟派团队人员（除项目负责人）中具有信息系统运维管理工程师的每人得 1 分，本项最高得 2 分。 （5）供应商拟派团队人员（除项目负责人）中具有智能化系统集成项目经理的每人得 1 分，本项最高得 1 分。 注：须提供相关证书复印件、近 3 个月以来任一个月所缴纳的社保证明材料并加盖公章，未提供不得分。 | | |

| | | | | |
|---|--------|--|--|--|
| 6 | 企业业绩 | 供应商自 2022 年 1 月 1 日起至今完成的同类项目业绩的，每个得 1 分，最高得 3 分。（提供合同及项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料）复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准。） | | |
| 7 | 企业综合实力 | 供应商具有有效的信息安全管理证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得 1 分，最多得 5 分。（提供认证证书复印件和网上查询截图并加盖公章，未提供不得分）。 注：①提供认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。 ②提供相关证书及认证证书查询截图复印件加盖公章，未提供的不得分。（提供证书复印件并加盖公章） | | |
| 8 | 售后服务 | 售后服务方案：完全符合要求（内容全面、符合实际、针对性强）得 3 分，部分符合要求得 2 分，较少符合要求得 1 分，全部不符合要求或未提供均得 0 分，最高得 2 分。（0-2 分） | | |
| 9 | 政策分 | （1）除强制采购节能产品外，投标产品中有属于国家公布的节能产品品目清单范围的，得 0.5 分。 注：需提供品目清单证明及国家确定的认定机构出具的、在有效期内的节能产品认证证书等证明材料。证明材料复印件加盖公章。 | | |
| | | （2）投标产品中有属于国家公布的环境标志产品品目清单范围的，得 0.5 分。 注：需提供品目清单证明及国家确定的认定机构出具的、在有效期内的环境标志产品认证证书等证明材料。证明材料复印件加盖公章。 | | |

2. 磋商声明书格式：

磋商声明书

致：_____（采购人名称）
_____（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。
我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。
4. 我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

供应商公章：

年 月 日

3. 法定代表人（负责人）有效身份证明书格式：

法定代表人（负责人）有效身份证明书

_____（姓名）是_____（单位全称）的法定代表人（负责人），身份证号码为_____。

特此证明！

供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签字或盖章）

日期： 年 月 日

有效身份证明复印件粘贴处

4. 法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明，我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位的在职职工_____（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加_____（采购代理机构名称）的_____项目的磋商活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：

身份证号码：

职务：

供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）签名：

日期： 年 月 日

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

授权委托书（适用于联合体投标）

本授权委托书声明，现授权委托 _____（姓名）为我方代理人（被授权人所在单位：_____），以我方的名义参加_____项目的磋商活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职务：

被授权人身份证号码：

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

.....

年 月 日

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

5. 磋商资格审查表（自查）格式：（供应商根据自身情况如实填写）

| 磋商资格审查表（自查） | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---|---------------|------------------|--------|--------|
| 采购人 | | | | | | | | | 项目编号 | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | | | |
| 资格要求 | 基本资格要求 | | | | | | | 本项目（否）接受联合体投标 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 特定资格要求 | 资格审查结论 |
| | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | | | | | | | 我方以联合体形式投标 | 无 | 无 | |
| | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单 | | | | |

| | | | | | | 记录 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|---|--|--|--|--|--|
| 自查情况 | | | | | | | 标 | | | | | |
| <p>注：</p> <p>1. 基本资格要求</p> <p>(1) 查符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函，格式附后。</p> <p>(2) 查供应商身份证明文件（有效的营业执照（或法人证书））</p> <p>(3) 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料。（若符合，查提供的符合要求的相关证明材料）</p> <p>2. 联合协议</p> <p>(1) 以联合体形式投标的，提供联合协议；（如有，查相关证明材料，格式附后）</p> <p>(2) 本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供。 （请在此表格中选择是否联合体，并在不符合的那条情形的“自查情况”中打“/”。）</p> <p>3. 落实政府采购政策需满足的资格要求 （根据竞争性磋商公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）。</p> <p>(1) 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件）。（如要求，查相关证明材料，格式附后）</p> <p>(2) 要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。（如要求，查相关证明材料，格式附后）</p> <p>(3) 要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。（如要求，查相关证明材料，格式附后）</p> <p>4. 特定资格要求。 无。</p> <p>5. 自查情况：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。</p> <p>6. 资格审查结论为符合要求或不符合要求。</p> <p>供应商名称（盖章）： 法定代表人（负责人）或其授权代理人（签字或盖章）： 日期：</p> | | | | | | | | | | | | |

6. 磋商资格证明材料；（根据《磋商资格审查表（自查）》中提及的材料如实提供，复印件加盖公章，符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函等格式如下，未要求的，无需提供；以联合体形式投标的，联合体各方均应提供符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函；专门面向中小的采购项目，以联合体形式投标的，联合体各方均应提供中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件））

(1) 符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函格式：

符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函

长兴县金陵高级中学、东方经纬项目管理有限公司：

我方参与长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目（项目编号：ZJJWCG-2025-063）政府采购活动，郑重承诺：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三) 不存在以下情况:

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的;
2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

承诺人: (单位公章)

法定代表人(负责人)或其授权代理人(签字或盖章):

签署时间: 年 月 日

(2) 联合协议格式: (如有, 以联合体形式投标的, 提供联合协议; 本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的, 则不需要提供)

联合协议

(联合体所有成员名称) 自愿组成一个联合体, 以一个供应商的身份参加____(项目名称)(项目编号:) 响应。

一、各方一致决定, (某联合体成员名称) 为联合体牵头人, 代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书, 授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺, 包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合响应中, 分工如下:

(联合体成员 1) 承担的工作和义务为: _____;

(联合体成员 2) 承担的工作和义务为: _____;

.....

四、联合体成员中小企业合同份额(如果有)。

1、(联合体成员 X,) 提供的货物由小微企业制造, 其合同份额占到合同总金额_____%以上。

(未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目, 以及预留份额中的非预留部分采购包, 接受联合体响应的, 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的, 对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的, 填写有关内容。)

2、中小企业合同金额达到_____% , 其中小微企业合同金额达到_____%。(要求以联合体形式参加的项目或采购包, 供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。)

五、如果成交, 联合体各成员方共同与采购人签订合同, 并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜:

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的, 按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后, 联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章):

联合体成员名称(公章):

.....

日期: 年 月 日

注: 按本格式和要求提供。

(3) 中小企业声明函格式: (如要求, 供应商必须在声明函中如实填写采购清单所列所有产品(标的)货物制造企业相关情况, 标的名称详见采购清单, 必须按照顺序全部如实填写; 未要求的, 无需提供)

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)

的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 详见中小企业声明函附表，属于详见中小企业声明函附表行业；制造商为详见中小企业声明函附表，从业人员详见中小企业声明函附表，营业收入为详见中小企业声明函附表，资产总额为详见中小企业声明函附表，属于详见中小企业声明函附表；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写要求：①本项目中小企业划分标准所属行业：工业；（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：工业从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

②标的名称：详见本磋商文件第二章采购需求二、采购清单及要求所列的标的名称（供应商应按照填写要求如实提供），逐一填写，不得缺漏；

③中小企业声明函附表作为中小企业声明函的一部分，请如实填写。

中小企业声明函附表

| 序号 | 标的名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 制造商（企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于（中型企业、小型企业、微型企业） |
|----|------|--------------|-----------|---------|----------|----------|--------------------|
| 1 | ... | | | | | | |

(4) 残疾人福利性单位声明函格式：（若不符合可不提供。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

(5) 属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供）

(6) 分包意向协议格式：（如要求，成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

分包意向协议

（供应商名称）若成为_____（项目名称）（项目编号：_____）的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

(供应商名称)将 XX 工作内容 分包给(分包供应商 1 名称), (分包供应商 2 名称), 具备承担 XX 工作内容相应资质条件且不得再次分包;

.....

二、分包供应商中小企业合同份额(如果有)

1、(分包供应商 X,.....)提供的货物全部由小微企业制造,其合同份额占到合同总金额___%以上。(未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额中的非预留部分采购包,允许分包的,分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的,填写有关内容。)

2、中小企业合同金额达到___%,其中小微企业合同金额达到___%。(要求合同分包形式参加的项目或采购包,供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。)

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到___%,小微企业合同金额达到___%。

供应商名称(公章):
分包供应商名称(公章):

.....

日期: 年 月 日

7. 供应商单位情况表格式:

供应商情况表

Table with columns for company information: 单位名称, 地址, 成立时间, 开户银行, 联系电话, 企业总人数, 经营范围, 企业现有的资质证书. Includes sub-columns for 法定代表人(负责人), 注册资本, 帐号, 管理 人员, 技术 人员, 职工 人员.

注:表格不能满足时可自行增加。
法定代表人(负责人)或授权代表签字:
供应商公章:

年 月 日

- 8. 项目团队实力; (根据评标方法提供, 如有, 相关证明材料复印件加盖公章)
9. 企业业绩格式; (根据评标方法提供, 供应商同类项目实施情况一览表, 如有, 相关证明材料复印

件加盖公章)

供应商 2022 年 1 月 1 日至今同类项目实施情况一览表

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 签约日期 | 项目地点 | 联系人 | 联系方式 |
|-----|------|------|------|------|-----|------|
| ... | | | | | | |

注：1. 此表不提供或者未提供相关证明材料复印件可视为无证明材料。

2. 此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

法定代表人(负责人)或其授权代理人(签字或盖章)：_____

供应商公章：_____ 日期：_____

10. 企业综合实力；（根据评标方法提供，如有，相关证明材料复印件加盖公章）

11. 售后服务；（根据评标方法提供，格式自拟）

12. 政策分相关证明材料；（除小微企业扶持外的政策扶持，根据评标方法提供，如有，复印件加盖公章，格式自拟）

13. 商务响应表格式：（质保期根据评标方法进行响应）

商务响应表

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|--------------|--------|------|-----------|
| 质保期 | | | |
| 售后服务 | | | |
| 交货期及交货地点 | | | |
| 付款方式 | | | |
| 履约保证金 | | | |
| 竞争性磋商响应文件有效期 | | | |

法定代表人(负责人)或其授权代理人(签字或盖章)：_____

供应商公章：_____ 日期：_____

14. 技术响应表格式：

技术响应表

| 序号 | 设备名称 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
|----|------|--------|----------|------|
| | ... | | | |
| | | | | |

注：1. 按磋商文件第二章要求，供应商应根据投标设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，供应商必须按采购需求一一对应，如实填写，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

2. 技术参数中提及需提供证明或证书等的需在本表后提供相关证明资料，未提供或未按要求提供的则视为负偏离。

法定代表人(负责人)或其授权代理人(签字或盖章)：

供应商公章：

年 月 日

- 15. 项目实施方案；（根据评标方法提供，格式自拟）
- 16. 培训方案；（根据评标方法提供，格式自拟）
- 17. 应急方案；（根据评标方法提供，格式自拟）
- 18. 设备配置清单（均不含报价）；（根据采购清单提供，设备需注明品牌、型号、制造商等，格式自拟）
- 19. 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；（格式自拟）
- 20. 供应商需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

三、报价文件格式

（一）报价文件封面及目录

1. 报价文件封面格式：

报价文件

正本/或副本

项目名称：
 项目编号：
 供应商名称：
 供应商地址：
 日期： 年 月 日

2. 报价文件目录格式：

- (1) 磋商函 —————页码
- (2) 中小企业声明函—————
- (3) 残疾人福利性单位声明函—————
- (4) 属于监狱企业的证明文件—————
- (5) 招标代理服务费承诺函—————
- (6) 磋商报价明细表—————
- (7) 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明—————
- (8) 磋商报价一览表—————

（二）报价文件

1. 磋商函格式：

磋商函

致：_____（采购人名称）

根据贵方为_____项目的磋商公告（项目编号：_____），我方代表_____（全名）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称）磋商响应文件。

据此函，我方代表宣布同意如下：

- 1. 供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
- 2. 供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。
- 3. 本磋商有效期自响应文件提交截止时间起60个日历天。
- 4. 如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
- 5. 供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。
- 6. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____
 传真：_____ 供应商代表姓名：_____ 职务：_____
 供应商名称(公章)：_____
 开户银行：_____ 银行帐号：_____
 法定代表人(负责人)或其授权代理人(签字或盖章)：_____
 日 期：_____

2. 中小企业声明函格式：（如要求，供应商必须在声明函中如实填写采购清单所列所有产品（标的）货物制造企业相关情况，标的名称详见采购清单，必须按照顺序全部如实填写；未要求的，无需提供）
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

3. 详见中小企业声明函附表____，属于详见中小企业声明函附表____行业；制造商为详见中小企业声明函附表____，从业人员详见中小企业声明函附表____，营业收入为详见中小企业声明函附表____，资产总额为详见中小企业声明函附表____，属于详见中小企业声明函附表____；

4. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写要求：①本项目中小企业划分标准所属行业：工业；（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：工业从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

②标的名称：详见本磋商文件第二章采购需求二、采购清单及要求所列的标的名称（供应商应按照填写要求如实提供），逐一填写，不得缺漏；

③中小企业声明函附表作为中小企业声明函的一部分，请如实填写。

中小企业声明函附表

| 序号 | 标的名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 制造商（企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于（中型企业、小型企业、微型企业） |
|----|------|--------------|-----------|---------|----------|----------|--------------------|
| 1 | ... | | | | | | |

3. 残疾人福利性单位声明函格式：（若不符合可不提供。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位

的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

4. 属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供）

5. 招标代理服务费承诺函格式：

招标代理服务费承诺函

致：东方经纬项目管理有限公司：

根据磋商文件的规定，一旦我公司成交，我公司同意按磋商文件要求向贵公司交纳成交项目的招标代理服务费，在领取成交通知书时一次性付清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

招标代理服务费汇款账户如下：

帐户名称：东方经纬项目管理有限公司长兴分公司

开户银行：浙江长兴联合村镇银行股份有限公司-长兴联合村镇银行营业部

银行账号：201012010149024528

联行号：320336220105

电汇或转账时请在用途栏中注明：ZJJWCG-2025-063招标代理服务费

法定代表人(负责人)或其授权代理人(签字或盖章)：

供应商盖章：_____ 日期：_____

6. 磋商报价明细表格式：（根据采购清单提供）

磋商报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
|------|-------|----|------|-------|----|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 磋商总价 | | | | | | |

法定代表人(负责人)或其授权代理人(签字或盖章)：

供应商盖章：_____ 日期：_____

7. 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如供应商报价低于项目预算 50%的，应当提交报价情况说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则磋商小组可以认定报价无效。）

8. 磋商报价一览表格式：

磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 磋商总价报价 |
|----|------|----|----|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|---|---|-----|
| 1 | 长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目 | 1 | 项 | 大写: |
| | | | | 小写: |

注:

1. 报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章,否则其投标作无效响应处理。
2. 磋商费用应包括包括设备的采购、运输、安装、调试、运行、维护、技术培训、技术支持、技术服务、招投标服务费、因政策性文件规定产生的费用和税费等一切费用。
 法定代表人(负责人)或其授权代理人(签字或盖章):
 供应商名称(盖章):
 日期: 年 月 日

四、附件

此表在最后报价时提供,磋商响应文件中无需提供。

磋商报价一览表(最后报价)

供应商全称(加盖公章):

项目编号:

报价单位:人民币元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 磋商总价报价 |
|----|----------------------|----|----|--------|
| 1 | 长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目 | 1 | 项 | 大写: |
| | | | | 小写: |

注:

1. 报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章,否则其磋商作无效响应处理。
2. 磋商费用应包括设备的采购、运输、安装、调试、运行、维护、技术培训、技术支持、技术服务、招投标服务费、因政策性文件规定产生的费用和税费等一切费用。

法定代表人(负责人)或其授权代理人(签字或盖章):

供应商名称(盖章):

日期: 年 月 日

此声明书在解密结束后提供，磋商响应文件中无需提供。（磋商响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：2540168359@qq.com。）

政府采购活动现场确认声明书

东方经纬项目管理有限公司：

本人_____（授权代表姓名），经由_____（单位）_____（法定代表人姓名）合法授权参加长兴县金陵高级中学改建工程智能化改造项目（编号：ZJJWCG-2025-063）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 不存在利害关系 存在下列利害关系：

- A. 投资关系 B. 行政隶属关系 C. 业务指导关系
- D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位与其他所有供应商之间均不存在利害关系 与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
- B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
- C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
- D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
- E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
- F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
- G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
- H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
- I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

（供应商代表签名）

年 月 日