

项目名称：2022年温州市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及
配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备）

项目编号：HQZB-RA-2022-53

采购单位：温州市电化教育与教育装备中心

采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

报价文件

标项（二）



投标人名称：温州联盈教育科技有限公司

投标人地址：浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路6688号总部经济园6号16楼

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：南品懿

2022年10月24日





企业简介

Brief Introduction

联盈始创于1991年3月，是中国教育装备行业协会会员单位、浙江省教学仪器设备行业协会单位。专业生产教学仪器、实验室设备的合资企业。公司总投资为5000余万元，固定资产600余万元。现有厂房占地面积为16亩。主要下属企业有：温州联盈教仪有限公司、联盈进出口贸易有限公司、温州经济技术开发区机电教仪厂、联盈教育技术装备研究所。

专业生产教学仪器已有二十多年，由国外进口先进设备生产实验室设备、劳技设备及办公设备。教学仪器销售覆盖全国、且畅销80多个国家及地区。仪器质量大部分已经国家教育部检测合格，用户反应良好。其中实验室设备及劳技设备，被国家教育部列入“二十一世纪的教室”研究项目及专业教室起草行业标准的单位、上海教育技术装备部和武汉市教委列为功能装备及教学条件技术装备处列入生产定点单位，在2002年5月被浙江日报家庭教育导报选为“浙江省优质教学仪器设备重点推荐企业”。2002年7月被中国技术监督局选为“2002年产品质量信得过单位”。

联盈本着“心联教育 德盈社会”的主题理念。为更好地做好教学仪器装备工作，使各单位能顺利而方便的一次性采购到所需要的仪器。本公司在全国同类生产仪器的生产厂中，经过挑选，精选了五十多家产品质量信得过的生产厂家与本公司建立了联营联销网络，可一次性订购全国配备目录中的一切仪器，价格合理，并能保质、保量、及时、统一发货。方便教育部门、单位、学校统一采购。



联盈企业集团(下属)公司

温州联盈教育科技有限公司

乐清市联盈进出口贸易有限公司

温州经济技术开发区机电教仪厂

联盈教育技术装备研究所



**LIANYING
ENTERPRISE**



科技心 教育情

Technology Essential, Love Education



企业理念

创立一个公司, 造就一批人才,
创建一套制度, 创造一种文化,
为社会做点事, 为他人做点事,
为自己做点事, 不枉此生。

企业宗旨

心联教育 德盈社会

企业员工座右铭

心诚品真 上善若水

目录

第一章 标项一开标一览表.....	6
第二章、投标分项报价表.....	7
第三章、随机备品备件、专用工具清单、产品零件、易损件、备品备件报价表.....	160
1、随机备品备件、专用工具清单.....	160
2、产品零件、易损件、备品备件报价表.....	161
第四章 供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件.....	162
2.1 中小企业声明函.....	162
2.1.1 中小企业证明材料.....	163



第一章 开标一览表（二）

项目名称：2022年温州市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备） 项目编号：HQZB-RA-2022-53 （价格单位：人民币元）

投标项目名称	标项	投标单价 (人民币元)		备注
		下浮率 (%)	折扣率 (%)	
2022年温州市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备）	标项 2	单价下浮率： <u>5%</u>	单价折扣率： <u>95%</u>	

说明：

1、报价一览表中报价为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用（供货、税金、包装、运输、设备的安装调试、保险、配合验收（含第三方产品检测费）、培训、技术服务、售后服务），同时包括在采购方区域内提供服务及其他所有服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、各种社会保险、食宿与交通、专用设备及工具、器械、消耗材料、服装、安全、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定，合同包含的所有风险、责任等相关各项其他可能产生的全部费用。

2、▲本次投标品目采购人已设最高单价限价，各投标供应商在采购人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率，不同投标产品要求填报统一的折扣率（即所有投标品目的折扣率均相同），否则其报价无效并作无效标处理。

3、合同单价=最高单价限价*折扣率（%）或最高单价限价*（1-中标下浮率）（合同单价四舍五入取整），如单价报价下浮 15%，则平均单价折扣率为 85%，如下浮率和折扣率之和≠1 时，则按照折扣率值为基准，并修改下浮率。

4、投标单位可自行选择报价，综合报价小数点最多保留二位。

5、此表不得自行增减内容。

投标供应商（盖章）：温州联盈教育科技有限公司
 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：南品懿
 日期：2022年10月24日



第二章、投标分项报价表

项目名称： 2022年温州市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备）

项目编号：

HQZB-RA-2022-53 （价格单位：人民币元）

小学数学教学仪器分项报价表

项目	采购名称	品牌	规格 型号	产地	单 位	数 量	投标单价 (含税)	合计 (含税)	免费保修期	备注
1	通用									
2	计算机									
3	计算器	天雁	简易型	深圳	台	1	55.00	55.00	免费保修5年	
4										
5	测量									
6	长度									
7	软尺	联盈	纤维或塑料材质，测量长度2m，最小分度值为1mm。每厘米处有数字标志。软尺宽度不小于13mm。其它技术要求应符合QB/T1519-1992	温州	个	1	2.00	2.00	免费保修5年	
8	卷尺	海华	盒式纤维卷尺，20m，最小分度值为1cm，每厘米处有数字标志。有CMC标志	温州	个	1	20.50	20.50	免费保修5年	
9										
10	质量									
11	托盘天平	百灵	单杠杆等臂式双盘天平，最大载荷500g，分度值1g，配6级（M2级）砝码，其配置的质量（包括标尺计量值）应能满足天平全量值要求。其它技术要求应符合QB/T2087-1995	常熟	台	1	100.00	100.00	免费保修5年	
12	简易天平	华驰	最大载荷200g，分度值1g，应由底座、横梁、吊桶、游码和槽码等组成。底座和横梁为ABS塑料制成，槽码应为金属制：有10g的16个，5g的8个；横梁上应有金属制的游码滑杆，游码金属制，能在滑杆上左右移动，横梁中心向两边有1g~5g五条刻度线；吊桶容积应为200mL，可称量液体。	慈溪	台	1	20.00	20.00	免费保修5年	

13	弹簧度盘秤	联盈	封闭式指针式仪表盘，直径应不小于 150mm，有复位归零可调装置。最大称量 1kg，最小称量 50g，分度值 5g，准确度等级应为 3 级，称量允差 ±5g。其他技术要求应符合 GB/T11884-2008	温州	个	1	75.00	75.00	免费保修 5 年
14	弹簧秤	凯迪	质量单位，2.5kg，50g，零点点平均示差 12.5g，任意点平均示差 25g，平均重复示差最大值 12.5g	宁波	个	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
15									
16	时间								
17	电子停表	追日	可测量到 0.01s，具有可显示时间，日历、星期、防水，防震结构等功能。	深圳	块	1	80.00	80.00	免费保修 5 年
18									
19	专用仪器								
20	数学								
21	三角板	联盈	演示用，应符合直角三角板（30°，60°，90°）和等腰直角三角板（45°，45°，90°）各 1，尺上带把手。直角三角板 30° 角的直角边和等腰三角板 45° 斜角边印有标尺，标尺长度不小于 50cm，最小分度值不小于 0.5cm，刻度字体高度不小于 1cm。	温州	套	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
22	圆规	联盈	塑料材质，演示用，支杆和画杆用蝶形螺母调节松紧。圆规支杆长度不小于 450mm，使用橡胶脚定位圆心位置。。画杆一端可夹粉笔	温州	套	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
23	量角器	联盈	塑料材质，演示用，直径不小于 450mm，有 0°~180° 刻度，最小分度值为 1°，刻度字体高度不小于 1 厘米。尺上带把手	温州	个	1	13.00	13.00	免费保修 5 年
24	专用直尺	联盈	塑料材质，直尺宽度不小于 45mm，厚度不小于 5mm。可测 1m，最小分度值为 1mm，在毫米、厘米、分米分度和 1 米处应有数字和单位标志。	温州	支	1	12.00	12.00	免费保修 5 年

25	标杆	翔宇	Φ25mm×1600mm。标杆直径 25mm。长度 1600mm 钢管，标杆以 200mm 的间距为单位，分别涂红、白相间的色漆。标杆的一头应装有铁制尖脚，其表面涂防锈漆	江西	套	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
26	测绳	联盈	50m，钢制刻度，内有 3 根钢丝编制而成	温州	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
27	塑料球	华茂	三种颜色，球径不小于 15mm，每种颜色 10 颗。配不透明袋 1 个，袋口有伸、缩拉绳。	宁波	套	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
28	塑料小球	博林	五种颜色，球径不小于 5mm，每种颜色 10 颗，配不透明袋	浙江	套	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
29	计数片	凯迪	三种几何形体片(边长 20mm 的正方形、半径 20mm 的圆形和边长 20mm 的正三角形)，分为三种颜色，每种各 10 片，厚度 1.2mm。配塑料盒装。	宁波	套	1	4.00	4.00	免费保修 5 年
30	竖式计数器	青鱼	演示用，三档，每档 10 珠，单色，珠直径 34mm，档距不小于 45mm。档板高度能遮挡全部算珠。底座一面印有相应的数位“个、十、百”，另一面印有“百分、十分、个”。	宁波	个	1	26.00	26.00	免费保修 5 年
31	竖式计数器	青鱼	演示用，五档，每档 10 珠，单色，珠直径 34mm，档距不小于 45mm，档板高度能遮挡全部算珠。底座一面印有相应的数位“个、十、百、千、万”，另一面印有“百分、十分、个、十、百”。	宁波	个	1	34.00	34.00	免费保修 5 年
32	竖式计数器	青鱼	学生用，五档，每档 10 珠，单色，珠直径 20mm，档距不小于 30mm，底座一面印有相应的数位“个、十、百、千、万”。	宁波	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
33	演示算盘	联盈	木质演示算盘，17 档，有金属包角。档位杆可测部分全长≥200mm，两杆中心距≥42mm。算盘垂放时算珠可任意定位，定位后不能自行移动。其他技术要求应符合 JY0345-94	温州	个	1	45.00	45.00	免费保修 5 年

34	计数棒	联盈	演示用, 每 10 根一捆, 10 捆, 每根长 200mm, 截面形状可为正方形、圆形或正多边形, 截面直径 D=10mm, 执行标准: JY0130-1991	温州	套	1	28.00	28.00	免费保修 5 年
35	计数棍	凯迪	学生用, 5 种颜色, 每种 20 根, 每根长 100mm, 截面形状可为正方形、圆形或正多边形, 截面直径 D=4mm, 执行标准: JY0130-1991	宁波	套	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
36	钉板	华茂	尺长 390mm×590mm, 正面为白色和浅蓝色块, 色块边长不小于 33mm, 钉数不小于 187 个	宁波	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
37	钉板	华茂	透明, 200mm×200mm	宁波	套	1	7.50	7.50	免费保修 5 年
38	钉板	华茂	学生用, 不小于 140mm×140mm, 正面印 10mm×10mm 方格, 钉数 7 横 7 列排列, 反面在 24 等分点处和圆心处各有 1 个钉。	宁波	套	1	4.00	4.00	免费保修 5 年
39	大型积木	联盈		温州	套	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
40	塑料插接块	博林	塑料材质, 每块为单色, 尺寸 10mm×10mm×10mm, 可相互接插, 颜色种类不少于二种, 共 30 块	浙江	套	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
41	塑料连接链	博林	塑料材质, 每个为单色, 可相互链接, 颜色种类不少于二种, 共 30 个	浙江	套	1	4.00	4.00	免费保修 5 年
42	数字骰子	联盈	3 个正方体骰子, 圆角, 尺寸不小于 12mm×12mm×12mm, 每个面上有不同的数字。	温州	套	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
43	空白骰子	中麒	2 个正方体骰子, 圆角, 尺寸不小于 12mm×12mm×12mm, 可用铅笔写, 橡皮擦除。	宁波	套	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
44	数字转盘	东晓	按扇形将转盘分区, 每区内有不同的数字, 盘面直径不小于 135mm	宁波	套	1	17.00	17.00	免费保修 5 年
45	色块转盘	东晓	以圆心为中心将转盘用不同颜色分区, 盘面直径不小于 135mm	宁波	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
46	空白转盘	东晓	空白转盘, 盘面直径不小于 135mm, 能用白板笔书写	宁波	套	1	16.00	16.00	免费保修 5 年

47	演示用空白转盘	凯迪	转盘直径 ϕ 400mm, 盘面为白板, 能用水笔书写。磁性底座, 可吸附在钢制黑板上进行演示。	宁波	套	1	60.00	60.00	免费保修5年
48	演示转盘	凯迪	转盘直径 ϕ 400mm, 盘面由五种颜色组成, 色块大小可调。磁性底座, 可吸附在钢制黑板上进行演示。	宁波	套	1	70.00	70.00	免费保修5年
49	几何图形片	凯迪	包括正方形(30 \times 30mm)、长方形(60 \times 30mm)、直角三角形(直角边50 \times 30mm)、直角等腰三角形(直角边30 \times 30mm)、等边三角形(边长30mm)、平行四边形(底60mm, 高30mm)、梯形(下底60mm、上底30mm、高30mm)、圆形(ϕ 30mm)等几何图形片各1片, 厚1.2mm。透明塑料盒装	宁波	套	1	5.00	5.00	免费保修5年
50	集合圈	东晓	折叠式	宁波	套	1	10.00	10.00	免费保修5年
51	计数多层积木	凯迪	塑料材质, 两种颜色, 由10颗10mm \times 10mm \times 10mm、9条100mm \times 10mm \times 10mm、9片100mm \times 100mm \times 10mm三种规格的积木块组成, 外配一个100mm \times 100mm \times 100mm透明塑料盒	宁波	套	1	55.00	55.00	免费保修5年
52	演示用七巧板	博林	应由七种颜色, 所组成的正方形不小于200mm \times 200mm, 厚不小于1mm, 能吸附在钢制黑板上。	浙江	套	1	25.00	25.00	免费保修5年
53	七巧板	联盈	应由七种颜色, 所组成的正方形尺寸为80mm \times 80mm, 厚1.5mm, 用透明塑料盒装, 盒子两面可用, 一面只能拼成正方形后放置, 一面可任意放置。	温州	套	1	8.00	8.00	免费保修5年
54	角操作材料	凯迪	由量角器、2根金属指针组成, 量角器为透明塑料采用丝网印刷, 左右两边分别印有0 \sim 180 $^\circ$ 角度刻度线, 在每隔10 $^\circ$ 位置就印有角度数值, 90 $^\circ$ 刻度线与圆心在一条直线上, 垂直于下方的直尺, 两边对称。两根金属指针尺寸为55mm \times 3.5mm, 表面电镀处理。	宁波	套	1	6.00	6.00	免费保修5年

55	图形变换操作材料	博林	平移、旋转、对称等内容	浙江	套	1	3.00	3.00	免费保修5年
56	面积测量器	凯迪	透明亚克力塑料制成,整体边长不小于110mm×110mm,塑料板厚1.5mm.表面应有方格,每平方格边长为5mm,每10mm处为粗线条,每5mm处为细线条,线条粗细均匀、清晰、无断线.面积测量器其中相邻的二条边上有0~100mm数字。	宁波		1	3.00	3.00	免费保修5年
57	探索几何图形面积计算公式材料	博林	塑料制品,由正方形(边长30mm)、长方形(60mm×30mm)、直角三角形(两直角边30mm×15mm)、等边三角形(边长30mm)、平行四边形(边长45mm×33mm)、梯形(上底30mm下底60mm高30mm)、图形片各一片,圆面积实验器一套(半径30mm,可分成1/12的扇形块12片)/和面积测量板(10cm×10cm)一块组成.每个图形片厚1.5mm,配透明塑料盒装。	浙江	套	1	5.00	5.00	免费保修5年
58	探索几何形体体积计算公式材料	博林	长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等	浙江	套	1	5.98	5.98	免费保修5年
59	口算练习器	凯迪	数字应可翻转或可转,一位数乘以一位数、两位数除以一位数,20以内仅为加法和退位减法。	宁波	套	1	25.00	25.00	免费保修5年
60	演示用空白口算盘	博林	用白板笔	浙江	个	1	65.00	65.00	免费保修5年
61	分数片	凯迪	分别表示1、1/2、1/3、1/4、1/6和1/12分度的无色透明塑料圆片,直径80mm,六种,每片用不同颜色。	宁波	套	1	3.00	3.00	免费保修5年
62	计数彩条	凯迪	奎逊耐彩条。由截面10mm×10mm不同长度的塑料条组成,其中长度为100mm(2根)、90mm(2根)、80mm(2根)、70mm(2根)、60mm(2根)、50mm(4根)、40mm(4根)、30mm(4根)、20mm(6根)、10mm(13个)计数彩条组成,采条为塑料制,10种颜色,每种长度一种颜色。透明塑料盒装。	宁波	套	1	8.00	8.00	免费保修5年

63	塑料量杯	东晓	透明塑料材质，圆柱形，2L	宁波	个	1	10.00	10.00	免费保修5年
64	塑料量杯	东晓	透明塑料材质，棱柱形，1.5L	宁波	个	1	10.00	10.00	免费保修5年
65	塑料量杯	东晓	透明塑料材质，水杯形，1L	宁波	个	1	10.00	10.00	免费保修5年
66	小学低年级数学磁性教具	联盈	“背景图11张（含20以内加减法演示图、20以内加法计算表、钟面图、学生用品价目表、乘法计算表、方眼图、百以内认数与计自背景图、百以内数的认识图、整数数位顺序表、除法初步认识背景图、自编应用题背景图），尺寸670mm×500mm。有数字及运算符号图板42块（含0-9数字、+、-、×、÷、>、<、=等符号）；实物图板154块（含单根计数棒、10根计数棒、百根计数棒、圆形图板、方形图板、苹果、飞机、大客车、小轿车、货车、摩托车、自行车、小花、女孩、男孩、小兔、盘子、角演示器、直尺、6种几何图板等）	温州	套	1	179.00	179.00	免费保修5年
67	小学中年级数学磁性教具	联盈	“背景图7张（含学习用品价目表、方眼图、整数小数数位顺序表、整数数位顺序表、数位顺序表、自编应用题背景图、半圆仪等）。有数字及运算符号图板59块（含0-9数字、+、-、×、÷、>、<、（）、[]、=、≈等符号）；实物图板122块（含计数棒、小数点、圆形图板、方形图板、苹果、飞机、大客车、小轿车、货车、摩托车、自行车、女孩、男孩、小兔、角演示器、直尺、三角形内角和演示板、分数演示板、12种几何图板等）。计量单位21块（米、分、厘、毫、吨、千、克、万、亿、X等）。	温州	套	1	179.00	179.00	免费保修5年

68	小学高年级数学磁性教具	联盈	“背景图 8 张（含方眼图、行距株距计算背景图、整数小数数位顺序表、整数数位顺序表、半圆、组合图形（1）、组合图形（2）、组合图形（3）等）。有数字及运算符号图板 63 块（含 0-9 数字、+、-、×、÷、>、<、（）、[]、~、……、∴、小数点等符号）；实物图板 194 块（含计数棒、圆形图板、方形图板、苹果、飞机、大客车、小轿车、货车、摩托车、自行车、女孩、男孩、小兔、角演示器、直尺、三角形内角和演示板、分数问题演示板、几何图板等）；符号图板 X、a、b、c、d、s、V、h、r、%、π 各 2 个。方形图板尺寸 50m	温州	套	1	200.00	200.00	免费保修 5 年
69	计数多层积木块	凯迪	认识 1000	宁波	套	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
70	面积测量演示器	博林	配长方形、正方形	浙江	套	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
71	指南针	联盈	全封闭，中文方位标示四个方向，角度分辨率 5°，外径不小于 50mm	温州	只	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
72									
73	模型								
74	数学								
75	钟表模型	凯迪	演示用，两针，非联动，12 时表示，最小分度值 1min，盘面直径 250mm~300mm，分针和时针长度比应为 1.5，分针长度应遮盖数字的 1/2。桌面和挂墙两用	宁波	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
76	钟表模型	凯迪	演示用，三针，联动，12 时表示，最小分度值 1min，盘面直径 250mm~300mm，分针和时针长度比应为 1.5，分针长度应遮盖数字的 1/2。桌面和挂墙两用	宁波	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年

77	钟表模型	凯迪	演示用, 三针, 联动, 24 时表示, 最小分度值 1min, 盘面直径 250mm~300mm, 分针和时针长度比应为 1.5, 分针长度应遮盖数字的 1/2。桌面和挂墙两用	宁波	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
78	钟表模型	东晓	学生用, 两针, 非联动, 12 时表示, 最小分度值 1min, 盘面直径不小于 80mm, 分针和时针长度比应为 1.5, 分针长度应遮盖数字的 1/2。钟面有透明封装	宁波	套	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
79	钟表模型	东晓	学生用, 三针, 联动, 12 时表示, 最小分度值 1min, 盘面直径不小于 80mm, 分针和时针长度比应为 1.5, 分针长度应遮盖数字的 1/2。钟面有透明封装	宁波	套	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
80	学生用钟面模型	东晓	二针联动, 有 1~12 时标志	宁波	个	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
81	几何形体模型	联盈	长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等	温州	套	1	26.00	26.00	免费保修 5 年
82	厘米立方块	博林	每块为单色, 颜色种类不少于二种, 10mm×10mm×10mm, 30 个	浙江	套	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
83	几何形体表面积展开模型	华茂	长方体、正方体、圆柱体	宁波	套	1	14.00	14.00	免费保修 5 年
84	圆面积、圆周率计算公式推导演示模型	东晓	塑料制成, 产品能推导圆面积、圆周率计算公式; 圆面积演示器 1 个, 直径 200mm, 由 15 块 1/16 扇形块和 2 块 1/32 扇形块组成, 能拼成较正规的长方形; 圆周率演示圆 1 个, 直径 100mm, 厚度 4mm, 印有滚动起始点标志, 圆周边为齿状; 演示板的下端印有 340mm 长的刻度尺, 刻度尺侧面为齿状, 齿的模数和演示圆周边齿的模数相同, 实验精度好。	宁波	套	1	18.00	18.00	免费保修 5 年
85	演示用几何形体和图形模型	凯迪	含长方体 3 种、正方体 1 种、圆柱及判别用形体 4 种和球 1 种, 长方形、正方形、三角形和圆	宁波	套	1	100.00	100.00	免费保修 5 年

86	学生用几何形体模型	博林	含长方体、正方体、圆柱（空心 and 实体）、球和圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、长方形、正方形、三角形和圆。立体图形每种不少于 2 个；平面图形每种不少于 2 个。便于画和拼	浙江	套	1	14.00	14.00	免费保修 5 年
87	简单视图模型	凯迪	正方体五个，尺寸不小于 20mm×20mm×20mm，每个面有不同颜色。	宁波	套	1	16.00	16.00	免费保修 5 年
88	多边形连接条	联盈	塑料材质，100mm，150mm，200mm3 种长度规格，每种 4 条，轴孔联接，配合间隙：0mm。	温州	套	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
89	正方体、长方体框架模型	凯迪	可拼接正方体、长方体	宁波	套	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
90	旋转体模型	博林	能展示半圆、长方形和三角形三种轴截面，高度不小于 100mm，旋转半径不小于 50mm，旋转为球、圆柱、圆锥。	浙江	个	1	300.00	300.00	免费保修 5 年
91	圆柱圆锥体积比	博林	透明材质，圆柱圆锥等底等高，直径 100mm，高度 100mm，圆柱有 3 等分刻度线	浙江	个	1	13.00	13.00	免费保修 5 年
92									
93	挂图、软件及资料								
94	数学								
95	教学挂图 图片								
96	物品卡片	奥科育龙	购物游戏用	北京	套	1	7.50	7.50	免费保修 5 年
97	小学数学与代数部分教学挂图	奥科育龙		北京	套	1	75.00	75.00	免费保修 5 年
98	小学数学空间与图形部分教学挂图	奥科育龙		北京	套	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
99	小学数学统计与概率教学挂图	奥科育龙		北京	套	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
100	小学数学资料图	奥科育龙		北京	套	1	55.00	55.00	免费保修 5 年

101	演示用数字卡片	凯迪	塑料材质，带磁性塑料，1~20 数字各二张，每张面积不小于 40mm×50mm。	宁波	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
102	图形卡片	博林	每种 100 张，2 种，带磁性	浙江	套	1	110.00	110.00	免费保修 5 年
103	演示用计数图片	博林	有动植物，日用器材、几何图形三种内容的塑料图片，每种各 20 个，每种分别有三种不同形状、三种不同形状（大小相同）的图片。单个尺寸不小于 50mm×30mm。带磁性塑料。	浙江	套	1	65.00	65.00	免费保修 5 年
104	磁吸式图片	凯迪	圆、正方形、三角形、五角星，多种颜色，平移和旋转	宁波	套	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
105	“搭配”演示材料	博林	白色塑料板带钕铁硼磁钢，可吸附在钢制黑板上，表面印有文字和图片，另面白色可用白板笔书写	浙江	套	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
106	平移、旋转和对称演示图	凯迪	磁吸式	宁波	套	1	48.00	48.00	免费保修 5 年
107	教学情境资源库	博林		浙江	套	1	180.00	180.00	免费保修 5 年
108	学生用计数图片	凯迪	有动植物，日用器材、几何图形三种塑料图片，每种各 10 个不同图案，有三种不同形状。单个尺寸不小于 30mm×20mm。	宁波	套	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
109									
110	其它实验材料和工具								
111	工具								
112	剪刀	海华		温州	把	1	2.39	2.39	免费保修 5 年
113	圆柱形塑料杯	凯迪	透明材质，圆柱形，250ml，带刻度，有手柄	宁波	套	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
114	方形塑料杯	东晓	透明材质，方形，250ml，带刻度，有手柄	宁波	套	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
115	刻刀	海华		温州	把	1	5.98	5.98	免费保修 5 年
116	角尺	海华		温州	把	1	6.45	6.45	免费保修 5 年
117	外磁黑板	太阳花	钢制黑板，600mm×900mm，两面可书写	浙江	块	1	130.00	130.00	免费保修 5 年

118	数学用白板	太阳花	方格	浙江	块	1	155.00	155.00	免费保修 5 年	
119	白板笔	太阳花	红、黑	浙江		1	2.00	2.00	免费保修 5 年	
120	磁性塑料	太阳花	厚 1mm	浙江	米	1	25.00	25.00	免费保修 5 年	
121										
122	自备材料									
123	白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等	博林	标准	浙江	套	1	19.96	19.96	免费保修 5 年	

小学科学教学仪器分项报价表

项目	采购名称	品牌	规格 型号	产地	单位	数量	投标单价 (含税)	合计 (含税)	免费保修期	备注
1	数据采集软件	朗威		山东	套	1	1800.00	1800.00	免费保修 5 年	
2	数据采集器	朗威	最高采样频率不低于 10kHz, 不少于四通道, 四个通道可同时接传感器工作, 采集数据应即时传输, 与计算机之间采用 USB 口连接, 与传感器接口不易松动, 采用插接式结构, 方便有线、无线工作模式切换;	山东	个	1	3600.00	3600.00	免费保修 5 年	
3	便携式数据终端	朗威	22cm~30cmLCD, 1GB 以上内存, 支持有线/无线状态四通道并行采集	山东	个	1	5600.00	5600.00	免费保修 5 年	
4	数据显示模块	朗威	1.77 吋彩屏, 带 BT 自锁接头, 支持热插拔连接, 接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据, 并且可与计算机有线连接 (兼充电) 或通过手持设备 (平板、手机等) 扫描二维码进行无线连接, 导出实验数据的功能。	山东	个	1	1400.00	1400.00	免费保修 5 年	
5	磁传感器	朗威	-100mT~100mT	山东	个	1	640.00	640.00	免费保修 5 年	
6	电压传感器	朗威	-15V~15V, 10mV	山东	个	1	540.00	540.00	免费保修 5 年	

7	二氧化碳传感器	朗威	(0~0.5)%, 0.1%	山东	个	1	4450.00	4450.00	免费保修5年
8	高温传感器	朗威	0℃~1200℃	山东	个	1	480.00	480.00	免费保修5年
9	光照度传感器	朗威	6000lx、20000lx	山东	个	1	860.00	860.00	免费保修5年
10	力传感器	朗威	-20N~20N, 0.01N,	山东	个	1	640.00	640.00	免费保修5年
11	溶解氧传感器	朗威	(0~14) mg/L, 0.1mg/L	山东	个	1	3220.00	3220.00	免费保修5年
12	声传感器	朗威	50Hz~2500Hz	山东	个	1	700.00	700.00	免费保修5年
13	微电流传感器	朗威	-2μA~2μA, 0.01μA, , 具有硬件清零功能。	山东	个	1	610.00	610.00	免费保修5年
14	温度传感器	朗威	-10℃~110℃, 0.1℃, 每套1~3个	山东	套	1	680.00	680.00	免费保修5年
15	相对湿度传感器	朗威	10%~93%	山东	个	1	700.00	700.00	免费保修5年
16	氧气传感器	朗威	(0~100)%, 0.1%, 自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。	山东	个	1	2200.00	2200.00	免费保修5年
17	半导体致冷装置	朗威	致冷片面积为40mm×40mm, 致冷:12V/3A, 冷、热端温差为50℃±2℃时, 在15Ω负载电阻上输出电压应达到1.2V以上, 并能持续60s时间。附1.5V/0.3A灯泡	山东	个	1	160.00	160.00	免费保修5年
18	带钩铁块	朗威	直径20mm, 厚5mm, 带钩, 钩直径10mm	山东	个	1	13.50	13.50	免费保修5年
19	摩擦计装置	朗威	摩擦板600mm×60mm×10mm。摩擦块110mm×50mm×35mm, 50g, 附棉布、毛巾、木砂纸及固定胶合板	山东	套	1	75.00	75.00	免费保修5年
20	气液相采集装置	朗威	可密封透明容器, 可安装氧气、二氧化碳传感器	山东	个	1	300.00	300.00	免费保修5年
21	热辐射吸收装置	朗威	平行等高等间距, 同时固定三个温度传感器探头的支架	山东	个	1	580.00	580.00	免费保修5年
22	音频发生器	思益	频率范围: 不窄于200Hz~2000Hz, 频率可调。带功率放大器和扬声器。输出功率应不小于	嘉兴	个	1	1300.00	1300.00	免费保修5年

			250mW。						
23									
24									
25	打孔器	联盈	空心结构，刃口平整、锋利。每组 4 支，其外径分别为 12mm、10mm、8mm、6mm。并配一支带柄金属通杆。空管与手柄焊接牢固。	温州	套	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
26	打气筒	凯迪		宁波	个	1	22.00	22.00	免费保修 5 年
27	仪器车	明达	600mm×400mm×800mm 双层全不锈钢，板厚 1.2mm，架材料Φ38mm 不锈钢管，配四个脚止定位万向轮	嘉兴	台	1	500.00	500.00	免费保修 5 年
28	生物显微镜	凤凰	500x 单目，40X 物镜采用弹簧镜头，内置光源；目镜筒，升降机构和载物台均采用金属合金材料制造，调焦机构带有可调式限位装置和阻尼装置	江西	台	1	550.00	550.00	免费保修 5 年
29	生物显微演示装置	凤凰	1、放大倍数：40~5000 倍。 2、成像元件：彩色 CMOS，尺寸≥1/3。 3、分辨率：≥1920x1080, 200 万以上像素。 4、信噪比：≥50db。 5、白平衡：自动白平衡。 6、AGC 控制：低增益/高增益。 7、逆光补偿：自动/手动。 8、输出接口：USB2.0 9、可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。	江西	台	1	550.00	550.00	免费保修 5 年
30	学生显微镜	凤凰	200 倍，单筒，金属材质。反光镜可拆卸，符合 GB/T2985-2008	江西	台	1	135.80	135.80	免费保修 5 年
31	显微镜光源	联盈	带电池	温州	台	1	27.16	27.16	免费保修 5 年

32	放大镜	联盈	产品外形尺寸：91mm×35mm×10mmABS 工程塑料框架、放大倍率 5 倍（焦距≈50mm，放大倍数误差不大于 8%），有效通光孔径 30mm，. 镜片要易于拆装。在 F550 焦距仪上能看到 3 对刻线。JY / T0378	温州	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
33	放大镜	联盈	产品外形尺寸：101mm×45mm×10mmABS 工程塑料框架、高品质光学镜片，放大倍率 3 倍（焦距≤80mm，放大倍数误差不大于 8%）。有效通光孔径 40mm，镜片要易于拆装。在 F550 焦距仪上能看到 3 对刻线。JY / T0378	温州	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
34	天文望远镜	星特朗	折射式，口径 60mm，光学增透膜，放大倍数：3×增倍镜后最大 240×，带寻星镜、跟踪系统	宁波	套	1	1200.00	1200.00	免费保修 5 年
35	酒精喷灯	联盈	坐式，容积≥300mL，火焰高 150mm~180mm	温州	个	1	58.00	58.00	免费保修 5 年
36	电加热器	联盈	密封式额定电压：220V 额定功率：1000W 工作频率：50Hz。密封式加热器，温度五档可调。发热体全封闭在绝缘耐高温材料中，外壳为冷轧钢板，外形尺寸 23cm×23cm×7cm，加热盘面直径不小于 15cm。	温州	台	1	100.00	100.00	免费保修 5 年
37	电冰箱	奥马	200 升	广州	台	1	1800.00	1800.00	免费保修 5 年
38	电烤箱	格兰仕		广州	台	1	550.00	550.00	免费保修 5 年
39	保温箱	联盈		温州	台	1	850.00	850.00	免费保修 5 年
40	恒温箱	欣欣	能降温、升温，小型	嘉兴	台	1	850.00	850.00	免费保修 5 年
41	听诊器	远燕	插入式单用听诊器，传音清晰，耳环弹片用弹簧钢制成。其它性能符合 GB11237-89 要求	江苏	个	1	12.17	12.17	免费保修 5 年
42	水族箱	联盈	玻璃材质，长×宽×高≥300mm×150mm×200mm，附冲氧气泵	温州	套	1	100.00	100.00	免费保修 5 年

43	手持移动灯	联盈				1	85.00	85.00	免费保修 5 年
44	水槽	联盈	方型，水槽尺寸 250mm*180mm*100mm，壁厚≥2mm，附无色透明塑料制集气架，上面可排两个 125ML 的集气瓶，要具有较高的耐腐蚀性及柔韧性，不易破碎。			1	27.00	27.00	免费保修 5 年
45	直联泵	联盈	单相油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口外径 8mm，应使用台阶口，不应使用螺纹口，配压缩空气用橡胶管，内径 6.3mm±0.75mm，长度 2.0m。其他性能应符合 JB/T6533-2005	温州	台	1	550.00	550.00	免费保修 5 年
46									
47	支 架								
48	方座支架	中业	立杆Φ12mm×600mm，方形座 210mm×135mm，质量≥1.5kg，配平行夹 1 个，垂直夹 2 个，烧瓶夹 1 个，大铁环小铁环各 1 个，吊杆 1 个，其他技术要求应符合 JY/T0393—2007	宁波	套	1	48.50	48.50	免费保修 5 年
49	三脚架	中业	产品由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径 82±2mm，外径 110±2mm，厚度 5-11mm；脚采用 Φ6mm 圆钢制作，脚高 135-140mm。产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行。	宁波	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
50	试管架	新科	木制 12 孔 12 插	鹰潭	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
51	旋转架	东晓	2 套，转台尺寸不小于 70mm×50mm，转台内凹槽宽度×深度不小于 10mm×5mm，转台转动平稳	宁波	套	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
52	百叶箱支架	远航	金属制，经防锈处理，埋入土中后百叶箱支架底面高度应为 1250mm。与 3022 配套	嘉兴	个	1	228.00	228.00	免费保修 5 年
53	百叶箱	远航	木质，箱内宽 460mm，深 290mm，高 537mm，箱顶盖板尺寸 720mm×610mm，其它性能符合 QX/T5-2001	嘉兴	个	1	488.00	488.00	免费保修 5 年
54									

55	电 源									
56	学生电源	联盈	直流：1.5V~6V，每1.5V一档， $\geq 1A$ ，输出与外壳相联。机身采用铝氧化碳黑，侧板带有塑料提手。接线柱采用全铜有防脱落功能。	温州	个	1	130.00	130.00	免费保修5年	
57	教学电源	联盈	直流稳压1.5V~12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档，电磁铁专用2A。铜制接线柱有防脱落功能，电源带提手。	温州	台	1	290.00	290.00	免费保修5年	
58	电池盒	联盈	R20（1#）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片。有串联接口。电池装反时不能接通。	温州	个	1	15.00	15.00	免费保修5年	
59										
60	测 量									
61	长 度									
62	直尺	翔宇	500mm（钢尺）长度500mm，最小分度值1mm，允许误差全长 $\pm 1.3mm$ ，厘米分度 $\pm 0.6mm$ ，毫米分度 $\pm 0.3mm$ ，任意线纹距零位不应超过全长允许误差，尺面平面度允差1.5mm，尺边面直线度允差0.3mm。	江西	只	1	4.00	4.00	免费保修5年	
63	软尺	联盈	纤维或塑料材质，测量长度2m，最小分度值为1mm。每厘米处有数字标志。软尺宽度不小于13mm。其它技术要求应符合QB/T1519-1992	温州	个	1	2.00	2.00	免费保修5年	
64										
65	质 量									
66	托盘天平	百灵	单杠杆等臂式双盘天平，最大载荷500g，分度值0.5g，配6级（M2级）砝码，其配置的质量（包括标尺计量值）应能满足天平全量值要求。其它技术要求应符合QB/T2087-1995	常熟	台	1	100.00	100.00	免费保修5年	

67	托盘天平	百灵	200g, 0.2g 最大载荷 200g, 分度值 1g, 应由底座、横梁、吊桶、游码和槽码等组成。底座和横梁为 ABS 塑料制成, 槽码应为金属制。有 5g 的 16 个, 5g 的 8 个; 横梁上应有金属制的游码滑杆, 游码金属制, 能在滑杆上左右移动。横梁中心向两边有 1g~5g 五条刻度线; 吊桶容积应为 200mL, 可称量液体。	温州	台	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
68	托盘天平	百灵	单杠杆等臂式双盘天平, 最大载荷 100g, 分度值 0.1g, 配 6 级 (M2 级) 砝码, 其配置的质量 (包括标尺计量值) 应能满足天平全量值要求。其它技术要求应符合 QB/T2087-1995	常熟	台	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
69	金属钩码	联盈	每只质量 50g±0.5g, 每套 10 只, 钩码主体外径 φ27mm。上勾高 10mm, 底呈半球形, 下位钩于底槽内。能叠放, 其他要求符合 JY105-82	温州	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
70	体重计	思缔	弹簧指针式人体秤, 最大称量值 150kg, 最小分度值 0.5kg, 有置零装置, 其他技术要求应符合 QB/T2065-1994	江苏	台	1	550.00	550.00	免费保修 5 年
71									
72	时 间								
73	电子停表	天大	可测量到 0.01s, 具有可显示时间, 日历、星期、防水, 防震结构等功能。	上海	块	1	80.00	80.00	免费保修 5 年
74									
75	温 度								
76	温度计	联盈	局浸式, 有机液体, 测量范围 0℃~100℃, 最小分度值 1℃, 示值误差应不大于 ±1℃。JB/T9262-1999	温州	支	1	4.00	4.00	免费保修 5 年
77	温度计	联盈	水银, 0℃~100℃	温州	支	1	4.00	4.00	免费保修 5 年

78	体温计	联盈	三角形棒式，口腔用，水银，测量范围 35℃~42℃，最小分度值 0.1℃，两相邻分度线中心距不小于 0.55mm，标度线计量数字和标志颜色应牢固，不允许有脱色现象和影响读数的融色污迹，感温液柱不应中断、自流、难甩。其他要求应符合 GB1588-2001	温州	支	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
79	寒暑表	天宇	测量范围 -20℃~50℃，最小分度值 1.0℃，有摄氏度（记为 C°）和华氏度（记为 F°）两种刻度，外型尺寸不小于 350mm×60mm	沧州	只	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
80	最高温度表	天宇	-15℃~80℃，最小分度值 0.5℃，其他性能应符合 GB/T8747-2010	沧州	支	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
81	最低温度表	天宇	-50℃~40℃，最小分度值 0.5℃，其他性能应符合 GB/T8747-2010	沧州	支	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
82	电子体温表	天宇	显示范围 32~42.99℃，显示分辨率 0.01℃，显示精度 ±0.05℃（36℃到 39℃），四位半液晶显示，	沧州	个	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
83	红外人体表面温度快速筛检仪	百乐富	符合 GB/T 19146-2003，医疗仪器	深圳	台	1	520.00	520.00	免费保修 5 年
84									
85	力								
86	条形盒测力计	联盈	指针式，拉力量程为 5N，最小分度值 0.1N。盒外平面印直刻度尺，刻度尺长 80mm，其他技术要求应符合 JY0127-1991	温州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
87	条形盒测力计	联盈	指针式，拉力量程为 2.5N，最小分度值 0.05N。盒外平面印直刻度尺，刻度尺长 80mm，其他技术要求应符合 JY0127-1991	温州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
88	条形盒测力计	联盈	指针式，拉力量程为 1N，最小分度值 0.01N。盒外平面印直刻度尺，刻度尺长 80mm，其他技术要求应符合 JY0127-1991	温州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
89									
90	电								

91	多用电表	联盈	直流电流 0-500mA, 不低于 2.5 级, 10A 不低于 5 级, 交流电流 500mA-10A, 直流电压 0-1000V, 不低于 2.5 级, 交流电压 0-1000V, 电阻 $\times 10^3 - \times 10k \Omega$ 。通路蜂鸣, 一个转换开关, 其他技术性能应符合 JB/T9283-1999	温州	个	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
92									
93	其它								
94	湿度计	天宇	指针式湿度计, 盘面直径不小于 120mm, 测量范围 $-30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, 湿度 $0 \sim 100\%$, 测量精度不小于 $\pm 2^{\circ}\text{C}$, $\pm 5\%$, 最小分度值 $1^{\circ}\text{C}/2\%$	沧州	个	1	50.00	50.00	免费保修 5 年
95	指南针	银河	金属壳 全封闭, 中文方位标示四个方向, 角度分辨率 5° , 外径不小于 50mm	浙江	个	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
96	肺活量计	凯迪	不锈钢外筒, 尺寸不小于 $\Phi 100 \times 300\text{mm}$, 内筒标有刻度, 配进气管, 橡胶管, 吹起斗不少于 10 个。	宁波	套	1	130.00	130.00	免费保修 5 年
97	雨量器	赛特尔	盛水器口径 200mm, 高 230mm, 配锥形导水漏斗, 1000mL 塑料量筒, 铁质安装框架	宁波	套	1	300.00	300.00	免费保修 5 年
98	风杯式风速表	明达	有直读装置	嘉兴	套	1	100.00	100.00	免费保修 5 年
99	轻风表	明达	便携式三杯风速仪, LCD 显示, 可显示瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高等功能, 风速测量范围: $0 \sim 30$ 米/秒, 启动风速不大于 0.8m/s ; 风速测量精度: 误差不大于 $\pm (0.3 \pm 0.03V)$ 米/秒 (V 为实际风速); 显示分辨率: 风速: 0.1 米/秒; 风级: 1 级, 浪高: 0.1 米。	嘉兴	台	1	150.00	150.00	免费保修 5 年
100									
101	专用仪器								
102	小学科学								
103	斜面	华茂	斜面尺寸 $500\text{mm} \times 100\text{mm} \times 20\text{mm}$, 一端有支撑孔, 直径 8mm, 配一根 $\Phi 8\text{mm}$ 钢质金属杆, 配不小于 150g 的小车	宁波	个	1	16.00	16.00	免费保修 5 年

104	压簧	东晓	钢质尺寸不小于 $\Phi 20\text{mm} \times 50\text{mm}$, 两端用平头螺帽固定, 10N压力下变形明显	宁波	套	1	4.00	4.00	免费保修5年
105	拉簧	东晓	钢质尺寸不小于 $\Phi 15\text{mm} \times 50\text{mm}$, 两端有拉环, 10N压力下变形明显	宁波	套	1	4.00	4.00	免费保修5年
106	沉浮块	东晓	同体积不同质量(不同颜色)4块, 可通过水来区分轻重; 同质量不同形状(不同颜色)4块, 放在水中有的沉有的浮。可改变质量和体积1块。	宁波	套	1	15.00	15.00	免费保修5年
107	杠杆尺及支架	联盈	杠杆、轴、调平装置和四只挂钩组成, 杠杆尺寸 $500\text{mm} \times 25\text{mm} \times 8\text{mm}$, 每5厘米印一长线并标注数字, 杆身有效长度为48厘米。轴 $\Phi 6\text{mm}$ 钢质。螺母重不大于10克, 每个螺杆可调螺纹长度不大于25mm,	温州	个	1	15.00	15.00	免费保修5年
108	滑轮组及支架	联盈	2个单滑轮直径40mm, 1个2串滑轮直径40mm和53mm, 滑轮绳长不小于1m, 直径1mm, 滑轮框为单边悬臂式, 上下挂钩互成 90° 或可转动。每个滑轮组中少有一个可止动滑轮	温州	套	1	15.00	15.00	免费保修5年
109	轮轴及支架	联盈	产品由直径不同的三个轮盘、支杆及挂线组成。三个轮盘绕线槽外径分别为 $\Phi 90\text{mm}$ 、 $\Phi 60\text{mm}$ 、 $\Phi 30\text{mm}$, 三个轮盘线槽直径比为3:2:1; 挂线共三根, 每根长度不小于200mm, 每根挂线附有砝码挂钩, 支架能固定在方座支架上	温州	套	1	15.00	15.00	免费保修5年
110	齿轮组及支架	联盈	产品由底座、齿轮、支杆、轴心螺钉、摇把等组成。底座由ABS工程塑料制作, 底座外径不小于100mm。三个齿轮, 齿数分别为40齿、30齿、20齿。齿轮上有标志。	温州	套	1	17.00	17.00	免费保修5年
111	弹簧片	东晓	钢制, 尺寸不小于 $100\text{mm} \times 10\text{mm}$	宁波	套	1	2.00	2.00	免费保修5年

112	小车	博林	组装式。金属拼接条 30 个，小车轮子四个，小 车轴二根，滑轮一个，传动轮一个，风叶一个， 气球二个，喷气嘴一个，叶轮一个，叶轮支架一 个，纱线一根，橡皮筋若干条，螺丝螺母若干对， 两用螺丝刀和小板手各一个。	浙江	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
113	三球仪	炫任	Φ85mm, Φ60mm, Φ16mm 手摇、电动两用。由太 阳，地球，月球，四季盘，月相盘，传动装置和 底座组成，能显示地球自转公转，月球公转，昼 夜晨昏。冬夏季昼夜长短变化，四季和寒暑变化， 月亮圆缺变化，日食和月食	宁海	台	1	84.00	84.00	免费保修 5 年
114	太阳高度测量器	博林	铝制直径不小于 130mm，底面印有度数。配透 明测量板一个印有 0~90°，钢丝一根，木条一 根。	浙江	个	1	9.00	9.00	免费保修 5 年
115	风的形成实验材料	凯迪		宁波	套	1	11.50	11.50	免费保修 5 年
116	风的形成演示器	博林	整体尺寸不小于 280mm×180mm×280mm，进风 管和出风管为无色透明塑料，直径不小于 55mm， 加热箱为金属烤漆制成，配蜡烛和叶轮，封闭进 风口叶轮停转。	浙江	件	1	65.00	65.00	免费保修 5 年
117	组装风车材料	凯迪		宁波	套	1	6.50	6.50	免费保修 5 年
118	组装水轮材料	凯迪		宁波	套	1	5.50	5.50	免费保修 5 年
119	太阳能的应用材料	联盈		温州	套	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
120	太阳能的应用演示 器	东晓	太阳能加热、发电	宁波	套	1	75.00	75.00	免费保修 5 年
121	音叉	联盈	256Hz	温州	只	1	22.00	22.00	免费保修 5 年
122	音叉	联盈	由 2 套音叉，共鸣箱，音叉槌组成，音叉 256Hz， 全长 200mm，松木共鸣箱，尺寸 300mm×80mm× 40mm。	温州	只	1	22.00	22.00	免费保修 5 年

123	音叉	联盈	由2套音叉,共鸣箱,音叉槌组成,音叉512Hz,全长160mm,松木共鸣箱,尺寸140mm×80mm×40mm。	温州	支	1	22.00	22.00	免费保修5年
124	小鼓	联盈	5寸扁鼓,鼓面羊皮直径16cm,鼓身高度8.5cm,配两支鼓棒	温州	套	1	27.00	27.00	免费保修5年
125	组装土电话材料	联盈		温州	套	1	2.20	2.20	免费保修5年
126	热传导实验材料	凯迪	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料	宁波	套	1	7.50	7.50	免费保修5年
127	物体热胀冷缩实验材料	凯迪	产品由带手柄的铜链球、塑料链球及带手柄的实验环组成。手柄长度不小于110mm;吊链材质为金属,链长不小于60mm;塑料球、铜球直径为 ϕ 16mm,实验环内径与实验球内径间隙配合。	宁波	套	1	17.00	17.00	免费保修5年
128	灯座及灯泡	联盈	螺旋式灯座,可与E10小电珠配用。小灯座由底板、接线柱、灯座组成。底座采用酚醛塑料制作,外形尺寸为75×35×10mm,灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成,连接片为铜片,中间电极有弹性;接线柱为644型,行程不小于6mm;金属部分为铜质,配4个螺口灯泡(2.5V,0.3A)	温州	个	1	5.00	5.00	免费保修5年
129	开关	联盈	单刀开关,由底座,接线柱,闸刀,刀座,刀承和绝缘手柄组成。底座黑色塑料,闸刀,刀座用 $\delta=0.8\text{mm}$ 磷铜片制,闸刀长50mm,宽8mm。开关接通,电阻不大于 0.01Ω ,开关断开电阻 $100\text{M}\Omega$,其他技术要求应符合JY0117-1991标准	温州	个	1	5.00	5.00	免费保修5年
130	物体导电性实验材料	凯迪		宁波	套	1	8.00	8.00	免费保修5年
131	条形磁铁	联盈	180mm,截面积405mm ² ,配磁力线闭合铁片	温州	套	1	15.00	15.00	免费保修5年
132	条形磁铁	联盈	D-CG-LT-112,铝铁碳条形磁钢一对,长112mm,截面积135mm ² ,配磁力线封闭衔铁,其他性能符合JY0057-1994要求	温州	套	1	15.00	15.00	免费保修5年

133	蹄形磁铁	奇力	D—CG—LU—80		套	1	10.00	10.00	免费保修5年
134	蹄形磁铁	奇力	D—CG—LU—45, 铝铁碳U形磁钢一个, 长45mm, 截面积63mm ² , 配磁力线封闭衔铁, 表观磁感应强度不小于9mT。其他性能符合JY0057—1994要求		套	1	18.00	18.00	免费保修5年
135	磁针	联盈	翼型磁针2副, 包括磁针体和支座, 磁针体尺寸140mm×8mm, 支座Φ71mm×112mm, 表观磁感应强度不小于9mT。其他技术要求应符合JY0012—1990	温州	套	1	8.00	8.00	免费保修5年
136	环形磁铁	银河	D—CG—YT—36, 铁氧体环形磁铁一对, 外径36mm, 截面积54mm ² , 表观磁感应强度不小于0.05mT。其他性能符合JY0057—1994要求	浙江	套	1	8.00	8.00	免费保修5年
137	电磁铁组装材料	联盈	二种颜色多股线, 配U型铁芯, 有2个塑料绕线骨架, 可反复用	温州	套	1	12.00	12.00	免费保修5年
138	手摇发电机	联盈	产品由外壳、传动机构、小电机、灯珠、连接导线、接线柱、台边夹等组成。仪器可手持演示。外壳采用透明性PC材料制作, 能看清仪器内部结构; 传动机构采用摇把带动齿轮传动。小电机功率2-3W, 转速6000-10000转/分, 工作电压6V, 电流0.3A; 灯珠采用6V, 0.15A小电珠。	温州	个	1	30.00	30.00	免费保修5年
139	激光笔	联盈	功率不大于2mW, 有激光警示标志	温州	个	1	10.00	10.00	免费保修5年
140	小孔成像装置	思益	由遮光片, 暗箱, 毛玻璃组成, 配不同直径的圆形小孔片, 以及方形和三角形孔片(面积基本与成像效果最好的圆孔片相当)。小孔片可更换。	嘉兴	套	1	18.00	18.00	免费保修5年
141	平面镜及支架	联盈	产品由平面镜片、镜框、镜座等组成, 成对配置。镜片厚度为3mm, 尺寸不小于90mm×60mm, 镜框与镜座采用塑料材质。	温州	套	1	8.00	8.00	免费保修5年

142	曲面镜及支架	博林	凸面镜、凹面镜各一个，镜片为玻璃基质镀膜反射膜，带镜框。凸面镜直径 100mm，焦距 65mm±10mm；凹面镜直径 100mm，焦距 65mm±10mm。配支架和镜座。其他技术要求应符合 JY138-1982	浙江	套	1	9.00	9.00	免费保修 5 年
143	透镜、棱镜及支架	博林	凸透镜放大倍率 3 倍，有效通光孔径不小于 40mm，三棱镜镜体长度不小于 60mm，边长 25mm。配支架两个。	浙江	套	1	28.00	28.00	免费保修 5 年
144	成像屏及支架	博林	产品由底座、立杆、成像屏、毛玻璃等组成。毛玻璃厚度为 5mm，四周磨边倒角，成像屏为厚度 2mm 白色塑料板。屏尺寸不小于 100mm*80mm。底座尺寸 $\phi 80 \times 35\text{mm}$ ；立杆为金属杆，尺寸为 $\phi 6 \times 70\text{mm}$ 。	浙江	套	1	9.00	9.00	免费保修 5 年
145	昆虫观察盒	凯迪	由带放大镜的盖和透明盒组成，放大镜不小于 3 倍，有效通光直径不小于 40mm，成像质量符合 JY/T0378-2004。透明盒底座尺寸不小于 90mm×90mm，带方格线，可方便开启底座，盖上后脱开底座的力约 0.3N。透光率应不小于 85%。	宁波	个	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
146	动物饲养笼	联盈	由金属条焊接制成，尺寸：440mm×320mm×320mm，总高度为 370mm，门宽约 170mm，高约 180mm。配有接水盘，尺寸：420mm×320mm。	温州	个	1	72.00	72.00	免费保修 5 年
147	塑料注射器	联盈	一次性无菌偏头式注射器，公称容量 30ml，最大分度值 2ml，其他技术要求应符合 GB15810-2001，带完整包装	温州	个	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
148	单摆	凯迪	直径 20mm 钢制摆球和塑料摆球各 1 个，带穿孔，线长 1500mm。附固定夹（固定在方座支架上）。	宁波	套	1	14.00	14.00	免费保修 5 年

149	杠杆	凯迪	杠杆、轴、调平装置和四只挂钩组成，杠杆尺寸500mm×25mm×8mm，每5厘米印一长线并标注数字，杆身有效长度为48厘米。轴Φ6mm×80mm，螺母质量约10g，平衡力矩不大于1.95×10 ⁻³ N·m。每个螺杆可调螺纹长度不大于25mm。轴柄长80mm，轴套内径4mm。	宁波	个	1	20.00	20.00	免费保修5年
150	轮轴	凯迪	有台阶轮、主轴、支架、摇臂和平衡块组成，台阶轮两种颜色，大轮Φ120mm小轮Φ60mm，支架为2mm钢板冲压，手柄尺寸Φ10mm×120mm，摇臂Φ6mm臂长270mm弯柄长50mm，平衡块Φ24mm。其他技术要求应符合JY109-82	宁波	个	1	45.00	45.00	免费保修5年
151	演示滑轮组	东晓	2个单滑轮直径40mm，1个2串滑轮直径40mm和53mm，滑轮绳长不小于1m，直径1mm，滑轮框为单边悬臂式，上下挂钩互成90°或可转动。每个滑轮组中少有一个可止动滑轮	宁波	组	1	50.00	50.00	免费保修5年
152	抽气盘	思益	由抽气盘、玻璃钟罩、电铃、橡胶垫圈、乳胶管组成，底盘为胶木制成，外径φ≥180mm，抽气口接口外径8mm。钟罩无色透明，底部直径180mm，高度约250mm。配2m长内径6.3mm压缩空气用橡胶管。电铃可用弹性材料悬挂在钟罩内。未装入钟罩的发声装置发出的声强（声音的频率100Hz~5kHz），在距发声装置0.5m处应不小于90dB，装入钟罩后抽气前的声强不小于75dB，抽气后的声强不大于45dB。	嘉兴	套	1		180.00	免费保修5年
153	滑轮	东晓	滑轮直径30mm，吸盘底面直径大于40mm。吸盘和滑轮使用固定连接，整体高度不大于60mm。	宁波	个	1	19.00	19.00	免费保修5年
154	热传导演示器	凯迪	由支杆、蓄热块、导热杆组成。支杆尺寸Φ6mm×150mm，导热杆为8#铁丝6段，每段100mm，装配在蓄热块上呈星形分布，配凡士林	宁波	件	1	17.38	17.38	免费保修5年
155	材料导热比较实验器	凯迪	由木棒，塑料棒，铁棒，铜棒组成，每种材质各1根，尺寸Φ6mm×100mm	宁波	件	1	28.00	28.00	免费保修5年

156	金属线膨胀演示器	凯迪	铝、铜、钢金属试棒各 1 根，尺寸 $\Phi 6\text{mm} \times 200\text{mm}$ ，金属支架带调节螺丝，三组传动机构、一根不同颜色指针，针长 20mm，最宽部分 5mm，示尺满刻度不小于 30° ，金属底座。整体尺寸 $180\text{mm} \times 135\text{mm} \times 270\text{mm}$ ，其他技术要求应符合 JJ1225-87	宁波	件	1	78.00	78.00	免费保修 5 年
157	音叉振动演示仪	华茂	由底座、音叉、激光源、扫描镜和成像屏组成。底座为金属材质，尺寸不小于 $300\text{mm} \times 300\text{mm} \times 30\text{mm}$ 。1 个 256Hz 音叉带共鸣箱，贴有直径 20mm 的反射镜。激光源高度水平和垂直高度可调。扫描镜可定速旋转，快慢可调。扫描显示音叉振动的振幅不小于 15mm。	宁波	台	1	330.00	330.00	免费保修 5 年
158	玩具钢板琴	联盈	八音钢板琴，带 2 根打击棍	温州	台	1	70.00	70.00	免费保修 5 年
159	磁针消磁器	联盈	交流消磁，开放磁感线铁芯，常开式按钮开关控制	温州	台	1	120.00	120.00	免费保修 5 年
160	充磁器	联盈	充磁的磁场强度 $\geq 56\text{kA/m}$ ，应能充两极间距离大于 28mm，磁极截面积小于 $42\text{mm} \times 24\text{mm}$ 的 U 型磁钢及磁极截面积小于 $42\text{mm} \times 24\text{mm}$ 的条型磁钢，配构成磁回路软铁。	温州	台	1	180.00	180.00	免费保修 5 年
161	玩具电机	联盈	由小电机，发光二极管，转子组成。用手转动转子是发光二极管点亮	温州	个	1	9.00	9.00	免费保修 5 年
162	静电实验球	联盈	手柄由绝缘材料制成，尺寸 $\Phi 10\text{mm} \times 70\text{mm}$ ，一端面嵌入 M4 螺栓。金属小球直径为 $15\text{mm} \pm 1\text{mm}$ ，小球表面镀铬抛光	温州	个	1	14.50	14.50	免费保修 5 年
163	常用开关示教板	舜马	薄膜开关，闸刀开关，按钮开关，拉线开关四种开关类型，每种类型示外形和示结构各一个，固定在示教板上。	余姚	件	1	160.00	160.00	免费保修 5 年
164	电路元件黑盒	舜马	黑盒外四触点，内部导线通或不通，且导线连接可变换。	余姚	盒	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
165	物体导电检验器	华茂	2 个导电检测笔，笔尖不能插入电源插孔。LED 灯指示被测导体导电性能。	宁波	个	1	34.00	34.00	免费保修 5 年

166	简易磁悬浮座	奇力	由 2 个环形磁铁，底座，支杆组成。环形磁铁外径 36mm，支杆尺寸 $\Phi 15\text{mm} \times 100\text{mm}$	温州	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
167	平面镜	联盈	平面镜尺寸不小于 60mm \times 90m，镜子带框带盖	温州	块	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
168	三棱镜	联盈	由三棱镜体、托架、支柱、底座组成。整体尺寸约为 100x100x200mm。三棱镜体边长 25mm，相邻两角 60°，棱长 80mm。其他技术要求应符合 JY142-1982	温州	个	1	14.00	14.00	免费保修 5 年
169	简易听诊器	联盈		温州	个	1	7.50	7.50	免费保修 5 年
170	橡胶锤	联盈	橡胶锤长 150mm，重量 150g，锤头橡胶材质	温州	个	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
171	矿物鉴别用具	博林	白色无釉瓷板、铜片、铝片、铁片、小刀（钢）	浙江	块	1	16.30	16.30	免费保修 5 年
172									
173	模 型								
174	小学科学								
175	照相机模型	凯迪	由镜头、机身、光屏组成。镜头为玻璃质光学凸透镜，有效通光直径不小于 40mm，机身塑料材质，配尺寸不小于 90mm \times 90mm 光屏和毛玻璃屏各 1 块。	宁波	套	1	70.00	70.00	免费保修 5 年
176	儿童骨骼模型	慧月	PVC 材质，高 850mm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸、要求应符合 JY159-1984 的要求	宁波	台	1	100.00	100.00	免费保修 5 年
177	儿童牙列模型	五星	PVC 材质，模型为右侧下半之牙列，下颌角至冠突高度不小于 210mm，各部结构按比例放大。配底座可水平转到或取下，附牙刷。其他技术要求应符合 JY0354-1999	温州	台	1	90.00	90.00	免费保修 5 年
178	少年人体半身模型	慧月	PVC 材质，少年模型，高 420mm 带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系，其他技术要求应符合 JY158-1984	宁波	台	1	120.00	120.00	免费保修 5 年

179	眼构造模型	嘉禾	PVC 材质，由六倍大成人眼球模型，支架和底座组成，眼球前后极正中水平切面，展示内部结构、器官、血管、神经等，技术要求应符合 JY164-84	宁波	件	1	58.00	58.00	免费保修 5 年
180	耳解剖模型	慧月	PVC 材质。6 倍成人耳模型，外耳及颞骨岩部，切除外耳道前部，水平切开颞骨岩部，显示外耳道、中耳、内耳形态结构，技术要求应符合 JY165-1984	宁波	件	1	85.00	85.00	免费保修 5 年
181	啄木鸟仿真模型	嘉禾	模型应为自然大小、附于一段树干上，用喙捉虫的仿真模型，整体固定在底盘上。模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。应显示喙直坚硬，末端尖锐的特征。整体尺寸不小于 280mm×160mm×100mm	宁波	件	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
182	猫头鹰仿真模型	嘉禾	模型应为自然大小、棲于一段树枝上的仿真模型，整体固定在底盘上。模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。整体尺寸不小于 260mm×160mm×120mm	宁波	件	1	58.00	58.00	免费保修 5 年
183	平面政区地球仪	嘉禾	球体和支架组成，球体直径 320mm，平面比例尺 1: 40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面。主要是反映世界行政区域的划分，及其首都、首府、大城市的地理位置。其他技术要求应符合 JY58-80	宁波	个	1	50.00	50.00	免费保修 5 年
184	平面地形地球仪	慧月	球体和支架组成，球体直径 320mm，平面比例尺 1: 40000000，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况。其他技术要求应符合 JY58-80	宁波	个	1	85.00	85.00	免费保修 5 年

185	立体地形地球仪	慧月	底座, 支架和球体组成, 球体为直径 320mm 立体地形地球仪, 平面比例 1:40000000, 垂直比较尺 1:60000. 陆地地形用分层设色立体表示, 海洋地形用分层设色平面表示。其他技术要求应符合 JY58-80	宁波	件	1	155.00	155.00	免费保修 5 年
186	地动仪模型	柏文	高度 36cm, 底座 41cm×41cm 正八边形。按原型的 10:1 制作。	杭州	台	1	350.00	350.00	免费保修 5 年
187	地球构造模型	慧月	320mm 立体地形, 陆地、海洋地形用分层设色立体表示; 八分之一球体解剖示地壳、地幔和地核	宁波	件	1	150.00	150.00	免费保修 5 年
188	司南模型	五星	模型尺寸不小于 150mm×150mm, 四周刻有方位, 中间有光滑盘面, 配构形磁性矿石。	温州	台	1	120.00	120.00	免费保修 5 年
189	月相变化演示器	华茂	尺寸不小于 200mm200mm200mm, 由地球观测点, 月球和月相表面组成, 月球和地球观测点同轴转动	宁波	件	1	110.00	110.00	免费保修 5 年
190	滚珠轴承模型	联盈	滚珠轴承直径不小于 60mm, 可拆开显示内部结构	温州	件	1	40.00	40.00	免费保修 5 年
191	日晷模型	凯迪	地平式日晷, 包含一根表(晷针)和有刻度的晷面和座	宁波	件	1	35.00	35.00	免费保修 5 年
192	刻漏模型	博林	漏壶重叠不少于 4 级, 浮箭的壶不小于 80mm×80mm×80mm	浙江	件	1	70.00	70.00	免费保修 5 年
193	演示四季星图	联盈	透明塑料薄膜印刷, A4 大小, 可和实物投影仪或透射式投影仪配合使用	温州	件	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
194	桃花模型	慧月	PVC 材质, 桃花直径 35cm, 结构包含花柄、花托、花萼(萼片 5 个)、花冠(花瓣 5 个)、雄蕊(25 或 30 个)和雌蕊。花瓣、子房可拆装, 子房纵剖示胚珠。其它技术要求 JY195-1985	宁波	件	1	42.00	42.00	免费保修 5 年
195	心脏结构模型	慧月	PVC 材质, 3 倍大成人心脏, 以正常生理位置放置在支架上, 能水平旋转。左右心房剖面, 左右心室剖面, 其它技术应符合 JY160-84	宁波	件	1	70.00	70.00	免费保修 5 年

196	避雷针模型	久良	塑料底盒 200mm×130mm, 铝板 170mm×50mm 金属球棒, 球约Φ20, 高压发生器另配	杭州	件	1	104.00	104.00	免费保修 5 年
197	小学科学实验箱	联盈	一年级(上下册)与课程配套视频(按年级 48 位学生配置材料)	温州	套	1	1960.00	1960.00	免费保修 5 年
198	小学科学实验箱	联盈	二年级(上下册)与课程配套视频材料(按年级 48 位学生配置材料)	温州	套	1	1960.00	1960.00	免费保修 5 年
199	小学科学实验箱	联盈	三年级(上下册)与课程配套视频材料(按年级 48 位学生配置材料)	温州	套	1	1960.00	1960.00	免费保修 5 年
200	小学科学实验箱	联盈	四年级(上下册)与课程配套视频材料(按年级 48 位学生配置材料)	温州	套	1	1960.00	1960.00	免费保修 5 年
201	小学科学实验箱	联盈	五年级(上下册)与课程配套视频材料(按年级 48 位学生配置材料)	温州	套	1	1960.00	1960.00	免费保修 5 年
202	小学科学实验箱	联盈	六年级(上下册)与课程配套视频材料(按年级 48 位学生配置材料)	温州	套	1	1960.00	1960.00	免费保修 5 年
203									
204	标 本								
205	小学科学								
206	蟾蜍浸制标本	弘儒	蟾蜍浸制标本, 固定在透明容器中, 通用技术要 求应符合 JY143-82	山东	瓶	1	32.00	32.00	免费保修 5 年
207	河蚌浸制标本	弘儒	河蚌浸制标本, 固定在透明容器中, 通用技术要 求应符合 JY143-82	山东	瓶	1	32.00	32.00	免费保修 5 年
208	爬行类动物浸制标 本	弘儒	蛇或蜥蜴浸制标本, 固定在透明容器中, 通用技 术要求应符合 JY143-82	山东	瓶	1	32.00	32.00	免费保修 5 年
209	蛙发育顺序标本	弘儒	浸制标本, 包括单细胞期、尾芽期(已能区分头 尾)、具外鳃的蝌蚪、具内鳃蝌蚪、具后肢的蝌 蚪、具前后肢的蝌蚪、尾缩期的蝌蚪、幼蛙八个 发育阶段标本, 有标本标签和发育史循环。其它 要求应符合 JY148-1982	山东	瓶	1	38.00	38.00	免费保修 5 年
210	兔骨骼标本	弘儒	显示家兔的中轴骨骼和附肢骨骼。标本各部位均 按自然姿态组装, 上有号签注解 25 个部位, 应 符合 JY154-82。四肢固定在台板上	山东	盒	1	98.00	98.00	免费保修 5 年

211	昆虫标本	弘儒	标本固定无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm×150mm，常见益虫、害虫各(6~7)种，有标本标签，有防蛀措施。	山东	套	1	38.00	38.00	免费保修5年
212	桑蚕生活史标本	弘儒	标本固定无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm×150mm，有卵，幼虫，蛹，茧，成虫等标本，有标本标签和生活史循环标示，有防蛀措施。	山东	套	1	28.00	28.00	免费保修5年
213	兔外形标本	弘儒	尺寸不小于100mm×200mm×200mm，人造表皮	山东	件	1	67.00	67.00	免费保修5年
214	植物种子传播方式标本	弘儒	标本固定无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm×150mm，有动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播的典型植物种子，有标本标签	山东	盒	1	28.00	28.00	免费保修5年
215	天然材料标本	弘儒	标本固定无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm×150mm，有木、棉花、石油、煤、矿石等标本，有标本标签	山东	套	1	24.00	24.00	免费保修5年
216	人造材料标本	弘儒	金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等	山东	套	1	25.00	25.00	免费保修5年
217	纺织品标本	弘儒	标本固定无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm×150mm，有天然原料和人工原料制成的常用纺织品标本，有标本标签	山东	套	1	24.00	24.00	免费保修5年
218	各种纸样标本	弘儒	常用纸样标本，装订成册	山东	套	1	24.00	24.00	免费保修5年
219	矿物标本	弘儒	标本固定无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm×150mm，有花磁铁矿、石英、长石、云母、石盐、石墨、硫磺、方铅矿、石膏、辉锑矿、黄铁矿、黄铜矿等矿物标本，标本轴长大于25mm，标本上有编号，盒内有名称编号对照表	山东	套	1	34.00	34.00	免费保修5年
220	岩石标本	弘儒	标本固定无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm×150mm，有花岗岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、砾岩等岩石标本，标本轴长大于25mm，标本上有编号，盒内有名称编号对照表	山东	套	1	25.00	25.00	免费保修5年

221	金属矿物标本	弘儒	标本固定无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm×150mm，有铜、铁、铝、钨、锡等矿物标本，标本轴长大于25mm，标本上有编号，盒内有名称编号对照表	山东	套	1	36.00	36.00	免费保修5年
222	土壤标本	弘儒	包含红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等，有标本标签及中国土壤分布图	山东	套	1	32.00	32.00	免费保修5年
223	矿物提炼物标本	弘儒	标本固定无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm×150mm，有石油、金属等矿物标本，以及相对应的提炼物，有标本标签和对应关系	山东	套	1	68.00	68.00	免费保修5年
224	常见金属材料标本	弘儒	铁、铜（纯铜、黄铜）、铝、（铝合金，板、棒、片、丝）	山东	盒	1	62.00	62.00	免费保修5年
225									
226	玻片标本								
227	植物根尖纵切	科源	在80x和200x学生显微镜下观察根尖的根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。其他性能指标应符合JY68-82	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
228	草本植物茎横切	科源	切片质量应符合JY67-1982	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
229	洋葱表皮装片	科源	洋葱鳞片表皮，示细胞	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
230	叶片横切	科源	小麦叶横切，示叶绿体	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
231	叶片气孔装片	科源	蚕豆叶下表皮装片，示气孔	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
232	动物表皮细胞装片	科源	装片质量应符合JY67-1982	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
233	蛙卵细胞切片	科源	蛙卵二细胞切片，50×下，观察蛙精第一次垂直分裂（经裂）的形态。能看清垂直于分裂沟的卵中部纵切面，两个半球大致相等，能认出分裂、动物极、植物极和卵黄膜。其他技术要求应符合JY240-1987	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
234	骨细胞切片	科源	切片质量应符合JY67-1982	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年

235	口腔粘膜细胞装片	科源	装片质量应符合 JY67-1982	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
236	人血细胞装片	科源	装片质量应符合 JY67-1982	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
237									
238	挂图、软件及资料								
239	小学科学								
240	教学挂图 图片								
241	中国政区地图	奥科育龙		北京	张	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
242	中国地形地图	奥科育龙		北京	张	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
243	小学科学安全操作挂图	奥科育龙		北京	套	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
244	小学科学生命世界教学挂图	奥科育龙		北京	套	1	65.00	65.00	免费保修 5 年
245	小学科学物质世界教学挂图	奥科育龙		北京	套	1	58.00	58.00	免费保修 5 年
246	小学科学地球与宇宙教学挂图	奥科育龙		北京	套	1	65.00	65.00	免费保修 5 年
247	科学史挂图	奥科育龙		北京	套	1	36.00	36.00	免费保修 5 年
248	植物分类图谱	奥科育龙		北京	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
249	动物分类图谱	奥科育龙		北京	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
250									
251	玻璃仪器								
252	量筒	扬子江	高硼硅玻璃制，底座和口部边缘应熔光处理，标称容量 100mL，最小分度 1mL，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，其他技术要求应符合 GB/T12804-1991	泰州	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年

253	量筒	扬子江	高硼硅玻璃制，底座和口部边缘应熔光处理，标称容量 250mL，最小分度 5mL，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，其他技术要求应符合 GB/T12804-1991	泰州	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
254	量筒	扬子江	高硼硅玻璃制，底座和口部边缘应熔光处理，标称容量 500mL，最小分度 5mL，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，其他技术要求应符合 GB/T12804-1991	泰州	个	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
255	量杯	扬子江	高硼硅玻璃制，底座和口部边缘应熔光处理，标称容量 250mL，最小分度 25mL，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，其他技术要求应符合 GB/T12803-1991	泰州	个	1	9.00	9.00	免费保修 5 年
256	塑料量杯	扬子江	无色塑料制，标称容量 500mL，最小分度 25mL，全高 250mm	泰州	个	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
257	塑料量杯	扬子江	无色塑料制，标称容量 100mL，最小分度 10mL，全高 170mm	泰州	个	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
258	塑料量杯	扬子江	无色塑料制，锥形、标称容量 250mL，最小分度 25mL，全高 185mm	泰州	个	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
259	甘油注射器	扬子江	玻璃注射器，公称容量 30ml，最大分度值 2ml，其他技术要求应符合 GB15810-2001	泰州	个	1	14.00	14.00	免费保修 5 年
260	一次性注射器	扬子江	10mL	泰州	支	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
261	试管	扬子江	高硼硅玻璃制，口部应做卷边处理， $\Phi 16\text{mm} \times 150\text{mm}$ ，壁厚 1.2mm，其它性能指标符合 GB/T21298-2007	泰州	支	1	0.60	0.60	免费保修 5 年
262	试管	扬子江	高硼硅玻璃制，口部应做卷边处理， $\Phi 21\text{mm} \times 200\text{mm}$ ，壁厚 1.2mm，其它性能指标符合 QB/T2561-2002	泰州	支	1	1.00	1.00	免费保修 5 年
263	烧杯	扬子江	高硼硅玻璃制，口部应做熔口处理，标称容量 50ml， $\Phi 42\text{mm} \times 60\text{mm}$ ，壁厚 0.8mm，其他技术要求应符合 GB / T15724.1-2008	泰州	个	1	2.00	2.00	免费保修 5 年

264	烧杯	扬子江	高硼硅玻璃制，口部应做熔口处理，标称容量100ml，Φ50mm×70mm，壁厚0.9mm，其他技术要求应符合 GB / T15724.1-2008	泰州	个	1	3.00	3.00	免费保修5年
265	烧杯	扬子江	高硼硅玻璃制，口部应做熔口处理，标称容量250ml，Φ70mm×95mm，壁厚1.1mm，其他技术要求应符合 GB / T15724.1-2008	泰州	个	1	4.00	4.00	免费保修5年
266	烧杯	扬子江	高硼硅玻璃制，口部应做熔口处理，标称容量500ml，Φ85mm×120mm，壁厚1.2mm，其他技术要求应符合 GB / T15724.1-2008	泰州	个	1	6.00	6.00	免费保修5年
267	烧瓶	扬子江	细口平底烧瓶，硼硅酸玻璃制，标称容量250ml，全高140mm，壁厚0.9mm，其他技术要求应符合 GB / T22362-2008	泰州	个	1	8.00	8.00	免费保修5年
268	锥形瓶	扬子江	细口锥形烧瓶，硼硅酸玻璃制，标称容量100ml，全高105mm，壁厚0.8mm，其他技术要求应符合 GB / T22362-2008	泰州	个	1	4.00	4.00	免费保修5年
269	酒精灯	扬子江	透明钠钙玻璃制，单口酒精灯150mL，全高95mm，壁厚1.5mm，灯体直径84mm，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。配塑料灯罩，棉线灯芯	泰州	个	1	3.00	3.00	免费保修5年
270	漏斗	扬子江	塑料制，漏斗口径60mm，斗茎长60mm，下口磨成45°角，斜口边口倒角或熔光，其他技术要求应符合 QB/T2560-2002	泰州	个	1	2.00	2.00	免费保修5年
271	Y形管	扬子江	玻璃材质Φ5mm~Φ6mm，支管长50mm，全长100mm，壁厚0.8mm	泰州	个	1	1.00	1.00	免费保修5年
272	滴管	扬子江	直型滴管Φ8mm×150mm，管壁1±0.2mm，管尖端径2~3mm，配有乳胶头滴管	泰州	个	1	2.00	2.00	免费保修5年
273	集气瓶	扬子江	透明钠钙玻璃制，容量125mL，瓶高110mm，直径54mm，瓶身厚度≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，正方形盖板65mm×65mm×2mm。瓶口与盖板磨砂，密合性三级。	泰州	个	1	3.00	3.00	免费保修5年

274	药瓶	扬子江	塑料, 100mL	泰州	个	1	2.50	2.50	免费保修 5 年
275	镊子	扬子江	304 不锈钢平头镊子, 长 125mm, 钢板厚 1.2mm	泰州	个	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
276	试管夹	扬子江	木制, 长度不小于 200mm, 宽度 20mm, 厚度 20mm, 试管夹闭口缝不大于 1mm, 开口距不小于 25mm, 毡块粘接牢固, 试管夹弹簧作防锈处理。	泰州	个	1	1.00	1.00	免费保修 5 年
277	石棉网	扬子江	15mm×15mm, 0.8mm 钢丝制成, 防火材料不易脱落。	泰州	个	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
278	燃烧匙	扬子江	铜质燃烧匙	泰州	个	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
279	药匙	扬子江	大, 中, 小一套的, 大号 14.5cm, 中号 13.5cm, 小号 12cm	泰州	个	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
280	玻璃管	扬子江	玻璃管直径 $\Phi 5\text{mm} \sim \Phi 6\text{mm}$, 长 600mm, 壁厚 $> 0.8\text{mm}$	泰州	千克	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
281	玻璃棒	扬子江	玻璃棒直径 $\Phi 5\text{mm} \sim \Phi 6\text{mm}$, 长 300mm	泰州	千克	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
282	塑料棒	扬子江	塑料材质, $\Phi 6\text{mm}$, 长 150mm	泰州	根	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
283	橡胶管	扬子江	外径 9mm, 内径 6mm, 胶塞含胶量为 40%乳白色, 拉伸有弹性	泰州	千克	1	23.00	23.00	免费保修 5 年
284	橡胶塞	扬子江	0 号~10 号各一个, 胶塞含胶量为 40%, 常温下为乳白色, 有弹性	泰州	千克	1	19.00	19.00	免费保修 5 年
285	试管刷	扬子江	小号, 中号, 大号各 1, 刷毛为猪鬃	泰州	个	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
286	烧瓶刷	扬子江	铁丝、猪鬃毛, 250mL 和 500mL 烧瓶用各一个	泰州	个	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
287	培养皿	扬子江	无色透明玻璃制, 规格 100, 下盖外径 100mm, 下盖高 20mm, 壁厚 1~2mm, 其他技术要求应符合 QB/T2296-1997	泰州	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
288	蒸发皿	扬子江	圆底蒸发皿, 皿口外径 60mm, 皿高 30mm 壁厚 $> 1\text{mm}$	泰州	个	1	2.00	2.00	免费保修 5 年

289	吸耳球	扬子江	尖头橡胶吸球，直径 60mm，长 110mm，含胶量为 40%左右	泰州	个	1	14.00	14.00	免费保修 5 年
290	乳胶管	扬子江	外径 6mm 内径 4mm 乳胶管一米，乳黄色透明有弹性	泰州	根	1	4.00	4.00	免费保修 5 年
291									
292	其它实验材料和工具								
293	实验材料								
294	小学科学一般实验材料	联盈	蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等	温州	套	1	27.16	27.16	免费保修 5 年
295	载玻片	联盈	每盒 50 片，配盒	温州	盒	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
296	盖玻片	联盈	每包 10 盒，每盒 50 片，玻片 18mm×18mm 厚度 0.13-0.17mm	温州	包	1	4.00	4.00	免费保修 5 年
297									
298	工具								
299	测电笔	海华	氖泡式低压测电器	温州	支	1	1.30	1.30	免费保修 5 年
300	一字螺丝刀	海华	Φ6mm，长 150mm；Φ3mm，长 75mm，旋杆采用铬钒钢，工作部硬度不低于 HRC48。旋杆长度≥100mm，直径不小于 Φ5mm，旋杆应经镀铬防锈处理。手柄采用高强度 PP+高强度 TPR 注塑成型，表面光洁、无毛刺。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号	温州	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
301	十字螺丝刀	海华	Φ6mm，长 150mm；Φ3mm，长 75mm，旋杆采用铬钒钢，工作部硬度不低于 HRC48。旋杆长度≥100mm，直径不小于 Φ5mm，旋杆应经镀铬防锈处理。手柄采用高强度 PP+高强度 TPR 注塑成型，表面光洁、无毛刺。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号	温州	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年

302	尖嘴钳	海华	6", 150mm, 采用 45 号高碳钢精工铸造, 整体精抛光、热处理, 钳口高频淬火, 硬度 45-48HRC, PVC 全新料环保手柄, 其它技术要求按 GB6290 的规定。	温州	把	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
303	木工锯	海华	框架式, 两头用硬木, 中间横档用杉木, 锯条端力握手一边木框的距离 30mm, 一头 45° 固定端加固, 绞绳不少于 16 根, 绞片有细绳拴住。并锯路, 锯条长 400mm, 齿距 2.5mm	温州	把	1	35.00	35.00	免费保修 5 年
304	钢手锯	海华	12"/300mm 可调钢锯架, 全钢结构制造, 锁定装置, 附锯条一支。	温州	把	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
305	钢丝钳	海华	6", 150mm, 采用 45 号高碳钢精工铸造, 整体精抛光、热处理, 钳口高频淬火, 硬度 45-48HRC, PVC 全新料环保手柄, 其它技术要求按 GB6290 的规定。	温州	把	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
306	手锤	海华	圆头锤, 采用 45 号高碳钢精工铸造, 表面抛光处理, 敲击面热处理, 硬度 45-48HRC, 0.25KG。	温州	套	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
307	活扳手	海华	8", 200mm, 采用 45 号高碳钢精工锻造, 扳口精密加工, 上面印有刻度, 开口灵活, 手柄喷涂有防滑材料, 手感舒适。加簧蜗杆保持扳口稳定。	温州	把	1	27.00	27.00	免费保修 5 年
308	电烙铁	海华	20W, 橡胶线	温州	支	1	16.00	16.00	免费保修 5 年
309	手电钻	海华	Φ1mm~Φ8mm, 手持式交流电钻, A 型(普通型)。II 类电钻, 抗电强度 3750V。噪声 ≤86dB。	温州	把	1	182.00	182.00	免费保修 5 年
310	台虎钳	海华	回转式, 主要由活动钳体、钳口铁、螺杆、导螺母、固定钳体及底座组成。开口度不少于 115mm, 开闭灵活。	温州	台	1	275.00	275.00	免费保修 5 年
311	剪刀	海华	民用, 150mm, 尖头	温州	把	1	1.63	1.63	免费保修 5 年
312	花盆	凯迪	PVC 材质, 直径大于 25cm, 高度大 20cm, 壁厚不低于 1.5mm, 花盆唇口反边。	宁波	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
313	小刀	凯迪	折叠式, 带护套	宁波	把	1	1.50	1.50	免费保修 5 年

314	塑料桶	联盈	≥5L	温州	个	1	10.00	10.00	免费保修5年
315	手摇铃	联盈		温州	个	1	7.00	7.00	免费保修5年
316	手持筛子	青鱼	土壤筛, 直径 200mm, 孔 2mm	宁波	个	1	5.00	5.00	免费保修5年
317	喷水壶	联盈	塑料制造, 不小于 2L, 气压喷水壶	温州	个	1	17.00	17.00	免费保修5年
318	吹风机	联盈	2000w	温州	个	1	95.00	95.00	免费保修5年
319	采集捕捞工具	联盈	标本夹, 捕虫网, 水网, 小铁铲, 枝剪等	温州	个	1	45.00	45.00	免费保修5年
320	榨汁器	联盈	手动, 苹果型	温州	个	1	50.00	50.00	免费保修5年
321	饲养箱	联盈	包漆铁网, 尺寸不小于 500mm×400mm×400mm, 带拎环	温州	个	1	166.00	166.00	免费保修5年
322	手电筒	凯迪	大口径直径约 80mm, 平行光源, 采用一颗 3.8V 落空灯泡。灯头反光罩采用 ABS 工程塑料注成并镀反光膜。采用传统白炽灯泡, 可调聚焦, 光线强劲, 穿透力强, 最高亮度 (最高光流量) 100 流明以上, 最大射程约 100 米, 连续照明时间可达 10 小时以上, 并自带一颗 3.8V 灯泡。	宁波	个	1	30.00	30.00	免费保修5年
323	蜡烛台	弘途	玻璃材质, 底盘直径 60mm	上海	个	1	6.00	6.00	免费保修5年
324	护目镜	五星	防冲击眼镜, 侧面完全遮挡	温州	个	1	20.00	20.00	免费保修5年

325	易燃品储存柜	联盈	<p>1. 规格 900*510*1200 (mm)。</p> <p>2. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用 1.5mm 的冷轧钢板, 柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂, 并固化处理。</p> <p>3. 易燃品毒害品储存柜体内胆(上、下、左、右及搁板)全部采用聚丙烯树脂板; 柜底部设置 90*50*145mm 进风口, 进风口底部有不锈钢可调风阀; 柜体的底板中部有 Φ10mm 漏液孔, 漏液孔上面盖上 60 目 304*不锈钢网; 柜体底部设 h=160mm 黄沙档板, 柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔, 用于埋放金属钠、黄磷(白磷)等的易燃物品; 柜底装有四个 Φ60mm 的移动钢轮, 便于危险品安全柜移动; 前轮后有 2 个手动调节罗杆, 方便易燃品毒害品储存柜定位。</p> <p>4. 柜内配抽拉式防漏液层板 1 块, 采用瓷白色 PP 聚丙烯一次注射成型, 外形尺寸 L795×W385×H70(mm), 层板外沿镶装有 H48.5×W16.5(mm) PVC 一次成型护栏, 护栏中间嵌有(警示红, 警示蓝, 警示黄) 0.5mm 厚度的 PVC 装饰条, 可区分碱性, 酸性药品和易燃品的存放。层板底部内嵌抽拉式注塑托盘, 可起漏液回收功能。结构设计承重能力强, 不易下凹。</p> <p>柜内配平盘式活动 pp(聚丙烯树脂)搁板 1 块。</p> <p>6. 岩棉 柜体应填充具有保温隔热作用的岩棉, 岩棉应符合 GB/T 11835-2007 的要求, (密度 150 kg/m³, 厚度:35mm)。</p> <p>7. 密封件 柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件, 密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。(柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为</p>	浙江	台	1	5500.00	5500.00	免费保修 5 年
-----	--------	----	---	----	---	---	---------	---------	----------

		<p>150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1.5。（保证储存药品的安全性。）</p> <p>8. 机械锁 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合公安部要求。</p> <p>9 电子锁 应符合 GB 10409—2001 中 5.4 的要求。</p> <p>10. 电源 应符合 GB 10409-2001 中 5.5 的要求。</p> <p>11. 附加装置 应符合 GB 10409-2001 中 5.6 的要求。</p> <p>12. 柜体抗破坏要求 应符合 GB 10409-2001 中 5.7 条 A1 类防盗保险柜的要求。</p> <p>13. 特殊安全性要求 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



326	毒害品储存柜	联盈	<p>1. 规格 900*510*1200 (mm)。</p> <p>2. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用 1.5mm 的冷轧钢板, 柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂, 并固化处理。</p> <p>3. 易燃品毒害品储存柜体内胆(上、下、左、右及搁板)全部采用聚丙烯树脂板; 柜底部设置 90*50*145mm 进风口, 进风口底部有不锈钢可调风阀; 柜体的底板中部有 Φ10mm 漏液孔, 漏液孔上面盖上 60 目 304*不锈钢网; 柜体底部设 h=160mm 黄沙档板, 柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔, 用于埋放金属钠、黄磷(白磷)等的易燃物品; 柜底装有四个 Φ60mm 的移动钢轮, 便于危险品安全柜移动; 前轮后有 2 个手动调节罗杆, 方便易燃品毒害品储存柜定位。</p> <p>4. 柜内配抽拉式防漏液层板 1 块, 采用瓷白色 PP 聚丙烯一次注射成型, 外形尺寸 L795×W385×H70(mm), 层板外沿镶装有 H48.5×W16.5(mm) PVC 一次成型护栏, 护栏中间嵌有(警示红, 警示蓝, 警示黄) 0.5mm 厚度的 PVC 装饰条, 可区分碱性, 酸性药品和易燃品的存放。层板底部内嵌抽拉式注塑托盘, 可起漏液回收功能。结构设计承重能力强, 不易下凹。</p> <p>柜内配平盘式活动 pp(聚丙烯树脂)搁板 1 块。</p> <p>6. 岩棉 柜体应填充具有保温隔热作用的岩棉, 岩棉应符合 GB/T 11835-2007 的要求, (密度 150 kg/m³, 厚度:35mm)。</p> <p>7. 密封件 柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件, 密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。(柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为</p>	浙江	台	1	5500.00	5500.00	免费保修 5 年
-----	--------	----	---	----	---	---	---------	---------	----------



			<p>150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1.5。（保证储存药品的安全性。）</p> <p>8. 机械锁 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合公安部要求。</p> <p>9 电子锁 应符合 GB 10409—2001 中 5.4 的要求。</p> <p>10. 电源 应符合 GB 10409-2001 中 5.5 的要求。</p> <p>11. 附加装置 应符合 GB 10409-2001 中 5.6 的要求。</p> <p>12. 柜体抗破坏要求 应符合 GB 10409-2001 中 5.7 条 A1 类防盗保险柜的要求。</p> <p>13. 特殊安全性要求 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。</p>							
327										
328	材 料									
329	玩具电机材料	联盈	可拆式		温州	套	1	30.00	30.00	免费保修 5 年

330	橡胶塞	联盈	0号~10号各一个, 胶塞含胶量为40%, 常温下为乳白色, 有弹性	温州	公斤	1	22.00	22.00	免费保修5年
331	铝箔	联盈	厚0.1mm~0.2mm	温州	张	1	0.50	0.50	免费保修5年
332	方格计算纸	联盈	方格边长1mm	温州	张	1	0.50	0.50	免费保修5年
333	各种纸	联盈	黑色无光、蜡光, 粉色, 白纸、铝箔	温州	套	1	3.5	#VALUE!	免费保修5年
334	制作牛顿盘材料	联盈		温州	套	1	25.00	25.00	免费保修5年
335	橡皮泥	联盈		温州	公斤	1	7.00	7.00	免费保修5年
336	蜡烛	联盈	Φ30mm, 高25mm	温州	支	1	0.50	0.50	免费保修5年
337	钢珠	联盈	Φ3mm	温州	个	1	0.35	0.35	免费保修5年
338	磁性塑料	联盈	厚1mm	温州	公斤	1	30.00	30.00	免费保修5年
339	小灯泡	联盈	2.5V	温州	个	1	0.25	0.25	免费保修5年
340	干电池	联盈	R20(1号)	温州	个	1	2.00	2.00	免费保修5年
341	导线	联盈	两端带接线叉, 长30cm, 彩色, 每套50根	温州	套	1	45.00	45.00	免费保修5年
342	镀铝塑料薄膜	联盈	A3幅面	温州	张	1	5.00	5.00	免费保修5年
343	发光二极管	联盈	红、绿, Φ5mm	温州	个	1	0.50	0.50	免费保修5年

初中数学教学仪器分项报价表

项目	采购名称	品牌	规格 型号	产地	单位	数量	投标单价 (含税)	合计 (含税)	免费保修期	备注
1	计算器	天雁	初中型	深圳	个	1	61.59	61.59	免费保修5年	
2	钢卷尺	海华	2000mm, 最小分度值1mm, B型(自卷制动式), 尺带宽不小于12mm, 厚不小于0.15mm。示值误差不劣于QB/T 2444-1999的II级。其余应符合QB/T 2443-1999。	温州	盒	1	6.00	6.00	免费保修5年	

3	布卷尺	海华	纤维材质，盒式，测量长度 30m，单位为 10mm，最小分度值为 1mm，软尺宽度不小于 20mm，有 CMC 标志。在 20N 拉力作用下，每米伸长应不大于 2mm。任意纵向 200mm 长加 400N 力不得断裂。终点线距盒门长度应不小于 150mm。每 5m 长度加 9.8N 力应平直。	温州	套	1	26.25	26.25	免费保修 5 年
4	专用仪器								
5	三角板	联盈	30°、60° 直角三角板和等腰直角三角板各 1，带把手。60° 角所对直角边和等腰三角板的斜角边印有标尺，标尺长度 ≥ 50cm，最小分度值 ≤ 0.5cm，字体高度 ≥ 10mm	温州	套	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
6	圆规	联盈	塑料，可调节松紧。圆规长度 ≥ 450mm，能在钢制黑板或者玻璃黑板定位，可夹粉笔	温州	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
7	丁字尺	联盈	主尺长度 800mm，全长示值误差 ± 1.2mm，单位厘米示值偏差 ± 0.2mm。工作边直线度误差 ≤ 0.50mm，主尺平面度偏差下弯 ≤ 2.0mm，上翘 ≤ 1.0mm。	温州	个	1	16.00	16.00	免费保修 5 年
8	量角器	联盈	直径 500mm，双向标 0° ~ 180°，最小分度值 1°，每 5°、10° 用长线，每 10° 标数字，带手柄	温州	个	1	13.00	13.00	免费保修 5 年
9	方格黑板	太阳花	600mm × 900mm，50mm 方格，油漆牢固。	浙江	块	1	135.00	135.00	免费保修 5 年
10	探索勾股定理的材料	华茂	用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方等于两条直角边平方之和，以及应用勾股定理证明平方和的多种方法。	宁波	套	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
11	探索圆的有关位置关系材料	博林	两圆相离、相交、外切、内切、内含和同心，连心线	浙江	套	1	14.00	14.00	免费保修 5 年
12	探索几何形体展开操作材料	东晓	长方体、正方体、圆柱展开图，完整包在长方体、正方体、圆柱表面，可展开成平面图形，材料适合于多次操作。	宁波	套	1	9.10	9.10	免费保修 5 年
13	转盘	中麒	数字、色块、空白盘面可换，盘面直径 ≥ 135m，更换盘面时不需拆下指针	宁波	套	1	25.00	25.00	免费保修 5 年

14	塑料球	华茂	五种颜色，球径 $\geq 15\text{mm}$ ，每种颜色 10 颗，配不透明袋 1 个，袋口有伸、缩拉绳。	宁波	套	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
15	演示用七巧板	博林	应由七种颜色，所组成的正方形不小于 $200\text{mm} \times 200\text{mm}$ ，厚不小于 1mm ，能吸附在钢制黑板上。	浙江	套	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
16	七巧板	博林	应由七种颜色，所组成的正方形尺寸为 $80\text{mm} \times 80\text{mm}$ ，厚 1.5mm ，用透明塑料盒装，盒子两面可用，一面只能拼成正方形后放置，一面可任意放置。	浙江	套	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
17	彩色球	凯迪	三种颜色，外径不小于 15mm ，配不透明袋	宁波	套	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
18	演示用色块转盘	凯迪	转盘直径 $\Phi 400\text{mm}$ ，盘面由五种颜色组成，色块大小可调。磁性底座，可吸附在钢制黑板上进行演示。	宁波	个	1	70.00	70.00	免费保修 5 年
19	空白骰子	中麒	正六面体骰子，边长 $\geq 15\text{mm}$ ，各面空白，材质均匀的材料制成，可用铅笔写，橡皮擦除	宁波	套	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
20	测倾仪	联盈	带缺口和准星，重锤式指针，板机式止动装置，半圆量角器半径 $\geq 125\text{mm}$ 。	温州	件	1	120.00	120.00	免费保修 5 年
21	标杆	联盈	$\Phi 25\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 。以 200mm 的间距为单位，分别涂红、白相间的色漆。实心锥体，其表面应防锈处理。	温州		1	22.00	22.00	免费保修 5 年
22	平板仪	联盈	含平板、脚架、照准仪	温州		1	2580.00	2580.00	免费保修 5 年
23	模型								
24	几何形体模型	博林	正方体（边长 100mm ）、长方体（ $140\text{mm} \times 100\text{mm} \times 60\text{mm}$ ）、圆柱体（ $\Phi 60\text{mm} \times 100\text{mm}$ ）、圆锥体（ $\Phi 60\text{mm} \times 100\text{mm}$ ）、四棱柱（ $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 100\text{mm}$ ）、四棱锥（ $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 100\text{mm}$ ）和球（ $\Phi 60$ ）组成。透明塑料盒包装。	浙江	套	1	26.00	26.00	免费保修 5 年
25	内卡钳模型	凯迪	内外卡钳，长度 250mm	宁波	件	1	170.00	170.00	免费保修 5 年

26	乘法公式表示图形	博林	用图形面积表示两数和的平方、差的平方和平方差公式,附磁性橡胶,边长 150mm	浙江	套	1	108.00	108.00	免费保修 5 年
27	平面几何演示器	博林	扩充型	浙江	套	1	170.00	170.00	免费保修 5 年
28	初中立体几何模型	耀华	透明塑料材质。含正方体、圆柱体、圆锥体、正三棱锥、正六棱柱、球、正四面体、正八面体、正十二面体、正二十面体,各一件。其中正方体含四块截面;圆柱体、圆锥体,正三棱锥、正六棱柱各含一块截面;球含二块截面。正方体、正四面体、正八面体各棱长均为 15cm;圆柱体、圆锥体,正三棱锥、正六棱柱高度为 20cm,圆柱体和圆锥体的底面直径、正六棱柱底面的外接圆直径、正三棱锥底面的边长均为 15cm;球的直径为 15cm。正十二面体、正二十面体的外接球面直径为 14cm。尺寸误差不大于 3mm。	永嘉	套	1	270.00	270.00	免费保修 5 年
29	简单视图模型	凯迪	正方体五个,尺寸不小于 20mm×20mm×20mm,每个面有不同颜色。	宁波	套	1	16.00	16.00	免费保修 5 年
30	视图模型	博林	模型为塑料制品。由长方体 10 个、三叉接头 1 个和圆柱形管组成。长方体边长为 60mm×30mm×15mm,六个面上用不同颜色加以区分,圆管尺寸为 $\varnothing 38\text{mm} \times 48\text{mm}$,三叉接头用三种颜色表示。用透明塑料盒包装	浙江	套	1	40.00	40.00	免费保修 5 年
31	简单几何体投影演示器	耀华	相交的三维平面,长方体、圆柱、圆锥、圆管在各面的投影图	永嘉	套	1	55.30	55.30	免费保修 5 年
32	绘图用零件模型	宏联	长方体、圆柱、圆锥、圆管、支架、三棱柱、五棱柱	永嘉	套	1	85.00	85.00	免费保修 5 年

33	数轴模型	环中	由钢制白板和指示器组成。钢制白板面积不小于180 mm×640 mm，表面有一带箭头的线条，线条标有-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4的刻度及数字，线条及数字印刷清晰。指示器正面印有一个箭头，箭头线宽大于3 mm，长度大于35 mm，印刷清晰无断线。	温州	件	1	40.00	40.00	免费保修5年	
34	勾股定理证明用图	联盈	用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方等于两条直角边平方之和，以及应用勾股定理证明平方和的多种方法，含圆面积拓展。磁吸式	温州	套	1	80.00	80.00	免费保修5年	
35	几何图形	博林	正方形、正五、六、八边形，磁吸式，各10片	浙江		1	108.00	108.00	免费保修5年	
36	三角函数演示器	博林	90° 以内，正弦、余弦、正切的数值关系	浙江		1	120.00	120.00	免费保修5年	
37	多媒体教学软件									
38	计算机数学教学软件	联盈		温州	套	1	300.00	300.00	免费保修5年	
39	中学数学教学素材库	联盈		温州	套	1	300.00	300.00	免费保修5年	
40	Excel 软件	联盈		温州	件	1	1500.00	1500.00	免费保修5年	
41	几何画板软件	联盈		温州	件	1	300.00	300.00	免费保修5年	
42	其它实验材料和工具									
43	工具									
44	白板笔	联盈	红、黑色	温州	套	1	2.00	2.00	免费保修5年	
45	方格纸	联盈	5mm 方格	温州	张	1	1.00	1.00	免费保修5年	

初中科学教学仪器分项报价表

项目	采购名称	品牌	规格 型号	产地	单位	数量	投标单价 (含税)	合计 (含税)	免费保修期	备注
----	------	----	-------	----	----	----	--------------	------------	-------	----

1	计算器	天雁	1. 功能: 开机 / 清除、关机、加法、减法、乘法、除法、0~9 数字、小数点、等号、百分号、圆周率、倒数、存储器累加、存储器累减、独立存储器、正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦、反正切、乘幂运算、平方、立方、方根运算、开平方、开立方、绝对值输入、负号输入、随机数、科学记数法指数输入、60 进制与十进制互化 第二功能选择键、分数输入小数与分数互化、60 进制度、分、秒的输入、删除闪烁光标处的数值或符号、统计数据输入、样本方差、样本标准差、样本平均数、样本总和、样本数、最大值、最小值、存入数据、左括弧, 括号嵌套层数应不少	深圳	个	1	65.00	65.00	免费保修 5 年
2	一般								
3	钢制黑板	太阳花	900mm×600mm, 双面, 墨绿色	浙江	块	1	130.00	130.00	免费保修 5 年
4	打孔器	凯迪	齿口式, 外径 5mm、6.5mm、8mm、9.5mm, 加通针 (推荐)	宁波	套	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
5	打孔夹板	凯迪	六个锥形孔, 孔径 16/12mm、23/71mm、25/19mm、31/25mm、36/29mm、44/36mm, 锥度 1:10。	宁波	个	1	9.00	9.00	免费保修 5 年
6	打孔器刮刀	凯迪	刀轴: 硬度 HRC40~45, 总长 83mm 锥形, 刮刀硬度 HRC50~55	宁波	个	1	17.00	17.00	免费保修 5 年
7	手摇钻孔器	凯迪	由主体、转轮、丝杆、钻管、双向固定器。固定丝杆组成, 钻管配五种规格。	宁波	台	1	100.00	100.00	免费保修 5 年
8	手摇抽气机	凯迪	双缸式	宁波	台	1	300.00	300.00	免费保修 5 年
9	直联泵	联盈	2XZ-0.5 型, 极限压力 $\leq 6 \times 10^{-2}$ Pa。进气口外径 8mm, 配压缩空气橡胶管, 内径 6.3mm, 长度 2.0m	温州	台	1	500.00	500.00	免费保修 5 年
10	旋片式真空泵	联盈	2XZ-0.5 型, 单相	温州	台	1	500.00	500.00	免费保修 5 年
11	两用气筒	青鱼	抽气 $\leq 6.7 \times 10^3$ Pa (50mmHg)。打气 $\geq 2.9 \times 10^5$ Pa (3kgf/cm ²)。附气嘴。吸气和打气嘴外径	宁波	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年

			Φ9mm						
12	抽气筒	凯迪				1	12.00	12.00	免费保修5年
13	打气筒	联盈				1	18.00	18.00	免费保修5年
14	抽气盘	思益	由抽气盘、无色透明玻璃钟罩、电铃、橡胶垫圈、乳胶管组成，底盘为胶木制成，外径 $\phi \geq 180\text{mm}$ ，抽气口接口外径8mm。钟罩底部直径180mm，高度约250mm。配2m长内径6.3mm压缩空气用橡胶管。电铃必须用弹性材料悬挂在钟罩内	嘉兴	套	1	228.00	228.00	免费保修5年
15	仪器车	明达	600mm×400mm×800mm；车轮：Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车；载重60kg，车架扭动≤15mm	嘉兴	辆	1	500.00	500.00	免费保修5年
16	水准器	海华	三水泡，长600mm	温州	个	1	30.00	30.00	免费保修5年
17	充磁器	联盈	磁场强度 $\geq 56\text{kA/m}$ ，充U形磁钢磁极间距离大于28mm，截面积 $\leq 42\text{mm} \times 24\text{mm}$ ，条形磁钢磁极截面积 \leq 小于 $42\text{mm} \times 24\text{mm}$ ，配磁回路软铁	温州	台	1	140.00	140.00	免费保修5年
18	生物显微镜	凤凰	1000X单目，40×，100×弹簧镜头物镜，反光镜，电光源可互换；调焦机构有可调式限位装置和阻尼装置	江西	台	1	500.00	500.00	免费保修5年
19	生物显微镜	凤凰	640×单目，40×弹簧镜头物镜，反光镜，电光源可互换；调焦机构有可调式限位装置和阻尼装置	江西	台	1	350.00	350.00	免费保修5年

20	数码显微镜	<p>凤凰</p> <p>1. 内置一体化显微镜, 动态 500 万像素以上; 铰链式双目, WF10X/18mm 目镜, 其中一只带有推针定位;</p> <p>2. 独立消色差物镜 4X、10X、40X、100X, 4X 时成像清晰圆直径 $\geq 16.9\text{mm}$; 10X 时成像清晰圆直径 $\geq 17.0\text{mm}$, 40X 时成像清晰圆直径 $\geq 17.2\text{mm}$; 100X 时成像清晰圆直径 $\geq 16.3\text{mm}$, 提供国家级检测报告验证符合参数, 内倾式四孔转换器。</p> <p>3. 双层机械移动载物台, 132×132 (mm) 以上; 3WLED 照明系统; 垂直升降, N. A. 1.25 阿贝聚光镜, 可变光栏。</p> <p>4. 通过 WiFi、HDMI 传输, 可以无线或者有线方式输出到智慧大屏上, 9.7 寸便携式智能平板显示, 可移动观察, 屏幕硬件分辨率: 2048*1536; 提供实物图片及技术规格书证明符合参数。</p> <p>5. 显微镜主机上带液晶显示窗, 可以显示 ECO、电池容量、上光源、透射光源亮度等信息, 提供显微镜实物图片佐证符合参数要求;</p> <p>6. 智能平板、数码摄像系统和显微镜采用一体化供电 (仅需一根电源线)。机身自带 USB 输出, 支持给平板、或其他数码产品供电。</p> <p>7. ECO 节能保护功能, 内置高精度温控传感器, 人走灯灭, 方便实验室管理电源达到节约能源之目的, 提供实物图片加盖公章佐证;</p> <p>8. 软件支持图像采集、图像色彩设置、图像管理和图像处理; 配套数字切片教学系统化平台;</p> <p>9. 包装箱: 铝合金手提箱, 显微镜和显示屏可以收纳在一个铝合金箱内, 便于保存, 提供显微镜实物图片加盖公章佐证。</p>	江西	台	1	8500.00	8500.00	免费保修 5 年
----	-------	---	----	---	---	---------	---------	----------

21	生物显微演示装置	凤凰	1、放大倍数：40~5000 倍。 2、成像元件：彩色 CMOS，尺寸 $\geq 1/3$ 。 3、分辨率： $\geq 1920 \times 1080$ ，200 万以上像素。 4、信噪比： $\geq 50\text{db}$ 。 5、白平衡：自动白平衡。 6、AGC 控制：低增益/高增益。 7、逆光补偿：自动/手动。 8、输出接口：USB2.0 9、可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。	江西	台	1	520.00	520.00	免费保修 5 年
22	双目立体显微镜	凤凰	目镜 10 \times ，焦距 20mm，应符合 GB/T 9246-2008 第 4.1~4.6 条，物镜 4 \times ，焦距 58mm；	江西	台	1	350.00	350.00	免费保修 5 年
23	放大镜	亚宇	5 倍（焦距 $\approx 50\text{mm}$ ，误差 $\leq 8\%$ ），通光孔径 30mm	临海	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
24	望远镜	联盈	双筒，7 $\times 35$	温州	个	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
25	天文望远镜	星特朗	折射式，口径 60mm，光学增透膜，放大倍数：3 \times 增倍镜后最大 240 \times ，带寻星镜、跟踪系统	杭州	套	1	1200.00	1200.00	免费保修 5 年
26	数字式天文望远镜	星特朗	光照度 51x，分辨率 640 $\times 480$ ，USB 接口	杭州	套	1	5500.00	5500.00	免费保修 5 年
27	电动离心机	远航	0r/min~3000r/min，10mL $\times 6$	嘉兴	台	1	450.00	450.00	免费保修 5 年
28	离心沉淀器	青鱼	手摇式	宁波	台	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
29	搅拌器	远航		嘉兴	台	1	220.00	220.00	免费保修 5 年
30	酒精喷灯	联盈	坐式，容积 $\geq 300\text{mL}$ ，火焰高 150mm~180mm	温州	个	1	58.00	58.00	免费保修 5 年
31	电炉	联盈	1000W，密封式，加热盘面直径 $\geq 15\text{cm}$	温州	个	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
32	电加热器	联盈	密封式	温州	个	1	100.00	100.00	免费保修 5 年
33	高压灭菌锅	新丰	手提式电热， $\geq 6\text{L}$ ，带压力表，220V，1500W。 有锅炉压力容器制造许可证	浙江	个	1	300.00	300.00	免费保修 5 年

34	蒸馏水器	道墟杰达	不锈钢, 5L/h, 220V, 4500W。	嘉兴	台	1	520.00	520.00	免费保修 5 年
35	恒温水浴锅	远航	不锈钢水箱, 自动控温室温 $\sim 100^{\circ}\text{C}$, 分度值 $\leq 0.2^{\circ}\text{C}$ 。数显, 220V, 350W, 5 个烧杯架。	嘉兴	台	1	350.00	350.00	免费保修 5 年
36	列管式烘干机	远航	$\Phi 12\text{mm}$ 通风管 $\times 13$, 发热器, 风扇。通风管壁厚 $\geq 2\text{mm}$, 长 185mm, 每支管均布 10 个 $\Phi 3\text{mm}$ 的通气孔。220V, 250W	嘉兴	台	1	264.00	264.00	免费保修 5 年
37	烘干箱	远航	远红外干燥箱, 鼓风机型。220V, 功率 $\geq 600\text{W}$ 。1.5 级 (温度均匀性为 $\pm 0.03^{\circ}\text{C}$, 温度波动性为 1.5°C)。	嘉兴	台	1	850.00	850.00	免费保修 5 年
38	微波炉	格兰仕		广州	台	1	450.00	450.00	免费保修 5 年
39	电冰箱	奥马	200L, 有化霜功能, 外表不应有凝露	广州	台	1	1200.00	1200.00	免费保修 5 年
40	恒温培养箱	远航	室温 $\sim 60^{\circ}\text{C}$, $\pm 1^{\circ}\text{C}$	嘉兴	台	1	1050.00	1050.00	免费保修 5 年
41	光照培养箱	欣欣	容积: 250L 光照强度: 0lx \sim 12000lx 分级可调 控温范围: $10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ (有光照) 温度波动性: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 温度均匀度: $\pm 2^{\circ}\text{C}$	嘉兴	台	1	5500.00	5500.00	免费保修 5 年
42	超净工作台	欣欣	双人单面, 垂直送风, 100 级, 送风风速: $0.3\text{m/s}\sim$	嘉兴	台	1	9500.00	9500.00	免费保修 5 年
43	移液器	远航	0.5mL \sim 5mL, 快速可调	嘉兴	支	1	75.00	75.00	免费保修 5 年
44	听诊器	远燕	插入式单用听诊器, 100Hz \sim 500Hz 衰减。 $\leq 12\text{dB}$ 。	江苏	个	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
45	注射器	远燕	一次性注射器, 10ml, 最小分度值 1ml, 带原包装。	江苏	个	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
46	注射器	远燕	一次性注射器, 100ml, 最小分度值 5ml, 带原包装。	江苏	个	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
47	透明盛液筒	青鱼	无色透明塑料, $\Phi 110\text{mm}\times 300\text{mm}$, 脱模斜度 $\leq 1^{\circ}$, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$, 透光率应 $\geq 90\%$ 。标尺零位	宁波	个	1	30.00	30.00	免费保修 5 年

			在开口下 20mm~30mm 处							
48	透明水槽 (圆形或方形)	联盈	无色透明塑料, 透光率 $\geq 85\%$, 250mm \times 165mm \times 100mm, 厚 ≥ 2 mm。附无色透明塑料制集气架, 圆孔 $\Phi 25$ mm, 孔距 190mm	温州	个	1	20.00	20.00	免费保修 5 年	
49	整理箱	联盈	矮型, 340mm \times 290mm, 高 120mm 带盖和手提环; 装满水手提不变形	温州	个	1	41.00	41.00	免费保修 5 年	
50	保温桶	联盈	1L ~ 2L	温州	个	1	78.00	78.00	免费保修 5 年	
51	塑料洗瓶	扬子江	挤压型塑料洗瓶, 250mL, 带刻度	泰州	个	1	5.00	5.00	免费保修 5 年	
52	试剂瓶托盘	吉荣	尺寸 (内) 300mm \times 250mm \times 70mm, 四边有护边, 厚 ≥ 2 mm, 底部加强	余姚	个	1	18.00	18.00	免费保修 5 年	
53	碘升华凝华管	扬子江	无色透明硼硅玻璃, 28mm \times 34mm, 两端面应为凹面, 玻璃手柄长 90mm	泰州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年	
54	玻璃注射器	扬子江	30mL	泰州	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年	
55	抽气盘用电铃	思益	改进型	嘉兴	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年	
56	简易频闪光源	舜马		余姚	个	1	266.00	266.00	免费保修 5 年	
57	平行风源	联盈		温州	件	1	55.00	55.00	免费保修 5 年	
58										
59	支 架									
60	物理支架	中业	立杆 2, A 形座 2, 部件 2 套: 平行夹 2、垂直夹 2, 烧瓶夹、万向夹、台边夹、大铁环、圆托盘、绝缘杆、吊杆各 1, 吊钩 4	宁波	套	1	169.80	169.80	免费保修 5 年	
61	方座支架	中业	方形座 1, 质量 ≥ 1.5 kg, 立杆 1, 垂直夹 2, 平行夹、烧瓶夹、大铁环、小铁环、吊杆各 1	宁波	套	1	51.03	51.03	免费保修 5 年	

62	多功能实验支架	鑫华	组合座架 1, 滑块式垂直夹 5, 绝缘环 2, 吊钩 1, 烧瓶夹、万向夹、大铁环、方托盘各 1	江都	套	1	193.56	193.56	免费保修 5 年
63	升降台	中业	85mm~235mm 连续可调。上、下台面 $\geq 140\text{mm} \times 140\text{mm}$ 、 $160\text{mm} \times 160\text{mm}$ 。钢板厚度不小于 1mm	宁波	台	1	80.00	80.00	免费保修 5 年
64	万能夹	中业	配方座支架用, 万向夹, 带球形万向接头	宁波	个	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
65	三脚架	中业	环内径 $75\text{mm} \pm 5\text{mm}$, 宽 $16\text{mm} \pm 1\text{mm}$, 厚度 $5\text{mm} \sim 11\text{mm}$; 脚 $\phi 6\text{mm}$, 脚高 $150\text{mm} \pm 5\text{mm}$	宁波	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
66	泥三角	扬子江	陶瓷, 75mm	泰州	个	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
67	试管架	新科	木质, 8 孔, 孔径 21mm	鹰潭	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
68	漏斗架	翔宇	木质两孔漏斗架, 高 350mm, 孔径 25mm	江西	个	1	14.00	14.00	免费保修 5 年
69	滴定台	中业	滴定夹口间距 176mm, 一侧夹口跨度 110mm, 硅橡胶护套, 耐腐蚀底座, 重 $\geq 1\text{kg}$, 面积 $300\text{mm} \times 150\text{mm}$, 圆钢立杆 $\phi 10 \times 600\text{mm}$ 。	宁波	个	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
70	滴定夹	中业	柱形或 V 形, 滴定夹口间距 176mm, 一侧夹口跨度 110mm, 硅橡胶护套, 夹持 500mm 平行度 $\leq 2\text{mm}$, 弹力 7N~9N	宁波	个	1	9.00	9.00	免费保修 5 年
71	多用滴管架	联盈	塑料, 上下两排各 10 孔, 孔径 ? Mm	温州	个	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
72	温度表支架	远航		嘉兴	付	1	150.00	150.00	免费保修 5 年
73	百叶箱支架	远航		嘉兴	个	1	220.00	220.00	免费保修 5 年
74	百叶箱	远航	木质, 箱内 $460\text{mm} \times 290\text{mm} \times 537\text{mm}$, 箱顶盖板 $720\text{mm} \times 610\text{mm}$; 附百叶箱支架, 百叶箱底部距离地面高 125cm; 附温度表支架, 挂干 $300\text{mm} \times 100\text{mm}$ 湿球温度计, 下部水平放最高温度计、最低温度计不挡住干湿球温度计	嘉兴	个	1	488.00	488.00	免费保修 5 年
75									

76	电 源									
77	学生电源	联盈	直流稳压 1.5V~9V, 1.5V 档, 1.5A, 1.05~1.5 倍延时 1s 过在保护。输出不与外壳相联。机身采用铝氧化碳黑, 侧板带有塑料提手。接线柱采用全铜有防脱落功能。	温州	台	1	130.00	130.00	免费保修 5 年	
78	教学电源	联盈	交流 2V~12V, 2V 一档, 5A; 直流 1.5V~12V, 1.5、3、4.5、6、9、12 伏六档, 2A; 40A、8s 自动关断; 1.05~1.5 倍延时 1s 过载保护。输出不与外壳相联。采用铝板, 机身采用铝氧化碳黑, 侧板带有塑料提手便教师使用。接线柱采用全铜有防脱落功能。	温州	台	1	350.00	350.00	免费保修 5 年	
79	教学电源	联盈	交流 2V ~ 12V, 5A, 每 2V 一档; 直流 1.5 ~ 12V, 2A, 分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V, 共六档。1.05~1.5 倍延时 1s 过载保护。输出不与外壳相联。采用铝板, 机身采用铝氧化碳黑, 侧板带有塑料提手便教师使用。接线柱采用全铜有防脱落功能。	温州	台	1	260.00	260.00	免费保修 5 年	
80	蓄电池	联盈	6V, 15Ah, 封闭免维护式 (阀控式)	温州	台	1	130.00	130.00	免费保修 5 年	
81	调压变压器	联盈	2kVA	温州	台	1	280.00	280.00	免费保修 5 年	
82	充电器	联盈	供铅蓄电池充电	温州	台	1	650.00	650.00	免费保修 5 年	
83	电池盒	联盈	R20 (1#) 电池用, 接线柱。负极可用弹簧或弹性磷铜片。有串联接插口, 电池装反时不能接通	温州	套	1	15.00	15.00	免费保修 5 年	
84										
85	测 量									
86	长 度									
87	演示直尺	翔宇	应由尺身和指示线框二部分组成, 可采用木材、塑料或铝合金为材料。	江西	只	1	8.50	8.50	免费保修 5 年	
88	木直尺	飞蝶	1000mm, 分度值 1mm, 塑料或铝合金, 宽 26mm, 厚 8mm, 倾斜面标分度线。起始处标“mm”。有“JY”标志	宁波	只	1	10.00	10.00	免费保修 5 年	

89	钢直尺	海华	300mm, 0mm~50mm 分度值 0.5mm, 其余 1mm。宽 25mm, 厚 1mm。有“CMC”标志	温州	只	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
90	钢卷尺	海华	2000mm, 分度值 1mm, 自卷制动式, 尺带宽 ≥ 12 mm, 厚 ≥ 0.15 mm。有“CMC”标志	温州	盒	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
91	布卷尺	海华	盒式, 30m, 分度值 1cm, 尺带宽 20mm, 有“CMC”标志。按厘米、分米、米标数字, 10 米内每米处标单位“m”。终点线距盒门长度 ≥ 150 mm	温州	盒	1	35.00	35.00	免费保修 5 年
92	游标卡尺	海华	0mm~125mm, 分度值 0.02mm, 有深度尺。有“CMC”标志	温州	把	1	39.00	39.00	免费保修 5 年
93	外径千分尺 (螺旋测微器)	海华	0mm~25mm, 分度值 0.01mm。有“CMC”标志	温州	只	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
94	测微尺	联盈	长 1mm, 100 等分, $10 \mu\text{m}$ 刻线外有一直径为 $\Phi 3$, 线粗为 0.1mm 的圆, 刻线上复有厚度为 0.17mm 的盖玻片	温州	个	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
95	测量工具箱	联盈	内装千分尺、测径器、卡尺、直尺、弓形尺、	温州	套	1	350.00	350.00	免费保修 5 年
96	软尺	联盈	2m	温州	支	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
97									
98	质量								
99	物理天平	百灵	500g, 分度值 0.05g。水准器和重锤。配 5 级 (M1 级) 砝码, $200\text{g} \times 1$, $100\text{g} \times 2$, $50\text{g} \times 1$, $20\text{g} \times 2$, $10\text{g} \times 1$, $5\text{g} \times 1$, $2\text{g} \times 2$, $1\text{g} \times 1$, $500\text{mg} \times 1$, $200\text{mg} \times 2$, $100\text{mg} \times 1$, $50\text{mg} \times 1$, $20\text{mg} \times 2$, $10\text{mg} \times 1$	常熟	台	1	200.00	200.00	免费保修 5 年
100	学生天平	华徐	200g, 0.02g	宁波	台	1	130.00	130.00	免费保修 5 年
101	托盘天平	百灵	100g, 分度值 0.1g, 配 6 级 (M2 级) 砝码, $50\text{g} \times 1$, $20\text{g} \times 2$, $10\text{g} \times 1$, $5\text{g} \times 1$ 。有“CMC”标志	常熟	台	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
102	托盘天平	百灵	200g, 分度值 0.2g, 配 6 级 (M2 级) 砝码, $100\text{g} \times 1$, $50\text{g} \times 1$, $20\text{g} \times 2$, $10\text{g} \times 1$, $5\text{g} \times 1$ 。有“CMC”标志	常熟	台	1	60.00	60.00	免费保修 5 年

103	托盘天平	百灵	500g, 分度值 0.5g, 配 6 级 (M2 级) 砝码, 200g × 1, 100g × 2, 50g × 1, 20g × 2, 10g × 1。有“CMC”标志	常熟	台	1	70.00	70.00	免费保修 5 年
104	电子天平	百灵	II 级, 100g, 0.001g	常熟	台	1	2500.00	2500.00	免费保修 5 年
105	电子天平	华徐	III 级, 400g, 0.1g	宁波	台	1	280.00	280.00	免费保修 5 年
106	单杠杆天平	华徐	100g, 0.01g, 链式	宁波	台	1	300.00	300.00	免费保修 5 年
107	案秤	古山 关明	10kg, 最小称量 10g, 准确度等级: 三等, 有“CMC”标志	永康	台	1	132.00	132.00	免费保修 5 年
108	弹簧度盘秤	联盈	8kg, 分度值: 8g, 准确度等级: 三等, 有“CMC”标志	温州	台	1	64.00	64.00	免费保修 5 年
109	金属钩码	联盈	10g (Φ15mm) × 1, 20g (Φ18mm) × 2, 50g (Φ26mm) × 2, 200g (Φ32mm) × 2, 能叠放, 配钩码盒	温州	套	1	28.00	28.00	免费保修 5 年
110	金属槽码	百诺	10g (Φ22mm) × 1, 20g (Φ26mm) × 2, 50g (Φ30mm) × 2, 200g (Φ48mm) × 1, 附 10g 金属槽码盘 (Φ16mm) × 1	浙江	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
111	体重秤	思缔	弹簧指针式人体秤, 最大称量值 150kg, 最小分度值 0.5kg, 有置零装置。	江苏	台	1	515.00	515.00	免费保修 5 年
112									
113	时间								
114	机械停表	天大	分度值 0.1s, 一等品。	上海	块	1	220.00	220.00	免费保修 5 年
115	机械停钟	天大	0.1s	上海	块	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
116	电子停表	天大	专用型, 全时段分辨率 0.01s, 有防震、防水功能, 电池更换周期 ≥ 1.5 年	上海	块	1	80.00	80.00	免费保修 5 年
117	电子停钟	天大	0.1s	上海	块	1	120.00	120.00	免费保修 5 年

118	节拍器	凯迪	机械式：40拍/分~208拍/分，39档。四种（3、4、6）鸣铃模式。或电子式，1拍/分~200拍/分，四种节模式（0、2、3、4）	宁波	个	1	128.00	128.00	免费保修5年
119	沙漏	凯迪	玻璃制，沙漏时间5min误差10%，塑料支座，尺寸大于 $\Phi 8\text{mm} \times 15\text{mm}$	宁波		1	30.00	30.00	免费保修5年
120	日晷	青鱼	非固定，赤道式，晷面 $\Phi 300\text{mm}$ ，晷面与晷台夹角 $0^\circ \sim 60^\circ$ 可调，晷针 $\Phi 5\text{mm}$ ，时刻线每 15° 一长线，每 7.5° 一短线，时刻线2~22时。无节气线	宁波	个	1	32.00	32.00	免费保修5年
121	世界钟	天大	普及型	上海	个	1	110.00	110.00	免费保修5年
122									
123	温度								
124	温度计	联盈	局浸式，有机液体， $0^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C}$ ，最小分度值 1°C ， $\leq \pm 1^\circ\text{C}$	温州	支	1	4.00	4.00	免费保修5年
125	温度计	联盈	局浸式，水银， $0^\circ\text{C} \sim 200^\circ\text{C}$ ，最小分度值 1°C ， 100°C 以内 $\leq 1^\circ\text{C}$ ， 100°C 以上 $\leq \pm 1.5^\circ\text{C}$	温州	支	1	4.00	4.00	免费保修5年
126	演示温度计	五星	$-5^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C}$ ，分度值 1°C ， 0°C 以上误差 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。全长 $\geq 565\text{mm}$ ，感温泡长度 $\geq 30\text{mm}$ ，感温泡距离标尺下线 $\geq 135\text{mm}$ ，标尺全长 $\geq 350\text{mm}$ 。标度板上标摄氏温度 $^\circ\text{C}$ 和热力学温度 K 。	温州	台	1	55.00	55.00	免费保修5年
127	双金属片温度计	天宇	指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见。盘面直径不小于 150mm	沧州	个	1	95.00	95.00	免费保修5年
128	数字测温计	远航	$-30^\circ\text{C} \sim 200^\circ\text{C}$	嘉兴	台	1	450.00	450.00	免费保修5年
129	体温计	联盈	口腔用水银体温计， $35^\circ\text{C} \sim 42^\circ\text{C}$ ，分度值 0.1°C ，应有“CCV”标志，盒式，带绳	温州	支	1	5.00	5.00	免费保修5年
130	电子体温计	联盈	$35.0^\circ\text{C} \sim 41.0^\circ\text{C}$ ，分辨率 0.1°C ，测量稳定时有提示或标志，记忆一次测量数据，自动关机	温州	支	1	20.00	20.00	免费保修5年

131	红外线快速体温检测仪	联盈	点温式，显示范围 28.0℃~42.0℃，显示分辨率 0.1℃，显示误差 33℃~37℃内≤0.1℃，低于 33℃或高于 37℃≤0.6℃，警示响应时间≤2s。	温州		1	350.00	350.00	免费保修 5 年
132	寒暑表	天宇		沧州		1	25.00	25.00	免费保修 5 年
133	最高温度表	天宇	-15℃~80℃，分度值 0.5℃	沧州	支	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
134	最低温度表	天宇	-50℃~40℃，分度值 0.5℃	沧州	支	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
135	干湿球温度计	天宇	-35℃~45℃，分度值 0.5℃，外形尺寸 300mm×100mm×30mm。附对照表	沧州	付	1	160.00	160.00	免费保修 5 年
136	地面温度表	天宇	-36℃~ 81℃	沧州	支	1	80.00	80.00	免费保修 5 年
137	光学高温计	科展		余姚	台	1	420.00	420.00	免费保修 5 年
138									
139	力								
140	条形盒测力计	联盈	盒式，指针式，0N~10N，分度值 0.2N。刻度尺长 80mm	温州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
141	条形盒测力计	联盈	盒式，指针式，0N~5N，分度值 0.1N。刻度尺长 80mm	温州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
142	条形盒测力计	联盈	盒式，指针式，0N~2.5N，分度值 0.05N。刻度尺长 80mm	温州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
143	条形盒测力计	联盈	盒式，指针式，0N~1N，分度值 0.02N。刻度尺长 80mm	温州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
144	圆筒测力计	良师	外筒端面指示，0N~5N，分度值 0.1N，刻度尺长 100mm	义乌	个	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
145	圆筒测力计	良师	外筒端面指示，0N~1N，分度值 0.02N，刻度尺长 100mm	义乌	个	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
146	平板测力计	联盈	平板指针式，0N~5N，分度值 0.1N。刻度尺长 100mm	温州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
147	圆盘测力计	飞蝶	5N	宁波	个	1	175.00	175.00	免费保修 5 年

148	演示测力计	飞蝶	平板指针式, 0N~2N, 分度值 0.04N, 刻度尺寸长 200mm	宁波	个	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
149	拉压测力计	飞蝶	盒式, 指针式, -10N~10N, 分度值 0.2N, 刻度尺寸长 125mm	宁波	个	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
150	双向测力计	凯迪		宁波	个	1	32.00	32.00	免费保修 5 年
151	握力计	凯迪		宁波	个	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
152	拉力计	凯迪		宁波	个	1	35.00	35.00	免费保修 5 年
153									
154	电								
155	演示电表	联盈	DC: 200 μ A、0.5A、2.5A、2.5V、10V; 检流计: -100 μ A~0~100 μ A。5k Ω /V。2.5 级	温州	只	1	115.00	115.00	免费保修 5 年
156	数字演示电表	联盈	4-1/2 位。DC: 200mA/2mA/20mA/200mA/2A/20A, 0.1 级。2V/20V/200V, 0.05 级。200 Ω /2K Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω , 0.1 级。AC: 2mA/20mA/200mA/2A, 1.0 级, 2V/20V/200V/700V, 0.5 级。通断, 满量程 2V, 蜂鸣器。温度 -20 $^{\circ}$ C~150 $^{\circ}$ C, 0 $^{\circ}$ C~100 $^{\circ}$ C 范围内 \pm 0.2 $^{\circ}$ C, 其余 \pm 0.3 $^{\circ}$ C。双面字符, 2A、20A 以外自动换档。使用交流电源	温州	只	1	480.00	480.00	免费保修 5 年
157	电能表	联盈	单相	温州	只	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
158	绝缘电阻表	联盈	ZC25-3 型, 500V, 500M Ω	温州	只	1	220.00	220.00	免费保修 5 年
159	直流电流表	联盈	2.5 级, 0.6A/3A, 压降: 75mV。	温州	只	1	18.00	18.00	免费保修 5 年
160	直流电压表	联盈	2.5 级, 3V/15V, 满度电流: 1mA。	温州	只	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
161	灵敏电流计	联盈	-300 μ A~0~300 μ A, G0 档内阻 80~125 Ω ; G1 档内阻 4k Ω ~3.0k Ω 。	温州	只	1	20.00	20.00	免费保修 5 年

162	多用电表	联盈	DC: 0.05mA~5A 六档, 0.25V~1000V 八档, 2.5级; AC: 10V~1000V 五档, R: $\times 10 \sim \times 10K$ 四档。L: 2H~1000H。C: 0.03 μ F~0.3 μ F。转换开关	温州	只	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
163	投影电流表	联盈	3-1/2 位, DCV: 200mV~1000V, ACV: 200mV~700V, DCA: 2mA~20A, ACA: 2mA~20A, R: 200 Ω ~2000 Ω , L: 2mH~20H, C: 2nF~200 μ F, f: 2kHz~10MHz, t: -40 $^{\circ}$ C~1000 $^{\circ}$ C, 0.8% \pm 4; 二极管、三极管测试, 通断, 峰值保持, 功能保护, 防震保护 (例如 VC9808 型)。	温州	只	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
164	投影电压表	联盈	4-1/2 位, DCV: 200mV~1000V, 0.1% \pm 5; ACV: 200mV~750V, DCA: 2mA~20A, ACA: 200mA~20A, R: 200 Ω ~20M Ω , 电导: 0.1nS~100nS, C: 20nF~200 μ F, f: 20kHz~200kHz, 二极管、三极管测试, 通断, 峰值保持, 功能保护, 防震保护, (例: VC9807A \pm 型)	温州	只	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
165	投影检流计	联盈	$\pm 300 \mu$ A	温州	只	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
166	教学示波器	久良	垂直系统频率响应及不平度 DC~5MHz 不超过 3dB; 输入耦合: DC/AC 接地三档, 输入阻抗 1M Ω / ≤ 40 pF。线性误差 $\leq 10\%$ 。最大输入电压: 400V (DC+AC 峰峰值)。电源交流噪声 ≤ 8 mV。无明显可见扫描频率噪声。扫描系统: 扫描频率 10Hz~100kHz 分四档连续可调; 内同步显示不小于 4 个, 外同步不小于 0.5V 峰峰值。水平系统频率响应及不平度 DC~500kHz 不超过 3dB; 偏转因素不大于 100 毫伏/格, 输入电阻 1M Ω / ≤ 60 pF, 线性误差 $\leq 10\%$, 显示系统: 显示面积不小于 8 格 \times 10 格; 中余辉, 能聚焦到	杭州	只	1	650.00	650.00	免费保修 5 年
167	大屏幕示波器	久良	屏幕对角线不小于 63cm	杭州	台	1	950.00	950.00	免费保修 5 年
168									

169	其它								
170	密度计	天宇	测密度>1, 密度: 1.000~2.000	沧州	个	1	6.00	6.00	免费保修5年
171	密度计	天宇	测密度<1, 密度: 0.700~1.000	沧州	个	1	6.00	6.00	免费保修5年
172	酸度计 (pH 计)	联盈	笔式, 测量范围 pH 0.0~14.0, 0.2级。	温州	个	1	100.00	100.00	免费保修5年
173	湿度计	天宇	指针式	沧州	个	1	50.00	50.00	免费保修5年
174	罗盘	联盈	地质罗盘, 磁针在±5°内摆动次数≥5次, 复位误差≤0.3°; 垂直测角误差±1°; 瞄准和导向装置与刻度盘0°~180°的平行度偏差±0.5°	温州	台	1	20.00	20.00	免费保修5年
175	指南针	银河	全封闭, 中文标示四个方向, 分辨率5°, 指向误差≤3°, 定位时间≤5s, 外径≥50mm	浙江	个	1	5.00	5.00	免费保修5年
176	空盒气压计	浪力	多膜盒, 80kPa~106kPa, 倾斜90°时指针改变≤分度值, 最大误差≤0.25kPa。	宁波	台	1	202.35	202.35	免费保修5年
177	空盒气压表	浪力	DYM3型, 800hPa~1064hPa, 分度值1hPa, 测量误差≤±2.0hPa。温度表-11℃~±41℃, 最小分度值: 1℃	宁波	台	1	800.00	800.00	免费保修5年
178	血压计	远燕	上臂电子式	江苏	台	1	198.00	198.00	免费保修5年
179	肺活量计	中业	不锈钢, 导柱浮筒式, 容积为6L, 分度值±0.05L。带有平衡装置, 浮筒上附标尺。通气管直径φ16mm, 三根导柱装置。	宁波	台	1	130.00	130.00	免费保修5年
180	毛发表	凯迪	单发	宁波	个	1	80.00	80.00	免费保修5年
181	蒸发器	远航	蒸发器面积 314cm ²	嘉兴	套	1	320.00	320.00	免费保修5年
182	雨量器	赛特尔	不锈钢外筒, 盛水器口径200mm, 高230mm, 配锥形导水漏斗, 1000mL塑料量筒, 铁质安装框架	宁波	套	1	300.00	300.00	免费保修5年
183	雨量计	远航	虹吸式	嘉兴	台	1	1300.00	1300.00	免费保修5年

184	轻风表	明达	便携式三杯磁感式风速仪, LCD 显示, 带风向指示装置, 启动风速 $\leq 1.7\text{m/s}$; 误差 $\leq 0.5\text{m/s}$; 显示分辨率: 0.1m/s	嘉兴	台	1	150.00	150.00	免费保修 5 年
185	量角器	联盈	直径 500mm, 双向标 $0^\circ \sim 180^\circ$, 最小分度值 $5'$, 每 5° 、 10° 用长线, 每 10° 标数字, 角度误差应不大于 $\pm 0.5^\circ$, 直径边的外侧可应有长度尺, 带手柄, 手柄装在直径边	温州	个	1	13.00	13.00	免费保修 5 年
186	测量标杆	博林	长 2m, 直径 25mm, 每隔 300mm 漆成红、白相间。全长直线度 $\leq 10\text{mm}$ 。铁脚长 100mm, 全密封。可以分段活接, 连接后直线度误差应 $\leq 4\text{mm}$ 。	浙江	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
187	噪声测定仪	联盈	3 型普通声级计, 带风罩, A 计权	温州	台	1	400.00	400.00	免费保修 5 年
188									
189	专用仪器								
190	力学								
191	圆柱体组	联盈	纯铜、铝(或铝合金)、铁(钢), 直径 20mm, 高 32mm, 每个圆柱体配网兜(质量小于 0.01g) 1 个	温州	套	1	18.00	18.00	免费保修 5 年
192	立方体组	联盈	铜, 铁, 铝, 木材, 不小于 60cm^3	温州	套	1	38.00	38.00	免费保修 5 年
193	运动和力实验器	华茂	由小车、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、小球(大小钢球各 1 个、玻璃球 1 个)及空盒、毛巾、棉布组成。小车质量 100g, 平面板长 800mm, 斜面板长 200mm, 过渡片厚 $0.8\text{mm} \sim 1\text{mm}$, 钢球 2 个、玻璃球 1 个, 支架能调节斜面板在 $0^\circ \sim 30^\circ$ 范围内变化	宁波	套	1	120.00	120.00	免费保修 5 年
194	惯性演示器	舜马	球式, 弹性动力, 托球板中心有圆窝	余姚	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年

195	摩擦计	翔宇	由一块摩擦板和一块摩擦块组成。应附棉布、毛巾、木砂纸三种摩擦材料及固定的胶合板。摩擦板规格应不小于 600mm×60mm×10mm。摩擦块规格应为 (110±5.4) mm×(50±3.9) mm×(35±3.9) mm。质量为 50g±2g。摩擦块摩擦面的背面应各有两个放置钩码的孔,钩码孔直径应为 28mm±1mm。在摩擦块一个端面的长方向质心线上应设有挂钩。	江西	套	1	13.00	13.00	免费保修 5 年
196	螺旋弹簧组	凯迪	应符合拉力极限为 5N、3N、2N、1N 和 0.5N 各一,带全长 50mm 挂钩(有指针),两端应为圆拉环,有标度板	宁波	组	1	18.00	18.00	免费保修 5 年
197	阿基米德原理实验器	凯迪	筒 1(内径 50mm,质量≤20g)、圆柱体 1(外径 50mm,体积:1.0×105mm ³ ,质量≥120g)、溢液杯 1(内径≥88mm,溢液下口不低于 70mm,溢液管内径不小于 10mm,管口向下倾斜)。筒和圆柱体外应有三条容积(或体积)等分线,溢液杯有二条容积标尺(分别从溢液管口向下及从杯口向下,到杯口容积 200mL)。	宁波	套	1	35.00	35.00	免费保修 5 年
198	阿基米德原理及其应用实验器	凯迪	筒 1、圆柱体 1、溢液杯 1(筒、圆柱体、溢液杯同“阿基米德原理演示器”),增加:低重心浮筒 1、低重心浮筒配重 1,选配:专用量杯 1、潜水艇模型 1、环形浮标 1、沉浮子 1。	宁波	套	1	70.00	70.00	免费保修 5 年
199	液体压强与深度关系实验器	凯迪	由实验筒、砝码组、浮标环和盛液筒组成。	宁波	个	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
200	连通器	舜马	外形尺寸约 210mm×210mm×120mm,粗管外径 30mm,细管外径 12,玻璃管壁厚 1mm,可用无色透明塑料(透光率不小于 90%)	余姚	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
201	帕斯卡球	青鱼	活塞筒外径 25mm,长 200mm,壁厚≥1.5mm,圆球外径 60mm,不锈钢或者铝合金,十个喷嘴,孔径 0.5mm,分布:圆周四个,前半圆四个(其中轴线一个),后半圆二个	宁波	个	1	50.00	50.00	免费保修 5 年

202	浮力原理演示器	青鱼	由透明的大水箱、小水箱、排气管,浮体、连通管A、B及控制阀和支架组成,大水箱直径150mm,高200mm,连通管A中部装有阀门,连通管B伸入小水箱中一端的管口与小水箱上口所在平面的距离应不大于2mm。	宁波	套	1	40.00	40.00	免费保修5年
203	物体浮沉条件演示器	中麒	由盛液筒(透明,内径 $\geq 95\text{mm}$,深度 $\geq 285\text{mm}$)、浮体(可处于漂浮、悬浮或者下沉三种状态,体积或者质量都应可独立改变)及附件(U形杯、叉子、注射器、密度计(>1))组成,悬浮应有微调	宁波	套	1	40.00	40.00	免费保修5年
204	潜水艇浮沉演示器	飞蝶	由塑料水槽、潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成。潜水艇模型中间为透明气室,顶部有吸排气孔,下端有进水孔。	宁波	套	1	150.00	150.00	免费保修5年
205	液体内部压强实验器	华茂	(1)由承压盒,支杆、硅胶管、过渡接头、配接乳胶管、硅橡胶膜组成;(2)承压盒内径应为 $\Phi 36\sim\Phi 38\text{mm}$,配硅橡胶膜(厚0.5mm),支杆有手动转动机构,有标尺,连接胶管为硅橡胶管	宁波	套	1	15.00	15.00	免费保修5年
206	微小压强计	凯迪	(1)由U形管、标度板、三通管,以及附件乳胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成;(2)U形管外径6mm,高 $\geq 380\text{mm}$,可移动微雕,标度总长度300mm,0分度在中间,最小分度线为5mm;(3)连接胶管用硅橡胶管,塑料注射器30mL。	宁波	台	1	25.00	25.00	免费保修5年
207	液体对器壁压强演示器	思益	透明的圆缸(内径100mm,深300mm),圆缸侧壁一侧不同深处(60mm、140mm和220mm)应有三个喷嘴,另一侧应有一个喷嘴(深140mm)。应配有四个喷嘴塞或盖。有表示深度的标尺。	嘉兴	台	1	30.00	30.00	免费保修5年
208	气体浮力演示器	凯迪	大球内胆、大气球	宁波	套	1	25.00	25.00	免费保修5年

209	马德堡半球	凯迪	<p>(1) 应由半球和拉手、气嘴和阀门、橡胶管以及底座组成；</p> <p>(2) 球体外径应不小于 $\phi 80\text{mm}$。带气嘴和旋式阀门，气嘴外径应为 $\phi 8\text{mm}$，配压缩空气用橡胶软管（内径 $6.3\text{mm} \pm 0.75\text{mm}$），管长 $\geq 500\text{mm}$ 和 $\geq 300\text{mm}$ 各一根。</p>	宁波	套	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
210	大气压系列实验器	青鱼	<p>(1) 带嘴杯 1、胶圈 1、方格盖板 1、带嘴盖板 1、胶管 2、气球 5、多孔盖 1、注射器 1、吸盘 2、塑料瓶 1、毛细管 2、弹簧夹 2；(2) 带嘴杯：内径 $\geq 58\text{mm}$，壁厚 $\geq 3\text{mm}$；胶圈：配序号 1 用，应能套在杯口，密封，端面平整；方格盖板：直径 $\geq 80\text{mm}$，厚 $\geq 3\text{mm}$；带嘴盖板：直径 $\geq 80\text{mm}$，厚 $\geq 3\text{mm}$；胶管：规格：$6\text{mm} \times 9\text{mm}$；气球：未充气时长 $\leq 40\text{mm}$；多孔盖：配序号 1 用，应能套在杯口，盖布满 $\phi 1.6\text{mm}$ 的孔；注射器：2mL；吸盘：直径 $\geq 55\text{mm}$，带挂钩；塑料瓶：外径 $\geq 65\text{mm}$，高 $\geq 80\text{mm}$，附橡胶塞；毛细管：外径</p>	宁波	套	1	40.00	40.00	免费保修 5 年
211	压力和压强演示器	凯迪	演示不同大小支撑面对底面的压强，支撑面小的底面接触处明显下凹。外形 $\geq 200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 100\text{mm}$	宁波	盒	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
212	流体压强和流速的关系演示器	凯迪		宁波	个	1	40.02	40.02	免费保修 5 年
213	杠杆	凯迪	<p>杠杆、轴、调平装置和四只挂钩组成，杠杆尺寸 $500\text{mm} \times 25\text{mm} \times 8\text{mm}$，每 5 厘米印一长线并标注数字，杆身有效长度为 48 厘米，杠杆尺中心轴线上方 6mm 处安装内径 4mm 的轴套。轴长 80mm，螺母质量约 10g，平衡力矩误差不大于 $1.96 \times 10^{-3}\text{N} \cdot \text{m}$。每个螺杆可调螺纹长度 $\leq 25\text{mm}$。柄长 80mm。使用木材时，尺端需包头加固</p>	宁波	套	1	20.00	20.00	免费保修 5 年

214	演示滑轮组	飞蝶	二件单滑轮直径 40mm、二件三并滑轮直径 40mm、二件三串滑轮直径 40mm、53mm 和 70mm、二件支杆滑轮直径 40mm、滑轮绳长不小于 1m，直径 1mm。滑轮框为单边悬臂式，上下挂钩互成 90° 或可转动。每个滑轮组中少有一个可止动滑轮。额定负荷：单滑轮 9.8N，串及并滑轮为 19.6N，支杆滑轮为 9.8N。满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90%，并、串滑轮的效率不应低于 75%	宁波	组	1	65.00	65.00	免费保修 5 年
215	滑轮组	飞蝶	(1) 由单滑轮二件、三并滑轮二件、三串滑轮二件、支杆滑轮二件组成，附滑轮绳；(2) 单滑轮直径 40mm，三并滑轮直径 70mm，三串滑轮直径 40mm、53mm 和 70mm，支杆滑轮直径 40mm、有桌边夹（支杆滑轮高度可调），滑轮绳长不小于 1m，直径 1mm。(3) 滑轮框为单边悬臂式，上下挂钩互成 90° 或可转动。每个滑轮组中少有一个可止动滑轮。(4) 额定负荷：单滑轮 9.8N，串及并滑轮为 19.6N，支杆滑轮为 9.8N。满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90%，并、串滑轮的效率不应低于 75%	宁波	组	1	75.00	75.00	免费保修 5 年
216	滚摆	凯迪	(1) 金属摆轮 $\Phi 125\text{mm}$ ，摆轴直径 8mm，长 160mm，摆体质量 0.6kg~0.8kg，摆面红、白相间数等分色格，钢制摆轴 $\Phi 8\text{mm} \times 160\text{mm}$ ，摆轴上两个穿线孔距离 140mm，孔径 $\Phi 2\text{mm}$ 。支架高 460mm，横梁长 300mm；(2) 前 10 次的回升累计递减量印不大于 65mm。	宁波	个	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
217	离心轨道	东晓	由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置各一个组成，环形轨道有球入、出二个斜坡。长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置。环形轨道环内径 $\geq 140\text{mm}$ ，短坡高 $\geq 120\text{mm}$ ，长坡高/圆环半径倍数 ≤ 4.0 。钢球和塑料球 $\Phi 25\text{mm}$ 。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置	宁波	套	1	28.00	28.00	免费保修 5 年

218	初中力学演示板	青鱼		宁波	套	1	420.00	420.00	免费保修 5 年
219	飞机升力原理演示器	舜马	由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平，机翼倒置后不能升	余姚	套	1	220.00	220.00	免费保修 5 年
220	力学探究实验器材套装	联盈		温州	箱	1	300.00	300.00	免费保修 5 年
221	杠杆组合	东晓		宁波	套	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
222	齿轮组合	东晓		宁波	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
223	轮子与轮轴组合	东晓		宁波	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
224	简单动力机械套装	联盈		温州	套	1	36.00	36.00	免费保修 5 年
225	滑轮组合	东晓		宁波	套	1	56.00	56.00	免费保修 5 年
226	分子间隙实验器	舜马	透明塑料量筒，200mL	余姚	件	1	8.50	8.50	免费保修 5 年
227	重力小车	三花	由小车、支杆、滑轮、滑轮架、细绳、挂钩、钩码组成。滑轮轴心距车厢高度不小于 380mm，滑轮直径为 25mm，钩码 50g	嘉兴	辆	1	38.00	38.00	免费保修 5 年
228	快、慢小车	科锋	两辆小车，有动力。快车约 5s 左右通过 1m 距离，慢车约 10s 左右通过 1m 距离。更换电池方便。	杭州	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
229	拉、压两用弹簧	吉荣	钢质尺寸不小于 $\Phi 20\text{mm} \times 50\text{mm}$ ，两端有环，拉力（或压力）30N 下变形量约 2 倍（或 1/2）	余姚	个	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
230	简易气垫运动体	科展	带阀门的气垫座 1 个、气球 3 个、吹咀 1 个、吹咀套 2 个	余姚	套	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
231	液体对流演示器	舜马	矩形玻管框 200mm \times 170mm，管内径 \geq 12mm。一角有长 50mm 加液管	余姚	件	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
232	浮沉球	凯迪	浮、沉、悬浮三个球各 1	宁波	套	1	6.80	6.80	免费保修 5 年

233	斜面锥体	舜马	底板长 $\geq 250\text{mm}$, 符合 $\sin\alpha < \text{tg}\beta \cdot \text{tg}\gamma$ (轨道 倾斜角 α , 轨道夹角 2β , 锥体顶角 2γ)	余姚	套	1	28.00	28.00	免费保修5年
234	物体运动状态实验器材	东晓		宁波	套	1	200.00	200.00	免费保修5年
235									
236	振动和波、热学								
237	音叉	联盈	由音叉, 共鸣箱, 音叉槌组成, 音叉 $256\text{Hz} \pm 0.3\text{Hz}$, 松木共鸣箱, 尺寸 $300\text{mm} \times 80\text{mm} \times 40\text{mm}$ 。在环境噪声 $\leq 30\text{dB}$ 的室内, 用音叉槌敲击音叉, 距音叉 1000mm 处声强应不低于 90dB 。	温州	支	1	22.00	22.00	免费保修5年
238	音叉	联盈	512Hz , 距音叉 1000mm 处声强 90dB	温州	支	1	22.00	22.00	免费保修5年
239	发音齿轮	凯迪	三片齿板的齿数应分别为 80、40、20, 各齿板的齿形应均为半圆形, 附振动片。	宁波	个	1	12.00	12.00	免费保修5年
240	单摆	凯迪	直径 20mm 钢制摆球和塑料摆球各 1 个, 带穿孔, 线长 1500mm 。附固定夹 (一点固定摆线, 固定在方座支架上)。	宁波	组	1	14.00	14.00	免费保修5年
241	纵波演示器	柯柯	130 匝拉簧, 旋绕比 $25 \sim 35$, 扁形钢丝宽 $2.5 \sim 2.8\text{mm}$, 厚 $0.6 \sim 0.8\text{mm}$ 。刚度 $(2 \sim 5) \times 0.001\text{N/mm}$	余姚	套	1	150.00	150.00	免费保修5年
242	音频发生器	思益	$20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$ 连续可调, 输出正弦波 $0 \sim 1\text{V}$ 连续可调, 负载 300Ω , 功率输出 5W 。有频率计, 测频范围: $10\text{Hz} \sim 999.9\text{kHz}$, 有信号输入端	嘉兴	台	1	425.00	425.00	免费保修5年
243	声传播演示器	思益	演示声音能在空气、液体及固体中传播	嘉兴	套	1	250.00	250.00	免费保修5年
244	超声应用演示器	远航		嘉兴	套	1	195.00	195.00	免费保修5年
245	量热器	凯迪		宁波	套	1	15.00	15.00	免费保修5年

246	内聚力演示器	青鱼	<p>产品由两个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和两根扳杆组成。圆柱体尺寸约 $\Phi 20 \times 50\text{mm}$，铅柱镶铁部分出长度约为铅圆柱长度的 $1/2$。每个铅圆柱的挤压面中心各有一个直径 8mm 的孔，孔深不小于 35mm。圆柱体中部铁镶块上应各有一个垂直于轴线的通孔（插扳动杆），通孔过铅圆柱轴。孔径应为 $5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$。挤压器应采用铁质结构，二个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压。挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差不小于 35mm。挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应不大于 0.25mm。刮削器应由转柄、</p>	宁波	套	1	35.00	35.00	免费保修 5 年
247	空气压缩引火仪	柯柯	<p>由气缸、底座、端盖、活塞连手柄组成。气缸为透明有机玻璃，内径 $\Phi 10\text{mm}$，外径 25mm，长 130mm，底座 $\Phi 65\text{mm}$。手柄 $\Phi 40\text{mm}$，活塞杆 $\Phi 8\text{mm}$，活塞与气缸气密性应良好。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉</p>	余姚	个	1	26.00	26.00	免费保修 5 年
248	爆燃器	凯迪	<p>由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP）树脂，缸体容积 $40\text{mL} \sim 50\text{mL}$，壁厚 $2\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$。缸盖与缸体为紧配合，盖上后不漏气，脱开力不大于 30N。缸盖应带有缓冲冠。</p>	宁波	套	1	42.00	42.00	免费保修 5 年
249	机械能热能互变演示器	青鱼	<p>由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成，导热管用 $\Phi 16 \times 1\text{mm}$ 紫铜管制成，长 65mm。磨擦绳为约 $\Phi 4.5\text{mm}$ 腊旗绳，长度不小于 1m。弓形夹有效夹持厚度为 $5\text{mm} \sim 55\text{mm}$，夹持深度不小于 30mm，夹紧压力不小于 1960N</p>	宁波	套	1	25.00	25.00	免费保修 5 年

250	金属线膨胀演示器	凯迪	铝、铜、钢金属试棒各 1 根，尺寸 $\Phi 6\text{mm} \times 200\text{mm}$ ，金属支架带调节螺丝，三组传动机构、一根不同颜色指针，针长 20mm，最宽部分 5mm，标尺满刻度 $\geq 30^\circ$ ，金属底座。专用酒精灯配合火焰罩能对三根试棒同时均匀加热，安全可靠。在通风常温条件下加热 3min，指针最小偏转角应 $\geq 15^\circ$ 。整体尺寸 $380\text{mm} \times 135\text{mm} \times 270\text{mm}$ 。	宁波	个	1	78.00	78.00	免费保修 5 年
251	固体缩力演示器	凯迪	(1) 由试棒和手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽构成。(2) 试棒应采用碳素结构钢制成， $\Phi 16\text{mm}$ ，长 $\geq 350\text{mm}$ ，扁端厚度应 12mm，长应 $\geq 60\text{mm}$ ，插销孔 $\Phi 6.3\text{mm} \sim 6.5\text{mm}$ 的插销孔，与手柄连接为 M16 螺纹，螺纹长度应 $\geq 35\text{mm}$ 。(3) 手柄应采用灰铸铁制成，宽 $\geq 100\text{mm}$ ，螺纹配合长度 $\geq 20\text{mm}$ ，旋动螺纹的力矩应不大于 $0.15\text{N} \cdot \text{m}$ 。底座采用灰铸铁制造，厚度 $\geq 10\text{mm}$ 。放试棒的 U 形槽的立柱厚度 $\geq 20\text{mm}$ 。U 形槽底部距离底座上表面高度应为 80mm。(4) 底座上表面上应有放置酒精槽的定位槽。(5) 铁销应采用	宁波	个	1	120.00	120.00	免费保修 5 年
252	热传导演示器	凯迪	由支杆、蓄热块、导热杆组成。支杆尺寸 $\Phi 6\text{mm} \times 150\text{mm}$ ，导热杆为直径 4mm 的纯铜、黄铜、铁、铝、不锈钢，每段 100mm，装配在蓄热块上呈星形分布，采用热敏涂料	宁波	个	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
253	双金属片	凯迪	可调温的温度传感器/控制器	宁波	个	1	100.00	100.00	免费保修 5 年
254	气体做功内能减少演示器	青鱼	用热敏电阻；用 30mL 或 50mL 注射器，同时可演示内能减少和内能增大	宁波	套	1	156.00	156.00	免费保修 5 年
255	声学探究实验器材套装	联盈		温州	套	1	300.00	300.00	免费保修 5 年
256	纸盘扬声器	联盈	直径不小于 200mm， 8Ω	温州	台	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
257	手持式喇叭	联盈		温州	个	1	85.00	85.00	免费保修 5 年

258	音频功率放大器	久良	音频信号频率范围 20Hz~20kHz, 连续可调频率。正弦波电压输出幅度 0~1V, 负载 100Ω, 连续可调。正弦波功率输出 5W。有四位频率档, 测频率范围: 10Hz~999, 9KHz。分辨率 1Hz。有信号输入端。	杭州	件	1	260.00	260.00	免费保修 5 年
259	分子间隔演示器	凯迪	长、细颈瓶, 全高 200mm, 颈高 90mm, 瓶颈直径 9mm, 瓶身直径 40mm, 瓶颈口部有标度线, 带塞; 有透明塑料底座; 附 5mL 塑料注射器, 10mL 油酸	宁波	件	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
260									
261	静电、电流								
262	玻棒 (附丝绸)	联盈	或有机玻棒 (附丝绸) 教师用	温州	对	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
263	胶棒 (附毛皮)	联盈	或聚碳酸酯棒 (附毛皮) 教师用	温州	对	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
264	箔片验电器	大中	金属外壳, 透明玻璃观察面, 毛玻璃非观察面, ≤65%环境下带电后箔片张开角度约 50°, 在 30° 以上时间 10min	天津	对	1	70.00	70.00	免费保修 5 年
265	指针验电器	大中	金属外壳, 透明玻璃观察面, 毛玻璃非观察面, 收敛式刻度。指针 ≥100mm。≤65%环境下带电后指针张开约 50°, 在 30° 以上的时间 10min	天津	对	1	120.00	120.00	免费保修 5 年
266	感应起电机	凯迪	Φ275mm 有机玻璃起电盘厚 3mm, 28 片铝箔和纸箔间隔分布, 剥离强度 8N, 无横梁悬臂结构; 束状磷铜丝电刷。起电盘轴横向窜动量 ≤1mm, 盘径向跳动量 ≤1.5mm	宁波	台	1	200.00	200.00	免费保修 5 年
267	枕形导体	大中		天津	付	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
268	小灯座	联盈	E10 螺口灯座, 黄铜口圈, 弹性中心触点, 导线或铜片连接。接线柱帽不能旋下, 插接两用, 铜质固定螺杆 M4, 防松脱弹簧垫圈, 铜质垫片	温州	个	1	4.00	4.00	免费保修 5 年
269	单刀开关	联盈	单刀单掷, 铜质闸刀宽 7mm 厚 0.7mm, 接线柱帽不能旋下, 插接两用, 铜质固定螺杆 M4, 防松脱弹簧垫圈, 铜质垫片	温州	个	1	5.00	5.00	免费保修 5 年

270	滑动变阻器	科展	20Ω, 2A, 康铜电阻线, 额定电流工作 30min 温升≤300℃。接线柱有防松动装置	余姚	个	1	35.00	35.00	免费保修 5 年
271	滑动变阻器	科展	50Ω, 1.5A, 康铜电阻线, 额定电流工作 30min 温升≤300℃。接线柱有防松动装置	余姚	个	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
272	滑动变阻器	科展	5Ω, 3A, 康铜电阻线, 额定电流工作 30min 温升≤300℃。接线柱应有防松动装置	余姚	个	1	35.00	35.00	免费保修 5 年
273	旋扭型变阻器	思中	WX112 (WX050) 100Ω 旋转式绕线电位器	靖江	个	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
274	电阻圈	青鱼	5Ω/1.5A, 10Ω/1A, 15Ω/0.6A, 连续工作 2h, 阻值误差≤1%	宁波	组	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
275	电阻定律演示器	联盈	Φ0.3mm、Φ0.5mm、Φ0.8mm 镍铬丝, Φ0.3mm、 Φ0.5mm、Φ0.8mm 康铜丝, 长度均为 100cm, 通 过接线柱固定在底板上, 有串联连接片, 铜质接 线柱和连接片	温州	个	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
276	电阻定律实验器	思中	Φ0.3mm、Φ0.5mm、Φ0.8mm 镍铬丝, Φ0.3mm、 Φ0.5mm、Φ0.8mm 康铜丝, 长度均为 50cm, 通 过接线柱固定在底板上, 有串联连接片, 铜质接 线柱和连接片	靖江	个	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
277	演示电阻箱	科展	1Ω、2Ω、2Ω、5Ω 插头式, 最大误差 0.05Ω, 1Ω、2Ω 最大电流 2A, 5Ω 最大电流 1A。残余电 阻≤0.05Ω	余姚	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
278	教学电阻箱	科展	开关式, 0Ω~9999.9Ω, ×1000、×100、×10 为 0.5 级, ×1 为 1 级, ×0.1 为 2 级	余姚	个	1	145.00	145.00	免费保修 5 年
279	简式电阻箱	科展	开关式, 0Ω~9999Ω, ×1000、×100、×10 为 1 级, ×1 为 2 级	余姚	个	1	68.00	68.00	免费保修 5 年

280	演示线路实验板	凯迪	36cm×24cm×2cm的96孔板6; 4W/5Ω、15W/20Ω各1, 8W/10Ω2; R20电池座6; 单极开关3; 双极开关2; 接线柱座6; 电压表座3; 电流表座3; 灯座3; 三角支板4; 吊环6; 压紧螺栓7; 压紧环3; 开口销钉、小接插座、康铜丝、镍铬丝、小灯泡、导线等结构件和附件	宁波	套	1	160.00	160.00	免费保修5年
281	初中电学演示箱	联盈	磁贴式(演示用)	温州	套	1	1850.00	1850.00	免费保修5年
282	学生线路实验板	凯迪	36cm×24cm×2cm的96孔板1, 4W/5Ω2, 8W/10Ω2, R20电池座4, 单极开关3, 灯座3, 小接插座10, 导线22	宁波	套	1	64.22	64.22	免费保修5年
283	单刀双掷开关	联盈	单刀双掷铜质闸刀宽7mm厚0.7mm, 接线柱帽不能旋下, 插接两用, 铜质固定螺杆M4, 防松脱弹簧垫圈, 铜质垫片	温州	个	1	8.00	8.00	免费保修5年
284	双刀双掷开关	联盈	双刀双掷铜质闸刀宽7mm厚0.7mm, 接线柱帽不能旋下, 插接两用, 铜质固定螺杆M4, 防松脱弹簧垫圈, 铜质垫片	温州	个	1	15.00	15.00	免费保修5年
285	焦耳定律演示器	金帆	演示板, 液体式, 透明贮液筒3, 底座3, 电阻圈3(4Ω2, 2Ω1, 误差≤±5%), 两数字温度计误差±1℃, 能锁存	杭州	套	1	120.00	120.00	免费保修5年
286	焦耳定律实验器	凯迪	演示板, 液体式, 透明贮液筒3, 底座3, 电阻圈3(4Ω2, 2Ω1, 误差≤±5%), 用玻璃液体温度计	宁波	套	1	70.00	70.00	免费保修5年
287	保险丝作用演示器	联盈	变压器输出≤14.5V, ≥10A时≥12V; 1A、2A、3A、5A铅保险丝; 单芯铜线0.5mm长80mm10根; 绝缘导线3A, 290mm30根; 单芯裸导线0.7mm, 285mm10根; 多芯短路导线150mm两端有接线夹; 12V50W4和12V10W2灯泡, 外观采用铝合金框架结构。	温州	套	1	350.00	350.00	免费保修5年
288	玩具电动机	柯柯	启动≤0.8V, ≤40mA, 工作≤6V, 带风扇, 吹动风扇能发电点亮发光二极管, 带底座	余姚	套	1	10.00	10.00	免费保修5年

289	电子门铃	联盈	带座	温州	套	1	10.00	10.00	免费保修5年
290	范氏起电机	海曙	由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。蓄电球直径200mm，放电球的直径60mm，火花距离 $\geq 60\text{mm}$	宁波	套	1	580.00	580.00	免费保修5年
291	高压台	联盈		温州	个	1	100.00	100.00	免费保修5年
292	金属导体电阻与温度关系演示器	联盈	3V 干电池电源，直径 $\leq 0.3\text{mm}$ 铁线绕成螺旋形，2.5V 小灯泡。	温州	件	1	120.00	120.00	免费保修5年
293	超导演示器	联盈	使用液氮	温州	件	1	125.00	125.00	免费保修5年
294	导体电阻实验器材	联盈	铜线、镍铬合金线（三种不同截面积）、支架	温州		1	58.00	58.00	免费保修5年
295	隔离变压器	联盈	250W，有输出插座和输入电源线，带熔断器	温州	台	1	280.00	280.00	免费保修5年
296	尖形布电器	大中		天津	个	1	66.00	66.00	免费保修5年
297	人体触电演示器	联盈	能演示几种触电方式：电流经过两手；电流由手、脚流经人体；跨步电压触电；设备外壳带电，接触设备外壳触电。	温州	件	1	220.00	220.00	免费保修5年
298	玻璃导电演示器	联盈	带隔离变压器，有防护罩，玻璃体位置适合于用酒精灯加热，铝合金外框。	温州	件	1	180.00	180.00	免费保修5年
299									
300	电磁、电子								
301	条形磁铁	联盈	长180mm 铝铁碳条形磁钢一对，截面积405mm ² ，配磁力线闭合铁片，表观磁感应强度 $\geq 0.070\text{T}$	温州	对	1	40.00	40.00	免费保修5年
302	蹄形磁铁	联盈	长80mm 铝铁碳U形磁钢一个，截面积200mm ² ，配磁力线闭合衔铁，表观磁感应强度 $\geq 0.055\text{T}$ 。	温州	个	1	14.08	14.08	免费保修5年
303	磁感线演示器	青鱼	油封铁粉式，环境温度大于10℃时摇匀铁粉每次 $\leq 20\text{s}$	宁波	套	1	70.00	70.00	免费保修5年
304	立体磁感线演示器	青鱼	铁针事先未排好方向或位置，显示条形、U形永磁铁的空间磁场分布	宁波	套	1	76.00	76.00	免费保修5年

305	磁感线演示器	青鱼	有 ≥ 132 个内含自由活动小铁棒空穴的透明投影板3块,圆线圈(可组成螺线管、单个圆线圈、亥姆霍兹线圈)和方线圈,铁芯板和铁环能放进螺线管,磁针、铁芯棒、铁环和投影板厚组成	宁波	套	1	70.00	70.00	免费保修5年
306	电流磁场演示器	青鱼	油封铁粉盒式,显示通电直线电流、单匝线圈、螺线管的磁场分布	宁波	套	1	85.00	85.00	免费保修5年
307	菱形小磁针	联盈	菱形小磁针16支,磁针 $28\text{mm} \times 8\text{mm}$,磁针体中间铆接铜轴承套的嵌玻璃轴承;平均磁感应强度 $\geq 5\text{mT}$	温州	套	1	10.00	10.00	免费保修5年
308	磁针	联盈	翼型磁针2支,针体 $140\text{mm} \times 8\text{mm}$,磁针体中间铆接铜轴承套的嵌玻璃轴承。平均磁感应强度 $\geq 9\text{mT}$	温州	对	1	4.00	4.00	免费保修5年
309	演示原副线圈	柯柯	原线圈架内径 13mm ,外径 22mm , 0.59mm 线400 ± 8 匝,副线圈架内径 35mm ,外径 49mm , 0.27mm 线2000 ± 50 匝;软铁芯 $\Phi 12\text{mm} \times 113\text{mm}$,有塑料手柄	余姚	套	1	30.00	30.00	免费保修5年
310	原副线圈	柯柯	原线圈架内径 11mm ,外径 15mm , 0.44mm 线240匝,副线圈架内径 24mm ,外径 30mm , 0.23mm 线755匝;软铁芯 $\Phi 10\text{mm} \times 77\text{mm}$,有塑料手柄	余姚	套	1	20.00	20.00	免费保修5年
311	蹄形电磁铁	柯柯	磁路 $\geq 220\text{mm}$,磁极面中心距 $\geq 40\text{mm}$ 。线圈架两端有铜质接线柱,铜质焊片及垫圈。吸力 $\geq 49\text{N}$,剩余磁力 $\leq 5.88\text{N}$ 。工作电压 $\leq 6\text{V}$,电流 $\leq 1\text{A}$	余姚	组	1	25.00	25.00	免费保修5年
312	电磁铁实验器	青鱼	线圈2组、柱形铁芯1个、蹄形铁芯1个、衔铁2个,附连接导线3根,500mA时产生的吸力应能提起200g物体	宁波	台	1	40.00	40.00	免费保修5年
313	电铃	思益	电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座。直流3V~6V。线圈电阻 $10\Omega \sim 20\Omega$ 。衔铁的触点为银质, $\Phi 75\text{mm}$ 自行车铃盖	嘉兴	个	1	25.00	25.00	免费保修5年

314	演示电磁继电器	舜马	200mm×90mm×230mm 立式，DC9V60mA，吸合 $\geq 48\text{mA}$ ，释放 $\geq 10\text{mA}$ 。接触电阻常闭 1Ω 常开 $< 0.1\Omega$ 。触点开距 $\geq 2\text{mm}$ 。触点表面镀银或镀镍。线圈外有绕向标志，500次无误动作	余姚	套	1	34.00	34.00	免费保修5年
315	电磁继电器	联盈	透明外壳，6V30mA；吸合 $\leq 30\text{mA}$ ，释放 $\geq 7.5\text{mA}$ 。触点 $< 0.2\Omega$ 纯银或经表面处理铜，铜质螺钉接线柱。引线颜色与接线柱帽相同，接线柱旁有标志。	温州	个	1	13.00	13.00	免费保修5年
316	磁场对电流作用实验器	博林	$\Phi 2\text{mm}$ 铜棒1、接线柱、导轨、U形磁钢、有固定磁铁（磁极方向可换）的底板。导体滚动电流 $\leq 2\text{A}$ 。附砂纸	浙江	套	1	35.00	35.00	免费保修5年
317	左右手定则演示器	舜马	底座190mm×140mm×4mm底座，撑杆440mm；接线板150mm，红、黑接线柱；正方形线圈框架内边长为63mm；多股引线截面积 $\geq 0.8\text{mm}^2$ ；150匝；线圈中部到底座高度46mm	余姚	套	1	25.00	25.00	免费保修5年
318	小型电动机实验器	江南教仪	卧式，M4接线柱。启动：直流永磁和并励 $\leq 3\text{V}$ ，串励 $\leq 6\text{V}$ ，交流并励 $\leq 4\text{V}$ ，交流串励 $\leq 8\text{V}$ ；空载：直流永磁1.5V时 $\leq 0.5\text{A}$ ，直流串励6V时 $\leq 0.8\text{A}$ ，交流并励4V时 $\leq 1.8\text{A}$ ，5V时 $\leq 2.0\text{A}$ ，交流串励8V时 $\leq 0.8\text{A}$ ，附拆装工具；长期使用存放盒	泰州	套	1	28.00	28.00	免费保修5年
319	手摇交直流发电机	联盈	定子：永磁体和极靴，两极转子，1600r/min时空载交直流电压 $\geq 8\text{V}$ 。16 Ω 负载输出交、直流电压 $\geq 5\text{V}$ ；作电动机使用启动 $\leq 4\text{V}$ ， $\leq 0.4\text{A}$ ，配4.8V0.3AE10螺口灯泡	温州	个	1	130.00	130.00	免费保修5年
320	电机原理说明器	柯柯		余姚	个	1	220.00	220.00	免费保修5年
321	阴极射线管（磁效应管）	鄂州市教仪	管径40mm，管长270mm，荧光板与玻管轴线约成 10° 角，挡板开缝，配底座	鄂州市教仪	个	1	150.00	150.00	免费保修5年
322	低频信号发生器	思益	20Hz ~ 20kHz，有功率输出	嘉兴	台	1	550.00	550.00	免费保修5年

323	能的转化演示器	久良	机械能—电能模块一对,互连可演示发电(电动机);风力发电模块一个;太阳能电池模块一个;发光二极管显示模块一个;白炽灯模块一个;半导体制冷(热)/温差发电模块一个,配水槽一个;电压指示模块(-2.5V~0~2.5V)一个;专用电源12V/4A一个;镍氢蓄电池模块一个;连接导线。可吸合在竖直的钢制黑板上。	杭州	套	1	850.00	850.00	免费保修5年
324	能的转化实验器	东晓	势能—动能,机械能—电能+热能—光能:化学能—电能—机械能—热能	宁波	套	1	260.00	260.00	免费保修5年
325	磁悬浮演示器	奇力	产品由演示座、电磁铁、地球仪模型、电源线等组成。演示座采用ABS工程塑料制作,总高度约180mm;电源线长度不小于1500mm,抗电强度3000V。	宁波	套	1	150.00	150.00	免费保修5年
326	电学探究实验器材套装	联盈		温州	个	1	180.00	180.00	免费保修5年
327	条形磁铁	联盈	D—CG—LT—71	温州	对	1	40.00	40.00	免费保修5年
328	磁针消磁器	科展		余姚	个	1	110.00	110.00	免费保修5年
329	条形磁铁	联盈	D—CG—LT—112	温州	对	1	40.00	40.00	免费保修5年
330	蹄形磁铁	联盈	D—CG—LU—45	温州	个	1	16.00	16.00	免费保修5年
331	环形磁铁	联盈	铁氧体 外径 36mm	温州	个	1	8.00	8.00	免费保修5年
332	电磁感应演示器	博林	初中用	浙江	台	1	260.00	260.00	免费保修5年
333	通电螺线管铁磁性演示器	联盈		温州	台	1	90.00	90.00	免费保修5年
334	小电机	柯柯	6V 以内	余姚	个	1	9.00	9.00	免费保修5年
335	断路器工作原理演示器	联盈		温州	台	1	90.00	90.00	免费保修5年

336	黑盒	杭科			个	1	22.00	22.00	免费保修 5 年
337									
338	光学、原子物理								
339	光具盘	季光	磁吸附式，矩形光盘 650mm×240mm；圆形光盘 Φ250mm，盘面四象限分别刻 0°~90°，分度值 1°。光学零件：梯形玻璃 1，等腰直角棱镜 1，半圆柱透镜 1，小双凹柱透镜 1，小双凸柱透镜 1，大双凸柱透镜 1，平面镜 1，凹凸柱面镜 1，正三棱镜 2，双凸透镜 1。半导体激光光源，可显示 5 条平行光，R6 或 R20 电池电源	靖江	套	1	245.00	245.00	免费保修 5 年
340	凹面镜	吉荣	玻璃基质镀反射膜镜，带镜框。凹面镜 Φ100mm，f = 65mm；配支架和镜座	余姚	个	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
341	凸面镜	吉荣	玻璃基质镀反射膜镜，带镜框。凹面镜 Φ100mm，f = -65mm；配支架和镜座	余姚	个	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
342	玻璃砖	吉荣	无色光学玻璃，梯形上底 35mm，高 35mm，两底角 60°、45°，厚 15mm。一梯形面为粗加工面，其余为精加工面	余姚	块	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
343	光具座	季光	光学元件同“光具组”。导轨长 1000mm。金属滑块，金属标尺，刻度 900mm，分度为 1mm，全长误差 ≤ ±1mm，等分度误差 < 0.2mm；用交、直流 6V~8V，功率 ≤ 5W 光源，出口处照度 ≥ 500lx，500mm 处照度 ≥ 300lx	靖江	套	1	100.00	100.00	免费保修 5 年
344	光具组	吉荣	双凸透镜 2，平凸透镜 1；双凹透镜 1；黑色“1”字屏 1，白光屏 1，毛玻璃光屏 1；光源出口照度 ≥ 500lx，0.5m 处照度 ≥ 出口照度的 3/5；支承机构应能使光路上元件的光心等高，有标记。蜡烛台 1，能调节焰心高度	余姚	套	1	40.00	40.00	免费保修 5 年
345	三棱镜	联盈	三棱镜体边长 25mm，相邻两角 60°，棱长 80mm。支架能作任意方向的转动，并能停止在任意位置，底座	温州	个	1	14.00	14.00	免费保修 5 年

346	白光的色散与合成演示器	季光	由光源、ZF3 玻璃三棱镜，两块棱镜应配对，顶角为 60° ，有效边长不小于 25mm，高度不小于 25mm，非工作面唐砂和三棱镜台、光屏、支撑系统组成；不小于 8W 白炽灯光源。	靖江	盒	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
347	透镜及其应用实验器	季光		靖江	盒	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
348	平面镜成像实验器	季光	半透膜平面镜尺寸：150mm×100mm，厚 5mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志，支架 2 个，物体 2 个，像物字符分别为左右对称的英文字 F	靖江	套	1	35.19	35.19	免费保修 5 年
349	光的传播、反射、折射实验器	季光	可显示光路的透明材料半圆玻璃砖，半导体激光光源。附平面反射镜。蓝色底盘，印角度盘（法线两侧 $0^\circ \sim 90^\circ$ ）	靖江	套	1	53.00	53.00	免费保修 5 年
350	半导体激光光源	季光		靖江	个	1	80.00	80.00	免费保修 5 年
351	光的三原色合成实验器	季光	光源为红、绿、蓝发光二极管。工作电压：DC6V，工作电流：0.3A。分别由三个旋钮开关独立控制，可显示二色光混合色和三色光混合色	靖江	件	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
352	光的三原色合成演示器	天补	红、绿、蓝三原色投影到白屏观察，单色光成像尺寸直径 $\geq 80\text{mm}$	海门	件	1	350.00	350.00	免费保修 5 年
353	紫外线作用演示器	思益	日光灯 1 支，254nm 和 365nm 紫外线灯各 1 支，紫外线防护罩；红、黄、绿、蓝四色滤光片 4 片，荧光片 1 片	嘉兴	套	1	288.00	288.00	免费保修 5 年
354	红外线作用演示器	思益	12V，50W 射灯，使用 220V 电源，配红、绿、蓝滤光片	嘉兴	套	1	288.00	288.00	免费保修 5 年
355	手持直视分光镜	青鱼	带通滤光片，红(700nm)、绿(540nm)、蓝(460nm)，配照射灯。	宁波	套	1	50.00	50.00	免费保修 5 年
356	克罗克斯辐射计	联盈	可显示光路透明材料半圆玻璃砖， $\Phi 150\text{mm}$ 、厚 8mm；半导体激光光源，光源配固定架，能绕盘 360° 旋转，附反射镜、漫反射镜、两个矩形玻璃砖。 $\Phi 300\text{mm}$ 蓝色底盘，印角度盘（法线两侧 $0^\circ \sim 90^\circ$ ）	温州	个	1	114.00	114.00	免费保修 5 年

357	光学探究实验器材套装	联盈		温州	个	1	300.00	300.00	免费保修5年
358	望远镜	联盈	3×, 折射式	温州	个	1	150.00	150.00	免费保修5年
359	光的反射、折射实验器	季光		靖江	套	1	40.00	40.00	免费保修5年
360	半导体激光光源	季光	单支, 带万向支架	靖江	支	1	25.00	25.00	免费保修5年
361	凹透镜	季光	φ50mm, 有柄	靖江	个	1	3.20	3.20	免费保修5年
362	照射灯	亚宇	12V50W	临海	套	1	50.00	50.00	免费保修5年
363	红、绿、蓝滤色片	青鱼	带通	宁波	套	1	12.00	12.00	免费保修5年
364	光的反射、折射演示器	季光	由半导体激光光源, 半圆玻璃砖, 光盘组成; 光盘直径≥300mm, 标 360° 刻度; 半圆形砖半径≥150mm, 厚≥8mm; 激光光源配固定架, 能围绕圆盘作 360° 旋转, 有激光警示标志。激光照在光盘上明亮连续, 半圆玻璃砖内部应能显示光路。另配两个矩形玻璃砖(内部应能显示光路)。	靖江	件	1	56.10	56.10	免费保修5年
365	太阳能电池演示器	东晓	单晶硅太阳能电池, 最大开路电压 3.5V, 配电机风扇, 蜂鸣器, 小车	宁波	台	1	68.00	68.00	免费保修5年
366	红外线作用演示器	思益	(改进型)	嘉兴	台	1	288.00	288.00	免费保修5年
367	紫外线作用演示器	思益	(改进型)	嘉兴	台	1	288.00	288.00	免费保修5年
368									
369	化 学								
370	水电解演示器	思益	由 2 个 25ml 酸式滴定管, 1 个直形安全漏斗, 1 个无色透明塑料容器, 2 个铂电极和附件组成。在 12V. 1A 直流中的作用下, 3-5 分钟内, 由电解的水生成 20ml: 10ml 的氢气和氧气	嘉兴	台	1	250.00	250.00	免费保修5年
371	水电解实验器	凯迪		宁波	台	1	25.00	25.00	免费保修5年

372	原电池实验器	思益	由透明塑料容器及盖、电极板（铜板、锌板、铝板各1块）、电极卡和接线柱组成。电极板尺寸不小于20mm×40mm×1mm	嘉兴	个	1	18.00	18.00	免费保修5年
373	贮气瓶	凯迪	整体Φ164mm高225mm，贮气室3000mL，贮水室约1000mL，透明372材料，底座ABS塑料。含导气阀、橡胶塞、玻璃管、进排水口、密封圈	宁波	台	1	70.00	70.00	免费保修5年
374	分子间隔实验器	凯迪	塑料，量筒式，外径50mm，体积标度200mL，最小分度值5mL，标度只标数字，不标单位	宁波	件	1	5.00	5.00	免费保修5年
375	溶液导电演示器	思益	电表式，10mA，DC6V，串联1kΩ电位器，560Ω电阻。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准），石墨电极	嘉兴	台	1	185.00	185.00	免费保修5年
376	微型溶液导电实验器	和顺	电表式，10mA，DC3V，串联560Ω电位器，270Ω电阻。不锈钢电极。附微型容器五个	吴江	套	1	38.00	38.00	免费保修5年
377	化学实验装置磁性教具	舜马	初中化学教学用仪器图，可拼成所有实验，带磁性橡胶，单张图A4幅面	余姚	套	1	130.00	130.00	免费保修5年
378	化学实验废水处理装置	和顺	主体透明，能进行pH值测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用	吴江	套	1	1300.00	1300.00	免费保修5年
379	元素学习卡	凯迪	印有原子序数、元素符号、元素名称、外围电子层排布、相对原子质量，白板纸印，幅面30mm×50mm，共114张，塑料盒包装	宁波	套	1	25.00	25.00	免费保修5年
380	光谱管组	鄂州市教仪		鄂州市教仪	件	1	250.00	250.00	免费保修5年
381									
382	生 物								
383									
384									
385	解剖器	金三	不锈钢，直刃手术刀、弯刃手术刀、直尖头手术剪、弯尖头手术剪、直敷料镊、单弯牙用镊、探针七件套，配袋	潮安	套	1	18.00	18.00	免费保修5年

386	解剖器	金三	不锈钢,圆刃解剖刀、直刃解剖刀、单弯牙用镊、探针四件套,配袋	潮安	把	1	18.00	18.00	免费保修5年
387	解剖盘	金三	275mm×195mm×25mm 不锈钢底盘,石蜡、蜂蜡等混合	潮安	把	1	12.00	12.00	免费保修5年
388	骨剪	金三	长130mm~150mm,单关节,弯圆口,医用骨剪	潮安	把	1	23.00	23.00	免费保修5年
389	接种箱	远航	双面,1000mm×900mm×600mm,带日光灯、紫外线灯、臭氧发生器	嘉兴	台	1	350.00	350.00	免费保修5年
390	接种环	远航	镍铬合金接种环,10μL	嘉兴	把	1	13.50	13.50	免费保修5年
391	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器	青鱼	130mm×170mm×350mm 透明塑料容器,透光率≥90%,含集气盖、试管、漏斗、带漏斗盖板、试管架、乳胶管	宁波	套	1	130.00	130.00	免费保修5年
392	徒手切片器	舜马	由外壳、内套、螺旋刻度盘、坚固螺栓、卡口、玻璃片、弹簧片、拉力弹簧、弹簧拉盖组成。外壳制为金属,分度值0.02mm,升降范围10mm;附徒手切片刀	余姚	台	1	135.00	135.00	免费保修5年
393	孵化器		用于鸡、鸭、鹅等种蛋进行孵化,有自动恒温、自动翻蛋、自动加湿功能,电源电压:220V,50Hz,消耗功率:<20W,恒稳范围26.0-42.0℃可调,恒温精度±0.1℃,分辨率:±0.1℃,定时时间0-60天,单次孵化数量6只		个		430.00		
394	研磨过滤器	远航	容量20mL	嘉兴	个	1	18.00	18.00	免费保修5年
395	光照培养架	远航	实用多层,安装方便,插孔暗式布线,独立开关,光照强度3000lx-5000lx-7000lx 三档可调	嘉兴	套	1	2360.00	2360.00	免费保修5年
396	徒手切片刀	联盈		温州	片	1	25.00	25.00	免费保修5年
397	地理								
398	地球运行仪	炫任	直径140mm~160mm地球仪,球面示陆地、海洋,经、纬线间隔15°,回归线和极圈。地轴与黄道面夹角66.5°,地球可自转和公转,晨昏线变化和太阳直射点位置与节气对应。	宁海	件	1	134.30	134.30	免费保修5年

399	晨昏仪	炫任		宁海	件	1	110.00	110.00	免费保修5年
400	太阳视运动仪	联盈		温州	件	1	36.00	36.00	免费保修5年
401	天体运行仪	新安江		浙江	件	1	155.00	155.00	免费保修5年
402	三球仪	炫任	学生用	宁海	台	1	84.00	84.00	免费保修5年
403	月球运行仪	炫任		宁海	件	1	155.00	155.00	免费保修5年
404	沉积作用演示装置	东晨		宁波	套	1	200.00	200.00	免费保修5年
405	流水作用演示装置	东晨		宁波	套	1	250.00	250.00	免费保修5年
406	断层、褶皱演示器	东晨		宁波	套	1	300.00	300.00	免费保修5年
407	地壳变动演示器	东晨		宁波	套	1	200.00	200.00	免费保修5年
408	季风活动演示仪	联盈	发光二极管显示亚洲1月季风（亚洲高压、赤道低压、东北季风、西北季风）和7月季风（北太平洋高压、印度低压、西南季风、东南季风、东南信风），外框采用铝合金。控制面板装有6个功能开关，可单独演示1月份和7月份季风活动，也可综合演示，发光管跳动速度可以通过功能开关调节，流动感。	温州	件	1	500.00	500.00	免费保修5年

409	洋流演示仪	联盈	1 暖流 (1) 北半球 北大西洋暖流、北赤道暖流、日本暖流、墨西哥湾暖流、几内亚暖流、北太平洋暖流、阿拉斯加暖流 (2) 南半球 南赤道暖流、厄加勒斯暖流、莫桑比克暖流、东澳大利亚暖流、巴西暖流 2 寒流 (1) 北半球 东格林兰寒流、拉布拉多寒流、千岛寒流 (2) 南半球 本格拉寒流、西澳大利亚寒流、秘鲁寒流、马尔维纳斯寒流 3 其他 南极环流、西风漂流、赤道逆流、季风洋流（示冬季、夏季不同方向） 4 世界著名渔场： 北海渔场、北海道渔场、秘鲁渔场、纽芬兰渔场 5 控制面板装有 5 个功能开关，可单独演示多个内容，也可综合演示，发光管跳动速度可以通过功能开关调节，流动感。	温州	件	1	650.00	650.00	免费保修 5 年
410	环境速测箱	远航	土：壤 pH 值，P、N 测定，水质测定，空气质量测定	嘉兴	件	1	400.00	400.00	免费保修 5 年
411	月相查算盘	华茂		宁波	个	1	26.00	26.00	免费保修 5 年
412	地球科学探究活动器材套装	凯迪		宁波	套	1	40.00	40.00	免费保修 5 年
413	日月食实验球	舜马	大、中、小球各 1	余姚	套	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
414	雨量筒	凯迪	包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒；承水口内径 200mm	宁波	个	1	35.00	35.00	免费保修 5 年
415	家用水表读数示教	良师	指针可拨动	义乌	个	1	130.00	130.00	免费保修 5 年

	板								
416	手持风速仪	明达				1	110.00	110.00	免费保修5年
417									
418	模 型								
419	物 理								
420	轮轴模型	青鱼	两种颜色台阶轮，大轮Φ120mm，小轮Φ60mm，轮上有八等分线；平衡杆Φ6mm，长270mm，弯柄长50mm平衡杆；平衡块Φ24mm；直径6mm主轴；2mm钢板支架，Φ10mm×120mm手柄	宁波	个	1	45.00	45.00	免费保修5年
421	轴承模型	凯迪	滚动轴承由透明塑料外、内圈、直径≥15mm的钢滚珠组成，外圈外径≥120mm沿圆周剖为两半示内部结构；内圈内径≥55mm；滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制外径55mm转轴、铜轴套组成	宁波	个	1	70.00	70.00	免费保修5年
422	抽水机模型	凯迪	透明，吸取式，由筒身、活塞与活塞杆、进水阀、排水阀，进水管和出水管和储水池组成；筒身高度≥80mm，内径≥30mm。活塞行程≥50mm，进水管单向阀门安装高度应在储水池上方，储水容积≥筒身容积的5倍	宁波	个	1	45.00	45.00	免费保修5年
423	离心水泵模型	凯迪	由泵体、驱动机构、底座、进出水管部件组成，附漏斗、盛水筒。齿轮或皮带传动，传动比1:10。泵体中叶轮直径≥100mm。停用60min不经补充注水可实验	宁波	个	1	105.00	105.00	免费保修5年
424	液压机模型	凯迪	全透明，由大、小缸体、连通管、承压台、支架、切刀和压簧组成。大小活塞直径比≥3.5。水介质。抽动小活塞，不使用其它机械装置，大活塞能切断Φ2mm铜丝，压簧1200N，有安全阀	宁波	个	1	155.00	155.00	免费保修5年
425	水轮机模型	凯迪	混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视	宁波	套	1	50.00	50.00	免费保修5年
426	汽油机模型	凯迪	四冲程单缸汽油机模型。活塞运动压缩比1:6，整体高不小于300mm。正确显示各冲程动作	宁波	个	1	40.00	40.00	免费保修5年

427	柴油机模型	凯迪	四冲程单缸柴油机模型。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 1:14，整体尺寸不小于 150mm×100mm×280mm	浙江	套	1	40.00	40.00	免费保修 5 年
428	磁分子模型	银河	板面尺寸约 270mm×170mm；磁分子为 40mm×12mm 磁针，在显示磁分子的混乱排列状态和规则排列	浙江	套	1	17.80	17.80	免费保修 5 年
429	电机模型	联盈	立式，300mm×230mm×100mm，起动≤6V、≤0.35A，直流发电机：正、反向转动转子，正、反向发光二极管亮；交流发电机：转动转子，正、反向发光二极管交替闪亮	温州	个	1	155.00	155.00	免费保修 5 年
430	电话原理模型	凯迪		宁波	个	1	120.00	120.00	免费保修 5 年
431	照相机成像模型	凯迪	由镜头、机身、光屏组成。镜头为玻璃质光学凸透镜，有效通光直径不小于 40mm，机身为塑料材质，配尺寸不小于 90mm×90mm 光屏和毛玻璃屏各 1 块。如果有支架的，则支架的着地面积应不小于相机模型面积。	宁波	件	1	50.00	50.00	免费保修 5 年
432	司南模型	百诺	模型尺寸不小于 150mm×150mm，四周刻有方位，中间有光滑盘面，配杓形磁性矿石。	浙江	件	1	200.00	200.00	免费保修 5 年
433	刻漏模型	博林	漏壶重叠不少于 4 级，浮箭的壶不小于 80mm×80mm×80mm	浙江	件	1	70.00	70.00	免费保修 5 年
434									
435	化 学								
436	分子结构模型	联盈	比例模型：氢分子、氧分子、水、过氧化氢、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、甲烷、乙炔、甲醛、氮气、氢原子、氧原子、碳原子，球棍模型：甲烷	温州	套	1	160.00	160.00	免费保修 5 年
437	氯化钠晶体结构模型	联盈	球棍式可拆装，6 孔草绿色球 13 个，6 孔银灰色球 14 个，Φ3mm×60mm 塑料棍 54 根，配塑料盒	温州	套	1	230.00	230.00	免费保修 5 年

438	碳的同素异形体结构模型	联盈	球管式可拆装，金刚石、石墨、碳-60 三种结构模型各一套，碳为黑色球，配塑料盒	温州	套	1	165.00	165.00	免费保修 5 年
439									
440	生物								
441	植物模型								
442	植物细胞模型	慧月	PVC 制，洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，300mm×180mm ×50mm。示一个细胞的完整形态，细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡	宁波	件	1	50.00	50.00	免费保修 5 年
443	根纵剖模型	慧月	PVC 制，单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，高 520mm 放于支架上，根尖中部做不同方向的纵剖面	宁波	件	1	52.00	52.00	免费保修 5 年
444	导管、筛管结构模型	慧月	PVC 制，含环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管	宁波	件	1	65.00	65.00	免费保修 5 年
445	单子叶植物茎模型	慧月	PVC 制，单子叶植物玉米茎纵、横切面模型，120mm×400mm，跨径 400mm，横切面约为整体断面的 1 / 10，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束	宁波	件	1	80.00	80.00	免费保修 5 年
446	双子叶草本植物茎模型	慧月	PVC 制，双子叶草本植物向日葵茎纵、横切面模型，横切面约为茎的 2/3，高 160mm，直径 330mm。横剖面上示表皮、皮层、维管束髓和髓射线，其中外韧维管束应示六个半	宁波	件	1	80.00	80.00	免费保修 5 年
447	叶构造模型	慧月	PVC 制，蚕豆叶构造模型，400mm×140，叶主脉处高 180mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面	宁波	件	1	85.00	85.00	免费保修 5 年
448	桃花模型	慧月	PVC 制，放大的盛开状态，花冠的直径 330mm±15mm，放于支架上。示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊。花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖	宁波	件	1	42.00	42.00	免费保修 5 年

449	小麦花模型	慧月	PVC制，附八个小麦穗为单位的复穗状花序模型，高30cm放于支架上。大部小穗可拆下，个别小穗去掉颖片和外稃。小穗示两片颖片和3~5朵小花，示外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（一个）和两个浆片	宁波	件	1	56.00	56.00	免费保修5年
450	芽结构模型	慧月	PVC制，300mm×150mm×60mm，示枝芽纵切面，含生长点、叶原基、幼叶、芽轴和芽原基，直径φ130mm塑料底座	宁波	件	1	50.00	50.00	免费保修5年
451	DNA结构模型	慧月	放大一亿倍B型DNA分子结构模型，产品为一个半螺旋包括16个碱基和其他相应的元件。双螺旋体外径200mm，碱基对层距34mm，相邻碱基对夹角36°，大沟宽度约200mm，小沟宽度约140mm	宁波	件	1	130.00	130.00	免费保修5年
452	DNA双螺旋结构模型组件	慧月	DNA双螺旋结构模型组块，可拆卸连接件组成，碱基，脱氧核糖20个，腺嘌呤5个，胸腺嘧啶5个，鸟嘌呤5个，磷酸22个，粗棒20个，细棒40个。配ABS塑料盒	宁波	套	1	32.00	32.00	免费保修5年
453									
454	动物模型								
455	蝗虫解剖模型	慧月	60cm长蝗虫解剖模型，固定于支架上，雌性，沿线偏左纵剖，去左侧体壁，示右侧外形和内部结构	宁波	件	1	130.00	130.00	免费保修5年
456	蛙胚胎发育模型	慧月	PVC制，八个放大之蛙胚胎发育模型（受精卵，四细胞期，八细胞期，囊胚期，原肠早期，原肠晚期，神经胚前期，5.5mm期），前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上	宁波	件	1	90.00	90.00	免费保修5年
457	草履虫模型	慧月	PVC材质，草履虫纵剖模型，长370mm，宽80mm，用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等	宁波	件	1	55.00	55.00	免费保修5年
458	蚯蚓解剖模型	慧月	PVC制，鱼、蝶螈、龟、鸡、猪、牛、兔、人胚胎发育比较模型	宁波	件	1	98.00	98.00	免费保修5年

459	脊椎动物胚胎发育模型	慧月	PVC 材质, 八个放大之蛙胚胎发育模型(受精卵四细胞期, 八细胞期, 囊胚期, 原肠早期, 原肠晚期, 神经胚前期, 5.5mm 期), 前六个的直径不小于 10cm, 后两个按比例延长, 每个模型均置于支架上。卵裂期示完整的外形, 其他期作剖面, 示其内部结构	宁波	件	1	182.00	182.00	免费保修 5 年
460	动植物细胞 (对比) 模型	慧月	模型 PVC 制 示教板对比式, 一半为动物细胞, 另一半为植物细胞	宁波	件	1	120.00	120.00	免费保修 5 年
461	人体及生理模型								
462	头、颈、躯干模型	慧月	PVC 制, 男性成人, 高 850mm 带底座。心脏、两肺器官大部分及主支气管、食管与胸主动脉均可拆下。膈能拆下, 应为呼气状态。腹腔内器官肝、胃、肠可分别拆下, 十二指肠、胰和脾相连一体可拆下	宁波	件	1	310.00	310.00	免费保修 5 年
463	头、颈、躯干模型	慧月	PVC 制, 男性成人, 高 420mm 带底座。参照: 心脏、两肺器官大部分及主支气管、食管与胸主动脉均可拆下。膈能拆下, 应为呼气状态。腹腔内器官肝、胃、肠可分别拆下, 十二指肠、胰和脾相连一体可拆下	宁波	件	1	310.00	310.00	免费保修 5 年
464	人体骨骼模型	振兴	PVC 制, 男性成人骨骼模型, 高 1700mm, 串制成正常直立姿态于支架上。颅骨与身体的比例应为 1:7, 骨缝应清楚, 骨与软骨的质感和颜色应有明显的区别, 在同一模型上, 同一种颜色的组件, 不得有目视的色差	张家港	件	1	680.00	680.00	免费保修 5 年
465	人体骨骼模型	振兴	PVC 制, 男性成人骨骼模型, 高 850mm, 串制成正常直立姿态于支架上。颅骨与身体的比例应为 1:7, 骨缝应清楚, 骨与软骨的质感和颜色应有明显的区别, 在同一模型上, 同一种颜色的组件, 不得有目视的色差	张家港	件	1	680.00	680.00	免费保修 5 年
466	眼球解剖模型	慧月	PVC 制。放大的成人眼球模型, 前后外径 145 mm ± 1mm, 装置于支架上, 前部示角膜, 后部示巩膜。透过角膜示虹膜和瞳孔	宁波	件	1	60.00	60.00	免费保修 5 年

467	眼球仪	慧月	放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏（下称：成像显示屏）及手持式显示屏等组成，安装在底座特定位置上。眼球前后直径 145 mm±5mm，通过眼球前后极正中矢状面作 75°±5° 切面，可拆装；内设有成像显示屏，替代眼底视网膜以显示物像。晶状体曲度可调，能演示正常、近视、远视及其矫正	宁波	件	1	130.00	130.00	免费保修 5 年
468	心脏解剖模型	慧月	PVC 制。3 倍放大呈舒张状态的成人心模型，从心尖部至主动脉根部长 220 mm±15 mm。以正常生理位置放于底座上。显示心的外部形态特征及有关的大血管	宁波	件	1	120.00	120.00	免费保修 5 年
469	心脏解剖模型	慧月	PVC 制。产品为自然大呈舒张状态的成人心模型，从心尖部至主动脉根部长 85 mm，以正常生理位置放于底座上。显示心的外部形态特征及有关的大血管	宁波	件	1	120.00	120.00	免费保修 5 年
470	喉解剖模型	慧月	PVC 制，产品为男性成人喉解剖模型，高不小于 240 mm，用支架固定，竖立于底座上。喉模型的整体观：上方与舌骨相连，下方至第八气管软骨，后方借喉口与咽通连	宁波	件	1	68.00	68.00	免费保修 5 年
471	肺泡模型	慧月	PVC 制。产品为成人肺泡结构模型，高 400 mm±20 mm，装置于支架或底座上。示细支气管末端（即终末细支气管）连同它的各级分支（呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊）和肺泡的立体结构	宁波	件	1	70.00	70.00	免费保修 5 年
472	脑解剖模型	慧月	PVC 制。产品为自然大成人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架或底座上。大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态。示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内侧的岛叶	宁波	件	1	56.00	56.00	免费保修 5 年

473	耳解剖模型	慧月	PVC制。成人耳模型，长度(颞骨岩部的锥体长轴) 300mm±20mm，固定于底座上。模型整体外形为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道前部，水平切开颞骨岩部，显示外耳道、中耳、内耳形态结构	宁波	件	1	85.00	85.00	免费保修5年
474	男性泌尿生殖系统模型	慧月	PVC制。产品为自然大之男性泌尿生殖系统模型，装置于支架上。一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸，做矢状切面，示其内部结构	宁波	件	1	70.00	70.00	免费保修5年
475	女性泌尿生殖系统模型	慧月	PVC制。为自然大之女性泌尿生殖系统模型，按正常位置装于支架上。一侧肾及半侧子宫做额状切面；膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构	宁波	件	1	70.00	70.00	免费保修5年
476	皮肤结构模型	慧月	PVC制。180mm×100mm×330mm，置于底座上。模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面，示皮肤分表皮、真皮、皮下组织和皮肤附属器	宁波	件	1	92.00	92.00	免费保修5年
477	肝、十二指肠、胰脏模型	慧月	PVC制。自然大成人肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉组成，放置在底座上。肝长200mm，宽120mm，厚60mm，示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、胃压迹、十二指肠压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构	宁波	件	1	62.00	62.00	免费保修5年
478	肾单位、肾小体模型	慧月	PVC制。产品由放大的肾、肾单位及肾小体组成。产品应采用硬塑料或复合材料制作，不应采用软塑料制作。分别置于支架或底座上。肾模型作额状剖面，不小于210mm×100mm。示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾乳头、肾小盏、肾大盏、肾盂	宁波	件	1	62.00	62.00	免费保修5年
479	心搏与血液循环模型	慧月	电动式，为体循环和肺循环的模式结构，功能显示区面积：宽度380mm，高530mm，模拟演示人体心脏的搏动，和血液在体内的循环流动过程	宁波	件	1	650.00	650.00	免费保修5年

480	人体肌肉模型	慧月	男性正常成人的肌肉模型。高 850mm，固定于底座上。两上肢过肩做切面可拆下。示人体浅层肌肉及部分深层的肌肉。	宁波	件	1	220.00	220.00	免费保修 5 年
481	肘关节活动模型	慧月	模型 PVC 材质。由右手和骨骼，支架一根，肌肉两块，底盘一个组成。关节可模拟活动，整体尺寸 $\geq 700\text{mm} \times 180\text{mm} \times 80\text{mm}$	宁波	件	1	118.00	118.00	免费保修 5 年
482	牙列及磨牙解剖模型	慧月	PVC 制。产品由成人恒牙部分牙列和第二磨牙解剖模型组成，分别置于底座上，可水平转动或取下，模型采用 PVC 制作。牙列模型为右侧下半之牙列，下颌角至冠突高度不小于 210m，保留右半下颌骨及部分牙龈。各部结构按比例放大	宁波	件	1	118.00	118.00	免费保修 5 年
483	胃解剖模型	慧月	PVC 制。为放大的呈半充满状态的成人胃模型，外形长度 300mm，做冠状切面，胃前壁剥离外膜，显示胃壁的肌层。胃后壁为自然形态（示浆膜和胃的部分血管），胃剖面显示胃壁和胃腔结构。	宁波	件	1	70.00	70.00	免费保修 5 年
484	尿的形成动态模型	慧月	产品应清晰显示一个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构。宽 320mm，高 460mm。通过有色光源的流动运行，应能模拟演示肾小球的滤过，肾小管和集合管的重吸收和排泄	宁波	件	1	700.00	700.00	免费保修 5 年
485	人体呼吸运动模型	慧月	电动式。人体呼吸运动模型为正常人体的颈、胸和上腹部前半侧躯体结构。能模拟人体呼吸运动过程	宁波	件	1	750.00	750.00	免费保修 5 年

486	膈肌运动模拟器	慧月	模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构，高 250mm，宽度或直径 220mm，膈的直径（或长径）不小于 170mm。胸腔（前面观），透明可视面，能清晰看到气管、支气管、肺的模式结构。模拟演示吸气，膈下降两肺扩张，呼气时膈回升复位，两肺回缩。膈下降的幅度不小于 30mm。肺扩张的幅度不小于 30mm	宁波	件	1	520.00	520.00	免费保修 5 年
487	护理人模型	慧月	模型 PVC 制。女性模型全长 1700mm，能操作洗脸和床上擦浴，口腔护理，气管切开护理，氧气吸入疗法（鼻塞法、鼻导管法），鼻饲法，洗胃法，心内注射法，胸外心脏复苏急救法，气胸，胸腔穿刺，肝脏穿刺，肾脏穿刺，腹腔穿刺，骨髓穿刺，腰椎穿刺，三角肌注射，三角肌下缘皮下注射，静脉注射，静脉穿刺，静脉输液，静脉输血，女性导尿，臀部肌注射，乳房护理，会阴护理	宁波	件	1	680.00	680.00	免费保修 5 年
488	生物其他模型								
489	始祖鸟化石及复原模型	慧月	PVC 制。由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座上，390mm×490mm。化石模型示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，显示化石裂缝。复原模型的体长不小于 450mm。示头、颈、躯干、尾、翼、足。头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列。	宁波	件	1	85.00	85.00	免费保修 5 年
490									
491	地 理								
492	平面政区地球仪	天鸽	320mm（1：40000000），世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置	宁波	个	1	50.00	50.00	免费保修 5 年
493	平面地形地球仪	天鸽	320mm（1：40000000），世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况	宁波	个	1	85.00	85.00	免费保修 5 年

494	平面地形地球仪	天鸽	141.6mm (1:90000000), 世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况	宁波	个	1	85.00	85.00	免费保修 5 年
495	立体地形地球仪	慧月	320mm (1:40000000), 垂直比较尺 1:60000. 陆地地形用分层设色立体表示, 海洋地形用分层设色平面表示	宁波	个	1	141.68	141.68	免费保修 5 年
496	平面两用地球仪	天鸽	320mm (1:40000000), 外部为地形, 内部带灯光, 亮灯显示政区	宁波	个	1	151.34	151.34	免费保修 5 年
497	充气式填充地球仪	东晨	210mm (1:60 000 000), 塑料充气式, 地形	宁波	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
498	填充地球仪	东晨	320mm, 政区, 空白填充	宁波	个	1	210.00	210.00	免费保修 5 年
499	填充地球仪	东晨	320mm, 地形, 空白填充	宁波	个	1	210.00	210.00	免费保修 5 年
500	经纬度模型	慧月	320mm, 24 条经线、9 条纬线, 空心网状球体, 装于支架上, 内装固定的本初子午线平面板和赤道平面板, 可转动的经线平面板和纬度指针, 球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指针	宁波	件	1	156.00	156.00	免费保修 5 年
501	天球仪	炫任	灯光两用, 外球面星等连线, 内球面星座图形, 320mm	宁海	个	1	220.00	220.00	免费保修 5 年
502	月球仪	新安江	320mm	浙江	个	1	150.00	150.00	免费保修 5 年
503	月球仪	新安江	141.6mm	浙江	个	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
504	星座盘	联盈	第一、三层圆周为一年 365 天日期刻度, 中部为椭圆形透明窗口; 第二层为北半球全年可见的主要星座星图, 星座间用细线联接, 印有黄道、赤道、银道、春分、秋分、夏至、冬至标志。圆周为 24 小时刻度。反面星图没有细线联接	温州	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
505	学习星座卡	科展	四季星空	余姚	个	1	12.00	12.00	免费保修 5 年

506	等高线地形图判读模型	东晨	合成树脂材质，尺寸不小于 600mm×450mm。由一幅等高线地形图与对应的模型组成，示山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流	宁波	件	1	200.00	200.00	免费保修 5 年
507	板块构造及地表形态	东晨	模型应能表现地幔对流引起的板块相对运动而发生张裂或彼此碰撞。模型表面表现内容：火山、地震、大洋中脊脊转换断层、深海沟、岛弧、火山岛链；大陆边缘的火山山脉、褶皱山脉、断块山、断裂谷底、雪峰刃脊、大陆架、平原、河流、湖泊等；横剖面前后应表现出上地幔、硅镁层、硅铝层、沉积岩层和沉积岩层的变形、变位（褶皱和断层）；在上地幔层应标出地球内部热能造成的缓慢对流和热柱；纵剖面一侧表现出地球上部的分层：上地幔、硅镁层、硅铝层和沉积岩层；另一侧表现出大洋壳和大陆壳构造的差异，大洋壳为单层结构，缺失硅铝层，大陆壳为双层结构；	宁波	件	1	350.00	350.00	免费保修 5 年
508	模型								
509	褶皱构造及其地貌演变模型	东晨	450mm×200mm×140mm，侧重表现褶皱构造在构造形态的地形上的特征，并表现由于外力作用的影响对褶皱构造形态的改变。应能表现背斜、向斜的基本形态。用颜色的深浅和岩石构造刻画的不同表示地表层的新老关系	宁波	件	1	224.00	224.00	免费保修 5 年
510	断裂构造及地垒地堑发育模型	东晨	455mm×220mm×150mm，第一部分为四个块状组成，通过磁铁吸附活动演示地垒、地堑的形成；第二部分为一整块，塑造外力作用影响后形成的地貌形态	宁波	件	1	280.00	280.00	免费保修 5 年
511	地球内部构造模型	慧月	320mm 立体地形，陆地、海洋地形用分层设色立体表示；八分之一球体解剖示地壳、地幔和地核	宁波	件	1	165.00	165.00	免费保修 5 年
512	世界立体地形模型	育龙	1:16000000，显示地球上的地形（海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）。整体尺寸 1830mm×1220mm	苏州	件	1	2000.00	2000.00	免费保修 5 年

513	中国立体地形模型	慧月	1:4000000, 显示中国的地形(海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置, 及相对面积、相对高度)。整体尺寸 1500mm×1200mm。	宁波	件	1	300.00	300.00	免费保修 5 年
514	水循环演示模型	联盈	780mm×545mm×40mm, 发光管显示, 动态演示海陆大循环、海上内循环、内陆循环、地表径流、地下径流、蒸发、降水, 采用铝合金外框。	温州	件	1	380.00	380.00	免费保修 5 年
515	三球仪	炫任		宁海	台	1	150.00	150.00	免费保修 5 年
516	月相变化演示模型	华茂	尺寸 200mm×200mm×200mm, 以“地球”为观测点, 有可运动月球和实际观察到的月相, 月球和地球上的观测方向同轴逆时针方向转动。	宁波	件	1	110.00	110.00	免费保修 5 年
517	月球模型	东晨	直径 173.8mm (1/20000000), 示月球表面主要地形(月山、月海、陨石和陨石坑); 半球的 1/4 为剖视结构, 示月球内部结构(月亮、月幔和月核); 地面为立体, 彩色标示高度; 月轴倾角 $6.68^{\circ} \pm 1^{\circ}$, 底座上标明月球基本参数: 模型直径 173.8mm, 比例 1/20000000, 月球赤道半径 1738km, 质量: 地球的 0.0123 倍, 引力: 地球的 0.17 倍, 自转周期: 27.3216 地球日, 黄赤交角: 6.68° 。	宁波	个	1	150.00	150.00	免费保修 5 年
518	太阳模型	东晨	直径 348mm (比例: 1/400000000), 球体上表现内容: 色球层, 上面有耀斑、黑子、日珥; 半球的 1/4 为剖视, 示太阳内部结构, 表示出色球层、光球层、对流层、辐射层和核心, 光球层上有黑子群; 色球层表面为立体, 并有彩色; 固定轴倾角 $7.25^{\circ} \pm 1^{\circ}$; 底座上有太阳参数: 模型直径 348mm, 比例: 1/40000000, 太阳赤道半径 696000km, 质量: 地球的 332946 倍, 引力: 地球的 27.9 倍, 自转周期: 25.38 地球日, 黄赤交角: 7.25° , 日冕半径可达太阳半径的数倍, 且无明显界线, 在本模型中无法表示。外	宁波	个	1	185.00	185.00	免费保修 5 年

519	星座镜	舜马	手持式星座镜,可以定位识别一年中每天的南北纬度 20° ~40° 天空中的星座。外壳印有日期、时间,方位。目镜可前后拉伸调焦。	余姚	个	1	85.00	85.00	免费保修 5 年
520	演示四季星图	科展	透明塑料薄膜印刷, A4 大小, 可和实物投影仪或透射式投影仪配合使用	余姚	件	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
521	等高线的投影模型	东晨		宁波	件	1	110.00	110.00	免费保修 5 年
522									
523	标 本								
524	化 学								
525									
526	金属矿物、金属及合金标本	弘儒	各类不少于 5 种	山东	台	1	33.60	33.60	免费保修 5 年
527	原油常见馏分标本	弘儒	不少于 8 种	山东	盒	1	18.00	18.00	免费保修 5 年
528	合成有机高分子材料标本	弘儒	无色透明面的标本盒, 180mm×150mm, 塑料、合成纤维、合成橡胶, 不少于 10 种有标本标签	山东	盒	1	42.00	42.00	免费保修 5 年
529	新型无机非金属材料标本	弘儒	氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维、碳化硅、碳纤维增强材料、液晶。标明名称和主要用途。	山东	盒	1	22.00	22.00	免费保修 5 年
530	复合材料标本	弘儒	金属复合材料、钛-钢复合板、纳米钨铜复合材料、碳纤维增强塑料、碳化硅纤维-陶瓷、氧化铝系列陶瓷、碳纤维增强碳复合材料、纤维-水泥基复合材料、玻璃纤维增强聚合物基复合材料不少于 8 种	山东	盒	1	21.25	21.25	免费保修 5 年
531	新型玻璃	弘儒	(若干种)	山东	套	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
532	明矾石	弘儒		山东	件	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
533	形状记忆合金标本	弘儒	形状记忆合金标本外形不少于 4 中, 配收纳盒	山东	件	1	22.00	22.00	免费保修 5 年
534									
535	生 物								

536	生物浸制标本									
537	鱼解剖浸制标本	弘儒	标本长度 $\geq 150\text{mm}$ 鲫鱼或鲤鱼, 标本右侧展示外形, 做出切开展示内部器官和血管	山东	瓶	1	55.00	55.00	免费保修 5 年	
538	蛙解剖浸制标本	弘儒	大形青蛙或蟾蜍制作, 血管内分注红、蓝两种色剂, 标本的背面向衬板。显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。有机玻璃瓶	山东	瓶	1	60.00	60.00	免费保修 5 年	
539	蜥蜴解剖浸制标本	弘儒	标本体长 $\geq 100\text{mm}$, 沿腹中线切开, 显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。有机玻璃瓶	山东	瓶	1	63.00	63.00	免费保修 5 年	
540	鸽解剖浸制标本	弘儒	保留头部羽毛, 颈和前、后肢, 显示外部形态, 解剖胸内结构、器官和血管。显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。有机玻璃瓶	山东	瓶	1	68.00	68.00	免费保修 5 年	
541	兔解剖浸制标本	弘儒	沿腹中线切开, 显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。有机玻璃瓶	山东	瓶	1	130.00	130.00	免费保修 5 年	
542	水蛭标本 (蚂蝗)	弘儒	整体浸制, 有机玻璃瓶, 螺钉密封	山东	瓶	1	24.00	24.00	免费保修 5 年	
543	蛔虫标本	弘儒	采用雌、雄各一条, 整体浸制, 有机玻璃瓶, 螺钉密封	山东	瓶	1	32.00	32.00	免费保修 5 年	
544	褐藻类植物保色浸制标本	弘儒	海带和裙带菜、鹿角菜、马尾藻、羊栖菜、海蒿子中三种褐藻植物浸制。有机玻璃瓶, 螺钉密封	山东	瓶	1	130.00	130.00	免费保修 5 年	
545	红藻类植物保色浸制标本	弘儒	紫菜和石花菜、江蓠、海萝、蜈蚣藻中三种红藻植物浸制。有机玻璃瓶, 采用螺钉密封	山东	瓶	1	130.00	130.00	免费保修 5 年	
546	海葵标本	弘儒	体高不小于 25mm (不含触手) 的整体浸制, 触手伸展呈葵花状, 体筒应饱满, 上部稍向前倾斜。有机玻璃瓶, 采用螺钉密封	山东	瓶	1	34.00	34.00	免费保修 5 年	
547	海蜇标本	弘儒	伞部直径不小于 50mm 的海蜇整体浸制, 示伞部、腕部、附属器。口腕及伞的周缘完整, 不少于六条长的棒状附属器。有机玻璃瓶, 采用螺钉密封	山东	瓶	1	45.00	45.00	免费保修 5 年	

548	寄居蟹与其他生物共生标本	弘儒	由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、藤壶或其它生物共栖的材料制作，螺壳的最大直径不小于 20mm。整体浸制，有机玻璃瓶，采用螺钉密封	山东	瓶	1	40.00	40.00	免费保修 5 年
549	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本	弘儒	采用实物制作，使用福尔马林溶液浸制，瓶身为有机玻璃，上有两孔，采用螺丝密封。其他技术要求应符合 JY143-1982	山东	瓶	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
550	圆蜘蛛标本	弘儒	整体有机玻璃封埋	山东	盒	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
551	蜈蚣标本	弘儒	整体有机玻璃封埋	山东	盒	1	36.00	36.00	免费保修 5 年
552	海参标本	弘儒	整体浸制，有机玻璃瓶，采用螺钉密封	山东	瓶	1	26.00	26.00	免费保修 5 年
553	青蛙浸制标本	弘儒	示形态	山东	瓶	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
554	鲫鱼浸制标本	弘儒	示形态	山东	瓶	1	32.00	32.00	免费保修 5 年
555	蛇浸制标本	弘儒	示形态	山东	瓶	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
556	环节动物浸制标本	弘儒	示形态	山东	瓶	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
557	腔肠动物浸制标本	弘儒	示形态	山东	瓶	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
558	软体动物浸制标本	弘儒	示形态	山东	瓶	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
559	线形动物浸制标本	弘儒	示形态	山东	瓶	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
560	扁形动物浸制标本	弘儒	示形态	山东	瓶	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
561	棘皮动物浸制标本	弘儒	示形态	山东	瓶	1	30.00	30.00	免费保修 5 年

562	兔神经系统标本	弘儒	家兔体重不小于 250g, 标本腹面向衬板, 前、后肢自然伸展, 从背、腹两面分别显示中枢神经系统的嗅叶、大脑、间脑(仅显示其腹面的视交叉和漏斗、中脑、小脑(包括蚓叶、一对小脑半球、一对小脑髻、延髓和脊髓。其他技术要求应符合 JY276-1987	山东	盒	1	75.00	75.00	免费保修 5 年
563									
564	生物干制标本								
565	蝗虫生活史标本	弘儒	东亚飞蝗或亚洲飞蝗或棉蝗制作, 固定无色透明面的 180mm×150mm 标本盒内, 由卵、一至五令的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制, 分装于小容器内, 虫体以腹面向下定位。有标本标签和生活史循环标示	山东	盒	1	32.00	32.00	免费保修 5 年
566	蜜蜂生活史标本	弘儒	意蜂或中蜂制作。固定无色透明面的 ≥180mm×150mm 标本盒内, 由卵、中(或老)熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂(蜂王)组成, 附巢础、蜂巢(包括一个母蜂房)、蜂蜡和蜂蜜组成。卵、幼虫、蛹、成虫浸制。有标本标签和生活史循环标示	山东	盒	1	32.00	32.00	免费保修 5 年
567	竹节虫拟态标本	弘儒	竹节虫目中除叶螽以外的种类制作。虫体 ≥70mm, 由一个竹节虫和一植株组成, 虫体腹面向下, 定位于植株上, 示保护色和拟竹枝状, 植株的颜色、形状以及主干的粗细应与竹节虫相似。有防蛀措施	山东	盒	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
568	家蚕生活史标本	弘儒	标本固定无色透明面的 ≥180mm×150mm 标本盒内, 由卵、幼虫(四邻)、蛹、雌雄成虫及茧组成, 卵、蚁蚕浸制, 幼虫、蛹浸制或干制, 成虫干制。附蚕丝、丝织品和桑叶。按生活史顺序排列, 在各标本的下面贴名签	山东	盒	1	32.00	32.00	免费保修 5 年

569	菜粉蝶生活史标本	弘儒	标本固定无色透明面的 $\geq 180\text{mm} \times 150\text{mm}$ 标本盒内,由卵、幼虫、蛹、雌、雄成虫和被害虫组成。卵、幼虫浸制,蛹浸制或干制。成虫干制。卵呈淡黄色,弹头形,竖立于菜叶上。有标本标签和按生活史循环排列标示,有防蛀措施	山东	盒	1	32.00	32.00	免费保修5年
570	兔骨骼标本	弘儒	显示家兔的中轴骨骼和附肢骨骼。标本各部位均按自然姿态组装,上有号签注解25个部位。四肢固定在台板上。骨骼应为白色	山东	盒	1	98.00	98.00	免费保修5年
571	鱼骨骼标本	弘儒	鲫鱼骨骼体长 $\geq 220\text{mm}$,以自然态安装定位,标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨卸下,示头部的舌弓、鳃弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。上有号签注解各部位	山东	盒	1	60.00	60.00	免费保修5年
572	蛙骨骼标本	弘儒	标本由体长从吻端至泄殖腔孔不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作。各部均按原位组装,以自然蹲伏姿态固装在底座上。上有号签注解各部位	山东	盒	1	51.00	51.00	免费保修5年
573	鸽骨骼标本	弘儒	成熟家鸽制作。以站立的自然态固装在底座上,多附颈椎一块。上有号签注解各部位	山东	盒	1	81.00	81.00	免费保修5年
574	验证基因分离规律玉米本	弘儒	标本固定无色透明面的 $\geq 180\text{mm} \times 150\text{mm}$ 标本盒内,由母本穗、父本穗、F1代穗、F2代自交穗和测交穗组成的干制标本。F2代自交穗,粒色发生分离,紫粒数与非紫粒数之比近似为3:1,F2代测交穗,粒色发生分离,紫粒数与非紫粒数之比近似为1:1。有防蛀措施	山东	套	1	68.00	68.00	免费保修5年
575	葫芦藓生活史标本	弘儒	标本固定无色透明面的 $\geq 180\text{mm} \times 150\text{mm}$ 标本盒内,由原丝体,成长中的配子体,具幼嫩孢蒴的配子体,具成熟孢蒴的配子体,孢子体组成,按生活史顺序排列,在各标本的下面贴名签	山东	盒	1	26.00	26.00	免费保修5年

576	蕨生活史标本	弘儒	标本固定无色透明面的 $\geq 180\text{mm} \times 150\text{mm}$ 标本盒内,由铁线蕨制作,包括带孢子囊群的小叶片,孢子,原叶体,原叶体幼孢子体,孢子体。按生活史顺序排列,在各标本的下面贴名签	山东	盒	1	22.00	22.00	免费保修5年
577	褐藻类植物原色覆膜标本	弘儒	海带和裙带菜、鹿角菜、马尾藻、羊栖菜、海藻子中三种褐藻植物的原色覆膜标本	山东	套	1	20.00	20.00	免费保修5年
578	红藻类植物原色覆膜标本	弘儒	紫菜和石花菜、江蓠、海萝、蜈蚣藻中三种红藻植物的原色覆膜标本	山东	套	1	20.00	20.00	免费保修5年
579	珊瑚标本	弘儒	红珊瑚或其它珊瑚的具骨轴、共肉和虫体的浸制标本,或者鹿角珊瑚浸制或其它珊瑚的骨骼的干制标本。尺寸 $\geq 70\text{mm} \times 60\text{mm}$ 。标本干制,以较平坦的一面向衬板或盒底,示珊瑚的共肉和虫体,或骨骼的形态结构和骨杯。似鹿角珊瑚的骨骼拥有不少于三个完整的主要分枝	山东	盒	1	25.00	25.00	免费保修5年
580	化石标本	弘儒	标本固定无色透明面的 $\geq 180\text{mm} \times 150\text{mm}$ 标本盒内,有三叶虫或鱼或植物的两种化石组成,三叶虫化石应显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶。鱼化石应显示外部形态或骨骼的结构。植物化石应显示叶的形态结构。在各标本的下面贴名签	山东	盒	1	30.00	30.00	免费保修5年
581	蝴蝶标本	弘儒	海带、葫芦藓、蕨三种植物的原色覆膜标本	山东	盒	1	48.00	48.00	免费保修5年
582	节肢动物标本	弘儒	常见六种以上	山东	盒	1	38.00	38.00	免费保修5年
583	昆虫标本	弘儒	常见六种以上	山东	盒	1	38.00	38.00	免费保修5年
584	蛾标本	弘儒		山东	盒	1	48.00	48.00	免费保修5年
585	大豆发育成长标本	弘儒		山东	盒	1	36.00	36.00	免费保修5年
586	水稻发育成长标本	弘儒		山东	盒	1	36.00	36.00	免费保修5年

587	小麦发育成长标本	弘儒		山东	盒	1	36.00	36.00	免费保修5年
588	玉米发育成长标本	弘儒		山东	盒	1	36.00	36.00	免费保修5年
589	狗脊生活史标本	弘儒		山东	件	1	25.00	25.00	免费保修5年
590	地钱生活史标本	弘儒		山东	件	1	25.00	25.00	免费保修5年
591	孢子植物的结构原色覆膜标本	弘儒	海带、葫芦藓、蕨	山东	件	1	25.00	25.00	免费保修5年
592									
593	地 理								
594	晶体标本	弘儒	硫酸铜、明矾、大苏打、石墨、石膏、云母、套 石英、食盐	山东	6	1	26.50	26.50	免费保修5年
595	非晶体标本	弘儒	蜂蜡、橡胶、塑料、玻璃	山东	套	1	26.50	26.50	免费保修5年
596	岩浆岩、沉积岩、 变质岩标本	弘儒		山东	套	1	25.50	25.50	免费保修5年
597									
598	玻片标本								
599	植物玻片标本								
600	植物根尖纵切	科源	100×以上显微镜观看。标本取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区。显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
601	顶芽纵切	科源	100×以上显微镜观察。标本取材黑藻顶芽，过芽的中部做纵切，每张玻片垂放材料1片。明显显示生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
602	南瓜茎纵切	科源	100×以上显微镜观察。标本取材田间种植的南瓜茎，老幼适中。在纵（横）切面上应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年

603	单子叶植物茎横切	科源	100×以上显微镜观察。标本取材田间种植的南瓜茎，老幼适中。在纵（横）切面上应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔。纵切面上的双韧维管束应清楚显示环纹导管或螺旋导管或网纹导管中的至少两种，和筛管、筛板的结构特征	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
604	双子叶植物茎横切	科源	200×显微镜下观察双子叶植物茎横断面的表皮厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束。能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
605	木本双子叶植物茎横切	科源	100×以上显微镜观察。标本取材于具有典型双子叶构造的植物叶。做过主脉的横切片，每张玻片横放材料一片。能看清叶的上下表皮、气孔的断面、栅栏组织、海绵组织、叶脉等	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
606	蚕豆叶上表皮装片	科源	200×显微镜下能看清不规则形的上表皮细胞，及其胞核和分散在上表皮细胞间的气孔	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
607	蚕豆叶下表皮装片	科源	100×以上显微镜观察。标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶下表皮。标本为平铺装片，每片材料不小于2mm×2mm，四周剪切整齐。能看清不规则的下表皮细胞及其细胞核和分散在下表皮细胞间的气孔	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
608	植物细胞有丝分裂	科源	400×以上显微镜观察。标本取材于细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应整齐。做纵切，每张玻片垂放材料1片~3片。明显显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
609	胞间连丝切片	科源	400×生物显微镜下，观察植物细胞的胞间连丝形态，能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。材料面积不小于1.5mm ² ，细胞不倾斜	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年

610	地衣横切	科源	在 400× 以上显微镜下, 观察地衣门叶状地衣中的一种, 示异层地衣结构。应示由紧密交织的菌丝组成的上层和下皮层, 有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胞层。在上皮层或下皮层可有各种附属物的结构	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
611	蕨叶切片	科源	取材于鳞毛蕨科, 贯众等具孢子囊群的叶片, 示孢子囊群的结构。在 400× 以上显微镜下, 观察鳞毛蕨科的蕨叶横断面的上、下表皮, 栅栏组织, 海绵组织及维管束等结构	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
612	蕨原叶体装片	科源	在 400× 以上显微镜下, 观察真蕨纲的蕨原叶的形态和生殖器官的结构。取材于真蕨纲中的一种蕨原叶体, 示原叶体的形态和生殖器官的结构。原叶体上应显示精子器或颈卵器(也可兼有)和假根	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
613	蕨原叶体幼孢子体装片	科源	在 400× 以上显微镜下, 观察真蕨纲的一种具幼孢子体的原叶体并示其形态, 叶体上有根、茎和早出的第一叶	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
614	花粉萌发装片	科源	取材石蒜科朱顶兰花粉, 经人工培养示花粉粒和花粉管的结构。在 400× 显微镜视野内同时看到。标本为花粉萌发各期的混合装片: 未萌发的花粉; 刚萌发花粉管的花粉; 萌发的花粉管长度超过花粉直径多倍, 并示花粉管内德营养核或生殖核	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
615	百合子房切片	科源	取材于百合科百合或卷丹的子房。400× 下观察百合子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构。显示子房每室各有二个倒生胚珠, 应有一个胚珠纵切面示内珠被、外珠被、珠孔、珠柄和有胞核的胚囊	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年

616	百合花药切片	科源	取材于百合科的百合或卷丹的成熟花药。100×下观察百合花药横切面的花粉囊壁、药隔及维管束、药室的裂开和花粉粒。花粉囊壁中应显示表皮、纤维层、残留的中层及绒毡层。花粉粒应显示生殖核和生殖核	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
617	迎春叶横切	科源	100×显微镜下观察，应显示角质层、上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、细胞核、气孔、保卫细胞、叶脉	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
618	玉米种子纵切	科源	40×以上显微镜观察。取材于禾本科玉米的籽实，示颖果的结构。应显示籽实皮、胚乳(糊粉层及粉质胚乳细胞)和胚。在胚的纵切面上示子叶(盾片)、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
619	洋葱鳞片叶表皮装片	科源	40×显微镜下观察细胞壁、细胞膜、细胞核，100×显微镜下观察细胞质、线粒体	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
620	夹竹桃叶横切	科源	100×显微镜下观察角质层、皮层、栅栏组织、叶脉、气孔、表皮毛、海绵组织、气孔窝、晶体	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
621	眼子菜叶横切	科源	100×显微镜下观察表皮、叶肉、维束管、气腔	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
622	石细胞玻片标本	科源		芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
623	毛细胞玻片标本	科源		芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
624	色素细胞玻片标本	科源		芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
625									
626	藻类霉菌类生物玻片				片				
627	青霉装片	科源	取材于人工培养的典型青霉。视菌株培养的情况可做装片或切片。能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝。切片应看清营养菌丝。在400倍显微镜下，能看清扫帚枝的梗基、小梗和小梗上呈链状的分生孢子	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年

628	放线菌装片	科源	400×显微镜下观察“5406”号放线菌的形态，能看清气生菌丝和它上面形成的孢子丝。孢子丝单叉分枝，幼时呈直线状或波曲状，成熟时呈2~4圈松散螺旋，也可多到六圈。在油镜下能看清孢子丝顶端的成熟孢子	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
629	衣藻装片	科源	显示衣藻为单细胞，球形或卵形。显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核(造粉核、淀粉核)。细胞核，鞭毛。400×下显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核(造粉核、淀粉核)细胞核，鞭毛	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
630	细菌三型涂片	科源	标本取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。在500x显微镜下看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
631	酵母菌装片	科源	标本取材于人工培养的体大的酵母菌，在100×和400×显微镜下观察酵母菌的形态。400×显微镜下能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
632	水绵接合生殖装片	科源	标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵的结构和接合生殖过程。200×下，能看清圆柱形的营养细胞，中央的胞核，呈星芒状的原生质，平直的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，纵列于叶绿体上的蛋白核等。能看清接合生殖过程	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
633	水绵装片	科源	在400×显微镜下观察，示叶绿体和细胞核，固绿染色	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
634	曲霉装片	科源	标本取材于人工培养的曲霉属任一种。标本在100×和400×显微镜下，观察曲霉的形态。在400×生物显微镜下，能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年

635	伞蕈切片	科源	标本在 100X 和 400X 生物显微镜下,观察伞蕈菌盖的部分结构。400×生物显微镜下,观察帽状菌盖的横切面,中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面,两侧有担子;能认出菌褶结构、担子小柄和担孢子、担子顶端的典型结构	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
636	黑根霉装片	科源	在 100×显微镜下观察,菌株完整。示假根、分生孢子根、孢子囊、孢子	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
637	蓝藻(发菜)装片	科源	颤藻属、螺旋藻属或念珠藻属,示菌丝	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
638	毛霉装片	科源	100×显微镜观察,完整菌株。示假根、葡萄枝、营养菌丝。400×显微镜下可观察孢子囊、囊轴、囊托	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
639									
640	动物玻片标本								
641	水螅纵切	科源	标在 80×和 200×显微镜下观察水螅纵断面的结构。200x 下能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔,外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,400X 镜下可见间细胞和刺细胞	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
642	草履虫结合生殖装片	科源	50×和 100×显微镜下,观察草履虫接合生殖的形态。100×显微镜下观察到两个草履虫纵向平行紧贴在一起。能认出被染成深色的大核,在个别标本上可见纤毛	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
643	草履虫分裂生殖装片	科源	在 50×和 100×显微镜下,观察草履虫分裂时的形态。100×下,观察未分裂草履的形态,大核变长,小核分裂为二,虫体中部出现痕,大核中间变细或断开,小核远离。虫体沿中部横裂变细,尚未断开,大核缩短	芜湖	片	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
644	囊虫装片	科源	在 50×和 100×显微镜下,观察囊虫的形态。100×下,能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩,能认出一部分颈节和囊。能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩。能认出一部分颈节和囊	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年

645	血吸虫雌雄合抱装片	科源	在 50× 和 100× 显微镜下, 观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构。100× 下, 能认出雌、雄虫的吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等, 重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态	芜湖	片	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
646	家蚊 (雌) 口器装片	科源	100× 以上显微镜观察, 刺吸式口器装片, 上颚应示尖锐的端部。下颚应示锯齿状的端部。标本为自然色, 充分透明	芜湖	片	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
647	水螅带芽整体装片	科源	100× 显微镜观察, 示完整水螅, 可见芽体、触手、基盘	芜湖	片	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
648									
649	组织与生理玻片标本								
650	单层扁平上皮装片	科源	在 80× 和 200× 显微镜下观察单层扁平上皮的 结构。200x 下, 能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮, 胞核在细胞中央, 呈扁圆形。标本得材于动物的肠系膜等。平辅装片, 材料面积不小于 2×2mm, 四周剪切整齐	芜湖	片	1	1.00	1.00	免费保修 5 年
651	复层扁平上皮装片	科源	标本取材于幼小哺乳动物的食道或上腭。在 400× 显微键下观察复层扁平上皮的 结构。作横切或纵切。400x 下, 能看清复层扁平上皮细胞	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
652	人皮过毛囊切片	科源	标本以毛发的纵断方向切片, 每张玻片横放材料一片。标本上应有一根从毛干经毛根至毛乳头的毛发纵断面, 或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。在 80× 和 200× 显微镜下观察皮肤过毛囊的结构。200x 下, 能看清表皮、真皮和皮下组织	芜湖	片	1	4.00	4.00	免费保修 5 年
653	人皮过汗腺切片	科源	每张玻片横放材料一片。材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管, 其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的 1 / 3。在 80× 和 200× 学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构。200x 下能看清表皮、真皮和皮下组织	芜湖	片	1	5.00	5.00	免费保修 5 年

654	纤维结缔组织装片 (腱纵切)	科源	标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱。在400×生物显微镜下观察腱纵断面的结构。在400x能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形(或长条形)的腱细胞	芜湖	片	1	5.00	5.00	免费保修5年
655	疏松结缔组织装片	科源	标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织,均匀平铺于载玻片正中。在80×和200×学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构。200x下,能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
656	人血涂片	科源	标本取材于人的新鲜血液,血细胞变形者,不宜使用。在400×生物显微镜下观察血液中血细胞的形态。在400x下,能看清红细胞和白血细胞,有时可见血小板	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
657	骨骼肌纵横切	科源	标本取材于哺乳动物的膈肌。每张玻片放纵、横切各一片。在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横断面的结构。200X下,纵切面上能看清肌外膜和成束的肌纤维,肌纤维上有显暗相间的横纹	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
658	平滑肌分离装片	科源	标本取材于两栖动物或哺乳动物消化管的肌层,去掉粘膜及粘膜下层后作分离理。在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。200x下,能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
659	心肌切片	科源	取材于哺乳动物的心脏。材料面积不小于4×4mm。在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构。200x下,在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维(肌细胞),胞核呈圆形或椭圆形,位于肌纤维的中央	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年
660	运动神经元装片	科源		芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修5年

661	脊髓横切	科源	标本取材于哺乳动物的脊髓,取材部位为颈膨大或腰膨大处。在 80×和 200×学生显微镜下观察脊髓横断面的结构。200x 下,在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等,能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
662	运动神经末梢装片	科源	标本取材于哺乳动物的脊髓,取材部位为颈膨大或腰膨大处。在 80×和 200×学生显微镜下观察脊髓横断面的结构。200x 下,在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等,能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构	芜湖	片	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
663	动静脉血管横切	科源	标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌。在 80×和 200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态。在 200×下,能看清染成蓝紫色或紫红色的肌纤维,蓝黑色成束的神经纤维及其分枝,在肌膜处形成爪状的运动终板	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
664	小肠切片	科源	标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。在 400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构。400×下,动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜。静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜,中膜不明显	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
665	肺血管注射切片	科源	标本取材于哺乳动物的空肠或回肠。在 400X 生物显微镜下观察小肠壁的结构。400×下,能看清小肠壁粘膜,包括绒毛、粘膜肌层和肠腺,粘膜下层、肌层和浆膜等	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年

666	肾血管注射切片	科源	标本取材于小哺乳动物的肺。在 50× 和 100× 生物显微镜下，100× 下能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网。可辨认出肺动脉、支气管动脉和各级支气管的断面结构	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
667	精巢切片	科源	标本取材于家兔、猫或小狗的肾脏。在 50× 和 100× 生物显微镜下，观察肾血管的分布形态。100× 下，能看清血管分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行血管。	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
668	卵巢切片	科源	标本取材为人、猴或猫、兔的精巢，以性成熟期为佳。在 100× 和 400× 生物显微镜下，观察人、猴或猫，兔精巢的结构。400× 下，能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
669	精虫涂片	科源	标本取材以成年猫的卵巢为最佳，在 100× 和 400× 生显微镜下，观察卵巢的结构。成年猫的卵巢，400× 下，能看清卵巢上皮（生殖上皮）、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构，皮质部分能认出：卵巢上皮（生殖上皮）、结缔组织构成的白膜和各级卵包	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
670	口腔上皮细胞装片	科源	标本取材应为健康人的精液，精子形态正常，90% 以上的精子无畸形。在 100× 和 400× 生物显微镜下，400× 下，观察人精子的形态，精子头、颈和尾三部可辨认	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
671	蛔虫卵装片	科源	400× 显微镜观察，示上细胞膜、细胞质和细胞核。甲苯胺蓝染色	芜湖	片	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
672			100× 显微镜观察，受精卵大多呈椭圆形，少数呈球形，卵壳厚而透明，壳的表面通常有一层波纹状的蛋白质膜；卵壳内有一个大而未分裂的卵细胞，一般在卵壳两端和卵细胞间有二个半月形的空隙						
673	其它玻片标本								

674	“上”字装片	科源	汉字“上”装片	芜湖	片	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
675	正常人染色体装片	科源	标本取材于人工培养的正常淋巴系统。标本在 1000x 生物显微镜下，观察 46 条人染色体，每组两片，男性、女性各一片	芜湖	片	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
676									
677	地 理								
678	岩石矿物标本	奥科育龙	42 种（矿物 26 种，岩石 16 种）	北京	套	1	63.00	63.00	免费保修 5 年
679	土壤标本	奥科育龙	包含红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等，有标本标签及中国土壤分布图；砂土类、黏土类、壤土类	北京	套	1	35.00	35.00	免费保修 5 年
680									
681	挂图、软件及资料								
682	物质科学 A								
683	教学挂图 图片								
684	物质的性质	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	90.00	90.00	免费保修 5 年
685	空气	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	66.00	66.00	免费保修 5 年
686	运动	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
687	力和引力	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	66.00	66.00	免费保修 5 年
688	电	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
689	磁	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
690	波	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	42.00	42.00	免费保修 5 年
691	热	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年

692	能量转化和守恒	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	84.00	84.00	免费保修 5 年
693	能源与社会	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	60.00	60.00	免费保修 5 年
694	安全用电软件	奥科育龙	含触电事故原因和安全用电常识	北京	件	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
695	放射性	奥科育龙	挂图或软件	北京	个	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
696	能量、能的守恒定律	奥科育龙	挂图或软件	北京	个	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
697	能量的转移和转化的方向性	奥科育龙	挂图或软件	北京	个	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
698	触电后的急救	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
699	原子能和太阳能	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
700	能量流动和物质循环	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
701	能源的综合开发和利用	奥科育龙	挂图或软件	北京	件	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
702	能源	奥科育龙	挂图或软件	北京	件	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
703	火箭	奥科育龙	软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
704	核能和太阳能的开发	奥科育龙	挂图或软件	北京	件	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
705	信息和传递	奥科育龙	挂图或软件	北京	件	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
706	电磁场和电磁波	奥科育龙	挂图或软件	北京	件	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
707	无线电通信	奥科育龙	挂图或软件	北京	件	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
708									

709	教学投影片、幻灯片									
710	物质的性质	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修5年	
711	空气	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	36.00	36.00	免费保修5年	
712	运动	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	30.00	30.00	免费保修5年	
713	力和引力	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	30.00	30.00	免费保修5年	
714	电	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	27.00	27.00	免费保修5年	
715	磁	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	27.00	27.00	免费保修5年	
716	波	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	24.00	24.00	免费保修5年	
717	热	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	30.00	30.00	免费保修5年	
718	能量转化和守恒	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	42.00	42.00	免费保修5年	
719	能源与社会	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	30.00	30.00	免费保修5年	
720										
721	教学 VGD、DVD									
722	有趣的物质	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修5年	
723	热与温度	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修5年	
724	元素	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修5年	
725	万有引力	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修5年	

726	电力	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
727	磁力	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
728	光与视觉	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
729	声音的奥秘	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
730	太阳	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
731									
732	多媒体教学软件								
733	物质的形态	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
734	力和引力	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
735	电	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
736	磁	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
737	光	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
738	核能	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
739									
740	图书、手册								
741	探究式学习丛书	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	90.00	90.00	免费保修 5 年
742	电	奥科育龙	挂图或软件	北京	本	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
743	光	奥科育龙	挂图或软件	北京	本	1	55.00	55.00	免费保修 5 年

744	磁	奥科育龙	挂图或软件	北京	本	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
745	热	奥科育龙	挂图或软件	北京	本	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
746	核能	奥科育龙	挂图或软件	北京	本	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
747	力和引力	奥科育龙	挂图或软件	北京	本	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
748	物质的形态	奥科育龙	挂图或软件	北京	本	1	55.00	55.00	免费保修 5 年
749									
750	物质科学 B								
751	教学挂图 图片								
752	水	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	63.00	63.00	免费保修 5 年
753	金属	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	42.00	42.00	免费保修 5 年
754	常见的化合物	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
755	常见的有机物	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
756	构成物质的微粒	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	42.00	42.00	免费保修 5 年
757	元素	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	21.00	21.00	免费保修 5 年
758	物质的分类	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	42.00	42.00	免费保修 5 年
759	常见的化学反应	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
760	物质间的循环与转化	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
761	元素周期表	奥科育龙	带轴, 布质	北京	件	1	69.00	69.00	免费保修 5 年

762	氯化钠分子的形成	奥科育龙	活动挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
763	氧的同位素、氢的同位素	奥科育龙	软件或挂图	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
764	核裂变和核聚变	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
765									
766	教学投影片、幻灯片								
767	水	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	36.00	36.00	免费保修 5 年
768	金属	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
769	常见的化合物	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
770	常见的有机物	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	18.00	18.00	免费保修 5 年
771	构成物质的微粒	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
772	元素	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	9.00	9.00	免费保修 5 年
773	物质的分类	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
774	常见的化学反应	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	21.00	21.00	免费保修 5 年
775	物质间的循环与转化	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
776									
777	教学 VCD、DVD								
778	化学	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
779	有趣的物质	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年

780	元素	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
781	物质科学新教材多媒体教学案例	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
782	物质科学研究性学习课例	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
783	物质科学探究性学习课例	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
784									
785	多媒体教学软件								
786	化学	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
787	有趣的物质	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
788	元素	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	套	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
789									
790	图书、手册								
791	化学	奥科育龙	挂图或软件	北京	本	1	110.00	110.00	免费保修 5 年
792	有趣的物质	奥科育龙	挂图或软件	北京	本	1	110.00	110.00	免费保修 5 年
793	元素	奥科育龙	挂图或软件	北京	本	1	110.00	110.00	免费保修 5 年
794									
795	生命科学								
796	教学挂图								
797	多种多样的生物	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	114.00	114.00	免费保修 5 年
798	细胞	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	66.00	66.00	免费保修 5 年
799	种群、生物群落、生态系统和生物圈	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	57.00	57.00	免费保修 5 年

800	生物的新陈代谢	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	87.00	87.00	免费保修 5 年
801	生命活动的调节	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	87.00	87.00	免费保修 5 年
802	生命的延续和进化	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	105.00	105.00	免费保修 5 年
803	人、健康与环境	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
804	中学生物显微图谱	奥科育龙	16 开. 图书	北京	本	1	33.00	33.00	免费保修 5 年
805									
806	教学投影片、幻灯片								
807	多种多样的生物	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
808	细胞	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	33.00	33.00	免费保修 5 年
809	种群、生物群落、生态系统和生物圈	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	27.00	27.00	免费保修 5 年
810	生物的新陈代谢	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
811	生命活动的调节	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
812	生命的延续和进化	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	48.00	48.00	免费保修 5 年
813	人、健康与环境	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	21.00	21.00	免费保修 5 年
814	初中生物显微教学投影片	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	300.00	300.00	免费保修 5 年
815	生命形态与环境	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
816	生物与环境的相互作用	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	57.00	57.00	免费保修 5 年

817	化石的形成	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	57.00	57.00	免费保修5年
818	生物种群	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	57.00	57.00	免费保修5年
819	不同类型的生物群落	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	57.00	57.00	免费保修5年
820	生态系统的多样性	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	57.00	57.00	免费保修5年
821	生态系统的成分	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	57.00	57.00	免费保修5年
822	生物之间的食物联系	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	57.00	57.00	免费保修5年
823	病毒挂图	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	57.00	57.00	免费保修5年
824									
825	教学 VCD、DVD								
826	细胞	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京		1	57.00	57.00	免费保修5年
827	细菌	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京		1	57.00	57.00	免费保修5年
828	病毒	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京		1	57.00	57.00	免费保修5年
829	植物的繁衍	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京		1	57.00	57.00	免费保修5年
830	植物的生长	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京		1	57.00	57.00	免费保修5年
831	海洋生态	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京		1	57.00	57.00	免费保修5年
832	雨林生态	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京		1	57.00	57.00	免费保修5年
833	色类	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京		1	57.00	57.00	免费保修5年

834	昆虫世界	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
835	昆虫与人类	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
836	鸟类	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
837	基因	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
838	遗传	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
839	人类的进化	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
840	地球与人类	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
841	生命的演化	奥科育龙	教学 VCD、DVD, 光盘	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
842	生命科学新教材多媒体教学案例	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
843	生命科学研究性学习课例	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
844	生命科学探究性学习课例	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
845								
846	多媒体教学软件							
847	细胞	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
848	细菌	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
849	病毒	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
850	生态学	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年

851	植物	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
852	人类生物学	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
853	鱼类和两栖动物	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
854	爬行动物	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
855	哺乳动物	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
856	昆虫	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
857	鸟类	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
858	进化	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
859	遗传	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	57.00	57.00	免费保修 5 年
860	生命科学图库	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	1	117.00	117.00	免费保修 5 年
861								
862	图书、手册							
863	探究式学习丛书							
864	细胞	奥科育龙	16 开. 图书	北京	1	51.00	51.00	免费保修 5 年
865	细菌	奥科育龙	16 开. 图书	北京	1	51.00	51.00	免费保修 5 年
866	病毒	奥科育龙	16 开. 图书	北京	1	51.00	51.00	免费保修 5 年
867	生态学	奥科育龙	16 开. 图书	北京	1	51.00	51.00	免费保修 5 年
868	植物	奥科育龙	16 开. 图书	北京	1	51.00	51.00	免费保修 5 年

869	人类生物学	奥科育龙	16开. 图书			1	51.00	51.00	免费保修5年
870	鱼类和两栖动物	奥科育龙	16开. 图书			1	51.00	51.00	免费保修5年
871	爬行动物	奥科育龙	16开. 图书			1	51.00	51.00	免费保修5年
872	哺乳动物	奥科育龙	16开. 图书			1	51.00	51.00	免费保修5年
873	昆虫	奥科育龙	16开. 图书	北京		1	51.00	51.00	免费保修5年
874	鸟类	奥科育龙	16开. 图书	北京		1	51.00	51.00	免费保修5年
875	进化	奥科育龙	16开. 图书	北京		1	51.00	51.00	免费保修5年
876	遗传	奥科育龙	16开. 图书	北京		1	51.00	51.00	免费保修5年
877	电子生化人	奥科育龙	16开. 图书	北京		1	51.00	51.00	免费保修5年
878	地球与人类	奥科育龙	16开. 图书	北京		1	51.00	51.00	免费保修5年
879									
880	地球、宇宙和空间科学		对开. 四色彩印. 教学挂图						
881	教学挂图 图片		对开. 四色彩印. 教学挂图						
882	地球科学教学挂图	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	50.00	50.00	免费保修5年
883	中学环境教育挂图	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	66.00	66.00	免费保修5年
884	中国地理教学地图	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	21.00	21.00	免费保修5年
885	世界地理教学地图	奥科育龙	对开. 四色彩印. 教学挂图	北京	套	1	24.00	24.00	免费保修5年

886	中学地理填充地图	奥科育龙	彩色印刷，全开，PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜	北京	套	1	405.00	405.00	免费保修5年
887	世界主要煤田	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
888	世界石油资源	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
889	森林资源	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
890	水资源	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
891	几种宇宙体系模型	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
892	恒星的一生	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
893	太阳系九大行星	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
894	地球的演化	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
895	时区和日界线图	奥科育龙	挂图或软件	北京	张	1	54.00	54.00	免费保修5年
896	宇宙天体系统（软件）挂图或软件	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
897	地球的起源（软件）	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
898	生命的起源（软件）	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
899	中国年降水量分布图	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
900	中国1月、7月平均气温图	奥科育龙	挂图或软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
901	南、北星空	奥科育龙	课件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年

902	火山和地震	奥科育龙	视频	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
903	健康与环境	奥科育龙	软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
904	人类科学技术的发展	奥科育龙	软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
905	发展与环境	奥科育龙	软件	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
906									
907	教学投影片、幻灯片								
908	地球科学教学投影片	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	225.00	225.00	免费保修 5 年
909	地球和地图知识教学投影片	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	225.00	225.00	免费保修 5 年
910	世界地理知识教学投影片	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	225.00	225.00	免费保修 5 年
911	中国地理知识教学投影片	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	225.00	225.00	免费保修 5 年
912	中学环境教育投影片	奥科育龙	教学投影片	北京	套	1	180.00	180.00	免费保修 5 年
913	初中地理知识教学幻灯片	奥科育龙	光盘	北京	套	1	135.00	135.00	免费保修 5 年
914									
915	教学 VGD、DVD								
916	宇宙	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
917	星球的诞生	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
918	地球的演变	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
919	火山	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年

920	岩石与大峡谷	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
921	海洋	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
922	飓风	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
923	龙卷风	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
924	天气的奥秘	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
925	水资源	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
926	资源回收	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
927	世界旅游	奥科育龙	教学 VGD、DVD	北京	套	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
928	中学环境与可持续发展教育图片集	奥科育龙	教学 CD-ROM	北京	套	1	114.00	114.00	免费保修 5 年
929	中学地理景观图片集	奥科育龙	教学 CD-ROM	北京	套	1	114.00	114.00	免费保修 5 年
930	地球科学新教材多媒体教学案例	奥科育龙	教学 CD-ROM	北京	套	1	114.00	114.00	免费保修 5 年
931	地球科学研究性学习课例	奥科育龙	教学 CD-ROM	北京	套	1	114.00	114.00	免费保修 5 年
932									
933	多媒体教学软件								
934	太空探索	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
935	宇宙	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
936	太阳系	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	54.00	54.00	免费保修 5 年

937	绘制地图	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
938	地球历史	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
939	陆地和水	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
940	海洋	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
941	火山	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
942	天气和气候	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
943	岩石和矿物	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
944	自然资源保护	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	片	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
945	中学环境教育与可持续发展教学软件	奥科育龙	教学 CD-ROM 多媒软件	北京	套	1	114.00	114.00	免费保修 5 年
946									
947									
948	图书、手册								
949	探究式学习丛书								
950	太空探索	奥科育龙	16 开. 图书	北京	本	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
951	宇宙	奥科育龙	16 开. 图书	北京	本	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
952	太阳系	奥科育龙	16 开. 图书	北京	本	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
953	绘制地图	奥科育龙	16 开. 图书	北京	本	1	54.00	54.00	免费保修 5 年
954	地球历史	奥科育龙	16 开. 图书	北京	本	1	54.00	54.00	免费保修 5 年

955	陆地和水	奥科育龙	16开. 图书	北京	本	1	54.00	54.00	免费保修5年
956	海洋	奥科育龙	16开. 图书	北京	本	1	54.00	54.00	免费保修5年
957	火山	奥科育龙	16开. 图书	北京	本	1	54.00	54.00	免费保修5年
958	天气和气候	奥科育龙	16开. 图书	北京	本	1	54.00	54.00	免费保修5年
959	岩石和矿物	奥科育龙	16开. 图书	北京	本	1	54.00	54.00	免费保修5年
960	自然资源保护	奥科育龙	16开. 图书	北京	本	1	54.00	54.00	免费保修5年
961	地球和地图、人类和环境知识学习参考图册	奥科育龙	图书	北京	本	1	45.00	45.00	免费保修5年
962	世界地理知识学习参考图册	奥科育龙	图书	北京	本	1	36.00	36.00	免费保修5年
963	中国地理知识学习参考图册	奥科育龙	图书	北京	本	1	36.00	36.00	免费保修5年
964	初中科学实验教学指导书	奥科育龙	图书	北京	套	1	150.00	150.00	免费保修5年
965	初中科学实验仪器手册	奥科育龙	图书	北京	套	1	150.00	150.00	免费保修5年
966	初中理科自制教具丛书	奥科育龙	图书	北京	套	1	54.00	54.00	免费保修5年
967	初中理科实验室管理指导书	奥科育龙	图书	北京	套	1	75.00	75.00	免费保修5年
968									
969	玻璃仪器								
970	计 量								
971	量筒	扬子江	无色透明玻璃, 标称容量 10mL, 最小分度 0. 2mL, 壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$	泰州	个	1	4.50	4.50	免费保修5年

972	量筒	扬子江	无色透明玻璃, 标称容量 50mL, 最小分度 1mL, 壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$	泰州	个	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
973	量筒	扬子江	无色透明玻璃, 标称容量 100mL, 最小分度 1mL, 壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$	泰州	个	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
974	量筒	扬子江	无色透明玻璃, 标称容量 500mL, 最小分度 5mL, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$	泰州	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
975	量杯	扬子江	无色透明玻璃, 标称容量 250mL, 最小分度 25mL, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$	泰州	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
976	容量瓶	扬子江	无色透明硅硼玻璃, 单标线容量瓶, 标称容量 250mL, 标准磨口, 磨口号不小于 14, B 级	泰州	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
977	容量瓶	扬子江	无色透明硅硼玻璃, 单标线容量瓶, 标称容量 500mL, 标准磨口, 磨口内径标号不小于 16, B 级	泰州	个	1	19.00	19.00	免费保修 5 年
978	滴定管	扬子江	酸式, 具塞滴定管, 标称容量 25mL, 最小分度值 0.1mL, 壁厚 $1.3 \pm 0.3\text{mm}$ 。标准磨口 34/35	泰州	支	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
979	滴定管	扬子江	碱式, 无塞滴定管, 标称容量 25mL, 最小分度值 0.1mL, 壁厚 $1.3 \pm 0.3\text{mm}$	泰州	支	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
980									
981	加 热								
982	试管	扬子江	3.3 硼硅玻璃, 口部应做卷边处理, $\Phi 12\text{mm} \times 75\text{mm}$, 壁厚 1.0mm	泰州	支	1	0.72	0.72	免费保修 5 年
983	试管	扬子江	3.3 硼硅玻璃, 口部应做卷边处理, $\Phi 16\text{mm} \times 150\text{mm}$, 壁厚 1.2mm	泰州	支	1	0.96	0.96	免费保修 5 年
984	试管	扬子江	3.3 硼硅玻璃, 口部应做卷边处理, $\Phi 18\text{mm} \times 180\text{mm}$, 壁厚 1.2mm	泰州	支	1	1.44	1.44	免费保修 5 年
985	试管	扬子江	无色透明低硼钠钙玻璃, 口部应做卷边处理, $\Phi 21\text{mm} \times 200\text{mm}$, 壁厚 1.2mm	泰州	支	1	1.80	1.80	免费保修 5 年
986	试管	扬子江	无色透明低硼钠钙玻璃, 口部应做卷边处理, $\Phi 30\text{mm} \times 200\text{mm}$, 壁厚 1.5mm	泰州	支	1	2.40	2.40	免费保修 5 年
987	试管	扬子江	无色透明低硼钠钙玻璃, 口部应做卷边处理, $\Phi 32\text{mm} \times 200\text{mm}$, 壁厚 1.5mm	泰州	支	1	3.50	3.50	免费保修 5 年

988	具支试管	扬子江	高硼硅玻璃,口部应做卷边处理,口部具支试管 Φ20mm×200mm,支管外径8±1mm,长度40mm ±5mm	泰州	支	1	4.20	4.20	免费保修5年
989	硬质玻璃管	扬子江	高硼硅玻璃,口部应做卷边处理,Φ15mm× 150mm,壁厚1mm,试管两端口部卷口	泰州	支	1	3.00	3.00	免费保修5年
990	硬质玻璃管	扬子江	高硼硅玻璃,口部应做卷边处理,Φ20mm× 250mm,壁厚1.2mm,试管两端口部卷口	泰州	支	1	4.00	4.00	免费保修5年
991	烧杯	扬子江	3.3 硼硅酸盐玻璃,口部应做熔口处理,标称容 量25ml,Φ34mm×50mm,壁厚0.7mm	泰州	个	1	3.50	3.50	免费保修5年
992	烧杯	扬子江	3.3 硼硅酸盐玻璃,高硼硅玻璃制,口部应做熔 口处理,标称容量50ml,Φ42mm×60mm,壁厚 0.8mm	泰州	个	1	4.50	4.50	免费保修5年
993	烧杯	扬子江	3.3 硼硅酸盐玻璃,口部应做熔口处理,标称容 量100ml,Φ50mm×70mm,壁厚0.9mm	泰州	个	1	5.50	5.50	免费保修5年
994	烧杯	扬子江	3.3 硼硅酸盐玻璃,口部应做熔口处理,标称容 量250ml,Φ70mm×95mm,壁厚1.1mm	泰州	个	1	6.50	6.50	免费保修5年
995	烧杯	扬子江	3.3 硼硅玻璃,口部应做熔口处理,标称容量 500ml,Φ85mm×120mm,壁厚1.2mm	泰州	个	1	7.50	7.50	免费保修5年
996	烧杯	扬子江	3.3 硼硅玻璃,口部应做熔口处理,标称容量 1000ml,Φ105mm×145mm,壁厚1.3mm	泰州	个	1	15.00	15.00	免费保修5年
997	烧瓶	扬子江	3.3 硼硅玻璃,细口圆底烧瓶,标称容量250ml, 全高145mm,壁厚0.9mm	泰州	个	1	9.50	9.50	免费保修5年
998	烧瓶	扬子江	3.3 硼硅玻璃,细口圆底烧瓶,标称容量500ml, 全高175mm,壁厚0.9mm	泰州	个	1	15.00	15.00	免费保修5年
999	烧瓶	扬子江	3.3 硼硅玻璃,细口平底烧瓶,标称容量250ml, 全高140mm,壁厚0.9mm	泰州	个	1	9.50	9.50	免费保修5年
1000	锥形瓶	扬子江	3.3 硼硅玻璃,标称容量100ml,瓶颈外径22mm, 全高105mm,壁厚0.8mm	泰州	个	1	6.00	6.00	免费保修5年

1001	锥形瓶	扬子江	3.3 硼硅玻璃, 标称容量 250ml, 瓶颈外径 34mm, 全高 145mm, 壁厚 0.9mm	泰州	个	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
1002	蒸馏烧瓶	扬子江	3.3 硼硅玻璃, 蒸馏烧瓶, 标称容量 250ml, 球外径 85mm, 瓶颈外径 34mm	泰州	个	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
1003									
1004	一般								
1005	酒精灯	扬子江	透明钠钙玻璃制, 单口酒精灯 150mL, 全高 95mm, 壁厚 1.5mm, 灯体直径 84mm, 瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5mm。配塑料灯罩, 棉线灯芯	泰州	个	1	3.50	3.50	免费保修 5 年
1006	抽滤瓶	扬子江	500mL	泰州	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
1007	抽气管	扬子江		泰州	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
1008	干燥器	扬子江	常压干燥器, 内径 150mm, 壁厚 5mm, 配瓷板	泰州	个	1	48.00	48.00	免费保修 5 年
1009	气体发生器	扬子江	透明钠钙玻璃制, 容量 250mL, 全高 306mm, 上球壁厚 > 1.5mm, 球体、半球体壁厚 > 2mm, 底座厚 > 2mm, 口部磨砂	泰州	个	1	86.00	86.00	免费保修 5 年
1010	冷凝器	扬子江	直形固定型冷凝管, 硼硅酸玻璃制, 全长 300mm, 非磨砂接头上管口熔光。下端滴口 30° 角	泰州	支	1	20.40	20.40	免费保修 5 年
1011	牛角管	扬子江	无色透明硼硅玻璃应接管, $\phi 18\text{mm} \times 150\text{mm}$, 直形管长 80mm, 锥形管长 70mm, 壁厚 1.5mm	泰州	支	1	2.50	2.50	免费保修 5 年
1012	漏斗	扬子江	硼硅玻璃, 漏斗口径 60mm, 斗茎长 60mm, 下口 45° 角, 斜口边口倒角或熔光	泰州	个	1	4.20	4.20	免费保修 5 年
1013	漏斗	扬子江	硼硅玻璃, 漏斗口径 90mm, 斗茎长 90mm, 下口 45° 角, 斜口边口倒角或熔光	泰州	个	1	5.40	5.40	免费保修 5 年
1014	安全漏斗	扬子江	硼硅玻璃, 直型, 全高 352mm, 上口径 40mm, 下口径 7mm~8mm	泰州	个	1	4.50	4.50	免费保修 5 年
1015	安全漏斗	扬子江	硼硅玻璃, 双球, 全高 352mm, 上口径 40mm, 下口径 7mm~8mm, 球径 20mm	泰州	个	1	5.50	5.50	免费保修 5 年

1016	分液漏斗	扬子江	硼硅玻璃, 锥型分液漏斗, 标称容量 100mL, 壁厚 $\geq 1\text{mm}$	泰州	个	1	18.24	18.24	免费保修 5 年
1017	分液漏斗	扬子江	硼硅玻璃, 梨型分液漏斗, 标称容量 50mL, 壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$	泰州	个	1	16.56	16.56	免费保修 5 年
1018	布氏漏斗	扬子江	瓷, 80mm	泰州	个	1	18.60	18.60	免费保修 5 年
1019	平底管	扬子江	无色透明硼硅玻璃制, $\Phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$, 壁厚 1mm, 试管两端口部卷口	泰州	支	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
1020	T 形管	扬子江	硼硅玻璃, $\Phi 7\text{mm} \sim \Phi 8\text{mm}$, 支管长 50mm, 全长 100mm, 壁厚 1mm~1.2mm。	泰州	个	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
1021	Y 形管	扬子江	硼硅玻璃, $\Phi 5\text{mm} \sim \Phi 6\text{mm}$, 支管斜高 50mm, 全长 100mm, 支管夹角 60° 壁厚 1mm~1.2mm。	泰州	个	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
1022	滴管	扬子江	无色透明硼硅玻璃, 直型滴管 $\Phi 8\text{mm} \times 150\text{mm}$, 管壁 $1\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$, 管尖径 2mm~3mm, 配乳胶头滴管	泰州	支	1	2.20	2.20	免费保修 5 年
1023	离心管	扬子江		泰州	支	1	1.60	1.60	免费保修 5 年
1024	干燥管	扬子江	无色透明硼硅玻璃, 直形单球, 长 145mm, 球径 35mm, 上管直径 17mm, 下管直径 6mm, 壁厚 1.3mm。	泰州	支	1	4.80	4.80	免费保修 5 年
1025	干燥管	扬子江	无色透明硼硅玻璃, U 形干燥管, 长 150mm, 宽 60mm, 管直径 15mm, 壁厚 1.2mm	泰州	支	1	5.40	5.40	免费保修 5 年
1026	活塞	扬子江	无色硼硅玻璃制, 直型二路活塞, 玻璃管外径 7mm~8mm。活塞代号: 12/H 或 14/H	泰州	支	1	10.56	10.56	免费保修 5 年
1027	圆水槽	扬子江	透明钠钙玻璃制, 无黄绿色, 有边, 外径 210mm 全高 110mm, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$, 沿高 10mm, 沿径 238mm	泰州	个	1	39.60	39.60	免费保修 5 年
1028	圆水槽	扬子江	透明钠钙玻璃制, 无黄绿色, 有边, 外径 270mm 全高 140mm, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$, 沿高 12mm, 沿径 315mm	泰州	个	1	50.40	50.40	免费保修 5 年

1029	玻璃钟罩	扬子江	透明钠钙玻璃制，无黄绿色，具口，尺寸为Φ150mm×250mm，壁厚≥3mm。钟罩底边磨平，磨砂面宽>10mm。口部三级磨合面	泰州	个	1	40.56	40.56	免费保修5年
1030	可密封长玻璃管	扬子江	内径Φ10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板	泰州	支	1	49.00	49.00	免费保修5年
1031	玻璃弯管	扬子江	玻璃管直径Φ5mm~Φ6mm，弯管90°，角边长80mm	泰州	kg	1	160.00	160.00	免费保修5年
1032	长滴管	扬子江		泰州	根	1	1.50	1.50	免费保修5年
1033	滴液漏斗	扬子江	球形，125mL	泰州	个	1	45.00	45.00	免费保修5年
1034									
1035	容 器								
1036	集气瓶	扬子江	透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。125mL，高110mm，直径54mm，瓶身厚度≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，正方形盖板65mm×65mm×2mm，瓶口与盖板磨砂	泰州	个	1	4.50	4.50	免费保修5年
1037	集气瓶	扬子江	透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。容量250mL，高130mm，直径68mm，瓶身厚度≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，正方形盖板65mm×65mm×2mm。瓶口与盖板磨砂	泰州	个	1	6.00	6.00	免费保修5年
1038	液封除毒气集气瓶	扬子江	高硼硅玻璃制，250mL，包括钟式瓶盖、橡胶塞、铜制燃烧匙、毛玻片	泰州	个	1	42.00	42.00	免费保修5年
1039	广口瓶	扬子江	无色透明钠钙玻璃制，标称容量60mL，瓶体高76mm，瓶口大径24mm，瓶身厚≥1mm，瓶塞磨砂	泰州	个	1	3.50	3.50	免费保修5年
1040	广口瓶	扬子江	无色透明钠钙玻璃制，标称容量125mL，瓶体高100mm，瓶口大径29mm，瓶身厚≥1.2mm，瓶塞磨砂	泰州	个	1	4.50	4.50	免费保修5年
1041	广口瓶	扬子江	无色透明钠钙玻璃制，标称容量250mL，瓶体高120mm，瓶口大径34mm，瓶身厚≥1.3mm，瓶塞磨砂	泰州	个	1	6.00	6.00	免费保修5年

1042	广口瓶	扬子江	无色透明钠钙玻璃制, 标称容量 500mL, 瓶体高 160mm, 瓶口大径 40mm, 瓶身厚 \geq 1.3mm, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	7.50	7.50	免费保修 5 年
1043	广口瓶	扬子江	黄棕色钠钙玻璃制, 标称容量 60mL, 瓶体高 76mm, 瓶口大径 24mm, 瓶身厚 \geq 1mm, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	4.00	4.00	免费保修 5 年
1044	广口瓶	扬子江	黄棕色钠钙玻璃制, 标称容量 125mL, 瓶体高 100mm, 瓶口大径 29mm, 瓶身厚 \geq 1.2mm, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	5.50	5.50	免费保修 5 年
1045	广口瓶	扬子江	黄棕色钠钙玻璃制, 标称容量 250mL, 瓶体高 120mm, 瓶口大径 34mm, 瓶身厚 \geq 1.3mm, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
1046	细口瓶	扬子江	透明钠钙玻璃制, 标称容量 60mL, 瓶体高 100mm, 瓶口大径 14mm, 瓶身厚 \geq 1mm, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	3.50	3.50	免费保修 5 年
1047	细口瓶	扬子江	透明钠钙玻璃制, 标称容量 125mL, 瓶体高 120mm, 瓶口大径 19mm, 瓶身厚 \geq 1.2mm, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	4.50	4.50	免费保修 5 年
1048	细口瓶	扬子江	透明钠钙玻璃制, 标称容量 250mL, 瓶体高 142mm, 瓶口大径 19mm, 瓶身厚 \geq 1.3mm, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
1049	细口瓶	扬子江	透明钠钙玻璃制, 标称容量 500mL, 瓶体高 172mm, 瓶口大径 21mm, 瓶身厚 \geq 1.3mm, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	7.50	7.50	免费保修 5 年
1050	细口瓶	扬子江	透明钠钙玻璃制, 标称容量 1000mL, 瓶体高 213mm, 瓶口大径 31mm, 瓶身厚 \geq 1.7mm, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
1051	细口瓶	扬子江	透明钠钙玻璃制, 标称容量 2500mL, 瓶体高 284mm, 瓶口大径 34mm, 瓶身厚 \geq 2mm, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
1052	细口瓶	扬子江	黄棕色钠钙玻璃制, 标称容量 60mL, 瓶体高 100mm, 瓶口大径 14mm, 瓶身厚 \geq 1mm, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	4.00	4.00	免费保修 5 年

1053	细口瓶	扬子江	黄棕色钠钙玻璃制, 标称容量 125mL, 瓶体高 120mm, 瓶口大径 19mm, 瓶身厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	5.50	5.50	免费保修 5 年
1054	细口瓶	扬子江	黄棕色钠钙玻璃制, 标称容量 250mL, 瓶体高 142mm, 瓶口大径 19mm, 瓶身厚 $\geq 1.3\text{mm}$, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
1055	细口瓶	扬子江	黄棕色钠钙玻璃制, 标称容量 500mL, 瓶体高 172mm, 瓶口大径 21mm, 瓶身厚 $\geq 1.3\text{mm}$, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	8.50	8.50	免费保修 5 年
1056	细口瓶	扬子江	黄棕色钠钙玻璃制, 标称容量 1000mL, 瓶体高 213mm, 瓶口大径 29mm, 瓶身厚 $\geq 1.7\text{mm}$, 瓶塞磨砂	泰州	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
1057	滴瓶	扬子江	无色透明钠钙玻璃, 30ml, 瓶体尺寸 $\Phi 38\text{mm} \times 73\text{mm}$, 瓶身壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 滴管壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$, 配磨砂滴管	泰州	个	1	3.50	3.50	免费保修 5 年
1058	滴瓶	扬子江	无色透明钠钙玻璃, 60ml, 瓶体尺寸 $\Phi 47\text{mm} \times 90\text{mm}$, 瓶身壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 滴管壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$, 配磨砂滴管	泰州	个	1	4.50	4.50	免费保修 5 年
1059	滴瓶	扬子江	棕黄色透明钠钙玻璃, 30ml, 瓶体尺寸 $\Phi 38\text{mm} \times 73\text{mm}$, 瓶身壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 滴管壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$, 配磨砂滴管	泰州	个	1	4.00	4.00	免费保修 5 年
1060	滴瓶	扬子江	棕黄色透明钠钙玻璃, 60ml, 瓶体尺寸 $\Phi 47\text{mm} \times 90\text{mm}$, 瓶身壁厚 $\geq 1\text{mm}$, 滴管壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$, 配磨砂滴管	泰州	个	1	5.50	5.50	免费保修 5 年
1061									
1062	材料和配套用品								
1063	坩埚	扬子江	陶瓷坩埚, 容量 30mL, 带盖	泰州	个	1	5.50	5.50	免费保修 5 年
1064	坩埚钳	扬子江	不锈钢, 全长 200mm, 钢板厚 1.8mm	泰州	个	1	9.00	9.00	免费保修 5 年
1065	烧杯夹	扬子江	扁口烧杯夹, 全长 250mm, 铁质	泰州	个	1	9.00	9.00	免费保修 5 年

1066	镊子	扬子江	304 不锈钢平头镊子, 长 125mm, 钢板厚 1.2mm	泰州	个	1	4.00	4.00	免费保修 5 年
1067	试管夹	扬子江	木制, 长度 ≥ 200 mm, 宽度 20mm, 厚度 20mm。试管夹闭口缝 ≤ 1 mm, 开口距 ≥ 25 mm	泰州	个	1	2.20	2.20	免费保修 5 年
1068	水止皮管夹	扬子江	直径 $\Phi 3$ mm 钢丝制成, 作防锈处理, 夹持角度小于 60°	泰州	个	1	2.50	2.50	免费保修 5 年
1069	螺旋皮管夹	扬子江	铁制镀锌	泰州	个	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
1070	石棉网	扬子江	15mm \times 15mm, 0.8mm 钢丝制成, 防火材料不易脱落	泰州	个	1	2.50	2.50	免费保修 5 年
1071	燃烧匙	扬子江	铁柄, 铜质, 勺直径 18mm, 深 10mm, 柄长 300mm	泰州	个	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
1072	药匙	扬子江	大, 中, 小一套的, 大号 14.5cm, 中号 13.5cm, 小号 12cm	泰州	个	1	1.50	1.50	免费保修 5 年
1073	玻璃管	扬子江	玻璃管直径 $\Phi 5$ mm \sim $\Phi 6$ mm, 长 600mm, 壁厚 > 0.8 mm	泰州	kg	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
1074	玻璃管	扬子江	玻璃管直径 $\Phi 7$ mm \sim $\Phi 9$ mm, 长 600mm, 壁厚 > 0.8 mm	泰州	kg	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
1075	玻璃棒	扬子江	玻璃棒直径 $\Phi 3$ mm \sim $\Phi 4$ mm, 长 300mm	泰州	kg	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
1076	玻璃棒	扬子江	玻璃棒直径 $\Phi 5$ mm \sim $\Phi 6$ mm, 长 300mm	泰州	kg	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
1077	软胶塞	扬子江		泰州	kg	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
1078	橡胶管	扬子江	外径 9mm, 内径 6mm, 乳白色, 拉伸有弹性	泰州	kg	1	29.50	29.50	免费保修 5 年
1079	乳胶管	扬子江	外径 9mm、内径 6mm, 外径 6mm、内径 4mm 乳胶管, 长 1m, 各 1 份	泰州	米	1	4.50	4.50	免费保修 5 年
1080	单孔塞	扬子江	3 号 200 个, 6 号 200 个, 7 号 100 个, 孔径: 4mm、6mm 两种	泰州	kg	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
1081	双孔塞	扬子江	7 号 100 个, 孔径: 4mm、6mm 两种	泰州	kg	1	55.00	55.00	免费保修 5 年

1082	橡胶塞	扬子江		泰州	kg	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
1083	试管刷	扬子江	小号 30 个, 中号 50 个, 大号 30, 刷毛为猪鬃	泰州		1	2.20	2.20	免费保修 5 年
1084	烧瓶刷	扬子江	铁丝、猪鬃毛, 250mL 和 500mL 烧瓶用各一个	泰州	个	1	4.50	4.50	免费保修 5 年
1085	结晶皿	扬子江	无色硼硅玻璃制, 外径 90mm, 高度 45mm, 厚度 1.2mm~2mm。	泰州	个	1	5.50	5.50	免费保修 5 年
1086	表面皿	扬子江	无色透明硼硅玻璃制, 皿口直径 Φ 60mm, 皿面曲率半径 60mm	泰州	个	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
1087	表面皿	扬子江	无色透明硼硅玻璃制, 皿口直径 Φ 100mm, 皿面曲率半径 105mm	泰州	个	1	3.00	3.00	免费保修 5 年
1088	研钵	扬子江	瓷, 外口径 70mm, 高 38mm, 玻璃杵 Φ 8mm \times 90mm	泰州	个	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
1089	研钵	扬子江	瓷, 外口径 100mm, 内径 90mm, 全高 65mm, 研锤长 105mm, 玻璃杵 Φ 12mm \times 120mm	泰州	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
1090	蒸发皿	扬子江	有嘴圆皿, 60mL, 皿口外径 72mm, 皿高 28mm	泰州	个	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
1091	蒸发皿	扬子江	有嘴圆皿, 100mL, 皿口外径 91mm, 皿高 35mm	泰州	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
1092	燃烧皿	扬子江	瓷方舟, 60mm \times 30mm \times 15mm	泰州	个	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
1093	反应板	扬子江	白色陶瓷, 6 孔反应板	泰州	个	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
1094	井穴板	扬子江	透明塑料制, 9 孔, 0.7mL \times 9	泰州	个	1	6.00	6.00	免费保修 5 年
1095	井穴板	扬子江	透明塑料制, 6 孔, 5mL \times 6, 配 6 个双导气管的井穴塞	泰州	个	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
1096	塑料多用滴管	扬子江	塑料制, 弹性圆筒形吸泡, 容积 4ml, 一根 Φ 1 \times 120mm 的径管连接而成	泰州	支	1	0.30	0.30	免费保修 5 年
1097	打气球	扬子江		泰州	个	1	24.00	24.00	免费保修 5 年

1098	玻璃管	扬子江	$\Phi 15\text{mm} \sim \Phi 20\text{mm}$	泰州	kg	1	22.00	22.00	免费保修 5 年
1099	毛细吸管	扬子江		泰州	根	1	3.20	3.20	免费保修 5 年
1100									
1101	其它实验材料和工具								
1102	实验材料								
1103									
1104	电工材料	凯迪	鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等	宁波		1	25.00	25.00	免费保修 5 年
1105	电子元件（工业产品）	舜马	电阻（碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等）：电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光：二极管、三极管、集成电路块等	余姚	适量	1	95.00	95.00	免费保修 5 年
1106	新材料样品	凯迪	纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料等	宁波		1	72.00	72.00	免费保修 5 年
1107	家庭电路器材	凯迪	空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等	宁波	盒	1	300.00	300.00	免费保修 5 年
1108	彩色透光片	联盈	红、绿、蓝，带通	温州	片	1	6.50	6.50	免费保修 5 年
1109	甲电池	联盈		温州	个	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
1110	1 号电池	联盈	每组 2 至 3 个	温州	组	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
1111	电珠（小灯泡）	联盈	2.5V	温州	个	1	0.25	0.25	免费保修 5 年
1112	方格纸	联盈		温州		1	1.50	1.50	免费保修 5 年
1113	橡皮泥	联盈	各种颜色	温州	g	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
1114	铁块	联盈	10cm×10cm×5cm	温州	块	1	35.00	35.00	免费保修 5 年

1115	小灯泡	联盈	6V, 不同功率	温州	套	1	50.00	50.00	免费保修 5 年
1116	黑纸板和黑纸	联盈	A4	温州	套	1	1.00	1.00	免费保修 5 年
1117	厚纸板	联盈	A4	温州	张	1	0.50	0.50	免费保修 5 年
1118	半透明薄纸	联盈	A4	温州	张	1	1.00	1.00	免费保修 5 年
1119	薄铝片	联盈	80mm×80mm, 厚 0.1mm	温州	张	1	1.50	1.50	免费保修 5 年
1120	方格纸	联盈	边长 10mm	温州	张	1	0.50	0.50	免费保修 5 年
1121	手电筒	联盈	大口径	温州	个	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
1122	热熔胶棒	联盈		温州	支	1	2.50	2.50	免费保修 5 年
1123	打气针	联盈		温州	个	1	1.50	1.50	免费保修 5 年
1124	方格纸— 3	联盈	1mm (计算纸)	温州	张	1	0.15	0.15	免费保修 5 年
1125	铁棒	联盈	50mm ~ 80mm	温州	个	1	1.50	1.50	免费保修 5 年
1126	铅板	联盈	纯铅, 蓄电池用	温州	块	1	9.80	9.80	免费保修 5 年
1127	发光二极管	联盈	红、绿, Φ5mm	温州	个	1	0.50	0.50	免费保修 5 年
1128	铜丝	联盈	与镍铬丝相同直径	温州	m	1	1.25	1.25	免费保修 5 年
1129	镍铬丝	联盈	与铜丝相同直径	温州	m	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
1130	安装家庭电路器材	联盈		温州	套	1	110.00	110.00	免费保修 5 年
1131	香蕉水	联盈	500ml	温州	瓶	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
1132	松香	子路	工业用, 500g	浙江	盒	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
1133									
1134	小制作材料								

1135	模型照相机或针孔照相机	联盈		温州	套	1	35.00	35.00	免费保修5年
1136	简易潜望镜、望远镜、显微镜	联盈		温州	套	1	105.00	105.00	免费保修5年
1137	日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜	联盈		温州	套	1	75.00	75.00	免费保修5年
1138	不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机	联盈		温州	套	1	65.00	65.00	免费保修5年
1139	小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排箫	联盈		温州	套	1	55.00	55.00	免费保修5年
1140	机翼模型、潜艇模型	联盈		温州	套	1	35.00	35.00	免费保修5年
1141	验电器、电磁铁、简单电动机	联盈		温州	套	1	48.00	48.00	免费保修5年
1142	二极管收音机、有线电报机与收报机	联盈		温州	套	1	78.00	78.00	免费保修5年
1143	制作小地球仪套件	联盈		温州	套	1	15.50	15.50	免费保修5年
1144	制作飞机机翼模型材料	联盈		温州	套	1	13.50	13.50	免费保修5年
1145		联盈		温州		1		0.00	免费保修5年
1146	科技活动材料	联盈		温州		1		0.00	免费保修5年
1147	滚上体，秤，陀螺	联盈	结构、制做、使用	温州	套	1	40.00	40.00	免费保修5年
1148	浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶	联盈	结构、制做、使用	温州	套	1	50.00	50.00	免费保修5年
1149	趣味静电实验材料	联盈	使用	温州	套	1	30.00	30.00	免费保修5年
1150	风筝，降落伞	联盈	结构、制做、使用	温州	套	1	16.00	16.00	免费保修5年
1151	组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万	联盈	结构、制做、使用	温州	套	1	44.00	44.00	免费保修5年

	花筒									
1152	船闸模型, 飞机、火箭模型, 潜艇模型	联盈	结构、制做、使用	温州	套	1	76.00	76.00	免费保修 5 年	
1153	简单机器人	联盈	结构、制做、使用	温州	套	1	106.00	106.00	免费保修 5 年	
1154	半导体致冷器	联盈	致冷 / 加热和温差发电两用	温州	件	1	70.00	70.00	免费保修 5 年	
1155	频闪观察器	联盈	手动	温州	件	1	34.00	34.00	免费保修 5 年	
1156	载玻片	盐都区永康		盐城	盒	1	10.00	10.00	免费保修 5 年	
1157	盖玻片	盐都区永康		盐城	包	1	2.00	2.00	免费保修 5 年	
1158	标记笔	联盈		温州	支	1	8.00	8.00	免费保修 5 年	
1159	生理盐水	联盈		温州	瓶	1	5.50	5.50	免费保修 5 年	
1160	砾石	联盈		温州	kg	1	16.00	16.00	免费保修 5 年	
1161	珍珠岩	联盈		温州	kg	1	16.00	16.00	免费保修 5 年	
1162	ABO 血型实验盒	联盈		温州	盒	1	45.00	45.00	免费保修 5 年	
1163	组织培养基试剂盒	良师		义乌	套	1	70.00	70.00	免费保修 5 年	
1164	物质科学 (A) 实验材料	联盈		温州		1	65.00	65.00	免费保修 5 年	
1165	物质科学 (B) 实验材料	联盈	黄铜片、火柴、蜡烛、炭棒、木板、砂纸等等。木炭、植物油、面粉、味精、棉花、牛奶、鸡蛋、面粉等	温州	份	1	36.00	36.00	免费保修 5 年	

1166	生命科学实验材料	联盈	大豆、玉米、鸡翅、鸡血、动物心脏、小肠、动物腓肠肌、活小鱼等。双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明彩色玻璃纸、坐标纸、胶带、干酵母、碘酒、洋红等。	温州	份	1	40.00	40.00	免费保修 5 年
1167	地球科学实验材料	联盈	水粉颜料、细钢丝、细铁丝、硬纸板、细线、橡皮泥、牙签、纱布条、棉签棒、软木塞等	温州	份	1	45.00	45.00	免费保修 5 年
1168									
1169	工 具								
1170	测电笔	海华	氖泡式	温州	支	1	8.80	8.80	免费保修 5 年
1171	一字螺丝刀	海华	Φ6mm, 长 150mm ; Φ3mm, 长 75mm	温州	支	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
1172	十字螺丝刀	海华	Φ6mm, 长 150mm ; Φ3mm, 长 75mm	温州	支	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
1173	尖咀钳	海华	150mm	温州	把	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
1174	电工刀	海华	125mm	温州	把	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
1175	手摇钻	海华	187mm	温州	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
1176	木锉	海华	平锉, 中齿 200mm,	温州	个	1	7.04	7.04	免费保修 5 年
1177	木工锯	海华	框架式, 锯条长 400mm	温州	个	1	28.15	28.15	免费保修 5 年
1178	木工锤	海华	木工用, 0.25kg	温州	个	1	7.20	7.20	免费保修 5 年
1179	刨	海华	250mm 长刨	温州	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
1180	斧	海华		温州	把	1	20.00	20.00	免费保修 5 年
1181	钢手锯	海华		温州	个	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
1182	剥线钳	海华		温州	把	1	10.00	10.00	免费保修 5 年

1183	钢丝钳	海华	200mm	温州	个	1	24.00	24.00	免费保修 5 年
1184	手锤	海华	金工用, 0.45kg	温州	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
1185	镊子	海华		温州	个	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
1186	锉刀	海华	平锉、三角、半圆, 中齿, 200mm, 有柄	温州	个	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
1187	什锦锉	海华		温州	套	1	10.00	10.00	免费保修 5 年
1188	活扳手	海华	200mm	温州	把	1	27.00	27.00	免费保修 5 年
1189	铁皮剪刀	海华	力臂 200mm, 剪 100mm	温州	把	1	28.00	28.00	免费保修 5 年
1190	直角尺	海华	宽座角尺, 160mm	温州	个	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
1191	高度游标卡尺	海华	0.02mm, 300mm	温州	个	1	480.00	480.00	免费保修 5 年
1192	电烙铁	海华	60W、20W, 橡胶线	温州	支	1	15.84	15.84	免费保修 5 年
1193	平口钳	海华		温州	个	1	200.00	200.00	免费保修 5 年
1194	台钻	海华	$\Phi 1\text{mm} \sim \Phi 16\text{mm}$, 带机架	温州	台	1	598.00	598.00	免费保修 5 年
1195	手电钻	海华	$\Phi 0.6\text{mm} \sim \Phi 6.5\text{mm}$	温州	台	1	165.00	165.00	免费保修 5 年
1196	钻头	海华	$\Phi 1\text{mm} \sim \Phi 13\text{mm}$	温州	套	1	42.86	42.86	免费保修 5 年
1197	台虎钳	海华	100mm	温州	台	1	275.00	275.00	免费保修 5 年
1198	砂轮片	海华	断玻璃管用	温州	片	1	4.40	4.40	免费保修 5 年
1199	砂轮机	海华	单相, 300W, 3000rpm, 有安全护板、磨刀刀架和护目镜片。	温州		1	320.00	320.00	免费保修 5 年
1200	钳工工作台	联盈		温州	台	1	650.00	650.00	免费保修 5 年
1201	玻璃瓶盖开启器	联盈		温州	套	1	15.00	15.00	免费保修 5 年

1202	玻璃管切割器	联盈		温州	个	1	25.00	25.00	免费保修 5 年
1203	蚯蚓饲养箱	联盈		温州	套	1	12.00	12.00	免费保修 5 年
1204	蚂蚁饲养箱	联盈		温州	套	1	32.00	32.00	免费保修 5 年
1205	生态瓶	联盈		温州	套	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
1206	昆虫饲养箱	联盈		温州	套	1	39.00	39.00	免费保修 5 年
1207	简易温室	联盈		温州	套	1	120.00	120.00	免费保修 5 年
1208	饲养笼	联盈		温州	套	1	85.00	85.00	免费保修 5 年
1209	鱼缸	联盈	大号	温州	个	1	85.71	85.71	免费保修 5 年
1210	鱼缸	联盈	小号	温州	个	1	18.00	18.00	免费保修 5 年
1211	花盆	联盈		温州	个	1	7.00	7.00	免费保修 5 年
1212	展翅板	联盈		温州	个	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
1213	昆虫网 (捕虫网)	飞蝶	网兜用人造纤维材料, 网圈直径 ϕ 不小于 300mm, 网深不小于 400mm, 底成尖形, 长度能绕网圈 1.5 周。	宁波	把	1	22.00	22.00	免费保修 5 年
1214	枝剪	海华		温州	把	1	13.00	13.00	免费保修 5 年
1215	水网	联盈		温州	把	1	15.00	15.00	免费保修 5 年
1216	纱罩	联盈		温州	个	1	30.00	30.00	免费保修 5 年
1217	粗筛	联盈		温州	个	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
1218	细筛	联盈		温州	个	1	5.00	5.00	免费保修 5 年
1219	橡皮锤	海华	膝跳反射用	温州	把	1	10.00	10.00	免费保修 5 年

1220	嫁接刀	海华		温州	把	1	9.60	9.60	免费保修5年
1221	小铁铲	海华		温州		1	4.80	4.80	免费保修5年
1222	手电筒	联盈		温州		1	30.00	30.00	免费保修5年
1223	地理野外实习用具	联盈	小型地质包（帆布双背式）、地质锤（0.45kg或0.65kg）、罗盘（袖珍经纬仪GJX-2型或1型）、放大镜（3倍~10倍）、多用铲（剑形双刃铲）、土壤标本盒（塑料多格）、盒尺（2000mm）各一件	温州	套	1	130.00	130.00	免费保修5年
1224	平底盘	联盈		温州	个	1	12.50	12.50	免费保修5年
1225	金属托盘	联盈		温州	个	1	24.00	24.00	免费保修5年
1226	洛阳铲	联盈		温州	把	1	4.00	4.00	免费保修5年
1227	剖面刀	联盈		温州	把	1	10.00	10.00	免费保修5年
1228	土壤筛	联盈	五个一套	温州	套	1	35.00	35.00	免费保修5年
1229									
1230	安全防护用具								
1231	工作服	联盈	防酸碱	温州	件	1	100.00	100.00	免费保修5年
1232	护目镜	联盈	用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或机械性伤害（机加工）。	温州	个	1	20.00	20.00	免费保修5年
1233	护目镜	联盈	侧面完全遮挡	温州	个	1	20.00	20.00	免费保修5年
1234	防护面罩	联盈	防冲击面屏，采用聚碳酸酯作材料，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用。适用于有飞溅的碎片、液体、化学药品和熔化的金属、辐射热等危险场所。	温州	个	1	28.00	28.00	免费保修5年

1235	防毒口罩	联盈	A、B、E、K、CO、Hg、H2S 类型七种（标色：褐、灰、黄、绿、白、红、蓝）	温州	个	1	14.00	14.00	免费保修 5 年
1236	手套	联盈	机械危害防护手套，符合 GB24541-2009	温州	双	1	2.00	2.00	免费保修 5 年
1237	耐酸手套	舜马	耐酸（碱）手套，尺寸号码：9 号，机械性能：不低于 3 级，不泄露性：按 AQ6102-2007 标准第 4.1 条试验后应无气泡逸出，耐渗透性：按 AQ6102-2007 标准第 4.2 条试验后应无渗透、龟裂、剥离、溶解，无明显膨胀、收缩和硬化等异常现象发生	余姚	双	1	28.00	28.00	免费保修 5 年
1238	乳胶手套	远燕	天然乳胶手套，中号	江苏	付	1	8.00	8.00	免费保修 5 年
1239	洗眼器	希诗顿	台式双口洗眼器，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5 米供水软管，PVC 管外覆不锈钢网	浙江	套	1	218.00	218.00	免费保修 5 年
1240	简易急救箱	联盈	急救箱内应配备以下药品及器材：烧伤药膏 1 瓶；苏打粉 100g；硼酸 100g；医用酒精 50ml 一瓶；创可贴 10 条；灭菌结晶磺胺 50g；紫药水 50ml；碘氟 50ml；3% 双氧水 100ml；胶布 1 卷；绷带 5 卷；药棉 1 包；手术剪 1 把；镊子 1 把；一次性注射器 10ml 一支；止血带 1 根（长度不小于 30cm）；消炎粉；硼酸软膏；灼伤药；甘油等。箱体采用中号铝合金材质。	温州	件	1	180.00	180.00	免费保修 5 年
1241	实验防护屏	吉荣	三块透明的有机玻璃板、屏板夹头螺钉及铰链等组成，有机玻璃板尺寸为 300mm×300mm×5mm。	余姚	件	1	48.00	48.00	免费保修 5 年
1242	易燃品储存柜	联盈	1. 规格 900*510*1840（mm）。 2. 易燃品储存柜外壳体全部采用 1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用 pp（聚丙烯树脂）板；柜底	浙江	个	1	8500.00	8500.00	免费保修 5 年

		<p>部设置 90*50*145mm 进风口,进风口底部有不锈钢可调风阀;柜体的底板中部有Φ10mm 漏液孔,漏液孔上面盖上 60 目 304*不锈钢网;柜体底部设 h=160mm 黄沙(防倒) 档板,柜体内部每层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔,用于埋放金属钠、黄磷(白磷) 等的易燃物品;柜底装有四个Φ60mm 的移动钢轮,便于易燃品毒害品储存柜移动;前轮后有 2 个手动调节罗杆,方便易燃品毒害品储存柜定位。</p> <p>4. 柜中部有 2 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板一次成型的,每层阶梯板外延边有 3mm 高的积液盘;下层搁板外沿镶装有 H48.5*W16.5 (mm) PVC 一次成型护栏,护栏中间嵌有(警示红, 警示蓝, 警示黄) 0.5mm 厚度的 pvc 装饰条,可区分碱性,酸性药品和易燃品的存放;每个搁板靠背板处有一排导风口,阶梯高度 50mm (包括积液盘的高度)。</p> <p>配组合抽拉式 PP (聚丙烯) 盛漏液层板 1 块: 一体注塑成型,层板上有规律密布漏液通风孔,可起漏液、通风功能;层板下部内嵌抽拉式一次注塑成型托盘,托盘有盛漏液功能,可以从层板抽出,方便漏液清理。层板外沿镶装有约 H48.5 ×W16.5 (mm) PVC 一次成型护栏,护栏中间嵌有(警示红, 警示蓝, 警示黄三种可选) 0.5mm 厚度的 PVC 装饰条,可区分药品的种类。层板承重 30KG 以上,高度上下可调。</p> <p>5. 0.18A 轴流风机,最大风量 326m³/h、转速 2550 转/min、环境温度 (-10~+70) °C, 控制开关设置柜体顶部的右上角,当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1243	毒害品储存柜	联盈 1. 规格 900*510*1840 (mm)。 2. 易** 储存柜外壳体全部采用 1.2mm 的冷轧钢板, 柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂, 烘烤固化处理。 3. 易燃品毒害品储存柜体内胆(上、下、左、右内衬板)全部采用 pp(聚丙烯树脂)板; 柜底部设置 90*50*145mm 进风口, 进风口底部有不锈钢可调风阀; 柜体的底板中部有 Φ10mm 漏液孔, 漏液孔上面盖上 60 目 304*不锈钢网; 柜体底部设 h=160mm 黄沙(防倒) 档板, 柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔, 用于埋放金属钠、黄磷(白磷) 等的易燃物品; 柜底装有四个 Φ60mm 的移动钢轮, 便于易燃品毒害品储存柜移动; 前轮后有 2 个手动调节罗杆, 方便易燃品毒害品储存柜定位。 4. 柜中部有 2 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板一次成型的, 每层阶梯板外延边有 3mm 高的积液盘; 下层搁板外沿镶装有 H48.5*W16.5 (mm) PVC 一次成型护栏, 护栏中间嵌有(警示红, 警示蓝, 警示黄) 0.5mm 厚度的 pvc 装饰条, 可区分碱性, 酸性药品和易燃品的存放; 每个搁板靠背板处有一排导风口, 阶梯高度 50mm (包括积液盘的高度)。 配组合抽拉式 PP(聚丙烯) 盛漏液层板 1 块: 一体注塑成型, 层板上有规律密布漏液通风孔, 可起漏液、通风功能; 层板下部内嵌抽拉式一次注塑成型托盘, 托盘有盛漏液功能, 可以从层板抽出, 方便漏液清理。层板外沿镶装有约 H48.5 × W16.5 (mm) PVC 一次成型护栏, 护栏中间嵌有(警示红, 警示蓝, 警示黄三种可选) 0.5mm 厚度的 PVC 装饰条, 可区分药品的种类。层板承重 30KG 以上, 高度上下可调。	浙江	个	1	8500.00	8500.00	免费保修 5 年
------	--------	--	----	---	---	---------	---------	----------

			5. 0. 18A 轴流风机, 最大风量 326m ³ /h、转速 2550 转/min、环境温度 (-10~+70) °C, 控制开关设置柜体顶部的右上角, 当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。							
1244	急救包	联盈	急救包内应配备以下药品及器材: 烧伤药膏 1 瓶; ; 医用酒精 50ml 一瓶; 创可贴 10 条; 灭菌结晶磺胺 50g; 紫药水 50ml; 碘氟 50ml; 3% 双氧水 100ml; 胶布 1 卷; 绷带 1 卷; 药棉 1 包; 手术剪 1 把; 镊子 1 把; ; 消炎粉; 硼酸软膏等。 包采用防水、牢固的尼龙材料制成	温州	个	1	54.00	54.00	免费保修 5 年	
等保测评费								含		
运杂及保险费 (含卸货)								含		
安装调试费 (包括设备的测试、调试、验收等费用)								含		
随机附件、备品备件费								含		
其他相关费用								含		
合计总价 (应与开标一览表中投标总价相一致)								按投标单价均下浮 5%		

备注:

- 填写报价表格时, 各项费用应如实填写, 如已含在产品价格中, 则填“含”, 如免费则填“免”, 如无此项内容则填“无”, 不允许空白; 所有报价只能唯一一个价格。
- 合计总价应与附件二中“开标一览表(一)”投标报价相同。
- 标项 2 和标项 3 可自行选择是否提供投标分项报价表明细, 不做强制要求。
- 此表可延续

投标供应商 (盖章): 温州联盈教育科技有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章): 南品懿

日期: 2022 年 10 月 24 日



第三章、随机备品备件、专用工具清单、产品零件、易损件、备品备件报价表

1、随机备品备件、专用工具清单

序号	名称	产地/规格/型号	数量	单位	单价	备注
1	电源线	三插式	5	条	5.5	
2	纸带	电磁打点计时器 专用	10	盘	2.2	
3	墨盘	电磁打点计时器 专用	10	盘	1.5	
4	小灯珠	1.5V	10	只	0.3	
5	小灯珠	2.5V	10	只	0.3	
6	小灯珠	6V	10	只	0.3	
7	保险丝	电源用 1A	10	只	0.1	
8	保险丝	电源用 2A	10	只	0.1	
9	酒精灯芯	10cm	10	条	0.5	

投标供应商（盖章）：温州联盈教育科技有限公司



2、产品零件、易损件、备品备件报价表

序号	名称	产地/规格/型号	数量	单位	单价	备注
1	电源线	三插式	5	条	5.5	
2	纸带	电磁打点计时器专用	10	盘	2.2	
3	墨盘	电磁打点计时器专用	10	盘	1.5	
4	小灯珠	1.5V	10	只	0.3	
5	小灯珠	2.5V	10	只	0.3	
6	小灯珠	6V	10	只	0.3	
7	保险丝	电源用 1A	10	只	0.1	
8	保险丝	电源用 2A	10	只	0.1	
9	酒精灯芯	10cm	10	条	0.5	

 投标供应商（盖章）：温州联盈教育科技有限公司


第四章 供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策 政策的证明文件

2.1 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（瑞安市电化教育与教育装备中心）的（2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购（创新实验室建设、实验室仪器和设备）），属于（教学仪器）行业；供应商为（温州联盈教育科技有限公司），从业人员35人，营业收入为968.64万元，资产总额为1515.52万元（注1），属于（微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：温州联盈教育科技有限公司

日期：2022年10月24日



说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

2.1.1 中小企业证明材料

中小微企业认定表（仅用于政府采购）

单位名称	温州联盈教仪有限公司			电话 (手机)	13757796352
单位地址	乐清市柳市镇黄华第二工业园区			组织机构代码	91330300609312506C
联系人	王海巨			联系方式	13757796352
所属行业	制造业			工商登记 时间	1991.3.29
上年度主 营业务收入 (万元)	1051.14	上年度末职 工人数	13	资产总额 (万元)	763.38

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为微型企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为微型企业。

2. 本公司参加政府招标投标项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他中型、小型、微型企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：温州联盈教仪有限公司

日期：2018年5月18日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认温州联盈教仪有限公司为微型企业。

乐清市经济和信息化局
2018年5月18日

备注：认定结果仅当年度有效；企业除基本情况表外还须提供以下资料：1. 营业执照复印件；2. 上年度12月份工资发放清单；3. 上年度末资产负债表、损益表。

小微企业名录 (浙江)

首页

扶持政策集中公示

申请扶持导航

企业享受扶持信息公示

小微企业库

当前位置: 首页 > 小微企业库

小微企业库说明

浙江

企业名称	统一社会信用代码/注册号	资金数额 (万元)	企业类型	登记机关
温州联盈教育科技有限公司	91330300609312506C	200	有限责任公司(台港澳与境内合资)	乐清市市场监督管理局

[首页](#)
[←上一頁](#)
[1](#)
[下一頁→](#)
[尾页](#)

版权所有: 国家市场监督管理总局

地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 技术支持电话: 010-88650856 业务咨询电话: 010-68028439

全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

注册 | 登录 | 使用须知

首页

我要查政策

我要查查小微企业 (含个体工商户)

我要学知识

我去专题找服务

首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情

企业名称: 温州联盈教育科技有限公司

有限责任公司(台港澳与境内合资)

返回

统一社会信用代码/注册号	91330300609312506C	注册资本:	200万美元
登记机关	乐清市市场监督管理局	所属门类	制造业
成立日期	1991年03月29日	行业	教学用模型及教具制造

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策