

一、 开标一览表（报价表）

杭州市公安局西湖区分局、杭州市西湖区政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市西湖区 2023 年度“TWGC” 基层综合治理感知体系租赁项目【招标编号：XHZFCG-2023-G-02】的实施。

标项 三：

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	具体服务	数量（单位：项）	单价	总价(含税)	服务年限（质保年限）
1	400 万低照度全结构化球机	iDS-2DF8C4HZ-DX	516	2750	1419000	3 年
2	400 万低照度全结构化球机	DH-SD-8C1499D-HND-FD	300	2750	825000	3 年
3	双 400 万臻全彩枪球一体机	DS-2SK8C2HZ-DX	200	2850	570000	3 年
4	基础安装集成调试	热镀锌立杆，Φ165*6 米，挑（1~5 米）；立杆下端管径≥165mm±5mm、上端管径≥165mm	300	2000	600000	3 年

		±5mm，管壁厚度应≥5mm，挑臂长度应≥3000mm；直径≥89MM，壁厚≥4mm,包含基础件，接地施工，含立杆基础浇筑（混凝土基础浇注）、管线敷设、立杆、设备安装、调试等，含绿化修复，垃圾清运、行政审批等配套费用。				
5	基础安装集成调试	借杆安装，借主杆侧抱、墙壁打孔安装含人工费	716	170	121720	3 年
6	智能设备机箱	FZ-L	300	850	255000	3 年
7	普通设备机箱	设备箱采用一体化压铸铝合金结构，全封闭，无风扇设计，机箱防护等级不低于 IP66，机箱内尺寸：350(宽)*480(高)*180(深)mm，箱壳采用 1.0mm 镀锌板喷塑处理，托板采用 1.0mm 冷轧板喷塑处理	200	280	56000	3 年
8	防雷设备	网络、电源防雷，单相二线最大放电电流 20KA，标准电压 AC220V	500	50	25000	3 年
9	辅材 室外取电电缆	电源线 RVV2*2.5（按照平均每个点位 50 米测算）	1016	100	101600	3 年

10	辅材 室外设备电源线	电源线 RVV3*1.5（按照平均每个点位 20 米测算）	1016	100	101600	3 年
11	辅材 室外防水超五类线	网线（按照平均每个点位 5 米网线测算）	1016	10	10160	3 年
12	辅材 支架	监控支架	1016	20	20320	3 年
13	辅材 PE 管	PE32*2.5mm（按照平均每个点位 50 米测算）	1016	40	40640	3 年
14	辅材 光模块	光模块（每个点位 1 个光模块）	1016	70	71120	3 年
15	辅材 尾纤	尾纤（每个点位 1 根尾纤）	1016	3	3048	3 年
16	取电工程	从取电点到立杆，含开挖修复、垃圾清运、行政审批等配套。	1016	200	203200	3 年
17	日常运维	7*24 小时上门服务，30 分钟响应，2 小时到达现场，4 小时排除故障，含维护期间前端设备能耗费用（电费）。（前端点位的日常运维）	1016	500	508000	3 年
18	日常运维	3 年电费（前端点位的日常运维）	1016	350	355600	3 年

19	专线链路	二芯，租用，单个点位 100M 传输（含传输设备）	1016	1200	1219200	3 年
20	网络专线	互联网视频监控专线	3	120000	360000	3 年
21	接入转发扩容授权 视频监控接入路数 扩容	Infovision IoT_VIDEO	1100	20	22000	3 年
22	视频共享 通用服务器	DS-VE22S-B(310804898)	2	15000	30000	3 年
23	视频共享安全网关	DS-68SCG-MS144	1	78000	78000	3 年
24	200 路视图结构化 能力 视频云通用服务器	DH-DSS-C9000S2DZ-HW-M64	3	12000.00	36000	3 年
25	200 路视图结构化 能力 视频国标网关模块 /100 路	DH-DSS-C-Video-GB28181/100	2	160.00	320	3 年

26	200 路视图结构化能力 数据安全摆渡模块	DH-DSS-C-Data-SafeTrans	1	24000.00	24000	3 年
27	200 路视图结构化能力 云存储节点	DH-CSS8148SD-10GV	2	24000.00	48000	3 年
28	200 路视图结构化能力 硬盘	8TB	96	400.00	38400	3 年
29	200 路视图结构化能力 大数据应用服务器	DH-CCS7100XDA-25Y-HW	1	21000.00	21000	3 年
30	200 路视图结构化能力 全感知智能服务器	GS8000D	3	20000.00	60000	3 年
31	200 路视图结构化能力 全解析智能服务软件	T4 卡全目标解析	7	27500.00	192500	3 年

32	200 路视图结构化能力 布控比对软件	DH-IVS-FC8000-T-PROD	1	23500.00	23500	3 年
33	200 路视图结构化能力 全比对服务软件	AIC1000 卡全目标比对	3	23500.00	70500	3 年
34	200 路视图结构化能力 算法仓服务器	视图智能引擎服务器	1	12000.00	12000	3 年
35	200 路视图结构化能力 任务调度服务器	DH-DSS-C9000S2DZ-HW-M64	1	12000.00	12000	3 年
36	200 路视图结构化能力 解析中心驾驶舱模块	DH-DSS-C-AnalyticCenter-JSC	1	12000.00	12000	3 年
37	200 路视图结构化能力 视图基础应用服务	DH-DSS-C9000S2DZ-HW-M64	1	20000.00	20000	3 年

	器					
38	200 路视图结构化 能力 视图智能应用模块 (新)	DH-DSS-C-INTELLIGENCE-STZN	1	23500.00	23500	3 年
39	400 路视图结构化 能力 视图全解析一体机	YT-AP-GA1550-23VX	4	155000	620000	3 年
40	400 路视图结构化 能力 通用 GPU 服务器	YT-HG-Z4	1	20000	20000	3 年
41	400 路视图结构化 能力 通用 CPU 存储服务 器	YT-HC-338	1	20000	20000	3 年
42	400 路视图结构化 能力	YT-FP	1	78000	78000	3 年

	全解析检索比对系统					
43	400 路视图结构化能力 全解析聚档模块	YT-IP	1	275000	275000	3 年
44	400 路视图结构化能力 全解析档案应用模块	YT-IP	1	120000	120000	3 年
45	400 路视图结构化能力 云存储管理模块	YT-VIID	1	40000	40000	3 年
46	数据应用 融合大数据服务器	DS-VBD0AH-3DU/4S	1	170000	170000	3 年
47	资源管理调度 平台基础包	easyMS IoT_AIS	1	13000	13000	3 年
48	资源管理调度 视频解析路数	easyMS IoT_VANNUM	200	80	16000	3 年

49	资源管理调度 图片并发数量	easyMS IoT_PANNUM	330	80	26400	3 年
50	资源管理调度 GPU 调度数量	easyMS IoT_GPUCT	16	800	12800	3 年
51	资源管理调度 任务抢占策略	easyMS IoT_PRIOP	1	20000	20000	3 年
52	资源管理调度 智能调度监控	easyMS IoT_AIMOT	1	31000	31000	3 年
53	资源管理调度 算法仓库	easyMS IoT Aigorimall_ARTWH	1	70000	70000	3 年
54	资源管理调度 仓库级联	easyMS IoT Aigorimall_AIMCC	1	70000	70000	3 年
55	资源管理调度 跨域资源调度	easyMS IoT_DRES D	1	70000	70000	3 年
56	运维平台能力升级 运维基础服务	iOMS Ent-MSM	1	4000	4000	3 年

57	运维平台能力升级 视频设备运维	iOMS Ent-VNMS	1016	4	4064	3 年
58	运维平台能力升级 视频质量诊断	iOMS Ent-VQD	1016	8	8128	3 年
59	运维平台能力升级 数据级联运维	iOMS Ent-DSS	1	6000	6000	3 年
60	运维平台能力升级 视频联网运维	iOMS Ent-NCOS	1	40000	40000	3 年
61	运维平台能力升级 服务成效展现	iOMS Ent-SPC	1	40000	40000	3 年
62	运维平台能力升级 卡口设备运维	iOMS Ent-BENMS	500	16	8000	3 年
63	IDC 机柜租赁服务	定制机柜：42U 额定功率：4KW IP 地址：每个机柜标配 16 个 IP 地址。备注：30 个柜 • 次 系指 3 年内共租赁 30 个柜 • 次，每个柜 • 次租赁时间	30	27500	825000	3 年

		为一年。				
64	感知压缩服务器 感知压缩服务器 (含鹰眼汇聚平台 V2.0)	Arc-Video-Converge-7806	4	80000	320000	3 年
65	IP-San 存储 - 服务 器 IP-San 存储 - 服务 器(含鹰眼存储系统 软件 V1.0)	Arc-Video-ConvergeSTO-1306	1	36000	36000	3 年
66	IP-San 存储 - 服务 器 16TB 硬盘	16TB 硬盘	73	850	62050	3 年
67	光模块	Arc-TSFP-732	2	500	1000	3 年
68	存储设备 视频云存储设备	DS-A72048R-ICVS/8TB	13	54000	702000	3 年
69	存储扩容授权 节点设备数	iDataCloud_VCS_MN_NONUM	18	350	6300	3 年

70	存储扩容授权 存储虚拟化容量	iDataCloud_VCS_SVM	4096	18	73728	3 年
71	视频规划审批应用 浙政钉上部署审批应用	在政务网部署, 针对全区各建设单元项目中视频监控等技防设备的规划方案审批应用	1	160000	160000	3 年
72	视频规划审批应用 公安网部署网页版 个性化应用	在公安网环境部署网页版技防审批、个性化服务应用	1	120000	120000	3 年
73	存储设备 图片存储设备	DS-A72048RH-ICVS/8TB	1	70000	70000	3 年
74	数据应用 融合大数据服务器	DS-VBD0AH-3DU/4S	1	170000	170000	3 年
75	数据应用 模型比对服务器	DS-IM2008-A3U	1	320000	320000	3 年
76	数据资源池升级 平台基础软件	iDataFusion-dEntBasic	1	34000	34000	3 年

77	数据资源池升级 数据开发工作台	iDataFusion-dWorkbench	1	71000	71000	3 年
78	数据资源池升级 元数据管理	1) 支持数据源配置，支持面向新增开发者对数据源进行生效设置，可对数据源图标替换、上移、下移、编辑操作；也支持开发者自行管理数据源类型 2) 支持配置 Hive 连接信息，定义基本信息、字段信息、自定义扩展属性，包括基于年、月、日创建分区，新建表的功能（提供相关部门出具的检测报告复印件） 3) 支持 MongoDB 自动化建表，配置连接信息，定义基本信息、字段信息、自定义扩展属性、索引信息，数据过期时长（ttl）配置，新建表的功能（提供相关部门出具的检测报告复印件） 4) 支持物理表导入，支持已有物理表的元数据自动信息获取 5) Kafka 用 bootstrap、zookeeper 的方式配置连接信息，配置基本信息、字段信息，自定义建表参数，如分片数的定义，创建 topic 表的功能（提供相关部门出具的检测报告复印件） 6) 支持 txt、HTTP 数据源、数据表（或虚拟表），	1	35500	35500	3 年

		新建表的功能 7) 支持不同数据源的建表操作管理, 包括 es、kafka、pg、oracle、mysql、kudu 等等输入输出源。支持 pg、greenplum、gaussdb 数据库的生命周期分区配置, 支持生命周期的调度, 支持生命周期策略配置的图形化展示				
79	数据资源池升级 数据标准中心	iDataFusion-dDataStandard	1	35500	35500	3 年
80	数据资源池升级 数据集成工作台	iDataFusion-dETL	1	47000	47000	3 年
81	数据资源池升级 作业中心	1) 支持现有作业总数、已运行作业总数的统计 2) 支持按不同作业运行状态对作业总数、任务总数分别图表分析, 状态分已完成、进行中、已停止、已计划、待运行、已失败 3) 提供自研引擎 (DPC_Legacy、DPC-relation-vertex、DPC-relation-edge、DPC-idLink-vertex、DPC-idLink-edge、DPC_Subject、DPC_Subject-Inc、DPC_Subject_Search、DPC_Topic、DPC_Topic-Rel)、批处理引擎 (Dworkbench_SparkSQL、	1	22000	22000	3 年

		Dworkbench_Sparkcore、Sparksql、Sparkcore)、流处理引擎（Dworkbench_Sparkstreaming、Hlink、Sparkstreaming）等执行引擎接口调用的功能（提供相关部门出具的检测报告复印件） 4）支持引擎版本管理，可自定义引擎参数，生成不同版本 5）支持列表查看目标信息，包含模板名称、引擎类型、引擎名称展示； 6）支持展示组件相关配置信息，包含：程序包路径、描述文件存储路径、集群名称、资源管理、名称节点、环境变量信息。				
82	模型集成部署工具	iDataFusion-dModelassembly	1	19000	19000	3 年
83	数据资源池升级接口配置中心	iDataFusion-dDatainterface	1	31000	31000	3 年
84	数据资源池升级数据资源目录	iDataFusion-dCataLog	1	21000	21000	3 年
85	数据资源池升级数据运维中心	iDataFusion-dDataOps	1	14000	14000	3 年

86	数据资源池升级 名单治理	iDataFusion-dgList	1	16000	16000	3 年
87	数据资源池升级 感知数据服务	iDataFusion-Perception	1	21000	21000	3 年
88	数据资源池升级 大数据	DS-IS5900	1	21000	21000	3 年
89	数据资源池升级 集成实时服务	1) 13 个部门 157 类数据资源的现场调研, 157 类数据资源的来源系统、所属网络、接入方式、关键字段等信息调研。 2) 数据实施方案设计、评估和论证, 包括项目数据需求、软硬件资源需求、网络部署方案、数据治理实施方案等内容。 3) 平台部署调试, 包括平台操作系统、大数据基础软件、物信融合数据资源平台软件的部署和联调测试。	1	9500	9500	3 年
90	数据资源池升级 数据工程实施服务	1) 13 个部门 150 类数据接入保存至 ODS 原始库; 常口、暂口、全国在逃人员等名单数据的导入及增量更新, 名单数据接入服务, 保存至名单库; 数据对标治理实施服务, 保存至数仓库; 2) 接入感知类人脸、车辆抓拍数据, 名单类重点人员、前科人员、在逃人员, 及政务类企业工商数据, ** 类 110 警情、侵财案件数据进行治理; 形成相应的专题库,	1	70000	70000	3 年

		为模型应用提供接口及数据调用能力。 3) 50 个数据模型开发任务部署，支撑云镜小区、云镜酒店、境外人员管控、北斗、涉黑等 8 个应用。 4) 60 个以上数据接口配置服务，支撑云镜小区、云镜酒店、境外人员管控、北斗、涉黑等 8 个应用。 5) 150 类数据编目服务，60+接口编目服务，13 种数据分类服务。 数据共享流程设计实施服务。				
91	后端系统安装集成 调试 定制	前端视频接入集成、系统平台集成	1016	100	101600	3 年
92	后端系统安装集成 调试 定制	服务器、存储、交换机等上架安装调试	1	15000	15000	3 年
93	后端系统安装集成 调试 定制	后端设备日常巡检，维护等	1	130000	130000	3 年
投标报价（小写）			12952498			
投标报价（大写）			壹仟贰佰玖拾伍万贰仟肆佰玖拾捌元整			

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称(电子签名)：中国电信股份有限公司杭州分公司

日期：2023年2月7日

