

# 报价文件

项目名称： 图书馆公共学习空间家具采购

项目编号： QSZBB250046ZHGK

标 项： 标项二

标项名称： 图书馆 2、3、6 层公共学习空间室内家具及 4 层室外家具采购

投标单位： 杭州荣正家具有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人： 毛迅 (签字或盖章)

日 期： 2025 年 7 月 15 日



## 目录

1. 开标一览表 ..... 1



## 1. 开标一览表

采购人：杭州电子科技大学



项目名称：图书馆公共学习空间家具采购

项目编号：QSZBB250046ZHGK

标项：标项二，图书馆 2、3、6 层公共学习空间室内家具及 4 层室外家具采购

序号	标的名称	★规格型号 或具体服务	数量	★品牌	★制造商	★产地	单价 (元)	合计 (元)
1	阅览桌	<p>1. 灯架：</p> <p>1.1 参考尺寸：1300*150*450mm；</p> <p>1.2 灯体采用<math>\geq 150*30*1.2</math>mm 异形铝合金管制作，符合力学性能：抗拉强度不小于 175，规定非比例延伸长度不小于 130，氧化膜平均膜厚不小于 10，最小局部膜厚不小于 8，符合 GB/T 6892-2023 标准要求，经焊接打磨抛光成型，表面处理经高温静电喷涂处理，符合 GB/T 5237.4-2017 标准要求；</p> <p>1.3 灯罩选用蝴蝶翼扩散膜，使工作区域光更多，防眩抑制，两端配黑色注塑件堵头；</p> <p>1.4 光源采用优质节能 LED 光源，三安芯片，色温 4000K，显色指数<math>\geq 90</math>，色容差 SDCM<math>&lt; 3</math>。高转换率电源，具有过载，短路，过压保护，可实现按键调光。总瓦数 50 瓦，利用弧面扩散技术，光线分布比 100%，可削减手部及头部阴影。整灯安全低压无触电风险，含复位开关，短按开启/关闭灯光，长按调节灯光亮度，含自锁开关，短按开启/关闭灯光；</p> <p>1.5 灯柱采用<math>\geq 50*50*1.8</math>mm 钢制管经焊接打磨抛光成型，表面经高</p>	106	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	2360.00	250160.00

	<p>温静电喷涂工艺处理；内置嵌入式智能调光开关 1 个，三档调光，两根灯柱，每根灯柱内侧均内置嵌入 2 个五孔+USB: 1A1C, 4 个五孔+USB: 2A2C;</p> <p>2. 桌体:</p> <p>2.1 参考尺寸: 1600*1200*750mm;</p> <p>2.2 <math>\geq 25\text{mm}</math> 厚 E0 级三聚氰胺浸渍纸饰面刨花板，封边厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>;</p> <p>3. 钢制桌架:</p> <p>3.1 钢脚: 截面<math>\geq 50*50\text{mm}</math>，壁厚<math>\geq 1.8\text{mm}</math>;</p> <p>3.2 脚上梁: 截面<math>\geq 50*50\text{mm}</math>，壁厚<math>\geq 1.8\text{mm}</math>;</p> <p>3.3 横梁: 截面<math>\geq 25*50\text{mm}</math>，壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>;</p> <p>3.4 接头: 脚与横梁用 U 型连接件，三孔连接;</p> <p>3.5 脚塞: 采用 ABS 一体压铸成型，抗冲击，充分保护地面，当地面有斜度时，调整水平调节螺丝，保持桌面水平;</p> <p>3.6 桌架钢构件表面经酸洗、磷化处理，后采用混合型热固性粉末静电喷涂，耐高温，防静电。全部静电喷涂，颜色持久，表面硬度<math>\geq 2\text{H}</math>;</p> <p>4. 桌面灯架下布置桌面屏风:</p> <p>4.1 参考尺寸: 850mm*300mm;</p> <p>4.2 吸音棉材质，厚度<math>\geq 9\text{mm}</math>，铝合金桌面屏风夹固定;</p> <p>5. 参考图片:</p>					
2	<p>1. 参考尺寸: 520*515*810mm;</p> <p>2. 椅身: 全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，厚度<math>\geq 6\text{mm}</math>。背宽<math>\geq 380\text{mm}</math>，椅宽<math>\geq 420\text{mm}</math>；结构稳定，可承重<math>\geq 130\text{KG}</math>，胶背通过 34KG 12 万次循</p>	424	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	280.00 118720.00





		<p>环推背测试；</p> <p>3. 椅背：腰部镂空，方便拿取，形状类似笑口设计。背部线条设计，一定程度增加背部支撑力；</p> <p>4. 椅脚：由直径<math>\geq 16\text{mm}</math>、壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 优质冷轧钢管制成，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能；</p> <p>5. 参考图片：</p>			司				
3	双面空格柜	<p>1. 参考尺寸：1500*600*1200mm；</p> <p>2. 板材：选用 E0 级三聚氰胺浸渍纸饰面刨花板，厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>；</p> <p>3. 参考图片：</p>				杭州	1560.00	46800.00	
4	咨询台	<p>1. 参考尺寸：3200*800*1100mm；</p> <p>2. 主体全采用环保密度板喷环保钢琴漆，抽屉及柜子全采用白色亮漆板，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好；</p> <p>3. 参考图片：</p>		1	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	5500.00	5500.00


								
5	导台椅子	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参考尺寸：660*690*1050-1150mm;</li> <li>2. 白色高韧性 PP 加纤背框;</li> <li>3. 白色 PP 固定扶手，双截分段靠背，符合人体工学顶腰设计;</li> <li>4. 弹力加厚特网背网，弹力座布;</li> <li>5. 高密度定型棉，<math>\geq 12\text{mm}</math> 厚板材;</li> <li>6. 原位锁定倾仰底盘，<math>\geq 3\text{mm}</math> 加厚钢板，耐久性测试 30 万次，机构运动无干涉，无噪音;</li> <li>7. 优质三级气压棒，采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math> 优质无缝钢管制作;</li> <li>8. 高强度电镀脚，静压测试 1200KG 以上，6 寸 PU 静音轮;</li> <li>9. 参考图片:</li> </ol> 	1	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	860.00	860.00
6	保安桌	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参考尺寸：1200*680*750mm;</li> <li>2. 面材：选用优质三聚氰胺板贴面;</li> <li>3. 基材：采用<math>\geq 25\text{mm}</math> 厚优质刨花板，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>;</li> <li>4. 参考图片:</li> </ol> 	1	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	1780.00	1780.00

7	保安椅	<p>1. 参考尺寸：610*650*920mm；</p> <p>2. 椅背：全新灰色加纤塑胶，悬空式护腰支撑设计；</p> <p>3. 腰枕：悬空式支撑腰枕；</p> <p>4. 座垫：高密度海绵，伸缩弹性布面料；</p> <p>5. 扶手：全新黑色加纤塑胶，高强度连体固定扶手；</p> <p>6. 架子：钢质电镀弓型架，厚度<math>\geq 2</math>mm；</p> <p>7. 参考图片：</p> 	1	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	390.00	390.00
8	沙龙贵宾椅	<p>1. 参考尺寸：625*560*855mm；</p> <p>2. 椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由椅身、装饰壳两部分组成，两部件具有独立可拆卸功能。结合腰位、颈椎位置设计的 3D 立面的椅背；</p> <p>2. 椅背顶部：为弧形设计，宽度<math>\geq 35</math>mm，抓握功能好，方便单手搬运，方便不同人群移动椅子；</p> <p>3. 顶腰和包覆性明显，座椅可以堆叠收纳并带有椅面保护装置，防止堆叠时磨损座板。结构稳定，拉力承重<math>\geq 130</math>KG，椅背通过 34KG 12 万次循环推背测试；</p> <p>4. 参考图片：</p> 	4	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	360.00	1440.00
9	沙龙椅	<p>1. 参考尺寸：520*530*830mm；</p> <p>2. 采用全新工程聚丙烯一体注塑成型；</p> <p>3. 一体成型扶手连接倾仰机构：座与扶手采用一体化设计；靠背同步</p>	48	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	270.00	12960.00

		运动可实现 10-20 度的角度变化;符合人体工学,提高整椅的舒适度; 4. 参考图片: 			司			
10	沙龙圆桌	1. 参考尺寸: 直径 900*750mm; 2. 桌面: E0 级三聚氰胺浸渍纸饰面板, 厚度 $\geq$ 25mm, 圆周倒斜边; 3. 桌脚: 白蜡木实木脚; 4. 参考图片: 	2	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	2100.00	4200.00
11	移动演讲台	1. 参考尺寸: 500*700*1100mm; 2. 优质钢架+气动升降+木质面板+万向轮; 3. 参考图片: 	1	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	1500.00	1500.00
12	四人卡座	1. 两张沙发+一个茶几为一组。沙发参考尺寸: 1300*650*680mm; 茶几参考尺寸: 1200*600*450mm; 2. 沙发: 麻绒布面料, 实木框架, 靠背及座垫为 35 密度高回弹切割新棉, 坐垫为 45 密度高回弹切割新棉; 沙发为整体钢制底架, 脚及	8	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	6500.00	52000.00

		<p>横梁均为<math>\geq 30*30\text{mm}</math> 方形钢管，壁厚<math>\geq 1.8\text{mm}</math>，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能；</p> <p>3. 茶几：面板为 E0 级中密度纤维板，白色环保水性漆喷涂；钢制茶几脚，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能；</p> <p>4. 参考图片：</p> 						
13	书柜	<p>1. 参考尺寸：单个柜子 <math>1200*400*1200\text{mm}</math>，3 个为一组；</p> <p>2. 板材：E0 级三聚氰胺浸渍纸饰面板，厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>；</p> <p>3. 封边：封边厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>；</p> <p>4. 参考图片：</p> 	3	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	5460.00	16380.00
14	休闲桌、休闲凳	<p>1. 一张休闲桌+五个休闲凳为一组，休闲桌参考尺寸：<math>\phi 1200*900\text{mm}</math>，休闲凳参考尺寸：<math>\phi 360*680\text{mm}</math>；</p> <p>2. 休闲桌桌面为斜边烤漆板，座底扞布绒，带三插+二插插座，防滑塑料脚垫；</p> <p>3. 不含绿植；</p> <p>4. 参考图片：</p>	2	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	3500.00	7000.00


								
15	组合沙龙沙发	<p>1. 参考尺寸：3010*2600*780mm；</p> <p>2. 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成；</p> <p>3. 海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉，坐垫为 45 密度高回弹切割新棉；</p> <p>4. 承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；</p> <p>5. 面料：布绒；</p> <p>6. 脚垫：防滑塑料脚垫；</p> <p>7. 参考图片：</p> 	1	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	21400.00	21400.00
16	组合沙发	<p>1. 参考尺寸：4670*5585*780mm；</p> <p>2. 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成；</p> <p>3. 海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉，坐垫为 45 密度高回弹切割新棉；</p> <p>4. 承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；</p> <p>5. 面料：布绒；</p> <p>6. 脚垫：防滑塑料脚垫；</p>	1	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	9800.00	9800.00

		7. 参考图片: 						
17	户外套装 (一桌二椅)	1. 参考尺寸: 圆桌 650*725mm, 椅子常规; 2. 材质: UV+铁艺防锈; 3. 参考图片: 	16	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	820.00	13120.00
18	阅览桌	1. 灯架: 1.1 参考尺寸: 1300*150*450mm; 1.2 灯体采用 $\geq 150*30*1.2$ mm 异形铝合金管制作, 符合力学性能: 抗拉强度不小于 175, 规定非比例延伸长度不小于 130, 氧化膜平均膜厚不小于 10, 最小局部膜厚不小于 8, 符合 GB/T 6892-2023 标准要求, 经焊接打磨抛光成型, 表面处理经高温静电喷涂处理, 符合 GB/T 5237.4-2017 标准要求; 1.3 灯罩选用蝴蝶翼扩散膜, 使工作区域光更多, 防眩抑制, 两端配黑色注塑件堵头; 1.4 光源采用优质节能 LED 光源, 三安芯片, 色温 4000K, 显色指数 $\geq 90$ , 色容差 SDCM $< 3$ . 高转换率电源, 具有过载, 短路, 过压保护, 可实现按键调光。总瓦数 50 瓦, 利用弧面扩散技术, 光线分布比 100%, 可削减手部及头部阴影。整灯安全低压无触电风险, 含复位开关, 短按开启/关闭灯光, 长按调节灯光亮度, 含自锁开关, 短按开启/关闭	44	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	2360.00	103840.00

		<p>灯光:</p> <p>1.5 灯柱采用<math>\geq 50*50*1.8\text{mm}</math> 钢制管经焊接打磨抛光成型, 表面经高温静电喷涂工艺处理; 内置嵌入式智能调光开关 1 个, 三档调光, 两根灯柱, 每根灯柱内侧均内置嵌入 2 个五孔+USB: 1A1C, 共 4 个五孔+USB: 2A2C;</p> <p>2. 桌体:</p> <p>2.1 参考尺寸: <math>1600*1200*750\text{mm}</math>;</p> <p>2.2 E0 级三聚氰胺浸渍纸饰面刨花板, 厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>, 封边厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>;</p> <p>3. 钢制桌架:</p> <p>3.1 钢脚: 截面<math>\geq 50*50\text{mm}</math>, 壁厚<math>\geq 1.8\text{mm}</math>;</p> <p>3.2 脚上梁: 截面<math>\geq 50*50\text{mm}</math>, 壁厚<math>\geq 1.8\text{mm}</math>;</p> <p>3.3 横梁: 截面<math>\geq 25*50\text{mm}</math>, 壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>;</p> <p>3.4 接头: 脚与横梁用 U 型连接件, 三孔连接;</p> <p>3.5 脚塞: 采用 ABS 一体压铸成型, 抗冲击, 充分保护地面, 当地面有斜度时, 调整水平调节螺丝, 保持桌面水平;</p> <p>3.6 桌架钢构件表面经酸洗、磷化处理, 后采用混合型热固性粉末静电喷涂, 耐高温, 防静电。全部静电喷涂, 颜色持久, 表面硬度<math>\geq 2\text{H}</math>;</p> <p>4. 桌面灯架下布置桌面屏风:</p> <p>4.1 参考尺寸: <math>850\text{mm}*300\text{mm}</math>;</p> <p>4.2 吸音棉材质, 厚度<math>\geq 9\text{mm}</math>, 铝合金桌面屏风夹固定;</p> <p>5. 参考图片:</p> <div data-bbox="376 1062 1077 1295">  </div>						
19	阅览椅	<p>2. 参考尺寸: <math>520*515*810\text{mm}</math>;</p> <p>2. 椅身: 全新聚丙烯加玻璃纤维, 一体成型, 厚度<math>\geq 6\text{mm}</math>。背宽<math>\geq 380\text{mm}</math>,</p>	222	荣正家具	杭州荣正家具	杭州	280.00	62160.00



		<p>椅宽<math>\geq</math>420mm；结构稳定，可承重<math>\geq</math>130KG，胶背通过 34KG 12 万次循环推背测试；</p> <p>3. 椅背：腰部镂空，方便拿取，形状类似笑口设计。背部线条设计，一定程度增加背部支撑力；</p> <p>4. 椅脚：由直径<math>\geq</math>16mm，壁厚<math>\geq</math>1.5mm 优质冷轧钢管制成，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能；</p> <p>5. 参考图片：</p>			有限公司				
20	双面空格柜	<p>1. 参考尺寸：1500*600*1200mm；</p> <p>2. 板材：选用 E0 级三聚氰胺浸渍纸饰面刨花板，厚度<math>\geq</math>18mm；</p> <p>3. 参考图片：</p>		30	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	1560.00	46800.00
21	靠窗单边桌 (核心产品)	<p>1. 参考尺寸：15530*600*750mm；桌面厚度<math>\geq</math>40mm；</p> <p>2. 桌子：优质胡桃色白蜡木实木多层板，白蜡木实木脚，环保水性漆，三底两面油漆工艺；</p> <p>3. 台灯：</p> <p>3.1 每组含台灯 13 盏；</p> <p>3.2 电压：110-230V；</p> <p>3.3 灯头：E27 灯头*1；</p>		2	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	17000.00	34000.00

		<p>3.4 灯泡：6.5W 照明 LED 暖光灯泡*1；</p> <p>3.5 开关方式：开关触摸；</p> <p>3.6 材质：铁艺电镀；</p> <p>3.7 出线方式：底部出线（需桌面开孔）</p> <p>4. 取电方式：每个位置内置嵌入 1 组集成插座，含 2 个五孔+USB：1A1C（共 13 个位置）；</p> <p>5. 参考图片：</p> 					
22	含灯单桌	<p>1. 参考尺寸：1200*600*750mm；桌面厚度≥40mm；</p> <p>2. 桌子：优质胡桃色白蜡木实木多层板，白蜡木实木脚，环保水性漆，三底两面油漆工艺；</p> <p>3. 台灯：</p> <p>3.1 每张含台灯 1 盏；</p> <p>3.2 电压：110-230V；</p> <p>3.3 灯头：E27 灯头*1；</p> <p>3.4 灯泡：6.5W 照明 LED 暖光灯泡*1；</p> <p>3.5 开关方式：开关触摸；</p> <p>3.6 材质：铁艺电镀；</p> <p>3.7 出线方式：底部出线（需桌面开孔）；</p> <p>4. 取电方式：每个位置内置嵌入 1 组集成插座，含 2 个五孔+USB：1A1C；</p> <p>5. 参考图片：</p>	18	 <p>荣正家具有限公司</p>	1450.00	26100.00	

								
23	研讨室 讨论桌 (大)	<p>1. 参考尺寸：3000*1200*750mm；</p> <p>2. 桌面：选用 E0 级三聚氰胺浸渍纸饰面刨花板，厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>；封边厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>；</p> <p>3. 桌脚：整体钢架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能；</p> <p>4. 桌面配电力导轨+三个可插拔插座；</p> <p>5. 参考图片：</p> 	1	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	4740.00	4740.00
24	研讨室 讨论桌 (小)	<p>1. 参考尺寸：1500*1200*750mm；</p> <p>2. 桌面：选用 E0 级三聚氰胺浸渍纸饰面刨花板，厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>；封边厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>；</p> <p>3. 桌脚：整体钢架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能；</p> <p>4. 桌面配 PVC 翻盖线盒+三个可插拔插座；</p> <p>5. 参考图片：</p>	10	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	2800.00	28000.00

								
25	讨论椅	<p>1. 参考尺寸：545*530*855mm；</p> <p>2. 靠背可拆卸，可切换高背与矮背模式，椅背配备实用挂钩；</p> <p>3. 椅身分座壳、背壳、挂勾、挂勾装饰盖四部分，全新工程聚丙 pp 材质+GF30 玻纤注塑成型，椅背镶嵌于椅座之上，蝴蝶双翼式设计，上方 V 型开口，可悬挂物品，后设有手柄式挂勾，可悬挂背包等物品，亦可方便提拉移动。手柄螺丝固定，外设有圆形装饰盖；</p> <p>4. 弓形椅架设计，圆管直径<math>\geq 16\text{mm}</math>，厚度<math>\geq 1.4\text{mm}</math>，优质喷涂，联排脚垫，自攻丝连接，不易脱落；</p> <p>5. 参考图片：</p> 	60	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	280.00	16800.00
26	阅览室值班桌椅（全套）	<p>1. 参考尺寸：桌子：1200*600*750mm，椅子：610*650*920mm；</p> <p>2. 桌子：桌面选用 E0 级三聚氰胺浸渍纸饰面刨花板，厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>；封边厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>；</p> <p>3. 椅子：</p> <p>3.1 椅背：全新灰色加纤塑胶，悬空式护腰支撑设计；</p> <p>3.2 腰枕：悬空式支撑腰枕；</p> <p>3.3 座垫：高密度海绵，伸缩弹性布面料；</p> <p>3.4 扶手：全新黑色加纤塑胶，高强度连体固定扶手；</p> <p>3.5 架子：钢质电镀弓型架，厚度<math>\geq 2\text{mm}</math>；</p>	5	荣正家具	杭州荣正家具有限公司	杭州	1650.00	8250.00

		4. 参考图片： 						
27	静音仓	<p>1. 参考尺寸：1000*1100*2250mm；</p> <p>2. 模块化设计，采用简化而统一结构模块系统，由顶、底、玻璃门、侧墙六块部件组成；</p> <p>3. 整体框架采用采用精制铝合金型材+≥1.2mm 厚优质冷轧钢板，表面采用静电粉末喷涂工艺，附着力满足百格测试要求；</p> <p>4. 隔音材料：内侧 E1 级聚酯纤维吸音板+空腔内部填充隔音棉+隔音毡，外部优质冷轧钢板喷涂，所有内外部空隙填充 EVA 隔音条，内外部硬质声音导体完全隔离，隔音程度 28±3 分贝。隔音主材满足防水、零排放、阻燃、抗酸、抗盐、抗腐、无味要求；</p> <p>5. 采用≥8mm 厚透明隔音钢化玻璃；</p> <p>6. 通风系统：采用上进下出双循环新风系统，舱内不形成负压或正压，与外部空间环境温差不超过 2 摄氏度；</p> <p>7. 照明系统：支持通过自动感应或手动控制运行。光源符合视觉健康标准，采用可调 3000-4000-6000K 自然光色温 LED 照明；</p> <p>8. 参考图片：</p>	10		14000.00	140000.00		

								
<p>★以下（联合体其他成员）承担的部分：</p>								
/	/	/	/	/	/	/	/	/
<p>★以下（分包单位）承担的部分：</p>								
/	/	/	/	/	/	/	/	/
<p style="text-align: right;">投标总价（人民币元）</p> <p>小写： 1034700.00</p> <p>大写： 壹佰零叁万肆仟柒佰元整</p> 								

**说明:**

1. 开标一览表应按照本招标文件“第三章 投标人须知”关于“投标报价”的规定填写;
- ★2. 服务项目不涉及提供货物的, 规格型号、品牌、制造商、产地的可不填写;
- ★3. 联合体其他成员承担的部分、分包单位承担的部分, 应在表中列明。

**投标人名称 (电子签名/公章): 杭州荣正家具有限公司**

**日期: 2025 年 7 月 15 日**