

## 一：开标一览表（报价表）

（杭州市萧山区人民政府新街街道办事处）、（浙江华夏工程管理有限公司）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（新街街道江南里幼儿园功能设备采购项目）【招标编号：HXXS2025-XJ-ZCY007（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	扮演区功能游艺设备一批		配置 23 个类别 46 件：主体材质：防腐松木、PE 板、双贴面新西兰松木等。				
1	户外露营	华森威	1、户外露营，尺寸：261×143×181cm 立柱采用 70mm*70mm 防腐松木，横梁采用 40mm 防腐松木。1 件；, 型号：HSW098	1 件	30292	30292	
2	户外蜗牛小屋	华森威	2、户外蜗牛小屋、尺寸：130×120×145cm。主材塑料藤条配金属烤漆，蜗牛壳造型，贴近自然，与户外环境相得益彰，取材天然，藤编设计，温暖色调，清新养眼，镂空设计，采光良好，通风顺畅。1 件；, 型号：HSW012	1 件	6096	6096	
3	软垫组合高	华森威	3、软垫组合高、尺寸：42.5×37×20 cm 采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。1 套；, 型号：HSW7589	1 套	1431	1431	
4	软垫组合低	华森威	4、软垫组合低、尺寸：42.5×37×20 cm 采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有	1 套	603	603	

			很好的缓冲性,充分守护幼儿安全,危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。1套,,型号: HSW3365				
5	顶棚	华森 威	5、顶棚、材质: 布制+铁制 1个;, 型号: HSW7981	1个	4371	4371	
6	户外课堂-讲台	华森 威	6、户外课堂-讲台、材质: PE板+防腐松木, 尺寸: 48x48x118cm1件;, 型号: HSW0141	1件	2038	2038	
7	户外组合架	华森 威	7、户外组合架 120cm、材质: 铝件+防腐松木尺寸: 120×64×46cm1件;, 型号: HSW8730	1件	3116	3116	
8	户外铝架 120cm	华森 威	8、户外铝架 120cm、尺寸: 120×49.6×25.5cm, 整体框架结构采用 22mm厚户外防腐松木, 表面刷涂环保户外木蜡油, 实木防腐木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求, 户外防腐木材可迁移元素钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求. 凳脚材质为∅ 32*2mm、∅ 25*2mm 铁管, 表面亮银色烤漆。1套;, 型号: HSW0143	1套	1627	1627	
9	长条架	华森 威	9、长条架、常规 1件;, 型号: HSW8015	1件	2156	2156	
10	农场三层阶梯组合	华森 威	10、农场三层阶梯组合、尺寸: 154×104×149cm 主体采用 22mm厚防腐松木。3件;, 型号: HSW9621	3件	5194	15582	
11	秘语多功能小屋	华森 威	11、秘语多功能小屋、尺寸: 83.6×165×143cm。采用 18mm厚枫木纹双贴面新西兰松木, ◆投标人或所投产品的制造厂商提供松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。原生态木蜡油封边, 成膜牢固, 环保无毒, 搅拌后均匀无硬块, 细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性(醋、茶)、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。2件;, 型号: HSW7514	2件	2871	5742	

12	威尼斯幻想空间	华森 威	<p>12、威尼斯幻想空间、尺寸：80×33×60cm。侧板、顶板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。层板、中竖板、底板、踢脚板采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。◆投标人或所投产品的制造厂商提供的优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、铍、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。2 件; ; 型号：HSW02154</p>	2 件	3087	6174
13	威尼斯双面图书	华森 威	<p>13、威尼斯双面图书、尺寸：83×33×80cm。①侧板采用 18mm 厚枫木纹双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。②其他板材采用 16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、铍、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。③原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。④五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。⑤书柜正面采用错层设计，共设 4 层，方便图书的分类摆放及取阅，书柜背面亦可存放书籍、物品，提高书柜空间利用率。各层间竖隔板折线设计，两侧板五边形设计，造型别致，不规则几何形状轮廓极具空间感。⑥产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，</p>	2 件	1695	3390

			具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。◆投标人或所投产品的制造厂商提供符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的实木多格柜检测报告，检测项目包括但不限于：外观要求[木制件外观（贯通裂缝，虫蛀，腐朽材，树脂囊，节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，其他轻微材质缺陷），木注要求，漆膜外观要求]、理化性能要求-木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），附着力不低于 2 级，耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 2 级，耐磨-涂层不低于 2 级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m <sup>3</sup> 、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m <sup>3</sup> 、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、力学性能要求-柜类-强度和耐久性试验[搁板支撑件强度试验，顶板和底部静载荷试验，结构、底架/或腿强度试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标，判定合格满足以上要求。2 件；, 型号：HSW30213				
14	双人阅读	华森 葳	14、双人阅读、尺寸：100×45×46cm。材质；框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求，3 件；, 型号：HSW78451	3 件	1627	4881	
15	活动墙板建构 (提供样品)	华森 葳	15、活动墙板建构（提供样品）尺寸：105.6×80×128.5cm，◆投标人或所投产品的制造厂商提供符合①框体部分侧板采用 18mm 厚枫木纹双贴面胶合板，其他采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。②中竖积木板采用 25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求③原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后	3 件	9673	29019	



			<p>均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。④五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。⑤桌面中间设计竖立双面凹凸积木墙板，便于多名幼儿进行积木搭建，每块积木墙板尺寸为 768×1153×25mm，采用木色环保无毒塑料，优质不易开裂。黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为 0 级，符合 GB/T 24128-2018 标准要求。一侧设计为手摇式小吊机，摇臂部分通过对锁螺丝固定在 φ130×18mm 棕色 PE 板上；另一侧则设计为通过 3 个多彩齿轮的转动带动小吊机，玩法多样，充分调动儿童探索积极性。桌面两边对称设置两块凹凸积木墙板，尺寸为 768×385×15mm，最高处距离地面高度为 585mm；桌面下对称设置单层收纳空间，内空尺寸均为 768×366×250mm，收纳格外侧设置挡板，防止物品掉落。桌子一侧设计为收纳格，内空尺寸为长 590×宽 110mm；另一侧设计为滑道，两根交叉设置的滑轨长度分别为 500、550mm，内宽为 70mm，滑轨底部收纳格尺寸为长 180×宽 110mm，进一步提升游戏趣味性。柜子二侧各配置有 192*192*45mm 的 ABS 塑料凹凸积木件一块儿，面板分布若干凹点和凸点，即可插入常见乐高型颗粒积木，又可以插入洞洞板插孔游戏、螺丝、插棒等特殊插件⑥对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。3 件；, 型号：HSW01250</p>				
16	换尿布架	华森 葳	16、换尿布架、49.5x71.2x79.5cm1、材质：框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 1 件；, 型号：HSW02134	1 件	2352	2352	
17	电磁主题	华森 葳	17、电磁主题、尺寸：160×108×120cm。主材采用 18mm 厚优质双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。挡条部分板材采用 9mm	1 件	5586	5586	

			厚优质双面贴枫木胶合板，桌面磁铁滑道采用 30mm 厚优质新西兰松木实木。桌面储物板材采用 15mm 厚优质双面贴枫木胶合板。桌面玩具部件采用 12mm 厚优质双面贴枫木胶合板，配置 3mm 厚透明亚克力镜和 3mm 厚密度板附带磁铁、钢珠等玩具，亚克力板雾度、透光率符合 GB/T 2410-2008 标准要求 1 件；, 型号：HSW2010				
18	力与机械主题	华森 葳	18、力与机械主题、尺寸：160×108×120cm。主材采用 18mm 厚优质双贴胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。滑坡斜条采用 9mm 厚优质双面贴枫木胶合板，桌面拉力臂部分采用 15mm 厚优质双面贴枫木胶合板，连接处使用直径 27mm 橡胶木圆木棒。1 件；, 型号：HSW2015	1 件	5194	5194	
19	空气与水主题	华森 葳	19、空气与水主题、尺寸：160×108×107cm。主材采用 18mm 厚优质双贴胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面配有一块 400*250mm 尺寸的透明亚克力镜，雾度、透光率符合 GB/T 2410-2008 标准要求。1 件；, 型号：HSW2018	1 件	4998	4998	
20	声光主题	华森 葳	20、声光主题、尺寸：160×108.2×120cm。主材采用 18mm 厚优质双贴胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌面部分板材采用 12mm 厚优质双面贴枫木胶合板，桌面配有一块 530*380mmLED 灯板，侧板贴有一块 458*458mm 白铁皮，另配有三块亚克力镜子贴于板材上，亚克力雾度、透光率符合 GB/T 2410-2008 标准要求。1 件：, 型号：HSW2029	1 件	6370	6370	
21	米兰 6 人	华森 葳	21、米兰 6 人、尺寸：120×60cm，高度：49/52/55cm。桌面采用 25mm 厚橡胶木纹防火板双贴面新西兰松木，松木实木板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。桌面下方立水设计，有效防止桌面下沉或变形，增加桌子稳定性；立水采用 20mm 厚橡胶木实木，橡胶木实木板甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。桌脚采用 5×5cm 的橡胶木实木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、铈、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。	15 张	1239	18585	



			<p>使用特制三角配件固定桌面及桌脚，安全牢固。原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。产品整体结构稳固，不易倾倒，圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准的要求。</p> <p>◆投标人或所投产品的制造厂商，提供幼儿书架桌符合 GB28007-2011 标准由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、甲醛释放量（未检出）、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识）检测项目包括但不限于：外观要求[木制件外观（贯通裂缝，虫蛀，腐朽材，树脂囊，节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，其他轻微材质缺陷），木工要求，漆膜外观要求]、理化性能要求-木制件表面涂层/覆面材料[耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），附着力不低于 2 级，耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 2 级，耐磨-涂层不低于 2 级)]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3</math>、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、力学性能要求-桌台类[稳定性试验-垂直加载稳定性试验，强度和耐久性试验（主桌面垂直静载荷试验，水平静载荷试验，桌面垂直冲击试验，桌腿跌落试验，桌面水平耐久性试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标，判定合格满足以上要求。</p> <p>15 张, 型号: HSW02139</p>				
22	户外课堂-老	华森	22、户外课堂-老师、尺寸：190*91*80cm。主体采用防腐松木，表面刷涂环保	1 张	5782	5782	

	师	葳	木蜡油两遍, 甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求。1 张;, 型号: HSWHW090				
23	户外课堂-黑板	华森葳	23、户外课堂-黑板、尺寸: 131*50*200cm。材质: PE 板+防腐松木, 尺寸: 131x7x200cm, 主体采用防腐松木, 表面刷涂环保木蜡油两遍, 甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求。1 张, , 型号: HSWHW081	1 张	5586	5586	
	扮演区功能游艺设备小计					170971	
2	木工区功能设备一批		配置总量 26 类 228 件。主要材质: 实木、金属, 橡胶等				
1	门牌	波菲	1、门牌、规格: 40*70cm, 材质木皮。1 个;, 型号: BFJY0297	1 个	181	181	
2	操作架	波菲	2、操作架、规格: 120*80*55cm。材质: 实木 2 件;, 型号: BFJY0253	2 件	1926	3852	
3	成人木工台	波菲	3、成人木工台、规格: 152*62*82cm 材质: 实木。1 件;, 型号: BFJY0232	1 件	1705	1705	
4	绘图架	波菲	4、绘图架、规格: 约 2.8m*80cm*15cm 材质: 实木。1 件;, 型号: BFJY0315	1 件	3744	3744	
5	绘图台	波菲	5、绘图台、规格: 约长 2.8m*45cm*54cm 材质: 实木。1 张;, 型号: BFJY0249	1 张	4665	4665	
6	操作台	波菲	6、操作台、规格: 约长 2.8m*60cm*50-60cm 材质: 实木。2 件;, 型号: BFJY0295	2 件	5184	10368	
7	长板凳	波菲	7、长板凳、规格: 140*20*30cm 材质: 实木。4 个;, 型号: BFJY0275	4 个	529	2116	
8	树凳	波菲	8、树凳、规格: $\Phi$ 26-30cm。材质: 实木, 20 个;, 型号: BFJY0320	20 个	181	3620	
9	半成品框	波菲	9、半成品框、规格: 120*37.5*90cm 材质: 实木。4 件;, 型号: BFJY0307	4 件	1901	7604	
10	工具架	波菲	10、工具架、规格: 122*30*110cm。2 件;, 型号: BFJY0220	2 件	1098	2196	
11	挂钩	波菲	11、挂钩、规格: 80cm。2 件;, 型号: BFJY0291	2 件	500	1000	
12	环创墙	波菲	12、环创墙、规格: 80*120cm。4 件;, 型号: BFJY0310	4 件	289	1156	
13	作品墙	波菲	13、作品墙、规格: 30*60cm。10 个;, 型号: BFJY0259	10 个	172	1720	
14	木质洞洞板	波菲	14、木质洞洞板、规格: 60*60cm 材质: 多层板。10 块;, 型号: BFJY0269	10 块	289	2890	
15	木质洞洞挡板	波菲	15、木质洞洞挡板、规格: 30*12*1.5cm 材质: 实木。10 片;, 型号: BFJY0302	10 片	27	270	
16	木质洞洞板挂钩	波菲	16、木质洞洞板挂钩、规格: 16cm。50 个;, 型号: BFJY0286	50 个	15	750	

17	木质洞洞板挂钩	波菲	17、木质洞洞板挂钩、规格：8cm。60个；, 型号：BFJY0251	60个	14	840	
18	收纳盒	波菲	18、收纳盒、规格：16*16cm。6个；, 型号：BFJY0313	6个	54	324	
19	挂板	波菲	19、挂板、规格：长11.5cm, 宽4cm。22个；, 型号：BFJY0299	22个	17	374	
20	插削板	波菲	20、插削板、规格：长30cm, 宽13cm。4个；, 型号：BFJY0272	4个	54	216	
21	扳手板	波菲	21、扳手板、规格：长30cm, 宽13cm。2个；, 型号：BFJY0241	2个	61	122	
22	锤子板	波菲	22、锤子板、规格：长30cm, 宽13cm。6个；, 型号：BFJY0238	6个	61	366	
23	环创材料包	波菲	23、环创材料包、70件。1套；, 型号：BFJY0243	1套	2097	2097	
24	环创工具包	波菲	24、环创工具包37件。1套；, 型号：BFJY0237	1套	10427	10427	
25	防护包	波菲	25、防护包、219件。1套；, 型号：BFJY0227	1套	5057	5057	
26	材料包	波菲	26、材料包、11件。1套, , 型号：BFJY0317	1套	7144	7144	
	<b>木工区功能设备小计</b>					<b>74804</b>	
3	<b>美工区功能设备一批</b>		配置总量 32 类 339 件. 主要材质：耐力板，橡胶木实木、橡胶木指接板、多层板免漆板等				
1	陶艺操作区	温尚	1、陶艺操作区、规格 5 件套，规格大 200*100*55cm 1 件，小 90*30*30cm 4 件，材质：木材采用双面无结橡胶木指接板，桌面厚度为 1.8cm，桌脚 7.5*7.5cm，椅子脚 5*5cm 面板 1.8cm，橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足 GB/T23999-2009 要求，其中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；1 套；, 型号：WS-2134	1 套	7459	7459	
2	透明美术桌椅	温尚	2、透明美术操作区、规格 5 件套，规格：大 200*100*55cm 1 件，小：90*30*30cm 4 件，材质：木材采用双面无结橡胶木指接板，上层桌面为耐力板，厚度 0.8cm，可涂鸦，木板厚度 1.8cm 两侧通透，桌脚 6*6cm，椅子脚 5*5cm 面板 1.8cm；橡	2 套	7459	14918	

			胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。2 套;， 型号：WS-2039			
3	美术操作区	温尚	3、美术操作区、规格 5 件套，规格大：200*100*55cm 1 件，小：90*30*30cm 4 件，材质：木材采用双面无结橡胶木指接板，桌脚 6*6cm，椅子脚 5*5cm 面板 1.8cm，橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。2 套;， 型号：WS-2207	2 套	8419	16838
4	铁艺置物架	温尚	4、铁艺置物架、规格：120*35*90cm; 材质：优质钢架，结实稳定，超强承重，钢管无毒，无害环氧、健康、环保，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。8 个;， 型号：WS-2171	8 个	4018	32144
5	储物画架	温尚	5、储物画架、规格:60*35*107cm。材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。产品：画板组合上下层设计，上层为两种板面设计，一面白板一面黑板，下层为四格式分布，不含盒子；底部四边采用 5 公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合 GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》标准要求；1 件;， 型号：WS-2068	1 件	1157	1157
6	晾纸架	温尚	6、晾纸架、规格:62*40*80cm。材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板。2 件;， 型号：WS-2116	2 件	1262	2524
7	移动工具架	温尚	7、移动工具架、规格:100*40*70cm。材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板。2 件;， 型号：WS-2256	2 件	941	1882
8	美术收纳架	温尚	8、美术收纳架、规格:90*40*80cm。材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板。1 件;， 型号：WS-2287	1 件	1507	1507
9	双层收纳	温尚	9、双层收纳、规格:90*30*60cm。材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板。2 件;， 型号：WS-2129	2 件	586	1172
10	作品移动展示架	温尚	10、作品移动展示架、尺寸：128×50×126cm 2 件;， 型号：WS-2170	2 件	1238	2476

11	玩具架	温尚	11、玩具架、规格:90*30*60cm, 材质: 采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。产品: 其中内径高 15.9cm, 宽 86.4cm 厚度 1.8cm; 3 层设计, 内嵌塑料拉手规格 10*2*3.5cm, 方便搬动, 不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求; 油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足 GB/T23999-2009 要求, 其中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准; ◆投标人或所投产品的制造厂商提供玩具柜符合 GB28007-2011 标准由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告, 检测内容含: 外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、甲醛释放量(未检出)、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识)。6 件; , 型号: WS-2031	6 件	749	4494	
12	现代简约系列-玩具架	温尚	12、现代简约系列-玩具架、规格: 90*30*70cm(三层); 材质: 采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。4 件; , 型号: WS-2174	4 件	1075	4300	
13	森林原木系列-透明美术架	温尚	13、森林原木系列-透明美术架、规格: 90*30*150cm; 材质: 采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。4 件; , 型号: WS-2044	4 件	2040	8160	
14	托育米卡系列-展示组合架	温尚	14、托育米卡系列-展示组合架、规格: 90*30*100cm; 连接件: 柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接, 其余部分采用木牙螺丝组装, 上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝; (◆投标人或所投产品的制造厂商提供子母螺丝符合 GB/T 230.1-2018、GB/T 3098.13-1996 标准检测报告: 提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告, 检测内容	4 件	1627	6508	

			含：硬度、破坏扭矩、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冲击测试、密度测试) 4 件;， 型号：WS-2014				
15	现代简约系列 -原木双层收 纳	温尚	15、现代简约系列-原木双层收纳、规格:90*30*70cm。材质：内嵌塑料拉手规格 10*2*3.5cm，方便搬动，采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹，材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。8 件;， 型号：WS-2226	8 件	682	5456	
16	现代简约系列 -扇形转角 45°	温尚	16、现代简约系列-扇形转角 45°、规格:53*30*70cm。材质：采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹，材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。产品：内嵌塑料拉手规格 10*2*3.5cm，方便搬动，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。8 件;， 型号：WS-2130	8 件	590	4720	
17	现代简约系列 -三层转角	温尚	17、现代简约系列-三层转角、规格:30*30*70cm 材质：采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹，材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求，◆投标人或所投产品的制造厂商提供转角柜符合 GB28007-2011 标准由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、甲醛释放量（未检出）、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识）4 件;， 型号：WS-2245	4 件	494	1976	
18	现代简约系列 -原木三层收 纳架	温尚	18、现代简约系列-原木三层收纳架（提供样品）规格:90*30*70cm，材质：主体采用厚度 1.8cm 橡木纹装饰面环保橡胶木指接板，◆投标人或所投产品的制造厂商提供的抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求，产品：内嵌塑料拉手规格 10*2*3.5cm，方便搬动，不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量	12 件	749	8988	

			(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求;油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足 GB/T23999-2009 要求,其中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;12 件; , 型号: WS-2115				
19	原木老师椅座	温尚	19、原木老师椅座、规格:40*38*坐高 40cm/总高 74.5cm;材质:椅面和靠背采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板,椅子四周撑杆 30*3cm,前脚 2.5*5.5cm,后脚 2.5*6.5cm;橡胶木材质稳定,抗菌、防霉,不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。12 件; , 型号: WS-2106	12 件	245	2940	
20	6 人儿童桌	温尚	20、6 人儿童桌、规格 120*60*46/56cm;材质:桌面采用厚度 1.8cm 桦木多层免漆板,桌脚厚度 5*5cm,木头材质稳定,抗菌、防霉,不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。◆(投标人或所投产品的制造厂商提供第三方检测机构出具的原材料免漆板符合 JC/T2039-2010、QB/T4371-2012 检测报告,检测内容至少须含:抗霉菌 0 级(检测内容须含:黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉)、抑菌率>99%(检测内容须含:金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌))连接件:桌脚与桌面之间采用三角铁和防松螺母固定连接,安装简易,表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求。(◆投标人或所投产品的制造厂商提供的三角铁、防松螺母符合 GB/T 230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 228.1-2021 标准检测报告:提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告,检测内容含:硬度、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冲击测试、密度测试)螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;◆投标人或所投产品的制造厂商提供儿童桌符合 GB28007-2011 标准由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报	30 件	504	15120	

			告, 检测内容含: 外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、甲醛释放量(未检出)、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识) 30 件, 型号: WS-2101				
21	正方 4 人架	温尚	;21、正方 4 人架、规格 60*60*46/56cm; 材质: 桌面采用厚度 1.8cm 桦木多层免漆板, 桌脚厚度 5*5cm, 木头材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。15 件;; 型号: WS-2161	15 件	409	6135	
22	分餐桌	温尚	22、分餐桌、规格: 约 170*85*55cm 材质: 桌面采用厚度 1.8cm 桦木多层免漆板, 桌脚厚度 5*5cm, 木头材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求; ◆投标人或所投产品的制造厂商提供分餐桌符合 GB28007-2011 标准由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告, 检测内容含: 外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、甲醛释放量(未检出)、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识) 3 件;; 型号: WS-2102	3 件	2160	6480	
23	现代简约系列-原木椅	温尚	23、现代简约系列-原木椅、规格坐高 26/28/30cm; 本产品为实木家具, 木材采用橡胶木, 椅面 1.8 橡胶木, 椅面 1.8 橡胶木, 椅子框架后脚 6*2.6cm, 前脚 4*2.6cm, 小撑杆 2.4*2.2cm, 靠背上横条 8*1.8cm 下横条 3.4*1.8cm, 其中靠背及后脚均带弧形, 木质纹理细腻、牢固, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T 3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求 ◆投标人或所投产品的制造厂商提供(第三方检测机构出具的原材料橡胶木符合 JC/T 2039-2010、QB/T4371-2012 检测报告, 检测内容至少须含: 抗霉菌 0 级(检测内容须含: 黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉)、抑菌率>99%(检测内容须含: 金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌)) 155 件;; 型号: WS-2197	155 件	128	19840	
24	分餐台小	温尚	24、分餐台小、规格: 约 80*45*65cm; 材质: 桌面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板。3 件, 型号: WS-2046	3 件	1221	3663	

25	森林原木系列-造型书架 B	温尚	25、森林原木系列-造型书架 B、规格：90*30*95cm；材质：主体采用厚度 1.8cm 橡木纹装饰面环保橡胶木指接板，材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求◆投标人或所投产品的制造厂商提供幼儿书架桌符合 GB28007-2011 标准由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、甲醛释放量（未检出）、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识）3 件，型号：WS-2086	3 件	1051	3153	
26	森林原木系列-透明美术架	温尚	26、森林原木系列-透明美术、规格：90*30*140cm；材质：主体采用厚度 1.8cm 橡木纹装饰面环保橡胶木指接板，材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。3 件；，型号：WS-2121	3 件	2136	6408	
27	森林原木系列-组合 C	温尚	27、森林原木系列-组合 C、规格：90*30*145cm；材质：主体采用厚度 1.8cm 橡木纹装饰面环保橡胶木指接板，材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。3 件；，型号：WS-2139	3 件	2256	6768	
28	原木系列-展示组合	温尚	28、原木系列-展示组合、规格：90*30*140cm；材质：主体采用厚度 1.8cm 橡木纹装饰面环保橡胶木指接板，材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。3 件；，型号：WS-2248	3 件	1834	5502	
29	现代简约系列-原木双层收纳	温尚	29、现代简约系列-原木双层收纳、规格：90*30*60cm。材质：主体采用厚度 1.8cm 橡木纹装饰面环保橡胶木指接板，材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。6 件；，型号：WS-2234	6 件	586	3516	
30	现代简约系列-五格收纳	温尚	30、现代简约系列-五格收纳、规格：90*30*60cm。材质：主体采用厚度 1.8cm 橡木纹装饰面环保橡胶木指接板，材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。6	6 件	629	3774	

			件; , 型号: WS-2214				
31	现代简约系列-扇形转角45°	温尚	31、现代简约系列-扇形转角45°、规格:53*30*60cm。材质:主体采用厚度1.8cm橡木纹装饰面环保橡胶木指接板,材质稳定,抗菌、防霉,抗菌、防霉,不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。12件; , 型号: WS-2175	12件	504	6048	
32	现代简约系列-原木三层收纳架	温尚	32、现代简约系列-原木三层收纳、规格:90*30*60cm。材质:主体采用厚度1.8cm橡木纹装饰面环保橡胶木指接板,材质稳定,抗菌、防霉,抗菌、防霉,不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。(◆投标人或所投产品的制造厂商提供的螺丝符合GB/T 230.1-2018、GB/T 3098.13-1996标准检测报告:提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告,检测内容含:硬度、破坏扭矩、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冲击测试、密度测试)12件,型号: WS-2218	12件	667	8004	
<b>美工区功能设备小计</b>						<b>224030</b>	
4	科学区功能设备一批		配置数量24类82件.主要材质:尼龙、环保耐磨皮、高密度泡棉、耐力板、橡胶木指接板等。				
1	定制船型书柜	温尚	1、定制船型书柜、规格:500*60*65cm,材质:柜体板面采用厚度1.8cm桦木多层板,坐面软包,材质稳定,不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。◆投标人或所投产品的制造厂商(提供第三方检测机构出具的原材料多层板符合JC/T 2039-2010、QB/T4371-2012检测报告,检测内容至少须含:抗霉菌0级(检测内容须含:黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉)、抑菌率>99%(检测内容须含:金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌)2套; , 型号: WS-2235	2套	10544	21088	
2	阅读台	温尚	2.阅读台、规格:110*80*70cm材质:采用厚度1.8cm实木橡胶木饰面橡木纹。2件; , 型号: WS-2109	2件	1363	2726	

3	椅子	温尚	3. 椅子、规格：30*30*30cm，材质：采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹，材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。8 件，， 型号：WS-2067	8 件	247	1976	
4	幼儿单人座-米色	温尚	4. 幼儿单人座-米色、尺寸：约 36×37×35cm。4 件；， 型号：WS-2041	4 件	1237	4948	
5	幼儿双人座（60）-米色	温尚	5. 幼儿双人座（60）-米色、尺寸：约 68×37×35cm。2 件；， 型号：WS-2080	2 件	1882	3764	
6	椭圆教学毯（跑道）	温尚	6. 椭圆教学毯（跑道）、材质：尼龙。尺寸：300×200cm，背胶厚度：0.3cm。大小不同的跑道图案，引导孩子们认识椭圆的形状，学习简单的几何知识。20 件；， 型号：WS-2030	20 件	1434	28680	
7	黑板	温尚	7. 黑板、规格：60*40*95cm、材质：采用厚度 1.8cm 桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求（◆投标人或所投产品的制造厂商提供的万向轮符合 GB/T 230.1-2018、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 228.1-2021 标准检测报告：提供投标人或所投产品的生产企业由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，检测内容含：硬度、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冲击测试、密度测试）3 件；， 型号：WS-2145	3 件	1421	4263	
8	托育黑板	温尚	8. 托育黑板、规格：60*40*94cm；1 件；， 型号：WS-2263	1 件	1269	1269	
9	阅读小屋	温尚	9. 阅读小屋、规格：169*110*141cm，材质：实木橡胶木饰面橡木纹。3 件；， 型号：WS-2066	3 件	4506	13518	
10	建构组合	温尚	10. 建构组合、规格：90*30*126cm；材质：采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹，材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。2 件；， 型号：WS-2034	2 件	1237	2474	
11	透明美术操作区	温尚	11. 透明美术操作区、规格 3 件套，大 120*100*55cm1 件，小 120*30*30cm2 件，材质：木材采用双面无结橡胶木指接板，上层桌面为耐力板，4 套；， 型号：WS-2225	4 套	2352	9408	

12	多功能扮演台	温尚	12、多功能扮演台、尺寸：100×30×108cm。框体采用实木指接板，2件；，型号：WS-2085	2件	1411	2822	
13	积木墙板移动架	温尚	13、积木墙板移动架、材质：实木指接板。尺寸：128x 50x91.5cm，2件；，型号：WS-2182	2件	2551	5102	
14	双层架	温尚	14、双层架、规格：60*30*60cm，材质：采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹，4件；，型号：WS-2204	4件	592	2368	
15	三层架	温尚	15、三层架、规格：90*30*60cm，材质：采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹，4件；，型号：WS-2026	4件	676	2704	
16	AI 阅览室环创材料包	温尚	16、AI 阅览室环创材料包、内含：科技阅览室门牌、科技阅览室主题墙、科技阅览室使用图示、科技阅览室标识，1套；，型号：WS-2149	1套	1814	1814	
17	AI 伴读桌	童学慧	17、AI 伴读桌、材质：户外胶合板（海洋板），桌面形状前宽厚窄等腰梯形设计，后方安装T字形支撑架用于安装AI智能阅读设备，AI能阅读设备采用linux系统，亿智510芯片+电源板+触摸板，4寸显示屏，支持触摸，500万像素阅读摄像头，200万像素前置人脸摄像头，搭配BOZ扩音喇叭，AA护眼灯，支持负氧离子释放，支持2.4G/5G wif，配备12V24充电器。功能支持：1.绘本扫读：支持5000册以上市场主流绘本（涵盖教育推荐绘本目录）、1000册以上私库绘本扫读支持绘本上传，封面识别速度<1秒，翻页自动续读，支持中英双语发音和重点词句指读。2.智能灯控：专业学前儿童护眼灯，光配套智能灯控系统，支持五种照明模式，亮度可手动调节。3.负氧离子：内置负氧离子智造机，阅读过程释放负氧离子。4.人脸识别：前置广角摄像头精准识别人脸，记录个性化阅读档案。5.坐姿矫正：阅读过程中实时监测坐姿，不良坐姿及时提醒，支持五种不良坐姿识别。6.番茄钟：支持番茄钟时间设定，提醒幼儿阅读时长。7.支持typ-c耳机接入，音量大小可调节。，型号：CNDL-20-STD02	6个	2862	17172	
18	儿童护耳耳机	童学慧	18、儿童护耳耳机、①佩戴方式：头戴护耳式，②耳机发声原理：动圈，③是否线控：是，④兼容平台：ANDROID，⑤灵敏度：104dB/mW，6个；，型号：CNDL-2226	6个	192	1152	
19	AI 阅读评估系	童学	19、AI 阅读评估系统图书管理系统家园共育系统阅读课程资源系统、①采用B/S	1套	9103	9103	

	统图书管理系统 家园共育系统 阅读课程资源系统	慧	架构，支持跨平台（Windows/Linux）部署。②支持微服务架构，模块化设计，可扩展性高。③包含园所、教师、家长三端，PC/移动端可登录。④安全性：符合《网络安全等级保护 2.0》三级标准，支持 HTTPS 加密、数据脱敏。⑤系统并发用户数≥5000，页面响应时间≤2 秒。⑥数据备份：支持每日自动增量备份，RTO≤30 分钟。1 套，型号：CNDL-2130				
20	斯洛滑道赛车版	萌启文化	20、斯洛滑道赛车版、规格：40*32*18cm 塑料外箱 1 个；12.8*3.5*4.7cm 榉木长滑道 22 个，其中原始滑道面 4 个、镜面滑道面 3 个、沙地滑道面 3 个、绒布滑道面 3 个、硬塑滑道面 3 个、双隔减速滑道面 3 个、三隔减速滑道面 3 个；6.4*3.5*4.7cm 榉木原始短滑道 4 个；滑道侧面板厚度都为 0.5cm，底面板厚 1cm，一侧板高 3.5cm，粘有 0.15cm 磁性贴，另一侧板高 2.5cm；车子 16 辆，其中红色和蓝色车子约 4.1cm，黄色车子约 6.5cm，黑色车子约 8.5cm。 15*9.8*6.5cm 斜口榉木收纳盒 4 个；3cm 保利龙球 2 个，48mm 车轮 2 个，65mm 车轮 2 个，3-4cm 年轮木片 2 个，3.2cm 原色木球 2 个，7cm 塑料探索盖 2 个，金属盖 2 个，扭蛋球 2 个，2.9cm 的 EVA 球 2 个，原色探索木桩 2 个，小塑料探索盖 4 个，亚光膜硬质指引卡片边长 21cm，厚度 1mm，共 10 张，卡片素材不少于 45 个，◆投标人或所投产品的制造厂商提供斯洛滑道赛车版产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：燃烧性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》的检测报告，提供第三方玩具质量监督检验中心的检测报告彩色扫描件加盖公章。1 套；，型号：MQWH0125	1 套	1130	1130	
21	斯洛滑道探索版	萌启文化	21、斯洛滑道探索版、规格：40*32*18cm 塑料外箱 1 个，10*2.6*2.2cm 榉木长滑道 40 根，其中红色 10 根、黄色 10 根、蓝色 10 根、绿色 10 根，5*2.6*2.2cm 榉木短滑道 20 根，其中紫色 10 根、橘色 10 根，滑道内槽直径都为 2cm、滑道一面都粘有 0.12cm 厚度磁性贴，直径 2.9cm 的 EVA 彩色软球 50 个，2.4cm 原色木球 10 个，直径 3.5cm 高 2.5cm 磁性圆柱 10 个，高度 32cm，最宽 27cm 大	1 套	1130	1130	

			号竹制展示架 2 个，亚光膜硬质指引卡片边长 21cm，厚度 1mm，共 10 张，卡片素材不少于 45 个。共计 143 件，◆投标人或所投产品的制造厂商提供的斯洛滑道探索版产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：燃烧性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》的检测报告，提供第三方玩具质量监督检验中心的检测报告彩色扫描件加盖公章。1 套；，型号：MQWH0129				
22	攀攀小象	萌启文化	22、攀攀小象、规格：30*16*1.2cm 灰色勾面椴木面板 6 块，60*16*1.2cm 灰色勾面椴木面板 12 块，木板正面是勾面，勾面厚度 1mm，可粘住粘粘管套，勾面后面是厚度 9mm 的木板，16cm 浅蓝色木制半圆装饰顶 6 个，15.5cm 黄色木制三角装饰顶 6 个，15.8cm 湖蓝木制梯形装饰顶 6 个，软管 16 根，每根 100cm，软管可弯曲成任意想要的形状 39*7.8cm+19.5*7.8cm 的黑色毛面粘粘管套 24 个，正面有 14.5cm 的粘粘面，背面有 33.3cm 的粘粘面，可粘住粘粘管套，管套用于固定软管，20*30cm 红色椭圆形硬口帆布接球袋 6 个，接球袋有网状口袋，可接住各种球类，5cm 木球 8 个，白色高尔夫球 5 个，木质椭圆形原木色球 2 个，操作指导卡片 1 张。总配件数 98 件。◆投标人或所投产品的制造厂商提供攀攀小象产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：燃烧性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》的检测报告，提供第三方玩具质量监督检验中心的检测报告彩色扫描件加盖公章。1 套；，型号：MQWH0138	1 套	8313	8313	
23	大型磁力思维教材（旗舰版）	益咕	23、大型磁力思维教材（旗舰版）、配件数量：951 件（材料主件 688 件，操作卡片 263 件）装箱数：36 箱，主体材质：EPP、ABS、EVA1 套；，型号：YGCP02	1 套	57424	57424	
24	科学室材料盒	图	24、科学室材料盒、教学内容共有 12 个教学主题，教学活动按照主题划分，活	1 套	57424	57424	

		特爱迪生	活动内容根据幼儿园科学教学纲要与幼儿年龄发展特点划分。1套;，型号：TADS2106				
	<b>科学区功能设备小计</b>						<b>261772</b>
5	<b>建构区功能设备一批</b>		配置总数 32 类 340 件，主要材质：尼龙、环保耐磨皮和高密度泡棉、三聚氰胺双贴面橡胶木等				
1	原木圆桌组合	温尚	1、原木圆桌组合、规格:大: 100*100*50cm 小: 45*45*33cm。材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 椅子坐面为软包海绵与麻布相结合。2 套;，型号: WS-2054	2 套	2773	5546	
2	推车	温尚	2、推车、规格: 80*35*70cm。材质: 推车板面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板。3 件, 型号: WS-2015	3 件	639	1917	
3	儿童卡座	温尚	3、儿童卡座、材质: 橡胶木实木, 漆面: 环保水性漆, 座高: 约 27cm, 50 件;，型号: WS-2294	50 件	213	10650	
4	贩卖组合 B	温尚	4、贩卖组合 B、(双面) 规格: 90*60*105cm; 材质: 采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹。4 件;，型号: WS-2205	4 件	1744	6976	
5	双层收纳	温尚	5、双层收纳、规格: 90*30*60cm。材质: 采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹。1 件;，型号: WS-2224	1 件	573	573	
6	推车	温尚	6、推车、规格: 80*35*70cm。材质: 推车板面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 1 件;，型号: WS-2291	1 件	705	705	
7	橡木餐架	温尚	7、橡木餐架、尺寸: 1300×800×750mm 材质: 橡胶木指接板, 油漆: 水性漆。含 4 个位, 8 件, , 型号: WS-2114	8 件	3033	24264	
8	橡木餐架大	温尚	8、橡木餐架大、尺寸: 2000×800×750mm 材质: 橡胶木指接板, 油漆: 水性漆。含 6 个位, 2 件;，型号: WS-2180	2 件	4019	8038	
9	双面书架	温尚	9、双面书架、L79xW40xH58cm . 柜体采用泰国进口优质橡胶木指接板, 边角做圆处理。采用优质金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。8 件;，型号: WS-2159	8 件	757	6056	

10	现代简约系列-原木床架	温尚	10、现代简约系列-原木床架、规格:145*68*12cm。36件;，型号: WS-2189	36件	362	13032	
11	实木叠叠床	温尚	11、实木叠叠床、规格:140*63*21cm, 175件;，型号: WS-2216	175件	394	68950	
12	纸筒组合	温尚	12、纸筒组合、规格 40*40*68cm . 79*40*68cm, 采用优质橡胶木指接板 1.8cm厚, 边角做圆处理。带滑轮, 两个一套。6套;，型号: WS-2094	6套	1636	9816	
13	城堡入口	温尚	13、城堡入口、尺寸: 89×5×150.5cm。优质松木, 表面喷涂高环保的清水油漆。VOC含量、苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、总铅含量、可溶性重金属(镉、铬、汞)含量符合 GB18581-2020 要求。屋顶采用 15mm 优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。4件;，型号: WS-2261	4件	921	3684	
14	早教座	温尚	14、早教座、规格坐面高度约 23cm; 材质: 椅面和靠背采用厚度 1.8cm 桦木多层板。20件;，型号: WS-2274	20件	162	3240	
15	弧形转角	温尚	15、弧形转角、规格: 74.5*75*39.5cm。材质: 采用厚度 1.8cm 实木多层板饰面桦木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。2件;，型号: WS-2278	2件	738	1476	
16	造型架 1	温尚	16、造型架 1、规格: 88*35*59.5cm。材质: 采用厚度 1.8cm 实木多层板饰面桦木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。2件;，型号: WS-2056	2件	949	1898	
17	造型架 2	温尚	17、造型架 2、规格: 88*35*59.5cm。材质: 采用厚度 1.8cm 实木多层板饰面桦木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。2件;，型号: WS-2202	2件	1105	2210	
18	阅读小屋	温尚	18、阅读小屋、规格: 90*42*130cm。材质: 采用厚度 1.8cm 实木多层板饰面桦木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。1件;，型号: WS-2268	1件	3422	3422	
19	区角门	温尚	19、区角门、规格: 86*16*135cm。材质: 采用厚度 1.8cm 实木多层板饰面桦木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017	1件	1048	1048	

			和 GB 18584-2001 的要求。1 件; , 型号: WS-2155				
20	布偶台	温尚	20、布偶台、规格: 94*45*124cm。材质: 采用厚度 1.8cm 实木多层板饰面桦木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。1 件; , 型号: WS-2157	1 件	2035	2035	
21	矮台	温尚	21、矮台、规格: 88*35*39.5cm。材质: 采用厚度 1.8cm 实木多层板饰面桦木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。2 件; , 型号: WS-2212	2 件	663	1326	
22	小熊钻洞	温尚	22、小熊钻洞、规格: 60x80x64cm。材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求。1 件; 型号: WS-2262	1 件	1711	1711	
23	软包组合 A	温尚	23、软包组合 A、1、规格: 30*30*5/10/15 (3 个/套) 材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 皮革: 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。1 套; , 型号: WS-2133	1 套	400	400	
24	卡通摇摇	温尚	24、卡通摇摇、规格: 86x25x50cm。材质: 材质 PU 皮革+珍珠棉, 内里包含木架子, 木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求。1 件; , 型号: WS-2258	1 件	1043	1043	
25	学步梯	温尚	25、学步梯、规格: 150*50*80cm。材质: 采用厚度 1.8cm 桦木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。1 件; , 型号: WS-2122	1 件	3793	3793	
26	四格架	温尚	26、四格架、规格: 90*30*50cm; 、材质: 采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。2 件。 , 型号: WS-2290	2 件	761	1522	
27	弧形转角	温尚	27、弧形转角、规格: 53*33*50cm; 、材质: 采用厚度 1.8cm 实木橡胶木饰面橡木纹, 材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB 18584-2001 的要求。2 个; , 型号: WS-2283	2 个	282	564	
28	阅读小沙座	温尚	28、阅读小沙座、规格: 50*55*45cm 材质: PU 皮、珍珠绵。2 件; , 型号: WS-2208	2 件	324	648	

29	爬行区	温尚	29、爬行区、材质塑料，表面光滑，安全环保，耐侯性好，经久耐用。1件；，型号：WS-2016	1件	5508	5508	
30	早教建构台	温尚	30、早教建构台、规格：80*56*45. 优质橡胶木指接板，厚度2.2cm。1件；，型号：WS-2188	1件	583	583	
31	小转角	温尚	31、小转角、规格：60*60*50cm；材质：采用厚度1.8cm实木橡胶木饰面橡木纹，材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。1件；，型号：WS-2120	1件	1076	1076	
32	动物抱座（可选颜色）	温尚	32、动物抱座（可选颜色）、规格：83*43*67cm 材质：羊羔绒、1件。，型号：WS-2237	1件	682	682	
建构区功能设备小计						194392	
投标报价（小写）				925969			
投标报价（大写）				玖拾贰万伍仟玖佰陆拾玖元整			

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。