

目录

1. 开标一览表（报价表）	2
2. 中小企业声明函	25



1. 开标一览表（报价表）

杭州市余杭区人民法院、杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：
如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成未来科技城人民法庭改造项目家具采购项目【招标编号：HZYHZFCG-2022-018】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	数量	单位	单价	总价	服务要求（年限）
1	法官台 1（后排）	天和典尚	4500*950*900 挂五块牌子 (1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整； (2) 基材：中纤板、甲醛释放量≤0.124mg/m ³ （GB 18580-2017）； (3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）； (4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求； (5) 五金：优质五金配件。	1	张	7262	7262	5 年
2	法官台 2（后排）	天和典尚	3500*950*900 挂三块牌子 (1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整； (2) 基材：中纤板、甲醛释放量≤0.124mg/m ³ （GB 18580-2017）； (3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）	3	张	2652	7956	5 年

				<p>+打磨+水性修色+水性UV面漆,五底三面工艺;游离甲醛含量≤100mg/kg,挥发性有机化合物含量≤70g/L(HJ2537-2014);</p> <p>(4)胶粘剂:采用水性胶粘剂,应符合HJ2541-2016的要求;</p> <p>(5)五金:优质五金配件。</p>					
3	主审椅 1	天和典尚	680(下) × 600(上) ×1700	<p>(1)面材:优质牛皮,撕裂力≥30N(GB/T16799-2018),应符合HJ507-2009的要求;</p> <p>(2)海绵:座垫密度≥25kg/m³;</p> <p>(3)曲木板:12mm木板,E0级优质曲木板;</p> <p>(4)椅架:油漆橡胶木椅架;</p> <p>(5)油漆工艺:采用优质环保水性漆,5遍环保底漆,3遍PU环保面漆,所有木质见光面采用封闭漆工艺,苯含量<0.05%;不变色、不发白、木纹纹理清晰,光滑耐磨,硬度达到3H级以上。</p>	4	张	2652	10608	5年
4	主审椅 2	天和典尚	680(下) × 590(上) ×1640	<p>(1)面材:优质牛皮,撕裂力≥30N(GB/T16799-2018),应符合HJ507-2009的要求;</p> <p>(2)海绵:座垫密度≥25kg/m³;</p> <p>(3)曲木板:12mm木板,E0级优质曲木板;</p> <p>(4)椅架:油漆橡胶木椅架;</p> <p>(5)油漆工艺:采用优质环保水性漆,5遍环</p>	10	张	2652	26520	5年



				<p>保底漆，3遍PU环保面漆，所有木质见光面采用封闭漆工艺，苯含量<0.05%；不变色、不发白、木纹纹理清晰，光滑耐磨，硬度达到3H级以上。</p>					
5	书记员桌（前排）	天和典尚	1400×700×900 挂一块牌子	<p>（1）面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>（2）基材：中纤板、甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB 18580-2017）；</p> <p>（3）油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；</p> <p>（4）胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求；</p> <p>（5）五金：优质五金配件。</p>	4	张	3003	12012	5年
6	当事人桌	天和典尚	1800×600×900	<p>（1）面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>（2）基材：中纤板、甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB 18580-2017）；</p> <p>（3）油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机</p>	8	张	3410	27280	5年



				<p>化合物含量\leq70g/L (HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(5) 五金：优质五金配件。</p>					
7	书记椅	天和典尚	650×550×1150	<p>(1) 面材：优质牛皮，撕裂力\geq30N (GB/T 16799-2018)，应符合 HJ507-2009 的要求；</p> <p>(2) 海绵：座垫密度\geq25kg/m³；</p> <p>(3) 曲木板：12mm 木板，E0 级优质曲木板；</p> <p>(4) 椅架：油漆橡胶木椅架；</p> <p>(5) 油漆工艺：采用优质环保水性漆，5 遍环保底漆，3 遍 PU 环保面漆，所有木质见光面采用封闭漆工艺，苯含量$<$0.05%；不变色、不发白、木纹纹理清晰，光滑耐磨，硬度达到 3H 级以上。</p>	28	张	2084	58352	5 年
8	隔离栏	天和典尚	中柱 200*200* 960, 边柱 100*100* 960, 栏板 高度 860	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度\geq0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量\leq0.124mg/m³ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性 UV 面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量\leq100mg/kg，挥发性有机化合物含量\leq70g/L (HJ 2537-2014)；</p>	10.3	米	760	7828	5 年



				<p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(5) 五金：优质五金配件。</p>					
9	听众椅 1	天和典尚	<p>420mm*445mm*235mm，扶手框前沿高度离地 595mm。后沿离地 540mm。</p>	<p>产品外形尺寸及倾斜角度根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，坐感舒适，坚固耐用，无疲劳感，产品美观大方、豪华。</p> <p>椅背：外板选用多层板外覆榉木经热压一次成型，表面喷环保聚酯漆，海绵采用聚氨脂高回弹定型海绵（密度为 40KG/m³），外覆专业座椅面料，内衬精压胶合板。</p> <p>坐垫：坐垫外装饰板选用多层板外覆榉木经热压一次成型，带有吸音及排气孔表面喷环保聚酯漆，平滑细腻。海绵采用聚氨脂高回弹冷发泡定型海绵（密度为 50KG/m³，不变形，不起皱，。</p> <p>坐垫缓冲机构：内置扭簧结合阻尼自动回弹装置，保证座椅在人离开后自动缓慢翻起，无冲击，零噪音。</p> <p>面料：选用优质耐磨麻绒面料，软硬适中，手感舒适。</p> <p>扶手面板：采用优质橡木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷进口环保聚酯亚光漆，平滑细腻。</p>	60	位	616	36900	5 年



				<p>写字板：内藏式书写板三聚氰胺板贴面。扶手与写字板之间的翻转连接采用实心钢筋支架，强化耐用。</p> <p>扶手框侧面护板：密度板外覆海绵及面料。</p> <p>扶手框采用多层板外贴榉木皮经多道油漆加工而成。扶手框规格</p> <p>本产品安装时根据场地要求可以用膨胀螺丝或自攻螺丝隐藏在脚板内部固定，无积尘，美观大方。</p>					
10	听众椅 2	天和典尚	2400×450×420 总高 840	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量≤0.124mg/m³ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L (HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(5) 五金：优质五金配件。</p>	2	组	2273	27276	5 年
11	定制审判桌	天和典尚	主台 2000*700 ，侧台 1500*500 ，高 760mm	<p>(1) 基材：玻璃钢瓦；</p> <p>(2) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；</p>	2	套	2723 6	54472	5 年



				<p>游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L(HJ 2537-2014)；</p> <p>(3) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(4) 五金：优质五金配件。</p>					
12	吧椅 1	天和典尚	530×550×920	<p>(1) 基材：玻璃钢瓦；</p> <p>(2) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；</p> <p>游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L(HJ 2537-2014)；</p> <p>(3) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(4) 五金：优质五金配件。</p>	6	张	3440	20640	5年
13	会议桌 1	天和典尚	5000*1800*760	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量≤0.124mg/m³(GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；</p> <p>游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L(HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ</p>	1	张	5376	5376	5年



				2541-2016 的要求； (5) 五金：优质五金配件。					
14	会议桌 2	天和典尚	3000*1200*760	(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整； (2) 基材：中纤板、甲醛释放量≤0.124mg/m ³ (GB 18580-2017)； (3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L (HJ 2537-2014)； (4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求； (5) 五金：优质五金配件。	1	张	3225	3225	5 年
15	会议桌 3	天和典尚	6000*2000*760	(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整； (2) 基材：中纤板、甲醛释放量≤0.124mg/m ³ (GB 18580-2017)； (3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L (HJ 2537-2014)； (4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ	1	张	6450	6450	5 年



				2541-2016 的要求； (5) 五金：优质五金配件。					
16	会议椅 1	天和典尚	深 620, 宽 630, 高 1020, 坐高 470mm	背：全新 PP 加纤注塑成型一体胶框，头顶为反边设计卡入 2.0mm 胶边车缝，更显边角处理精细的效果。搭配宽窄条尼龙单网。 扶手：用全新 PP 加纤注塑一体成型连体外型。 座：采用足 12mm 厚的胶合木皮板配合 PP 底壳，搭配蚂蚁纹布面。 棉：采用 45 密度的纯正复合海绵，耐坐更持久 工型架：采用 2.0mm 厚的 $\phi 25$ mm 管黑砂订工型架。	126	把	358	45108	5 年
17	办公桌 1	天和典尚	2000*900*760	(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度 ≥ 0.6 mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整； (2) 基材：中纤板、甲醛释放量 ≤ 0.124 mg/m ³ (GB 18580-2017)； (3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性 UV 面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量 ≤ 100 mg/kg，挥发性有机化合物含量 ≤ 70 g/L (HJ 2537-2014)； (4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求； (5) 五金：优质五金配件。	1	张	1863	1863	5 年
18	办公桌 2	天和典尚	1600*800*760	(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度 ≥ 0.6 mm；实	28	张	1397	39116	5 年



				<p>木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物含量$\leq 70\text{g}/\text{L}$ (HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(5) 五金：优质五金配件。</p>					
19	办公桌 3	天和典尚	1400*700*760	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物含量$\leq 70\text{g}/\text{L}$ (HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(5) 五金：优质五金配件。</p>	12	张	932	11184	5 年
20	办公椅 1	天和典尚	620*580*1000	<p>(1) 面材：优质皮质，撕裂力$\geq 30\text{N}$ (GB/T</p>	1	张	1290	1290	5 年



				<p>16799-2018），应符合 HJ507-2009 的要求；</p> <p>(2) 海绵：座垫密度\geq25kg/m³；</p> <p>(3) 曲木板：12mm 外板/6mm 内板，优质曲木板；</p> <p>(4) 五星脚：壁厚 2.0mm 钢管折弯而成，表面电镀；</p> <p>(5) 成品：各项技术指标符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》规定的要求；其中，抗引燃特性符合 GB 17927.2-2011 的要求。</p>					
21	办公椅 2	天和典尚	620*560*980	<p>(1) 面材：优质皮质，撕裂力\geq30N (GB/T 16799-2018)，应符合 HJ507-2009 的要求；</p> <p>(2) 海绵：座垫密度\geq25kg/m³；</p> <p>(3) 曲木板：12mm 外板/6mm 内板，优质曲木板；</p> <p>(4) 五星脚：壁厚 2.0mm 钢管折弯而成，表面电镀；</p> <p>(5) 成品：各项技术指标符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》规定的要求；其中，抗引燃特性符合 GB 17927.2-2011 的要求。</p>	44	张	681	29964	5 年
22	定制文件柜 1	天和典尚	800*520*2700 (实际根据现场定制)	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度\geq0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量\leq0.124mg/m³ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环</p>	8	组	1290	10320	5 年



				<p>保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；</p> <p>（4）胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>（5）五金：优质五金配件。</p>					
23	定制柜 1	天和典尚	6100*520*2700（实际根据现场定制）	<p>1. 板材：采用免漆板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。</p> <p>2. 封边：优质 PVC 同色封边。</p> <p>3. 基材板材：E1 级环保刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。</p> <p>4. 五金配件：优质五金配件。</p>	1	组	9662	9662	5 年
24	定制文件柜 2	天和典尚	4200*520*2700（实际根据现场定制）	<p>（1）面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>（2）基材：中纤板、甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB 18580-2017）；</p> <p>（3）油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）；</p> <p>（4）胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p>	1	组	5590	5590	5 年



				(5) 五金：优质五金配件。					
25	定制文件柜 3	天和典尚	3200*520*2700 (实际根据现场定制)	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物含量$\leq 70\text{g}/\text{L}$ (HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(5) 五金：优质五金配件。</p>	14	组	3870	54180	5 年
26	茶水柜 1	天和典尚	1200*400*800	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物含量$\leq 70\text{g}/\text{L}$ (HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p>	6	组	860	5160	5 年



				(5) 五金：优质五金配件。					
27	茶水柜 2	天和典尚	800*400*800	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物含量$\leq 70\text{g}/\text{L}$ (HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(5) 五金：优质五金配件。</p>	10	组	573	5730	5 年
28	茶水柜 3	天和典尚	800*520*800	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物含量$\leq 70\text{g}/\text{L}$ (HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p>	8	组	573	4584	5 年



				(5)五金：优质五金配件。					
29	接待沙发 1	天和典尚	850*600*850	(1)面材：优质超纤皮； (2)海绵：优质高回弹密度海绵； (3)内架：采用钉架结构，材料为优质落叶松及夹板； (4)沙发脚：采用油漆下脚； (5)成品：其他各项技术指标符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》规定的 A 级要求，其中抗引燃特性符合 GB 17927.2-2011 的要求； 甲醛释放量≤0.5mg/L。	40	只	1894	75760	5 年
30	茶几 1	天和典尚	600*400*450	(1)面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整； (2)基材：中纤板、甲醛释放量≤0.124mg/m ³ （GB 18580-2017）； (3)油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）； (4)胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求； (5)钢架：油漆钢架。	21	只	358	7518	5 年
31	洽谈桌	天和典尚	Φ800*760	(1)面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整； (2)基材：中纤板、甲	6	张	717	4302	5 年



				<p>醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物含量$\leq 70\text{g}/\text{L}$ (HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(5) 支架：优质实木支架。</p>					
32	椅子	天和典尚	580*550*900	<p>(1) 面材：优质皮质，撕裂力$\geq 30\text{N}$ (GB/T 16799-2018)，应符合 HJ507-2009 的要求；</p> <p>(2) 海绵：座垫密度$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$；</p> <p>(3) 曲木板：12mm 外板/6mm 内板，优质曲木板；</p> <p>(4) 支架：优质实木支架。</p> <p>(5) 成品：各项技术指标符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》规定的要求；其中，抗引燃特性符合 GB 17927.2-2011 的要求。</p>	24	只	717	17208	5 年
33	吧椅 2	天和典尚	530*500*880	<p>(1) 面材：优质皮质，撕裂力$\geq 30\text{N}$ (GB/T 16799-2018)，应符合 HJ507-2009 的要求；</p> <p>(2) 海绵：座垫密度$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$；</p> <p>(3) 曲木板：12mm 外板/6mm 内板，优质曲木板；</p>	4	把	609	2436	5 年




				<p>(4) 支架：优质电镀支架。</p> <p>(5) 成品：各项技术指标符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》规定的要求；其中，抗引燃特性符合 GB 17927.2-2011 的要求。</p>					
34	接待沙发 2	天和典尚	2000*780*850	<p>(1) 面材：优质超纤皮；</p> <p>(2) 海绵：优质高回弹密度海绵；</p> <p>(3) 内架：采用钉架结构，材料为优质落叶松及夹板；</p> <p>(4) 沙发脚：采用油漆下脚；</p> <p>(5) 成品：其他各项技术指标符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》规定的 A 级要求，其中抗引燃特性符合 GB 17927.2-2011 的要求；甲醛释放量≤0.5mg/L。</p>	1	只	2463	2463	5 年
35	沙发 1	天和典尚	2000*780*850	<p>(1) 面材：优质超纤皮；</p> <p>(2) 海绵：优质高回弹密度海绵；</p> <p>(3) 内架：采用钉架结构，材料为优质落叶松及夹板；</p> <p>(4) 沙发脚：采用油漆下脚；</p> <p>(5) 成品：其他各项技术指标符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》规定的 A 级要求，其中抗引燃特性符合 GB 17927.2-2011 的要求；甲醛释放量≤0.5mg/L。</p>	2	张	1863	3726	5 年
36	茶几 2	天和典尚	1200*600*450	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度≥0.6mm；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p>	1	张	573	573	5 年



				<p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物含量$\leq 70\text{g}/\text{L}$ (HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(5) 支架：金属电镀支架。</p>					
37	沙发 2	天和典尚	<p>1+1+3, 三人位 2000*780*850, 单人位 950*780*850</p>	<p>(1) 面材：优质超纤皮；</p> <p>(2) 海绵：优质高回弹密度海绵；</p> <p>(3) 内架：采用钉架结构，材料为优质落叶松及夹板；</p> <p>(4) 沙发脚：采用油漆下脚；</p> <p>(5) 成品：其他各项技术指标符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》规定的 A 级要求，其中抗引燃特性符合 GB 17927.2-2011 的要求；甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$。</p>	套	4300	4300	5 年	
38	茶几 3	天和典尚	1200*600*450	<p>1. 贴面用材：采用三聚氰胺板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。</p> <p>2. 封边：优质 PVC 同色封边。</p> <p>3. 基材板材：E1 级环保实木颗粒板，性能指标均达到或优于国家标准。</p>	1	张	358	358	5 年



				4. 五金配件：优质五金配件。优质黑色钢架。					
39	会议桌 4	天和典尚	2000*500*460	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物含量$\leq 70\text{g}/\text{L}$ (HJ 2537-2014)；</p> <p>(4) 胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求；</p> <p>(5) 五金：优质五金配件。</p>	21	张	1720	36120	5 年
40	会议椅 2	天和典尚	500*480*880	<p>1、饰面采用优质皮质。透气性强，柔软而富有韧性。</p> <p>2、内材采用优质高泡海绵，硬软适中回弹性好；</p> <p>3、实木脚架经防虫、防腐等化学处理，产品达到国家环保检测标准。</p>	63	张	394	24822	5 年
41	演讲台	天和典尚	650*580*1050	<p>(1) 面材：天然胡桃木木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$；实木皮或实木条封边，颜色均匀平整；</p> <p>(2) 基材：中纤板、甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)；</p> <p>(3) 油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性</p>	1	张	1075	1075	5 年



				UV面漆,五底三面工艺; 游离甲醛含量≤ 100mg/kg,挥发性有机 化合物含量≤70g/L(HJ 2537-2014); (4)胶粘剂:采用水性 胶粘剂,应符合HJ 2541-2016的要求; (5)五金:优质五金配 件。					
42	床	天和典 尚	1200*200 0	(1)基材:樟子松、甲 醛释放量≤0.124mg/m ³ (GB 18580-2017); (2)油漆工艺:采用环 保水性漆,开放式涂装 工艺:水性底(开放式) +打磨+水性修色+水性 UV面漆,五底三面工艺; 游离甲醛含量≤ 100mg/kg,挥发性有机 化合物含量≤70g/L(HJ 2537-2014); (3)胶粘剂:采用水性 胶粘剂,应符合HJ 2541-2016的要求; (4)五金:优质五金配 件。	4	张	1433	5732	5年
43	床头柜	天和典 尚	450*400* 500	(1)基材:樟子松、甲 醛释放量≤0.124mg/m ³ (GB 18580-2017); (2)油漆工艺:采用环 保水性漆,开放式涂装 工艺:水性底(开放式) +打磨+水性修色+水性 UV面漆,五底三面工艺; 游离甲醛含量≤ 100mg/kg,挥发性有机 化合物含量≤70g/L(HJ 2537-2014); (3)胶粘剂:采用水性 胶粘剂,应符合HJ 2541-2016的要求;	2	只	358	716	5年



				(4)五金：优质五金配件。					
44	衣柜	天和典尚	800*600*2000	(1)基材：樟子松、甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)； (2)油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ，挥发性有机化合物含量 $\leq 70\text{g}/\text{L}$ (HJ 2537-2014)； (3)胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求； (4)五金：优质五金配件。	2	组	860	1720	5年
45	电视柜	天和典尚	1200*400*650	(1)基材：樟子松、甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (GB 18580-2017)； (2)油漆工艺：采用环保水性漆，开放式涂装工艺：水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ，挥发性有机化合物含量 $\leq 70\text{g}/\text{L}$ (HJ 2537-2014)； (3)胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求； (4)五金：优质五金配件。	2	组	1136	2272	5年
46	接待沙发3	天和典尚	600*580*850	(1)面材：优质超纤皮； (2)海绵：优质高回弹密度海绵； (3)内架：采用钉架结构，材料为优质落叶松	2	只	1290	2580	5年



				及夹板； (4) 下架：. 实心钢铁 喷磨沙黑. ； (5) 成品：其他各项技 术指标符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》规定的 A 级要求， 其中抗引燃特性符合 GB 17927.2-2011 的要求； 甲醛释放量≤0.5mg/L。					
47	操作台	天和典 尚	2000*800 *750	1. 板材：采用免漆板， 硬度高，耐磨、耐热性 好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质 PVC 同色 封边。 3. 基材板材：E1 级环保 刨花板，性能指标均达 到或优于国家标准。 4. 五金配件：优质五金 配件。	1	张	1433	1433	5 年
48	定制柜 2	天和典 尚	4900*400 *2000（实 际根据现 场定制）	1. 板材：采用免漆板， 硬度高，耐磨、耐热性 好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质 PVC 同色 封边。 3. 基材板材：E1 级环保 刨花板，性能指标均达 到或优于国家标准。 4. 五金配件：优质五金 配件。	1	组	3978	3978	5 年
投标报价（小写）					¥735000.00				
投标报价（大写）					人民币柒拾叁万伍仟元整				

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，

项目名称：未来科技城人民法庭改造项目家具采购项目

项目编号：HZYHZFCG-2022-018

dearsun 典尚
Office Furniture

货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签名)：浙江和典尚实业集团有限公司

日期：2022年7月5日



2. 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加杭州市余杭区人民法院的未来科技城人民法庭改造项目家具采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 办公家具，属于工业行业；制造商为浙江天和典尚实业集团有限公司，从业人员100人，营业收入为20432.029万元，资产总额为24836.641万元，属于小型企业；

2. /，属于 /行业；制造商为/，从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：浙江天和典尚实业集团有限公司

日期：2022年7月5日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际不符的或者未按以上要求填写的，《中小企业声明函》无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141

号)规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(附件1)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业;根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定,投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件的,视同为小型和微型企业。

