

### 一、开标一览表（报价表）

杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处、杭州天坤建设咨询有限公司（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成崇超路交通安全设施提升采购项目（项目名称）【招标编号：TKZXCG-2025-027-1（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号     | 名称     | 品牌（如果有） | 规格型号                                                                                              | 数量   | 单价   | 合计    | 备注（如果有） |
|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------|
| 二、采购清单 |        |         |                                                                                                   |      |      |       |         |
| 智能交通部分 |        |         |                                                                                                   |      |      |       |         |
| 1      | 常规照明灯  | 杭州鑫河    | 红蓝爆闪灯（太阳能）安装，附着式                                                                                  | 6    | 900  | 5400  |         |
| 2      | 常规照明灯  | 杭州鑫河    | 多功能一体型灯安装，设置于路口货车抓拍。环保型，可见光光谱长360nm（30nm），LED：≤51x（20m 平均光照度），≤201x（20m 有效光照度），≤801x（20m 频爆光照度）：氙 | 6    | 1500 | 9000  |         |
| 3      | 设备控制机箱 | 杭州宇辉    | 抱杆机箱安装，尺寸400mm（宽）×400mm（高）×300mm（深），内含空气开关、电源与网络防雷器、光纤熔接盘                                         | 9    | 700  | 6300  |         |
| 4      | 信号灯    | 杭州鑫河    | 300mmLED 人行道灯安装                                                                                   | 2    | 1700 | 3400  |         |
| 5      | 标线     | 杭州宇辉    | 1、规格、名称：热熔型 2#标线漆，线厚≥2.0mm，按国标                                                                    | 1000 | 40   | 40000 |         |
| 6      | 标志板    | 杭州宇辉    | 1、类型：人行道指示标志（自发光）标志牌，800×800mm 矩形板面                                                               | 12   | 900  | 10800 |         |

|    |     |      |                                                                                                                   |    |     |      |  |
|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|--|
|    |     |      | 2、材质、规格尺寸：底板用 3mm 厚铝合金板，背面喷涂灰色哑光金属漆<br>3、板面反光膜等级：IV 类反光膜<br>4、标志板制作、喷漆、贴膜、运输、安装等                                  |    |     |      |  |
| 7  | 标志板 | 杭州宇辉 | 1、类型：限速标志牌，D800mm 圆形板面<br>2、材质、规格尺寸：底板用 3mm 厚铝合金板，背面喷涂灰色哑光金属漆<br>3、板面反光膜等级：IV 类反光膜<br>4、标志板制作、喷漆、贴膜、运输、安装等        | 20 | 280 | 5600 |  |
| 8  | 标志板 | 杭州宇辉 | 1、类型：线形诱导标志牌，600×400mm 矩形板面<br>2、材质、规格尺寸：底板用 3mm 厚铝合金板，背面喷涂灰色哑光金属漆<br>3、板面反光膜等级：IV 类反光膜<br>4、标志板制作、喷漆、贴膜、运输、安装等   | 14 | 150 | 2100 |  |
| 9  | 标志板 | 杭州宇辉 | 1、类型：停车让行标志牌，D800mm 八角形板面<br>2、材质、规格尺寸：底板用 3mm 厚铝合金板，背面喷涂灰色哑光金属漆<br>3、板面反光膜等级：IV 类反光膜<br>4、标志板制作、喷漆、贴膜、运输、安装等     | 1  | 280 | 280  |  |
| 10 | 标志板 | 杭州宇辉 | 1、类型：辅助标志牌(附着)，800×600mm 矩形板面<br>2、材质、规格尺寸：底板用 3mm 厚铝合金板，背面喷涂灰色哑光金属漆<br>3、板面反光膜等级：IV 类反光膜<br>4、标志板制作、喷漆、贴膜、运输、安装等 | 4  | 250 | 1000 |  |
| 11 | 标志板 | 杭州宇辉 | 1、类型：机动车停车位标志牌，800×800mm 矩形板面<br>2、材质、规格尺寸：底板用 3mm 厚铝合金板，背面喷涂灰色哑光金属漆<br>3、板面反光膜等级：IV 类反光膜                         | 6  | 350 | 2100 |  |

|    |     |      |                                                                                                                                                                            |    |     |       |  |
|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--|
|    |     |      | 4、标志板制作、喷漆、贴膜、运输、安装等                                                                                                                                                       |    |     |       |  |
| 12 | 标志板 | 杭州宇辉 | 1、类型：信息标志标志牌，800×300mm 矩形板面<br>2、材质、规格尺寸：底板用 3mm 厚铝合金板，背面喷涂灰色哑光金属漆<br>3、板面反光膜等级：IV 类反光膜<br>4、标志板制作、喷漆、贴膜、运输、安装等                                                            | 6  | 130 | 780   |  |
| 13 | 标杆  | 杭州宇辉 | 1、名称：单柱式直立杆<br>2、形式：直立杆 $\phi 89 \times 4.5 \times 3000\text{mm}$<br>3、基础：500*500*800mm C25 混凝土<br>4、含土方开挖、回填、余土清运；模板制安、基础浇筑；接地、螺栓螺母、垫圈；预埋筋、标杆制作、运输；喷漆，防锈处理、热镀锌处理；标杆安装；接线等 | 6  | 700 | 4200  |  |
| 14 | 标杆  | 杭州宇辉 | 1、名称：单柱式直立杆<br>2、形式：直立杆 $\phi 89 \times 4.5 \times 3900\text{mm}$<br>3、基础：500*500*800mm C25 混凝土<br>4、含土方开挖、回填、余土清运；模板制安、基础浇筑；接地、螺栓螺母、垫圈；预埋筋、标杆制作、运输；喷漆，防锈处理、热镀锌处理；标杆安装；接线等 | 9  | 750 | 6750  |  |
| 15 | 标杆  | 杭州宇辉 | 1、名称：单柱式直立杆<br>2、形式：直立杆 $\phi 89 \times 4.5 \times 4000\text{mm}$<br>3、基础：500*500*800mm C25 混凝土<br>4、含土方开挖、回填、余土清运；模板制安、基础浇筑；接地、螺栓螺母、垫圈；预埋筋、标杆制作、运输；喷漆，防锈处理、热镀锌处理；标杆安装；接线等 | 12 | 850 | 10200 |  |
| 16 | 标杆  | 杭州宇辉 | 1、名称：单柱式直立杆<br>2、形式：直立杆 $\phi 89 \times 4.5 \times 3900\text{mm}$<br>3、基础：500*500*800mm C25 混凝土                                                                            | 7  | 800 | 5600  |  |

|    |    |      |                                                                                                                                                                                          |   |       |       |  |
|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--|
|    |    |      | 4、含土方开挖、回填、余土清运；模板制安、基础浇筑；接地、螺栓螺母、垫圈；预埋筋、标杆制作、运输；喷漆，防锈处理、热镀锌处理；标杆安装；接线等                                                                                                                  |   |       |       |  |
| 17 | 标杆 | 杭州宇辉 | 1、类型：Φ230*6 单悬臂杆<br>2、材质：无缝钢管<br>3、规格尺寸：立柱Φ230×6×6500mm，挑臂Φ90-165×3.5×5000mm<br>4、基础、垫层：材料品种、厚度：1200×1200×1500mm，C25 混凝土<br>5、含土方开挖、回填、余土清运；模板制安、基础浇筑；接地；预埋筋、标杆制作、运输；防锈处理、热镀锌处理；喷漆；标杆安装等 | 5 | 13000 | 65000 |  |
| 18 | 标杆 | 杭州宇辉 | 1、类型：Φ280*8 单悬臂杆<br>2、材质：无缝钢管<br>3、规格尺寸：立柱Φ280×8×6800mm，挑臂Φ110-380×5×5000mm<br>4、基础、垫层：材料品种、厚度：1200×1200×1900mm，C25 混凝土<br>5、含土方开挖、回填、余土清运；模板制安、基础浇筑；接地；预埋筋、标杆制作、运输；防锈处理、热镀锌处理；喷漆；标杆安装等  | 2 | 15550 | 31100 |  |
| 19 | 标杆 | 杭州宇辉 | 1、名称：人行道灯立杆<br>2、形式：直立杆Φ89×4.5×3500mm<br>3、基础：800*800*1000mm C25 混凝土<br>4、含土方开挖、回填、余土清运；模板制安、基础浇筑；接地、螺栓螺母、垫圈；预埋筋、标杆制作、运输；喷漆，防锈处理、热镀锌处理；标杆安装；接线等                                          | 2 | 1250  | 2500  |  |

|                   |            |             |                                                                                             |      |      |        |  |
|-------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--|
| 20                | 警示柱        | 杭州宇辉        | 1、规格、名称：Φ120*1200mm 钢管警示柱，红白相间，镀锌 600g/m²<br>2、基础：40*40*50cm C25 混凝土基础                      | 104  | 270  | 28080  |  |
| 21                | 减速垄        | 浙江星野        | 1、规格、名称：减速垄，采用高强特种钢制作，承载力 200 吨                                                             | 50   | 370  | 18500  |  |
| 22                | 防撞筒(墩)     | 杭州宇辉        | 1、规格、名称：200*80*30cm C25 混凝土示警墩(防撞墙)，间距 2 米设置<br>2、其他：表面标线采用反光油漆涂料，颜色黑黄相间，宽度为 20 厘米，厚度为 2 毫米 | 390  | 390  | 152100 |  |
| 23                | 防撞筒(墩)     | 六安市<br>辛圣交通 | 1、规格、名称：400*600*150mm C25 混凝土里程碑<br>2、其他：含模板、钢筋等                                            | 4    | 115  | 460    |  |
| 24                | 防撞筒(墩)     | 六安市<br>辛圣交通 | 1、规格、名称：120*120*250mm C25 混凝土百米桩<br>2、其他：含模板、钢筋等                                            | 44   | 45   | 1980   |  |
| 25                | 隔离护栏       | 杭州宇辉        | 1、规格、名称：800mm 高钢制绿篱护栏<br>2、其他：含墨绿色氟碳漆                                                       | 125  | 160  | 20000  |  |
| 26                | 隔离护栏       | 杭州宇辉        | 1、规格、名称：750mm 高 304 不锈钢机非隔离护栏<br>2、其他：含深咖啡色烤漆，白色反光膜，样式需满足区现行城市要求                            | 1300 | 300  | 390000 |  |
| 27                | 反光铝板       | 杭州宇辉        | 1、规格、名称：机非隔离侧石表面均牢固打入铝板，并附着黄黑相间反光膜                                                          | 150  | 270  | 40500  |  |
| <b>三、相关配套服务工作</b> |            |             |                                                                                             |      |      |        |  |
| 1                 | 交通智能系统调试服务 | /           | 货车抓拍系统调试                                                                                    | 3    | 3000 | 9000   |  |
| 2                 | 交通智能系统调试服务 | /           | 鹰眼摄像系统调试                                                                                    | 1    | 3000 | 3000   |  |

|   |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |       |  |
|---|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--|
| 3 | 光纤租用<br>(10 年) | / | 一次推头费 MPN 网络 10 年使用权                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 24000 | 24000 |  |
| 4 | 线材敷设           | / | 光纤、电线、网络等所有线材敷设                                                                                                                                                                                                                                                | 1  | 5000  | 5000  |  |
| 5 | 标杆拆除           | / | 1、名称内容：简单柱式杆件拆除，拆除后的杆件由业主自行处理                                                                                                                                                                                                                                  | 12 | 100   | 1200  |  |
| 6 | 大型机械设备进出场及安拆   | / | 履带式挖掘机 1m3 以内                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 3300  | 3300  |  |
| 7 | 监控摄像机          | / | 货车抓拍摄像头安装（含设备），配合采购人接入公安专网管理系统，900 万像素 CCD 智能抓拍相机，JPG 抓拍，IO 触发/RS485 触发/RS232 触发/雷达触发，SD 卡/USB/SATA 储存，传感器采用 1(1/1.8)英寸工业级彩色逐行 CCD，C/CS 接口，电子快门 1/15~1/100000/秒，图像分辨率≥3392*2008(2048*1536)                                                                     | 6  | 8000  | 48000 |  |
| 8 | 监控摄像机          | / | 鹰眼摄像头安装（含设备），配合采购人接入公安专网管理系统，星光级全景网络高清智能球机，内置 GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘，标定信息全景摄像头传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 视场角：水平 270°，垂直 85°，视频压缩：H.265/H.264/MJPEG，支持 smart265、smart264 编码，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile 分辨率及帧率：主码流：50Hz：25fps（8160×2400） Scan CMOS | 1  | 40000 | 40000 |  |
| 9 | 监控摄像机          | / | 视频监控球机安装（含设备），配合采购人接入公安专网管理系统，室外高速球形，1/2.8" ProxresIve Scan(10s,有效像素：327 万像素，最低照度：彩色：0.02Lux@ (F1.6, AGCON)；黑白：0.002Lux@ (F1.6, AGCON)；30 倍光学变焦，16 倍数字                                                                                                         | 6  | 8000  | 48000 |  |

|           |            |   |                                                         |                |      |       |  |
|-----------|------------|---|---------------------------------------------------------|----------------|------|-------|--|
|           |            |   | 变焦,支持透雾、强光、智能运动跟踪,支持三码流、支持宽动态功能:IP67 防护等级               |                |      |       |  |
| 10        | 监控摄像机电源及附件 | / | 1. 监控摄像机电源及附件, 包括避雷模块、接地、接头、线缆、插板等全部附件                  | 6              | 3500 | 21000 |  |
| 11        | 配管         | / | PE 管地埋敷设, $\phi 75 \times 4.5\text{mm}$ , 含土方开挖、回填、余土清运 | 1680           | 25   | 42000 |  |
| 12        | 配管         | / | 镀锌钢管地埋敷设, $\phi 80 \times 3.5\text{mm}$ , 含土方开挖、回填、余土清运 | 400            | 100  | 40000 |  |
| 13        | 配线         | / | 管内穿屏蔽对绞线 RIVIVPS2*2*0.5                                 | 1950           | 8    | 15600 |  |
| 14        | 混凝土井       | / | 三通型(GA2)窨井, $\phi 700$ 复合材料井盖                           | 14             | 1000 | 14000 |  |
| 投标报价 (小写) |            |   |                                                         | 1177830 元      |      |       |  |
| 投标报价 (大写) |            |   |                                                         | 壹佰壹拾柒万柒仟捌佰叁拾元整 |      |       |  |

注:

- 1、投标人需按本表格式填写, 否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件, 投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务; 如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务, 视作无效承诺, 不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇, 也不得将其作为中标(成交)条件或者合同签订条件; 总价不为零, 报价明细表中(删除)部分产品、服务单价为零的, 视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表(报价表)》名称栏中, 投标人不能作出合理解释的, 视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的, 投标无效。
- 3、特别提示: 采购代理机构将对项目名称和项目编号, 中标供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的名称、品牌(如果有)、规格型号、数量、单价等予以公示。