

附件

政府采购项目采购文件公平竞争自查表

项目名称		开化县妇幼保健院高质量发展医院结算设备采购项目		
项目编号		HZKHCG-202533		
采购人	名称	开化县妇幼保健院		
	联系人	丁先生	联系电话	15067039190
采购代理机构	名称	杭州恒正造价工程师事务所		
	联系人	应时	联系电话	15268092809
专家咨询意见	同意 (可附专家意见书)			
序号	采购文件公平竞争影响性条款	主要内容	审查结果	
			(划√)	
1	是否存在排斥或者限制外地经营者参加本地采购活动。	包括但不限于：未依法及时、有效、完整地公开采购意向、发布采购公告；直接规定外地经营者不能参与本地特定的采购活动；对外地经营者设定歧视性的资质资格要求或者评标评审标准；将经营者在本地区的业绩、所获得的奖项荣誉作为投标条件、加分条件、中标条件或者用于评价企业信用等级，限制或者变相限制外地经营者参加本地的采购活动；没有法律、行政法规或者国务院规定依据，要求经营者在本地注册分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险等，限制或者变相限制外地经营者参加本地采购活动。	☐ 是 ☒ 否	

加盖骑缝章（采购人及采购代理机构）



序号	采购文件公平竞争影响性条款	主要内容	审查结果
			(划√)
2	是否存在以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。	包括但不限于： 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商。	☐ 是 ☒ 否
3	是否限定供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构。	包括但不限于： 没有法律、行政法规或者国务院规定依据，对不同所有制、地区、组织形式的经营者实施不合理的差别化待遇，设置不平等的政府采购准入和退出条件；对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待。	☐ 是 ☒ 否
4	是否存在设置或变相设置供应商规模、成立年限等门槛。	包括但不限于： 将供应商的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，将有规模要求的认证作为资格要求；要求达到与采购金额不匹配的国家行政主管部门规定的从业等级标准。	☐ 是 ☒ 否
5	是否合法合理设置资格条件和实质性条款。	包括但不限于： 将国内非普遍性的认证或对企业规模作出限制的认证作为资格条件；将除进口货物外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格条件；将已明令取消的资质、资格证书作为资格条件；将行业协会、商会颁发的无法律法规依据的资质、资格证书作为资格条件；非单一产品采购项目，未根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。	☒ 是 ☐ 否
6	是否合法合理设置评审因素。	包括但不限于： 评审因素未细化和量化，未与相应的商务条件和采购需求对应；商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素未量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值；将资格条件作为评审因素；将经营年限、特定金额、特定区域、特定行业的合同业绩作为评审因素；将信用等级、信用名单作为评审因素；将投标（响应）文件的规范性、完整性作为评审因素。	☒ 是 ☐ 否



序号	采购文件公平竞争影响性条款	主要内容	审查结果
			(划√)
7	是否在法律法规规定之外要求经营者提供或扣留经营者各类保证金。	包括但不限于：没有法律、行政法规依据或者经国务院批准，要求经营者交纳各类保证金；限定只能以现金形式交纳投标保证金或履约保证金；在经营者履行相关程序或完成相关事项后，不依法退还经营者交纳的保证金及银行同期存款利息。	☐ 是 ☒ 否
8	其他不合理限制和壁垒。	(具体情况可附说明)	☐ 是 ☒ 否
其他需要说明的情况	无		
审查结论	经审查，不存在影响公平竞争条款及法律法规相关规定		
代理机构主要负责人意见	签字：  日期：2025.6.27 单位盖章： 		
采购人主要负责人意见	签字：  日期：2025.6.27 单位盖章： 		

——加盖骑缝章（采购人及采购代理机构）——

126

127



评分标准表

序号	评分项目	评分细则	分值类型	分值
1	报价分	参与评审的价格=最后报价 基准价=满足公开采购文件要求且最低的参与评审的价格 基准价 30 分。 最低的参与评审的价格得满分 30 分，其余投标人得分为： 报价得分=（基准价/参与评审的价格）×30		0-30分
2	业绩经验	根据投标人近三年（2022年01月01日至公告截止时间）承担过的类似业绩合同金额大于等于70万元的医疗自助终端采购项目进行评分： 1. 合同金额>100万元，每有1个得2分； 2. 合同金额70-100万元，每有1个得1分； 本项最多得3分。 注：1、投标人与同一单位签订多个业绩证明的，只计入一次。 2、投标人须提供能够证明上述业绩真实性的项目合同复印件，合同复印件中须至少包括合同的甲乙双方、合同金额、标的内容和双方签章及生效时间。	客观分	0-3分
3	投标人资质	投标人具备以下资质证书： 1. 信息系统建设和服务能力等级证书； 2. ISO27701隐私信息管理体系认证证书； 3. 国家医保解决方案比赛奖项证书； 4. 十星级售后服务认证证书； 5. 市场监督管理局颁发的AAA级“守合同重信用”企业证书； 6. “专精特新”中小企业证书； 7. 国产数据管理软件兼容性认证证书； 8. 全球软件成熟度模型集成CMMI5级认证证书； 9. ITSS信息技术服务标准证书； 10. DCMM数据管理能力成熟度模型证书。 提供有效期内证书复印件并加盖公章； 本项共得10分，少提供一项扣1分，扣完为止。	客观分	0-10分
4	银医医保自助系统软硬件一体化解决	1、投标人为自助服务终端及医保业务综合服务终端制造商（须提供证明材料：自助服务终端3C认证证书、医保业务综合服务终端（III类）过检报告的“生产者（制造商）名称”须为同一生产企业）得5分，缺少任何一项证书不得分； 2、投标人为自助服务终端制造商，但为非医保业务综合服务终端（III类）生产制造商，但取得国家医保局入围原厂授权得2分，须提供投标人的自助服务终端3C认证证书、入围医保业务综合服务终端制造商关于本项目授权书、制造商医保业务综合服务终端（III类）过检报告，缺少任何一项不得分。	客观分	0-5分
		投标人同时为计算机原厂制造商，得3分，须提供计算机3C认证及节能证书，缺少任何一项证书不得分；提供有效期内证	客观分	0-3分



	能力	书复印件并加盖公章		
		投标人具备自主研发创新的能力，并提供相关发明专利证书或实用新型专利证书复印件并加盖公章（含以下关键词或实质内容强关联的关键词）： 发明专利证书： (1) 自助式智慧医疗服务设备 (2) 基于互联网的医院分诊叫号系统 (3) 基于人工智能的住院管理系统 (4) 基于用户服务的智能导医系统 每个证书得1分，最多得分4分； 实用新型专利证书： (5) 具有隔空触控交互系统自助终端 (6) 自助服务系统的反控交互终端 (7) 具有AI自动调节摄像头角度装置的自助服务终端 (8) 具有密码键盘防窥与结构完美融合的自助服务终端 每个证书得1分，最多得分4分； https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/conventionalSearch，提供官方查询的网站截图加盖公章	客观分	0-8分
		投标人提供的自主研发软件，名称与银医医保融合刷脸自助系统强关联性，获得过国家或省级首版次软件产品认定，得5分。提供官方查询的网站截图加盖公章	客观分	0-5分
5	国产化信创能力	投标人软件产品具有国产化操作系统软件、国产芯片适配；提供相关证书复印件并盖章（含以下关键词或实质内容强关联的关键词） (1) 基于医保综合服务终端的医保刷脸应用系统 (2) 基于医保业务综合服务终端的门诊自助服务系统 (3) 移动运维管理平台 (4) 住院自助服务系统 (5) 设备运维监控系统 提供相关资质证书一项得1分；本项最多共得5分。	客观分	0-5分
6	技术响应情况	全部满足招标文件技术要求的得满分，8分。 1、参数表中▲系指实质性要求条款，不满足招标文件的实质性要求的，投标无效； 2、参数表中★条款为重要技术指标，每项负偏离减1分，扣完为止；	客观分	0-8分
7	技术方案实力	对投标人提供的“技术方案”进行综合评价： 1、技术方案完整具体、场景丰富、科学合理，得3分； 2、技术方案较具体、内容较详细、基本合理，得2分； 3、技术方案简单、不够清晰，有明显的缺项，得1分；	主观分	0-3分
8	项目管理能力资质	项目经理负责人具备项目组织管理能力：须具有信息技术高级工程师证书、智能化系统集成项目经理证书（高级）、信创系统架构师证书（高级）、PMP项目管理证书、PRINCE2证书，得5分；缺少任何一项证书不得分。需提供相关的资质证书及在职单位近3月社保缴费证明，	客观分	0-5分



		否则不得分；		
		项目团队成员具有项目管理及国产化信创的能力： 信创集成项目管理师(高级)、信创规划管理师(高级)、信创系统开发工程师(高级)，系统集成项目管理工程师证书、软件设计师，以上证书每个得 1 分，最多得 5 分； 需提供相关的资质证书及在职单位近 3 月社保缴费证明，否则不得分。	客观分	0-5分
9	实施方案	根据磋商要求和投标技术响应情况，对投标人提供的“实施方案”进行综合评价： (1) 实施方案能符合采购人实际情况，能满足采购人的实施需要，完整具体、内容详细、可操作性强，且统一整合和管理自助服务终端设备能力能完全满足采购人预期，并能完全满足磋商文件要求的得 5 分； (2) 实施方案部分符合采购人实际情况，基本完整、内容不够详细、可操作性不强，且统一整合和管理自助服务终端设备能力只能基本满足磋商文件要求的得 3 分； (3) 实施方案不符合采购人实际情况，不够完整具体、内容不够详细、可操作性不强，只能部分满足磋商文件要求的得 1 分；	主观分	0-5分
10	售后服务和培训方案评价	根据对投标人售后及培训服务方案进行综合评价，其中： (1) 售后服务方案及培训方案完整、具体，有针对性内容全面、保障措施有力、维保措施合理、针对性和可操作性强的得 5 分； (2) 售后服务方案及培训方案较完整较基本，内容较全面、保障措施可行、维保措施合理、针对性和可操作性较强的得 3 分； (3) 售后服务方案及培训方案不够完整，内容不全面、保障措施不可行、维保措施不合理、针对性和可操作性不强的得 1 分；	主观分	0-5分
合计				100分



采购需求

一、项目内容

序号	名称	数量	单位	备注
1	43寸自助服务终端	7	台	
2	32寸自助服务终端	3	台	
3	医保业务综合服务终端	1	台	
4	医保读卡器	25	台	
5	现有设备维保一年	1	年	现有4台自助服务终端设备一年维保

二、具体技术参数

1、43寸自助服务终端

序号	功能模块	技术参数
1	工控计算机	处理器：Intel I5 四核处理器或以上 内存：≥8G； 硬盘：≥256G SSD； 预装Windows10 64位系统或以上； 串口：≥6个； USB口：≥8个； 网络接口：≥1个网络接口集成10/100/1000Mbps； ★该计算机需提供中国强制性产品认证CCC证书。
2	触摸显示器	43寸开放式纯电容触显屏，强防尘、防暴、防刮擦； 最佳分辨率：1920*1080@60Hz； 触摸响应时间：10ms； 透光率：86%； ★该触摸显示器需提供中国强制性产品认证CCC证书。
3	国家医保局过检 医保业务综合服务终端	系统 ≥Android 8.1； 主频≥1.8GHz； 内存：≥4GB；存储：≥64GB； 主屏≥8寸TFT液晶屏，分辨率≥800x1280电容多点触摸屏； 3D结构光摄像头，利用结构光摄像头3D成像技术获取人脸深度图像；支持常见的一维码和二维码识读；识读精读≥5mil；
4	社保模块	支持二代社保卡、三代社保卡识读功能；
5	身份证阅读器	公安部认证模块支持卡型：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡； 工作频率：13.5，6MHz； 通讯速率：106Kbps；



		校验：循环冗余校验（CRC）； 感应面积：100*120mm； 感应距离：>50mm； 工作电流：220mA/DC； 平均无故障工作时间：≥30000小时。
6	凭条打印机	打印方式：热敏打印； 纸张宽度：80mm；纸处理方式：自动切纸； 打印速度：≥150mm/s； 打印头寿命：≥50KM， 切刀寿命：≥100万次。
7	激光打印机	支持A4及以下纸张的，黑白打印机，打印速度：38ppm。分辨率：≥600×600dpi； 标准进纸盒250页；就绪模式打印时间：6.4s；
8	扫描模块	图像尺寸：640*480像素； 条码灵敏度：倾斜±50°，偏转±50°，旋转 360°； 视场角度：水平 64°，垂直 49.8°； 系统接口：USB。 支持一维、二维码的读取；
9	银联读卡器	支持IC卡/RF卡/磁卡读写；兼容多种通讯协议；
10	密码键盘	金属加密密码键盘，10个数字键、6个功能键； 按键寿命：2000000次； 处理能力：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密，支持DES/3DES，RSA加密算法； 密钥管理：可存储16组128位的密钥；只能写入不能读出； 通过银联认证标准； 防尘，防水，带防窥罩。
11	机柜模块	表层处理：防锈，防腐，耐磨； 内部结构：布线规范整齐； 柜体自主研发设计，模块化设计理念，具备局部拆卸的特性，提高了设备的利用率和实用性。 设备采用前抽拉，后开门的维护方式，极大的方便了维护人员进行维护工作。 采用冷轧板制作，坚固厚实。钢材厚度≥1.5mm ★外壳材料具备抗菌性能，提供第三方检测机构或实验室出具的抗菌检测报告
12	认证要求	★需提供投标产品的中国强制性产品认证CCC证书。（整机） ★需提供投标产品型号的国家强制性产品认证试验报告。（整机）
13	▲功能要求	包含软件接口对接（实现包括银行一卡通缴费、电子健康卡、自助挂号（预约挂号）、诊后缴费、医保电子凭证挂号缴费、刷脸支付、信息查询、自助凭条打印、自助检验报告打印、银医对账、系统管理、退款等功能； 实现银医通自助系统和HIS系统支付宝、微信、医保、银行卡的结算支付管理（包括统一自动对账、智能对账等）； 实现门诊挂号、缴费等业务刷脸支付功能； 实现统一支付平台管理功能，满足统一支付、统一应用、统一管理；无感就医（刷脸医保结算业务）； 实现浙江省最多跑一次相关银医自助功能）； 与his系统做好对接，实现挂号、结算、预约、医保刷脸、电子健康卡推广、支持港澳台居住证，外国人永久居留身份证等7类证件、医保移动支付、医信付对接等功能。 注：提供承诺函并加盖公章



2、32寸自助服务终端

序号	功能模块	技术参数
1	主机模块	Intel CPU J4125（板载）GA170主板/内存不低于4G/固态硬盘不小于120G/12V明纬电源/集成网卡（有线&双频无线）、显卡/接口部份：串口：2个；USB口：9个；网络100/1000M口：1个；
2	触显模块	32寸（16：9）电容式（10点）触摸屏，防尘、防漂移，免维护，单点触摸≥7000万次；感应时间：<6ms 透光率：>98%；分辨率：4096*4096
3	凭条打印	打印机 80mm热敏打印机，半切或全切的切纸方式
4	扫描模块	图像尺寸：640*480像素； 条码灵敏度：倾斜±50°，偏转±50°，旋转 360°； 视场角度：水平 64°，垂直 49.8°； 系统接口：USB。 支持一维、二维码的读取；
5	立式机柜	表层处理：防锈，防腐，耐磨； 内部结构：布线规范整齐； 柜体自主研发设计，模块化设计理念，具备局部拆卸的特性，提高了设备的利用率和实用性。 采用冷轧板制作，坚固厚实。钢材厚度≥1.5mm ★外壳材料具备抗菌性能，提供第三方检测机构或实验室出具的抗菌检测报告
6	认证要求	★需提供投标产品的中国强制性产品认证CCC证书。（整机）

3、医保业务综合服务终端

模块	主要技术参数
显示器	尺寸≥8 寸竖屏，分辨率：≥800*1280
处理器	8核，主频率≥1.8GHz；
操作系统	≥Android 8.1
存储器	内存≥4GB，存储≥64GB
网络	WIFI:2.4G/5G 双频，通过 3G/4G 网络专线或 GRE 方式接入医保业务区网络
人脸摄像头	3D结构光摄像头、支持人脸活体检测，满足医保安全支付功能
蓝牙	频率范围：2400-2483.5MHz；发射功率：≤20dBm（EIRP）
身份证读取模块	身份证识读身份信息，该模块须集成到医保业务综合服务终端，读取二代身份证；
二维扫码模块	支持一维码、二维码识别，符合医保电子凭证技术规范；
加密安全	内置国家密码管理部门核准硬件密码技术加固安全模块，终端部件防拆
电源适配器	12V 3A，工作电压范围：AC110V~220V；工作频率 50~60Hz



喇叭模块	50cm 距离响度不低于 83dB，且谐波失真<10%，支持语音播报
卫星定位	具备地理位置信息获取和上送能力，应对地理位置信息进行有效保护，防止被篡改。
支架	须具备支架安装
外部接口	具有不少于2个及以上的USB接口、1个LAN网络接口
机器外观	桌面式设计，机壳须印CHS中国医疗保障标识；
产品资质及要求	▲医保业务综合服务终端必须符合国家医疗保障局《医保业务综合服务终端(III类)技术规范》的相关要求。
物联网卡	含配套的三年物联网卡

4、医保读卡器

扫码模块 支持常见的一二二维码扫码
SAM 卡座 2个以上
通讯接口 USB口
数据线长度 数据线长度不少于1.5米
电源 USB口供电，DC 5V±5%，具有过压保护
软件接口要求 无需任何改造开发，包含秘钥，实现和医院现有收费系统即插即用功能

5、现有设备自助机维保1年

现有4台自助服务终端设备一年维保。

