

二、投标报价明细表

(单位均为人民币元)

货物类								
货物名称	品牌	产地	规格型号	数量	单价	总价	制造商情况	
							是否小微企业	企业全称
文渊北路污水泵站								
潜污泵 350QW1200-15-75	连城	上海	Q=1200m ³ /h, H=15m, N=75kW	2	86619	173238	否	上海连成(集团)有限公司
控制柜	连城	上海	一控二	1	2000	2000	否	上海连成(集团)有限公司
门字起重机	浙起	杭州	起重能力 3t; 地面上 高度 4m; 跨 度 10m;	1	35000	35000	否	浙江浙起机械有限公司
钢制同心异径管	连城	上海	D350×500	2	1500	3000	否	上海连成(集团)有限公司
水泵安装基座预埋件	连城	上海	1000×1000 ×12	2	2000	4000	否	上海连成(集团)有限公司
其他	连城	上海		1	52500	52500	否	上海连成(集团)有限公司
农垦路污水泵站								
潜污泵 200QW450-22-45	连城	上海	Q=450m ³ /h, H=22m, N=45kW	2	50470	100940	否	上海连成(集团)有限公司
控制柜	连城	上海	一控二	1	2000	2000	否	上海连成(集团)有限公司
门字起重机	浙起	杭州	起重能力 3t; 地面上 高度 4m; 跨 度 10m;	1	35000	35000	否	浙江浙起机械有限公司
钢制同心异径管	连城	上海	D200×300	2	1500	3000	否	上海连成(集团)有限公司

								有限公司
水泵安装基座预埋件	连城	上海	800×800×12	2	2000	4000	否	上海连成(集团)有限公司
其他	连城	上海		1	52500	52500	否	上海连成(集团)有限公司
文渊北路雨水泵站								
潜污泵 200QW400-10-18.5	连城	上海	Q=400m ³ /h, H=10m, N=18.5kW	3	26330	78990	否	上海连成(集团)有限公司
控制柜	连城	上海	一控三	1	2000	2000	否	上海连成(集团)有限公司
钢制同心异径管	连城	上海	D200×300	2	1500	3000	否	上海连成(集团)有限公司
水泵安装基座预埋件	连城	上海	800×800×12	2	2000	4000	否	上海连成(集团)有限公司
其他	连城	上海		1	52500	52500	否	上海连成(集团)有限公司
元成路雨水泵站								
潜污泵 150WQ210-7-7.5	连城	上海	Q=210m ³ /h, H=7m, N=7.5kW	2	12390	24780	否	上海连成(集团)有限公司
控制柜	连城	上海	一控二	1	2000	2000	否	上海连成(集团)有限公司
钢制同心异径管	连城	上海	D150×250	2	1500	3000	否	上海连成(集团)有限公司
水泵安装基座预埋件	连城	上海	800×800×12	2	2000	4000	否	上海连成(集团)有限公司
其他	连城	上海		1	52500	52500	否	上海连成(集团)有限公司
一号箱涵临时污水泵站							否	

潜污泵 200WQ400-7-15	连城	上海	Q=400m ³ /h, H=7m, N=15kW	2	20950	41900	否	上海连成 (集团) 有限公司
控制柜	连城	上海	一控二	1	2000	2000	否	上海连成 (集团) 有限公司
钢制同心异径管	连城	上海	D200×300	2	1500	3000	否	上海连成 (集团) 有限公司
水泵安装基座预埋件	连城	上海	800×800×12	2	2000	4000	否	上海连成 (集团) 有限公司
其他	连城	上海		1	52500	52500	否	上海连成 (集团) 有限公司
规划一号污水泵站一期								
手电两用弹性座封闸阀	一机	宁波	DN800	2	53000	106000	否	宁波一机 阀门制造 有限公司
手电两用弹性座封偏心旋塞阀	一机	宁波	DN800	2	20000	40000	否	宁波一机 阀门制造 有限公司
弹性座封闸阀	一机	宁波	DN350	4	4961	19844	否	宁波一机 阀门制造 有限公司
59°斜钢梯 T3A07	金山	乐清	B=0.7mH=4.9 m	1	25000	25000	是	金山环保 集团有限 公司
进水管防腐	金山	乐清	DN800	8	200	1600	是	金山环保 集团有限 公司
出水管防腐	金山	乐清	DN350	10	200	2000	是	金山环保 集团有限 公司
出水管防腐	金山	乐清	DN400	10	200	2000	是	金山环保 集团有限 公司
水泵安装基座预埋件	连城	上海	1000×800 ×12		2000	4000	否	上海连成 (集团) 有限公司
不锈钢栏杆	金山	乐清	H=1.2m	16	700	11200	是	金山环保 集团有限 公司

ZMF型明杆式镶铜铸铁方闸门	金山	乐清	800×800(闸板厚度≥15mm)	2	9300	18600	是	金山环保集团有限公司
ZMF型明杆式镶铜铸铁方闸门	金山	乐清	1200×1200(闸板厚度≥20mm)	1	14600	14600	是	金山环保集团有限公司
手电两用启闭机	金山	乐清	启闭力2吨	3	7000	21000	是	金山环保集团有限公司
其他	金山	乐清		1	52500	52500	是	金山环保集团有限公司
规划一号污水泵站二期								
手电两用弹性座封闸阀	一机	宁波	DN1000	2	70000	140000	否	宁波一机阀门制造有限公司
回转式格栅除污机	金山	乐清	栅宽1800mm 栅条净距20mm N=2.0KW 格栅深度h=4.9m	2	84000	168000	是	金山环保集团有限公司
螺旋输送压榨机	金山	乐清	L=8.0m N=3.0kw	1	43000	43000	是	金山环保集团有限公司
不锈钢栏杆	金山	乐清	H=1.2m	16	700	11200	是	金山环保集团有限公司
ZMF型明杆式镶铜铸铁方闸门	金山	乐清	1000×1000(闸板厚度≥20mm)	2	12600	25200	是	金山环保集团有限公司
ZMF型明杆式镶铜铸铁方闸门	金山	乐清	1600×1600(闸板厚度≥25mm)	1	24100	24100	是	金山环保集团有限公司
手电两用启闭机	金山	乐清	启闭力2吨	2	7000	14000	是	金山环保集团有限公司
手电两用启闭机	金山	乐清	启闭力1吨	1	8000	8000	是	金山环保集团有限公司
EPS电源	正泰	温州	15kW	1	50000	50000	否	浙江正泰电器股份有限公司

门字起重机	浙起	杭州	起重能力 3t; 地面上 高度 4m; 跨 度 10m;	1	35000	35000	否	浙江浙起 机械有限公司
东部 1#污水 泵站								
出水管防腐	金山	乐清	DN500~800	52	200	10400	是	金山环保 集团有限公司
橡胶瓣止回 阀	一机	宁波	D500	4	12825	51300	否	宁波一机 阀门制造 有限公司
东部 4#污水 泵站								
螺旋输送压 榨机	金山	乐清	L=6.0mN=3.0 kw	1	36000	36000	是	金山环保 集团有限公司
文渊北路雨 水泵站								
回转式格栅 除污机	金山	乐清	栅宽 850mm 栅条净距 20mmN=1.5KW 格栅深度 h=4.5m	1	59600	59600	是	金山环保 集团有限公司
盖板框架	金山	乐清	1300×5000	12.6	500	6300	是	金山环保 集团有限公司
其他	金山	乐清		1	52500	52500	是	金山环保 集团有限公司
高教东区污 水泵站								
手电两用启 闭机	金山	乐清	启闭力 2 吨	2	11800	23600	是	金山环保 集团有限公司
1#污水泵站								
除臭设备	爱科 乐	杭州	$L \times B \times H=2.6m \times 1.8m \times 1.8m$	1	271480	271480	是	浙江爱科 乐环保有 限公司
离心风机	金智	杭州	$2000m^3/h, 100Pa, N=2.2kW$	1	32800	32800	否	杭州金智 环保设备 有限公司
电控柜	爱科 乐	杭州		1	40000	40000	是	浙江爱科 乐环保有

								限公司
系统内部电缆及配件	爱科乐	杭州		1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部连接风管及排气筒	爱科乐	杭州	DN400	2	20000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
排气筒护架	爱科乐	杭州	配套排气筒	1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
不锈钢盖板	爱科乐	杭州	1300x2200	2	8000	16000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管	爱科乐	杭州	DN150-DN300	1	30000	30000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管支架	爱科乐	杭州	配套除臭管道	1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
H ₂ S 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000p pm	2	6000	12000	否	山盾科技(深圳)有限公司
NH ₃ 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000p pm	2	12000	24000	否	山盾科技(深圳)有限公司
3#污水泵站								
除臭设备	爱科乐	杭州	L×B× H=2.6m× 1.8m×1.8m	1	271480	271480	是	浙江爱科乐环保有限公司
离心风机	金智	杭州	3000m ³ /h, 10 00Pa, N=2.2kW	1	32800	32800	否	杭州金智环保设备有限公司
电控柜	爱科乐	杭州		1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部电缆及配件	爱科乐	杭州		1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部连接风管及排气筒	爱科乐	杭州	DN400	2	20000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
排气筒护架	爱科乐	杭州	配套排气筒	1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有

								限公司
格栅机密封罩	爱科乐	杭州	满足密封要求	2	20000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
不锈钢盖板	爱科乐	杭州	2100x3600	2	7000	14000	是	浙江爱科乐环保有限公司
不锈钢盖板	爱科乐	杭州	1800x2200	2	7000	14000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管	爱科乐	杭州	DN150-DN300	1	30000	30000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管支架	爱科乐	杭州	配套除臭管道	1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
H ₂ S 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000ppm	2	6000	12000	否	山盾科技(深圳)有限公司
NH ₃ 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000ppm	2	12000	24000	否	山盾科技(深圳)有限公司
高教西区污水泵站								
除臭设备	爱科乐	杭州	L×B× H=3.2m× 2.2m×2.0m	1	371480	371480	是	浙江爱科乐环保有限公司
离心风机	金智	杭州	8000m ³ /h, 100Pa, N=4kW	1	52800	52800	否	杭州金智环保设备有限公司
电控柜	爱科乐	杭州		1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部电缆及配件	爱科乐	杭州		1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部连接风管及排气筒	爱科乐	杭州	DN700		30000	60000	是	浙江爱科乐环保有限公司
排气筒护架	爱科乐	杭州	配套排气筒	1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司

格栅机密封罩	爱科乐	杭州	满足密封要求	2	8000	16000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管	爱科乐	杭州	DN150-DN400	1	30000	30000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管支架	爱科乐	杭州	配套除臭管道	1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
H ₂ S 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000ppm	2	6000	12000	否	山盾科技(深圳)有限公司
NH ₃ 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000ppm	2	12000	24000	否	山盾科技(深圳)有限公司
高教东区污水泵站								
除臭设备	山盾	深圳	L×B× H=3.2m× 2.2m×2.0m	1	371480	371480	是	浙江爱科乐环保有限公司
离心风机			8000m ³ /h, 1000Pa, N=4kW	1	52800	52800	否	杭州金智环保设备有限公司
电控柜	爱科乐	杭州		1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部电缆及配件	爱科乐	杭州		1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部连接风管及排气筒	爱科乐	杭州	DN700	2	30000	60000	是	浙江爱科乐环保有限公司
排气筒护架	爱科乐	杭州	配套排气筒	1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
格栅机密封罩	爱科乐	杭州	满足密封要求	2	8000	16000	是	浙江爱科乐环保有限公司
不锈钢盖板	爱科乐	杭州	2600x1700	1	10000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管	爱科乐	杭州	DN150-DN400	1	30000	30000	是	浙江爱科乐环保有限公司

风管支架	爱科乐	杭州	配套除臭管道	1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
H ₂ S 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000p pm	2	6000	12000	否	山盾科技(深圳)有限公司
NH ₃ 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000p pm	2	12000	24000	否	山盾科技(深圳)有限公司
东部 1#污水 泵站								
除臭设备	爱科乐	杭州	L×B× H=3.2m× 2.2m×2.0m	1	371480	371480	是	浙江爱科乐环保有限公司
离心风机	金智	杭州	8000m ³ /h, 10 00Pa, N=4kW	1	52800	52800	否	杭州金智环保设备有限公司
电控柜	爱科乐	杭州		1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部电 缆及配件	爱科乐	杭州		1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部连 接风管及排 气筒	爱科乐	杭州	DN700	2	30000	60000	是	浙江爱科乐环保有限公司
排气筒护架	爱科乐	杭州	配套排气筒	1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
格栅机密封 罩	爱科乐	杭州	满足密封要 求	2	8000	16000	是	浙江爱科乐环保有限公司
不锈钢盖板	爱科乐	杭州	2600x4700	2	7000	14000	是	浙江爱科乐环保有限公司
不锈钢盖板	爱科乐	杭州	1000x1500	2	7000	14000	是	浙江爱科乐环保有限公司
不锈钢盖板	爱科乐	杭州	1500x2500	2	7000	14000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管	爱科乐	杭州	DN150-DN400	1	30000	30000	是	浙江爱科乐环保有限公司

风管支架	爱科乐	杭州	配套除臭管道	1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
H ₂ S 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000p pm	2	6000	12000	否	山盾科技(深圳)有限公司
NH ₃ 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000p pm	2	12000	24000	否	山盾科技(深圳)有限公司
东部 2#污水泵站								
除臭设备	爱科乐	杭州	L×B× H=4.5m× 2.2m×2.0m	1	585800	585800	是	浙江爱科乐环保有限公司
离心风机	金智	杭州	10000m ³ /h, 1 000Pa, N=5.5kW	1	83200	83200	否	杭州金智环保设备有限公司
电控柜	爱科乐	杭州		1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部电缆及配件	爱科乐	杭州		1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部连接风管及排气筒	爱科乐	杭州	DN800	2	30000	60000	是	浙江爱科乐环保有限公司
排气筒护架	爱科乐	杭州	配套排气筒	1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
格栅机密封罩	爱科乐	杭州	满足密封要求	2	8000	16000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管	爱科乐	杭州	DN150-DN500	1	30000	30000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管支架	爱科乐	杭州	配套除臭管道	1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
H ₂ S 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000p pm	2	6000	12000	否	山盾科技(深圳)有限公司
NH ₃ 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000p pm	2	12000	24000	否	山盾科技(深圳)有限公司

东部 3#污水 泵站								浙江爱科 乐环保有 限公司
除臭设备	爱科 乐	杭州	L×B× H=4.5m× 2.2m×2.0m	1	585800	585800	是	浙江爱科 乐环保有 限公司
离心风机	金智	杭州	10000m ³ /h, 1 000Pa, N=5.5kW	1	83200	83200	否	杭州金智 环保设备 有限公司
电控柜	爱科 乐	杭州		1	40000	40000	是	浙江爱科 乐环保有 限公司
系统内部电 缆及配件	爱科 乐	杭州		1	20000	20000	是	浙江爱科 乐环保有 限公司
系统内部连 接风管及排 气筒	爱科 乐	杭州	DN800	2	30000	60000	是	浙江爱科 乐环保有 限公司
排气筒护架	爱科 乐	杭州	配套排气筒	1	40000	40000	是	浙江爱科 乐环保有 限公司
格栅机密封 罩	爱科 乐	杭州	满足密封要 求	2	8000	16000	是	浙江爱科 乐环保有 限公司
风管	爱科 乐	杭州	DN150-DN500	1	30000	30000	是	浙江爱科 乐环保有 限公司
风管支架	爱科 乐	杭州	配套除臭管 道	1	20000	20000	是	浙江爱科 乐环保有 限公司
H ₂ S 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000p pm	2	6000	12000	否	山盾科技 (深圳)有 限公司
NH ₃ 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000p pm	2	12000	24000	否	山盾科技 (深圳)有 限公司
规划一号污 水泵站一期								
除臭设备	爱科 乐	杭州	L×B× H=2.6m× 1.8m×1.8m		271480	271480	是	浙江爱科 乐环保有 限公司
离心风机	金智	杭州	5000m ³ /h, 10 00Pa, N=2.2kW	1	32800	32800	否	杭州金智 环保设备 有限公司

电控柜	爱科乐	杭州		1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部电缆及配件	爱科乐	杭州		1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部连接风管及排气筒	爱科乐	杭州	DN400	2	20000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
排气筒护架	爱科乐	杭州	配套排气筒	1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
格栅机密封罩	爱科乐	杭州	满足密封要求	2	8000	16000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管	爱科乐	杭州	DN150-DN300	1	30000	30000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管支架	爱科乐	杭州	配套除臭管道	1	20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
H ₂ S 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000ppm	2	6000	12000	否	山盾科技(深圳)有限公司
NH ₃ 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000ppm	2	12000	24000	否	山盾科技(深圳)有限公司
规划一号污水泵站二期								
除臭设备	爱科乐	杭州	L×B× H=3.2m× 2.2m×2.2m	1	338000	338000	是	浙江爱科乐环保有限公司
离心风机	金智	杭州	5000m ³ /h, 1000Pa, N=3kW	1	52800	52800	否	杭州金智环保设备有限公司
电控柜	爱科乐	杭州			40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部电缆及配件	爱科乐	杭州			20000	20000	是	浙江爱科乐环保有限公司
系统内部连接风管及排气筒	爱科乐	杭州	DN550	2	30000	60000	是	浙江爱科乐环保有限公司

排气筒护架	爱科乐	杭州	配套排气筒	1	40000	40000	是	浙江爱科乐环保有限公司
格栅机密封罩	爱科乐	杭州	满足密封要求	2	8000	16000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管	爱科乐	杭州	DN150-DN400	1	7000	7000	是	浙江爱科乐环保有限公司
风管支架	爱科乐	杭州	配套除臭管道	1	7000	7000	是	浙江爱科乐环保有限公司
H ₂ S 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000ppm	2	6000	12000	否	山盾科技(深圳)有限公司
NH ₃ 检测仪	山盾	深圳	4-20mA, 0-100/1000ppm	2	12000	24000	否	山盾科技(深圳)有限公司
江东 1#泵站								
潜污泵 250QW700-10-30	连城	上海	Q=700m ³ /h, H=10m, N=30kW	4	50880	203520	否	上海连成(集团)有限公司
控制柜	连城	上海	一控二	2	2000	4000	否	上海连成(集团)有限公司
回转式格栅除污机	金山	乐清	栅宽 1000mm 栅条净距 20mmN=1.1KW 格栅深度 h=8.2m	2	74600	149200	是	金山环保集团有限公司
ZMF 型明杆式镶铜铸铁方闸门	金山	乐清	800×800(闸板厚度≥15mm)	4	9500	38000	是	金山环保集团有限公司
手电两用启闭机	金山	乐清	启闭力 3 吨 0.75kW	4	6500	26000	是	金山环保集团有限公司
MD ₁ 型电动葫芦	浙起	杭州	MD ₁ 2-12D	1	3000	3000	否	浙江浙起机械有限公司
工字钢防腐	金山	乐清	工字钢 25b, L=8.5m	2	2000	4000	是	金山环保集团有限公司
螺旋输送压榨机	金山	乐清	L=6.0mN=3.0kw	1	36000	36000	是	金山环保集团有限

								公司
钢制同心异径管	金山	乐清	D250×350	4	200	800	是	金山环保集团有限公司
水泵安装基座预埋件	金山	乐清	900×1000×12	4	2000	8000	是	金山环保集团有限公司
钢管	金山	乐清	DN350, δ=9	40	400	16000	是	金山环保集团有限公司
其他	金山	乐清		1	52500	52500	是	金山环保集团有限公司
江东 2#泵站								
潜污泵 300QW900-8-30	连城	上海	Q=900m ³ /h, H=8m, N=30kW	4	50880	203520	否	上海连成(集团)有限公司
控制柜	连城	上海	一控二	2	2000	4000	否	上海连成(集团)有限公司
回转式格栅除污机	金山	乐清	栅宽 1000mm 栅条净距 20mmN=1.1KW 格栅深度 h=7.8m	2	72600	145200	是	金山环保集团有限公司
ZMF 型明杆式 镶铜铸铁方 闸门	金山	乐清	800×800(闸 板厚度≥ 15mm)	1	8700	8700	是	金山环保集团有限公司
ZMF 型明杆式 镶铜铸铁方 闸门	金山	乐清	1000×1000 (闸板厚度 ≥20mm)	3	12900	38700	是	金山环保集团有限公司
手电两用启 闭机	金山	乐清	启闭力 3 吨	4	7000	28000	否	金山环保集团有限公司
MD ₁ 型电动葫 芦	浙起	杭州	MD ₁ -2-12D		3000	3000	否	浙江浙起机械有限公司
工字钢防腐	金山	乐清	工字钢 5, L=8.5m	2	2000	4000	是	金山环保集团有限公司
螺旋输送压 榨机	金山	乐清	L=5.0mN=3.0 kw	1	31000	31000	是	金山环保集团有限公司

钢制同心异径管	金山	乐清	D300×500	4	200	800	是	金山环保集团有限公司
水泵安装基座预埋件	连城	上海	1100×1000×12	4	2000	8000	否	上海连成(集团)有限公司
钢管	金山	乐清	DN500, δ=10	35	500	17500	是	金山环保集团有限公司
橡胶瓣止回阀	一机	宁波	D500	4	12825	51300	否	宁波一机阀门制造有限公司
其他	金山	乐清		1	52500	52500	是	金山环保集团有限公司
江东 A 泵站								
潜污泵 250QW600-7-22	连城	上海	Q=600m ³ /h, H=7m, N=22kW	4	29180	116720	否	上海连成(集团)有限公司
控制柜	连城	上海	一控二	2	2000	4000	否	上海连成(集团)有限公司
回转式格栅除污机	金山	乐清	栅宽 1000mm 栅条净距 20mmN=1.5KW 格栅深度 h=8.4m	2	75600	151200	是	金山环保集团有限公司
ZMF 型明杆式镶铜铸铁方闸门	金山	乐清	600×600(闸板厚度≥15mm)	1	6300	6300	是	金山环保集团有限公司
ZMF 型明杆式镶铜铸铁方闸门	金山	乐清	1000×1000(闸板厚度≥20mm)	3	12900	38700	是	金山环保集团有限公司
手电两用启闭机	金山	乐清	启闭力 3 吨 1.1kW	4	7000	28000	是	金山环保集团有限公司
MD ₁ 型电动葫芦	浙起	杭州	MD ₁ 2-12D	1	3000	3000	否	浙江浙起机械有限公司
工字钢防腐	金山	乐清	工字钢 25b, L=8.5m	2	2000	4000	是	金山环保集团有限公司
螺旋输送压榨机	金山	乐清	L=6.0mN=3.0kw	1	36000	36000	是	金山环保集团有限

								公司
钢制同心异径管	金山	乐清	D250×400	4	200	800	是	金山环保集团有限公司
水泵安装基座预埋件	一机	宁波	900×1000×12	4	2000	8000	否	宁波一机阀门制造有限公司
其他	金山	乐清		1	52500	52500	是	金山环保集团有限公司
江东 B 泵站								
潜污泵 250QW600-15-45	连城	上海	Q=600m ³ /h, H=15m, N=45kW	4	52610	210440	否	上海连成(集团)有限公司
控制柜	连城	上海	一控二	2	2000	4000	否	上海连成(集团)有限公司
回转式格栅除污机	金山	乐清	栅宽 1000mm 栅条净距 20mmN=1.5KW 格栅深度 h=7.6m	2	71600	143200	是	金山环保集团有限公司
ZMF 型明杆式镶铜铸铁方闸门	金山	乐清	800×800(闸板厚度≥15mm)	1	8700	8700	是	金山环保集团有限公司
ZMF 型明杆式镶铜铸铁方闸门	金山	乐清	1000×1000(闸板厚度≥20mm)	3	12900	38700	是	金山环保集团有限公司
手电两用启闭机	金山	乐清	启闭力 3 吨	4	7000	28000	是	金山环保集团有限公司
MD ₁ 型电动葫芦	浙起	杭州	MD ₁ 2-12D	1	3000	3000	否	浙江浙起机械有限公司
工字钢防腐	金山	乐清	工字钢 25b L=8.5m	2	2000	4000	是	金山环保集团有限公司
螺旋输送压榨机	金山	乐清	L=6.0m 1.0kw	1	36000	36000	是	金山环保集团有限公司
钢制同心异径管	金山	乐清	D300×400	4	200	800	否	金山环保集团有限公司

水泵安装基座预埋件	连城	上海	900×1000×12	4	2000	8000	否	上海连成（集团）有限公司
其他	金山	乐清		1	52500	52500	是	金山环保集团有限公司
投标总价合计金额大写：壹仟零贰拾捌万捌仟壹佰柒拾贰元整 小写： ¥10288172 元								
备注	1. 此表应按项目的明细情况列项填报, 在填写时, 如上表不适合本项目的实际情况, 可在确保投标明细内容完整的情况下, 根据上表格式自行划表填写。 2. 报价要求: 项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3. 报价中不允许出现报价优惠等字样 (明细出现“0”元, 视同赠送), 投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。							

投标人名称(公章): 浙江爱科乐环保有限公司

日期: 2021年2月5日

