

投标文件

（报价文件）

项目编号：HZYSZFCG[2021]049GK

项目名称：2021年淳安县县级应急救灾物资采购项目

投标人名称：深圳市鸿盈鸿科技有限公司（盖公章）

日 期：2021 年 7 月 1 日

目 录

第一章 投标函.....	3
第二章 开标一览表.....	5
第三章 投标报价明细清单.....	6
中小企业声明函、监狱企业证明及残疾人福利性单位.....	32
一、 中小企业声明函（货物）	32
二、 监狱企业声明.....	36
三、 残疾人福利性单位声明函.....	37
第四章 中标服务费支付承诺书.....	38
第五章 认为需要的其他报价内容或说明.....	39

第一章 投标函

投标函

淳安县生态产业和商务局、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙):

深圳市鸿盈鸿科技有限公司 授权 杨周法、投标专员 为投标人代表, 参加贵方组织的 2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目 HZYSZFCG[2021]049GK, 并对此项目进行投标。为此:

- 1、我方同意遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。
- 2、我方承诺已经具备参加政府采购活动应具备的条件:
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力;
 - (2) 遵守国家法律、行政法规, 具有良好的信誉和商业道德;
 - (3) 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录;
 - (4) 良好的资金、财务状况;
 - (5) 所提供的货物、工程和服务均遵守国家法律法规政策规定;
 - (6) 没有违反政府采购法规、政策的记录;
 - (7) 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录;
- 3、提供投标人须知规定的全部投标文件, 具体内容为:
 - (1) 开标一览表及投标报价明细清单;
 - (2) 资格文件、商务技术文件;
- 4、按照招标文件要求提供的投标报价详见开标一览表。
- 5、保证忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同中规定的责任和义务。
- 6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。
- 7、在开标后规定的投标有效期内不会撤销投标文件。
- 8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
- 9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
- 10、我方已详细审阅全部招标文件内容, 包括招标文件更正内容(如有)、参考资料及有关附件, 确认无误。
- 11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定, 有下列情形之

一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- a) 提供虚假材料谋取中标的；
- b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- c) 与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- d) 向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- e) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第 a) 至 e) 项情形之一的，中标无效。

投标人名称(公章)：深圳市鸿盈鸿科技有限公司

日期：2021 年 7 月 1 日

联系人：杨周法

联系电话：15858002229

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区健民路7号F栋厂房101-3

邮政编码：518114

传真号码：0755-28212829

开户银行：中国农业银行深圳罗岗支行

帐号：41026000040011686

第二章 开标一览表

开标一览表

淳安县生态产业和商务局、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙):

按你方招标文件要求,我方,谨此向你方发出要约如下:如你方接受本投标,我方承诺按照开标一览表的价格完成 2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目(项目编号:HZYSZFCG[2021]049GK)的实施。

开标一览表(单位均为人民币/元)

项目名称	2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目
项目负责人	任世钊
投标总价(人民币小写)	¥488000.00 元
投标总价(人民币大写)	人民币肆拾捌万捌仟元整
备注	无

注:

- 1、投标人需按本表格式填写,不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入总价。
- 3、对采购合同格式是否有异议? 否

投标人名称(公章): 深圳市鸿盈鸿科技有限公司

日期: 2021 年 7 月 1 日

第三章 投标报价明细清单

投标报价明细清单

项目名称：2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

项目编号：HZYSZFCG[2021]049GK

序号	产品名称	详细参数	数量	单位	单价	金额	备注
1	大功率抽水泵	1、水泵类型：变频潜水泵； ★2、排水量：400m ³ /h； 3、扬程：8m； 4、单泵重量：33kg； 5、单泵功率：15kw； 6、工作电压：380V； 7、水泵材质：泵体采用高强度合金材质、叶轮采用 304 不锈钢材质； 8、不锈钢滤网：配备不锈钢滤网包裹，具有有效的通过率；两侧上应有搬运提手，便于搬运； 9、绝缘等级：F； 10、泵体防护等级：IP67；	2	台	55300.00	110600.00	小型企业

		11、出水口径：200mm（8 寸）； 12、电缆插拔接口防护等级：IP67； 13、泵体表面工艺：表面防腐蚀工艺处理； 14、配套电缆材质：JHS 级潜水电缆，配套长度大于 100mm 的钢制电缆护套； 15、配套电缆数量：30 米； ★16、提供水泵第三方检测报告； 17、水泵控制系统：控制系统有可视化操作界面，实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护；控制系统可快速从车厢内拆卸。控制系统应可离电源 50 米至 200 米内正常启动，以实现远距离控制。从车厢拆卸后，控制系统和水泵可以使用 380V 市电供电工作，控制系统采用变频器控制，一键启停，且转速可调，在工作时可控制水泵排水量大小； 18、排水管材质：材料为软性材料，长轴编织，合成纤维，内外涂耐磨防水树脂，可折叠式卷起，必须耐磨防					
--	--	--	--	--	--	--	--

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		刺穿； 19、排水管数量：40 米，安装排水管快接； 20、水泵附件：安全拉绳：20 米、高强度聚胺脂一体成型浮圈，满足水泵浮力要求、不锈钢固定吊索； ★21、水泵井口支架：便于水泵在地下管网下工作时，保护排水管不被井口刮坏，以及用于拉绳固定水泵，保护水泵不掉进管网下。提供专利证书；					
2	3 寸水泵	1. 发动机型式：四冲程 风冷 单缸 ★2. 排气量：208cc ★3. 最大输出功率：4.8kW/3600rpm 起动系统：手拉反冲启动 燃油箱容量： 3.6L 连续工作时间：≥6 小时 机油容量：0.6L 燃油：92#汽油 ★出/入水口径：80（3 寸） ★最大扬程：30 米	2	台	1856.00	3712.00	小型企业

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		★吸水扬程：8 米 ★最大流量：60 m³/h) 外包装尺寸：520mm×385mm×460mm 毛重/净重：29kg/27kg 配备机油 配件：莲蓬头、卡箍、进出水管接头（出水口为内扣式快速接头） 配备 6 米进水钢丝软管 配备 20 米出水水带（带内扣式快速铝接头） ★提供产品省级以上检测报告 ★中标后提供厂家售后承诺书加盖公章。					
3	移动式升降照明灯组	1、灯具由三部分组成，灯盘组件、升降组件、发电机组件。装配结构紧凑、操作简易 移动快捷可推行或拉行、防护等级 IP65、抗风等级 8 级。适用于各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。 2、灯盘由四个 500W 高效节能碘钨灯头组成，照明亮度	2	台	7110.00	14220.00	小型企业

		高，灯泡寿命长。 3、★可根据现场需要将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，也可将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现 360° 全方位照明；如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在 250° 内翻转及以气缸为轴心向左右进行 360° 旋转； 4、★灯盘距离地面两米灯头与灯盘成 90° 夹角，距光源中心轴 $\geq 45\text{m}$ 处的光斑覆盖范围照度值大于等于 $\geq 6.5\text{lx}$。（CMA/CNAS 检验报告内体现） 5、灯具采用气动式伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为 4.5 米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到 45-60 米。 6、★在 60 秒内可启动气泵至升降杆升至最高处，在 20 秒内可将最高处的升降杆降落到最低。 7、灯具采用两千瓦发电机组，一次注满燃油可连续工作 13 小时以上。					
--	--	---	--	--	--	--	--

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		8、灯具发电机组包含发电机，带定向万向轮的底盘，带支持遥控、手动控制控制器、220V 输出三角插座、气泵接口航空插座的密封箱。 9、★遥控器可在距离产品 50 米处控制灯的开启、关闭及升降气杆的升降。 10、★控制器带有自动切换功能，手动模式及自动模式控制无需人为进行切换，自动按键及手动按键均为轻触式开关。) 11、★遥控器学习码及清除码功能，如遥控器遗失，可使用同类型产品遥控器或厂家另配遥控器，清除原装遥控器码后重新对码可对灯具进行自动控制。 12、★提供权威第三方出具带 CMA/CNA 标志检验报告扫描件，检验报告需带有防伪码、权威检验机构官网可查询。 ★中标后提供厂家售后承诺书加盖公章。					
4	橡皮艇	1、规格型号 ★尺寸：外长 380cm，外宽 195cm，舷直径 50cm，独立	3	艘	7568.00	22704.00	小型企业

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		气室：4+1 个，承员：6-7 人，总重：68kg，安全载重：795kg 。 2、推荐动力：15-30hp，船体周围有安全拉绳, 颜色：红色。 3、艇身材质：PVC 加网材质，厚度 0.9mm。 4、底板材质：防滑铝合金地板，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 5、艇底结构：船底深 V 型设计，水阻小。 艇体工艺：艇身浮力气囊采用热融合双侧热压技术，艇身配件采用高频热压技术，从源头上避免因胶水老化出现的开胶漏气等问题的出现，比普通胶粘的延长 40%的使用寿命。 6、★产品通过中国船级社（CCS）检测认证，具有中国船级社（CCS）出具的检验证书 7、中标后提供制造商售后服务承诺加盖公章 8、配套装备：多功能救援杆 8.1、外观要求：表面涂装颜色应均匀一致，无破损、					
--	--	---	--	--	--	--	--

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		裂纹或脱落现象；塑胶件无断裂、白化、披锋等不良现象；五金件无利边，利角等现象 8.2、材质要求：碳纤维材质 8.3、技术要求 展开长度：≤ 12 米，折叠后：$1.75\text{ m} \pm 0.1\text{ m}$，重量：$1.25\text{ kg} \pm 0.1\text{ kg}$ 8.4、配套：挂钩，爪钩，勺形钩，浮力圈，救生绳。 8.5★提供产品中国船级社检验证书； 8.6★提供国家公安部质量监督检验测试中心检测报告； 8.7★提供船舶救生设备质量检测中心检验报告。					
5	手提式探照灯	1、手电类型：探照灯 2、灯珠：SST-40-N4 3、材质：ABS 塑料 4、光源：前白光/侧红光/侧白光 5、亮度：775 流明 6、射程：473M 7、重量：493g	25	套	115.00	2875.00	小型企业

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		8、尺寸：200mm*95mm*94mm*140mm 9、续航：289 分钟 10、防水等级：IP31 11、防跌高度：1 米 12、颜色：卡其色+黑色 13、★提供样品					
6	雨鞋	1、颜色：黑色； 2、材质：塑料； 3、厚薄：加厚； 4、筒高：高筒； 5、等级：正品； 6、鞋跟高度：平跟防滑橡胶底； 7、★提供有资质的第三方检测报告 8、★提供样品。	50	双	31.00	1550.00	小型企业
7	雨衣	1、款式：分体； 2、材质：采用高级尼龙等材质面料，PU 涂层或 PVC 涂层，环保性能达到 GB18401-2010C 类及以上标准，手	100	套	61.62	6162.00	小型企业

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		感柔软，无刺激性气味； 3、整衣前后加装反光条，反光条宽度$\geq 2\text{CM}$； 4、整衣采用紧密编制而成，防风、透气功能； 5、耐水色牢度≥ 3；耐干摩擦色牢度≥ 3，耐酸汗渍色牢度≥ 3；耐碱汗渍色牢度≥ 3； 6、★甲醛含量$\leq 300\text{mg/kg}$，异味：无； 7、断开强度经向：$\geq 600\text{N}$，纬向：$\geq 400\text{N}$； 8、防水性能：$\geq 90\text{kPa}$； 9、★内包装要求：单件包装； 10、★提供有资质的第三方检测报告					
8	防汛编织袋	1、规格：85×50cm，80g±5g，热切口线缝袋底，防老化型，颜色：黑色。 2、经纬密度：40×40~48×48 根/10cm 3、材质：全新聚丙烯树脂 长宽误差±1.0cm，经向断裂强度$\geq 18.5\text{kN/m}$，纬向断裂强度$\geq 16.5\text{kN/m}$，缝向断裂强度$\geq 7.2\text{kN/m}$。 4、货物出产时间：供货前 3 个月内	15000	个	1.422	21330.00	小型企业

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		5、★所需产品应提供水利部门的检测报告 6、★提供样品。					
9	单衣裤/短衣裤	1、T 恤：规格:XL 号（175） 纱支:32 支 2、纤维含量：莱卡面料，65%棉 30%涤 5%氨纶面料克重:克重：200 克/平方米 3、耐洗色拉度:≥3 4、耐磨擦色牢度:≥2—3 甲醛（mg/kg）:≤75 PH 值:4.0~8.5 可分解芳香胺:禁用颜色:根据客户要求 5、印字:胸口印制彩色直径 45mmLogo 图案; 6、短裤：材质：100%聚酯纤维， 6.1、规格：XL 号（175）； 6.2、纱支：32 支；	15	套	48.00	720.00	小型企业
10	叉车	1 额定起重量 kg 1500 2 长度：货叉 mm 1070；有货叉 mm 2870 3 宽度：车轮宽 mm 100 车架宽 mm 1030	1	台	101239.00	101239.00	小型企业

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		4 高度：不起升门架高度 mm 2100；护顶架高度 mm 2000；作业时最大高度 mm 3000 5 轴距 mm 1250 6 前悬距 mm 310 7 前轮距 mm 930 8 后轮距 mm 800 9 最小离地间隙：门架下端（空载 / 满载） mm 60；车架中部（空载 / 满载） mm 130 10 门架（货叉）倾角（前 / 后）（°） 6.0/4.0 11 标准无载状态下的整机质量 kg 2100 12 最小转弯半径 mm 1750 13 无载最大运行速度 km/h 8 14 满载最大运行速度 km/h 6 15 满载最大爬坡度 % 6-8 16 电池额定电压/型号 v/Ah 48/140 17 提升电机 kw 3 18 行走电机 kw 3					
--	--	---	--	--	--	--	--

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		19 调速方式 无极调速 20 超控方式 方向盘 21 参考使用时间 h 4-6					
11	平板拖车	1、载重 kg 300 2、车板尺寸 mm 900×600 3、车板高度 mm 220 4、扶手高度 mm 890 5、脚轮尺寸 mm 5(125) 6、净重 kg 14.5	1	台	1684.00	1684.00	小型企业
12	手动液压车	1、额定载重量 kg 3000 2、最小/最大货叉高度 mm 85/205 3、货叉宽度 mm 550/685 4、货叉长度 mm 1150/1200 5、单货叉宽度 mm 160 6、净重 kg 72	1	台	3200.00	3200.00	小型企业
13	蓄电池固定平台搬	1、特征	1	台	26189.00	26189.00	小型企业

	运车	1.1 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 电动(蓄电池) 1.2 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) 步行 1.3 核定载核 Q(kg) 1500 1.4 载荷中心距 C(mm) 500 2、重量 2.1 自重(带电瓶) CDD I-12 485Kg CDD II-16 510Kg 3、轮子 3.1 轮子(橡胶轮、高弹性体、气轮胎、聚胺酯轮) 聚胺酯轮 4、尺寸 4.1 起升高度 h3(mm) 1600 4.2 门架降低时高度 h1(mm) 1980 4.3 作业时整车最大高度 h4(mm) 1980 4.4 货叉降低至最低时高 S(mm) ≤90				
--	----	--	--	--	--	--

		4.5 整车长度 L(mm) 1770 4.6 整车宽度 B(mm) 850 4.7 货叉长度 L1(mm) 1070 4.8 轴距 Y(mm) 1250 4.9 货叉外侧宽度 B1(mm) 680 4.10 货叉内侧宽度 B2(mm) 305 4.11 最小转弯半径 Wa(mm) 1390 5、性能数据 5.1 行驶速度, 满载/空载 mm/s 5.0/5.0 5.2 提升速度, 空载/满载 mm/s 140/135 5.3 下降速度, 空载/满载 mm/s 150/155 5.4 最大爬坡度, 空载/满载 % 7/5 5.5 行车制动 电动机 电磁制动 6、电机 6.1 驱动电机类型 直流电机 6.2 功率 Kw 0.75 6.3 起升电机类型 直流电机					
--	--	--	--	--	--	--	--

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		6.4 功率 Kw 2.2 7、电池 7.1 电压 V DC24V 7.2 容量 Ah 2*70/2*80 8、其他 8.1 驾驶员耳边噪音等级符合 DIN12053 dB < 70					
14	电缆接线盘	1、全长：30m 2、尺寸：320.8cm*230cm*136cm 3、重量：3.825kg 4、功能：过热保护 5、孔型配置：4 位 10A 五孔 6、执行标准：GB/T19637-2017 7、接线规格：30m/3*1.0mm ² 8、完全盘卷最大负载：800W 9、完全退卷最大负载：1750W	5	套	465.00	2325.00	小型企业
15	土工布	1、基本要求： 适用于防汛抢险的无纺土工布，主要起过滤、排水、	1500	平方米	10.27	15405.00	小型企业

		隔离、防护、加强作用，应具有方便运输、快速施工、承载能力强、过滤、排水效果好等特点。 2. 技术参数要求： ★2.1 不得采用或添加再生材料。 2.2 幅宽$\geq 4m$，单位面积质量 $300g/m^2$。 2.3 外观质量（要求/允许偏差）：折皱：宽度为 $5cm$，长度 $15cm$，$1m$ 内不多于 3 处；复合： 不允许出现复合宽度不足，明显脱膜，气泡或硬块；稀档： $1m$ 内经纬丝断丝之和小于 3 根；边不良： $\leq 300cm$，每 $50cm$ 计一处，$100m$ 内不超过 5 处；杂物： 软质，直径$\leq 5mm$，$100m$ 内不超过 10 处。允许偏差（%）：幅宽： -0.5%；长度 -0.5%；单位面积质量 -5%。 2.4 物理力学指标： 2.4.1 断裂强度 $10.5KN/m$ 2.4.2 断裂伸长率： 58% 2.4.3 CBR 顶破强力 $1.76KN$ 2.4.4 垂直渗透系数： $10^{-3} \sim 10^{-1} cm/s$					
--	--	---	--	--	--	--	--

		2.4.5 等效孔径 $\phi 95 : 0.1 \sim 0.2\text{MM}$ 2.4.6 撕破强力: $\geq 0.24 \text{ kN}$ 3、包装及标识: 1. 每卷(件)定长 50 m, 宽度 4m, 每卷(件)内用白色塑料薄膜(厚度不小于 $40\mu\text{m}$), 外用黑色编织布包装, 4~6 道打包带捆扎, 包装平整、牢固, 每件包装内放置产品合格证。 4、★所需产品应提供具有资质的检验部门的检测报告 5、提供样品 10*10CM。					
16	货物托盘	1、规格: $1200 \pm 5\text{mm} \times 1000 \pm 5\text{mm} \times 140 \pm 5\text{mm}$, 重量: 11.5KG。网格九脚托盘。 2、托盘表面应平整, 无飞边, 无影响使用的裂纹和变形, 不应有明显色差。 3、产品按 GB/T 15234-1994 标准执行	150	个	229.00	34350.00	小型企业
17	高压隔膜泵	1、发动机 $\geq 14\text{HP}$ 汽油机, 风冷、四冲程、倾斜气缸设计, 铸铁缸套和顶置气门设计、单缸、水平轴; 排量 420 ml; 缸径 $\geq 85\text{mm}$, 冲程 $\geq 69\text{mm}$; 压缩比约 8:1; 润	1	台	56210.00	56210.00	小型企业

		滑：飞溅式；燃油容量≥ 6.5 公升，机油容量≥ 1.2 公升，发动机与泵组采用直连方式，启动方式：手启动和电启动； 2、新型高压水泵，所有与液体接触的部件全部采用阳极氧化铝和不锈钢，内部机械机构浸没机油之中，并配备透明油杯用于观测油位。配备蓄能器用于吸收回路震动波减少震动，配备放油塞，柱塞环提高液压效率，并保护隔膜，新型压力切断方案，保护隔膜，避免隔膜在高强度的操作环境下撕裂，球星轮廊单向阀可降低流量阻力以及提供容积率，镀锌金属紧固件 3、最大扬程 1050m； ★4、工作压力 10.5MPa； ★5、流量 104L/min' ； ★6、水平射程 27m； 7、自引水高度 6m； 8、启动性能 9s； 9、进水管直径$\geq 40\text{mm}$ 出水管直径$\geq 40\text{mm}$；					
--	--	---	--	--	--	--	--

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

		10、整体采用框架式设计，进出水口为快速接头，方便快速连接； 11、配置双层聚氨酯水带 300m，工作压力$\geq 5\text{MPa}$，爆破压力 15MPa； 12、配有水泵专用的附件和附件行军背包。附件包含：进水管，卡式凸型快速接头，凹型快速接头，螺纹接头，底阀，止水钳，单向阀，三通，转换接头，内螺纹接头，直流喷枪，雾流喷枪。 ★13、需提供具有 CMA 资格的第三方检测机构出具的检测报告佐证，并标明所在页码。					
18	水带	高压水带，型号：50-25-30，双层聚氨酯水带 30m，工作压力$\geq 5\text{MPa}$，爆破压力 15MPa；配置锻压森林消防接头。	1200	米	23.00	27600.00	小型企业
19	橘红色阻燃服（包括：阻燃服、防火帽、防扎鞋、手套）	1、防火服装 1.1、扑火服面料采用永久阻燃的 100%防静电直贡缎全棉面料加工而成，具有阻燃、防火、防静电的功能；面料克重$\geq 450\text{g/m}^2$；面料颜色为桔红色。	50	套	600.00	30000.00	小型企业

		1.2、款式: 1.2.1、前胸、后胸、手臂、腿部有醒目阻燃反光材料,左臂有“森林消防”专用臂章,背后有反光材质熨烫的“森林消防”字样,前胸刺绣有“中国森林消防”胸标; 1.2.2、胸口和裤腿口采用紧扣设计,防止灰尘进入,采用钩、扣便于连结解脱,扣、钩不易燃,不易融。 1.2.3、上衣有五个口袋设计合理,上衣采用金属拉链,裤腿两侧有两个立体口袋设计,有隔热和存储物品作用。 1.2.4、扑火服阻燃性能符合 GB/ 8965.1-2009 的 A 级要求,款式符合 GB/T33536-2017 标准要求。 1.2.5、面料阻燃性能:扑火服水洗 50 次后的阻燃,A 级防护等级,续燃时间 0s;阴燃时间 0s;损毁长度$\leq$ 27cm;无熔融、滴落;透湿量 9580g/(m²•24h)。 1.2.6、面料理化性能:断裂强力(洗涤 50 次后),经纬向 1370N,纬向 1250N;撕破强力(洗前),经纬向 144N;单位面积质量$\geq$450g/m²;水洗尺寸变化率					
--	--	---	--	--	--	--	--

		-2.5%-+2.5%；甲醛含量 0mg/kg；裤后档接缝强力 600N, 肩缝强力 600N。 1.2.7、缝纫线采用芳纶阻燃线，强力$\geq 1800\text{N}$。缝纫线在 $\geq 260\pm 5^\circ\text{C}$ 环境中，经 5min 热稳定试验后，无熔融和烧焦现象。 1.2.8、反光带采用 5cm 阻燃反光带，在 $\geq 260\pm 5^\circ\text{C}$ 环境中，经 5min 热稳定试验后，表面无碳化、脱落现象。反光带位置在胸口、袖口、裤腿膝盖处，并且 360° 可视。 1.2.9、产品通过了国家级质量监督检验的检验并出具检验报告。 2、防火帽：面料采用芳纶面料缝制，设计有帽徽；有蓝色麦穗。两侧各有两个透气眼。 3、防扎鞋： 3.1、鞋面采用优质阻燃翻毛皮制作； 3.2、鞋帮采用优质纯棉防水阻燃帆布制作，优质橡胶鞋底，靴底前后部模铸反纹防滑网，靴底部采用防弹材					
--	--	--	--	--	--	--	--

		料的中底布防穿刺材料，弯曲 180 度不变形，防火防水性能好。轻便型。 3.3、能防刺穿、防滑、防踢； 3.4、高腰设计，腰高$\geq 15\text{cm}$； ★3.5、鞋子面料续燃时间 0.1s；阴燃时间 0.1s；损毁长度 17mm；热防护系数 TPP KW.S/m² 290N；撕破强力$\geq 700\text{N}$；缝纫线断裂强力 13.5N；热稳定性$\leq 1.0\%$；面料电荷面密度 4.3uC/m² 3.6、鞋腰帮口采用海绵包边，鞋底有加厚防臭鞋垫，穿着舒服，方便穿脱。鞋底与鞋帮采用热粘合工艺，并有防腐线加固缝制。 3.7、需提供具有 CMA 资格的第三方检测机构出具的检测报告佐证，并标明所在页码。 4、手套： 4.1、款式：长度$\geq 25\text{CM}$，带反光条。手腕有收紧设计。消防手套面料：阻燃面料，具有隔热层和阻燃层。 4.2、可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，					
--	--	---	--	--	--	--	--

		形成整体保护。 ★4.3、产品性能参数：续燃时间 0.1s；阴燃时间 0.1s；损毁长度 15mm；断裂强力（洗涤 50 次后）>1900N，撕破强力（洗涤 50 次后）>690N；甲醛含量 0 mg/kg；热稳定性<1.2%；PH 值 6.0-7.0；热防护系数 TPP KW. S/m² 290N。 ★5、需提供具有 CMA 资格的第三方检测机构出具的检测报告佐证，并标明所在页码。 6、提供样品					
20	橘红色阻燃披肩头盔 (配披肩)	1、扑火头盔用高强度塑料压模而成，质地坚韧，强度高，抗冲击，盔壳冲击吸收性能$\geq 500\text{kg}$，表面光洁，色泽(桔黄)醒目； 2、面罩透光率好，适光率$\geq 90\%$，视角大，视野开阔清晰； 3、扑火头盔下部有披肩，可与扑火服连成一体，提供对头部和肩部的整体保护； 4、盔体中间有加强股，头盔两侧各有三个矩形孔，方	50	个	118.50	5925.00	小型企业

2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目

	便队员头部热量散出并可方便聆听声音, 两侧有“森林防火或森林消防”字样; 5、头盔面罩采用外置有机玻璃, 耐高温, 厚度$\geq 3\text{MM}$; 面罩面积大, 有效面积大、隔热效果好; ★6、性能参数: 续燃时间 0.1s; 阴燃时间 0.1s; 损毁长度$\leq 18\text{mm}$; 断裂强力(洗涤 50 次后)$\geq 2000\text{N}$, 撕破强力(洗涤 50 次后)$\geq 700\text{N}$; 甲醛含量 0 mg/kg; 热稳定性$\leq 1.0\%$; PH 值 6.0-7.0; 热防护系数 TPP KW.S/m²$\geq 290\text{N}$。 7、需提供具有 CMA 资格的第三方检测机构出具的检测报告佐证, 并标明所在页码。 8、提供样品					
合计:		<u>¥488000.00 (元)</u> 人民币(大写)肆拾捌万捌仟元整				

备注: 投标人的投标单价不得超过预算单价, 否则为无效报价。

附: 1、投标人需按本表格式填写, 行数不够请自行增加。

- 2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
- 3、投标报价为整体项目总报价。有关本项目实施所需的设计、产品的采购、运输费、质保费、管理费、利润、税金和招标代理服务费
等所涉及的一切费用均计入合同总价。不再额外增加任何费用。
- 4、投标人所供的货物、工程需符合招标文件第二部分提出的要求，如有偏离，必须在商务技术偏离表中作出相应的说明。

投标人名称(公章): 深圳市鸿盈鸿科技有限公司

日期: 2021 年 7 月 1 日

中小企业声明函、监狱企业证明及残疾人福利性单位

一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

（非中小企业不用提供）

淳安县生态产业和商务局、杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙):

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本单位参加 淳安县生态产业和商务局 的 2021 年淳安县县级应急救灾物资采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 大功率抽水泵，属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 江苏瑞营机械制造有限公司，从业人员 45 人，营业收入为 2207.80 万元，资产总额为 3243.76 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 3寸水泵，属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 上海东明动力设备有限公司，从业人员 40 人，营业收入为 4953.9 万元，资产总额为 3721.6 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 移动式升降照明灯组，属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 温州市恒盛照明电器有限公司，从业人员 22 人，营业收入为 3120 万元，资产总额为 2591 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 橡皮艇，属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 深圳市鸿盈鸿科技有限公司，从业人员 19 人，营业收入为 5758.77 万元，资产总额为 3210.21 万元¹，属于 小型（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 手提式探照灯，属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业

【2011】300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 深圳市神火照明有限责任公司，从业人员 45 人，营业收入为 4100 万元，资产总额为 3610 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 雨鞋，属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 浙江实嘉鞋业有限公司，从业人员 51 人，营业收入为 1010 万元，资产总额为 1958.3 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 雨衣，属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 杭州燕丽雨具有限公司，从业人员 69 人，营业收入为 1854.02 万元，资产总额为 2151 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 防汛编织袋，属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 深圳市鸿盈鸿科技有限公司，从业人员 19 人，营业收入为 5758.77 万元，资产总额为 3210.21 万元¹，属于 小型（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 单衣裤/短衣裤，属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 深圳市鸿盈鸿科技有限公司，从业人员 19 人，营业收入为 5758.77 万元，资产总额为 3210.21 万元¹，属于 小型（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 叉车，属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 晟勒（上海）机械设备有限公司，从业人员 121 人，营业收入为 700 万元，资产总额为 400 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 平板拖车，属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 晟勒（上海）机械设备有限公司，从业人员 121 人，营业收入为 700 万元，资产总额为 400 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 手动液压车, 属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)判定】行业(本项目对应的中小企业划分标准所属行业为: 工业); 制造商为 晟勒(上海)机械设备有限公司, 从业人员 121 人, 营业收入为 700 万元, 资产总额为 400 万元¹, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

13. 蓄电池固定平台搬运车, 属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)判定】行业(本项目对应的中小企业划分标准所属行业为: 工业); 制造商为 晟勒(上海)机械设备有限公司, 从业人员 121 人, 营业收入为 700 万元, 资产总额为 400 万元¹, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

14. 电缆接线盘, 属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)判定】行业(本项目对应的中小企业划分标准所属行业为: 工业); 制造商为 永康市野豹工贸有限公司, 从业人员 15 人, 营业收入为 695 万元, 资产总额为 451 万元¹, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

15. 土工布, 属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)判定】行业(本项目对应的中小企业划分标准所属行业为: 工业); 制造商为 德州森泰环保科技有限公司, 从业人员 106 人, 营业收入为 1622.33 万元, 资产总额为 1211.69 万元¹, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

16. 货物托盘, 属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)判定】行业(本项目对应的中小企业划分标准所属行业为: 工业); 制造商为 深圳市鸿盈鸿科技有限公司, 从业人员 19 人, 营业收入为 5758.77 万元, 资产总额为 3210.21 万元¹, 属于 小型 (中型企业、小型企业、微型企业);

17. 高压隔膜泵, 属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)判定】行业(本项目对应的中小企业划分标准所属行业为: 工业); 制造商为 镇江林昊森林防火装备有限公司, 从业人员 6 人, 营业收入为 4800 万元, 资产总额为 1236 万元¹, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

18. 水带, 属于 工业 【根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)判定】行业(本项目对应的中小企业划分标准所属行业为: 工业); 制造商为 镇江林昊森林防火装备有限公司, 从业人员 6 人, 营业收入为 4800 万元, 资产总额为 1236 万元

¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 橘红色阻燃服（包括：阻燃服、防火帽、防扎鞋、手套），属于 工业【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 镇江林昊森林防火装备有限公司，从业人员 6 人，营业收入为 4800 万元，资产总额为 1236 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 橘红色阻燃披肩头盔（配披肩），属于 工业【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）判定】行业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）；制造商为 镇江林昊森林防火装备有限公司，从业人员 6 人，营业收入为 4800 万元，资产总额为 1236 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业不可填报。

说明：1）大型企业不享受价格扣除；制造商为中小企业的，对其投标报价给予 10% 的扣除。2）未提供中小企业声明函的，投标报价不予扣减。（提示：投标人在填写声明函前，可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查来判断制造商是否满足小微企业认定标准）

投标人名称(公章)：深圳市鸿盈鸿科技有限公司

日期：2021 年 7 月 1 日

二、监狱企业声明

本单位为小型企业。

投标人名称(公章): 深圳市鸿盈鸿科技有限公司

日期: 2021 年 7 月 1 日

三、残疾人福利性单位声明函

本单位为小型企业。

第四章 中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙):

本单位在此承诺:如在本项目中标,中标之日起 5 个工作日之内,向贵单位按招标文件约定支付招标代理服务费。

投标人名称(公章): 深圳市鸿盈鸿科技有限公司

日期: 2021 年 7 月 1 日

第五章 认为需要的其他报价内容或说明

无。