

报价文件部分

目 录

1 开标一览表（报价表）	1
2 中小企业声明函	165



1 开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

建德市水利事业服务中心、杭州市公共资源交易中心建德分中心：

按你方招标文件要求，我们浙江移动信息系统集成有限公司，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成建德市小型水库安全监测设施建设采购项目【招标编号：JD2023BJ-006-1】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
一、小型水库							
1	九里坑水库					3770	
1.1	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
1.2	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2690	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	1610	1610	浙江移动信息系统集成有限公司
	立杆及安装辅材	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：定制	1	540	540	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	监控链路	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: 定制	1	540	540	浙江移动信息系统集成有限公司
2	解放水库					73478	
2.1	渗流压力监测					40810	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	59	410	24190	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	59	150	8850	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
2.2	渗流量监测					11200	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	23	440	10120	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
2.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
3	月岭水库					103868	
3.1	变形监测					39390	
	机器视觉测量仪系统设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: RU-B03-S100	1	32430	32430	浙江移动信息系统集成有限公司
	靶标及支架设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: 定制	3	880	2640	浙江移动信息系统集成有限公司
	混凝土基座	国产	定制	4	1080	4320	浙江移动信息系统集成有限公司
3.2	渗流压力监测					41930	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	61	410	25010	浙江智运科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	61	150	9150	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
3.3	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
3.4	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
4	狮山水库					61118	
4.1	渗流压力监测					38570	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	55	410	22550	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	55	150	8250	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
4.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
4.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	数据采集电气柜	南京葛南	规格：详见 1.1、三、5 型号：定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格：详见 1.1、三、6 型号：定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格：详见 1.1、三、7 型号：定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
5	清水塘水库					51478	
5.1	渗流压力监测					22330	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	26	410	10660	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	26	150	3900	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
5.2	渗流量监测					7680	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	15	440	6600	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
5.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
6	雷鼓山水库					47678	
6.1	渗流压力监测					25130	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	31	410	12710	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	31	150	4650	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
6.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
6.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
7	大慈岩镇红旗水库					62678	
7.1	渗流压力监测					21210	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	24	410	9840	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	24	150	3600	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
7.2	渗流量监测					20000	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	43	440	18920	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
7.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
8	大慈岩水库					60238	
8.1	渗流压力监测					32410	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	44	410	18040	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	44	150	6600	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
8.2	渗流量监测					6360	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	12	440	5280	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
8.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
9	雉鸡岗水库					52118	
9.1	渗流压力监测					21210	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	24	410	9840	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	24	150	3600	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
9.2	渗流量监测					9440	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	19	440	8360	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
9.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
10	三楂坞水库					71758	
10.1	渗流压力监测					49210	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	74	410	30340	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	74	150	11100	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
10.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
10.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
11	跃进水库					58718	
11.1	渗流压力监测					27370	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	35	410	14350	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	35	150	5250	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
11.2	渗流量监测					9880	
	排水沟新建	国产	规格：详见 1.1、三、2 型号：定制	20	440	8800	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
11.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
12	石郭源水库					131678	
12.1	渗流压力监测					109130	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	181	410	74210	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	181	150	27150	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
12.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
12.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
13	大塘坞水库					56518	
13.1	渗流压力监测					27370	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	35	410	14350	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	35	150	5250	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
13.2	渗流量监测					7680	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	15	440	6600	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
13.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
14	年山塘水库					53598	
14.1	渗流压力监测					17850	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	18	410	7380	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	18	150	2700	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
14.2	渗流量监测					14280	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	30	440	13200	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
14.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
15	梅花岭水库					61678	
15.1	渗流压力监测					26810	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	34	410	13940	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	34	150	5100	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
15.2	渗流量监测					13400	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	28	440	12320	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
15.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
16	七桠塘水库					40398	
16.1	渗流压力监测					17850	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	18	410	7380	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	18	150	2700	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
16.2	渗流量监测					1080	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
16.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
17	盘岗山水库					49358	
17.1	渗流压力监测					26810	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	34	410	13940	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	34	150	5100	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
17.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
17.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
18	林塘水库					49358	
18.1	渗流压力监测					26810	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	34	410	13940	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	34	150	5100	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
18.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
18.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
19	三岔源水库					54638	
19.1	渗流压力监测					26810	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	34	410	13940	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	34	150	5100	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
19.2	渗流量监测					6360	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	12	440	5280	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
19.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
20	黄子坑水库					54398	
20.1	渗流压力监测					31850	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	43	410	17630	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	43	150	6450	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
20.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
20.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
21	大窝水库					49638	
21.1	渗流压力监测					17850	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	18	410	7380	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	18	150	2700	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
21.2	渗流量监测					10320	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	21	440	9240	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
21.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
22	白岭水库					61278	
22.1	渗流压力监测					29050	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	38	410	15580	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	38	150	5700	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智运科技有限公司
22.2	渗流量监测					10760	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	22	440	9680	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智运科技有限公司
22.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智运科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
23	黄金坞水库					55518	
23.1	渗流压力监测					32970	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	45	410	18450	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	45	150	6750	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
23.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
23.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
24	后垅塘水库					44878	
24.1	渗流压力监测					22330	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	26	410	10660	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	26	150	3900	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
24.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
24.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
25	中塘水库					48678	
25.1	渗流压力监测					19530	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	21	410	8610	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	21	150	3150	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
25.2	渗流量监测					7680	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	15	440	6600	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
25.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
26	吴山坑水库					73878	
26.1	渗流压力监测					38570	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	55	410	22550	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	55	150	8250	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
26.2	渗流量监测					13840	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	29	440	12760	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
26.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
27	郑塘水库					11240	
27.1	渗流量监测					8560	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	17	440	7480	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
27.2	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
28	小溪源水库					57118	
28.1	渗流压力监测					30170	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	40	410	16400	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	40	150	6000	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
28.2	渗流量监测					5480	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	10	440	4400	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
28.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
29	石塘水库					43758	
29.1	渗流压力监测					21210	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	24	410	9840	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	24	150	3600	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
29.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
29.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
30	金宅水库					100838	
30.1	渗流压力监测					63770	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	100	410	41000	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	100	150	15000	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
30.2	渗流量监测					15600	
	排水沟新建	国产	规格：详见 1.1、三、2 型号：定制	33	440	14520	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
30.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
31	西湾坑水库					84078	
31.1	渗流压力监测					61530	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	96	410	39360	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	96	150	14400	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
31.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
31.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
32	小桐坞水库					60558	
32.1	渗流压力监测					38010	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	54	410	22140	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	54	150	8100	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
32.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
32.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
33	下坞底水库					64678	
33.1	渗流压力监测					34650	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	48	410	19680	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	48	150	7200	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
33.2	渗流量监测					8560	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	17	440	7480	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
33.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
34	中畈水库					55558	
34.1	渗流压力监测					22890	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	27	410	11070	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	27	150	4050	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
34.2	渗流量监测					11200	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	23	440	10120	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
34.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
35	俞坞水库					54518	
35.1	渗流压力监测					26250	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	33	410	13530	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	33	150	4950	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
35.2	渗流量监测					6800	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	13	440	5720	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
35.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
36	杨梅山水库					85388	
36.1	变形监测					39390	
	机器视觉测量仪系统设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: RU-B03-S100	1	32430	32430	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	靶标及支架设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: 定制	3	880	2640	浙江移动信息系统集成有限公司
	混凝土基座	国产	定制	4	1080	4320	浙江移动信息系统集成有限公司
36.2	渗流压力监测					23450	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	28	410	11480	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	28	150	4200	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
36.3	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
36.4	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
37	外樟桥水库					53918	
37.1	渗流压力监测					23450	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	28	410	11480	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	28	150	4200	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
37.2	渗流量监测					9000	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	18	440	7920	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
37.2	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
38	三河村直坞水库					56638	
38.1	渗流压力监测					34090	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	47	410	19270	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	47	150	7050	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
38.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
38.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
39	乾里水库					59198	
39.1	渗流压力监测					29610	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	39	410	15990	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	39	150	5850	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
39.2	渗流量监测					8120	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	16	440	7040	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
39.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智运科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
40	黄山水库					3760	
40.1	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智运科技有限公司
40.2	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
41	后垅水库					13880	
41.1	渗流量监测					11200	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	23	440	10120	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
41.2	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
42	前进水库					78918	
42.1	渗流压力监测					49770	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	75	410	30750	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	75	150	11250	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
42.2	渗流量监测					7680	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	15	440	6600	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
42.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
43	丁家坞水库					64758	
43.1	渗流压力监测					32970	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	45	410	18450	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	45	150	6750	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智运科技有限公司
43.2	渗流量监测					10320	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	21	440	9240	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智运科技有限公司
43.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智运科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
44	长毛坞水库					45998	
44.1	渗流压力监测					23450	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	28	410	11480	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	28	150	4200	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
44.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
44.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
45	湖岑塘水库					54798	
45.1	渗流压力监测					23450	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	28	410	11480	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	28	150	4200	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
45.2	渗流量监测					9880	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	20	440	8800	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
45.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
46	工农团结水库					42638	
46.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
46.2	渗流量监测					13400	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	28	440	12320	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
46.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
47	桥岭村红旗水库					83988	
47.1	变形监测					41350	
	机器视觉测量仪系统设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: RU-B03-S100	1	32430	32430	浙江移动信息系统集成有限公司
	靶标及支架设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: 定制	4	880	3520	浙江移动信息系统集成有限公司
	混凝土基座	国产	定制	5	1080	5400	浙江移动信息系统集成有限公司
47.2	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
47.3	渗流量监测					13400	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	28	440	12320	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
47.4	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
48	反修水库					73758	
48.1	渗流压力监测					44170	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	65	410	26650	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	65	150	9750	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
48.2	渗流量监测					8120	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	16	440	7040	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
48.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
49	石界塘水库					43758	
49.1	渗流压力监测					21210	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	24	410	9840	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	24	150	3600	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
49.2	渗流量监测					1080	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
49.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
50	大清塘水库					54358	
50.1	渗流压力监测					23450	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	28	410	11480	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	28	150	4200	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智运科技有限公司
50.2	渗流量监测					9440	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	19	440	8360	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智运科技有限公司
50.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智运科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
51	公曹水库					3760	
51.1	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
51.2	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
52	武塘水库					30318	
52.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
52.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
52.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
53	朱塘坑水库					70438	
53.1	渗流压力监测					36890	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	52	410	21320	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	52	150	7800	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
53.2	渗流量监测					12080	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	25	440	11000	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
53.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
54	炸岭坞水库					59838	
54.1	渗流压力监测					28490	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	37	410	15170	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	37	150	5550	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
54.2	渗流量监测					9880	
	排水沟新建	国产	规格：详见 1.1、三、2 型号：定制	20	440	8800	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
54.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
55	杨坞水库					54758	
55.1	渗流压力监测					27370	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	35	410	14350	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	35	150	5250	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
55.2	渗流量监测					5920	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	11	440	4840	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
55.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
56	富源坑水库					52838	
56.1	渗流压力监测					24570	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	30	410	12300	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	30	150	4500	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
56.2	渗流量监测					6800	
	排水沟新建	国产	规格：详见 1.1、三、2 型号：定制	13	440	5720	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
56.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
57	瓦塘水库					50838	
57.1	渗流压力监测					23450	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	28	410	11480	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	28	150	4200	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
57.2	渗流量监测					5920	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	11	440	4840	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
57.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
58	罗源水库					62398	
58.1	渗流压力监测					30170	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	40	410	16400	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	40	150	6000	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
58.2	渗流量监测					10760	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	22	440	9680	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
58.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
59	后山水库					70798	
59.1	渗流压力监测					38570	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	55	410	22550	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	55	150	8250	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
59.2	渗流量监测					10760	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	22	440	9680	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
59.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
60	泉塘水库					39118	
60.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
60.2	渗流量监测					9880	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	20	440	8800	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
60.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
61	平塘水库					39118	
61.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
61.2	渗流量监测					9880	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	20	440	8800	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
61.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
62	石鼓水库					16960	
62.1	渗流量监测					14280	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	30	440	13200	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
62.2	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
63	小源口水库					80958	
63.1	渗流压力监测					46970	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	70	410	28700	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	70	150	10500	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
63.2	渗流量监测					12520	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	26	440	11440	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
63.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
64	高塘水库					59198	
64.1	渗流压力监测					29610	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	39	410	15990	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	39	150	5850	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
64.2	渗流量监测					8120	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	16	440	7040	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
64.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
65	竹笕源水库					37798	
65.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智运科技有限公司
65.2	渗流量监测					8560	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	17	440	7480	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智运科技有限公司
65.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智运科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
66	戴家水库					70678	
66.1	渗流压力监测					38010	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	54	410	22140	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	54	150	8100	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
66.2	渗流量监测					11200	
	排水沟新建	国产	规格：详见 1.1、三、2 型号：定制	23	440	10120	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
66.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
67	山塘坞水库					51598	
67.1	渗流压力监测					29050	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	38	410	15580	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	38	150	5700	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
67.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
67.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
68	窑垵水库					76898	
68.1	渗流压力监测					49070	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	46	410	18860	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	46	150	6900	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	9	970	8730	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	9	1620	14580	浙江智沅科技有限公司
68.2	渗流量监测					6360	
	排水沟新建	国产	规格：详见 1.1、三、2 型号：定制	12	440	5280	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
68.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端（含 MCU 及数据网关）	南京葛南	规格：详见 1.1、三、4 型号：GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
69	田子坞水库					64078	
69.1	渗流压力监测					31850	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	43	410	17630	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	43	150	6450	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
69.2	渗流量监测					10760	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	22	440	9680	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
69.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
70	赤岭水库					65638	
70.1	渗流压力监测					32970	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	45	410	18450	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	45	150	6750	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
70.2	渗流量监测					11200	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	23	440	10120	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
70.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
71	大石坞水库					78358	
71.1	渗流压力监测					43050	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	63	410	25830	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	63	150	9450	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
71.2	渗流量监测					13840	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	29	440	12760	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
71.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
72	芥菜坞水库					48798	
72.1	渗流压力监测					26250	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	33	410	13530	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	33	150	4950	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
72.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
72.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
73	南山水库					95228	
73.1	变形监测					39390	
	机器视觉测量仪系统设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: RU-B03-S100	1	32430	32430	浙江移动信息系统集成有限公司
	靶标及支架设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: 定制	3	880	2640	浙江移动信息系统集成有限公司
	混凝土基座	国产	定制	4	1080	4320	浙江移动信息系统集成有限公司
73.2	渗流压力监测					26250	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	33	410	13530	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	33	150	4950	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
73.3	渗流量监测					8120	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	16	440	7040	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
73.4	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
74	工农水库					72118	
74.1	渗流压力监测					32410	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	44	410	18040	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	44	150	6600	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
74.2	渗流量监测					18240	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	39	440	17160	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
74.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
75	横山坞水库					24000	
75.1	渗流量监测					21320	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	46	440	20240	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
75.2	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
76	蟠型塘水库					120188	
76.1	渗流压力监测					87080	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	100	410	41000	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	100	150	15000	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	12	970	11640	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	12	1620	19440	浙江智运科技有限公司
76.2	渗流量监测					11640	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	24	440	10560	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智运科技有限公司
76.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智运科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
77	大垅水库					56238	
77.1	渗流压力监测					30170	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	40	410	16400	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	40	150	6000	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
77.2	渗流量监测					4600	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	8	440	3520	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
77.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
78	大有塘水库					58518	
78.1	渗流压力监测					28490	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	37	410	15170	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	37	150	5550	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
78.2	渗流量监测					8560	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	17	440	7480	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
78.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
79	荷花塘水库					51798	
79.1	渗流压力监测					21770	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	25	410	10250	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	25	150	3750	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
79.2	渗流量监测					8560	
	排水沟新建	国产	规格：详见 1.1、三、2 型号：定制	17	440	7480	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
79.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
80	青公塘水库					65678	
80.1	渗流压力监测					16730	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	16	410	6560	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	16	150	2400	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智运科技有限公司
80.2	渗流量监测					27480	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	60	440	26400	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智运科技有限公司
80.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智运科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
81	施家垅水库					66398	
81.1	渗流压力监测					32410	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	44	410	18040	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	44	150	6600	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
81.2	渗流量监测					12520	
	排水沟新建	国产	规格：详见 1.1、三、2 型号：定制	26	440	11440	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
81.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
82	荷叶塘水库					43758	
82.1	渗流压力监测					21210	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	24	410	9840	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	24	150	3600	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
82.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
82.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
83	姜坞水库					83838	
83.1	渗流压力监测					48090	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	72	410	29520	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	72	150	10800	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
83.2	渗流量监测					14280	
	排水沟新建	国产	规格：详见 1.1、三、2 型号：定制	30	440	13200	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
83.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端（含 MCU 及数据网关）	南京葛南	规格：详见 1.1、三、4 型号：GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
84	陆高坞水库					84828	
84.1	变形监测					39390	
	机器视觉测量仪系统设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: RU-B03-S100	1	32430	32430	浙江移动信息系统集成有限公司
	靶标及支架设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: 定制	3	880	2640	浙江移动信息系统集成有限公司
	混凝土基座	国产	定制	4	1080	4320	浙江移动信息系统集成有限公司
84.2	渗流压力监测					22890	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	27	410	11070	浙江智运科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	27	150	4050	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
84.3	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
84.4	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
85	苏塘水库					118828	
85.1	变形监测					41350	
	机器视觉测量仪系统设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: RU-B03-S100	1	32430	32430	浙江移动信息系统集成有限公司
	靶标及支架设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: 定制	4	880	3520	浙江移动信息系统集成有限公司
	混凝土基座	国产	定制	5	1080	5400	浙江移动信息系统集成有限公司
85.2	渗流压力监测					43050	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	63	410	25830	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	63	150	9450	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
85.3	渗流量监测					12960	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	27	440	11880	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
85.4	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
86	木兰水库					47118	
86.1	渗流压力监测					24570	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	30	410	12300	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	30	150	4500	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
86.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
86.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
87	下垅坞水库					61678	
87.1	渗流压力监测					35210	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	49	410	20090	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	49	150	7350	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
87.2	渗流量监测					7680	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	15	440	6600	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
87.3	自动化采集系统					18788	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
88	新塘水库					60238	
88.1	渗流压力监测					32410	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	44	410	18040	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	44	150	6600	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
88.2	渗流量监测					6360	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	12	440	5280	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
88.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
89	跃进水库(钦堂乡)					57638	
89.1	渗流压力监测					28490	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	37	410	15170	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	37	150	5550	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
89.2	渗流量监测					7680	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	15	440	6600	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
89.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
90	大坞山水库					69438	
90.1	渗流压力监测					36330	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	51	410	20910	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	51	150	7650	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
90.2	渗流量监测					11640	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	24	440	10560	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
90.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
91	胡程坞水库					94348	
91.1	变形监测					39390	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	机器视觉测量仪系统设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: RU-B03-S100	1	32430	32430	浙江移动信息系统集成有限公司
	靶标及支架设备费	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、1 型号: 定制	3	880	2640	浙江移动信息系统集成有限公司
	混凝土基座	国产	定制	4	1080	4320	浙江移动信息系统集成有限公司
91.2	渗流压力监测					32410	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	44	410	18040	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	44	150	6600	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
91.3	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
91.4	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
92	血岭坞水库					79198	
92.1	渗流压力监测					46970	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	70	410	28700	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	70	150	10500	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
92.2	渗流量监测					10760	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	22	440	9680	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
92.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
93	朱岭水库					83150	
93.1	变形监测					83150	
	基站	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、2 型号: RU-G01-5402	1	16220	16220	浙江移动信息系统集成有限公司
	监测站	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、2 型号: RU-G01-5402	3	17270	51810	浙江移动信息系统集成有限公司
	天线保护罩	杭州鲁尔	定制	4	810	3240	浙江移动信息系统集成有限公司
	强制对中器	国产	定制	4	160	640	浙江移动信息系统集成有限公司
	避雷设施	国产	定制	1	1900	1900	浙江移动信息系统集成有限公司
	数据通讯设备	国产	定制	4	1090	4360	浙江移动信息系统集成有限公司
	高精度结算服务费	杭州鲁尔	定制	3	660	1980	浙江移动信息系统集成有限公司
	GNSS 监测点软件接入	杭州鲁尔	定制	3	560	1680	浙江移动信息系统集成有限公司
	传感器软件接入	杭州鲁尔	定制	3	440	1320	浙江移动信息系统集成有限公司
94	庄坞口水库					120948	
94.1	变形监测					83150	
	基站	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、2 型号: RU-G01-5402	1	16220	16220	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	监测站	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、2 型号: RU-G01-5402	3	17270	51810	浙江移动信息系统集成有限公司
	天线保护罩	杭州鲁尔	定制	4	810	3240	浙江移动信息系统集成有限公司
	强制对中器	国产	定制	4	160	640	浙江移动信息系统集成有限公司
	避雷设施	国产	定制	1	1900	1900	浙江移动信息系统集成有限公司
	数据通讯设备	国产	定制	4	1090	4360	浙江移动信息系统集成有限公司
	高精度结算服务费	杭州鲁尔	定制	3	660	1980	浙江移动信息系统集成有限公司
	GNSS 监测点软件接入	杭州鲁尔	定制	3	560	1680	浙江移动信息系统集成有限公司
	传感器软件接入	杭州鲁尔	定制	3	440	1320	浙江移动信息系统集成有限公司
94.2	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智运科技有限公司
94.3	渗流量监测					8560	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	17	440	7480	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
94.4	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
95	里诸水库					83150	
95.1	变形监测					83150	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	基站	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、2 型号: RU-G01-5402	1	16220	16220	浙江移动信息系统集成有限公司
	监测站	杭州鲁尔	规格: 详见 1.1、一、2 型号: RU-G01-5402	3	17270	51810	浙江移动信息系统集成有限公司
	天线保护罩	杭州鲁尔	定制	4	810	3240	浙江移动信息系统集成有限公司
	强制对中器	国产	定制	4	160	640	浙江移动信息系统集成有限公司
	避雷设施	国产	定制	1	1900	1900	浙江移动信息系统集成有限公司
	数据通讯设备	国产	定制	4	1090	4360	浙江移动信息系统集成有限公司
	高精度结算服务费	杭州鲁尔	定制	3	660	1980	浙江移动信息系统集成有限公司
	GNSS 监测点软件接入	杭州鲁尔	定制	3	560	1680	浙江移动信息系统集成有限公司
	传感器软件接入	杭州鲁尔	定制	3	440	1320	浙江移动信息系统集成有限公司
96	绿荷塘水库					21360	
96.1	渗流量监测					18680	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	40	440	17600	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
96.2	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK- D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统 集成有限公司
97	乌石水库					69398	
97.1	渗流压力监测					40250	
	测压管埋设凿孔及回 填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	58	410	23780	浙江智沅科技有限 公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	58	150	8700	浙江省水利水电勘 测设计院有限责任 公司
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘 测设计院有限责任 公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限 公司
97.2	渗流量监测					7680	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	15	440	6600	浙江移动信息系统 集成有限公司
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限 公司
97.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限 公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
98	西湖塘水库					40878	
98.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智运科技有限公司
98.2	渗流量监测					11640	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	24	440	10560	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
98.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
99	毛竹塘水库					41318	
99.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
99.2	渗流量监测					12080	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	25	440	11000	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
99.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
100	岩塘水库					36038	
100.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、 安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智运科技有限公司
100.2	渗流量监测					6800	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	13	440	5720	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰 上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智运科技有限公司
100.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含 MCU 及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智运科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
101	红卫水库					39118	
101.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
101.2	渗流量监测					9880	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	20	440	8800	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
101.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
102	郑婆垵水库					41318	
102.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
102.2	渗流量监测					12080	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	25	440	11000	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
102.3	自动化采集系统					21468	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
103	海塘水库					35158	
103.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
103.2	渗流量监测					5920	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	11	440	4840	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
103.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
104	东招岭水库					30318	
104.1	渗流压力监测					7770	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
104.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沄科技有限公司
104.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沄科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沄科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
105	郭首源水库					37798	
105.1	渗流压力监测					7770	
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
105.2	渗流量监测					8560	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	17	440	7480	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
105.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格：详见 1.1、四 型号：DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
106	神塘水库					59478	
106.1	渗流压力监测					20650	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	23	410	9430	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格：详见 1.1、二、1 型号：定制	23	150	3450	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格：详见 1.1、二、2 型号：定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格：详见 1.1、二、3 型号：VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
106.2	渗流量监测					17360	
	排水沟新建	国产	规格：详见 1.1、三、2 型号：定制	37	440	16280	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费（含堰上水尺）	国产	规格：详见 1.1、三、1 型号：定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
106.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智运科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智运科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智运科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
107	上坞水库					51038	
107.1	渗流压力监测					28490	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	37	410	15170	浙江智运科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	37	150	5550	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
107.2	渗流量监测					1080	
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
107.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
108	北坞水库					64238	
108.1	渗流压力监测					34650	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	48	410	19680	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	48	150	7200	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
108.2	渗流量监测					8120	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	16	440	7040	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
108.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
109	旧岭脚水库					70478	
109.1	渗流压力监测					39130	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	56	410	22960	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	56	150	8400	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
109.2	渗流量监测					9880	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	20	440	8800	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
109.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
110	塘蛟水库					76518	
110.1	渗流压力监测					44730	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	66	410	27060	浙江智沅科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	66	150	9900	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沅科技有限公司
110.2	渗流量监测					10320	
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	21	440	9240	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
110.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沄科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
111	里塘垅水库					76478	
111.1	渗流压力监测					30170	
	测压管埋设凿孔及回填	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	40	410	16400	浙江智沄科技有限公司
	测压管制作及安装	国产	规格: 详见 1.1、二、1 型号: 定制	40	150	6000	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	管口不锈钢保护罩、安装	国产	规格: 详见 1.1、二、2 型号: 定制	3	970	2910	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
	渗压计	南京葛南	规格: 详见 1.1、二、3 型号: VWP	3	1620	4860	浙江智沄科技有限公司
111.2	渗流量监测					24840	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	54	440	23760	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智沅科技有限公司
111.3	自动化采集系统					21468	
	数据采集终端(含MCU及数据网关)	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、4 型号: GDA1602(8)	1	8070	8070	浙江智沅科技有限公司
	数据采集电气柜	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、5 型号: 定制	1	650	650	浙江智沅科技有限公司
	电缆	南京葛南	规格: 详见 1.1、三、6 型号: 定制	0.45	8040	3618	浙江智沅科技有限公司
	防雷系统	国产	规格: 详见 1.1、三、7 型号: 定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装辅材	国产	定制	1	1090	1090	浙江移动信息系统集成有限公司
	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
	安装调试	国产	定制	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
112	徐洪水库					11240	
112.1	渗流量监测					8560	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
	排水沟新建	国产	规格: 详见 1.1、三、2 型号: 定制	17	440	7480	浙江移动信息系统集成有限公司
	三角堰设备费(含堰上水尺)	国产	规格: 详见 1.1、三、1 型号: 定制	1	1080	1080	浙江智运科技有限公司
112.2	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
113	石堂水库					2680	
113.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
114	洞山水库					2680	
114.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
115	红旗水库					2680	
115.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
116	石子塘水库					2680	
116.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK-D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统集成有限公司
117	林茶水库					2680	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
117.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK- D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统 集成有限公司
118	岔坞水库					2680	
118.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK- D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统 集成有限公司
119	胜利水库					2680	
119.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK- D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统 集成有限公司
120	下坞垵水库					2680	
120.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK- D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统 集成有限公司
121	直坞水库					2680	
121.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK- D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统 集成有限公司
122	余洪水库					2680	
122.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK- D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统 集成有限公司
123	杨家水库					2680	

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
123.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK- D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统 集成有限公司
124	七老坞水库					2680	
124.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK- D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统 集成有限公司
125	大坞水库					2680	
125.1	全彩球摄像机	海康威视	规格: 详见 1.1、四 型号: DS-2DE6C2XXSK- D/GLT/DG	1	2680	2680	浙江移动信息系统 集成有限公司
126	通信费用					11110	
	4g 通信费(渗压 计)	国产	定制	101	110	11110	浙江移动信息系统 集成有限公司
小型水库合计						6612108	
二、中型水库							
一	表面变形监测					338460	
1	机器视觉智能测量仪	杭州鲁尔	规格: 详见 1.2、一、1 型号: FU-B03-S100	6	32430	194580	浙江移动信息系统 集成有限公司
2	反光靶标	杭州鲁尔	规格: 详见 1.2、一、2 型号: 定制	26	530	13780	浙江移动信息系统 集成有限公司
3	测量仪安装立杆	国产	规格: 详见 1.2、一、3 型号: 定制	6	3980	23880	浙江移动信息系统 集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
4	标靶安装立杆	国产	规格: 详见 1.2、一、4 型号: 定制	26	2040	53040	浙江移动信息系统集成有限公司
5	机器视觉补光灯	杭州鲁尔	规格: 详见 1.2、一、5 型号: 定制	6	850	5100	浙江移动信息系统集成有限公司
6	数据采集电气柜	杭州鲁尔	规格: 详见 1.2、一、6 型号: 定制	4	4410	17640	浙江移动信息系统集成有限公司
7	防雷模组	国产	规格: 详见 1.2、一、7 型号: 定制	4	1410	5640	浙江移动信息系统集成有限公司
8	防雷接地	国产	规格: 详见 1.2、一、8 型号: 定制	4	1760	7040	浙江移动信息系统集成有限公司
9	保护罩套装	国产	规格: 详见 1.2、一、9 型号: 定制	4	1480	5920	浙江移动信息系统集成有限公司
10	线缆及管材	国产	规格: 详见 1.2、一、10 型号: 定制	4	2960	11840	浙江移动信息系统集成有限公司
二	库区视频监控					289160	
1	智能球机	海康威视	规格: 详见 1.2、二、1 型号: iDS-2DE74XXSK-AB	12	4410	52920	浙江移动信息系统集成有限公司
2	智能枪机	海康威视	规格: 详见 1.2、二、2 型号: DS-2CD2T47XXSK-L	5	1660	8300	浙江移动信息系统集成有限公司
3	智能半球	海康威视	规格: 详见 1.2、二、3 型号: DS-2CD2347XXSK-L	5	1900	9500	浙江移动信息系统集成有限公司
4	视频汇聚设备柜	国产	规格: 详见 1.2、二、4 型号: 定制	3	1270	3810	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
5	立杆支架及基础	国产	规格: 详见 1.2、二、5 型号: 定制	9	2640	23760	浙江移动信息系统集成有限公司
6	立杆支架及基础	国产	规格: 详见 1.2、二、6 型号: 定制	3	3530	10590	浙江移动信息系统集成有限公司
7	立杆设备箱	国产	规格: 详见 1.2、二、7 型号: 定制	12	1590	19080	浙江移动信息系统集成有限公司
8	视频接入交换机	海康威视	规格: 详见 1.2、二、8 型号: DS-3E2520-H	3	3530	10590	浙江移动信息系统集成有限公司
9	光纤收发器	海康威视	规格: 详见 1.2、二、9 型号: DS-3D201	12	880	10560	浙江移动信息系统集成有限公司
10	线缆辅材	国产	规格: 详见 1.2、二、10 型号: 定制	1	23410	23410	浙江移动信息系统集成有限公司
11	复合光缆	国产	规格: 详见 1.2、二、11 型号: 定制	8	9380	75040	浙江移动信息系统集成有限公司
12	光缆熔接费	国产	规格: 详见 1.2、二、12 型号: 定制	1	11990	11990	浙江移动信息系统集成有限公司
13	视频接入	国产	规格: 详见 1.2、二、13 型号: 定制	1	29610	29610	浙江移动信息系统集成有限公司
三	库区工情监测					35990	
1	泄洪闸及生态泄流监测					8780	
1.1	遥测终端	四信通信	规格: 详见 1.2、三、(1)、1 型号: F9164-N	1	5900	5900	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
1.2	485 信号隔离模块	宇泰高科	规格: 详见 1.2、三、 (1)、2 型号: UT-509	3	470	1410	浙江移动信息系统集成有限公司
1.3	限位信号扩展	国产	规格: 详见 1.2、三、 (1)、3 型号: 定制	1	590	590	浙江移动信息系统集成有限公司
1.4	通讯费	国产	规格: 详见 1.2、三、 (1)、4 型号: 定制	1	880	880	浙江移动信息系统集成有限公司
2	生态泄流远程控制					27210	
2.1	手电动一体蝶阀	富莱斯	规格: 详见 1.2、三、 (2)、1 型号: Q941X-16Q	1	4970	4970	浙江移动信息系统集成有限公司
2.2	管道施工	国产	规格: 详见 1.2、三、 (2)、2 型号: 定制	1	2930	2930	浙江移动信息系统集成有限公司
2.3	现地阀门控制箱	国产	规格: 详见 1.2、三、 (2)、3 型号: 定制	1	5270	5270	浙江移动信息系统集成有限公司
2.4	光纤收发器	TP-Link	规格: 详见 1.2、三、 (2)、4 型号: TL-FC311A	1	880	880	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
2.5	线缆及辅材	国产	规格: 详见 1、2、三、 (2)、5 型号: 定制	1	1460	1460	浙江移动信息系统集成有限公司
2.6	集成调试费	国产	规格: 详见 1.2、三、 (2)、6 型号: 定制	1	11700	11700	浙江移动信息系统集成有限公司
四	声光电预警设施					55400	
1	立杆	国产	规格: 详见 1.2、四、1 型号: 定制	2	2800	5600	浙江移动信息系统集成有限公司
2	控制箱	国产	规格: 详见 1.2、四、2 型号: 定制	2	1990	3980	浙江移动信息系统集成有限公司
3	雨量筒	海川润泽	规格: 详见 1.2、四、3 型号: HC-YL9072	2	1460	2920	浙江移动信息系统集成有限公司
4	雷达水位计	海川润泽	规格: 详见 1.2、四、4 型号: HCRZ-LD100	2	4560	9120	浙江移动信息系统集成有限公司
5	太阳能板(控制器)	国产	规格: 详见 1.2、四、5 型号: 定制	2	820	1640	浙江移动信息系统集成有限公司
6	电池	国产	规格: 详见 1.2、四、6 型号: 定制	2	640	1280	浙江移动信息系统集成有限公司
7	山洪预警遥测终端	国信华源	规格: 详见 1.2、四、7 型号: GX-906	2	5850	11700	浙江移动信息系统集成有限公司
8	无线低功耗枪机	海康威视	规格: 详见 1.2、四、8 型号: DS-2XS6A2EQH-ISGL	2	1050	2100	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
9	SD 存储卡	海康威视	规格: 详见 1.2、四、9 型号: 256G	2	230	460	浙江移动信息系统集成有限公司
10	声光报警器	国产	规格: 详见 1.2、四、10 型号: 定制	2	990	1980	浙江移动信息系统集成有限公司
11	智慧音柱	国产	规格: 详见 1.2、四、11 型号: 定制	2	1870	3740	浙江移动信息系统集成有限公司
12	水尺	国产	规格: 详见 1.2、四、12 型号: 定制	2	1050	2100	浙江移动信息系统集成有限公司
13	4G 通信费	国产	规格: 详见 1.2、四、13 型号: 定制	2	1170	2340	浙江移动信息系统集成有限公司
14	安装调试	国产	规格: 详见 1.2、四、14 型号: 定制	2	2340	4680	浙江移动信息系统集成有限公司
15	高程测量	国产	规格: 详见 1.2、四、15 型号: 定制	2	880	1760	浙江移动信息系统集成有限公司
五	调度控制中心提升工程					597572	
1	LED 显示屏	海康威视	规格: 详见 1.2、五、1 型号: DS-D4012FI-GWF/CY	7.29	35600	259524	浙江移动信息系统集成有限公司
2	编辑控制软件	海康威视	规格: 详见 1.2、五、2 型号: IVMS-4200	1	4700	4700	浙江移动信息系统集成有限公司
3	屏体控制器	海康威视	规格: 详见 1.2、五、3 型号: DS-D40C04-H	4	2000	8000	浙江移动信息系统集成有限公司
4	大屏拼接解码主机	海康威视	规格: 详见 1.2、五、4 型号: DS-B31-04H12H	1	26400	26400	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
5	配电柜	海康威视	规格：详见 1.2、五、5 型号：DS-D40D10	1	4700	4700	浙江移动信息系统集成有限公司
6	钢结构及包边	海康威视	规格：详见 1.2、五、6 型号：定制	7.29	1200	8748	浙江移动信息系统集成有限公司
7	专用线缆及辅材	国产	规格：详见 1.2、五、7 型号：定制	1	3000	3000	浙江移动信息系统集成有限公司
8	安装调试	国产	规格：详见 1.2、五、8 型号：定制	1	3000	3000	浙江移动信息系统集成有限公司
9	工作站	联想启天	规格：详见 1.2、五、9 型号：M455-A040	2	5900	11800	浙江移动信息系统集成有限公司
10	操作台	国产	规格：详见 1.2、五、10 型号：定制	1	37400	37400	浙江移动信息系统集成有限公司
11	核心交换机	H3C	规格：详见 1.2、五、11 型号：S1850V2-28P-EI	1	5300	5300	浙江移动信息系统集成有限公司
12	视频综合管理平台主机	海康威视	规格：详见 1.2、五、12 型号：DS-VE22S-B	1	16900	16900	浙江移动信息系统集成有限公司
13	CVR 网络存储	海康威视	规格：详见 1.2、五、13 型号：DS-96128N-H24R	1	20400	20400	浙江移动信息系统集成有限公司
14	企业级硬盘	海康威视	规格：详见 1.2、五、14 型号：6T	4	900	3600	浙江移动信息系统集成有限公司
15	边界防火墙	TP-Link	规格：详见 1.2、五、15 型号：FW6600	1	26400	26400	浙江移动信息系统集成有限公司
16	固定 IP 专线 (100M, 3 年)	国产	规格：详见 1.2、五、16 型号：定制	1	21200	21200	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
17	网络机柜	国产	规格: 详见 1.2、五、17 型号: 定制	1	3000	3000	浙江移动信息系统集成有限公司
18	立式空调	美的	规格: 详见 1.2、五、18 型号: KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A	3	5300	15900	浙江移动信息系统集成有限公司
19	调度指挥中心及机房装修					116400	浙江移动信息系统集成有限公司
19.1	原值班室与休息室的墙增加隔断, 门窗更换, 门套基层处理, 窗户铝合金包窗,	国产	规格: 详见 1.2、五、19 型号: 定制	1	11700	11700	浙江移动信息系统集成有限公司
19.2	原有结构拆除及垃圾搬运清理	国产	规格: 详见 1.2、五、19 型号: 定制	1	8800	8800	浙江移动信息系统集成有限公司
19.3	一级吊顶, 防潮石膏板、暗藏灯带, 窗帘箱, 点锈绷带处理, 腻子乳胶漆, 二底两面	国产	规格: 详见 1.2、五、19 型号: 定制	1	17600	17600	浙江移动信息系统集成有限公司
19.4	墙面装饰面板	国产	规格: 详见 1.2、五、19 型号: 定制	1	11700	11700	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
19.5	大屏包边装饰,材料全部用环保材料,硬包木工基层,硬包饰面	国产	规格:详见1.2、五、19 型号:定制	1	5900	5900	浙江移动信息系统集成有限公司
19.6	室内穿管布线	国产	规格:详见1.2、五、19 型号:定制	1	8800	8800	浙江移动信息系统集成有限公司
19.7	调度指挥中心瓷砖敷设	国产	规格:详见1.2、五、19 型号:定制	40	600	24000	浙江移动信息系统集成有限公司
19.8	静电地板,高度10公分,硫酸钙材质、含支架;	国产	规格:详见1.2、五、19 型号:定制	15	300	4500	浙江移动信息系统集成有限公司
19.9	其他	国产	规格:详见1.2、五、19 型号:定制	1	23400	23400	浙江移动信息系统集成有限公司
20	无线投屏器	绿联	规格:详见1.2、五、20 型号:CM242	2	600	1200	浙江移动信息系统集成有限公司
六	配套数字化系统					572000	
1	指挥中心					144000	浙江移动信息系统集成有限公司
1.1	综合驾驶舱					97000	浙江移动信息系统集成有限公司
1)	综合首页	国产	规格:详见1.2、六、1.1 型号:定制	1	25000	25000	浙江移动信息系统集成有限公司
2)	防汛研判专题	国产	规格:详见1.2、六、1.1 型号:定制	1	36000	36000	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌(如果有)	型号规格	数量	单价	合计	备注(如果有)
3)	安全研判专题	国产	规格: 详见 1.2、六、1.1 型号: 定制	1	36000	36000	浙江移动信息系统集成有限公司
1.2	预警中心	国产	规格: 详见 1.2、六、1.2 型号: 定制	1	47000	47000	浙江移动信息系统集成有限公司
2	基础功能	国产	规格: 详见 1.2、六、2 型号: 定制	1	32000	32000	浙江移动信息系统集成有限公司
3	防汛研判					96000	浙江移动信息系统集成有限公司
3.1	水雨情	国产	规格: 详见 1.2、六、3 型号: 定制	1	32000	32000	浙江移动信息系统集成有限公司
3.2	纳蓄研判	国产	规格: 详见 1.2、六、3 型号: 定制	1	32000	32000	浙江移动信息系统集成有限公司
3.3	洪水预报系统接入	国产	规格: 详见 1.2、六、3 型号: 定制	1	32000	32000	浙江移动信息系统集成有限公司
4	安全研判					180000	浙江移动信息系统集成有限公司
4.1	大坝安全监测分析模型	国产	规格: 详见 1.2、六、4 型号: 定制	1	60000	60000	浙江移动信息系统集成有限公司
4.2	安全分析	国产	规格: 详见 1.2、六、4 型号: 定制	1	60000	60000	浙江移动信息系统集成有限公司
4.3	健康诊断	国产	规格: 详见 1.2、六、4 型号: 定制	1	60000	60000	浙江移动信息系统集成有限公司
5	运行管理(标化系统接入)	国产	规格: 详见 1.2、六、5 型号: 定制	1	30000	30000	浙江移动信息系统集成有限公司

序号	名称	品牌（如果有）	型号规格	数量	单价	合计	备注（如果有）
6	移动端	国产	规格：详见 1.2、六、6 型号：定制	1	60000	60000	浙江移动信息系统集成有限公司
7	中小型水库自动化监测数据整合接入费	国产	规格：详见 1.2、六、7 型号：定制	1	12000	12000	浙江移动信息系统集成有限公司
8	二级等保测评	国产	规格：详见 1.2、六、8 型号：定制	1	18000	18000	浙江移动信息系统集成有限公司
中型水库合计						1888582	
投标报价（小写）						8500690	
投标报价（大写）						捌佰伍拾万零陆佰玖拾元整	

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.1 小型水库相关技术参数

序号	项目名称	技术参数
一	表面变形监测设施	
1	机器视觉测量系统	<p>物理量：竖向和横向位移</p> <p>靶标数：≤30 个</p> <p>采样率：标准 5Hz，最高 120Hz 以内可配</p> <p>分辨率：1/1000000 FOV</p> <p>图像传感器分辨率：不低于 3840×2160</p> <p>测量距离：0~1000m</p> <p>精度：±1/50000FOV（20m 测量距离精度：±0.1mm）</p> <p>标定方式：AI 算法自动修正转角及距离影响，无需测距与调平</p> <p>供电方式：DC 12V/DC 24V</p> <p>通讯接口：以太网 Ethernet（支持 POE 供电）、4G、5G</p> <p>防护等级：IP65</p> <p>工作温度：-40℃~+85℃</p> <p>温漂控制：成像系统内置恒温控制装置，控制误差不大于±0.2℃</p> <p>靶标：逆反射材料，直径 90mm，可定制</p> <p>混凝土基座：矩形断面，0.4m×0.4m，高 1.5m</p> <p>系统功能：（1）具备边缘计算能力，内置嵌入式算力模块；（2）具备本地触发报警功能，支持远程抓拍及报警后自动推送视频的功能；（3）具备上传系统温度与环境温度的功能；（4）具备远程配置参数（包含采样频率、采样模式、触发阈值等）、固件升级功能</p>
2	GNSS 装置	<p>监测参数：可输出高精度地表位移、加速度和倾角观测值</p> <p>监测精度：水平位移：2.5mm+0.5ppm，高程位移：5mm+0.5ppm</p> <p>通讯方式：支持 4G、RJ45、NB-IOT/WIFI、蓝牙、Lora（选配）</p> <p>边缘计算：支持 RTK、后台和本机前端静态解算，可通过平台触发声光报警器报警</p> <p>传感集成：支持 MEMS 传感器触发，自动调节监测频率，可为 485 协议的传感器供电供电</p> <p>其他功能：定时休眠、电量监测、状态监控和远程升级管理</p> <p>电源特性：2W 低功耗，通电自启</p> <p>简约设计：IP68 防护，防尘防水，抗 1.2 米自然跌落（混凝土硬路面）</p> <p>维护：组装简单，可维护性高</p> <p>监测精度：平面：±（2.5mm+1*10-6D）RMS；高程：±（5mm+1*10-6D）RMS</p> <p>RTK 定位精度：</p> <p>平面：±8mm+1ppm(RMS)</p> <p>高程：±15mm+1ppm(RMS)</p>

序号	项目名称	技术参数
		差分数据格式: RTCM3.3、RTCM3.2、NEMA-0183
		数据更新率: 1HZ~20Hz, 标配 10Hz, 20Hz 可授权
		天线: 一体化设计, 内置抗多路径大地型天线
		无线通讯: 支持 4G、NB-IOT、蓝牙
		有线通讯: 支持 RS485 输出
		其他: 支持 LoRa 通讯 (选配)
		远程控制: 支持远程配置、诊断、定位跟踪等
		电压输入: 9-36V, 支持通电自启, 反接保护, 内置光电隔离
		电压读取: 支持读取外接电源电压
		解算方式: 支持接收机本地解算、服务器后台解算和 RTK 实时解算
		解算频次: 支持常规和加密监测, 可自定义静态解算输出频次
		工业等级: IP68, 抗 1.2m 跌落 (混凝土硬地面)
		湿度: 100%无冷凝
		材质: 铝合金底座
		传感器接入: 支持接入 RS485 协议的监测传感器 (如雨量计、温湿度计等), 为传感器提供供电和网络支持
		安装方式: 强制对中装置连接, 标准美制 5/8 英寸螺纹栓固定
		MEMS: 集成 MEMS 传感器, 支持通过 MEMS 动态调整监测频次, 可输出倾角、加速度
		MTBF 平均无故障时间: >50000h
		信号: 支持五星十六频
		GPS: L1C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5; BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC; GLONASS: G1, G2, G3; Galileo: E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6; QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX
		芯片: 自主研发的全国产高精度 GNSS 芯片
		功能: 支持星基增强模式
二	渗流压力监测系统	
1	测压管	镀锌钢管, 直径 10cm; 钻孔直径 15cm
2	管口不锈钢保护罩	不锈钢材, 尺寸 40cm×40cm×60cm
3	渗压计	<p>渗压计满足《GB/T3411.1—2009 第 1 部分:振弦式孔隙水压力计》, 满足外观质量、力学性能参数、过范围限、绝缘性能、防水密封性、温度性能、温度影响、稳定性、气候环境适应性、机械环境适应性, 并有国家认可的检测机构的检测报告; 具有《全国水利系统招标产品重点采购目录》入选证书</p> <p>类型: 振弦式</p> <p>测量范围: 0-4MPa</p> <p>分辨率: <0.025%FS</p> <p>精度: 直线: ≤0.5%FS; 多项式: ≤0.1%FS;</p> <p>温度测量范围: -40~+80℃</p>

序号	项目名称	技术参数
4	数据采集终端	<p>温度测量精度：±0.5℃</p> <p>智能识别：可通过数据采集仪，进行智能识别传感器编号、传感器类型、传感器参数、计算公式等信息（大于 1600 米长度）</p> <p>智能诊断：可通过数据采集仪，智能诊断仪器装状态（大于 1600 米长度）</p> <p>防护等级：IP68</p> <p>8 通道数据采集单元，具备通道复用功能，每个通道均可采集差阻式传感器、振弦式传感器、电压电流传感器、RS485 传感器、开关量、可自定义接入标准 Modbus 协议传感器，所有外部接口具有光电隔离能力及防雷保护能力；支持 RS485、4G LTE-FDD/LTE-TDD、蓝牙 BLE5.0、以太网、Lora 以及 WiFi 通讯方式。可一路多发，每一路都可选用 TCP/IP 协议或 MQTT 协议，支持 NGN 协议、行业通用协议，可根据用户需求进行协议定制；具备 GB/T17626.5 中试验等级 3 的防浪涌冲击能力，在发生浪涌冲击(如雷击)后数据不丢失、不失真，采集装置正常运行；具备满足 GB/T17626.3 中试验等级 1 要求的防电磁干扰的能力，在发生干扰后数据不丢失、不失真，采集装置正常运行，并有国家认可的检测机构的检测报告。</p> <p>满足《大坝安全监测数据自动采集装置（DL/T1134-2009）》规定的技术指标要求；具有《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》出具的产品检验测试报告；具有《全国水利系统招标产品重点采购目录》入选证书</p> <p>智能识别：采集装置连接传感器，可识别传感器编号、传感器类型、传感器参数、计算公式等信息（1600 米以上）</p> <p>智能诊断：可诊断振弦类传感器“仪器正常”、“仪器开路”、“仪器短路”、“仪器或接头进水”（1600 米以上）</p> <p>可接传感器类型：振弦式、差阻式、电压式、RS485 信号和标准电量信号等；</p> <p>具有实时采集、定时采集、离线采集功能</p> <p>具备 4G/5G 无线通讯传输和 RS485 有线通讯传输</p> <p>具备防雷功能</p> <p>定时采集测量间隔：3 分钟~30 天</p> <p>数据存储容量：≥32000 条</p> <p>数据保存方式：循环保存</p> <p>系统平均无故障时间：≥35000 小时</p> <p>测温范围：-80℃~180℃</p> <p>扫频激励范围：400~6000Hz；时基精度：0.01%F.S；频率测量精度：≤0.1Hz；频率分辨率：0.001Hz；模数分辨率：0.001F；测温范围：-80℃~+150℃；测温精度：±0.2℃；测温分辨率：0.1℃系统防感应雷电强度：500W~1500W</p>
5	数据采集电气柜	<p>供电方式：市电 220VAC；输出电压：DC24V；功率输出：60W；信号接入：Ethernet（支持 POE 供电）/WIFI；远程通讯：4G；防护等级：IP54；尺寸：450mm*350mm*160mm，含防雷避雷器。</p>
6	电缆	<p>仪器电缆采用专用的水工屏蔽电缆，绝缘电阻在 50MΩ 以上，其击穿电压大于 2000V，符合我国国家标准，满足仪器设备的使用要求</p>

序号	项目名称	技术参数
7	防雷系统	防雷模组：工作频率：DC~3000MHZ；特性阻抗：50Ω；使用功率：≤500W； 直流击穿电压：350V±20% 防雷接地：防雷接地电阻不大于 10 欧姆
三	渗流量监测系统	
1	三角量水堰	玻璃钢材质，宽 60cm，高 50cm
2	排水沟	L 型断面，0.5m×0.5m，厚 0.3m，C25 混凝土
四	视频监控系統	
1	200 万 1/2.8"CMOS 球 机	支持平台远程配置工作模式，支持远程预览唤醒、定时休眠计划唤醒 最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.0, AGC ON)；黑白：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 lux with IR 宽动态：120 dB 支持 360°水平旋转，垂直方向-15°-90° 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 150 m 红外距离：最远可达 150 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：H.265/H.264 移动通信参数：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 RS-485：支持 1 个 RS-485，用于获取电池信息 音频：1 路输入（Line in）（terminal block）；1 路输出（Line out）（terminal block） 报警：2 路输入，1 路输出 SD 卡扩展：内置 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持 256 GB 复位：支持 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30°C-65°C，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式：DC12 V ± 20%，支持防反接保护 视频监控系統包含支架及安装辅材费用、2 年专线租赁费用以及视频接入费用。

1.2 中型水库相关技术参数

序号	项目名称	技术参数
一	表面变形监测提升工程	
1	机器视觉智能测量仪	采样率：标准 5Hz，最高 120Hz 以内可配 分辨率：1/1000000 FOV（视场范围） 测量距离：0~1000m（可定制） 测量方向：竖向与横向 精度：±1/50000FOV（20m 测量精度：±0.1mm） 标定方式：AI 算法自动修正转角及距离影响，无需测距与调平 输出方式：以太网 Ethernet（支持 POE 供电）、4G、5G 供电：DC 12V/AC 24V 功率：7W 工作温度：-40℃到 85℃ 防护等级：IP65 含测量镜头
2	反光靶标	材质：逆反射材料 光源参数：可选配补光灯，靶标无需供电。外径 60，90，180，270，360 可选
3	测量仪安装立杆	立杆，含安装支架，基础浇筑，防雷接地
4	标靶安装立杆	立杆，含安装支架，基础浇筑
5	机器视觉补光灯	18W
6	数据采集电气柜	供电方式：市电 220VAC 输出电压：DC24V 功率输出：60W 信号接入：Ethernet（支持 POE 供电）/WIFI 远程通讯：4G 防护等级：IP54 尺寸：450mm*350mm*160mm 含防雷避雷器
7	防雷模组	工作频率：DC~3000MHZ；特性阻抗：50Ω；使用功率：≤500W；直流击穿电压：350V±20%
8	防雷接地	防雷接地电阻不大于 10 欧姆。
9	保护罩套装	测量仪保护罩，定制
10	线缆及管材	网线、电源线、PVC 管等，电缆保护管采用 DN32 镀锌钢管以及 PVC 管，电缆包括 RVV 3*1.5 电源线、超五类网络线、DJYPVP 2*2*1.0 信号线等。单根保护管使用时，地下埋管距地面深度不应小于 700mm，距排水沟底不宜小于 500mm。并列管相互间宜留有不小于 20mm 的空间。

序号	项目名称	技术参数
11	监测软件平台	含平台协议、数据推送接入服务
二	库区视频监控提升工程	
1	智能球机	400万7寸23倍全彩球机
		1/1.8" progressive scan CMOS
		支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
		支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
		支持切换为人脸抓拍模式, 最大同时抓拍5张人脸
		内置扬声器: 功率5W; 30m不低于60dB
		采用高效补光阵列, 低功耗, 白光补光50m, 红外补光180m
		内置加热玻璃, 有效除雾
		最低照度: 彩色: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON); 0 Lux with IR
		宽动态: 120 dB 超宽动态
		焦距: 5.9~135.7 mm, 23倍光学变焦
		视场角: 60.2~3.4°(广角-望远)
		防补光过曝: 支持
		白光照射距离: 50m
		红外照射距离: 180m
		水平范围: 360°
		主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560×1440); 60Hz: 30fps (2560×1440)
		视频压缩标准: H.265, H.264, MPEG
		网络存储: NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
		网络接口: RJ45 网口, 自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡, 最大支持256GB		
2	智能枪机	400万1/1.8"CMOS 智能全彩筒型网络摄像机
		最低照度: 彩色: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light
		宽动态: 120 dB
		防补光过曝: 支持
		补光灯类型: 柔光灯
		补光距离: 最远可达60m
		最大图像尺寸: 2560×1440
		视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264
		网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256GB), 支持NAS(NFS, SMB/CIFS均支持)
		报警: 1输入, 1输出(报警输出最大支持DC12V, 20mA)
		音频: 内置1个麦克风; 1输入(Line in): 2芯端子, 1输出(Line out): 2芯端子
		复位: 支持

序号	项目名称	技术参数
		网络：1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
3	智能半球	400 万 1/1.8" AI 轻智能全彩网络摄像机
		最低照度：彩色：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR
		宽动态：120 dB
		补光灯类型：暖白光
		补光距离：普通监控：50m
		最大图像尺寸：2560 × 1440
		视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
		网络存储：支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大 256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持）
网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口		
4	视频汇聚设备柜	600*600*12U，含空开、防雷器、端子排等元器件
5	立杆支架及基础	3.5 米立杆，挑臂支架按现场定制，基础浇筑，防雷接地，接地电阻不大于 10Ω
6	立杆支架及基础	6 米立杆，挑臂支架按现场定制，基础浇筑，防雷接地，接地电阻不大于 10Ω
7	立杆设备箱	400*500*200mm，不锈钢材质，含空开、防雷器、端子排等元器件
8	视频接入交换机	16 口千兆交换机
9	光纤收发器	千兆单模单纤收发器
10	线缆辅材	含电源线、超五类屏蔽双绞线及配套安装辅材等
11	复合光缆	光电复合缆，12 芯单模，2*2.5
12	光缆熔接费	含尾纤等光缆熔接配套辅材
13	视频接入	水库周边及下游河道已建视频接入费用
三	库区工情监测提升工程	
(1)	泄洪闸及生态泄流监测	
1	遥测终端	1. 丰富的行业应用接口，可兼容采集多种工业传感器，提供 2 个翻斗式雨量计接口、1 个 12 位格雷码接口、2 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口、1 个 SDI-12 接口、8 路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）、8 路开关量输入接口、2 路开关量输出接口、8 路继电器输出；
		2. 静态值守电流小于 1mA；
		3. 内嵌标准 TCP/IP 协议栈，4 个中心同步数据透明传输；
		4. 支持大容量存储，长期保存设定参数及历史数据，提供 16MB 的数据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据，同时支持 TF 卡存储；
		5. 高稳定性设计，专为无人值守环境而生；
		6. 高标准工业级设计，非常适用于恶劣工业环境；

序号	项目名称	技术参数
		7. 轻松实现设备远程监控和管理，更加节省人力物力；
		8. 本地配置方式：支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式；
		9. 远程维护：可以远程升级程序和远程参数设置。
		10. 支持外接液晶屏配置、串口配置方式、远程配置等多种配置方式；
		11. 远程管理功能：支持远程参数配置（同时支持平台配置方式和短信配置方式）、远程程序升级，
2	485 信号隔离模块	485 光电隔离模块，兼容匹配各类传感器及数显仪表
3	限位信号扩展	行程限位信号扩展
4	通讯费	4G 流量费，3 年
(2)	生态泄流远程控制	
1	手电动一体蝶阀	电动法兰蝶阀，管径 DN250； 阀体材质：球墨铸铁； 电压：AC220V； 密封材质：橡胶； 压力：1.6Mpa；
2	管道施工	管道切割、焊接等
3	现地阀门控制箱	含继电器、开关电源、温湿度传感器、端子排、避雷器等配件；PLC 采用集成高速处理器，内置 32G TF 卡数据存储；
4	光纤收发器	千兆单模单纤收发器
5	线缆及辅材	含配套法兰、止水橡胶及线缆辅材
6	集成调试费	含设备安装调试、管理调度中心控制界面定制开发
四	声光电预警设施工程	
1	立杆	定制热镀锌钢管，高度 3.5m，壁厚≥4mm，由上下部构成，由上下部构成，上部直径 140mm，下部 140mm，可旋转设计（便于单人调试维护），法兰连接
2	控制箱	500mm*600mm*250mm，材质：不锈钢，板厚 1.5mm，含导轨、空开、继电器等
3	雨量筒	口径 200mm；测量范围 0-8mm；分辨率 0.5mm；误差 2%；工作温度 -20~80 度
4	雷达水位计	1.工作频率：26GHz（PTOF）； 2.测量范围：0~30M； 3.测量精度：±3mm； 4.盲区：天线末端（常规<0.3m） 5.显示分辨率：1mm； 6.仪表启动时间：<40S； 7.仪表采样速率：1—2 / S； 8.天线波束角度：6°或 8°（锥形天线，不锈钢材质）； 9.功耗：Max.12mA（RS-485 接口输出 /12V.DC）； 10.供电电压：6~26V.DC（标准值：12V.DC）；

序号	项目名称	技术参数
		11.过程温度：-40~+100℃；
		12.相对湿度：≤95%；
		13.防护等级：IP67（铝、不锈钢外壳）
		14.RS-485 接口输出方式 / MODBUS 通讯功能，SDI-12；
		15.输出参数：隔离 5V 电平，MODBUS 协议，波特率 9.6Kbps，数据格式 8N1
		16.安装方式：G1-1/2A 螺纹或法兰配防雨罩可选。
		17.符合 GB/T27993-2011《水位测量仪器通用技术条件》
5	太阳能板（控制器）	100w
6	电池	80ah
7	山洪预警遥测终端	<p>1.遥测终端应符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备 遥测终端机》、《SZY203-2016 水资源监测设备技术要求》、《SZY205-2016 水资源监测设备质量检验》、《SZY206-2016 水资源监测数据传输规约》、《SL651-2014 水文监测数据通信规约》；</p> <p>2.设备超低功耗设计，具有多种工作模式；</p> <p>3.采集和传输一体化设计，通信稳定，节省成本，集传统水文水资源监控装置机功能与 2.5G/3G/4G 传输功能于一体，实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能；</p> <p>4.丰富的行业应用接口，可兼容采集多种工业传感器，提供 2 个翻斗式雨量计接口、1 个 12 位格雷码接口、2 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口、1 个 SDI-12 接口、8 路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）、8 路开关量输入接口、2 路开关量输出接口、8 路继电器输出；</p> <p>5.静态值守电流小于 1mA；</p> <p>6.支持大容量存储，长期保存设定参数及历史数据，提供 16MB 的数据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据，同时支持 TF 卡存储；</p> <p>7.高稳定性设计，专为无人值守环境而生；</p> <p>8.高标准工业级设计，非常适用于恶劣工业环境；</p> <p>9.轻松实现设备远程监控和管理，更加节省人力物力；</p> <p>10.本地配置方式：支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式；</p> <p>11.远程维护：可以远程升级程序和远程参数设置。</p>
8	无线低功耗枪机	<p>200 万 1/2.8" CMOS 低功耗摄像机</p> <p>最高分辨率下录像功耗低至 1.0 W（4G 保活、不预览、关闭补光灯）</p> <p>支持平台远程配置工作模式，支持远程预览唤醒、定时休眠计划唤醒</p> <p>采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m</p> <p>最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.0, AGC ON)；黑白：0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 lux with IR</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>焦距&视场角：</p> <p>4 mm @F1.0，水平视场角：83.5°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°</p> <p>6 mm @F1.0，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.3°</p>

序号	项目名称	技术参数
		红外距离: 最远可达 30 m
		波长范围: 850 nm
		防补光过曝: 支持
		最大图像尺寸: 1920 × 1080
		视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264
		移动通信参数:
		4G 频段:
		LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41
		LTE-FDD 四频 Band 1/3/5/8
		TD-SCDMA 双频 Band 34/39
		UMTS 双频 Band 1/8
		EVDO 单频 BC0
		CDMA1x 单频 BC0
		GSM 三频: Band3/5/8
		4G 制式: LTE-TDD, LTE-FDD, TD-SCDMA, EVDO, UMTS, CDMA1x, GSM
		RS-485: 支持 1 个 RS-485, 用于获取电池信息
		音频: 1 路输入 (Line in) (terminal block), 1 路输出 (Line out) (terminal block)
		报警: 1 路输入, 1 路输出
		SD 卡扩展: 内置 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽, 最大支持 256 GB
		复位: 支持
		网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口
		启动及工作温湿度: -15 °C~55 °C, 湿度小于 95% (无凝结)
		供电方式: DC12 V ± 20%, 支持防反接保护
		电流及功耗:
		白天监控场景: 1.0 W (4G 保活、不预览、关闭补光灯);
		夜晚监控场景: 1.3 W (4G 保活、不预览、打开补光灯);
		白天预览场景: 1.8 W (4G 预览、关闭补光灯);
		休眠模式功耗: 40 mW;
		最大功耗: 5 W (摄像机)
9	SD 存储卡	TLC 晶元, 擦写次数 3000 次
		标称容量 256GB
		工作温度: -25 °C~85 °C
		存储温度: -40 °C~85 °C
10	声光报警器	工作电压: DC12V
		报警音调: 默认十二种基础报警语音
		报警声音: 语音可自定义
		音量: 130dB (音量可调)
		功率: 45W

序号	项目名称	技术参数
		防护等级：IP65 壳体：冷轧板；灯罩：PS 工作温度：-40°C~70°C
11	智慧音柱	音柱采用高低音分频设计，音质好； 电源输入：DC12V； 整机效率：≥75%； 待机功率：≤5W； 音频输出功率：30W。
12	水尺	定制
13	4G 通信费	4G 通信/2 年,包含山洪预警遥测终端、无线低功耗枪机、智慧音柱数据通讯费用
14	安装调试	施工费含辅材
15	高程测量	RTK 测量
五	调度控制中心提升工程	
1	LED 显示屏	点间距≤1.25mm，点密度 ≥640000 点/m ² 屏幕面积：宽≥3.6 米，高≥2.025 米，面积 7.29 平方米；整屏分辨率不小于 2880 列×1620 行 封装：采用 SMD1010 封装； LED 产品采用金线封装； LED 显示屏箱体尺寸为 600mm*337.5mm，厚度<46mm 模组-箱体平整度：<0.1mm；箱体间缝隙≤0.1mm； 箱体为压铸镁铝合金材质，一次性整体压铸成型，自然散热结构，无风扇，无孔防尘、静音设计；支持水平拼接、内弧拼接、直角拼接 水平/垂直视角≥175° 显示屏亮度≥600CD/m ² ，亮度支持 1-255 逐级校正及无级校正；发光点中心距偏差<2%；亮度均匀性>97%，亮度鉴别等级≥24；色度均匀性 ±0.002Cx,Cy 之内 色温支持 2000K-15000K 可调，色温为 6500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差<220K 箱体强度测试：抗拉强度>180Mpa，屈服强度>180Mpa，硬度>70HB；抗拉力测试数值≥5000N/m ² ，抗压力测试数值≥50000N/m ²
2	编辑控制软件	(1) 软件具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认布局登录 (2) 软件支持添加、修改、删除场景轮播功能，支持场景循环分组功能 (3) 软件支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能 (4) 软件支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率 (5) 软件支持添加、修改、删除 LED 显示屏 (6) 软件支持视频流媒体平台数据对接

序号	项目名称	技术参数
		(7) 软件具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示
		(8) 软件支持自定义操作界面布局管理、记录客户端退出时的界面布局及虚拟屏开窗、移窗、改变大小吸附对齐功能
3	屏体控制器	1 路 DVI、1 路 HDMI 输入，支持热备切换，6 路网络输出
4	大屏拼接解码主机	5U 机箱+4 路 DVI 输入（支持转 VGA 或 HDMI）+12 路 DVI 输出+单主控板+单电源；整机支持解码 6 路 2400W@25fps、或 12 路 1200W@25fps、或 24 路 800W@25fps、或 48 路 400W@25fps、或 96 路 200W@30fps，192 路 720P@30fps，或 192 路 4CIF@30fps 以下分辨率
5	配电柜	容量：15KW 为了方便对 LED 显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统” 通过该系统可以实现对 LED 显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用 屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命
6	钢结构及包边	大屏幕安装配套，要求抗锈，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患
7	专用线缆及辅材	网线、HDMI 线、电源线、辅材等
8	安装调试	整屏的调试，整个系统的对接，调试、培训
9	工作站	CPU：英特尔 I7 处理器；内存：16GB DDR4；硬盘容量不小于 1TB；显卡芯片：2GB 独显；100/1000M 以太网卡；27" 液晶显示器，显示分辨率 ≥1920x1080
10	操作台	4 席操作台，整个控制台的组成为模块化结构，控制台深度为 1000mm（900mm 可选配），提供不小于 450mm 的腿部空间和纵向 500mm 桌面操作空间；工作台面到地面距离为 740-760 mm，满足人机工程学要求
11	核心交换机	24 个 10/100/1000Base-TX 以太网端口，4 个 100/1000Base-X SFP 端口
12	视频综合管理平台主机	外形：2U 机架式 CPU：1 颗英特尔英特尔至强 银牌 4210 2.2G, 10C/20T, 10.4GT/s 内存：配置 32GB(DDR4 2666MT/s)内存，≥24 条内存插槽 RAID：单张 Raid 卡，支持 RAID 0,1,5, 50, 等；可以同时配置 2 块板载 RAID 卡 网卡：主板集成 4 个千兆网口 I/O 槽位：提供≥7 个 PCI-E Gen3 槽位 电源：冗余双电源 495W
13	CVR 网络存储	4U 标准机架式 IP 存储/X86 架构/嵌入式软硬件设计 全插拔模块化无线缆设计（可选配冗余电源） 128 路 H.265、H.264 混合接入 512M 接入/512M 存储/512M 转发 24 盘位

序号	项目名称	技术参数
		1 个 eSATA, 支持 Raid 2 个 HDMI、1 个 VGA, HDMI 双 4K 异源输出 (可选配触摸屏) 20 路 1080P 或 5 路 4K H.265、H.264 混合解码 报警 16 进 8 出 4 个千兆网口 1 个 USB2.0, 2 个 USB3.0 Smart 2.0/整机热备/VQD 视频质量诊断/SMD (普通 IPC 区域入侵、越界侦测检测) 选配扩展板可增加的接口: 报警 32 进 16 出/4 个千兆光口/8 个 RS-485 串行接口
14	企业级硬盘	6T
15	边界防火墙	标准 1U 设备, ≥5 个千兆电口, 1 个 Combo 口, 单电源, 防火墙吞吐≥1G, 并发连接≥30 万, 每秒新建连接≥3000, IPSEC VPN 吞吐≥20M 支持基于 IP 协议的检测清洗, 包括但不限于: IP Flood、IP Frag Flood、端口扫描、IP 地址扫描 支持 NTP 流量检测清洗, 能对 NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD 等攻击进行检测并提供基于 NTP 请求限速、NTP 响应限速、源认证、会话认证的防御策略 支持根据 DOS/DDOS 攻击行为自动添加动态黑/白名单功能, 可自定义动态黑/白名单超时时间 支持一体化安全策略配置, 可以通过一条策略实现五元组信息源 MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB 认证、IPS、AV、URL 过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT 等功能配置, 简化用户管理
16	固定 IP 专线 (100M, 3 年)	固定 IP 专线, 100M, 3 年
17	网络机柜	42U*600*600mm
18	立式空调	3P
19	调度指挥中心及机房装修	调度指挥中心静电地板拆除后铺设瓷砖, 房间整体粉刷和吊顶装修, 隔墙拆除, 大屏包边装饰; 机房整体粉刷并安装静电地板, 电源及信号线路敷设 原值班室与休息室的墙增加隔断: 75 系中型轻钢龙骨, 双面 9.5mm 纸面石膏板封面 窗户更换: 窗户采用中空玻璃, 304 不锈钢折边, 每扇 1.5 米*1.8 米 进门更换: 进门包含门套基层处理, 材质选用铝合金断桥铝, 0.95 米×2.0 米×0.22 米 原有结构拆除及垃圾搬运清理 一级吊顶, 防潮石膏板、暗藏灯带, 窗帘箱, 点锈绷带处理, 腻子乳胶漆, 二底两面: 纸面石膏板封面, 50 系中型轻钢龙骨或木龙骨基层, 腻子粉批刮 2 遍, 内墙白色乳胶漆 墙面装饰面板: 木工板基层打底, 成品装饰面板

序号	项目名称	技术参数
		大屏包边装饰，材料全部用环保材料，硬包木工基层，硬包饰面：基层板打底，成品硬包安装
		室内穿管布线：监控线预留，含筒灯
		调度指挥中心瓷砖敷设：地面 80*80 抛光砖平铺
		其他：水泥、黄沙、石子、腻子及其他辅材
20	无线投屏器	无线投屏
六	配套数字化系统建设	
1	指挥中心	
1.1	综合驾驶舱	
(1)	综合首页	综合看板是整个应用重要信息和特色亮点汇总，作为所有子场景的汇总。以水库 GIS 地图为底图，总览展示水库基本信息、防汛形势概况、重要点位视频监控、安全性态研判以及健康诊断评分。
(2)	防汛研判专题	在水库地图上叠加显示水雨情测站、网格降雨、台风路径、气象雷达图层，并用图表统计水雨情和水库蓄水的关键信息，以及水雨情过程线、水库水文工程特性、年度降雨统计、逐日水位、运行情况等信息，对水库可纳雨量进行分析和展示。 驾驶舱输出水库放水调度形势，监控闸门开度、泄洪闸水位变化，根据开度推算下泄流量，实现调度全过程研判。
(3)	安全研判专题	根据大坝 CAD 设计图建立大坝三维模型，以大坝三维模型为基础，显示位移沉降、坝体渗压、绕坝渗压、面板接缝、库水位等各类监测点的位置分布、点位布置和实测值，选择相应测点后可展示数据过程线（过程线功能包含叠加环境量展示、可使用不同图形标注不同线段、可显示设置的阈值、可切换为表格、可显示测点离线/上线等事件事件和原因等、可根据建模结果进行空数据模拟连接、可使用拉伊达/格拉布斯等异常数据处理算法进行数据处理后展示图表），分布图，相关性分析，日/月/年报表导出（可选择格拉布斯/拉伊达准则处理数据，导出可选择表格导出、折线图导出、特征值导出，可按每个测点单独一页导出和多个测点合并一页导出）。对各类安全监测项的预警信息和危险等级进行统计，实时展示各测点的实测值，点击单个测点可展示前 7 天监测数据过程线，基于大坝安全监测分析模型生成前坡、后坡安全系数以及坝体浸润线，实时研判坝体安全稳定性态。
1.2	预警中心	对于水雨情监测、纳蓄分析、安全监测等各类业务，进行预警发布、预警规则配置、预警处置闭环管理。在系统中可配置各类监测阈值，当监测或预报产生预警时，系统自动通过短信、浙政钉、系统提醒等方式将预警发送至指定责任人，督促进行处置。责任人收到预警，完成处置后，可在系统中进行反馈，形成问题闭环处理。对接新安“17”智水，将部分高危预警推动“17”智水预警中心里，实现联动闭环。
2	基础功能	对水库的基础信息进行详细展示；对水库和周边物资仓库、抢险队伍等进行展示与统计；汇聚库区及水库下游范围的视频监控点位，进行播放和历史回放；对罗村一级水电站的实时下泄流量进行展示，与核定生态流量进行对比。

序号	项目名称	技术参数
3	防汛研判	
(1)	水雨情	对水雨情进行实时监测，制定过程线、关系曲线等统计图表；生成水雨情历史统计报表；对水库水雨情超阈值情况进行预警，；实时监测开闸放水过程中的闸门开度、泄洪闸水位，并根据公式动态推算下泄流量进行展示
(2)	纳蓄研判	根据水库实时水位、汛限水位、蓄水量、库容曲线进行纳蓄分析，结合集雨面积、径流系数、未来降雨和上下游等情况分析研判水库纳蓄能力，呈现罗村水库可纳雨量情况，针对不同可纳雨量向指定对象发送预警，实现水库精准防汛。责任人收到预警信息后，可在预警中心进行处理反馈
(3)	洪水预报系统接入	罗村水库已建洪水预报系统，本次项目将洪水预报系统单点登录
4	安全研判	
(1)	大坝安全监测分析模型	大坝安全分析及预警评价模型利用监测系统自动监测数据、表面位移观测数据和巡视检查记录等，采用合理的数学模型和评判准则，预测特定库水位下大坝运行性态。系统结合工程实际情况，将水平位移、垂直位移、渗流压力、渗流量、测缝等监测数据建立分析模型。采用多元回归方法建立监测量统计模型，统计模型的因子为上游水深、降水量、温度、时间等因子，根据相关系数，就回归效果给出定性结论，为大坝安全分析、异常预警提供支撑。
(2)	安全分析	安全监测应用具体包括实时数据、历史数据、图形分析等模块，基于监测设备进行表面位移、沉降、绕坝渗流、面板接缝等监测项的实时数据展示，对历史数据进行报表统计，并通过过程分析、分布分析、相关分析对数据进行研判分析，生成关系曲线；基于大坝安全监测分析模型对各类监测数据进行综合研判，生成大坝稳定性系数。
(3)	健康诊断	针对大坝健康情况，梳理针对性指标，建立以水库安全监测、运行管理、枢纽建筑物安全、安全度汛、管理设施等五类指标为核心的水库健康诊断指标体系，实现大坝健康诊断功能，一键开始诊断可以诊断出当前水库存在的问题，并根据评价体系形成综合评分
5	运行管理（标准化系统接入）	对罗村水库已建的工程标准化运行管理平台进行单点登录，实现直接跳转，对工程巡查、维修保养等信息进行展示
6	移动端	通过移动端，可以查询水库流域概况、特征信息等基本信息，集成展示水雨情、大坝观测、闸门工情等实时运行信息，实时推送水库重要预警信息，对水库调度运行等业务和流程进行移动办理和填报。实现管理人员随时随地全天候、在线化、移动化办公，有效提高水库管理水平及业务办理的效率
7	中小型水库自动化监测数据整合接入	对中小型水库建设的自动化监测设施监测数据进行数据汇集接入和集中展示。
8	二级等保测评	对罗村水库数字化管理系统进行二级等保测评

2 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加建德市水利事业服务中心的建德市小型水库安全监测设施建设采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 建德市小型水库安全监测设施建设采购项目，属于其他未列明行业；制造商为南京葛南智能物联有限公司，从业人员30人，营业收入为967.1万元，资产总额为939.8万元，属于小型企业；

2. 建德市小型水库安全监测设施建设采购项目，属于其他未列明行业；制造商为浙江智运科技有限公司，从业人员10人，营业收入为470.10万元，资产总额为58.04万元，属于小型企业；

3. 建德市小型水库安全监测设施建设采购项目，属于其他未列明行业；制造商为南京葛南实业有限公司，从业人员50人，营业收入为1387万元，资产总额为846万元，属于小型企业；

4. 建德市小型水库安全监测设施建设采购项目，属于其他未列明行业；制造商为杭州鲁尔物联科技有限公司，从业人员163人，营业收入为10170.34万元，资产总额为16697.37万元，属于中型企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名) 浙江移动信息系统集成有限公司

日期：2023年8月10日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等 3 种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件 1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。