

## 一、开标一览表（报价表）

建德市人民政府洋溪街道办事处、杭州欣兴建设工程招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目【招标编号：JD2022BF-075】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
1	路口形象	政喆	845*300 总尺寸 300*845cm, 左侧 YANGAN230*180cm, 外框厚 12cm, 用 2mm 不锈钢, 字厚 5 公分, 正面采用 1.5mm 不锈钢板, 围边 1.2 不锈 钢, 内部钢架支撑, 预埋脚为热镀锌管, 大字 A300*322cm, ND160*103cm, u235*152cm, 字厚 30cm, 正面 2.0mm 不锈钢, 侧面围边 1.2 不锈钢, 背面 1.2 不 锈钢, 内部钢架支撑, 预埋脚是热镀锌管, 小字洋安 ANDU 未来社区, 字高 70cm, 厚度 10cm, 正面发 光字, 正面 1.2 不锈钢, 围边 1.0 不锈钢, 发光面 3mm 伸春亚克力, 背板 10mm 高密度 PVC, 内置户外高亮蓝景 防水 LED, 配户外防水明纬电源, 钢架支撑, 底部预埋 安装, 文字造型墙: 260*438cm, 字厚 5cm, 正面 1.2 不锈钢, 围边 1.0, 墙厚 12cm, 2mm 不锈钢, 内撑钢架, 预埋脚 是热镀锌管。 采用高精等离子切割, 高级技工精心焊接, 精工打磨,	1 项	53055.87	53055.87	项目验收 合格后 2 年 内

序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆两次+面漆两次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。)				
2	墙绘	政喆	20410*220 专业防水防晒丙烯酸酯颜料, 精工墙绘。表面上罩面漆	1 项	84728.36	84728.36	项目验收合格后 2 年内
3	雕塑	政喆	95*86 80*74 玻璃钢雕塑, 蓝色卡通尺寸 95*86cm 黄色卡通 80*74cm, 最厚处 64cm 开模制作。	1 项	25447.19	25447.19	项目验收合格后 2 年内
4	门头	政喆	915*943 中间立牌尺寸 943cm*(295+295CM), 用 1.2 不锈钢。上方 943*295cm 是激光切割字和孔。下方文字和 LOGO 是不锈钢背打光, 背后钢架支撑。 两侧立柱正面 915*100cm, 侧面 915*100cm, 采用 1.2mm 不锈钢板, 文字图案丝印。内部钢架支撑。 以上不锈钢板采用数控高精度等离子切割冲孔, 数控开槽折弯, 焊接, 精工打磨。原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆两次+面漆两次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。图案采用烤漆及丝印工艺, 色牢度高, 不易脱色。 内部钢架支撑, 确保美观, 安全, 稳固。	1 项	104834.24	104834.24	项目验收合格后 2 年内
5	入口门闸	政喆	390*200 展开尺寸 390*505cm*2 个, 成品宽 390cm, 正反面高 200cm, 顶部 105cm, 侧边厚度 2cm, 材料用 1.5mm 不锈钢, 数控高精度等离子切割冲孔, 高精电脑数控开槽折	1 项	35333.81	35333.81	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			弯,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。)图案采用烤漆及丝印工艺,色牢度高,不易脱色。 内部钢架支撑,底部热镀锌管预埋。确保美观,安全,稳固。 电动伸缩门(长度1100cm、不锈钢材质),高度不低于1600cm,宽度不低于660cm。				
6	入口埋地字	政喆	665*112 高边斜坡字,总长665cm,大字面高65cm,小字面高50cm,1.2mm不锈钢板,数控高精度等离子切割冲孔,高精电脑数控开槽折弯,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。)色牢固高,不易脱色。 内部钢架支撑,预埋脚是热镀锌,确保美观,安全,稳固。	1项	19974.25	19974.25	项目验收合格后2年内
7	邻里中心广场中心小品	政喆	285*250 总尺寸250*285cm,φ195*112cm,厚12cm,2mm不锈钢,N250*145cm,φ245*120cm,厚12cm,2mm不锈钢板,正面切割灯槽,安装户外防水蓝景LED发光灯带,内部钢架支撑,预埋脚热镀锌管。 1.2mm不锈钢冲孔板,上下30*30cm不锈钢管焊接,弯圆, 洋安 ANDU 未来社区立体发光字,总高70cm,厚度50cm,	1项	41840.7	41840.70	项目验收合格后2年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			正面发光字，正面 1.2 不锈钢，围边 1.0 不锈钢，发光面是进口亚克力，背板 10mm 高密度 PVC，内置户外高亮防水 LED，配户明纬外防水电源安装在冲孔板上，波浪线条造型总长 285cm，方形 3*3CM 采用 2mm 不锈钢切割焊接 以上所有采用数控高精度等离子激光切割冲孔，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。) 图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。 内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 地面圆形灯带（铝型框架、钢化玻璃、防雨防水 LED 灯源 24v） 圆球灯（pe 材质、不锈钢灯管、LED 灯源）				
8	邻里中心广场地面图案	政喆	15300*120 地面彩绘漆（环氧树脂丙烯酸酯水及助剂）	183.60m2	111.34	20442.02	项目验收合格后 2 年内
9	小广场广告+雨棚	政喆	1365*340 1815*180 雨棚总尺寸 150*1955cm，采用厚 1.2mm 40*40mm 镀锌方管，12mm 钢化玻璃，中间立柱用厚 1.2mm 宽 120mm 高 200mm 三角斜撑不锈钢木纹漆， 4 幅画面统一高度 343cm，长度分别为 240，468，327，330cm，外框用 1.2mm 不锈钢制作，厚度 5cm，画面用户外车贴高精 UV 喷印，贴在背板上。	1 项	26648.29	26648.29	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			<p>游戏小品在 343*330cm 画面上, 外框用 1.2mm 不锈钢制作, 厚度 10cm, 画面用户户外车贴高精 UV 喷印, 贴在背板上。画面上加装 2 个迷宫游戏小品, 握把尺寸 40*40cm*2 个, 橡胶包裹, LOGO 丝印, 迷宫 75cm*75cm*1 个, 100*100cm*1 个, 用 1.2mm 不锈钢制作, 整体厚度含背板 4cm, 凹槽高 3.5cm, 面板用伸春 5mm 亚克力。握把与迷宫用轴与链条传动装置。</p> <p>以上采用数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆 2 次+面漆 2 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。) 图案采用烤漆及丝印工艺, 色牢度高, 不易脱色。</p>				
10	小广场广告 2	政喆	<p>1274*346</p> <p>画面展示牌 4 个, 尺寸 346*310cm, 343*310cm, 343*346, 343*332cm, 外框用 1.2mm 不锈钢制作, 厚度 5cm, 画面用户户外车贴高精 UV 喷印, 贴在背板上。采用数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆 2 遍+面漆 2 遍, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。) 图案采用烤漆及丝印工艺, 色牢度高, 不易脱色。</p>	1 项	3874.54	3874.54	项目验收合格后 2 年内
11	小广场花坛	政喆	<p>884*884</p> <p>花坛直径 1053cm, 台面用 5 公分防腐木精选天然实木, 抗高温防虫防蛀, 防水防潮, 经久耐用; 护栏高 50cm, 护栏和文字造型用 1.2mm 不锈钢, 厚度 2cm, 文字造型背后用 1.2 不锈钢冲孔板 45*315cm*2 块,</p>	1 项	22883.53	22883.53	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			45*320cm*2 块, 激光切割, 折弯, 拉弧, 焊接, 采用数控高精度等离子切割, 高精电脑数控弯弧, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用木纹底漆 2 次+面漆 2 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。) 图案采用烤漆及丝印工艺, 色牢度高, 不易脱色。				
12	公厕门头	政喆	306*212 尺寸: 212*306cm*厚(上 70cm, 下 46cm) 正面厚 6cm, 用 1.2mm 不锈钢板, 数控高精度等离子切割冲孔, 各孔间距 2cm, 孔发光, 配户外防水蓝景高亮 LED 光源, 内部钢架支撑。 公共厕所, 不锈钢立体发光字, 高 30cm, 厚 5cm, 正面 1.2 不锈钢, 围边 1.0 不锈钢, 3mm 伸春亚克力发光面板, 内置蓝景户外高亮防水 LED 光源, 户外明纬防水电源, 10 高密度 PVC 底板, 钢架支撑固定。 采用高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车 2 次+面漆 2 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。	1 项	3980.39	3980.39	项目验收合格后 2 年内
13	侧通道公告栏 1	政喆	175*545 立牌, 液压顶杆开盖, 总尺寸 175*545cm, 开盖箱体分 3 块, 统一高度 105cm, 宽分别是 125cm, 235.5cm, 125cm。边框用 1.2mm 的 5cm*3cm 不锈钢管, 底板用 1.2mm 不锈钢, 画面户外车贴高精 UV, 液压顶杆开盖门, 边框用 1.2mm 不锈钢, 厚 3cm 中间用 5mm 耐力板力。 文字(光荣榜, 洋安社区居民公约, 曝光台) 字高 13cm,	1 项	23379.17	23379.17	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			<p>厚 1cm, 1.2MM 不锈钢立体烤漆字, 下方山桥树造型用 1.2mm 不锈钢激光切割焊接, 公告栏 3 个字 10mm 用伸春亚克力烤漆字, 上方 LOGO 丝印, 下方 LOGO 是 1.2 不锈钢, 兰色部分是 1.2 不锈钢冲孔板激光切割。 以上采用数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车 2 次+面漆 2 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。) 图案采用烤漆及丝印工艺, 色牢度高, 不易脱色。画面采用户外车贴高精 UV 喷印。</p>				
14	侧通道公告栏 2	政喆	<p>175*400 立牌, 液压顶杆开盖, 总尺寸 175*400cm, 开盖箱体尺寸 115*350cm。边框用 1.2mm 的 5cm*3cm 不锈钢管, 底板用 1.2mm 不锈钢, 画面户外车贴高精 UV, 液压顶杆开盖门, 边框用 1.2mm 不锈钢, 厚 3cm, 中间用 5mm 伸春亚克力。画面采用户外车贴高精 UV 喷印。 左侧广告牌 175*35cm, 综治宣传栏 5 个字用 10mm 伸春亚克力烤漆字, 8 个小字 5mm 亚克力烤漆字, 上方 LOGO 丝印, 下方 LOGO 是 1.2 不锈钢, 兰色部分是不锈钢冲孔板。 以上采用数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车 2 次+面漆 2 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。) 图案采用烤漆及丝印工艺, 色牢度高, 不易脱色。</p>	1 项	18191.54	18191.54	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
15	侧通道公告栏 3	政喆	<p><b>175*400</b> 立牌, 液压顶杆开盖, 总尺寸 <b>175*400cm</b>, 开盖箱体尺寸 <b>115*350cm</b>。边框用 <b>1.2mm</b> 的 <b>5cm*3cm</b> 不锈钢管, 底板用 <b>1.2mm</b> 不锈钢, 画面户外车贴高精 <b>UV</b>, 液压顶杆开盖门, 边框用 <b>1.2mm</b> 不锈钢, 厚 <b>3cm</b>, 中间用 <b>5mm</b> 耐力板。画面采用户外车贴高精 <b>UV</b> 喷印。 左侧广告牌 <b>175*35cm</b>, 洋安社区 <b>4</b> 个字用 <b>10mm</b> 伸春亚克力烤漆字, <b>7</b> 个小字 <b>5mm</b> 亚克力烤漆字, 上方 <b>LOGO</b> 丝印, 下方 <b>LOGO</b> 是 <b>1.2</b> 不锈钢, 兰色部分是 <b>1.2</b> 不锈钢冲孔板激光切割。 以上采用数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车汽车 <b>2</b> 次+面漆 <b>2</b> 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。) 图案采用烤漆及丝印工艺, 色牢度高, 不易脱色。</p>	1 项	18109.53	18109.53	项目验收合格后 2 年内
16	主通道公告栏 1	政喆	<p><b>175*310</b> 立牌, 液压顶杆开盖, 总尺寸 <b>175*310cm</b>, 开盖箱体尺寸 <b>115*260cm</b>。边框用 <b>1.2mm</b> 的 <b>5cm*3cm</b> 不锈钢管, 底板用 <b>1.2mm</b> 不锈钢, 画面户外车贴高精 <b>UV</b>, 液压顶杆开盖门, 边框用 <b>1.2mm</b> 不锈钢, 厚 <b>3cm</b>, 中间用 <b>5mm</b> 耐力板。画面采用户外车贴高精 <b>UV</b> 喷印。 左侧广告牌 <b>175*35cm</b>, 志愿活动发布 <b>6</b> 个字用 <b>10mm</b> 伸春亚克力烤漆字, <b>7</b> 个小字 <b>5mm</b> 亚克力烤漆字, 上方 <b>LOGO</b> 丝印, 下方 <b>LOGO</b> 是 <b>1.2</b> 不锈钢, 兰色部分是 <b>1.2</b> 不锈钢冲孔板激光切割。</p>	1 项	8164.04	8164.04	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			以上采用数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。)图案采用烤漆及丝印工艺, 色牢度高, 不易脱色。				
17	主通道公告栏 2	政喆	<p><b>175*375</b> 立牌, 液压顶杆开盖, 总尺寸 <b>175*375cm</b>, 开盖箱体尺寸 <b>115*325cm</b>。边框用 <b>1.2mm</b> 的 <b>5cm*3cm</b> 不锈钢管, 底板用 <b>1.2mm</b> 不锈钢, 画面户外车贴高精 UV, 液压顶杆开盖门, 边框用 <b>1.2mm</b> 不锈钢, 厚 <b>3cm</b>, 中间用 <b>5mm</b> 伸春亚克力。画面采用户外车贴高精 UV 喷印。</p> <p>左侧广告牌 <b>175*35cm</b>, 志愿活动发布 <b>6</b> 个字用 <b>10mm</b> 伸春亚克力烤漆字, <b>7</b> 个小字 <b>5mm</b> 亚克力烤漆字, 上方 LOGO 丝印, 下方 LOGO 是 <b>1.2</b> 不锈钢, 兰色部分是 <b>1.2</b> 不锈钢冲孔板激光切割。</p> <p>以上采用数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆 2 次+面漆 2 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。)图案采用烤漆及丝印工艺, 色牢度高, 不易脱色。</p>	1 项	9747.99	9747.99	项目验收合格后 2 年内
18	户外公告栏 1 拓展 1	政喆	<p><b>245*1007</b> 总尺寸 <b>245*1007cm</b>。左侧公告栏立牌 <b>245*67cm</b>, 边框 <b>6*6cm</b>, 上左右 3 面为外斜面, 下方内斜面。内部用 <b>1.2mm</b> 不锈钢, 厚 <b>2cm</b>, 下方兰色区域 <b>45*58cm</b> 是不锈钢激光切割冲孔, LOGO 厚 <b>2cm</b>, 用 <b>1.2mm</b> 不锈钢切割焊接打磨,</p>	1 项	18916.79	18916.79	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			公告栏是黑色烤漆立体字宽 20cm, 厚 2cm, 上方 LOGO 丝印。下方脚高 10cm*厚 3cm*67cm 宽 立柱(5 根, 高 232cm) 及外框架, 用 1.2 不锈钢管厚 10cm*正面 6cm, 上左右 3 面为外斜面, 下方内斜面。1.2 不锈钢板, 箱体 4 块, 高 120cm*229CM*2cm 厚, 用 1.2mm 不锈钢, 正面用伸春 5mm 耐力板。预埋件是热镀锌管。以上不锈钢管数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。) 图案采用烤漆及丝印工艺, 色牢度高, 不易脱色。画面采用户外车贴高精 UV 喷印。钢架支撑, 确保美观, 安全, 稳固。				
19	户外公告栏延展 2	政喆	<b>245*500</b> 总尺寸 245*500cm, 左侧公告栏立牌 245*67cm, 边框 6*6cm, 上左右 3 面为外斜面, 下方内斜面。内部用 1.2mm 不锈钢, 厚 2cm。下方着色区域 45*58cm 是不锈钢激光切割冲孔 LOGO 厚 2cm, 用 1.2mm 不锈钢切割焊接打磨, 公告栏是黑色烤漆立体字宽 20cm, 厚 2cm, 上方 LOGO 丝印。 立柱(5 根, 高 232cm) 及外框架, 用 1.2 不锈钢管厚 10cm*正面 6cm, 上左右 3 面为外斜面, 下方内斜面。1.2 不锈钢板, 箱体 2 块, 高 120cm*209CM*2cm 厚, 用 1.2mm 不锈钢, 正面用 5mm 耐力板。预埋件是热镀锌管。以上不锈钢管数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇	1 项	11856.45	11856.45	项目验收合格后 2 年内




序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。)图案采用烤漆及丝印工艺,色牢度高,不易脱色。画面采用户外车贴高精UV喷印。钢架支撑,确保美观,安全,稳固。				
20	社会主义核心价值观墙面	政喆	475*770 卡通人物 195*282cm,厚2cm,1.2不锈钢烤漆。 中文字为立体字,总高170cm,用2cm伸春亚克力雕刻烤漆, 红五星 450*436cm,用1.5mm不锈钢制作,正面压边宽4cm,围边厚度10cm,底板厚2cm,用2.0不锈钢。党徽宽192cm,厚8cm,2mm不锈钢烤漆。 以上用数控高精度等离子切割,高精电脑数控开槽折弯,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。)图案采用烤漆及丝印工艺,色牢度高,不易脱色。画面采用户外车贴高精UV喷印。 液压顶杆开盖方式,方便实用,进口展字亚克力面盖。	1项	51225.7	51225.70	项目验收合格后2年内
21	石墩彩绘	政喆	直径40cm球形石墩路障,彩色涂鸦绘制	10个	261.74	2617.40	项目验收合格后2年内
22	标准长凳	政喆	44*200 尺寸44*200cm,用2mm不锈钢,厚40cm,正面5cm,中间一根竖档支撑,内部钢架支撑。凳面上方用5*2cm防腐木,29根。 以上不锈钢管数控高精度等离子切割,高精电脑数控开	10座	2000.62	20006.20	项目验收合格后2年内




序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			槽折弯,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。				
23	我和你未来之路	政喆	<p>770*170</p> <p>总尺寸 770*170cm,我和你未来之路高 130cm,两套,厚 15cm,正面用 1.5mm 不锈钢板,围边 1.0 不锈钢板,洋安 LOGO60*280cm,厚 5cm,不用 1.2 不锈钢,中间穿管连接。U147*117cm, &amp;147*138cm, M147*140cm,厚 35cm,内凹 5cm。用 1.5mm 不锈钢,内部钢架支撑。预埋脚热镀锌管。</p> <p>彩带,用 2mm 不锈钢, 3*15cm,兰黄各 1 条。</p> <p>以上数控高精度等离子切割,高精电脑数控开槽折弯,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑,确保美观,安全,稳固。</p>	1 项	13891.21	13891.21	项目验收合格后 2 年内
24	我和你未来之路小品(2)	政喆	<p>375*260</p> <p>总尺寸 260*375cm。带字立柱 3 根,230cm,260cm,245cm,立柱 3*15cm 不锈钢 2mm 用 2mm 不锈钢,字正面用 1.2 不锈钢,围边用 1.0 不锈钢。焊在杆子上。预埋脚热镀锌管。</p> <p>人物造型 2 个,黄色 150*160cm,兰色用 160*117cm,用 2mm 不锈钢制作。预埋脚热镀锌管。</p> <p>以上采用数控高精度等离子切割,高精电脑数控开槽折弯,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特</p>	1 项	9175.37	9175.37	项目验收合格后 2 年内




序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑,确保美观,安全,稳固。				
25	我和你未来之路小品(3)	政喆	<p><b>460*260</b> 总尺寸 260*460cm。带字立柱 3 根, 230cm, 260cm, 245cm, 立柱 3*15cm 不锈钢 2mm 用 2mm 不锈钢, 字正面用 1.2 不锈钢, 围边用 1.0 不锈钢。焊在杆子上。预埋脚热镀锌管。</p> <p>时钟造型 230*460cm, 外框正面 12cm, 厚 15cm, 用 2mm 不锈钢, 内部钢架支撑; 时针分针 40*40mm 不锈钢管, 秒针 20*20 不锈钢管, 文字 1.2 不锈钢, 厚 3cm, 用 2mm 不锈钢制作。预埋脚热镀锌管。</p> <p>彩带, 3*15cm, 用 2mm 不锈钢。</p> <p>以上采用数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑, 确保美观, 安全, 稳固。</p>	1 项	21938.12	21938.12	项目验收合格后 2 年内
26	我和你未来之路小品(4)	政喆	<p><b>820*330</b> 总尺寸 330*820cm, 带字立柱 3 根, 230cm, 260cm, 245cm, 立柱 3*15cm 不锈钢 2mm 用 2mm 不锈钢, 字正面用 1.2 不锈钢, 围边用 1.0 不锈钢。焊在杆子上。预埋脚热镀锌管。人物 2 组, 一组 210*200cm, 一组 210*233cm, 黄色菱形框一个 482*330cm, 用 2mm 不锈钢, 正面 3cm 厚度 15cm,</p>	1 项	16879.04	16879.04	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			以上用不锈钢数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑, 确保美观, 安全, 稳固。				
27	我和你未来之路小品(5)	政喆	<p><b>730*260</b> 总尺寸 730*260cm, 带字立柱 3 根, 230cm, 260cm, 245cm, 立柱 3*15cm 不锈钢 2mm 用 2mm 不锈钢, 字正面用 1.2 不锈钢, 围边用 1.0 不锈钢。焊在杆子上。预埋脚热镀锌管。</p> <p>彩带造型, 用 2mm 不锈钢, 5*15cm, 兰黄各 1 条。</p> <p>以上用不锈钢数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑, 确保美观, 安全, 稳固。</p>	1 项	16223.88	16223.88	项目验收合格后 2 年内
28	我和你未来之路小品(6)	政喆	<p><b>730*260</b> 总尺寸 730*260cm, 带字立柱 3 根, 230cm, 260cm, 245cm, 立柱 5*15cm 不锈钢 2mm 用 2mm 不锈钢, 字正面用 1.2 不锈钢, 围边用 1.0 不锈钢。焊在杆子上。预埋脚热镀锌管。</p> <p>圆柱旋转, 用 2.0mm 不锈钢, 外框 245*145cm, 彩带 3cm*15cm, 旋转灯箱外径 90cm, 内径 85cm, 上下盖板用 1.5 不锈钢, 圆柱用耐力板弯圆, 8mm 高密 PVC 底板。内置户外防水高亮蓝景 LED 光源, 户外防水明纬电源。</p>	1 项	12020.5	12020.50	项目验收合格后 2 年内




序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			中间圆柱直径 6cm。滚轴旋转装置。热镀锌预埋脚。 彩带造型,用 2mm 不锈钢, 3*15cm, 兰黄各 1 条。 以上用不锈钢数控高精度等离子切割,高精电脑数控开槽折弯,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑,确保美观,安全,稳固。				
29	我和你未来之路小品(7)	政喆	<b>550*250</b> 总尺寸: 250*550,黄色框一个 250*395cm, 2mm 不锈钢,正面 3cm, 厚 15cm。 书本 19 个, 2mm 不锈钢板;笔 135*95cm, 8cm 不锈钢圆管, 卡通 75*112cm, 厚 5cm, 正面用 1.2 不锈钢,侧面用 1.0 不锈钢, 10mm 高密度 PVC 底板,画面 UV 印。 中文字,总高 175cm, 正面用 1.2 不锈钢,围边 1.0 不锈钢, 20cm*8 个, 39cm*15 个, 厚 6cm, 10mmj 高密度 PVC 烤漆底板。背面用 2mm 厚, 2cm 不锈钢管支撑。 以上用不锈钢管数控高精度等离子切割,高精电脑数控开槽折弯,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。色牢度高。	1 项	16978.11	16978.11	项目验收合格后 2 年内
30	我和你未来之路小品(8)	政喆	<b>760*280</b> 总尺寸: 760*280cm, 框 2 个 365*280cm, 2mm 不锈钢,正面 15cm, 厚 15cm。 方形砖块造型 5 个, 2mm 不锈钢板, 正面 3*厚 15mm,	1 项	20734.87	20734.87	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			卡通 160*285cm, 厚 5cm, 正面用 1.2 不锈钢, 侧面用 1.0 不锈钢, 1.2 不锈钢背板, 画面 UV 印。 中文字, 正面用 1.2 不锈钢, 围边 1.0 不锈钢, 厚 2cm, 背板 10mm 高密度 PVC, 焊在 2*5cm 不锈钢方管上, 方管焊在兰色框中间。 锯造型 90*172cm, 用 2mm 不锈钢, 厚 15cm, 立于黄框下方 以上用不锈钢管数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。				
31	未来之路-长凳	政喆	210*45 弧形彩带长凳尺寸 210*45cm, 用 2mm 不锈钢板, 正面 3cm*宽 15cm 数控高精度等离子切割, 折弯, 拉弧, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆 2 次+面漆 2 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。	10 个	958.76	9587.60	项目验收合格后 2 年内
32	未来之路-普通路段	政喆	35*22000 彩带高 3cm, 宽 15cm, 黄色蓝色长各 22000cm, 用 2mm 不锈钢板, 高精度等离子切割, 折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆 2 次+面漆 2 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。	1 项	61520.69	61520.69	项目验收合格后 2 年内
33	123 广场入口	政喆	1800*230 1800*230cm, 2 组, 黄色不发光, 用 2mm 不锈钢板, 厚	1 项	41418.6	41418.60	项目验收合格后 2 年



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			15cm, 兰色组发光, 正面用 1.2mm 不锈钢, 正面压边 2cm, 字厚 13cm, 内置户外防水高亮蓝景 LED, 明纬户外防水电源, 发光面 5mm 伸春亚克力。10mm 高密 PVC 封底。背后钢架连接。 以扁采用数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆 2 次+面漆 2 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑, 确保美观, 安全, 稳固。				内
34	123 动起来	政喆	925*200 200*925cm, 兰色人物 185*862cm, 黄色人物分 2 个, 180*380cm, 177*513cm, 用 2mm 不锈钢, 侧面 1.2 不锈钢板, 厚 15cm。 123 动起来, 200*133cm, 框厚 6cm, 用 1.5 不锈钢, 字 3cm, 用 1.2 不锈钢。 以上采用数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆 2 次+面漆 2 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑, 确保美观, 安全, 稳固。	1 项	16614.56	16614.56	项目验收合格后 2 年内
35	123 驶向未来	政喆	1350*195 1350*195cm, 2 套。框 2mm 不锈钢, 厚 15cm, 123 驶向未来, 厚 15cm, 内凹 2cm, 及 1.2mm 不锈钢板, 内凹边框。英文高 52cm, 厚 15cm, 用 1.5 不锈钢。 以上用高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高	1 项	28978.55	28978.55	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑,确保美观,安全,稳固。				
36	YANG AN AND U 小品	政喆	1100*200 1100*200cm,用2mm不锈钢,厚15cm。 数控高精度等离子切割,高精电脑数控开槽折弯,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑,确保美观,安全,稳固。	1项	14061.87	14061.87	项目验收合格后2年内
37	123说件事	政喆	430*225 尺寸430*225cm,说个123件事立牌,67*180cm,用直径6cm不锈钢圆管切割弯圆,预埋脚热镀锌管。 小框95*170cm,用2mm不锈钢板,四角弧,正面4cm,厚20cm, 休息亭210*340cm,正面10cm有弧,厚80cm,四角弧,坐凳45*200cm,正面4cm,厚度40cm,用2mm不锈钢,内部钢架支撑。预埋脚热镀锌管。 以上采用数控高精度等离子切割,高精电脑数控开槽,折弯,滚圆,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑,确保美观,安全,稳固。	1项	24816.76	24816.76	项目验收合格后2年内




序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
38	广场凳子	政喆	350*110 350*110cm, 展开尺寸 350*200cm, 用 2.5mm 不锈钢数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽, 折弯, 滚圆, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。	10 个	11185.58	111855.80	项目验收合格后 2 年内
39	电瓶车充电站	政喆	450*280 450*280cm, 立柱外框用 12*12cm 不锈钢钢管, 两侧内部用不锈钢冲孔板, 两侧文字厚 2cm 高密度 PVC 立体烤漆字, 共 4 套字, 两侧冲孔板前后各装一套。背板用 5mm 耐力板。上方文字是不锈钢立体字, LOGO 厚 3 公分, 电动车停车点厚 5cm, 8mm 高密度 PVC 封底。插座 8 个, 充电计费器一只。 以上采用数控高精度等离子切割, 高级技工高技术围边, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。 冲孔板 (20mm 孔径, 2mm 不锈钢板) 充电器 (第三方采购扫码充电器)	2 项	38287.31	76574.62	项目验收合格后 2 年内
40	123 驶向未来地绘内容	政喆	15*11340*2 双条 地面彩绘漆 (环氧树脂丙烯酸酯水及助剂)	34.02m <sup>2</sup>	910.31	30968.75	项目验收合格后 2 年内
41	桥下墙面 1	政喆	2470*360 2477*270 墙绘尺寸 2470cm*360cm 2477cm*270cm (2 层腻子粉打	1 项	81141.43	81141.43	项目验收合格后 2 年内

洪封  
印献

序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			底打磨,面漆,画面丙烯颜料) 像素转球(长 1255*宽 340*宽 10*厚 20cm 不锈钢箱体,铝塑板面板,直径 18cmABS 球体 651 个) 1.5mm 不锈钢板,数控高精度等离子切割,高级技工高技术围边,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。)				
42	桥下墙面 2	政喆	3000*360 3000*360 墙绘尺寸 3000cm*360cm*2 个(2 层腻子粉打底打磨,面漆,画面丙烯颜料)	1 项	43065	43065.00	项目验收合格后 2 年内
43	桥下墙面 3	政喆	2800*270 2800*270 墙绘尺寸 2800cm*270cm*2 个(2 层腻子粉打底打磨,面漆,画面丙烯颜料)	1 项	31356.95	31356.95	项目验收合格后 2 年内
44	我们的秘密基地 1	政喆	直径 460 水泥塑性、表面塑胶、不锈钢管烤漆、麻绳若干、小号攀岩石	1 项	14582.58	14582.58	项目验收合格后 2 年内
45	我们的秘密基地 2	政喆	直径 300 尺寸直径 300 成品定制,中间立柱直径 5cm 不锈钢圆管,6 根长直径 3cm 不锈钢管,配 6 个单轮车。	1 项	3195.88	3195.88	项目验收合格后 2 年内
46	我们的秘密基地 3	政喆	90*15 11 根 尺寸 90cm*15cm*11 根圆柱按压灯(柱体 1.2mm 不锈钢烤漆 11 根、上按压灯定制 11 个) 介绍牌(不锈钢烤漆) 3mm304 不锈钢板,数控高精度等	1 项	5934.55	5934.55	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			离子切割,高级技工高技术围边,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。)				
47	我们的秘密基地 4	政喆	直径 180 直径 180 直径 165 尺寸直径 180cm*2 个直径 165cm 水泥塑性、表面塑胶	1 项	3873.15	3873.15	项目验收合格后 2 年内
48	桥下游乐设施	政喆	<b>1160*270</b> 整体尺寸 1160*270,立柱骨架采用 10*10cm, 8*8cm 不锈钢管,高强度尼龙绳护网,配件麻绳,圆木,海洋球。顶棚采用刀刮布,墙体材质 2cm 环保高密欧松烤漆板,yangan1.2 不锈钢字,字厚 2cm。不锈钢管是数控高精度等离子切割,高级技工精心焊接,精工打磨,迈奇卡特金属专用汽车底漆 2 次+面漆 2 次,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。	1 项	56916.63	56916.63	项目验收合格后 2 年内
49	桥下椅面	政喆	<b>160*1030</b> 尺寸 160cm*1030cm, 3mm304 不锈钢板,数控高精度等离子切割,高级技工高技术围边,电脑精控折弯拉弧,高级技工精心焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。	2 项	18408.27	36816.54	项目验收合格后 2 年内
50	乒乓球桌	政喆	<b>274*91</b> 乒乓球台尺寸 274cm*91cm*152.5cm(内置钢架、3mm304 镀锌板烤漆、厚 20mm 纤维板台面)不锈钢管数控高精度等离子切割,高精电脑数控开槽折弯,高级技工精心	4 项	3450.82	13803.28	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			焊接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑,确保美观,安全,稳固。				
51	桥下休息亭	政喆	<b>315*230</b> 尺寸 315cm*230cm*140cm, 3mm304 不锈钢板, 厚度 6cm, 数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑, 确保美观, 安全, 稳固。	1 项	22866.52	22866.52	项目验收合格后 2 年内
52	健身器材 1	政喆	直径 8*直径 20 尺寸直径 8*直径 20, 不锈钢管数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。美观, 安全, 稳固。	1 项	671.10	671.10	项目验收合格后 2 年内
53	健身器材 2	政喆	<b>90*130</b> 尺寸 90cm*130cm, 镀锌管 (25mm 镀锌管烤漆, 烤漆) 数控高精度等离子切割, 高精电脑数控接拉弧, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑, 确保美观, 安全, 稳固。	1 项	2876.29	2876.29	项目验收合格后 2 年内




序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
54	健身器材3	政喆	<b>415*230</b> 尺寸 <b>415cm*230cm</b> , 镀锌管 (25mm 镀锌管烤漆, 烤漆) 数控高精度等离子切割, 高精电脑数控接拉弧, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑, 确保美观, 安全, 稳固。	1 项	1597.94	1597.94	项目验收合格后 2 年内
55	凳子	政喆	<b>640*75</b> 尺寸 <b>640cm*75cm</b> , 直径 5cm 不锈钢管底座烤漆, 3mm304 不锈钢板, 英文立体字 <b>YANG AN</b> 厚度 50cm, 数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。美观, 安全, 稳固。	1 项	9963.16	9963.16	项目验收合格后 2 年内
56	九宫格游戏	政喆	<b>88*70*90</b> <b>70*45</b> 2 个 尺寸 <b>88cm*70cm*90cm</b> , <b>70cm*45cm*2</b> 个。 3mm304 不锈钢板, 不锈钢管数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。图案高精 UV, 色牢度高。美观, 安全, 稳固。	1 项	7906.61	7906.61	项目验收合格后 2 年内
57	象棋	政喆	<b>92*75</b> 3 个 <b>200*90</b> 2 个 <b>70*45</b> 2 个	1 项	9780.91	9780.91	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			尺寸 92cm*75cm, 3mm304 不锈钢板, 直径 10cm 不锈钢, 桌面棋盘丝印, 尺寸 200cm*90cm 不锈钢, 3mm304 不锈钢板, 尼龙绳网, 数控高精度等离子切割, 高精电脑数控开槽折弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。图案高精 UV, 色牢度高。美观, 安全, 稳固。				
58	桥下空间入口	政喆	480*65 墙绘 280*200 小品 墙绘 480*65 (画面丙烯颜料) 卡通尺寸 280cm*200cm*8cm, 2mm304 不锈钢板, 图案高精 UV, 高精度等离子切割, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。图案丝印, 色牢度高。美观, 安全, 稳固。	1 项	5062.96	5062.96	项目验收合格后 2 年内
59	攀爬设备 1	政喆	535*340*230 总尺寸 535cm*340cm*230cm。整体 12cm 不锈钢烤漆, 直径 30*25 不锈钢管数控高精度等离子切割, 高精电脑数控拉弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。图案丝印, 色牢度高。美观, 安全, 稳固。	1 项	20844.78	20844.78	项目验收合格后 2 年内
60	攀爬设备 2	政喆	428*230 总尺寸 428cm*230cm*6cm, 3mm304 不锈钢板, 数控高精度等离子切割, 高精电脑数控拉弯, 高级技工精心焊	1 项	16362.91	16362.91	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			接,精工打磨,原子灰,迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆,高级技工专业调色,喷漆烤漆,色面光亮平滑。图案丝印,色牢度高。美观,安全,稳固。				
61	墙面空间喇叭	政喆	1100*270 墙绘 400*113 小品 415*132 小品 墙绘 1100*270 (2层腻子粉打底打磨,喷面漆,画面丙烯颜料) 3mm304 不锈钢烤漆 400*113, 415*132 (直径 6cm 不锈钢圆管成型,汽车烤漆丝印文字) YANG AN3mm304 不锈钢烤漆,厚度 2cm	1 项	8070.4	8070.40	项目验收合格后 2 年内
62	桥下集成游乐设施	政喆	979*800 骨架钢圆管主要采用厚 2mm, 直径 5cm, 10cm 不锈钢弯圆烤漆,阶梯和大面积平面是 2mm 厚不锈钢,及不锈钢花纹板,高强度尼龙网绳,80*120cm 通道海绵填充,外包皮革。7 米加强微型滑索设备一套。	1 项	109059.41	109059.41	项目验收合格后 2 年内
63	洋安家园入口 1	政喆	600*270 总尺寸 600*270, 3*5 不锈钢管烤漆,400cm*180cm, 235cm*110cm, 220cm*305cm 厚度 7cm。LOGO1CM 白色 PVC 图文丝印。3mm304 不锈钢板,正面立体发光字“洋安 ANDU”字高 65cm,厚度 5cm 高亮户外防水蓝景 LED 模组,明伟电源、5mm 仲春亚克力,小发光字“中华和文化,洋安和邻里”字高 30cm,厚度 3cm 高亮户外防水蓝景 LED 模组,明伟电源、5mm 仲春亚克力,数控高精度等离子切割,高级技工高技术围边,高级技工精心焊接,	1 项	31418.09	31418.09	项目验收合格后 2 年内




序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆 2 次+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。美观, 安全, 稳固。水泥底座 50cm*600cm*40cm 混凝土砌砖, 刷白漆				
64	洋安家园入口 2	政喆	600*260 总尺寸 600*260, 1.2mm 不锈钢冲孔板 120cm*200cm*10cm, 140cm*110cm*10cm 内置蓝景 LED 灯带, 2mm304 不锈钢板, 正面立体发光字“洋安 ANDU”字高 65cm, 厚度 5cm 高亮户外防水蓝景 LED 模组, 明伟电源、5mm 伸春亚克力, 小发光字“中华和文化, 洋安和邻里”字高 23cm, 厚度 3cm 高亮户外防水蓝景 LED 模组, 明伟电源、5mm 伸春亚克力, 立牌 80cm*260cm*10cm 数控高精度等离子切割, 高级技工高技术围边, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。色牢度高。美观, 安全, 稳固。水泥底座 50cm*460cm*80cm 混凝土砌砖, 刷白漆	1 项	20839.2	20839.20	项目验收合格后 2 年内
65	邮箱(改造)	政喆	100*30 总尺寸 100cm*30cm, 3mm304 不锈钢板, 卡通造型 142cm*125cm 图文 UV 印, 数控高精度等离子切割, 高精电脑数控拉弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。图案丝印, 色牢度高。美观, 安全, 稳固。	30 项	1074.61	32238.30	项目验收合格后 2 年内




序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
66	电瓶车-充电站	政喆	469*110 1个 609*110 2个 620*110 1个 总尺寸 469cm*110cm, 620cm*110cm, 609cm*110cm, 1.5mm 不锈钢冲孔板 3*3 不锈钢烤漆。文字丝印, LOGO 白色亚克力文字 UV 印。不锈钢管数控高精度等离子切割, 高精电脑数控拉弯, 高级技工精心焊接, 精工打磨, 原子灰, 迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆 2 次, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑。图案丝印, 色牢度高。美观, 安全, 稳固。	1 项	11023.11	11023.11	项目验收合格后 2 年内
67	人大之和	政喆	220*465 总尺寸 465cm*220cm, 3mm304 不锈钢板烤漆。框架厚度 10cm, 背板不锈钢立体字文字厚度 2cm。钢架不锈钢立体字厚度 2cm。数控高精度等离子切割, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。	1 项	17610.1	17610.10	项目验收合格后 2 年内
68	党建之和	政喆	240*875 总尺寸 875cm*240cm, 3mm*304 不锈钢板烤漆。字母立体造型尺寸 780cm*240cm 镂空部分数控高精度等离子切割, 前后不锈钢板错开距离 30cm 上方连接。黄色不锈钢立体字“党建之和”高度 70cm 和 ANDU 英文 65cm, 高度 5CM, 卡通造型 150cm*240cm*8cm, 图案丝印, 激光切割, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工	1 项	24263.47	24263.47	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。				
69	标准座椅	政喆	150*75 尺寸 150cm*75cm, 50*50mm 不锈钢烤漆座椅、防腐木 50*20	30 个	1807.67	54230.10	项目验收合格后 2 年内
70	标准晾衣架	政喆	200*23 尺寸 200cm*23cm, 不锈钢管折弯, 拉弧, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆	58 个	423.45	24560.10	项目验收合格后 2 年内
71	和睦里休息区	政喆	930*315*300 尺寸 930cm*315cm*300cm, 304 不锈钢板烤漆, 主钢架结构 10*10 不锈钢方管, 5*5 不锈钢方管, 1cm 钢化玻璃成型, 2mmpvc 雕刻字、防腐木 50*20, 桌子 5*110*110f 防腐木	1 项	72592.49	72592.49	项目验收合格后 2 年内
72	和睦里休息座椅 1	政喆	258*410 尺寸 258cm*410cm, 50*50mm 不锈钢烤漆座椅、防腐木 50*20	1 项	3432.57	3432.57	项目验收合格后 2 年内
73	和睦里休息座椅 2	政喆	982*313 尺寸 982cm*313cm, 50*50mm 不锈钢烤漆座椅、防腐木 50*20、立体字 3mm304 不锈钢烤漆, 高 35cm, 厚 20cm	1 项	23467	23467.00	项目验收合格后 2 年内
74	和睦里花坛	政喆	310*310 尺寸 310cm*310cm, 坐凳 310*30cm*4 条, 2mm 不锈钢制作烤漆、上铺 50*20 防腐木, 上方靠背部分 30*250cm, 厚 3cm, 4 条, 2mm 不锈钢激光切割, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色	1 项	16586	16586.00	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			面光亮平滑, 美观稳固。				
75	团结里 1	政喆	<b>1585*580*250</b> 尺寸 1585cm*580cm*250cm, 304 不锈钢板烤漆, 1cm 钢化玻璃成型, 防腐木	1 项	92537.54	92537.54	项目验收合格后 2 年内
76	团结里 2	政喆	<b>210*495</b> 尺寸 210cm*495cm, 50*50mm 不锈钢烤漆座椅、上方铺设 50*20mm 防腐木	1 项	8209.72	8209.72	项目验收合格后 2 年内
77	团结里花坛	政喆	<b>310*310</b> 尺寸 310cm*310cm, 坐凳 310*30cm*4 条, 2mm 不锈钢制作烤漆、上铺 50*20 防腐木, 上方靠背部分 30*250cm, 厚 3cm, 4 条, 2mm 不锈钢激光切割, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。	1 项	16586.62	16586.62	项目验收合格后 2 年内
78	幸福里	政喆	<b>480*1500</b> 尺寸 480cm*1500cm, 10cm, 30cm, 不锈钢管弯弧烤漆、立柱 10*20, 钢化玻璃厂家定制, 不锈钢用激光切割, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。	1 项	140845	140845.00	项目验收合格后 2 年内
79	幸福里花坛	政喆	直径 525 尺寸直径 525cm, 3mm 304 不锈钢烤木纹漆、不锈钢厚度 5cm, 上方铺设防腐木 50*30	1 项	17887	17887.00	项目验收合格后 2 年内
80	锻炼导视	政喆	<b>200*60</b>	3 个	958.76	2876.28	项目验收



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
	牌		总尺寸 200cm*60cm, 厚度 10cm*6cm, 3mm304 不锈钢板烤漆, 凹造型, 宽 2cm 不锈钢包边烤漆, 图文丝印。激光切割, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。				合格后 2 年内
81	集中便民晾衣点	政喆	<b>200*140</b> 总尺寸 200cm*140cm, 厚度 10cm*6cm, 3mm304 不锈钢板烤漆, 凹造型, 宽 2cm 不锈钢包边烤漆, 图文丝印。激光切割, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。	4 个	2237. 12	8948. 48	项目验收 合格后 2 年内
82	垃圾收集点	政喆	<b>1200*300*480</b> 垃圾收集点提升: 需结合现场实际情况提供后续安装及制作深化方案。 其他参数具体要求如下: 尺寸: 1200*300*480cm, (顶部为太阳能电池板)。外部大顶用彩钢板。 功能需求: ①需有储物间 125*170cm, 中空结构, 内置 1P 空调。②玻璃门: 2 扇, 厚 4cm 白色铝合金玻璃门, 外框尺寸 215*120cm, 215*90cm (此门上方玻璃窗可打开), 每个门上下两块 8mm 钢化玻璃。③垃圾箱尺寸 80*174cm, 数量 10 个, 上方 38*61cm, 安装定时锁。每个垃圾箱门可单独打开, 安装门把手和锁, 可从前面打开门, 取出垃圾箱。 ④预留水池区域空间, 地面位置宽 80cm*高 215cm, 位	2 个	134012. 2	268024. 40	项目验收 合格后 2 年内

洪封印献

序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			于垃圾房右侧,成品水池,水龙头,排水管,地下安装地漏。水池上方安装宽 50*高 60cm 镜子一面。				
83	岗亭	政喆	/ 洋安家园岗亭,需箱体定制制作。需求如下: 1. 尺寸规格:需结合现状岗亭尺寸进行设计; 2. 外形需求:需结合未来社区整体设计及色系进行设计。 功能需求:满足保安值班、值守等功能。	2个	66162.71	132325.42	项目验收合格后2年内
84	123广场党群暖心驿站	政喆	1230*455*300 箱体制作 12300mm*4550mm*3000mm,广告工程 1、框架:角件,178*162*118 海运国标 4个,顶梁方管,60*120*3.756支顶板,1.2厚集装箱顶板13张,侧板,1.2厚集装箱侧板25张,立柱,150*150*3.75黑方管4支,底梁,16#槽钢6支,底次梁,50*100*1.6镀锌方管16支,底板,18mm水泥压力板36.9m <sup>2</sup> ,防水箱体防水处理,挡水条接缝防水等,44.7m <sup>2</sup> ,门窗框,100*50*1.6镀锌矩形管12支。 2、外立面:油漆,原始层打磨/环氧富锌防锈底漆/丙烯酸面漆,96.8m <sup>2</sup> ,门,铝合金12mm钢化玻璃双开推拉门1樘,窗,铝合金中空钢化玻璃推拉折叠上悬窗1套,窗台,1.2镀锌板+1.2瓦楞板+折边加工费1项,玻璃,定制造型中空钢化固定玻璃1项,外立面广告定制不锈钢烤漆字母+定制不锈钢烤漆文化墙+pvc立体雕刻+亚克力UV印刷+发光字本+喷,1套。 3、室内基础硬装:保温层,50mm岩棉保温隔热87.6m <sup>2</sup> ,	1项	98153.46	98153.46	项目验收合格后2年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			弧形墙板, 2.0 镀锌板+折边加工费 12.8m <sup>2</sup> , 墙板, 8mm 竹木纤维板 53.7m <sup>2</sup> , 顶板, 8mm 竹木纤维板 32.9, m <sup>2</sup> , 地面, pvc 地板+辅材 36.9, m <sup>2</sup> , 电, 配电箱/空开/漏电保护/线管/电缆/开关面板, 36.9m <sup>2</sup> , 灯具, 暗装射灯/吊灯/氛围灯, 1, 项, 户外防水发光灯带, 1 项。 4、内部功能需求: 需结合党群驿站要求, 进行内部布局设计、内部墙体氛围设计等。				
85	桥下空间 党群暖心 驿站	政喆	<b>465*270*245</b> 箱体制作 4650mm*2450mm*2700mm, 门头造型+广告工程 1、框架: 顶梁, 方管 60*120*2.756 支顶板, 1.2 厚集装箱顶板 5 张, 侧板 1.2 厚集装箱侧板 14 张, 立柱, 150*150*2.75 黑方管 4 支, 底梁, 10#槽 6 支, 底次梁, 50*100*1.6 镀锌方管 8 支, 底板, 18mm 水泥压力板 11.4m <sup>2</sup> , 防水, 箱体防水处理, 挡水条、接缝防水等, 11.4m <sup>2</sup> , 门窗框, 100*50*1.6 镀锌矩形管 8 支。 2、外立面: 油漆, 原始层打磨/环氧富锌防锈底漆/丙烯酸面漆 52.6m <sup>2</sup> , 门, 铝合金 12mm 钢化玻璃双开推拉门 1 樘, 玻璃, 定制造型中空钢化固定玻璃 1 项, 广告, 定制墙绘+pvc 立体雕刻/定制不锈钢烤漆+写真布印刷+亚克力面板十套, 门头造型, 1.2 镀锌板, 弯弧加工费+折边加工费 1 项。3、室内基础硬装: 保温层, 50mm 岩棉保温隔热 46.7m <sup>2</sup> , 弧形墙板, 2.0 镀锌板+折边加工费 12.8m <sup>2</sup> , 墙板, 8mm 竹木纤维板 35.3m <sup>2</sup> , 顶板, 8mm 竹木纤维板 11.4m <sup>2</sup> , 地面, pvc 地板+辅材 11.4m <sup>2</sup> , 电, 配电箱/空开/漏电保护/线管/电缆/开关面板 11.4m <sup>2</sup> ,	1 项	58165.02	58165.02	项目验收 合格后 2 年 内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			灯具,暗装射灯/吊灯/氛围灯 1 项。4、内部功能需求:需结合党群驿站要求,进行内部布局设计、内部墙体氛围设计等。				
86	桥下空间未来小店	政喆	<p><b>725*270*245</b></p> <p>投标供应商需进行内部布局设计、内部墙体氛围设计。其他要求如下:</p> <p>箱体制作 7250mm*2700mm*2450mm, 广告工程</p> <p>1、框架:顶/底梁, 160*80*3.75 矩形管+弯弧加工费 8 支, 底次梁加固, 120*60*2.75 镀锌矩形管 3 支, 底次梁, 50*100*1.2 镀锌矩形管 8 支, 立柱, 立柱 100*100*2.75 管 4 支, 墙/顶板, 2.0 镀锌板+折边加工费 71.3m<sup>2</sup>, 顶次梁加固, 120*60*2.75 镀锌矩形管 3 支, 弯弧, 龙骨弯弧加工费 52 支, 门窗框, 100*50*1.6 镀锌矩形管 8 支, 底板, 18mm 水泥压力板 19.5m<sup>2</sup>, 防水, 箱体防水处理, 挡水条、接缝防水等 19.5m<sup>2</sup>, 龙骨, 顶面 80*40*2.0 镀锌矩形管竖向龙骨 71.3, m<sup>2</sup>。</p> <p>2、外立面:油漆, 原始层打磨/环氧富锌防锈底漆/丙烯酸面漆 112.6m<sup>2</sup>, 门, 铝合金钢化玻璃自动感应门 2 樘, 窗, 铝合金中空钢化玻璃推拉上悬窗 1 套, 玻璃, 中空钢化固定玻璃 2.2m<sup>2</sup>, 广告, 定制墙绘+pvc 立体雕刻 1 套。</p> <p>3、室内基础硬装:保温层, 50mm 岩棉保温隔热 71.3m<sup>2</sup>, 弧形墙板, 2.0 镀锌板+折边加工费 12.8m<sup>2</sup>, 墙板, 8mm 竹木纤维板 39m<sup>2</sup>, 顶板, 9mmOSB 板+铝方通格栅 19.5m<sup>2</sup>, 地面, pvc 地板+辅材 19.5m<sup>2</sup>, 电, 配电箱/空开/漏</p>	1 项	87247.52	87247.52	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			电保护/线管/电缆/开关面板 19.5m <sup>2</sup> ，灯具，长条吸顶灯/吊灯 1 项，户外防水发光灯带 1 项。4、内部功能需求：需结合未来小店使用需求，进行内部布局设计、内部墙体氛围设计等。				
87	123广场** 务室	政喆	<b>793*570*821</b> 需按照现状及相关尺寸需求做好深化设计。具体要求如下： 功能需求：未来** 联勤室，需要有两层。具有接访、会议、监控、办公等功能。 规格要求：按照现场实际尺寸进行设计。 主要材质要求：1. 外立面：油漆，原始层打磨/环氧富锌防锈底漆/丙烯酸面漆，造型框架，2.0 镀锌板，门铝合金中空钢化玻璃，窗铝合金中空钢化玻璃，玻璃中空钢化固定玻璃。 2. 室内基础硬装：保温层，50mm 岩棉保温隔热，弧形墙板，2.0 镀锌板，墙/顶板 8mm 竹木纤维板，楼梯室内旋转楼梯 3.0 花纹钢板/4#槽钢/30*30 方管 1 套，地面 pvc 地板+辅材，电配电箱/空开/漏电保护/线管/电缆/开关面板，灯具等内容。	1 项	218118.81	218118.81	项目验收合格后 2 年内
88	公告栏	政喆	<b>313*245</b> 总尺寸 245cm*313cm，厚度 10cm*6cm，3mm304 不锈钢板激光切割，凹造型，宽 2cm 不锈钢包边烤漆，图文丝印。下面黑色部分镂空，厚度 2cm，内装蓝景 LED 发光灯带，公告栏 20cm 立体字厚度 3cm。激光切割，精工焊接成型，内部钢架支撑，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡	4 个	6125.78	24503.12	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。 液压顶杆开盖方式, 5mm 亚克力面盖				
89	停车场	政喆	<b>295*60</b> 总尺寸 60cm*295cm*10cm, 3mm304 不锈钢板激光切割, 凹造型, 宽 2cm 不锈钢包边烤漆, 图文丝印。下面黑色部分镂空, 厚度 1cm, P 字 38cm 厚度 3cm 厚立体字, 停车场 1cm 立体字。精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。	5 个	3859	19295.00	项目验收合格后 2 年内
90	导视牌	政喆	<b>250*60</b> 总尺寸 60cm*250cm*8cm, 3mm304 不锈钢板激光切割, 凹造型, 宽 2cm 不锈钢包边烤漆, 图文丝印。下面黑色部分镂空, 厚度 1cm, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。	15 个	1198.46	17976.90	项目验收合格后 2 年内
91	提示牌	政喆	<b>60*53</b> 总尺寸 60cm*53cm, 30*30 不锈钢方管, 厚度 2cm, 3mm304 不锈钢板烤漆, 画面高精 UV。3mm304 不锈钢板激光切割, 精工焊接成型, 内部钢架支撑, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。	20 个	230.17	4603.40	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
92	风向标	政喆	108*240 108*240cm, 立柱用 12*12cm 不锈钢, 指示牌 3 个, 尺寸 20*60cm, 上下框 3*3cm 牌子厚 1.5cm, 上贴 5mm 立体字。激光切割, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。	20 个	1438.15	28763.00	项目验收合格后 2 年内
93	导视标牌	政喆	20*45 总尺寸 20cm*45cm, 2 个为 1 对。3mm304 不锈钢板内凹造型, 厚度 2cm, 内凹造型, 厚度 1.5cm。3mm304 不锈钢板, 文字丝印, 3mm304 不锈钢板激光切割, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。	5 对	172.58	862.90	项目验收合格后 2 年内
94	果皮箱	政喆	100*95*40 95*100cm, 厚度 40cm, 外框用 4*4cm 不锈钢方管, 正面 2mm 不锈钢烤漆贴片, 侧面与方管内侧齐平。配 35*30*65cm 内桶。 以上用不锈钢激光切割, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。	40 个	1597.94	63917.60	项目验收合格后 2 年内
95	宠物拾便箱	政喆	160*33 总尺寸 35cm*160cm, 厚度 20cm, 20*20mm 不锈钢管。下面箱体 66cm*32cm 3mm304 不锈钢板烤漆, LOGO 白色烤	20 个	798.97	15979.40	项目验收合格后 2 年内



序号	名称	品牌(如果有)	规格型号(或具体服务)	数量	单价	总价	服务要求(年限)
			漆, 脚爪白色浮雕图标, 字 3mm 不锈钢烤漆贴面, 上面箱体 33cm*43cm 镂空开口, 3mm304 不锈钢板烤漆沉浸 0.5mm 造型, 文字丝印。3mm304 不锈激光切割, 精工焊接成型, 高精电脑数控开槽折弯, 拉弯, 迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆, 高级技工专业调色, 喷漆烤漆, 色面光亮平滑, 美观稳固。				
投标报价(小写)				3333333.00			
投标报价(大写)				叁佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元整			

注: 1、投标人需按本表格式填写, 不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务, 不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务, 不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价, 否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的, 投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价, 在“规格型号(或具体服务)”一栏中, 货物类项目填写规格型号, 服务类项目填写具体服务。

4、特别提示: 采购机构将对项目名称和项目编号, 中标供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人, 请填写中小企业声明函。注: 投标人提供的中小企业声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

