

2.1 报价一览表

项目编号: FYZC2021-03

序号	名称	产品品牌 (如果有)	规格型号 (或具体 服务)	数量	单价 (元)	总价 (元)	服务/质保 要求 (年 限)
1	空气处理机 组	环都拓普	XHBQ-D10DC	27 台	4750	128250	4 年
2	空气处理机 组	环都拓普	XHBQ-D08DC	1 台	4550	4550	4 年
3	风管式电子 除尘抗菌净 化器安装	美埃	EAC-640*340*400- FA-ST	28 台	1500	42000	4 年
4	消声器 (环 保高效)	国产名牌	320*200*1000	56 个	290	16240	4 年
5	碳钢通风管 道	国产名牌	1. 名称: 镀锌薄钢 板矩形风管 (δ =1.0mm 以内咬 口) 2. 规格: 长边长 (mm) ≤ 1250	962m ²	160	153920	4 年
6	碳钢通风管 道	国产名牌	1. 名称: 镀锌薄钢 板矩形风管 (δ =0.75mm 以内咬 口) 2. 规格: 长边长 (mm) ≤ 1000	266m ²	153	40698	4 年
7	碳钢通风管 道	国产名牌	1. 名称: 镀锌薄钢 板矩形风管 (δ =0.5mm 以内咬 口) 2. 规格: 长边长 (mm) ≤ 320	1566m ²	150	234900	4 年
8	新风设备支 架	国产名牌	室外机设备支架制 作安装 CG327 50kg 以上	972Kg	6.5	6318	4 年

9	金属结构刷油	浙江大桥	风管支架除锈后刷防锈漆、调和漆各两遍	972kg	1.6	1555.2	4 年
10	管道绝热	华美	1200*30*8000	69.9m ³	1850	129315	4 年
11	碳钢阀门	国产名牌	320*250mm	28 个	106	2968	4 年
12	碳钢阀门	国产名牌	250*200mm	2 个	106	212	4 年
13	碳钢阀门	国产名牌	150*150mm	6 个	74	444	4 年
14	碳钢阀门	国产名牌	防火阀 70℃，规格：320*250mm	56 个	245	13720	4 年
15	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	320*250mm	56 个	51	2856	4 年
16	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	3500*200（总长14000*200）mm	4 个	245	980	4 年
17	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	2800*200（总长8400*200）mm	3 个	200	600	4 年
18	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	4000*200（总8000*200）mm	2 个	268	536	4 年
19	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	2250*200（4500*200）mm	2 个	175	350	4 年
20	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	3600*200mm	1 个	248	248	4 年
21	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	3300*200mm	10 个	235	2350	4 年
22	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	3000*200mm	1 个	210	210	4 年

23	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	2250*200mm	6 个	172	1032	4 年
24	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	1200*200mm	60 个	83	4980	4 年
25	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	250*250mm	21 个	46	966	4 年
26	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	3500*200（总长14000*200）mm	4 个	295	1180	4 年
27	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	2800*200（总长8400*200）mm	3 个	240	720	4 年
28	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	4000*200（总8000*200）mm	2 个	328	656	4 年
29	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	2250*200（4500*200）mm	2 个	205	410	4 年
30	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	3600*200mm	1 个	302	302	4 年
31	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	3300*200mm	10 个	283	2830	4 年
32	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	3000*200mm	1 个	254	254	4 年
33	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	2250*200mm	6 个	205	1230	4 年

34	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	1200*200 mm	60 个	100	6000	4 年
35	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	400*250mm	5 个	60	300	4 年
36	碳钢风口、散流器、百叶窗	国产名牌	250*250mm	1 个	46	46	4 年
37	柔性接口	国产名牌	柔性接口（环保三防布-防火、防潮、防腐）	159.6m ²	64	10214.4	4 年
38	风冷热泵机组 15.5（6匹）	美的	MDVH-V160W/N1-5R1P(E1)	1 组	12830	12830	4 年
39	风冷热泵机组 252（8匹）	美的	MDV-252W/D2SN1-8U2	1 组	17440	17440	4 年
40	风冷热泵机组 280（10匹）	美的	MDV-280W/D2SN1-8U2	3 组	18475	55425	4 年
41	风冷热泵机组 335（12匹）	美的	MDV-335W/D2SN1-8U2	18 组	22060	397080	4 年
42	风冷热泵机组 400（14匹）	美的	MDV-400W/D2SN1-8U2	2 组	24700	49400	4 年
43	风冷热泵机组 450（16匹）	美的	MDV-450W/D2SN1-8U2	2 组	26450	52900	4 年

44	风冷热泵机组 560 (20匹)	美的	MDV-560W/D2SN1-8V2	1 组	35307	35307	4 年
45	风冷热泵机组 615 (22匹)	美的	MDV-615W/D2SN1-8V2	1 组	43511	43511	4 年
46	风冷热泵机组 680 (24匹)	美的	MDV-680W/D2SN1-8V2	1 组	53320	53320	4 年
47	风机盘管	美的	MDV-D22T2/N1-C3	3 台	1780	5340	4 年
48	风机盘管	美的	MDV-D28T2/N1-C3	2 台	1795	3590	4 年
49	风机盘管	美的	MDV-D36T2/N1-C3	5 台	1824	9120	4 年
50	风机盘管	美的	MDV-D45T2/N1-C3	4 台	1920	7680	4 年
51	风机盘管	美的	MDV-D56T2/N1-C3	2 台	1965	3930	4 年
52	风机盘管	美的	MDV-D80T2/N1-C	2 台	2689	5378	4 年
53	风机盘管	美的	MDV-D100T2/N1-C	39 台	2999	116961	4 年
54	风机盘管	美的	MDV-D112T2/N1-C	3 台	2999	8997	4 年
55	风机盘管	美的	MDV-D125T2/N1-C	21 台	3050	64050	4 年
56	风机盘管	美的	MDV-D140T2/N1-C	3 台	3115	9345	4 年
57	风机盘管	美的	MDV-D140T1/N1-B	6 台	3615	21690	4 年
58	天花机	美的	MDV-D90Q4/N1-D	1 台	2825	2825	4 年
59	天花机	美的	MDV-D100Q4/N1-D	1 台	2975	2975	4 年
60	天花机	美的	MDV-D112Q4/N1-D	5 台	3015	15075	4 年
61	天花机	美的	MDV-D125Q4/N1-D	6 台	3055	18330	4 年

62	天花机	美的	MDV-D140Q4/N1-D	4 台	3165	12660	4 年
63	设备支架	鞍钢	室外机设备支架 CG327 50kg 以上	1165kg	7	8155	4 年
64	金属结构刷油	杭州大桥	支架除锈后刷防锈漆、调和漆各两遍	1165kg	1.78	2073.7	4 年
65	铜管氧焊接	飞轮	空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 Φ 6.35*0.8mm	67m	17.65	1182.55	4 年
66	铜管氧焊接	飞轮	空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 Φ 9.5*0.8mm	966m	21.4	20672.4	4 年
67	铜管氧焊接	飞轮	空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 Φ 12.7*0.8mm	581m	28.5	16558.5	4 年
68	铜管氧焊接	飞轮	空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 Φ 15.9*1.0mm (外径*壁厚) 1. 连接方式: 钎焊 2. 管道消毒、氮气冲洗、试压	1163m	38.5	44775.5	4 年
69	铜管氧焊接	飞轮	空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 Φ 19.1*1.0mm	117m	48	5616	4 年
70	铜管氧焊接	飞轮	空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 Φ 22.2*1.2mm	23.6m	64	1510.4	4 年
71	铜管氧焊接	飞轮	空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 Φ 25.4*1.2mm	932m	64	59648	4 年
72	铜管氧焊接	飞轮	空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 Φ 28.6*1.2mm	91.6m	71	6503.6	4 年
73	铜管氧焊接	飞轮	空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 Φ 31.8*1.3mm	25m	75	1875	4 年

74	管道绝热	华美	D12.7/6.35	67m/双管	15	1005	4 年
75	管道绝热	华美	D15.9/9.5	642m/双管	15	9630	4 年
76	管道绝热	华美	D19.1/9.5	117m/双管	15	1755	4 年
77	管道绝热	华美	D22.2/9.5	23m/双管	17	391	4 年
78	管道绝热	华美	D25.4/15.9	932m/双管	17	15844	4 年
79	管道绝热	华美	D28.6/15.9	92m/双管	17	1564	4 年
80	管道绝热	华美	D31.8/15.9	25m/双管	18	450	4 年
81	管道绝热	华美	空调冷媒管保温 1. 管道采用橡塑保温 $\delta=20\text{mm}$	16.3m ³	1800	29340	4 年
82	塑料管	中财	de26	518m	12.3	6371.4	4 年
83	塑料管	中财	de32	155m	12.3	1906.5	4 年
84	塑料管	中财	de40	356m	12.3	4378.8	4 年
85	塑料管	中财	de50	36m	17	612	4 年
86	管道绝热	华美	空调凝结水管保温 1. 管道采用橡塑保温 $\delta=15\text{mm}$	1.8m ³	3001	3601.8	4 年
87	套管	国产名牌	DN50	18 个	31	558	4 年
88	套管	国产名牌	DN65	18 个	35	630	4 年
89	套管	国产名牌	DN50	6 个	44	264	4 年
90	套管	国产名牌	DN65	8 个	34	272	4 年
91	分支器	美的	01C	32 套	36	1152	4 年

92	分支器	美的	02C	30 套	46	1380	4 年
93	分支器	美的	03C	25 个	68	1700	4 年
94	制冷剂	巨化	R410A	245KG	36	8820	4 年
95	室外冷媒管 保护桥架	国产名牌	150*100	45m	79	3555	4 年
96	室外冷媒管 保护桥架	国产名牌	250*150	102m	124	12648	4 年
97	通风工程检 测、调试		通风空调系统调试 费	1 系统	1350	1350	4 年
98	落地式成套 配电箱 JL-1 (西北区主 机)	国产名牌	电压: 380~V (三相 五线制), 总负荷 150kw, 设总开关 1 个, 下设 20kw 供电 控制开关 7 路, 15kw 供电控制开关 4 路, 由专业厂商提供设 计图, (800*400*1600 防 雨落地式, SU304 不锈钢箱体, 内设 安装门)	1 套	3195	3195	4 年
99	落地式成套 配电箱 JL-2 (西南区主 机)	国产名牌	电压: 380~V (三相 五线制), 总负荷 100kw, 设总开关 1 个, 下设 20kw 供电 控制开关 4 路, 15kw 供电控制开关 2 路, 由专业厂商提供设 计图, (600*400*1400 防 雨落地式, SU304 不锈钢箱体, 内设 安装门)	1 套	3116	3116	4 年



100	落地式成套配电箱 JL-3 (东北区主机)	国产名牌	电压: 380~V (三相五线制), 总负荷 70kw, 设总开关 1 个, 下设 15kw 供电控制开关 7 路, 由专业厂商提供设计图, (600*350*1200 防雨落壁挂式, SU304 不锈钢箱体, 内设安装门)	1 套	3116	3116	4 年
101	落地式成套配电箱 JL-1 (东南区主机)	国产名牌	电压: 380~V (三相五线制), 总负荷 70kw, 设总开关 1 个, 下设 15kw 供电控制开关 7 路, 由专业厂商提供设计图, (600*350*1200 防雨落壁挂式, SU304 不锈钢箱体, 内设安装门)	1 套	3116	3116	4 年
102	铜芯电力电缆敷设	中策	YJV-4*10+1*10	360m	36	12960	4 年
103	铜芯电力电缆敷设	中策	YJV-4*16+1*10	90m	56.5	5085	4 年
104	铜芯电力电缆敷设	中策	YJV-4*35+1*25	30m	118	3540	4 年
105	铜芯电力电缆敷设	中策	YJV-4*50+1*35	130m	144	18850	4 年
106	铜芯电力电缆敷设	中策	YJV-4*70+1*50	90m	208	18720	4 年
107	铜芯电力电缆敷设	中策	YJV-3*95+2*70	130m	283	36790	4 年
108	室外机供电电缆桥架	国产名牌	100*80 电缆防水桥架 (SU304 不锈钢防雨、防腐。板材厚度 1.5mm)	219.5m	79	17340.5	4 年

109	室外机供电 电缆桥架	国产名牌	150*100 电缆防水 桥架(SU304 不锈钢 防雨、防腐, 板材 厚度 1.5mm)	42m	89	3738	4 年
110	室外机供电 电缆桥架	国产名牌	150*100 电缆室内 桥架(热镀锌钢板, 板材厚度 1.5mm)	346m	22.5	7785	4 年
111	空调室外机 电源接线		空调室外机电源接 线, 包含优质无氧 紫铜接线头及安 装, 检查、调试	1 项	1570	1570	4 年
112	空调供电配 管	国产名牌	1. 名称: 暗配阻燃 管-热镀锌 KBG, DN20	1469m	3.5	5141.5	4 年
113	空调电源配 线		1. 名称: 室内机空 调电源管内穿线 (零线、相线、接 地线) (投标人 根据自身优化图纸 结合实际情况进行 报价, 总电源在附 近强电井配电箱, 井内预留 3m 长度)	1 项	6000	6000	4 年
114	多联机空调 控制开关	美的	KJR-86G	107 个	180	19260	4 年
115	空调通讯配 管	国产名牌	1. 名称: 暗配阻燃 管-热镀锌 KBG, DN20	1828m	3.4	6215.2	4 年
116	空调通讯配 线	燎原	RVVP3*0.75	1828m	4.2	7677.6	4 年
117	新风换气抗 菌净化系统 电源、通讯 控制安装		新风换气系统通 讯、信号系统控制 的配电箱、电线、 电缆、开槽配管安 装等一切辅助材料 (投标人根据自身 优化图纸结合实际 情况进行报价)	1 项	12000	12000	4 年

118	室外机主机设备砼浇筑基础等		在保温不上人完成面上，开洞栽砼柱，防水砼挡水围墙，二次防水处理，主机设备砼浇筑基础等，达到确保5年防漏水保修；暂估价格：38900.00元	1项	25000	25000	4年
119	安装费		空气处理机组、风冷热泵机组、风机盘管等货物的安装费用	1项	17000	17000	4年
120	总包配合费、水电费、文明施工费等		本项目纳入总包统一管理，投标人根据市场常规额度和相关规定将费用计入本商务报价中，包含总包管理费（施工许可、临时设施、安全管理、文明施工、卫生清理、现场防疫、竣工验收、资料集中递交）约总报价3.5%；施工水电费总报价：0.75%；	1项	25000	25000	4年
其中核心产品，由 广东美的暖通设备有限公司 （请填写企业名称）制造。							
合计	¥： 2379464.6 大写： 贰佰叁拾柒万玖仟肆佰陆拾肆元陆角						

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币元为结算币种。

2、投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址

和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了本项目核心产品。

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。

投标人全称（电子签章）：杭州金泰环境科技有限公司

日期：2021 年 7 月 13 日

