

## 技术商务评分明细（章雯燕）

项目名称：临平区中医院崇贤分院家具类采购项目（HZLPZFCG-2023-016）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江琦天家具制造有限公司	杭州仁诺家具有限公司	浙江天和实业集团有限公司	杭州祥事办公设备有限公司
1	技术	<p>样品评分：</p> <p>一、产品主要尺寸(外尺寸、零部件尺寸)、形状及位置公差(4分)： 每偏离一个参数指标扣2分，扣完为止，总计4分。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±5mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；</p> <p>二、材料要求(4分)： 样品每个零部件所选用板材、管材、面料、铝合金、高密度聚(亚)氨酯(PU)等原辅材料和配件与采购需求一致。每个不合格项扣2分，扣完为止，总计4分。</p> <p>三、功能性要求(5分)： 1.是否符合招标文件功能性要求，包括功能配置、物理性能、人体工程、结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，每个不合格项扣2分，扣完为止，总计5分。</p> <p>四、外观要求(2分) 是否符合招标文件外观要求，包括无裂缝、无干花、湿花,内表干花、湿花面积不超过板面的5%、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象、应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。每个不合格项扣1分，扣完为止，总计2分。 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-15	15.0	8.0	15.0	15.0
2	技术	<p>产品的技术条款偏离：</p> <p>1、完全满足招标货物的性能及技术指标要求的得10分；</p> <p>2、属负偏离的，每项扣2分，扣完为止</p>	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	<p>项目实施方案：</p> <p>1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案(1分)；</p> <p>2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案(1分)；</p> <p>3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案(1分)；</p> <p>4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案(1分)；</p>	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0

4	技术	<p>成品检测报告：投标人或所投产品生产厂商提供有效期内第三方检测机构出具的成品检测报告：</p> <p>1、办公桌：依据GB/T 3324-2017，其中结构安全-孔及间隙合格、甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>；依据GB/T 35607-2017，其中总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>3、沙发：依据QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB/T 38794-2020、GB/T 19942-2019标准的抽样检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.2\text{mg/m}^3</math>、产品寿命6万次合格、禁用偶氮染料未检出。</p> <p>3、文件柜：QB/T 2530-2011、GB/T 35607-2017、GB/T 39019-2020标准的抽样检测报告，包含外观、使用功能、其他饰面层理化性能、产品寿命、产品有害物质、成品标识要求等检测项目，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、产品寿命拉门耐久8万次合格，成品标识符合标准要求。</p> <p>4、餐桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 38794-2020、GB/T 23997-2009标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质、耐茶性等检测项目，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、产品寿命6万次合格、耐茶性不低于3级。</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得2分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测标准和项目需与招标文件要求一致。</p>	0-8	4.0	0.0	4.0	0.0
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或所投产品生产厂商提供有效期内第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、油漆：依据GB 18581-2020：VOC含量<math>\leq 10\text{g/L}</math>；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯含量未检出；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出；多环芳烃总和含量（限萘、蒽）未检出；游离二异氰酸酯总和含量未检出；依据HJ 2537-2014：游离甲醛未检出；卤代烃未检出。</p> <p>2、三聚氰胺饰面板：依据GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、LY/T 3230-2020、GB/T 40493-2021标准的抽样合格检测报告，其中甲醛达到E0级、TVOC、苯、甲苯、二甲苯达到I级，重金属含量未检出。</p> <p>3、铰链：依据QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求的检测报告，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷；功能：操作力、下沉量符合要求；乙酸盐雾试验18h符合GB/T10125-2021标准达10级。</p> <p>4、塑料件：符合GB 28481-2012标准的抽样合格检测报告，其中邻苯二甲酸酯未检出、重金属未检出、多环芳烃未检出。</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得2分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测标准和项目需与招标文件要求一致。</p>	0-8	4.0	0.0	4.0	0.0
6.1	技术	<p>投标人获得有效期内的国家标准《全国商品售后服务达标认证证书》五星级认证证书（符合全国商品售后服务达标认证实施方案NECAS01-2012和商品售后服务评价体系GB/T27922-2011）。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
6.2	技术	<p>售后服务： 质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性；满足一项得1分，最高得2分</p>	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0
7	技术	<p>在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
8	商务	<p>投标人认证情况： 1、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的质量管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的环境管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 3、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） （投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0

9	商务	<p>投标人产品安全和环保证书：  1、投标人或所投产品生产具有有效期内中国环境标志产品认证证书（十环认证）。（不提供不得分，共2分）  2、投标人或所投产品生产具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书。（不提供不得分，共2分）  3、投标人或所投产品生产具有家具中有害物质限量认证证书。（不提供不得分，共2分）  4、投标人或所投产品生产具有有效期内的中国绿色产品认证证书。（不提供不得分，共2分）  5、投标人或所投产品生产获得产品安全认证证书。（不提供不得分，共2分）  （投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-10	8.0	0.0	10.0	0.0
10	商务	<p>投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例。须同时提供合同、合格验收报告相关证明材料。每提供一个得1分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	1.0
合计			0-70	59.0	21.0	61.0	29.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（胡建军）

项目名称：临平区中医院崇贤分院家具类采购项目（HZLPZFCG-2023-016）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江琦天家具制造有限公司	杭州仁诺家具有限公司	浙江天和实业集团有限公司	杭州祥事办公设备有限公司
1	技术	<p>样品评分：</p> <p>一、产品主要尺寸(外尺寸、零部件尺寸)、形状及位置公差（4分）： 每偏离一个参数指标扣2分，扣完为止，总计4分。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±5mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；</p> <p>二、材料要求（4分）： 样品每个零部件所选用板材、管材、面料、铝合金、高密度聚（亚）氨酯（PU）等原辅材料和配件与采购需求一致。每个不合格项扣2分，扣完为止，总计4分。</p> <p>三、功能性要求（5分）： 1.是否符合招标文件功能性要求，包括功能配置、物理性能、人体工程、结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，每个不合格项扣2分，扣完为止，总计5分。</p> <p>四、外观要求（2分） 是否符合招标文件外观要求，包括无裂缝、无干花、湿花,内表干花、湿花面积不超过板面的5%、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象、应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。每个不合格项扣1分，扣完为止，总计2分。 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-15	15.0	9.0	15.0	15.0
2	技术	<p>产品的技术条款偏离：</p> <p>1、完全满足招标货物的性能及技术指标要求的得10分； 2、属负偏离的，每项扣2分，扣完为止</p>	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	<p>项目实施方案：</p> <p>1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（1分）； 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（1分）； 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（1分）； 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（1分）；</p>	0-4	3.0	2.0	4.0	3.0

4	技术	<p>成品检测报告：投标人或所投产品生产厂商提供有效期内第三方检测机构出具的成品检测报告：</p> <p>1、办公桌：依据GB/T 3324-2017，其中结构安全-孔及间隙合格、甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>；依据GB/T 35607-2017，其中总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>3、沙发：依据QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB/T 38794-2020、GB/T 19942-2019标准的抽样检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.2\text{mg/m}^3</math>、产品寿命6万次合格、禁用偶氮染料未检出。</p> <p>3、文件柜：QB/T 2530-2011、GB/T 35607-2017、GB/T 39019-2020标准的抽样检测报告，包含外观、使用功能、其他饰面层理化性能、产品寿命、产品有害物质、成品标识要求等检测项目，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、产品寿命拉门耐久8万次合格，成品标识符合标准要求。</p> <p>4、餐桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 38794-2020、GB/T 23997-2009标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质、耐茶性等检测项目，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、产品寿命6万次合格、耐茶性不低于3级。</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得2分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测标准和项目需与招标文件要求一致。</p>	0-8	4.0	0.0	4.0	0.0
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或所投产品生产厂商提供有效期内第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、油漆：依据GB 18581-2020：VOC含量<math>\leq 10\text{g/L}</math>；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯含量未检出；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出；多环芳烃总和含量（限萘、蒽）未检出；游离二异氰酸酯总和含量未检出；依据HJ 2537-2014：游离甲醛未检出；卤代烃未检出。</p> <p>2、三聚氰胺饰面板：依据GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、LY/T 3230-2020、GB/T 40493-2021标准的抽样合格检测报告，其中甲醛达到E0级、TVOC、苯、甲苯、二甲苯达到I级，重金属含量未检出。</p> <p>3、铰链：依据QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求的检测报告，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷；功能：操作力、下沉量符合要求；乙酸盐雾试验18h符合GB/T10125-2021标准达10级。</p> <p>4、塑料件：符合GB 28481-2012标准的抽样合格检测报告，其中邻苯二甲酸酯未检出、重金属未检出、多环芳烃未检出。</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得2分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测标准和项目需与招标文件要求一致。</p>	0-8	4.0	0.0	4.0	0.0
6.1	技术	<p>投标人获得有效期内的国家标准《全国商品售后服务达标认证证书》五星级认证证书（符合全国商品售后服务达标认证实施方案NECAS01-2012和商品售后服务评价体系GB/T27922-2011）。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
6.2	技术	<p>售后服务： 质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性；满足一项得1分，最高得2分</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	<p>在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
8	商务	<p>投标人认证情况： 1、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的质量管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的环境管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 3、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） （投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0

9	商务	<p>投标人产品安全和环保证书：  1、投标人或所投产品生产具有有效期内中国环境标志产品认证证书（十环认证）。（不提供不得分，共2分）  2、投标人或所投产品生产具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书。（不提供不得分，共2分）  3、投标人或所投产品生产具有家具中有害物质限量认证证书。（不提供不得分，共2分）  4、投标人或所投产品生产具有有效期内的中国绿色产品认证证书。（不提供不得分，共2分）  5、投标人或所投产品生产获得产品安全认证证书。（不提供不得分，共2分）  （投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-10	8.0	0.0	10.0	0.0
10	商务	<p>投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例。须同时提供合同、合格验收报告相关证明材料。每提供一个得1分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	1.0
合计			0-70	59.0	23.0	62.0	31.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（王渊）

项目名称：临平区中医院崇贤分院家具类采购项目（HZLPZFCG-2023-016）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江琦天家具制造有限公司	杭州仁诺家具有限公司	浙江天和实业集团有限公司	杭州祥事办公设备有限公司
1	技术	<p>样品评分：</p> <p>一、产品主要尺寸(外尺寸、零部件尺寸)、形状及位置公差(4分)： 每偏离一个参数指标扣2分，扣完为止，总计4分。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±5mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；</p> <p>二、材料要求(4分)： 样品每个零部件所选用板材、管材、面料、铝合金、高密度聚(亚)氨酯(PU)等原辅材料和配件与采购需求一致。每个不合格项扣2分，扣完为止，总计4分。</p> <p>三、功能性要求(5分)： 1.是否符合招标文件功能性要求，包括功能配置、物理性能、人体工程、结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，每个不合格项扣2分，扣完为止，总计5分。</p> <p>四、外观要求(2分) 是否符合招标文件外观要求，包括无裂缝、无干花、湿花,内表干花、湿花面积不超过板面的5%、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象、应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。每个不合格项扣1分，扣完为止，总计2分。 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-15	15.0	9.0	15.0	15.0
2	技术	<p>产品的技术条款偏离：</p> <p>1、完全满足招标货物的性能及技术指标要求的得10分；</p> <p>2、属负偏离的，每项扣2分，扣完为止</p>	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	<p>项目实施方案：</p> <p>1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案(1分)；</p> <p>2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案(1分)；</p> <p>3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案(1分)；</p> <p>4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案(1分)；</p>	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0

4	技术	<p>成品检测报告：投标人或所投产品生产厂商提供有效期内第三方检测机构出具的成品检测报告：</p> <p>1、办公桌：依据GB/T 3324-2017，其中结构安全-孔及间隙合格、甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>；依据GB/T 35607-2017，其中总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>3、沙发：依据QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB/T 38794-2020、GB/T 19942-2019标准的抽样检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.2\text{mg/m}^3</math>、产品寿命6万次合格、禁用偶氮染料未检出。</p> <p>3、文件柜：QB/T 2530-2011、GB/T 35607-2017、GB/T 39019-2020标准的抽样检测报告，包含外观、使用功能、其他饰面层理化性能、产品寿命、产品有害物质、成品标识要求等检测项目，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、产品寿命拉门耐久8万次合格，成品标识符合标准要求。</p> <p>4、餐桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 38794-2020、GB/T 23997-2009标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质、耐茶性等检测项目，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、产品寿命6万次合格、耐茶性不低于3级。</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得2分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测标准和项目需与招标文件要求一致。</p>	0-8	4.0	0.0	4.0	0.0
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或所投产品生产厂商提供有效期内第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、油漆：依据GB 18581-2020：VOC含量<math>\leq 10\text{g/L}</math>；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯含量未检出；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出；多环芳烃总和含量（限萘、蒽）未检出；游离二异氰酸酯总和含量未检出；依据HJ 2537-2014：游离甲醛未检出；卤代烃未检出。</p> <p>2、三聚氰胺饰面板：依据GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、LY/T 3230-2020、GB/T 40493-2021标准的抽样合格检测报告，其中甲醛达到E0级、TVOC、苯、甲苯、二甲苯达到I级，重金属含量未检出。</p> <p>3、铰链：依据QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求的检测报告，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷；功能：操作力、下沉量符合要求；乙酸盐雾试验18h符合GB/T10125-2021标准达10级。</p> <p>4、塑料件：符合GB 28481-2012标准的抽样合格检测报告，其中邻苯二甲酸酯未检出、重金属未检出、多环芳烃未检出。</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得2分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测标准和项目需与招标文件要求一致。</p>	0-8	4.0	0.0	4.0	0.0
6.1	技术	<p>投标人获得有效期内的国家标准《全国商品售后服务达标认证证书》五星级认证证书（符合全国商品售后服务达标认证实施方案NECAS01-2012和商品售后服务评价体系GB/T27922-2011）。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
6.2	技术	<p>售后服务： 质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性；满足一项得1分，最高得2分</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	<p>在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
8	商务	<p>投标人认证情况： 1、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的质量管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的环境管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 3、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） （投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0

9	商务	<p>投标人产品安全和环保证书：</p> <p>1、投标人或所投产品生产商具有有效期限内的中国环境标志产品认证证书（十环认证）。（不提供不得分，共2分）</p> <p>2、投标人或所投产品生产商具有有效期限内的CQC中国环保产品认证证书。（不提供不得分，共2分）</p> <p>3、投标人或所投产品生产商具有家具中有害物质限量认证证书。（不提供不得分，共2分）</p> <p>4、投标人或所投产品生产商具有有效期限内的中国绿色产品认证证书。（不提供不得分，共2分）</p> <p>5、投标人或所投产品生产商获得产品安全认证证书。（不提供不得分，共2分）</p> <p>（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-10	8.0	0.0	10.0	0.0
10	商务	<p>投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例。须同时提供合同、合格验收报告相关证明材料。每提供一个得1分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	1.0
合计			0-70	60.0	23.0	62.0	30.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（何理辉）

项目名称：临平区中医院崇贤分院家具类采购项目（HZLPZFCG-2023-016）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江琦天家具制造有限公司	杭州仁诺家具有限公司	浙江天和集团有限公司	杭州祥事办公设备有限公司
1	技术	<p>样品评分：</p> <p>一、产品主要尺寸(外尺寸、零部件尺寸)、形状及位置公差(4分)： 每偏离一个参数指标扣2分，扣完为止，总计4分。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±5mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；</p> <p>二、材料要求(4分)： 样品每个零部件所选用板材、管材、面料、铝合金、高密度聚(亚)氨酯(PU)等原辅材料和配件与采购需求一致。每个不合格项扣2分，扣完为止，总计4分。</p> <p>三、功能性要求(5分)： 1.是否符合招标文件功能性要求，包括功能配置、物理性能、人体工程、结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，每个不合格项扣2分，扣完为止，总计5分。</p> <p>四、外观要求(2分) 是否符合招标文件外观要求，包括无裂缝、无干花、湿花,内表干花、湿花面积不超过板面的5%、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象、应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。每个不合格项扣1分，扣完为止，总计2分。 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-15	15.0	8.0	15.0	15.0
2	技术	<p>产品的技术条款偏离：</p> <p>1、完全满足招标货物的性能及技术指标要求的得10分； 2、属负偏离的，每项扣2分，扣完为止</p>	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	<p>项目实施方案：</p> <p>1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案(1分)； 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案(1分)； 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案(1分)； 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案(1分)；</p>	0-4	3.0	1.0	4.0	1.0

4	技术	<p>成品检测报告：投标人或所投产品生产厂商提供有效期内第三方检测机构出具的成品检测报告：</p> <p>1、办公桌：依据GB/T 3324-2017，其中结构安全-孔及间隙合格、甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>；依据GB/T 35607-2017，其中总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>3、沙发：依据QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB/T 38794-2020、GB/T 19942-2019标准的抽样检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.2\text{mg/m}^3</math>、产品寿命6万次合格、禁用偶氮染料未检出。</p> <p>3、文件柜：QB/T 2530-2011、GB/T 35607-2017、GB/T 39019-2020标准的抽样检测报告，包含外观、使用功能、其他饰面层理化性能、产品寿命、产品有害物质、成品标识要求等检测项目，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、产品寿命拉门耐久8万次合格，成品标识符合标准要求。</p> <p>4、餐桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 38794-2020、GB/T 23997-2009标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质、耐茶性等检测项目，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、产品寿命6万次合格、耐茶性不低于3级。</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得2分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测标准和项目需与招标文件要求一致。</p>	0-8	4.0	0.0	4.0	0.0
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或所投产品生产厂商提供有效期内第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、油漆：依据GB 18581-2020：VOC含量<math>\leq 10\text{g/L}</math>；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯含量未检出；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出；多环芳烃总和含量（限萘、蒽）未检出；游离二异氰酸酯总和含量未检出；依据HJ 2537-2014：游离甲醛未检出；卤代烃未检出。</p> <p>2、三聚氰胺饰面板：依据GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、LY/T 3230-2020、GB/T 40493-2021标准的抽样合格检测报告，其中甲醛达到E0级、TVOC、苯、甲苯、二甲苯达到I级，重金属含量未检出。</p> <p>3、铰链：依据QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求的检测报告，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷；功能：操作力、下沉量符合要求；乙酸盐雾试验18h符合GB/T10125-2021标准达10级。</p> <p>4、塑料件：符合GB 28481-2012标准的抽样合格检测报告，其中邻苯二甲酸酯未检出、重金属未检出、多环芳烃未检出。</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得2分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测标准和项目需与招标文件要求一致。</p>	0-8	4.0	0.0	4.0	0.0
6.1	技术	<p>投标人获得有效期内的国家标准《全国商品售后服务达标认证证书》五星级认证证书（符合全国商品售后服务达标认证实施方案NECAS01-2012和商品售后服务评价体系GB/T27922-2011）。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
6.2	技术	<p>售后服务： 质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性；满足一项得1分，最高得2分</p>	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0
7	技术	<p>在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
8	商务	<p>投标人认证情况： 1、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的质量管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的环境管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 3、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） （投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0

9	商务	<p>投标人产品安全和环保证书：  1、投标人或所投产品生产具有有效期内中国环境标志产品认证证书（十环认证）。（不提供不得分，共2分）  2、投标人或所投产品生产具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书。（不提供不得分，共2分）  3、投标人或所投产品生产具有家具中有害物质限量认证证书。（不提供不得分，共2分）  4、投标人或所投产品生产具有有效期内的中国绿色产品认证证书。（不提供不得分，共2分）  5、投标人或所投产品生产获得产品安全认证证书。（不提供不得分，共2分）  （投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-10	8.0	0.0	10.0	0.0
10	商务	<p>投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例。须同时提供合同、合格验收报告相关证明材料。每提供一个得1分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	1.0
合计			0-70	59.0	20.0	62.0	28.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（全斌）

项目名称：临平区中医院崇贤分院家具类采购项目（HZLPZFCG-2023-016）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江琦天家具制造有限公司	杭州仁诺家具有限公司	浙江天和实业集团有限公司	杭州祥事办公设备有限公司
1	技术	<p>样品评分：</p> <p>一、产品主要尺寸(外尺寸、零部件尺寸)、形状及位置公差（4分）： 每偏离一个参数指标扣2分，扣完为止，总计4分。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±5mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；</p> <p>二、材料要求（4分）： 样品每个零部件所选用板材、管材、面料、铝合金、高密度聚（亚）氨酯（PU）等原辅材料和配件与采购需求一致。每个不合格项扣2分，扣完为止，总计4分。</p> <p>三、功能性要求（5分）： 1.是否符合招标文件功能性要求，包括功能配置、物理性能、人体工程、结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，每个不合格项扣2分，扣完为止，总计5分。</p> <p>四、外观要求（2分） 是否符合招标文件外观要求，包括无裂缝、无干花、湿花,内表干花、湿花面积不超过板面的5%、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象、应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。每个不合格项扣1分，扣完为止，总计2分。 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-15	15.0	9.0	15.0	15.0
2	技术	<p>产品的技术条款偏离：</p> <p>1、完全满足招标货物的性能及技术指标要求的得10分；</p> <p>2、属负偏离的，每项扣2分，扣完为止</p>	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	<p>项目实施方案：</p> <p>1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（1分）；</p> <p>2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（1分）；</p> <p>3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（1分）；</p> <p>4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（1分）；</p>	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0

4	技术	<p>成品检测报告：投标人或所投产品生产厂商提供有效期内第三方检测机构出具的成品检测报告：</p> <p>1、办公桌：依据GB/T 3324-2017，其中结构安全-孔及间隙合格、甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>；依据GB/T 35607-2017，其中总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>。</p> <p>3、沙发：依据QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB/T 38794-2020、GB/T 19942-2019标准的抽样检测报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.2\text{mg/m}^3</math>、产品寿命6万次合格、禁用偶氮染料未检出。</p> <p>3、文件柜：QB/T 2530-2011、GB/T 35607-2017、GB/T 39019-2020标准的抽样检测报告，包含外观、使用功能、其他饰面层理化性能、产品寿命、产品有害物质、成品标识要求等检测项目，其中甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、产品寿命拉门耐久8万次合格，成品标识符合标准要求。</p> <p>4、餐桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 38794-2020、GB/T 23997-2009标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质、耐茶性等检测项目，其中甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^3</math>、苯<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>、甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.3\text{mg/m}^3</math>、产品寿命6万次合格、耐茶性不低于3级。</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得2分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测标准和项目需与招标文件要求一致。</p>	0-8	4.0	0.0	4.0	0.0
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或所投产品生产厂商提供有效期内第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、油漆：依据GB 18581-2020：VOC含量<math>\leq 10\text{g/L}</math>；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯含量未检出；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出；多环芳烃总和含量（限萘、蒽）未检出；游离二异氰酸酯总和含量未检出；依据HJ 2537-2014：游离甲醛未检出；卤代烃未检出。</p> <p>2、三聚氰胺饰面板：依据GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、LY/T 3230-2020、GB/T 40493-2021标准的抽样合格检测报告，其中甲醛达到E0级、TVOC、苯、甲苯、二甲苯达到I级，重金属含量未检出。</p> <p>3、铰链：依据QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求的检测报告，其中过载：垂直静载荷、水平静载荷；功能：操作力、下沉量符合要求；乙酸盐雾试验18h符合GB/T10125-2021标准达10级。</p> <p>4、塑料件：符合GB 28481-2012标准的抽样合格检测报告，其中邻苯二甲酸酯未检出、重金属未检出、多环芳烃未检出。</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>）可查询；每提供一份复印件得2分，每个产品不重复得分，最多得8分；检测标准和项目需与招标文件要求一致。</p>	0-8	4.0	0.0	4.0	0.0
6.1	技术	<p>投标人获得有效期内的国家标准《全国商品售后服务达标认证证书》五星级认证证书（符合全国商品售后服务达标认证实施方案NECAS01-2012和商品售后服务评价体系GB/T27922-2011）。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
6.2	技术	<p>售后服务： 质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性；满足一项得1分，最高得2分</p>	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0
7	技术	<p>在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。</p>	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
8	商务	<p>投标人认证情况： 1、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的质量管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的环境管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 3、投标人或所投产品生产厂商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书。（不提供或提供不全的不得分，共2分） （投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-6	6.0	0.0	6.0	0.0

9	商务	<p>投标人产品安全和环保证书：  1、投标人或所投产品生产具有有效期内中国环境标志产品认证证书（十环认证）。（不提供不得分，共2分）  2、投标人或所投产品生产具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书。（不提供不得分，共2分）  3、投标人或所投产品生产具有家具中有害物质限量认证证书。（不提供不得分，共2分）  4、投标人或所投产品生产具有有效期内的中国绿色产品认证证书。（不提供不得分，共2分）  5、投标人或所投产品生产获得产品安全认证证书。（不提供不得分，共2分）  （投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。</p>	0-10	8.0	0.0	10.0	0.0
10	商务	<p>投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例。须同时提供合同、合格验收报告相关证明材料。每提供一个得1分，最高得3分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	1.0
合计			0-70	58.0	22.0	60.0	29.0

专家（签名）：

