

## 一、开标一览表（报价表）

杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处、杭州玖裕建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成余杭街道第五幼儿园幼班级木制品采购项目（项目名称）【招标编号：JYCG-2024-009（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	图片	品牌	规格型号	数量	单位	单价	合计	备注
<b>幼儿木制品清单（托班）</b>									
教学区									
1	幼儿双层柜 -米色		华森葳	尺寸：89x37x61cm。 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家	3	个	1810	5430	

				<p>标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件8大重金属检测报告）</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
2	幼儿6格柜 -米色		华森葳	<p>尺寸：89x37x61cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件8大重金属检测报告）</p>	2	个	1980	3960	

				<p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
3	幼儿中空五格柜-米色		华森葳	<p>尺寸：89x37x61cm。</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、钒、镉、锑、锡、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>	2	个	1910	3820	

4	幼儿 90 度 转角柜-米 色		华森葳	<p>尺寸：67x67x61cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</li> <li>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</li> <li>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</li> <li>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</li> <li>6、L 型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。</li> <li>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</li> <li>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</li> </ol>	2	个	2270	4540	
5	幼儿 3 格柜 -米色		华森葳	<p>尺寸：89x37x36cm。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。（提供饰面</li> </ol>	1	个	1420	1420	

				<p>刨花板甲醛释放量检测报告)</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
6	幼儿基本图书柜-米色		华森葳	<p>尺寸：89x37x61cm。</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量</p>	2	个	1740	3480	

				<p>检测报告)</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件8大重金属检测报告）</p> <p>6、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
7	根部观察箱 (提供样品)		华森葳	<p>尺寸：80x14.8x60cm；材质：主体为实木松木，配有亚克力。功能介绍：观察植物的根部更加直观、形象。幼儿可以直观看到植物根部向下生长情况。</p>	1	个	500	500	
8	幼儿城堡入口		华森葳	<p>85.5x45x105.5cm。</p> <p>1、桌面采用18mm厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告，甲醛释放量小于0.025mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供</p>	1	个	5240	5240	

				<p>木蜡油 8 大重金属检测报告)</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、背光设计，具有光源，以及演示用前白布，顶部设计曲线造型，并丝印蜗牛及草丛图案。可做皮影戏操作使用，并附上产品操作说明，加盖生产厂商公章。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。</p>					
9	移动屏风-磁性黑板及白板		定制	<p>90×90×60×120 cm</p> <p>1、桌面采用 18mm 厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告,甲醛释放量小于 0.025mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、具有 4 块可替换工作板，可收纳至桌底活动架之上，包括洞洞板、多彩镜、歪歪镜、旋转万花筒。侧面具有凹凸板，可兼容使用积木，方便幼儿进行拼插建构</p>	1	个	2280	2280	

				游戏活动。 6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。					
10	海草篮(小)		华森葳	尺寸：26×23×10cm。材质：安全塑料	30	个	58	1740	
扮演区									
11	幼儿化妆台 -米色		华森葳	<p>尺寸：84x46x80cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、汞、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件8大重金属检测报告）</p> <p>6、面板加厚设计，更耐用稳固。</p>	1	个	3000	3000	

				<p>7、采用亚克力镜面。</p> <p>8、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>9、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
12	幼儿小圆凳 -米色		华森葳	<p>尺寸：30×30×21cm。采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告），凳面采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p>	1	个	380	380	
13	布偶台（提供样品）		华森葳	<p>尺寸：90x37x130cm。</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钒、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p>	1	个	420	420	

				<p>6、屋顶上的图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 (提供油墨8大重金属检测报告)</p> <p>7、布帘采用优质棉布。</p> <p>8、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>9、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
14	幼儿贩卖台 -米色		华森葳	<p>尺寸：90x37x120cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告)</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。(提供五金件8大重金属检测报告)</p>	1	个	3050	3050	

				<p>6、花瓣屋顶的图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 (提供油墨 8 大重金属检测报告)</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
15	幼儿厨房灶台-米色		华森葳	<p>尺寸：62x37x61cm。</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告)</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)</p> <p>6、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所</p>	1	个	2310	2310	

			<p>使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 (提供油墨8大重金属检测报告)</p> <p>7、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；</p> <p>9、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>10、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
16	幼儿厨房洗涤台-米色		<p>华森葳</p> <p>尺寸：62x37x61cm。</p> <p>1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告)</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p> <p>4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量</p>	1	个	2310	2310	

				<p>控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨 8 大重金属检测报告）</p> <p>7、采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；</p> <p>9、洗涤台顶板设有直径 16.5cm 的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。</p> <p>10、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>11、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
17	布娃娃摇床		华森葳	<p>材质：木制 尺寸：54×35×32.7 cm</p> <p>摇啊摇，摇到外婆桥，外婆说我好宝宝。透过稳定的摇摆动作安抚小朋友的情绪，学习关怀照顾他人。</p>	1	个	1070	1070	
18	布娃娃推车		华森葳	<p>材质：木制</p> <p>尺寸：61×39×55 cm</p> <p>外面阳光灿烂，天气晴朗，真是适合散步的好日子，推着娃娃推车一起享受清风徐徐的舒适与悠闲。</p>	1	个	1740	1740	

19	布娃娃男女组		华森葳	材质：布制 尺寸：高 35 cm 新手爸爸妈妈，来帮布娃娃换尿布、穿衣服、戴帽子， 透过实际的操作帮助幼儿学习关怀照顾他人。	1	套	610	610	
阅读区									
20	汽车沙发		定制	规格：L98×W50×H50cm，材质：木制框架，表面皮制	1	个	3020	3020	
21	小黄口袋布艺沙发		定制	规格：L50×W60×H55cm 1. 采用优质的防水珠帆面料可拆洗，内置 eps 粒子； 材质特点：轻；简单舒适，更有利于幼儿区角的互动学习。 2. 产品：坐高 30cm，坐宽 60cm，坐深 40cm。	2	个	650	1300	
22	圆形教学毯 (米色)		定制	材质：尼龙 尺寸：直径 200 cm 背胶厚度 0.3 cm 单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间	1	块	1160	1160	
午睡区									

23	托育堆叠床		华森葳	<p>尺寸：115×60×25cm；125*60*25cm。</p> <p>1、床体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 床板为 9mm 枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、床脚采用塑料床脚。</p> <p>6、可堆叠，结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。</p>	20	张	790	15800	
<p>幼儿木制品清单（小班）</p>									
序号	名称	图片	品牌	规格型号	数量	单位	单价	合计	备注
<p>教室区域 教室区域</p>									

小班玩具柜、床等系列

1	小班教室 四层抽拉床		定制	<p>规格：155×60×96.1cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用优质免漆板（带插销）；</li> <li>2、五金采用优质五金配件，符合国家检测标准，外漏五金孔均有五金沉孔，保证儿童触摸安全。</li> <li>3、产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，安全环保的油漆工艺，无刺激，无异味，附着力强，漆面自然光滑，油漆有害物质释放量符合国家标准规范要求，。</li> <li>4、产品说明：采用18mm厚度优质免漆板材，造型穿孔圆洞设计，前床条开口设计，方便于儿童上下床，前后床条之间板条加固，板材外边缘均圆角，最大程度保证儿童的安全，四层床可推拉收纳。立柱采用50*50橡胶木立柱，榫卯连接，后立柱加档条加固，保证床的经久耐用。前三层床配备优质橡胶万向轮，采用不锈钢自动插销固定，保证床的展开稳定性。</li> <li>5、材质无裂痕，无发霉，纹路清晰，美观。产品外露儿童可触及面均圆角处理，儿童可接触面和背面接触面光滑平整，无毛刺。板材接缝处无大缝隙，美观安全。产品符合国家标准规范要求。</li> </ol>	30	套	5390	161700	
2	小班教室 三层抽拉床		定制	<p>规格：150×60×74cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用优质免漆板（带插销）；</li> <li>2、五金采用优质五金配件，符合国家检测标准，外漏五金孔均有五金沉孔，保证儿童触摸安全。</li> <li>3、产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，安全环保的</li> </ol>	10	张	3960	39600	

				<p>油漆工艺，无刺激，无异味，附着力强，漆面自然光滑，油漆中有害物质释放量测定符合国家标准规范要求。</p> <p>4、产品说明：采用18mm厚度优质免漆板材，造型穿孔圆洞设计，前床条开口设计，方便于儿童上下床，前后床条之间板条加固，板材外边缘均圆角，最大程度保证儿童的安全，四层床可推拉收纳。立柱采用50*50橡胶木立柱，榫卯连接，后立柱加档条加固，保证床的经久耐用。前三层床配备优质橡胶万向轮，采用不锈钢自动插销固定，保证床的展开稳定性。</p> <p>5、材质无裂痕，无发霉，纹路清晰，美观。产品外露表面，儿童可触及面均圆角处理，儿童可接触面和背面接触面光滑平整，无毛刺。板材接缝处无大缝隙，美观安全。产品符合国家标准规范要求。</p>					
3	小班教室 实木城堡入口		华森葳	<p>规格：83.6×40×183CM</p> <p>1、主框架采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p>	5	只	2507	12535	

				<p>6、屋顶部分采用 18mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，苹果树图案装饰部分采用 9mm 厚胶合板，UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>7、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合国家标准规范要求。</p>					
4	贩卖台		华森葳	<p>规格：84×33.8×115cm</p> <p>1、主框架采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、屋顶部分采用 18mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，苹果树图案装饰部分采用 9mm 厚胶合板，UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>7、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合国家标准规范要求。</p>	5	只	1870	9350	

5	小班教室 实木布偶台		华森葳	<p>规格：88×37×120.5cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、主框架采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，侧板配置有 192mm*192mm*60mm 塑料凹凸积木件一块。</li> <li>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</li> <li>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</li> <li>5、花瓣形屋顶图案部分采用 9mm 厚胶合板，UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</li> <li>6、布帘采用优质棉布，米黄色搭配灰色竖条纹，清新淡雅。</li> <li>7、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</li> <li>8、柜体内藏一个移动座位柜，座垫采用环保 PVC 阻燃透气皮和阻燃泡棉；</li> <li>9、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</li> </ol>	5	只	4687	23435	
---	---------------	---	-----	--	---	---	------	-------	--

6	小班教室 卡通厨房- 洗涤台/灶 台		华森葳	<p>规格：80×30×56cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</li> <li>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</li> <li>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</li> <li>5、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</li> <li>6、柜台顶板设有直径 18.5cm 的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。</li> <li>7、主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</li> <li>8、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</li> <li>9、边角安全防护设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</li> </ol>	5	只	2087	10435	
---	-----------------------------	---	-----	---	---	---	------	-------	--

7	小班教室 系统图书柜		华森葳	<p>规格：63×30×59cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</li> <li>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</li> <li>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</li> <li>5、共有二层，下层采用 2 格存放空间，上层采用立式存放空间。</li> <li>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准规范</li> </ol>	5	只	1661	8305	
8	小班教室 美劳用品柜		华森葳	<p>规格：60×30×56cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</li> <li>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</li> <li>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量</li> </ol>	10	只	1352	13520	

				<p>控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准规范要求。</p>					
9	小班教室造型基本图书柜		华森葳	<p>规格：83×30×80cm</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。</p> <p>6、柜体流线弧形圆角造型，美观实用。</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>	10	只	1422	14220	
10	小班教室实木 16 格活动柜-枫木纹		华森葳	<p>规格：111.2×29.8×81.6cm</p> <p>1、主框架采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，</p>	10	只	5182	51820	

				<p>背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局均匀分为 16 格。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
11	小班教室 多彩教具盒 小-木色		华森葳	<p>规格：26×23×10cm</p> <p>材质：安全塑料</p>	160	只	58	9280	
12	小班教室 中空五格柜 L110		华森葳	<p>规格：110×29.8×56.8 cm</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R</p>	30	只	2087	62610	

				<p>无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为二层，上层为 2 格，下层为 3 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>				
13	小班教室 中空三层柜		华森葳	<p>规格：80.4×29.8×81.4cm</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p>	10	只	2310	23100

				<p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
14	小班教室 2层90度弧形柜-实木		华森葳	<p>规格：109×44×57cm</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰</p>	10	只	3159	31590	

				伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。					
15	小班教室 90度转角 柜-实木		华森葳	<p>规格：59.7×59.7×57cm</p> <p>1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、L型造型，共有2层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>	10	只	2378	23780	

16	小班教室 2层45度弧形柜-实木		华森葳	<p>规格：61×33×57cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、柜体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</li> <li>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</li> <li>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</li> <li>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</li> <li>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准规范要求。</li> </ol>	10	只	1410	14100	
17	小班教室 单格立式中空柜		华森葳	<p>规格：33×30×31cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、柜体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</li> <li>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</li> <li>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</li> </ol>	10	只	536	5360	

			<p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
18	小班教室 双格立式中空柜		<p>规格：33×30×55.5cm</p> <p>1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加不稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒</p>	5	只	711	3555	

				角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。					
19	皮影箱（提供样品）		华森葳	<p>规格：85.5x45x105.5cm。</p> <p>1、桌面采用18mm厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告，甲醛释放量小于0.025mg/m<sup>3</sup></p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件8大重金属检测报告）</p> <p>5、背光设计，具有光源，以及演示用前白布，顶部设计曲线造型，并丝印蜗牛及草丛图案。可做皮影戏操作使用，并附上产品操作说明，加盖生产厂商公章。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。</p>	1	只	500	500	
20	大厅多功能教学中心台		定制	<p>规格：80x40x90cm</p> <p>1、框体采用桦木夹板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p>	1	只	2660	2660	

				<p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、柜体上部前后分别设有黑板和白板，下部为中空 3 格柜形式，便于教学及储藏。底部装有万向轮，便于移动。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准规范要求。</p>					
21	小班教室 多功能教学 中心台		定制	<p>规格：80×33×125cm</p> <p>1、框体采用桦木夹板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、柜体上部前后分别设有黑板和白板，下部为中空 3 格柜形式，便于教学及储藏。底部装有万向轮，便于移动。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准规范要求。</p>	5	只	2660	13300	

22	小班教室 布娃娃妈咪 化妆台		华森葳	<p>规格：约 80×35×91cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</li> <li>2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</li> <li>4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</li> </ol>	5	只	2087	10435	
23	小班教室 布娃娃换洗 台		华森葳	<p>规格：60×35×60 cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</li> <li>2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</li> <li>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</li> <li>4、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；</li> <li>5、洗涤台顶板设有直径 18.5cm 的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。</li> </ol>	5	只	2141	10705	

				6、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。					
24	小班教室 布娃娃妈咪 梳妆椅		华森葳	<p>规格：座高约 25cm</p> <p>1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>4、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。</p> <p>6、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易侧翻，符合国家标准规范要求。</p>	5	只	921	4605	
25	小班教室 布娃娃推车		华森葳	<p>规格：61 × 39 × 55 cm</p> <p>1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>4、外面阳光灿烂，天气晴朗，真是适合散步的好日子，</p>	5	辆	1935	9675	

				推着娃娃推车一起享受清风徐徐的舒适与悠闲。					
26	小班教室 布娃娃摇床		华森葳	<p>规格：54×35×32.7 cm</p> <p>1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>4、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。</p>	5	只	1189	5945	
27	小班教室 布娃娃高脚椅		华森葳	<p>规格：35×35×67cm</p> <p>1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>4、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。</p>	5	只	1189	5945	
28	小班教室 布娃娃男女组		华森葳	<p>规格：高约 35cm</p> <p>材质：布制，包装尺寸：47.5*33.5*5cm，内含：娃娃*2，衣服*2，奶瓶*2，衣架*2</p> <p>新手爸爸妈妈，来帮布娃娃换尿布、穿衣服、戴帽子，</p>	5	套	682	3410	

				透过实际的操作帮助幼儿学习关怀照顾他人。					
29	小班教室 青蛙圆凳沙发		华森葳	规格：φ 35cm，座高 20cm 采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。青蛙造型设计。	5	张	525	2625	
30	小班教室 瓢虫圆凳沙发		华森葳	规格：φ 35cm，座高 20cm 采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。瓢虫造型设计。	5	张	525	2625	
31	小班教室 树桩圆凳沙发		定制	规格：φ 35cm，座高 20cm 采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。树桩造型设计。	5	张	559	2795	
32	小班教室 主教室-毛巾柜		定制	规格：180×12×90 cm 材质：木制（根据现场定制）	5	组	649	3245	
33	小班教室 定制饮水架		定制	尺寸：70×41.5×82cm，水杯格尺寸：8×9×10cm 材质：木制	5	组	3080	15400	
34	小班教室 实木画架		定制	规格：43×62×118 cm 材质：木制	5	套	439	2195	

35	小班教室 储物柜		定制	<p>规格：80×40×80cm</p> <p>面材：采用优质三聚氰胺饰面板，表面平滑光洁，容易维护清洗，硬度高，耐磨、耐热性好。</p> <p>基材：采用符合国家 E1 级标准的优质环保型刨花板。</p> <p>封边：优质 PVC 同色封边。全自动封边机工艺，粘合牢固，无脱胶，防水性能好。</p> <p>五金配件：选用优质连接件，所有五金配件经过防锈、防腐处理。</p>	10	个	1040	10400	
36	小班教室 鞋柜		定制	<p>规格：120×30×80cm</p> <p>材质：采用橡胶木指接板</p> <p>工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。</p> <p>油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。</p> <p>带轮子，带刹车</p>	10	只	1155	11550	
 <p>幼儿木制品清单（中班）</p>									
序号	名称	图片	品牌	规格型号	数量	单位	单价	合计	备注
教室区域									
中班玩具柜、床等系列									

1	中班教室 四层抽拉床		定制	<p>规格：155×60×96.1cm</p> <p>1、采用优质免漆板（带插销）；</p> <p>2、五金采用优质五金配件，符合国家检测标准，外漏五金孔均有五金沉孔，保证儿童触摸安全。</p> <p>3、产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，安全环保的油漆工艺，无刺激，无异味，附着力强，漆面自然光滑，油漆中有害物质释放量测定符合国家标准规范要求。</p> <p>4、产品说明：采用18mm厚度优质免漆板材，造型穿孔圆洞设计，前床条开口设计，方便于儿童上下床，前后床条之间板条加固，板材外边缘均圆角，最大程度保证儿童的安全，四层床可推拉收纳。立柱采用50*50橡胶木立柱，榫卯连接，后立柱加档条加固，保证床的经久耐用。前三层床配备优质橡胶万向轮，采用不锈钢自动插销固定，保证床的展开稳定性。</p> <p>5、材质无裂痕，无发霉，纹路清晰，美观。产品外露表面，儿童可触及面均圆角处理，儿童可接触面和背面接触面光滑平整，无毛刺，板材接缝处无大缝隙，美观安全。产品符合国家标准规范要求。</p>	48	套	5390	258720	
2	实木贩卖台		华森葳	<p>规格：87×50×42cm</p> <p>1、主框架采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p>	6	只	1870	11220	

			<p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、城堡图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。</p> <p>6、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全圆采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
3	中班教室 实木布偶台		<p>规格：80×30×108cm</p> <p>1、主框架采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p>	6	只	3580	21480	

			<p>5、花瓣形屋顶图案部分采用9mm厚胶合板，UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。</p> <p>6、布帘采用优质棉布。</p> <p>7、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、柜体内藏一个移动座位柜，座垫采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉；</p> <p>9、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
4	中班教室 厨房冰箱		<p>规格：60×31.8×90cm</p> <p>1、柜体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，侧板加厚为18mm，甲醛释放量符合国家标准规范要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。</p>	6	只	2203	13218	

				<p>6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
5	中班教室 厨房碗盘柜		华森葳	<p>规格：60×31.8×90cm</p> <p>1、柜体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，侧板加厚为 18mm，甲醛释放量符合国家标准规范要求。) 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、砷、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、布帘采用优质棉布。</p> <p>6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求；</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝</p>	6	只	1841	11046	

				隙和孔洞均符合国家标准规范要求。					
6	中班教室 卡通厨房- 洗涤台/灶 台		华森葳	<p>规格：80×30×56cm</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>6、柜台顶板设有直径18.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。</p> <p>7、主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。</p> <p>8、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>9、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿</p>	6	只	2087	12522	

				童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。					
7	中班教室 实木 16 格 活动柜-枫 木纹		华森葳	<p>规格：111.2×29.8×81.6cm</p> <p>1、主框架采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局均匀分为 16 格。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>	12	只	5182	62184	

8	中班教室 多彩教具盒 小-木色		华森葳	规格：26×23×10cm 材质：安全塑料	192	只	58	11136	
9	中班教室 中空五格柜 L110		华森葳	规格：110×29.8×56.8 cm 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为一层，上层为 2 格，下层为 3 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。	36	只	2087	75132	

10	中班教室 中空三层柜		华森葳	<p>规格：80.4×29.8×81.4cm</p> <p>1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露角、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>	12	只	2310	27720	
11	中班教室 2层90度弧形柜-实木		华森葳	<p>规格：109×44×57cm</p> <p>1、柜体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p>	12	只	3159	37908	

				<p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
12	中班教室 90度转角 柜-实木		华森葳	<p>规格：59.7×59.7×57cm</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防</p>	12	只	2378	28536	

				<p>止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、L 型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
13	<p>中班教室 2层45度弧形柜-实木</p>		<p>华森葳</p>	<p>规格：61×33×57cm</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰</p>	12	只	1410	16920	

				伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。					
14	中班教室 单格立式中空柜		华森葳	<p>规格：33×30×31cm</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>	12	只	536	6432	
15	中班教室 双格立式中空柜		华森葳	<p>规格：33×30×55.5cm</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p>	6	只	711	4266	

				<p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
16	中班教室 多功能教学 中心台		定制	<p>规格：80×33×125cm</p> <p>1、柜体采用桦木夹板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。</p> <p>5、柜体上部前后分别设有黑板和白板，下部为中空 3 格柜形式，便于教学及储藏。底部装有万向轮，便于移动。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞</p>	6	只	2660	15960	

				符合国家标准规范要求。					
17	中班教室 美劳用品柜		华森葳	<p>规格：60×30×56cm</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准规范要求。</p>	12	只	1352	16224	
18	中班教室 系统图书柜		华森葳	<p>规格：63×30×59cm</p> <p>1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量</p>	6	只	1661	9966	

				<p>控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、共有二层，下层采用2格存放空间，上层采用立式存放空间。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准规范要求。</p>					
19	中班教室综合图书柜		华森葳	<p>规格：83.6×29.8×85cm</p> <p>1、柜体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，隔板采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。</p>	12	只	3463	41556	

20	中班教室 幼儿沙发		定制	规格：约 68×62×63cm 材质：采用羊羔绒面料待选	6	张	1200	7200	
21	中班教室 幼儿沙发		定制	规格：54×52×57cm 材质：采用羊羔绒面料待选	6	张	980	5880	
22	中班教室 科学镜桌		华森葳	规格：80×80×49cm 1、桌面采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。内嵌 53×53cm 的亚克力镜面。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、桌脚采用 48×48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合国家标准规范要求	6	张	3334	20004	

23	小班教室 定制饮水架		定制	尺寸：70×41.5×82cm，水杯格尺寸：8×9×10cm 材质：木制	5	组	3080	15400	
24	中班教室 主教室-毛巾柜		定制	规格：180×12×90 cm 材质：木制（结合现场定制）	6	个	649	3894	
25	中班教室 实木画架		定制	规格：43×62×118 cm 材质：木制	12	套	439	5268	
26	中班教室 储物柜		定制	规格：80×40×80cm 面材：采用优质三聚氰胺饰面板，表面平滑光洁，容易维护清洗，硬度高，耐磨、耐热性好。 基材：采用符合国家E1级标准的优质环保型刨花板。 封边：优质PVC同色封边。全自动封边机工艺，粘合牢固，无脱胶，防水性能好。 五金配件：选用优质连接件，所有五金配件经过防锈、防腐处理。	12	个	1040	12480	
27	中班教室 鞋柜		定制	规格：120×30×80cm 材质：采用橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全亚光聚酯清面漆。 带轮子 带刹车	12	只	1155	13860	
<p>幼儿木制品清单（大班）</p>									

序号	名称	图片	品牌	规格型号	数量	单位	单价	合计	备注
教室区域									
大班玩具柜、床等系列									
1	大班教室 四层抽拉床		定制	规格：155×60×96.1cm 1、采用优质免漆板（带插销）； 2、五金采用优质五金配件，符合国家检测标准，外漏五金孔均有五金沉孔，保证儿童触摸安全。 3、产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，安全环保的油漆工艺，无刺激，无异味，附着力强，漆面自然光滑，油漆中有害物质释放量测定符合国家标准规范要求。 4、产品说明：采用18mm厚度优质免漆板材，造型穿孔圆洞设计，前床条开口设计，方便于儿童上下床，前后床条之间板条加固，板材外边缘均圆角，最大程度保证儿童的安全，四层床可推拉收纳。立柱采用50*50橡胶木立柱，铆钉连接，后立柱加档条加固，保证床的经久耐用。前三层床配备优质橡胶万向轮，采用不锈钢自动插销固定，保证床的展开稳定性。 5、材质无裂痕，无发霉，纹路清晰，美观。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理，儿童可接触面和背面接触面光滑平整，无毛刺。板材接缝处无大缝隙，美	48	套	5390	258720	

				观安全。产品符合国家标准规范要求。					
2	实木贩卖台		华森葳	<p>规格：87×30×142cm</p> <p>1、主框架采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、城堡图案采用 UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>6、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>	6	只	1870	11220	

3	大班教室 实木布偶台		华森葳	<p>规格：60.5×40.7×96cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、主框架采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</li> <li>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</li> <li>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</li> <li>5、花瓣形屋顶图案部分采用 9mm 厚胶合板，UV 打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的 UV 打印均为环保材料。</li> <li>6、布帘采用优质棉布。</li> <li>7、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</li> <li>8、柜体内藏一个移动座位柜，座垫采用环保 PVC 阻燃透气皮和阻燃泡棉；</li> <li>9、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</li> </ol>	6	只	2560	15360	
---	---------------	---	-----	---	---	---	------	-------	--

4	大班教室 厨房冰箱		华森葳	<p>规格：60×31.8×90cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，侧板加厚为18mm，甲醛释放量符合国家标准规范要求。)背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</li> <li>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</li> <li>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</li> <li>5、主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。</li> <li>6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；</li> <li>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</li> <li>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</li> </ol>	6	只	2203	13218	
5	大班教室 厨房碗盘柜		华森葳	<p>规格：60×31.8×90cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，侧板加厚为18mm，甲醛释放量符合国家标准规范要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</li> <li>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R</li> </ol>	6	只	1841	11046	

				<p>无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、布帘采用优质棉布。</p> <p>6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求；</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
6	大班教室 豪华厨房- 洗涤台		华森葳	<p>规格：40×30×57cm</p> <p>1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进</p>	6	只	1807	10842	

				<p>行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、顶板有1个孔洞，用于放置塑料教具盒。</p> <p>7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。</p>					
7	大班教室 豪华厨房- 灶台		华森葳	<p>规格：60×30×57cm</p> <p>1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、弧形柜门设计，美观大气。</p> <p>7、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误</p>	6	只	2682	16092	

				<p>入，符合相关标准的要求；</p> <p>9、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>10、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。</p>					
8	大班教室 实木 16 格 活动柜-枫 木纹		华森葳	<p>规格：111.2×29.8×81.6cm</p> <p>1、主框架采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局均分为 16 格。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准</p>	12	只	5182	62184	

				规范要求。					
9	大班教室 多彩教具盒 小-木色		华森葳	规格：26×23×10cm 材质：安全塑料	120	只	58	6960	
10	大班教室 中空五格柜 L110		华森葳	规格：110×29.8×56.8 cm 1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 12mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为二层，上层为 2 格，下层为 3 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全	36	只	2087	75132	

				缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。					
11	大班教室 中空三层柜		华森葳	<p>规格：80.4×29.8×81.4cm</p> <p>1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>	12	只	2310	27720	
12	大班教室 2层90度弧形柜-实木		华森葳	<p>规格：109×44×57cm</p> <p>1、柜体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采</p>	12	只	3159	37908	

				<p>用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
13	大班教室 90 度转角 柜-实木		华森葳	<p>规格：59.7×59.7×57cm</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规</p>	12	只	2378	28536	

				<p>范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、L 型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>					
14	大班教室 2层45度弧形柜-实木		华森葳	<p>规格：61×33×57cm</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合国家标准规范要求。层板采用 15mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p>	12	只	1410	16920	

				6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。					
15	大班教室 单格立式中空柜		华森葳	<p>规格：33×30×31cm</p> <p>1、柜体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，铜、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚线设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>	12	只	536	6432	

16	大班教室 双格立式中空柜		华森葳	<p>规格：33×30×80.5cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、柜体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</li> <li>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</li> <li>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</li> <li>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</li> <li>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</li> </ol>	6	只	921	5526	
17	大班教室 多功能教学中心台		定制	<p>规格：80×33×125cm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、柜体采用桦木夹板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</li> <li>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</li> <li>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</li> <li>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规</li> </ol>	6	只	2660	15960	

				<p>范的要求。</p> <p>5、柜体上部前后分别设有黑板和白板，下部为中空3格柜形式，便于教学及储藏。底部装有万向轮，便于移动。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准规范要求。</p>					
18	大班教室美劳用品柜		华森葳	<p>规格：60×30×56cm</p> <p>1、柜体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、柜体底部配以耐磨塑料PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准规范要求。</p>	12	只	1352	16224	
19	大班教室系统图书柜		华森葳	<p>规格：63×30×59cm</p> <p>1、柜体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含</p>	6	只	1661	9966	

				<p>量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、共有二层，下层采用2格存放空间，上层采用立式存放空间。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合国家标准规范要求。</p>					
20	大班教室 综合图书柜		华森葳	<p>规格：83.6×29.8×85cm</p> <p>1、柜体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，隔板采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。</p> <p>5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面</p>	12	只	3463	41556	

				材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。					
21	大班教室 幼儿沙发		定制	规格：75×67×70cm 采用麻布，泡沫粒子	6	张	790	4740	
22	大班教室 幼儿沙发		定制	规格：125×80×60cm 采用麻布，泡沫粒子	6	张	980	5880	
23	小班教室 定制饮水架		定制	尺寸：70×41.5×82cm，水杯格尺寸：8×9×10cm 材质：木制	5	组	3080	15400	
24	大班教室 主教室-毛巾柜		定制	规格：180×12×90 cm 材质：木制	6	组	649	3894	
25	大班教室 实木画架		定制	规格：43×62×118 cm 材质：木制	12	套	439	5268	
26	大班教室 储物柜		定制	规格：80×40×80cm 面材：采用优质三聚氰胺饰面板，表面平滑光洁，容易维护清洗，硬度高，耐磨、耐热性好。 基材：采用符合国家 E1 级标准的优质环保型刨花板。 封边：优质 PVC 同色封边。全自动封边机工艺，粘牢固，无脱胶，防水性能好。 五金配件：选用优质连接件，所有五金配件经过防锈、防腐处理。	12	个	1040	12480	

27	大班教室鞋柜		定制	规格：120×30×80cm 材质：采用橡胶木指接板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。 带轮子，带刹车	12	只	1155	13860	
----	--------	---	----	---	----	---	------	-------	--

其它区域

序号	名称	图片	品牌	规格型号	数量	单位	单价	合计	备注
1	多层花架		定制	规格：9.2*18*25cm 楠竹	6	个	60	360	
2	木画板花架		定制	规格：45*40*135cm 松木	2	组	914	1828	
3	桌面花架		定制	规格：38.8*26*50CM 杉木	6	个	116	696	
4	置物收纳架		定制	规格：30*20*35 杉木	6	个	76	456	
5	实木花架		定制	规格：80*35*100 材质：实木	3	个	1100	3300	

6	小号自行车 花架		定制	规格：41*15*44CM 铁艺	5	个	260	1300	
7	大号自行车 花架		定制	规格：84*32*70CM 铁艺	3	个	320	960	
8	花台花架		定制	规格：40*40*67 杉木	6	个	170	1020	
9	置物架		定制	规格：大号：29*82 中号：29*72 小号：29*57 杉木	3	组	580	1740	
10	阶梯花架		定制	规格：长40cm*宽60cm 实木	2	组	230	460	
11	实木花架		定制	规格：长22cm*宽16cm*高37cm 杉木	6	个	90	540	
12	折叠花架		定制	规格：47*36*75cm 杉木	12	个	190	2280	

13	花架 3		定制	规格：27.5×79.5cm 材质：木制	5	套	308	1540	
14	花架 6		定制	规格：111×36.5×57cm 材质：木制	6	只	495	2970	
15	花架		定制	规格：47×36×75cm 材质：实木	6	只	150	900	
16	花架		定制	规格：50×33×59cm 材质：实木	6	只	96	576	
17	花架		定制	规格：40×25×50cm 材质：实木	6	只	410	2460	
18	花架		定制	规格：50*25*96 铁艺	3	个	150	450	
19	花架 11		定制	规格：约 63×56cm 材质：木制	6	只	510	3060	

20	花架 12		定制	规格：约 68×52×47cm, 2 个组合 材质：木制	6	只	530	3180	
21	花架 13		定制	规格：47×36×75cm, 2 个组合 材质：木制	6	只	380	2280	
22	花架		定制	规格：小号：30*48 中号：30*59 大号：30*75 材质：榉木 大中小	3	组	860	2580	
23	木框箱		定制	规格：小号：30*20*16cm 中号：35*25*18cm 大号：40*30*20cm 材质：桐木 白色、蓝色	5	组	220	1100	
24	多功能摆架 1		定制	规格：55×30×105cm, 3 个大号, 2 个小号 材质：木制	5	只	2150	10750	
25	多功能摆架 2		定制	规格：7 个/套 材质：木制	6	只	580	3480	
26	多功能摆架 2		定制	规格：大、中、小号, 三个/套 材质：铁艺	6	只	2100	12600	

27	乐器架		定制	规格：90×20×150cm 材质：实木多层板	1	只	2380	2380	
28	乐器架		定制	规格：72×20×120cm 材质：实木多层板	2	只	2080	4160	
29	蒙氏地毯柜		定制	规格：60×30×56cm 材质：实木	18	只	650	11700	
30	多功能工作台 (提供样品)		华森葳	规格：90×90×60×120 cm 1、桌面采用 18mm 厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告，甲醛释放量小于 0.025mg/m <sup>3</sup> 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、砷、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。钡、铅、镉、锑、砷、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、具有 4 块可替换工作板，可收纳至桌底活动架之上，	2	只	400	800	

				包括洞洞板、多彩镜、歪歪镜、旋转万花筒。侧面具有凹凸板，可兼容使用积木，方便幼儿进行拼插建构游戏活动。 6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。					
31	画架+4K画板		定制	规格：高 1.5cm 材质：榉木制作 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆	18	套	325	5850	
32	移动推车		定制	规格：45×35×78cm 材质：优质碳钢，耐磨PP滑轮。 规格：3层，带滑轮，颜色可选。	21	辆	360	7560	
33	积木盒		定制	规格：40×40×25cm 材质：实木制作，带轮子 油漆：水性漆 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，底部带轮子。	108	个	362	39096	
34	积木盒		定制	规格：40×70×25cm 材质：实木制作 油漆：水性漆 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童	36	个	498	17928	

				手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，底部带轮子。					
35	分餐桌		定制	<p>尺寸：715×640×570mm</p> <p>主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，桌腿采用25mm厚橡胶木实木料。</p> <p>水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。</p> <p>五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。</p> <p>脚轮：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合国家标准规范要求。</p>	18	张	2200	39600	
36	收纳盒		定制	<p>规格：18X27X8cm</p> <p>材质：实木制作艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p>	72	套	48	3456	

37	幼儿卡通沙发		定制	<p>规格：约 50×55×45cm</p> <p>面料：采用优质环保皮革，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>海绵：采用高密度高回弹海绵，软硬度适中。</p> <p>工艺技术：根据人体形态工程学原理设计制造，背垫和座垫之弧度符合人体生理曲线，外形美观、大方，座高和座深合理，坐感舒适。</p>	2	只	1200	2400	
38	幼儿卡通沙发		定制	<p>规格：约 50×55×45cm</p> <p>面料：采用优质环保皮革，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>海绵：采用高密度高回弹海绵，软硬度适中。</p> <p>工艺技术：根据人体形态工程学原理设计制造，背垫和座垫之弧度符合人体生理曲线，外形美观、大方，座高和座深合理，坐感舒适。</p>	2	只	1200	2400	
39	幼儿多功能柜		定制	<p>规格：83×39×132cm</p> <p>面材：采用优质三聚氰胺饰面板，表面平滑光洁，容易维护清洗，硬度高，耐磨、耐热性好。</p> <p>基材：采用符合国家 E1 级标准的优质环保型刨花板，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>封边：采用 PVC 同色封边，全自动封边机工艺，粘合同样牢固，无脱胶，防水性能好。</p> <p>五金配件：选用优质连接件，所有五金配件经过防锈、防腐处理。</p>	1	只	1850	1850	
40	定制柜		定制	<p>规格：50*50*200cm</p> <p>材质：橡胶木指接板，全弹头工艺制作。工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽</p>	12	套	2300	27600	

				处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：全哑光聚酯清面漆。					
41	卫生间吊柜	/	定制	规格：高 700*深 350，工程量：5.21m2 材质：木制，根据学校实际场地制作	18	套	3575	64350	
42	卫生间高柜	/	定制	规格：高 2100*深 400*宽 0.97、人造石台面，工程量：2.037m2 材质：木制，根据学校实际场地制作	18	套	3120	56160	
43	卫生间洗手台柜门	/	定制	规格：洗手台钢架定制安装柜门，工程量：3.2m2 材质：木制，根据学校实际场地制作	18	套	1501	27018	
44	休息区和活动室隔墙柜	/	定制	规格：按现场定制，工程量：18.1m2 材质：木制，根据学校实际场地制作	18	套	43260	778680	
45	衣帽柜 1	/	定制	规格：按现场定制，工程量：9.17m2 材质：木制，根据学校实际场地制作	18	套	12285	221130	
46	衣帽柜 2	/	定制	规格：按现场定制，工程量：5.25m2 材质：木制，根据学校实际场地制作	18	套	6825	122850	
投标报价（小写）				¥3719900 元					
投标报价（大写）				人民币叁佰柒拾壹万玖仟玖佰元整					

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号、中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

