1、分项报价表一

分项报价表一(单位均为人民币元)

杭州市临平区玉架山幼儿园幼儿木制品及办公家具清单

杭州市临平区玉架山幼儿园昌达园区木制品									
序号	名称	图片	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
小班									
1	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 28.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm,叠放易抽取。	个	30	38	1140	教具篮
2	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控	个	30	30	900	教具篮

				长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。					
3	甲壳虫小推车		定制	规格：L45xW35xH55cm 1、工艺设计： （1）甲壳虫推车造型设计，能适用多场景下使用，增加游戏趣味性。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜底板、底边档条采用厚度 12mm 的环保实木多层板，轮子、后挡板（即扶手）采用厚度 18mm 的环保实木多层板。侧板车窗处镂空造型。长扶手高度匹配幼儿身高，圆滑不刮手。 （2）轮子直径为 Φ110mm，安装有静音橡胶圈，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	3	720	2160	
4	原木 10 格分类收纳柜		定制	规格：L96.7×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，	套	6	1535	9210	建构区

				结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 卡其色教具篮 8 个，L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装 12 个环保塑料 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （4）半背板设计，背板尺寸 360x485mm，采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格条；侧板一侧安装方形孔洞尺寸 13x13mm 的洞洞板，可挂板面积 547x270mm。 （5）搭配：产品包含 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩。以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧					

				板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。					

				（6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
5	原木 2 层矮柜**（提供样品）**		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：格子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条占宽 11mm，共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜	个	3	850	2550	建构区

				子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、					

				硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					
6	原木阶梯组合柜		定制	规格： 3 层：L30xW30xH80cm 2 层：L30xW30xH59cm 1 层：L30xW30xH34cm 1、工艺设计： （1）三个柜体可独立使用，灵活搭配，高低错落，可满足不同层次区角搭配。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈阶梯状，格子内空长均为：267mm。 （2）围脚：柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，	个	4	1590	6360	建构区

				软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
7	黑白板双面画架		定制	规格：L62xW67xH120cm 1、工艺设计： （1）画板多方式可调功能、双面使用、带磁吸设计，能满足不同的教学需要。 （2）多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。 （3）画板采用注塑包边设计，能有效避免画板磕碰损坏，提高产品互换性。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）画板：画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板配黑白磁铁皮。搭配 2 块方形能双面使用的可吸附磁铁的黑白书写板，带磁铁皮，磁性白板可使用水性笔进行擦写，磁性黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：600x765mm；画板边缘包边条采用环保塑料一次性无缝实心注塑，画板四周注塑封边最大高度 20mm，最小高度 11mm，封边紧密贴合画板，圆滑有弹性无毛刺。 （2）架体：框架采用桦木原木。每根方柱上方安装环保塑料的压扣件，配备梅花手拧螺杆、塑料托挂及不同高度的孔位，能拆卸/固定画板，能调整横竖方向，能调整画板高度。 （3）配件：搭配圆形包塑磁碰，能紧紧吸附在画板上，尺寸为Φ42xH11.5mm；前后配 2 个环保塑料笔槽盒，塑料盒尺寸：610x130x50mm，使用托板及环保塑料托架进行固定；顶部安装圆形不锈钢管，可拆卸，用以挂装常规画纸纸卷。	个	3	1430	4290	

				（4）底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （5）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
8	原木 3 层短柜高柜		定制	规格：L61.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共三层，属于短柜高柜，可用于补充区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x300x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	980	2940	美工区

9	美术作品晾干柜		定制	规格：L50xW40xH76cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装 9 个塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于柜体空间合理分布，铁网能准确滑入槽中，取放便捷。底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （2）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。	个	3	1350	4050	美术区
10	原木 3 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	6	1180	7080	益智区

				（1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm,灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
11	原木 8 格万用高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/倒边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm,中层格子内空：434x300x222mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万	个	6	1600	9600	益智区

				向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
12	原木 2 层 45° 弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	6	890	5340	角色区
13	原木 3 层高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	3	1350	4050	益智区

				（1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
14	原木 2 层 90° 弧形转角矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/倒边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1210	3630	益智区

15	甜甜圈综合互动小厨房		定制	规格：L90xW32xH102cm 1、工艺设计： （1）逼真综合厨房功能设计，顶板甜甜圈造型，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）可旋转按钮仿真功能，可视化按键，增强游戏真实体验感。 （4）多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。 （5）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 12mm 和 15mm 厚度的桦木纹饰面环保橡胶木拼板以及厚度 12mm 和 15mm 厚度的环保实木多层板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）柜体上方设置厨房储放功能，整体造型高 568mm,中间设置一个带拉手的储物柜，拉手为直径 29mm 白色锌合金拉手；门板采用透明亚克力板做通透处理。柜面左侧为一个塑料一次成型奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm；搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关，一个长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头；柜面右侧为两个Φ124mm 的仿真灶炉，搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关。 （3）柜体面板离地 453mm，柜体下方为 3 个独立开合门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；3 个拉手均采用深咖色环保塑料一次成型尺寸：L104.5xW32mm。 （4）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无	个	3	1350	4050	角色区

				声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （6）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （7）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 （8）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒。 （9）塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求。					
16	三层教具篮售卖柜		定制	规格：L91xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，整体为 3 层，共安装 8 个浅咖色铁质圆管用于固定教具篮，铁管尺寸为：Φ19mm 长度 884mm；包含 9 个教具篮，尺寸：L280xW260xH100mm，用于收纳各种教玩具物品，教具篮采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，	套	3	1480	4440	角色区

				塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
17	弧形波纹挡板		定制	规格：L87xW22.5xH59cm 1、工艺设计： （1）半透明通透波纹板，能搭配其他产品形成围合区域，增强独立性与互动性。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 24mm 的环保实木多层板，整体挡板呈 1/4 圆弧，整体挡板用于 90° 转角连接。 （2）波纹板：芯板采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子，可视弧形面积 363x460mm 共 2 块，表面光滑无缺陷，中空结构抗压性强，环保无毒。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1320	3960	角色区
18	甜蜜波点多功能柜		定制	规格：L93xW34xH140cm（含盒） 1、工艺设计： （1）顶部与窗帘波点造型设计，吊牌可擦写，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存及展示。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。	套	3	2350	7050	角色区

				2、外观结构及材质： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度 18mm 及 12mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，铭牌采用厚度 9mm 的环保实木多层板。屋顶到柜面的高度 810mm，侧板安装可移动木质挂板，尺寸 200x40x12mm，两边挂杆可挂吊牌黑板，尺寸为 200x150mm，可使用粉笔进行擦写。顶部拉板有 5 个直径 40mm 镂空圆孔，可方便悬挂各种装饰物件。产品搭配安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，利用魔术贴粘贴篷布可拆洗。造型颜色采用优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （2）下层售卖台层板长 884mm，与水平夹角 25°，便于物品的展示；上层面板离地高度：590mm；搭配 5 个大收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm，7 个小收纳盒，尺寸：L150xW120xH60mm；收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，一体成型设计，结构稳固。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
19	长颈鹿造型门		定制	规格：L197xW30xH173cm 1、工艺设计： （1）整体长颈鹿吃树叶的仿生造型设计，形象生动，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安	个	3	1450	4350	角色区

				全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板，铭牌采用厚度 9mm 的环保实木多层板。柜子材质 18mm 实木多层板。门洞内空宽度：700mm；产品左侧立柱上方安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。 （2）右侧搭配通透两层 5 格分区矮柜，柜子上层格子内空：423x300x233mm，下层格子内空：276x300x233mm，竖板分区清晰，教玩具收纳空间充足。 （3）底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
20	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 2、着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 3、所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大	个	3	1380	4140	阅读区

				小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
21	原木半圆桌		定制	规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	张	2	1050	2100	阅读区

22	原木 5 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。上层两个格子，内空尺寸：434x300x236mm，下层三个格子，内空尺寸：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	750	2250	阅读区
23	简约书架		定制	规格：L93xW30xH81cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 16mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。共四层书本搁置槽，内空长 900mm，内空宽分别 40mm	个	3	850	2550	阅读区

				和 38mm；底层空间：900x300x196mm。 （2）围脚：高度 60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。					
24	怀抱单人布艺沙发.天蓝		定制	规格：L60xW50xH61cm 1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色天蓝色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：单人座，脚柱采用原木，经抛光上透明清漆。	个	3	840	2520	阅读区
25	怀抱双人布艺沙发.天蓝		定制	规格：L97xW50xH61cm 1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色天蓝色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：双人座，脚柱采用原木，经抛光上透明清漆。	个	3	1230	3690	阅读区
26	树枝圆形地毯		定制	规格：Φ200cm 1.采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.树枝圆形地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	张	3	490	1470	阅读区
27	水杯推车		定制	规格：常规。钢制，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，永久防锈，底部带 4 个滑轮（带刹车功能）产品达到国家环保检测标准。	个	6	320	1920	
28	衣娄		定制	竹制 70cmx45cmx37cm	个	3	85	255	

29	收纳盒		定制	规格按学校需求	个	90	23	2070	
30	收纳架		定制	规格按学校需求	个	3	200	600	大环境可用
31	生活桶		定制	规格按学校需求	个	90	13	1170	
32	分餐桌		定制	合起来的尺寸：860*580*550H　打开后尺寸：2440*1060*550H 1.材质：桌子整体采用优质环保橡胶木指接板结合橡胶木实心料制作而成。 2.展开尺寸：2440×1060×550mm; 3.板材：采用环保≥18mm 橡胶木指接板。 4.油漆：采用优质环保水性漆。	套	2	2610	5220	
中班									
序号	**名称**	**图片**	**品牌**	**规格型号**	**单位**	**数量**	**单价**	**合计**	**备注**
1	教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	30	40	1200	教具篮

2	U 型托盘.卡其色		定制	规格：L25.5xW26xH5.5cm 1、工艺设计： 采用环保 PET 塑料一体成型工艺，优质不易开裂。边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构：卡其色 U 型托盘盒，内控 230x250mm，两边有长方形镂空洞，尺寸为 19.5x70.5mm 方便收取，搭配柜子使用，可堆叠。	个	30	30	900	教具篮
3	教具篮.卡其色		定制	规格：L20xW28xH15cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 17cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	30	35	1050	教具篮
4	原木 6 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。中间用三块层板分成相等的六格分区，每个格子内空：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚	个	3	1150	3450	科学区

				采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
5	原木 2 层 90° 弧形转角矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1210	3630	科学区
6	原木 10 格分类收纳柜		定制	规格：L96.7×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放	套	6	1535	9210	科学区

				多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 卡其色教具篮 8 个，L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装 12 个环保塑料 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （4）半背板设计，背板尺寸 360x485mm，采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子，侧板一侧安装方形孔洞尺寸 13x13mm 的洞洞板，可挂板面积 547x270mm。 （5）搭配：产品包含 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩。以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件					

				呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。					

				（5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
7	原木 6 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。中间用三块层板分成相等的六格分区，每个格子内空：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1150	3450	美术区

8	弧形波纹挡板		定制	规格：L87xW22.5xH59cm 1、工艺设计： （1）半透明通透波纹板，能搭配其他产品形成围合区域，增强独立性与互动性。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 24mm 的环保实木多层板，整体挡板呈 1/4 圆弧，整体挡板用于 90° 转角连接。 （2）波纹板：芯板采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子，可视弧形面积 363x460mm 共 2 块，表面光滑无缺陷，中空结构抗压性强，环保无毒。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1320	3960	建构区
9	原木 8 格万用高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm，中层格子内空：434x300x222mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚	个	6	1600	9600	建构区

				采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
10	原木 3 层高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1350	4050	建构区

11	原木 2 层 45° 弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	6	890	5340	角色区
12	原木 2 层 90° 弧形转角矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。	个	3	1210	3630	建构区

				（3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
13	山峰造型门		定制	规格：L83.5xW55xH166cm 1、工艺设计： （1）整体流线型的山水森林造型设计，高低错落，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，铭牌采用厚度 5mm 的环保实木多层板。门洞内空宽度：800mm；产品顶板中间安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。 （2）底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm 软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	3	1731	5193	建构区
14	林中屋综合互动小厨房		定制	规格：L90xW32xH102cm 1、工艺设计： （1）逼真综合厨房功能设计，林中树屋造型，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）可旋转按钮仿真功能，可视化按键，增强游戏真实体验感。	个	3	1350	4050	角色区

				（4）多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。 （5）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）基材：主体采用厚度 12mm 和 15mm 厚度的桦木纹饰面环保橡胶木拼板以及厚度 12mm 和 15mm 厚度的环保实木多层板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）柜体上方设置厨房储放功能，整体造型高 566mm，右设置一个带拉手的储物柜，拉手为直径 29mm 白色锌合金拉手；门板采用透明亚克力板做通透处理。储存空间下方搭配 4 个挂钩，挂钩采用环保塑料一次成型单孔挂，尺寸：L32xW18xH17mm。 （3）柜面右侧为一个塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm；搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关，一个长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头；柜面左侧为两个Φ124mm 的仿真灶炉，搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关。 （4）柜体下方为 3 个独立开合门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；3 个拉手均采用深咖色环保塑料 L104.5xW32mm。 （5）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （6）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （7）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					

				（8）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 （9）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒。 （10）塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求。					
15	一路顺风车售卖台		定制	规格：L91xW30xH149cm（含盒） 1、工艺设计： （1）逼真车窗造型设计，吊牌白板可擦写，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存及展示。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，铭牌采用厚度 9mm 环保实木多层板。柜体面板离地高度为 590mm，上方售卖窗口尺寸：650x430mm，下层售卖台层内控长 884mm，与水平夹角 25°，便于物品的展示；柜体上方左侧可挂小白板铭牌，尺寸为 245x110mm，可使用水性笔进行擦写。 （2）搭配 10 个收纳盒，尺寸 L245xW150xH60mm，收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计。 （3）围脚：底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	套	3	2350	7050	角色区

16	原木 2 层 45° 弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	890	2670	角色区
17	原木阶梯组合柜		定制	规格： 3 层：L30xW30xH80cm 2 层：L30xW30xH59cm 1 层：L30xW30xH34cm 1、工艺设计： （1）三个柜体可独立使用，灵活搭配，高低错落，可满足不同层次区角搭配。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈	个	5	1590	7950	益智区

				阶梯状，格子内空长均为：267mm。 （2）围脚：柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
18	原木 4 层可调高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸出 1.8mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜	个	3	1480	4440	益智区

				色均匀。					
19	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	3	1380	4140	语言区
20	原木半圆桌		定制	规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。	张	2	1050	2100	语言区

				2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
21	原木 5 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。上层两个格子，内空尺寸：434x300x236mm,下层三个格子，内空尺寸：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，	个	3	750	2250	语言区

				无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
22	原木 3 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型星战咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm,灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位，每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1150	3450	语言区

23	仙人掌造型书柜		定制	规格：L100xW44xH80cm 1、工艺设计： （1）仙人掌造型，底部收纳格设计，兼具装饰与收纳功能，能与其他柜体组合搭配使用。 （2）书架与座位一体，方便幼儿阅读，提高专注度。 （3）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）书架：采用厚度厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，左侧板采用厚度 18mm 的环保实木多层。书架共三层，内空长：558mm，内空宽：52mm；底板收纳空间：558x297x116mm。 （2）右侧为休闲储存空间，顶部为仙人掌造型，座板靠背均设置回高度弹性强海绵的填充物外加环保海蓝色麻面布艺装饰，厚度均为 30mm，软坐垫面积 400x300mm，靠背面积 400x250mm。使用 4 条魔术贴能轻松拆卸清洗。坐柜下层为 1 格收纳空间，内空尺寸：385x280x230mm。 （3）围脚：围脚高度 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H 10mm，直径 17mm 软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	2200	6600	

24	怀抱单人布艺沙发		定制	规格：L60xW50xH61cm 1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色米白色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：单人座，脚柱采用原木，经抛光上透明清漆。	个	3	840	2520	语言区
25	怀抱双人布艺沙发		定制	规格：L97xW50xH61cm 1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色米白色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：双人座，脚柱采用原木，经抛光上透明清漆。	个	3	1200	3600	语言区
26	亲亲自然造型柜		定制	规格：L60xW31xH99cm 1、工艺设计： （1）树形挂钩与太阳原顶造型设计，门板黑板可擦写，既能独立摆放起装饰收纳作用又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美术机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的环保实木多层板。门板尺寸：370x210mm，正面贴黑色书写防火板，可使用粉笔进行擦写；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，内部格子内空尺寸：376x268x174mm。 （2）下层内空尺寸：376x288x250mm；带弧形造型柜子总高 870mm；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）书架一侧设置 2 个书架条，内控尺寸 230x40x22mm；造型	个	3	1200	3600	语言区

				树总高 990mm。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
27	水杯推车		定制	规格：常规。钢制，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，永久防锈，底部带 4 个滑轮（带刹车功能）产品达到国家环保检测标准。	个	6	320	1920	
28	衣娄		定制	竹制 70cmx45cmx37cm	个	3	85	255	
29	收纳盒		定制	规格按学校需求	个	90	23	2070	
30	收纳架		定制	规格按学校需求	个	3	200	600	大环境可用
31	生活桶		定制	规格按学校需求	个	90	13	1170	
32	分餐桌		定制	合起来的尺寸：860*580*550H　打开后尺寸：2440*1060*550H 1. 材质：桌子整体采用优质环保橡胶木指接板结合橡胶木实心料制作而成。 2. 展开尺寸：2440×1060×550mm; 3. 板材：采用环保≥18mm 橡胶木指接板。 4. 油漆：采用优质环保水性漆。	套	2	2610	5220	

33	感统体能组合C		定制	规格：L387×W347×H135cm （1）基材：攀爬桥面板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，攀爬桥侧板采用厚度 24mm 的环保实木多层板，小屋边框板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，小屋平台板、屋顶板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）皮质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮质，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，符合 QB/T 4045-2010 标准要求。 （6）海绵：密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009 标准要求。	套	3	12500	37500	体能发展区

大班									
序号	名称	图片	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
1	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	40	38	1520	教具篮
2	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	40	30	1200	教具篮
3	U 型托盘.卡其色		定制	规格：L25.5xW26xH5.5cm 1、工艺设计： 采用环保 PET 塑料一体成型工艺，优质不易开裂。边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构：卡其色 U 型托盘盒，内控 230x250mm，两边有长	个	40	30	1200	教具篮

				方形镂空洞，尺寸为 19.5x70.5mm 方便收取，搭配柜子使用，可堆叠。					
4	原木 3 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm,灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	8	1150	9200	表演区
5	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。	个	8	850	6800	建构区

				（2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸≥11mm,共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm，底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向					

				轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、					

				砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					
6	原木 4 层可调高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	8	1480	11840	建构区

7	树枝圆形地毯		定制	规格： Φ200cm 1.采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.树枝圆形地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	张	4	490	1960	科学区
8	原木6格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。中间用三块层板分成相等的六格分区，每个格子内空：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为2寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	4	1150	4600	科学区
9	原木2层45°弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/	个	8	890	7120	角色区

				圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
10	原木 2 层 90° 弧形转角矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	4	1210	4840	科学区

11	原木10格分类收纳柜		定制	规格：L96.7×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm共4层，中间2个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置L260xW280xH100mm卡其色教具篮8个，L260xW350xH210mm卡其色笑脸教具篮2个，笑脸教具盒为镂空3个圆形，1个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装12个环保塑料L270mm的U型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （4）半背板设计，背板尺寸360x485mm，采用厚度8mm双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度0.5mm组成15.5x6mm的长方条格子；侧板一侧安装方形孔洞尺寸13x13mm的洞洞板，可挂板面积547x270mm。 （5）搭配：产品包含1个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2个铁质挂钩。以上配	套	8	1535	12280	科学区

				件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；					

				防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
12	美术纸筒柜		定制	规格：L40xW40xH58cm 1、工艺设计： （1）车头美工造型设计，兼具装饰与收纳功能。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 12mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板，柜体四块竖板呈半月形，嵌入式安装，保留高低错落弧度造型，形成 9 格分类，每个格子内空尺寸：115x115mm。 （2）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。	个	4	1180	4720	美工区

				（3）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 （4）油墨：车头造型采用美工机喷绘工艺，搭配环保水性油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。					
13	美术作品晾干柜		定制	规格：L50xW40xH76cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装 9 个塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于柜体空间合理分布，铁网能准确滑入槽中，取放便捷。底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （2）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。	个	4	1350	5400	美工区
14	原木 8 格万用高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/	个	7	1600	11200	益智区

				圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm,中层格子内空：434x300x222mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
15	原木阶梯组合柜		定制	规格： 3 层：L30xW30xH80cm 2 层：L30xW30xH59cm 1 层：L30xW30xH34cm 1、工艺设计： （1）三个柜体可独立使用，灵活搭配，高低错落，可满足不同层次区角搭配。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈	个	6	1590	9540	益智区

				阶梯状，格子内空长均为：267mm。 （2）围脚：柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
16	原木 5 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。上层两个格子，内空尺寸：434x300x236mm，下层三个格子，内空尺寸：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	7	750	5250	益智区
17	原木 4 层可调高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。	个	4	1480	5920	益智区

				（2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏在侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
18	原木半圆桌		定制	规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	张	2	1050	2100	语言区

				（1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
19	山峰小屋收纳柜		定制	规格：L50xW30xH110.5cm 1、工艺设计： （1）小屋造型设计，兼具装饰与收纳功能。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）底格收纳抽斗采用可移动带滑轮设计，便于教玩具的转移与储藏。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。柜体顶部屋顶造型，2 层通透，顶层内空尺寸：470x300x303mm，中层内控尺寸 470x300x224mm；下层带背板内空尺寸：470x280x224mm。 （2）柜子最底格为移动式收纳抽斗，抽斗内空尺寸：420x249x178mm，抽斗底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳	个	4	1610	6440	语言区

				无声，可 360° 旋转，转动顺滑。抽斗面板中间凹 20mm，手握弧度舒适面板增加几何造型图案。造型部分采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
20	森林派对造型门		定制	规格：L118xW13xH150cm 1、工艺设计： （1）整体森林自然元素的对称造型设计，富有生命力，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）立柱板、顶板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型装饰板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，铭牌采用厚度 9mm 环保实木多层板。门洞内空宽度：700mm；顶部造型板 6 个圆孔镂空，直径 30mm，可悬挂装饰物件；顶板中间吊挂白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。 （2）底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	4	1000	4000	语言区

				（4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
21	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	4	1380	5520	语言区
22	四角简约帐篷		定制	规格：L120xW120xH145cm 1、工艺设计： 密温馨小帐篷，镂空式窗口，能适用多场景下使用，提高互动性。 2、外观结构及材质： （1）采用桦木原木，支架 4 根。	个	4	870	3480	语言区

				（2）帐篷采用优质帆布制成，柔软透气不闷热，能拆卸清洗，可搭配坐垫。					
23	木框单人布艺沙发		定制	规格：L71xW56xH61cm 1、工艺设计： （1）木质软包混搭设计，坐垫可拆洗，能适用多场景下使用。 （2）结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合要求。 2、外观结构及材质： （1）框架采用厚度 18mm 的环保实木多层板。坐垫为深蓝色，采用优质环保的涤纶纤维织造布料，仿棉麻材质，柔软透气不闷。 （2）沙发内部填充环保高弹海绵，回弹性强，密度≥30kg/m³，不易变形。沙发底部安装塑料脚垫，尺寸为 52.5x15x10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	4	980	3920	语言区
24	木框双人布艺沙发		定制	规格：L112xW56xH61cm 1、工艺设计： （1）木质软包混搭设计，坐垫可拆洗，能适用多场景下使用。 （2）结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合要求。 2、外观结构及材质： （1）框架采用厚度 18mm 的环保实木多层板。坐垫为深蓝色，采用优质环保的涤纶纤维织造布料，仿棉麻材质，柔软透气不闷热。 （2）沙发内部填充环保高弹海绵，回弹性强，密度≥30kg/m³，不易变形。沙发底部安装塑料脚垫，尺寸为 52.5x15x10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高	个	4	1630	6520	语言区

				透，颜色均匀。					
25	水杯推车		定制	规格：常规。钢制，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，永久防锈，底部带 4 个滑轮（带刹车功能）产品达到国家环保检测标准。	个	4	320	1280	
26	衣娄		定制	竹制 70cmx45cmx37cm	个	4	85	340	
27	收纳盒		定制	规格按学校需求	个	120	23	2760	
28	收纳架		定制	规格按学校需求	个	4	200	800	大环境可用
29	生活桶		定制	规格按学校需求	个	120	13	1560	
30	分餐桌		定制	合起来的尺寸：860*580*550H　打开后尺寸：2440*1060*550H 1. 材质：桌子整体采用优质环保橡胶木指接板结合橡胶木实心料制作而成。 2. 展开尺寸：2440×1060×550mm; 3. 板材：采用环保≥18mm 橡胶木指接板。 4. 油漆：采用优质环保水性漆。	套	2	2610	5220	
31	教师椅		定制	尺寸：L49×W47×H73cm（座高 41cm）材质：木制	个	10	630	6300	

杭州市临平区玉架山幼儿园昌达园区办公桌									
1	办公桌		定制	规格：1400*700*750 基材采用刨花板，强度高、不变形、承重性强；甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到国家 E1 级标。脚架、横杆采用全钢材料所制，内置通线功能，含桌面走线盒	张	18	1430	25740	台面白，封边矿石灰，下架白
杭州市临平区玉架山幼儿园玉洲园区木制品									
序号	**名称**	**图片**	**品牌**	**规格型号**	**单位**	**数量**	**单价**	**合计**	**备注**
小班									
1	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm,叠放易抽取。	个	20	38	760	教具篮
2	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，	个	20	30	600	教具篮

				容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。					
3	甲壳虫小推车		定制	规格：L45xW35xH55cm 1、工艺设计： （1）甲壳虫推车造型设计，能适用多场景下使用，增加游戏趣味性。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜底板、底边档条采用厚度 12mm 的环保实木多层板，轮子、后挡板（即扶手）采用厚度 18mm 的环保实木多层板。侧板车窗处镂空造型。长扶手高度匹配幼儿身高，圆滑不刮手。 （2）轮子直径为 Φ110mm，安装有静音橡胶圈，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	2	720	1440	建构区
4	原木 10 格分类收纳柜		定制	规格：L96.7×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/	套	6	1535	9210	建构区

				圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 卡其色教具篮 8 个，L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装 12 个环保塑料 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （4）半背板设计，背板尺寸 360x485mm，采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子；侧板一侧安装方形孔洞尺寸 13x13mm 的洞洞板，可挂板面积 547x270mm。 （5）搭配：产品包含 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩。以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向					

				轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、					

				砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
5	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L430mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸≥1.1mm，共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88m	个	2	850	1700	建构区

				m,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求；外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。					

				（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					
6	原木半圆桌		定制	L120xW60xH49/52/55cm 可调 规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）；底部	张	4	1050	4200	建构区

				安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
7	原木阶梯组合柜		定制	规格： 3 层：L30xW30xH80cm 2 层：L30xW30xH59cm 1 层：L30xW30xH34cm 1、工艺设计： （1）三个柜体可独立使用，灵活搭配，高低错落，可满足不同层次区角搭配。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈阶梯状，格子内空长均为：267mm。 （2）围脚：柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	1590	3180	建构区
8	黑白板双面画架		定制	规格：L62xW67xH120cm 1、工艺设计： （1）画板多方式可调功能、双面使用、带磁吸设计，能满足不同的教学需要。	个	2	1430	2860	美工区

				（2）多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。 （3）画板采用注塑包边设计，能有效避免画板磕碰损坏，提高产品互换性。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）画板：画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板配黑白磁铁皮。搭配 2 块方形能双面使用的可吸附磁铁的黑白书写板，带磁铁皮，磁性白板可使用水性笔进行擦写，磁性黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：600x765mm；画板边缘包边条采用环保塑料一次性无缝实心注塑，画板四周注塑封边最大高度 20mm，最小高度 11mm，封边紧密贴合画板，圆滑有弹性无毛刺。 （2）架体：框架采用桦木原木。每根方柱上方安装环保塑料的压扣件，配备梅花手拧螺杆、塑料托挂及不同高度的孔位，能拆卸/固定画板，能调整横竖方向，能调整画板高度。 （3）配件：搭配圆形包塑磁碰，能紧紧吸附在画板上，尺寸为Φ42xH11.5mm；前后配 2 个环保塑料笔槽盒，塑料盒尺寸：619x130x50mm，使用托板及环保塑料托架进行固定；顶部安装圆形不锈钢管，可拆卸，用以挂装常规画纸纸卷。 （4）底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （5）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					

9	原木 3 层短柜高柜		定制	规格：L61.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共三层，属于短柜高柜，可用于补充区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x300x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏在侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	980	1960	美工区
10	原木圆桌		定制	规格：Φ80xH52cm 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	张	2	1150	2300	美工区

				（1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
11	美术作品晾干柜		定制	规格：L50xW40xH76cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装 9 个塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于柜体空间合理分布，铁网能准确滑入槽中，取放便捷。底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。	个	2	1350	2700	美术区

				（2）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。					
12	原木 3 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm,灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	1150	2300	益智区
13	原木 8 格万用高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。	个	2	1600	3200	益智区

				（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm,中层格子内空：434x300x222mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
14	月亮桌		定制	规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 24mm 的环保实木多层板，桌面与桌脚链接	张	4	1380	5520	益智区

				安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，呈浅咖色，表面光滑无毛刺，线条圆润，桌脚直接螺旋拧上即完成安装，既省时省力又提高产品的互换性，延长使用寿命。 （2）桌脚：采用直径Φ48mm 的桦木原木搭配浅咖色塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为Φ48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的高度需求，可调高度为 490/520/550mm；桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径 39.5mm，可适应个别不平整的地面。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
15	原木 2 层 45°弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45°弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	4	890	3560	角色区

16	原木 3 层高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	1350	2700	益智区
17	原木 2 层 90° 弧形转角矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下	个	2	1210	2420	益智区

				内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
18	甜甜圈综合互动小厨房		定制	规格：L90xW32xH102cm 1、工艺设计： （1）逼真综合厨房功能设计，顶板甜甜圈造型，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）可旋转按钮仿真功能，可视化按键，增强游戏真实体验感。 （4）多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。 （5）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 12mm 和 15mm 厚度的桦木纹饰面环保橡胶木拼板以及厚度 12mm 和 15mm 厚度的环保实木多层板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）柜体上方设置厨房储放功能，整体造型高 568mm，中间设置一个带拉手的储物柜，拉手为直径 29mm 白色锌合金拉手；门板采用透明亚克力板做通透处理。柜面左侧为一个塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm；搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关，一个长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头；柜面右侧为两	个	4	1350	5400	角色区

				个Φ124mm的仿真灶炉，搭配2个可旋转的塑料一次成型2合1外直径35mm内直径18mm的旋转调节开关。 （3）柜体面板离地453mm，柜体下方为3个独立开合门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；3个拉手均采用深咖色环保塑料一次成型尺寸：L104.5xW32mm。 （4）柜子底部安装4个1.5寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑，其中2个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （6）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （7）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 （8）亚克力板：采用厚度5mm的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒。 （9）塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求。					
19	三层教具篮售卖柜		定制	规格：L91xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用15mm的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，整体为3层，共安装8个浅咖色铁质圆管用于固定教具篮，铁管尺寸为：Φ19mm长度884mm；包含9个教具篮，尺寸：L2	套	2	1480	2960	角色区

				80xW260xH100mm，用于收纳各种教玩具物品，教具篮采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
20	弧形波纹挡板		定制	规格：L87xW22.5xH59cm 1、工艺设计： （1）半透明通透波纹板，能搭配其他产品形成围合区域，增强独立性与互动性。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 24mm 的环保实木多层板，整体挡板呈 1/4 圆弧，整体挡板用于 90° 转角连接。 （2）波纹板：芯板采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子，可视弧形面积 363x460mm 共 2 块，表面光滑无缺陷，中空结构抗压性强，环保无毒。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	1320	2640	角色区

21	甜蜜波点多功能柜		定制	规格：L93xW34xH140cm（含盒） 1、工艺设计： （1）顶部与窗帘波点造型设计，吊牌可擦写，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存及展示。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度 18mm 及 12mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，铭牌采用厚度 9mm 的环保实木多层板。屋顶到柜面的高度 810mm，侧板安装可移动木质挂板，尺寸 200x40x12mm，两边挂杆可挂吊牌黑板，尺寸为 200x150mm，可使用粉笔进行擦写。顶部拉板有 5 个直径 40mm 镂空圆孔，可方便悬挂各种装饰物件。产品搭配安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，利用魔术贴粘贴篷布可拆洗。造型颜色采用优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （2）下层售卖台层板长 884mm，与水平夹角 25°，便于物品的展示；上层面板离地高度：590mm；搭配 5 个大收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm，7 个小收纳盒，尺寸：L150xW120xH60mm；收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，一体成型设计，结构稳固。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	套	2	2350	4700	角色区

22	原木梯形桌		定制	规格：L107xW53xH49/52/55cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，呈浅咖色，表面光滑无毛刺，线条圆润，桌脚直接螺旋拧上即完成安装，既省时省力又提高产品的互换性，延长使用寿命。 （2）桌脚：采用直径Φ48mm 的橡胶木原木搭配浅咖色塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为Φ48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的高度需求，可调高度为 490/520/550mm；桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径 39.5mm，可适应个别不平整的地面。 3、材质用料： （1）基材：桌面采用优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm。 （2）木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分	张	2	1080	2160	角色区

				子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）五金件：采用环保五金。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬。 （6）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。					
23	长颈鹿造型门		定制	规格：L197xW30xH173cm 1、工艺设计： （1）整体长颈鹿吃树叶的仿生造型设计，形象生动，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板，铭牌采用厚度 9mm 的环保实木多层板，柜子材质 18mm 实木多层板。门洞内空宽度：700mm；产品左侧立柱上方安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。 （2）右侧搭配通透两层 5 格分区矮柜，柜子上层格子内空：423x300x233mm，下层格子内空：276x300x233mm，竖板分区清晰，教玩具收纳空间充足。 （3）底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	1450	2900	角色区

				（4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
24	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	2	1380	2760	阅读区
25	简约书架		定制	规格：L93xW30xH81cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	2	850	1700	阅读区

				（1）架体：采用厚度 16mm 的桦木纹环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板。共四层书本搁置槽，内空长 900mm，内空宽分别 40mm 和 38mm；底层空间：900x300x196mm。 （2）围脚：高度 60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。					
26	怀抱单人布艺沙发.天蓝		定制	规格：L60xW50xH61cm 1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色天蓝色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：单人座，脚柱采用原木，经抛光上透明清漆。	个	2	840	1680	阅读区
27	怀抱双人布艺沙发.天蓝		定制	规格：L97xW50xH61cm 1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色天蓝色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：双人座，脚柱采用原木，经抛光上透明清漆。	个	2	1230	2460	阅读区
28	树枝圆形地毯		定制	规格：Φ200cm 1.采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.树枝圆形地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	张	2	490	980	阅读区
29	挂墙茶杯柜		定制	材质：木制 尺寸：82×20×80cm 水杯格尺寸：9×14×10cm	个	2	2980	5960	生活区

30	水杯推车		定制	规格：常规。钢制，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，永久防锈，底部带 4 个滑轮（带刹车功能）产品达到国家环保检测标准。	个	2	320	640	
31	衣娄		定制	竹制 70cmx45cmx37cm	个	2	85	170	
32	收纳盒		定制	规格按学校需求	个	60	23	1380	
33	收纳架		定制	规格按学校需求	个	2	200	400	大环境可用
34	生活桶		定制	规格按学校需求	个	60	13	780	
35	分餐桌		定制	合起来的尺寸：860*580*550H　打开后尺寸：2440*1060*550H 1.材质：桌子整体采用优质环保橡胶木指接板结合橡胶木实心料制作而成。 2.展开尺寸：2440×1060×550mm; 3.板材：采用环保≥18mm 橡胶木指接板。 4.油漆：采用优质环保水性漆。	套	2	2610	5220	

中班									
序号	名称	图片	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
1	教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	20	40	800	教具篮
2	教具篮.卡其色		定制	规格：L20xW28xH15cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 17cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	20	35	700	教具篮
3	原木 6 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。	个	2	1150	2300	科学区

				2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。中间用三块层板分成相等的六格分区，每个格子内空：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
4	原木 2 层 90° 弧形转角矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/倒边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	1210	2420	科学区

5	原木10格分类收纳柜		定制	规格：L96.7×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm共4层，中间2个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置L260xW280xH100mm卡其色教具篮8个，L260xW350xH210mm卡其色笑脸教具篮2个，笑脸教具盒为镂空3个圆形，1个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装12个环保塑料L270mm的U型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （4）半背板设计，背板尺寸360x485mm，采用厚度8mm双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度0.5mm组成15.5x6mm的长方条格子；侧板一侧安装方形孔洞尺寸13x13mm的洞洞板，可挂板面积547x270mm。 （5）搭配：产品包含1个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2个铁质挂钩。以上配	套	4	1535	6140	科学区

				件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；					

				防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
6	原木 6 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/倒边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。中间用三块层板分成相等的六格分区，每个格子内空：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，	个	2	1150	2300	美术区

				塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
7	弧形波纹挡板		定制	规格：L87xW22.5xH59cm 1、工艺设计： （1）半透明通透波纹板，能搭配其他产品形成围合区域，增强独立性与互动性。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 24mm 的环保实木多层板，整体挡板呈 1/4 圆弧，整体挡板用于 90° 转角连接。 （2）波纹板：芯板采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子，可视弧形面积 363x460mm 共 2 块，表面光滑无缺陷，中空结构抗压性强，环保无毒。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	1320	2640	建构区
8	原木 8 格万用高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	2	1600	3200	建构区

				（1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm,中层格子内空：434x300x222mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
9	原木 3 层高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/倒边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，	个	2	1350	2700	建构区

				无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
10	原木 2 层 45° 弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	4	890	3560	角色区
11	原木 2 层 90° 弧形转角矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。	个	2	1210	2420	建构区

				（2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
12	山峰造型门		定制	规格：L83.5xW55xH166cm 1、工艺设计： （1）整体流线型的山水森林造型设计，高低错落，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，铭牌采用厚度 5mm 的环保实木多层板。门洞内空宽度：800mm；产品顶板中间安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。 （2）底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm 软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	2	1731	3462	建构区
13	林中屋综合互动小厨房		定制	规格：L90xW32xH102cm 1、工艺设计： （1）逼真综合厨房功能设计，林中树屋造型，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。	个	2	1350	2700	角色区

				（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）可旋转按钮仿真功能，可视化按键，增强游戏真实体验感。 （4）多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。 （5）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）基材：主体采用厚度 12mm 和 15mm 厚度的桦木纹饰面环保橡胶木拼板以及厚度 12mm 和 15mm 厚度的环保实木多层板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）柜体上方设置厨房储放功能，整体造型高 566mm，右设置一个带拉手的储物柜，拉手为直径 29mm 白色锌合金拉手；门板采用透明亚克力板做通透处理。储存空间下方搭配 4 个挂钩，挂钩采用环保塑料一次成型单孔挂，尺寸：L32xW18xH17mm。 （3）柜面右侧为一个塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm，搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关，一个长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头；柜面左侧为两个 Φ124mm 的仿真灶炉，搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关。 （4）柜体下方为 3 个独立开合门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；3 个拉手均采用深咖色环保塑料 L104.5xW32mm。 （5）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （6）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机					

				构细小，成膜牢固，密封性好。 （7）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （8）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 （9）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒。 （10）塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求。					
14	一路顺风车售卖台		定制	规格：L91xW30xH149cm（含盒） 1、工艺设计： （1）逼真车窗造型设计，吊牌白板可擦写，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存及展示。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，铭牌采用厚度 9mm 环保实木多层板。柜体面板离地高度为 590mm，上方售卖窗口尺寸：650x430mm，下层售卖台层内控长 884mm，与水平夹角 25°，便于物品的展示；柜体上方左侧可挂小白板铭牌，尺寸为 245x110mm，可使用水性笔进行擦写。 （2）搭配 10 个收纳盒，尺寸 L245xW150xH60mm，收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计。 （3）围脚：底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。	套	2	2350	4700	角色区

				（4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
15	原木 2 层 45° 弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	890	1780	角色区
16	原木阶梯组合柜		定制	规格： 3 层：L30xW30xH80cm 2 层：L30xW30xH59cm 1 层：L30xW30xH34cm 1、工艺设计： （1）三个柜体可独立使用，灵活搭配，高低错落，可满足不同层次区角搭配。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，	个	2	1590	3180	益智区

				结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈阶梯状，格子内空长均为：267mm。 （2）围脚：柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
17	原木 4 层可调高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板柜室：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，	个	2	1480	2960	益智区

				塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
18	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可组化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	2	1380	2760	语言区
19	仙人掌造型书柜		定制	规格：L100xW44xH80cm 1、工艺设计： （1）仙人掌造型，底部收纳格设计，兼具装饰与收纳功能，能	个	2	2200	4400	

				与其他柜体组合搭配使用。 （2）书架与座位一体，方便幼儿阅读，提高专注度。 （3）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）书架：采用厚度厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，左侧板采用厚度 18mm 的环保实木多层。书架共三层，内空长：558mm,内空宽：52mm；底板收纳空间：558x297x116mm。 （2）右侧为休闲储存空间，顶部为仙人掌造型，座板靠背均设置回高度弹性强海绵的填充物外加环保海蓝色麻面布艺装饰，厚度均为 30mm，软坐垫面积 400x300mm,靠背面积 400x250mm。使用 4 条魔术贴能轻松拆卸清洗。坐柜下层为 1 格收纳空间，内空尺寸：385x280x230mm。 （3）围脚：围脚高度 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H 10mm，直径 17mm 软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
20	怀抱单人布艺沙发.米白		定制	规格：L60xW50xH61cm 1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色米白色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：单人座，脚柱采用原木，经抛光上透明清漆。	个	2	840	1680	语言区

21	怀抱双人布艺沙发.米白		定制	规格：L97xW50xH61cm 1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色米白色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：双人座，脚柱采用原木，经抛光上透明清漆。	个	2	1250	2500	语言区
22	造型柜		定制	规格：L60xW31xH99cm 1、工艺设计： （1）树形挂钩与太阳原顶造型设计，门板黑板可擦写，既能独立摆放起装饰收纳作用又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的环保实木多层板。门板尺寸：370x210mm，正面贴黑色书写防火板，可使用粉笔进行擦写；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，内部格子内空尺寸：376x268x174mm。 （2）下层内空尺寸：376x288x250mm；带弧形造型柜子总高 870mm；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）书架一侧设置 2 个书架条，内控尺寸 230x40x22mm；造型树总高 990mm。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	2	1200	2400	语言区

23	挂墙茶杯柜		定制	材质：木制 尺寸：82×20×80cm 水杯格尺寸：9×14×10cm	个	3	2980	8940	生活区
24	水杯推车		定制	规格：常规。钢制，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，永久防锈，底部带 4 个滑轮（带刹车功能）产品达到国家环保检测标准。	个	3	320	960	
25	衣娄		定制	竹制 70cmx45cmx37cm	个	3	85	255	
26	收纳盒		定制	规格按学校需求	个	60	23	1380	
27	收纳架		定制	规格按学校需求	个	2	200	400	大环境可用
28	生活桶		定制	规格按学校需求	个	60	13	780	
29	分餐桌		定制	合起来的尺寸：860*580*550H　打开后尺寸：2440*1060*550H 1. 材质：桌子整体采用优质环保橡胶木指接板结合橡胶木实心料制作而成。 2. 展开尺寸：2440×1060×550mm; 3. 板材：采用环保≥18mm 橡胶木指接板。 4. 油漆：采用优质环保水性漆。	套	3	2610	7830	
30	感统体能组合 C		定制	规格：L387×W347×H135cm （1）基材：攀爬桥面板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，攀爬桥侧板采用厚度 24mm 的环保实木多层板，小屋边框板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，小屋平台板、屋顶板采用厚度 12mm	套	1	12500	12500	体能发展区

				的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）皮质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮质，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，符合 QB/T 4045-2010 标准要求。 （6）海绵：密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009 标准要求。					

大班									
序号	名称	图片	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
1	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm,叠放易抽取。	个	30	38	1140	教具篮
2	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	30	30	900	教具篮
3	原木 3 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，	个	2	1150	2300	表演区

				结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884 mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm,灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
4	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.	个	6	850	5100	建构区

				5mm，固定条凸≥11mm,共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 凹圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗					

				菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					
5	原木 4 层可调高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。	个	6	1480	8880	建构区

				（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
6	圆形地毯		定制	规格： Φ200cm 1.采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.树枝圆形地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	张	3	460	1380	科学区
7	原木 6 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。	个	3	1150	3450	科学区

				（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。中间用三块层板分成相等的六格分区，每个格子内空：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
8	原木 2 层 45°弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。	个	6	890	5340	角色区

				（3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
9	原木 2 层 90° 弧形转角矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1210	3630	科学区
10	原木 10 格分类收纳柜		定制	规格：L96.7×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。	套	3	1535	4605	科学区

				2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 卡其色教具篮 8 个，L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装 12 个环保塑料 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （4）半背板设计，背板尺寸 360x485mm，采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子；侧板一侧安装方形孔洞尺寸 13x13mm 的洞洞板，可挂板面积 547x270mm。 （5）搭配：产品包含 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩。以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实					

				现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺					

				陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
11	美术纸筒柜		定制	规格：L40xW40xH58cm 1、工艺设计： （1）车头美工造型设计，兼具装饰与收纳功能。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 12mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板，柜体四块竖板呈半月形，嵌入式安装，保留高低错落弧度造型，形成 9 格分类，每个格子内空尺寸：115x115mm。 （2）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （3）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 （4）油墨：车头造型采用美工机喷绘工艺，搭配环保水性油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。	个	3	1180	3540	美工区
12	美术作品晾干柜		定制	规格：L50xW40xH76cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。	个	3	1350	4050	美工区

				（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装 9 个塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于柜体空间合理分布，铁网能准确滑入槽中，取放便捷。底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （2）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。					
13	原木 8 格万用高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/倒边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm,中层格子内空：434x300x222mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，	个	3	1600	4800	益智区

				塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
14	原木阶梯组合柜		定制	规格： 3 层：L30xW30xH80cm 2 层：L30xW30xH59cm 1 层：L30xW30xH34cm 1、工艺设计： （1）三个柜体可独立使用，灵活搭配，高低错落，可满足不同层次区角搭配。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈阵梯状，格子内空长均为：267mm。 （2）围脚：柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1590	4770	益智区
15	原木 5 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，	个	3	750	2250	益智区

				结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。上层两个格子，内空尺寸：434x300x236mm,下层三个格子，内空尺寸：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
16	原木 4 层可调高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度 5mm 的饰面环保	个	3	1480	4440	益智区

				实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
17	山峰小屋收纳柜		定制	规格：L50xW30xH110.5cm 1、工艺设计： （1）小屋造型设计，兼具装饰与收纳功能。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）底格收纳抽斗采用可移动带滑轮设计，便于教玩具的转移与储藏。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。柜体顶部屋顶造型，2 层通透，顶层内空尺寸：470x300x303mm，中层内控尺寸 470x300x224mm；下层带背板内空尺寸：470x280x224mm。 （2）柜子最底格为移动式收纳抽斗，抽斗内空尺寸：420x249x178mm，抽斗底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。抽斗面板中间凹 20mm，手握	个	3	1610	4830	语言区

				弧度舒适面板增加几何造型图案。造型部分采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
18	造型门		定制	规格：L118xW13xH150cm 1、工艺设计： （1）整体森林自然元素的对称造型设计，富有生命力，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）立柱板、顶板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型装饰板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，铭牌采用厚度 9mm 环保实木多层板。门洞内空宽度：700mm；顶部造型板 6 个圆孔镂空，直径 30mm，可悬挂装饰物件；顶板中间吊挂白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。 （2）底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	3	1000	3000	语言区

19	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	3	1380	4140	语言区
20	四角简约帐篷		定制	规格：L120xW120xH145cm 1、工艺设计： 密温馨小帐篷，镂空式窗口，能适用多场景下使用，提高互动性。 2、外观结构及材质： （1）采用桦木原木，支架 4 根。 （2）帐篷采用优质帆布制成，柔软透气不闷热，能拆卸清洗，	个	3	870	2610	语言区

				可搭配坐垫。					
21	木框单人布艺沙发		定制	规格：L71xW56xH61cm 1、工艺设计： （1）木质软包混搭设计，坐垫可拆洗，能适用多场景下使用。 （2）结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合要求。 2、外观结构及材质： （1）框架采用厚度 18mm 的环保实木多层板。坐垫为深蓝色，采用优质环保的涤纶纤维织造布料，仿棉麻材质，柔软透气不闷。 （2）沙发内部填充环保高弹海绵，回弹性强，密度≥30kg/m³，不易变形。沙发底部安装塑料脚垫，尺寸为 52.5x15x10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	980	2940	语言区
22	木框双人布艺沙发		定制	规格：L112xW56xH61cm 1、工艺设计： （1）木质软包混搭设计，坐垫可拆洗，能适用多场景下使用。 （2）结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合要求。 2、外观结构及材质： （1）框架采用厚度 18mm 的环保实木多层板。坐垫为深蓝色，采用优质环保的涤纶纤维织造布料，仿棉麻材质，柔软透气不闷热。 （2）沙发内部填充环保高弹海绵，回弹性强，密度≥30kg/m³，不易变形。沙发底部安装塑料脚垫，尺寸为 52.5x15x10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1630	4890	语言区

23	挂墙茶杯柜		定制	材质：木制 尺寸：82×20×80cm 水杯格尺寸：9×14×10cm	个	3	2980	8940	生活区
24	水杯推车		定制	规格：常规。钢制，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，永久防锈，底部带 4 个滑轮（带刹车功能）产品达到国家环保检测标准。	个	3	320	960	
25	衣娄		定制	竹制 70cmx45cmx37cm	个	3	85	255	
26	收纳盒		定制	规格按学校需求	个	90	23	2070	
27	收纳架		定制	规格按学校需求	个	3	200	600	大环境可用
28	生活桶		定制	规格按学校需求	个	90	13	1170	
29	分餐桌		定制	合起来的尺寸：860*580*550H　打开后尺寸：2440*1060*550H 1. 材质：桌子整体采用优质环保橡胶木指接板结合橡胶木实心料制作而成。 2. 展开尺寸：2440×1060×550mm; 3. 板材：采用环保≥18mm 橡胶木指接板。 4. 油漆：采用优质环保水性漆。	套	3	2610	7830	

30	教师椅		定制	尺寸：L49×W47×H73cm（座高 41cm）材质：木制	个	7	630	4410	
公共区域									
1	树枝圆形地毯		定制	规格： Φ200cm 1.采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.树枝圆形地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	张	4	490	1960	
2	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/倒边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸≥11mm，共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭	个	6	850	5100	

				牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内，当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移；围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 25					

				37-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：4寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					
3	原木 4 层可调高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板	个	4	1480	5920	

				内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
4	定制柜		定制	规格：200cm*30cm*120cm 材质：防腐木，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	组	1	3200	3200	
5	原木 2 层 45° 弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	4	890	3560	

				（1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
6	山林穿梭绿色地毯		定制	规格：L220xW180cm 1.采用优质尼龙纱线环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.山林穿梭绿色地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	张	1	1250	1250	
7	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm,叠放易抽取。	个	100	38	3800	
8	方块百宝箱		定制	规格：L132xW33xH28cm 1、工艺设计： （1）储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠，通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭，可收纳，可坐；可搭配脚轮带刹车	个	3	1600	4800	

				设计，操作便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的实木多层板，12mm 乳白饰面实木多层板。4 个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控 299x299x237mm，3 面椭圆形提手孔尺寸：89x26mm，拱门大小:206x206mm。 （2）底部可选配安装 4 个平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （3）单个箱体之间的面板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为 39x39x250mm；塑料一次成型的卡扣件，呈浅咖色，尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个；塑料一次成型的链接开关件，呈浅咖色，尺寸 88x25x52mm。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
9	洞洞板		定制	规格：56*56cm，56*76cm，两个规格加上配套配件为一套，材质：纤维板，配件钢制	套	20	200	4000	

杭州市临平区玉架山幼儿园玉洲园区办公桌									
1	办公桌		定制	规格：1400*700*750 基材采用吉林“露水河”牌刨花板，强度高、不变形、承重性强；甲醛释放含量≤0.9mg/L，达到国家 E1 级标。脚架、横杆采用全钢材料所制，内置通线功能，含桌面走线盒	张	15	1430	21450	台面白，封边矿石灰，下架白
投标报价（小写）				¥ 810000 元					
投标报价（大写）				人民币捌拾壹万元整					

2、分项报价表二

分项报价表二(单位均为人民币元)

杭州市临平区崇贤第三幼儿园木制品及办公家具清单

杭州市临平区崇贤第三幼儿园木制品									
序号	名称	图片	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
小班（4 个）									
1	原木圆桌		定制	规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	张	16	1100	17600	

2	原木 2 层 90° 弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	24	1100	26400	
3	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸≥11mm,共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用	个	24	850	20400	

				环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm,深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准					

				要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					
4	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	60	38	2280	

				采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15.5mm，两边距离 120mm，叠放易抽取。					
5	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15.5mm，两边距离 115mm，叠放易抽取。	个	60	30	1800	
6	童趣互动厨房		定制	规格：4 合 1 橱柜：L60xW32xH84cm 冰箱 L40xW32xH81cm 洗衣机 L30xW32xH46cm 1、工艺设计： （1）逼真 4 合 1 橱柜、冰箱、洗衣机功能设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）可旋转按钮仿真功能，可视化按键，增强游戏真实体验感。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体木色部分柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木	套	4	4420	17680	

				拼板；部分柜体采用厚度 12mm 及 15mm 的实木多层板。 4 合 1 橱柜： （1）灶台面板离地高度：460mm,左门内格内空尺寸：270x285x380mm，右侧分为两层内空尺寸：285x285mm；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合。两扇门均配置拉手，采用深咖色环保塑料一次成型尺寸：L104.5xW32mm；操作桌面设置一个塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm；搭配 6 个塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关；一个长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头；操作面两个 Φ124mm 的仿真灶炉。右门板采用透明亚克力板做通透处理；挂钩采用环保塑料一次成型单孔挂，尺寸：L32xW18xH17mm，安装在上柜板，螺丝孔做沉孔处理。搭配小窗帘布艺，生动有趣。 （2）实木圆脚高度：50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径 40mm，高度 10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 冰箱： （1）总共分为 3 层，上层门板内空间分两格，内空尺寸：370x285mm；下层为 2 层抽屉。冰箱门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；拉手采用深咖色环保塑料一次成型尺寸：L104.5xW32mm。 （2）实木圆脚高度：50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径 40mm，高度 10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 洗衣机： （1）为圆筒造型一扇门设计，内空间分两格，内空尺寸：270x285mm。洗衣机门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；拉手采用深咖色环保塑料一次成型尺寸：L104.5xW32mm；洗衣机开关 1					

				个，塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关。 （2）实木圆脚高度：50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径 40mm，高度 10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒。 （8）塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求。					
7	戏曲木偶台		定制	规格：L91xW32xH158cm 1、工艺设计： （1）传统戏曲木偶台造型设计，柜体白板可擦写，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶部白板框采用厚度 18mm 的环保实木多层板，顶部造型板采用厚度 12mm 的实木多层板。 （2）柜体：面板离地高度为 590mm，分为 2 层，柜体内空尺寸：	个	4	2480	9920	

				890x300x237.5mm；顶部为戏曲华诞头饰造型，造型板最大高度630mm,内弧R471mm,搭配1根直径19mm长度883mm铁艺圆棒，安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，窗帘可拆洗。产品顶板中间安装白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写；左右侧板长1250mm,最大宽度300mm,最小宽度150mm；下层柜体正面安装长方形可吸附磁铁的白板，尺寸为910x520mm。 （3）围脚：高度60mm，底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，共8个，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
8	原木5格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。上层两个格子，内空尺寸：434x300x236mm,下层三个格子，内空尺寸：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为2寸静音万向	个	24	750	18000	

				轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
9	原木 3 层高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	8	1350	10800	

10	原木 8 格万用高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm,中层格子内空：434x300x222mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	8	1600	12800	
11	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。	个	12	850	10200	

				2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸≥11mm,共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。					

				3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					

12	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	8	1380	11040	
14	长颈鹿造型 3 6 人毛巾架		定制	规格：L111xW50xH99cm（含轮） 1、工艺设计： （1）侧板长颈鹿造型设计，兼具装饰与收纳功能，提高趣味性。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）多功能带轮带刹车毛巾架，移动/固定便捷。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安	个	4	1400	5600	

				全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。第一层架子高度：600mm，第二层架子高度：985mm，卫生安全双面悬挂毛巾。共 36 个环保塑料 3 合 1 挂勾，挂钩设计有透明塑料翻盖铭牌，尺寸 49.5x43.5mm,可放入孩子的 1 寸照片。挂钩呈浅咖色，圆滑无毛刺，每个挂勾间距 110mm。 （2）轮子高度：53mm，底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
15	30 格茶杯架.落地款		定制	规格：L73xW30xH102cm 1、工艺设计： （1）大容量收纳设计，配透气防虫纱网，适合每个班级使用。 2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 15mm 与 9mm 的环保实木多层板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。下柜：尺寸：730x300x270mm，左右格内空尺寸：340x260x190mm，双开门。 （2）上柜：尺寸：700x160x750mm,上柜共 42 格，格内空 95x95x100mm,双开门，门板尺寸：745x350mm；上门板采用了加厚不锈钢防蚊虫纱网，透气散味可防蚊虫。	个	4	1150	4600	

				（3）门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；4 个拉手采用深咖色环保塑料一次成型，尺寸：L104.5xW32mm。 （4）围脚高度：40mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
16	美术储物双面画架		定制	L79xW55xH104cm（1）画板双面使用、带磁吸设计，能满足不同的教学需要。 （2）多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。 （3）底部与中间大空间收纳设计，兼具教学与收纳功能。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板配黑白磁铁皮书写面材。柜体上隔层内空高度：397mm，中隔层内空高度：472mm；柜体下层分 2 格，左右格内空尺寸：287.5x450x160mm。侧板两侧为几何图形镂空造型，大空间方便拿取物品。 （2）画板：正反面安装 2 块方形可吸附磁铁的黑板白板，白板可使用水性笔进行擦写，黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：885x590mm。 （3）配件：搭配圆形包塑磁碰，能紧紧吸附在画板上，尺寸为Φ42xH11.5mm；顶部安装圆形不锈钢管尺寸Φ19x594mm,配合槽位其中 2 个根圆棒的一端可根据实际情况调节高度，用以挂装常规画纸纸卷。 （4）底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无	个	4	2150	8600	

				声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
17	移动小书架		定制	规格：L35xW25xH43.5cm 1、工艺设计： （1）带提手孔与万向轮设计，移动或提放切换便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。小书架整体半月弧设计，背板整体高 400mm,处设置顶部提手孔设计，呈圆矩形，尺寸为：120x30mm，大小高度适合小孩自主拉动，增加孩子们的互动性。两侧板高度 320mm 形成高低错落感，储放物品一目了然。书架中间竖板隔开上下两个格子，竖板高度 206mm 前挡板高 140mm，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，上下格内空分别尺寸：320x105x206mm/320x105x125mm。 （2）底部安装 4 个 1 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	个	8	730	5840	
18	30 人书包鞋柜		定制	规格：L450xW30xH80cm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用 PVC 同色封边条；胶水：优质环保胶水；2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固	个	4	9380	37520	

				耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、采用优质五金配件：导轨。					
19	三层教具篮收纳柜		定制	规格：L91xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，整体为 3 层，共安装 8 个浅咖色铁质圆管用于固定教具篮，铁管尺寸为：Φ19mm 长度 884mm；包含 9 个教具篮，尺寸：L280xW260xH100mm，用于收纳各种教玩具物品，教具篮采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	套	4	1625	6500	
20	原木 10 格分类收纳柜（**提**		定制	规格：L96.7×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。	套	4	1535	6140	

	供样品）			（3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 卡其色教具篮 8 个，L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装 12 个环保塑料 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （4）半背板设计：背板尺寸 360x485mm，采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子；侧板一侧安装方形孔洞尺寸 13x13mm 的洞洞板，可挂板面积 547x270mm。 （5）搭配：产品包含 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩。以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余					

				还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、					

				铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
21	分餐桌		定制	规格：150*60*60*cm 材质：橡胶木，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	张	4	1480	5920	
中班（4 个）									
22	原木圆桌.52cm		定制	规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。	张	8	1100	8800	

				（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
23	原木 2 层 90° 弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	24	1100	26400	
24	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/	个	24	850	20400	

				圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸≥11mm,共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣					

				对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、					

				毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					
25	甜蜜波点多功能柜		定制	规格：L93xW34xH140cm（含盒） 1、工艺设计： （1）顶部与窗帘波点造型设计，吊牌可擦写，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存及展示。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度 18mm 及 12mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，铭牌采用厚度 9mm 的环保实木多层板。屋顶到柜面的高度 810mm，侧板安装可移动木质挂板，尺寸 200x40x12mm，两边挂杆可挂吊牌黑板，尺寸为 200x150mm，可使用粉笔进行擦写。顶部拉板有 5 个直径 40mm 镂空圆孔，可方便悬挂各种装饰物件。产品搭配安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，利用魔术贴粘贴篷布可拆洗。造型颜色采用优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （2）下层售卖台层板长 884mm，与水平夹角 25°，便于物品的展示；上层面板离地高度：590mm；搭配 5 个大收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm，7 个小收纳盒，尺寸：L150xW120xH60mm；收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，一体成型设计，结构稳固。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	套	4	2350	9400	

				（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
26	原木 5 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。上层两个格子，内空尺寸：434x300x236mm,下层三个格子，内空尺寸：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	24	750	18000	
27	原木 3 层高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。	个	8	1350	10800	

				2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
28	原木 8 格万用高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/倒边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm,中层格子内空：434x300x222mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，	个	8	1600	12800	

				塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
29	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 4*40mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸≥1.1mm，共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5	个	12	850	10200	

				xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；					

				防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					
30	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15.5mm，两边距离 120mm，叠放易抽取。	个	60	38	2280	
31	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，	个	60	30	1800	

				容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15.5mm，两边距离 115mm，叠放易抽取。					
32	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：30mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	8	1380	11040	

33	原木阶梯组合柜		定制	规格： 3 层：L30xW30xH80cm 2 层：L30xW30xH59cm 1 层：L30xW30xH34cm 1、工艺设计： （1）三个柜体可独立使用，灵活搭配，高低错落，可满足不同层次区角搭配。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈阶梯状，格子内空长均为：267mm。 （2）围脚：柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	4	1590	6360	
34	放纸架		定制	规格：L35xW25xH43.5cm 1、工艺设计： （1）带提手孔与万向轮设计，移动或提放切换便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。小书架整体半月弧设计，背板整体高 400mm,处设置顶部提手孔设计，呈圆矩形，尺寸为：120x30mm，大小高度适合小孩自主拉动，增加	个	8	740	5920	

				孩子们的互动性。两侧板高度 320mm 形成高低错落感，储放物品一目了然。书架中间竖板隔开上下两个格子，竖板高度 206mm 前挡板高 140mm，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，上下格内空分别尺寸：320x105x206mm/320x105x125mm。 （2）底部安装 4 个 1 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
36	仙人掌造型书柜		定制	规格：L100xW44xH80cm 1、工艺设计： （1）仙人掌造型，底部收纳格设计，兼具装饰与收纳功能，能与其他柜体组合搭配使用。 （2）书架与座位一体，方便幼儿阅读，提高专注度。 （3）采用数工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）书架：采用厚度厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，左侧板采用厚度 18mm 的环保实木多层。书架共三层，内空长：558mm，内空宽：60mm；底板收纳空间：558x297x112mm。书架层最大离地高度 405mm，最小离地高度 215mm；可根据实际情况摆放不同书籍。 （2）右侧为休闲储存空间，顶部为仙人掌造型，造型最大高度 800mm（离地），最小高度 735mm(离地)，座板靠背均设置回高度弹性强海绵的填充物外加环保海蓝色麻面布艺装饰，厚度均	套	4	2200	8800	

				为 30mm，软坐垫面积 400x300mm,靠背面积 400x250mm。使用 4 条魔术贴能轻松拆卸清洗。坐柜下层为 1 格收纳空间，内空尺寸：280x280x170mm。 （3）围脚：围脚高度 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H 10mm，直径 17mm 软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
37	长颈鹿造型 36 人毛巾架		定制	规格：L111xW50xH99cm（含轮） 1、工艺设计： （1）侧板长颈鹿造型设计，兼具装饰与收纳功能，提高趣味性。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）多功能带轮带刹车毛巾架，移动/固定便捷。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。第一层架子高度：600mm，第二层架子高度：985mm，卫生安全双面悬挂毛巾。共 36 个环保塑料 3 合 1 挂勾，挂钩设计有透明塑料翻盖铭牌，尺寸 49.5x43.5mm,可放入孩子的 1 寸照片。挂钩呈浅咖色，圆滑无毛刺，每个挂勾间距 110mm。 （2）轮子高度：53mm，底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带	个	4	1400	5600	

				刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
38	30 格茶杯架		定制	规格：L73xW30xH102cm 1、工艺设计： （1）大容量收纳设计，配透气防虫纱网，适合每个班级使用。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 15mm 与 9mm 的环保实木多层板，背板采用厚度 5 mm 的饰面环保实木纤维板。下柜：尺寸：730x300x270mm，左右格内空尺寸：340x260x190mm，双开门。 （2）上柜：尺寸：700x160x750mm,上柜共 42 格，格内空 95x95 x100mm,双开门，门板尺寸：745x350mm；上门板采用了加厚不锈钢防蚊虫纱网，透气散味可防蚊虫。 （3）门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；4 个拉手采用深咖色环保塑料一次成型，尺寸：L104.5xW32mm。 （4）围脚高度：40mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	4	1200	4800	

39	美术储物双面画架		定制	L79xW55xH104cm（1）画板双面使用、带磁吸设计，能满足不同的教学需要。 （2）多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。 （3）底部与中间大空间收纳设计，兼具教学与收纳功能。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板配黑白磁铁皮书写面材。柜体上隔层内空高度：397mm，中隔层内空高度：472mm；柜体下层分 2 格，左右格内空尺寸：287.5x450x160mm。侧板两侧为几何图形镂空造型，大空间方便拿取物品。 （2）画板：正反面安装 2 块方形可吸附磁铁的黑板白板，白板可使用水性笔进行擦写，黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：885x590mm。 （3）配件：搭配圆形包塑磁碰，能紧紧吸附在画板上，尺寸为Φ42xH11.5mm；顶部安装圆形不锈钢管尺寸Φ19x594mm,配合槽轮其中 2 个根圆棒的一端可根据实际情况调节高度，用以挂装常规画纸纸卷。 （4）底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	个	4	2150	8600	

40	30 人书包鞋柜		定制	规格：L450xW30xH80cm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用 PVC 同色封边条；胶水：优质环保胶水；2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、采用优质五金配件：导轨。	个	4	9380	37520	
41	三层教具篮收纳柜		定制	规格：L91xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm；整体为 3 层，共安装 8 个浅咖色铁质圆管用于固定教具篮，铁管尺寸为：Φ19mm 长度 884mm；包含 9 个教具篮，尺寸：L280xW260xH100mm，用于收纳各种教玩具物品，教具篮采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机	套	4	1625	6500	

				构细小，成膜牢固，密封性好。					
42	原木 10 格分类收纳柜		定制	规格：L96.7×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 卡其色教具篮 8 个，L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装 12 个环保塑料 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （4）半背板设计，背板尺寸 360x485mm，采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子；侧板一侧安装方形孔洞尺寸 13x13mm 的洞洞板，可挂板面积 547x270mm。 （5）搭配：产品包含 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，	套	4	1535	6140	

				2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩。以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、					

				硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
43	分餐桌		定制	规格：150*60*60cm，材质：橡胶木，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	套	4	1480	5920	
托班（1 个）									
44	原木 6 人桌.49cm		定制	规格：L120xW60xH49cm 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，	张	2	1150	2300	

				结构稳固，。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；长立水尺寸：L1062xW60xH18mm，短立水尺寸：L462xW60xH18mm。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
45	原木 4 人桌.49cm		定制	规格：L60xW60xH49cm 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽	张	2	830	1660	

				高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
46	原木圆桌.49cm		定制	规格：Φ80xH49cm 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	张	1	1350	1350	
47	升降小凳子		定制	规格：30*30*35cm 材质：橡胶木，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	张	20	260	5200	

48	原木 2 层 90° 弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	4	1100	4400	
49	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸≥11mm,共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用	个	8	850	6800	

				环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm,深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准					

				要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					
50	简约互动小厨房		定制	规格：L93xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）逼真厨房功能设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生	个	2	4400	8800	

				动立体不易褪色。 （3）可旋转按钮仿真功能，可视化按键，增强游戏真实体验感。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度 12mm 及 15mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）柜体右侧为冰箱造型，独立一扇门，门板内装缓冲铰链，门板外拉手采用深咖色环保塑料一次成型，尺寸 L104.5xW32mm，实现门板开合。柜体侧面与操作面板有 5 个挂钩，挂钩采用环保塑料一次成型单孔挂，尺寸：L32xW18xH17mm。 （3）左侧为一个塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm；搭配 3 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关，一个长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头；两个Φ124mm 的仿真灶炉，搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关。 （4）柜体面板离地 500mm，柜体下方为 2 个独立开合门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；2 个拉手采用采用深咖色环保塑料一次成型，尺寸 L104.5xW32mm。门板中间采用透明亚克力板做卡通图案，门上方有 4 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关。 （5）底部安装塑料脚垫，尺寸为Φ17xH10mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （6）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					

				（7）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （8）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 （9）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒。 （10）塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求。					
51	原木 10 格分类收纳柜		定制	规格：L96.7×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 卡其色教具篮 8 个，L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装 12 个环保塑料 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。	套	6	1535	9210	

				（4）半背板设计，背板尺寸 360x485mm，采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子；侧板一侧安装方形孔洞尺寸 13x13mm 的洞洞板，可挂板面积 547x270mm。 （5）搭配：产品包含 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩。以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内，当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移；围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 25					

				37-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：6寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
52	书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	2	870	1740	

				（1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。				
53	移动小书架		定制	规格：L35xW25xH43.5cm 1、工艺设计： （1）带提手孔与万向轮设计，移动或提放切换便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。小书架整体半月弧设计，背板整体高 400mm,处设置顶部提手孔设计，呈圆矩形，尺寸为：120x30mm，大小高度适合小孩自主拉动，增加孩子们的互动性。两侧板高度 320mm 形成高低错落感，储放物品一目了然。书架中间竖板隔开上下两个格子，竖板高度 206mm 前挡板高 140mm，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，上下格内空分别尺寸：320x105x206mm/320x105x125mm。 （2）底部安装 4 个 1 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可	个	1	730	730	

				360° 旋转，转动顺滑。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
54	书架		定制	规格：L60xW42xH34.5cm，材质：橡胶木，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	个	1	800	800	
55	托育婴幼儿活动床1.24m		定制	规格：L150xW70.6xH75.8cm（含轮） 1、工艺设计： （1）可推拉三层床功能设计，占地空间少，便于移动收纳；二层与三层带不锈钢插销，保证床在使用过程中保持稳定。 （2）支持侧面楼梯、正面床体两种方式上床。 （3）更宽的内控宽度充分满足孩童睡眠过程中自由翻身；减少床单容易滑落或者边角不平整的情况。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构： （1）包含上中下 3 层，床内空尺寸：长度从下往上依次为 1241/1341/1441mm，宽度均为 600mm；床板设有 8 个Φ24mm 的安全透气孔。床前扶手设置 2 合 1 塑料翻盖铭牌，尺寸 49.5x43.5mm,可放入孩子的 1 寸照片，实现目视化管理及提高孩童的自主能力。 （2）每层前扶手呈凹形镂空设计，每层扶手最高处离床板面 163mm，缺口最低处离床板面 68mm，缺口高 95mm。 （3）床板离地高度（含轮）：从下往上 180/385/590mm。	套	20	560	11200	

				（4）推拉床完全展开占地面积约 2.8 平方米，合拢占地面积约 1 平方米；每张床底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮均带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 3、材质用料： （1）基材：边框采用厚度 15mm 的桦木纹饰面多层板，支柱采用 24mm 桦木纹饰面多层板，床板采用厚度约 9mm 饰面环保实木多层板喷涂水性漆。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （3）五金件：采用环保五金。 （4）脚轮：每张床底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮均带刹车功能，运行平稳无声。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。					
56	定制造型 30 人毛巾架		定制	规格：L111xW50xH99cm（含轮） 1、工艺设计： （1）侧板长颈鹿造型设计，兼具装饰与收纳功能，提高趣味性。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）多功能带轮带刹车毛巾架，移动/固定便捷。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。第一层架子高度：600mm，第二层架子高度：985mm，卫生安全双面悬挂毛巾。共 36 个环保塑料 3 合 1 挂勾，挂钩设计有透明塑料翻盖铭牌，尺寸 49.5x43.5mm,可	套	1	430	430	

				放入孩子的 1 寸照片。挂钩呈浅咖色，圆滑无毛刺，每个挂勾间距 110mm。 （2）轮子高度：53mm，底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
57	30 格茶杯架		定制	规格：L73xW30xH102cm 1、工艺设计： （1）大容量收纳设计，配透气防虫纱网，适合每个班级使用。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 15mm 与 9mm 的环保实木多层板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。下柜：尺寸：730x300x270mm，左右格内空尺寸：340x260x190mm，双开门。 （2）上柜：尺寸：700x160x750mm，上柜共 42 格，格内空 95x95x190mm，双开门，门板尺寸：745x350mm；上门板采用了加厚不锈钢防蚊虫纱网，透气散味可防蚊虫。 （3）门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；4 个拉手采用深咖色环保塑料一次成型，尺寸：L104.5xW32mm。 （4）围脚高度：40mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	1	1200	1200	

58	美术储物双面画架		定制	L79xW55xH104cm（1）画板双面使用、带磁吸设计，能满足不同的教学需要。 （2）多功能带轮带刹车画架，移动/固定便捷。 （3）底部与中间大空间收纳设计，兼具教学与收纳功能。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板配黑白磁铁皮书写面材。柜体上隔层内空高度：397mm，中隔层内空高度：472mm；柜体下层分 2 格，左右格内空尺寸：287.5x450x160mm。侧板两侧为几何图形镂空造型，大空间方便拿取物品。 （2）画板：正反面安装 2 块方形可吸附磁铁的黑板白板，白板可使用水性笔进行擦写，黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸：885x590mm。 （3）配件：搭配圆形包塑磁碰，能紧紧吸附在画板上，尺寸为Φ42xH11.5mm；顶部安装圆形不锈钢管尺寸Φ19x594mm,配合槽轨其中 2 个根圆棒的一端可根据实际情况调节高度，用以挂装常规画纸纸卷。 （4）底部安装 4 个 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	个	1	2150	2150	

59	30 人书包鞋柜		定制	规格：L180xW30xH800cm 1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用 PVC 同色封边条；胶水：优质环保胶水；2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、采用优质五金配件：导轨。	个	1	9380	9380	
60	三层教具篮收纳柜		定制	规格：L91xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm；整体为 3 层，共安装 8 个浅咖色铁质圆管用于固定教具篮，铁管尺寸为：Φ19mm 长度 884mm；包含 9 个教具篮，尺寸：L280xW260xH100mm，用于收纳各种教玩具物品，教具篮采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机	套	1	1625	1625	

				构细小，成膜牢固，密封性好。					
61	角落小屋		定制	规格：L103xW42xH150cm 1、工艺设计： （1）特色高顶松造型设计，吊牌黑板可擦写，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）配件丰富，布艺装饰，软化环境，能适用多场景下使用，提高趣味性。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： (1)柜体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，前后造型挡板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。前后造型板呈两层高顶松造型，最顶部（郁树顶）采用 R30mm 圆角处理，造型板前后可挂小黑板。门。支撑圆棒采用桦木原木，共 6 条，尺寸为：Φ22x396mm，屋顶搭配长 2.4 米的 1 条浅绿色半透帐纱以及 1 条白色半透帐纱，顶部使用一条魔术贴（无魔术贴）可轻松拆卸清洗。 (2)坐垫面离地高度：280mm，坐垫呈灰白色，尺寸为 L770xW390xH30mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，回弹性强，能拆卸清洗；坐柜下是 2 个左右对称的收纳格，内空尺寸为 L376xW396xH145mm。 (3)围脚长度 770mm，高 60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，共 8 个软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 (4)搭配：产品包含 1 块尺寸为 L200xW150mm 的吊牌黑板，表面贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；1 个 450x450mm 大小流	套	1	5300	5300	

				苏方形抱枕，颜色姜黄色；1 条浅绿色半透帐纱；1 条白色半透帐纱；收纳布袋尺寸 L300xW220mm。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
63	分餐桌		定制	规格：150*60*60cm，材质：橡胶木，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	套	1	1480	1480	
64	定制柜 1（按现场实际尺寸定制）		定制	规格：200cm*30cm*120cm，材质：防腐木，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	套	1	3800	3800	
65	定制柜 2（按现场实际尺寸定制）		定制	规格：240cm*45cm*180cm，材质：防腐木，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	套	1	7800	7800	
66	定制柜 3		定制	规格：L160*W80*H180cm 材质：防腐木，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	套	2	10300	20600	

杭州市临平区崇贤第三幼儿园家具									
序号	名称	图片	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
一层、消控室、门卫室、后勤办公室									
1	保安桌		定制	规格：1400*700*750mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水；2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、采用优质五金配件：导轨。	张	1	1350	1350	
2	警卫椅		定制	规格：550*550*110mm，1、材料：面料采用优质背网布+座麻绒，经精细裁剪，直接包面。背框:黑色尼龙背筐。海绵：高密度PU成型发泡海绵。椅架：采用弓形椅架，表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，提供适当的承托力，减轻部分过重的压力负荷，从而促血液循环，松弛身心，长时间工作不易疲劳。	把	3	580	1740	
3	更衣柜		定制	规格：900*500*1800mm，1.材料:采用优质冷轧钢板制作，材料厚度0.8mm；表面处理:采用超细粉末涂装，高压静电喷塑前经过13道防锈前期处理，无甲醛释放量，各零部件（含隔板、刮板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整、耐冲击力达到国家标准，不得有划口、凸起:涂膜色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。2.五金采用：优质五金配件，锁。	组	5	1800	9000	

晨检室、保健观察室									
4	保健桌		定制	规格：1519*1600*1161mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水；2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、采用优质五金配件：导轨。	张	1	2890	2890	
5	检查椅		定制	规格：550*550*1200mm，1、材料：面料采用优质背网布+座麻绒，经精细裁剪，直接包面；背框:黑色尼龙背筐；海绵：高密度PU成型发泡海绵；扶手:固定PP扶手,带塑料壳底座；底盘:单档锁定；气压升降系统：采用优质高能气压棒；五星脚:尼龙五星脚；椅轮:黑色尼龙轮；2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，升降自如。	把	2	570	1140	
6	药品柜		定制	规格：900*400*1800mm，1.材料:采用优质不锈钢；表面处理:采用超细粉末涂装，高压静电喷塑前经过13道防锈前期处理，无甲醛释放量，各零部件（含隔板、刮板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整、耐冲击力达到国家标准，不得有划口、凸起:涂膜色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。2.五金采用：优质五金配件。	组	2	2700	5400	
7	晨检工作台		定制	规格：600*400*900mm，1.采用优质不锈钢，无重金属污染。表面处理:采用超细粉末涂装，高压静电喷塑前经过13道防锈前期处理，无甲醛释放量，各零部件、组合件表面应光滑、平整、耐冲击力达到国家标准，不得有划口、凸起:涂膜色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。	辆	1	845	845	

8	茶水柜		定制	规格：800*400*800mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水。2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、五金配件：采用优质五金配件、缓冲铰链。	个	1	740	740	
职工餐厅									
9	餐桌		定制	规格：1200*700*750mm，台面采用优质实木多层板制作，面贴橡胶木木皮，甲醛释放量符合国家标准，下部橡胶木架木榫工艺制作。经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，不变形，环保漆饰面，经擦色油漆工艺处理，木纹清晰，色泽美观。	张	10	1540	15400	
10	餐椅		定制	规格：550*550*800mm，1、椅面采用优质环保皮，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。海绵：座垫采用PU高能发泡海绵，软硬度适中，椅架橡胶木实木。	把	40	450	18000	
11	备餐柜		定制	规格：1200*400*800mm，1、基材：基材采用实木多层板制作，甲醛释放量符合国家标准。 2、油漆采用“五底三面”油漆工艺，面漆底漆挥发性有机物含量达到国家标准。 3、技术说明：纹理直，结构牢固，耐磨损。油漆采用优质环保油漆，具有透明度高、耐划伤、防黄变，具有无毒害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。	组	1	1440	1440	

				4、优质五金配件。					
12	会议桌		定制	规格：4200*1800*750mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水；钢脚：优质喷塑钢脚表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、五金配件：采用优质五金配件。	张	1	4700	4700	
13	会议椅		定制	规格：550*550*1150mm，1、材料：面料采用优质背网布+座麻绒，经精细裁剪，直接包面。背框:黑色尼龙背筐。海绵：高密度PU成型发泡海绵。椅架：采用弓形椅架，表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，提供适当的承托力，减轻部分过重的压力负荷，从而促血液循环，松弛身心，长时间工作不易疲劳。	把	16	450	7200	
14	茶水柜		定制	规格：1200*400*850mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水；2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、五金配件：导轨、缓冲铰链。	组	1	1450	1450	

园长室									
15	办公桌		定制	规格：1800*1600*750mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水；钢架：优质喷塑钢架表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、五金配件：采用优质五金配件、缓冲铰链、导轨。	张	1	1730	1730	
16	文件柜		定制	规格：1600*400*2000mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水。2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、五金配件：采用优质五金配件、缓冲铰链。	组	1	1420	1420	
17	办公椅		定制	规格：550*550*1300mm，1.材料：面料采用优质背网布+座麻绒，经精细裁剪，直接包面。背框:黑色尼龙背筐。海绵：高密度PU成型发泡海绵。扶手:固定PP扶手,带塑料壳底座。底盘:多档锁定。气压升降系统：采用优质高能气压棒。五星脚:尼龙五星脚。椅轮:黑色尼龙轮。 2.技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，升	把	1	740	740	

				降自如。 3.优质五金配件。					
18	茶水柜		定制	规格：800*400*800mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水。2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、五金配件：采用优质五金配件、缓冲铰链。	个	1	740	740	
学校接待室、家长接待室、母婴室									
19	接待沙发		定制	规格：700*700*700mm，1、面材采用优质布艺，柔软贴手，透气性好。经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适。 2、选用优质锰蛇簧垫底，多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的特性。座垫采用特硬棉底座，中密度海绵居中，高弹海绵敷面，软硬适中。采用优质实木框架承托力好。	个	6	1940	11640	
20	茶几		定制	规格：500*600*500mm，1.基材：采用优质实木，甲醛释放量符合国家标准。 2.油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、无皱皮、发粘、无明显颗粒、无划痕、无雾光、无杂渣、油漆使用等同优质环保材料。面漆底漆挥发性有机物含量达到国家标准。 3.技术说明：所有木材都进行烘干及防蛀处理；耐磨性强，能长期保持漆面效果。 4.优质五金配件。	个	3	890	2670	

21	沙发		定制	规格：1200*700*700mm，1、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适；海绵：座垫采用 PV 高能发泡海绵，达到国家标准，软硬度适中达到；内架：实木框架经防虫、防腐、防褪色、烘干处理，下部钢脚。2、技术说明：皮质柔软、有光泽，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷。3.优质五金配件。	个	1	2890	2890	
22	沙发		定制	规格：600*600*700mm，1500*700*650mm，1、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适；海绵：座垫采用 PV 高能发泡海绵，达到国家标准，软硬度适中达到；内架：实木框架经防虫、防腐、防褪色、烘干处理。钢脚：优质钢脚表面经磷化清理，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：皮质柔软、有光泽，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷。3.优质五金配件。	组	1	2890	2890	
23	茶几		定制	规格：1200*600*450mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用 PVC 同色封边条；胶水：优质环保胶水；钢架：优质钢架表面经磷化清理，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、五金配件：采用优质五金配件。	张	2	1100	2200	
24	沙发		定制	规格：1600*700*750mm，1、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适；海绵：座垫采用 PV 高能发泡海绵，达到国家标准，软硬度适中达到；内架：实	组	1	2890	2890	

				木框架经防虫、防腐、防褪色、烘干处理。钢脚：优质钢脚表面经磷化清理，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：皮质柔软、有光泽，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷。3.优质五金配件。					
25	茶几		定制	规格：1200*600*450mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水；钢架：优质钢架表面经磷化清理，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、五金配件：采用优质五金配件。	张	1	750	750	
储藏室、档案室									
26	货架		定制	规格：货架2000*500*2000mm，彩纸架1400*1200*2000mm，1、采用0.6mm一级电解钢板基材，经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈；油漆采用环氧树脂和聚酯之混合型热固性粉沫涂料经静喷电涂。	组	6	1380	8280	
27	彩纸架		定制		组	2	2400	4800	
28	档案柜		定制	规格：860*400*2150mm，1.材料:采用优质冷轧钢板制作，材料厚度0.8mm；表面处理:采用超细粉末涂装，高压静电喷塑前经过13道防锈前期处理，无甲醛释放量，各零部件（含隔板、刮板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整、耐冲击力达到国家标准，不得有划口、凸起:涂膜色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。2.五金采用：优质五金配件，锁。	组	8	1480	11840	

教室办公桌									
29	办公桌		定制	规格：1400*700*750mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水；2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、采用优质五金配件：导轨。	张	24	1300	31200	
30	办公椅		定制	规格：550*550*1150mm，1、材料：面料采用优质背网布+座麻绒，经精细裁剪，直接包面。背框:黑色尼龙背筐。海绵：高密度PU成型发泡海绵。椅架：采用弓形椅架，表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，提供适当的承托力，减轻部分过重的压力负荷。	把	36	430	15480	
31	定制衣帽柜		定制	规格：4000*450*2800mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水；2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、采用优质五金配件：导轨。	组	3	6200	18600	
32	定制衣帽柜		定制	规格：2700*450*2800mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水；2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，	组	9	5400	48600	

				材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、采用优质五金配件：导轨。					
音体活动室									
35	条桌		定制	规格：1400*500*750mm，材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用 PVC 同色封边条；胶水：优质环保胶水；下部优质钢架带转动轮。2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性。	张	16	650	10400	
36	写字板椅		定制	规格：580*550*900mm，1、材料：面料采用优质背塑料+座麻绒，经精细裁剪，直接包面。背框:黑色尼龙背筐。海绵：高密度 PU 成型发泡海绵。椅架：电镀椅架表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，提供适当的承托力，减轻部分过重的压力负荷。	把	60	450	27000	
教工之家									
38	阅览桌		定制	规格：2400*1200*750mm，采用优质橡胶木制作，甲醛释放量符合国家标准，木榫工艺制作。经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，不变形，环保漆饰面，经擦色油漆工艺处理，木纹清晰，色泽美观。	张	1	3350	3350	

39	阅览椅		定制	规格：550*550*950mm，1、材料：面料采用优质背网布+座麻绒，经精细裁剪，直接包面。背框:黑色尼龙背筐。海绵：高密度 PU 成型发泡海绵。椅架：采用弓形椅架，表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，提供适当的承托力，减轻部分过重的压力负荷。	张	8	420	3360	
40	布艺沙发	 	定制	规格：沙发 600*600*600mm,1500*600*600mm 茶几 1200*600*450mm，1、面材采用优质布艺，柔软贴手，透气性好。经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适。 2、选用优质锰蛇簧垫底，多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的特性。座垫采用特硬棉底座，中密度海绵居中，高弹海绵敷面，软硬适中。沙发脚采用实木脚，承托力好。	套	1	8700	8700	
41	书柜		定制	规格：800*360*2000mm，1、材料：面材采用 0.6mm 优质木皮贴面，基材采用 E1 级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，水基型胶粘剂。 2、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。 3、采用优质五金配件，缓冲铰链。	组	4	1670	6680	
42	茶水柜		定制	规格：800*400*850mm，1、材料：面材采用 0.6mm 优质木皮贴面，基材采用 E1 级中纤板，甲醛释放量符合国家标准，水基型胶粘剂。 2、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。 3、采用优质五金配件，缓冲铰链。	组	1	1100	1100	

副园长、中层办公室									
43	办公桌		定制	规格：1600*1600*750mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水；钢脚：优质喷塑钢脚表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、五金配件：采用优质五金配件。	组	3	1400	4200	
44	文件柜		定制	规格：800*400*2000mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用PVC同色封边条；胶水：优质环保胶水；2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、采用优质五金配件：导轨、锁、缓冲铰链。	组	3	1000	3000	

45	办公椅		定制	规格：550*550*1200mm，1、材料：面料采用优质背网布+座麻绒，经精细裁剪，直接包面；背框:黑色尼龙背筐；海绵：高密度 PU 成型发泡海绵；扶手:固定 PP 扶手,带塑料壳底座；底盘:单档锁定；气压升降系统：采用优质高能气压棒；五星脚:尼龙五星脚；椅轮:黑色尼龙轮；2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，升降自如。	把	3	600	1800	
教具室									
46	资料柜		定制	规格：800*400*2000mm，1、材料：面材采用三聚氰胺纸贴面；基材：实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；封边条：选用 PVC 同色封边条；胶水：优质环保胶水；2、技术说明：使用绿色环保材料，翘曲变形小，稳定性好，握钉力强，加工性能好，材料须经专业干燥处理，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺坚固耐用、防变形、开裂、不褪色等特性，四周倒圆无棱角。3、采用优质五金配件：导轨、锁、缓冲铰链。	组	5	1200	6000	
洗消室									
48	厕所吊柜		定制	规格：1200*400*600mm，1、材料：面材采用优质三聚氰胺纸贴面，基材选用优质刨花板，封边条选用优质 PVC 封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。3、采用优质五金配件、铰链。全木纹	组	3	900	2700	
大厅、转角									
49	休闲沙发		定制	规格：2300*1200*750mm，1.面料：选用优质西皮；海绵采用高密度、高回弹一次成型 PU 泡绵，达到国家标准；内架：实木框架经防虫、防腐、防褪色、烘干处理。2、技术说明：皮质柔软、有光泽，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷。3.优质五金配件。	组	1	5580	5580	

50	沙发		定制	规格：520*520*400mm，1.面料：选用优质西皮；海绵采用高密度、高回弹一次成型 PU 泡绵，达到国家标准；内架：实木框架经防虫、防腐、防褪色、烘干处理。2、技术说明：皮质柔软、有光泽，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷。3.优质五金配件。6 个为一组。	组	1	1800	1800	
51	沙发凳		定制	规格：900*900*400mm，1.面料：选用优质西皮；海绵采用高密度、高回弹一次成型 PU 泡绵，达到国家标准；内架：实木框架经防虫、防腐、防褪色、烘干处理。2、技术说明：皮质柔软、有光泽，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷。3.优质五金配件。	个	2	1150	2300	
52	圆凳		定制	规格：600*600*400mm，1.面料：选用优质西皮；海绵采用高密度、高回弹一次成型 PU 泡绵，达到国家标准；内架：实木框架经防虫、防腐、防褪色、烘干处理。2、技术说明：皮质柔软、有光泽，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷。3.优质五金配件。	个	1	700	700	
投标报价（小写）				¥ 905000 元					
投标报价（大写）				人民币玖拾万伍仟元整					

3、分项报价表三

分项报价表三(单位均为人民币元)

杭州市临平区崇悦幼儿园木制品及办公家具清单

杭州市临平区崇悦幼儿园木制品									
小C班									
序号	**名称**	**图片**	**品牌**	**规格型号**	**单位**	**数量**	**单价**	**合计**	**备注**
1	一体成型椅.41cm.可叠		定制	规格：L47xW46.5xH73cm（座高41cm） 1、工艺设计： （1）椅子整体由多轴CNC一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型，无须拼接，线条流畅。 （2）圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学，呵护儿童脊椎发育，孩子久坐不累。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度≥15mm的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装V型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为L127xW95xH27mm呈浅咖色，更好的还原自然原木色，有效增加支撑脚牢固强度。 （2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，	张	1	700	700	

				尺寸为 41.8x18x42.8mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度 34cm 手提叠放轻松方便。					
2	2 层柜		定制	规格：L92xW30xH51cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手设计，满足托育幼儿学步防摔倒需求。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板。通透 2 层高柜，上层格子内空：884x300x128mm，下层内空：884x300xH223mm,可满足各类教玩具收纳；顶部安装 H30mm 高的扶手条，扶手条最大宽度 24mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶。水性漆喷涂呈浅咖色。 （2）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	1	1400	1400	
3	5 格柜		定制	规格：L92xW30xH51cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手设计，满足托育幼儿学步防摔倒需求。	个	1	1525	1525	

				（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板。通透 2 层 5 格高柜，上层格子内空：283x300x128mm,下层格子内空：433x300x223mm，可满足各类教玩具收纳；顶部安装 H30mm 高的扶手条，扶手条最大宽度 24mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶。水性漆喷涂呈浅咖色。 （2）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
4	2 层柜		定制	规格：L94xW32xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手、层板封边及两侧板均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，高密度，回弹性适中；软性亲肤安全防磕碰；与板材贴合度强，不易剥落。 （3）柜体部分组装采用隐形链接工艺，孔位完全隐藏使柜体更美观牢固，部件支持二次无痕拆装，避免浪费，提高产品互换性。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构	个	1	1900	1900	

				稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保实木多层板及 18mm 的环保实木多层板。通透 2 层高柜，顶部收纳内空：884x230x30mm；层格收纳内空：884x290x215mm；顶部是 49.5mm 高的抓手条，抓手条最大厚 28.5mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶；侧板顶部两圆角为 R20mm。 （2）抓手条两面可触碰面均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，方便幼儿学步抓扶；两面侧板表面均覆盖厚 31mm 的环保高分子塑料实心注塑，注塑面达 320*590mm；层板两侧封边均采用环保高分子塑料实心注塑，封边总长度 15mm，厚度 16mm，贴合度强，不易掉落。 （3）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
5	2 层 45°弧形柜		定制	规格：L60xW33xH51cm 1、工艺设计： （1）90°转角设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）柜边扶手设计，满足托育幼儿学步防摔倒需求。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构：	个	1	1000	1000	

				（1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板。通透 2 层高柜，格子上层内空高度：128mm，格子下层内空高度：223mm，柜体呈 45°弧形；顶部安装 H30mm 高的扶手条，扶手条最大宽度 24mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶。水性漆喷涂呈浅咖色。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm,软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
6	5 格柜		定制	规格：L92xW30xH51cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手设计，满足托育幼儿学步防摔倒需求。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板。通透 2 层 5 格高柜，上层格子内空：283x300x128mm,下层格子内空：433x300x223mm，可满足各类教玩具收纳；顶部安装 H30mm 高的扶手条，扶手条最大宽度 24mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶。水性漆喷涂呈浅咖色。 （2）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑	个	1	1525	1525	

				起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
7	2 层柜		定制	规格：L92xW30xH51cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手设计，满足托育幼儿学步防摔倒需求。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 18mm 的环保实木多层板。通透 2 层高柜，上层格子内空：884x300x128mm，下层内空：884x300xH223mm,可满足各类教玩具收纳；顶部安装 H30mm 高的扶手条，扶手条最大宽度 24mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶。水性漆喷涂呈浅咖色。 （2）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	1	1400	1400	
8	19#教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。	个	10	40	400	

				2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控尺寸：245x240mm，两边有半月形小扶手尺寸 H34xL134mm，叠放易抽取。					
9	感统圆柱独木桥		定制	规格：L120xW60xH48cm 1、工艺设计： （1）积木拼搭形式、仿独木桥设计，可单独使用，也可拼搭其他感统产品使用。 （2）适用于 1~3 岁幼儿使用，可抱爬、可平衡行走，满足幼儿活动锻炼、玩耍需求。 2、外观结构及材质： （1）产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，拉链式方便拆卸。产品由三部分组成，两个底座尺寸为 L600xW300xH300mm，圆形爬桥尺寸为：Φ300xL1200mm。	套	1	2600	2600	
10	感统平台		定制	规格：L60xW60xH36cm 1、工艺设计： （1）积木拼搭形式设计，平台部分，用于拼搭其他感统产品使用。 （2）适用于 1~3 岁幼儿使用，满足幼儿活动锻炼、玩耍需求。 2、外观结构及材质： （1）产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，拉链式方便拆卸。	个	1	1250	1250	

11	感统斜坡道		定制	规格：L60xW60xH36cm 1、工艺设计： （1）积木拼搭形式设计，斜坡道部分，用于拼搭其他感统产品使用。 （2）适用于 1~3 岁幼儿使用，满足幼儿活动锻炼、玩耍需求。 2、外观结构： （1）产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，拉链式方便拆卸。	个	1	850	850	
12	方块软包.烟灰绿		定制	规格：L120xW120xH9cm 1、工艺设计： （1）搭配托育产品做软垫，方形大面积，可适用不同场景，多功能使用，触感舒适，安全牢固。填充物为高回弹海绵，柔软亲肤，呈烟灰绿。 2、外观结构： （1）产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	1	2000	2000	
13	不规则方块软包.烟灰绿		定制	规格：L120xW120xH18cm（R60cm） 1、工艺设计： （1）搭配托育产品做软垫，不规则大面积设计，可适用不同场景，多功能使用，触感舒适，安全牢固。填充物为高回弹海绵，柔软亲肤，呈烟灰绿。 2、外观结构： （1）产品外皮由环保 PU 合成革厚度 1.5mm；填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	1	2875	2875	

14	1/4 圆软包.烟灰绿		定制	规格：R60xH9cm 1、工艺设计： （1）搭配托育产品做软垫，1/4 圆设计，可适用不同场景，多功能使用，触感舒适，安全牢固。填充物为高回弹海绵，柔软亲肤，呈烟灰绿。 2、外观结构： （1）产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	1	475	475	
15	弧形软包(大).褐色		定制	规格：外：R60cm；内：R40cm；高：36cm 1、工艺设计： （1）搭配托育产品做情景造型，半圆外弧设计，可适用不同场景，多功能使用，触感舒适，安全牢固。填充物为高回弹海绵，柔软亲肤，呈褐色。 2、外观结构： （1）产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	1	1375	1375	
16	弧形软包(小).橙色		定制	规格：外：R40cm；内：R20cm；高：18cm 1、工艺设计： （1）搭配托育产品做情景造型，半圆外弧设计，可适用不同场景，多功能使用，触感舒适，安全牢固。填充物为高回弹海绵，柔软亲肤，呈橙色。 2、外观结构： （1）产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	1	700	700	

17	树叶软包(小)		定制	规格：L33xW20xH56cm 1、工艺设计： （1）搭配托育产品做情景搭建，树叶软包设计，可适用不同场景，多功能使用，触感舒适，安全牢固。填充物为高回弹海绵，柔软亲肤。 2、外观结构： （1）产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	1	700	700	
18	树叶软包(大)		定制	规格：L46xW23xH80cm 1、工艺设计： （1）搭配托育产品做情景搭建，树叶软包设计，可适用不同场景，多功能使用，触感舒适，安全牢固。填充物为高回弹海绵，柔软亲肤。 2、外观结构： （1）产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	2	1125	2250	
19	萝卜墩软包		定制	规格：Φ30xH25cm（底部Φ22cm） 1、工艺设计： （1）搭配托育产品做情景搭建，萝卜软包设计，可适用不同场景，多功能使用，触感舒适，安全牢固。填充物为高回弹海绵，柔软亲肤。 2、外观结构： （1）产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	2	550	1100	

20	小象布艺沙发		定制	规格：L49xW48xH50cm 1.框架材质：采用环保实木配多层板做框架，坚实牢固。 2.面料材质：采用优质环保的植绒布料，颜色蓝色，耐磨，可拆洗。 3.填充材质：填充材质为高回弹海绵，不易变形。 4.可爱小象造型，沙发脚采用原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致，经抛光上透明清漆。	个	1	1350	1350	
21	树枝圆形地毯		定制	规格： Φ200cm 1.采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.树枝圆形地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	张	1	490	490	
22	蘑菇造型小书架		定制	规格：L60xW42xH34.5cm 1、工艺设计： （1）蘑菇造型设计，标准几何镂空图形，激发幼儿阅读兴趣。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的环保实木多层板。中间格子分三格，每个内空长宽为：184x236mm；两边上书槽宽：65mm，长：576mm，书架正反面安装厚度 5mm 亚克力板。 （2）侧板顶部圆形镂空造型，可作为抓握扶手也可作为拎放提手，镂空直径：120mm。底部安装塑料脚垫，高度为 H5mm，直径 13mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。	个	1	840	840	

				（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
23	自然造型柜		定制	规格：L60xW31xH99cm 1、工艺设计： （1）树形挂钩与太阳原顶造型设计，门板黑板可擦写，既能独立摆放起装饰收纳作用又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的环保实木多层板。门板尺寸：370x210mm，正面贴黑色书写防火板，可使用粉笔进行擦写；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，内部格子内空尺寸：376x268x174mm。 （2）下层内空尺寸：376x288x250mm；带弧形造型柜子总高 870mm，底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）书架一侧设置 2 个书架条，内控尺寸 230x40x22mm；造型树总高 990mm。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	1	1200	1200	
24	私密小窝		定制	规格：L115xW70xH88cm 1、工艺设计： （1）树形小屋造型设计，亚克力大背板，既能独立摆放模拟真实	个	1	3800	3800	

				场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）布艺装饰，软化环境，能适用多场景下使用，提高趣味性。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： (1)柜体主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，前后大框架为树形造型，造型板镂空树形线条；屋顶搭配 L170xW130mm 的 1 条浅蓝色毛绒针织毯。两侧为开放式空间，两侧安装Φ19xL663mm 不锈钢圆棒，搭配 L80xW57mm 半透窗纱，可拆洗。 (2)镂空线条大背板，背板安装一块亚克力镜尺寸为L800xW480x。内部可活动空间 L1150xW660xH730mm。 (3)底板离地高度 70mm，皮垫尺寸：L115xW66xH4cm；面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，能拆卸清洗。 (4)底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm,共 8 个软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 5、油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
25	衣帽柜		定制	尺寸：定制；材质：免漆板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。	套	1	8900	8900	
26	挂衣架		定制	尺寸：140*50*120cm，材质：实木。（按园区要求供货）	个	1	1500	1500	

27	毛巾架	 	定制	尺寸：110×37×100mm 材质：橡胶木 边板厚度：22mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。（带轮子，款式可选）	个	1	740	740	
28	移动屏风-磁性黑板及白板		定制	90×90×60×120 cm 1、桌面采用 18mm 厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告，甲醛释放量小于 0.025mg/m³ 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、具有 4 块可替换工作板，可收纳至桌底活动架之上，包括洞洞板、多彩镜、歪歪镜、旋转万花筒。侧面具有凹凸板，可兼容使用积木，方便幼儿进行拼插建构游戏活动。 6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。	个	1	2280	2280	
29	分餐桌		定制	尺寸：715×640×570mm 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要	个	1	2200	2200	

				求，桌腿采用 25mm 厚橡胶木实木料。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。					
30	定制 40 人茶杯柜		定制	尺寸：9×13×10cm。 1、柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、内部分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形	个	1	1650	1650	

				拉手； 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。					
31	方格		定制	材质：木质，规格：35*24*35cm，30*24*40cm，25*30*50cm，30*30*60cm，	组	1	400	400	
32	木质框子		定制	规格：60*40*35cm，材质：橡胶木指接板	个	4	220	880	
33	植物架1		定制	约 117×60×170cm，材质：木质 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆	个	1	1980	1980	
34	植物架2		定制	40×25×50cm，规格：材质：木质 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆	个	1	410	410	
35	画板		定制	尺寸：400*295*4mm 材质：密度板	个	30	19	570	
36	主题墙		定制	尺寸：140*80cm，材质：木质	个	1	520	520	

37	推车		定制	材质：铁、漆。 规格：45*35*78cm，3 层，带滑轮，颜色由幼儿园指定。	个	2	380	760	
38	生活操作台+吊柜		定制	规格：300*60*80cm, 材质：免漆板，板材厚度 2cm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。具体根据实际场地。	套	1	9000	9000	
39	浣洗间吊柜		定制	规格：250*30*80cm, 材质：免漆板，板材厚度 2cm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。具体根据实际场地。	套	1	3900	3900	
小 A、B 班									
序号	**名称**	**图片**	**品牌**	**规格型号**	**单位**	**数量**	**单价**	**合计**	**备注**
1	一体成型椅.41cm.可叠		定制	规格：L47xW46.5xH73cm（座高 41cm） 1、工艺设计： （1）椅子整体由多轴 CNC 一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型，无须拼接，线条流畅。 （2）圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学，呵护儿童脊椎发育，孩子久坐不累。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板（弯板），椅子座	张	2	700	1400	

				高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装V型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为L127xW95xH27mm呈浅咖色，更好的还原自然原木色，有效增加支撑脚牢固强度。 （2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为41.8x18x42.8mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度34cm手提叠放轻松方便。					
2	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度22.5cm最大宽度25.5cm；内控长度23.5cm；两边凹陷设计，凸出15mm,叠放易抽取。	个	20	38	760	
3	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度22cm最大宽度25.5cm；内控长度23.5cm；两边凹陷设计，凸出15mm，叠放易抽取。	个	20	30	600	

4	积木台		定制	规格：L60xW60.6xH50cm（含轮） 1、工艺设计： （1）储物式建构收纳设计，桌板可活动，方便积木等教玩具储存。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，活动面板采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。积木台顶部储存格子尺寸：570x570x75mm，搭配活动桌面板尺寸 568x568x12mm,方便存放收取教玩具。两侧侧板镂空尺寸：400x80mm；底层为开放式收纳空间尺寸为 L570x277mm，前后视线无阻挡，教具存放一目了然。 （2）底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮（带刹车），脚轮运行平稳无声，可 360°旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	个	2	1475	2950	
5	方块百宝箱 A 款.3 个		定制	规格：L99xW33xH28cm 1、工艺设计： （1）储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠，通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭，可收纳，可坐；可搭配脚轮带刹车设计，操作便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的实木多层板，12mm 乳白饰面实木多层板。	套	2	1350	2700	

				3 个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。单个箱体尺寸 330x330x280mm，内控 299x299x237mm，3 面椭圆形提手孔尺寸：89x26mm，拱门大小:206x206mm。 （2）底部可选配安装 4 个平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （3）单个箱体之间的侧板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为 39x39x250mm；塑料一次成型的卡扣件，呈浅咖色，尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个；塑料一次成型的链接开关件，呈浅咖色，尺寸 88x25x52mm，带弹簧按钮，当旋转至“十”字型时，开关可锁紧，两边柜体可扣住，当旋转至“一”字型时，开关可从镂空口取出，两边柜体可分开。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
6	三层教具篮收纳柜		定制	规格：L91xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝拉无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，整体为 3 层，共安装 8 个浅咖色铁质圆管用于固定教具篮，铁管尺寸为：Φ19mm 长度 884mm；包含 9 个教具篮，尺寸：L280xW260xH100mm，用于收纳各种教玩具物品，教具篮采用环保塑	套	2	1625	3250	

				料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
7	互动化妆台		定制	规格： 桌:L79xW37xH91cm 椅:L36xW24xH26cm 1、工艺设计： （1）逼真梳妆台造型设计，搭配梳妆椅与亚克力镜子，能适用游戏场景下使用，提高趣味性。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 12mm 及 18mm 的环保优质实木多层板，抽屉盒底板采用厚度 5mm 桦木纹饰面实木纤维板。化妆台镜子采用亚克力镜面板材质，安全防摔，清晰度高，亚克力镜子尺寸为 310x340mm，台面离地高度：520mm，抽屉内空：197x236mm。 （2）搭配 1 张梳妆椅，面板贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；	套	2	1800	3600	

				椅脚采用一体成型的可弯板；脚顶部折弯外弧半径为 R=45mm，椅脚侧向倾角 12°，侧向底部支撑脚内空为 230mm；椅脚横向倾角 5°，横向底部支撑脚内空为 240mm，呈八字支撑增加承重力。椅脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 36.5x22.5x44mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满。					
8	幼儿异形桌		定制	规格：120*60*50cm，材质：实木。	个	2	850	1700	
9	小茶几		定制	规格：Φ38xH26.5cm，材质：实木。	个	2	450	900	
10	一叶子无扶手双人皮沙发		定制	规格：L120xW44xH54cm 1、框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2、面料材质：采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色暮光绿，材质柔软、耐磨，免洗。 3、填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	2	2900	5800	
11	原木 2 层 45° 弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	2	890	1780	

				（1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
12	造型门		定制	规格：L118xW13xH150cm 1、工艺设计： （1）整体森林自然元素的对称造型设计，富有生命力，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）立柱板、顶板采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型装饰板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，铭牌采用厚度 9mm 环保实木多层板。门洞内空宽度：700mm；顶部造型板 6 个圆孔镂空，直径 30mm，可悬挂装饰物件；顶板中间吊挂白板铭牌，尺寸为：245x110mm，可使用水性笔进行擦写。 （2）底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	2	1000	2000	

13	原木 5 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。上层两个格子，内空尺寸：434x300x236mm,下层三个格子，内空尺寸：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 3、采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	750	1500	
14	原木 2 层 90°弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下	个	2	1100	2200	

				内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60 mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。				
15	多功能柜		定制	规格：L93xW34xH140cm（含盒） 1、工艺设计： （1）顶部与窗帘波点造型设计，吊牌可擦写，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存及展示。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度 18mm 及 12mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，铭牌采用厚度 9mm 的环保实木多层板。屋顶到柜面的高度 810mm，侧板安装可移动木质挂板，尺寸 200x40x12mm，两边挂杆可挂吊牌黑板，尺寸为200x150mm，可使用粉笔进行擦写。顶部拉板有 5 个直径 40mm 镂空圆孔，可方便悬挂各种装饰物件。产品搭配安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，利用魔术贴粘贴篷布可拆洗。造型颜色采用优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （2）下层售卖台层板长 884mm，与水平夹角 25° ，便于物品的展示；上层面板离地高度：590mm；搭配 5 个大收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm，7 个小收纳盒，尺寸：L150xW120xH60mm；收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，一体成型设计，结构稳固。	套	2	2500	5000	

				（3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
16	综合互动小厨房		定制	规格：L90xW32xH102cm 1、工艺设计： （1）逼真综合厨房功能设计，林中树屋造型，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）可旋转按钮仿真功能，可视化按键，增强游戏真实体验感。 （4）多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。 （5）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）基材：主体采用厚度 12mm 和 15mm 厚度的桦木纹饰面环保橡胶木拼板以及厚度 12mm 和 15mm 厚度的环保实木多层板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）柜体上方设置厨房储放功能，整体造型高 566mm，右设置一个带拉手的储物柜，拉手为直径 29mm 白色锌合金拉手；门板采用透明亚克力板做通透处理。储存空间下方搭配 4 个挂钩，挂钩采用环保塑料一次成型单孔挂，尺寸：L32xW18xH17mm。 （3）柜面右侧为一个塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm；搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关，一个长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头；柜面左侧为两个 Φ124mm 的仿真灶炉，搭配 2 个	个	2	2700	5400	

				可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关。 （4）柜体下方为 3 个独立开合门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；3 个拉手均采用深咖色环保塑料 L104.5xW32mm。 （5）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （6）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （7）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （8）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 （9）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒。 （10）塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求。					
17	原木 3 层高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚	个	2	1350	2700	

				采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
18	原木 6 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。中间用三块层板分成相等的六格分区，每个格子内空：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	1150	2300	

19	原木 2 层 9 0° 弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60 mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	2	1100	2200	
20	美术纸筒柜		定制	规格：L40xW40xH58cm 1、工艺设计： （1）车头美工造型设计，兼具装饰与收纳功能。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 12mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板，柜体四块竖板呈半月形，嵌入式安装，保留高低错落弧度造型，形成 9 格分类，每个格子内空尺寸：115x115mm。 （2）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平	个	2	1180	2360	

				稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （3）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 （4）油墨：车头造型采用美工机喷绘工艺，搭配环保水性油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。					
21	仙人掌造型书柜		定制	规格：L100xW44xH80cm 1、工艺设计： （1）仙人掌造型，底部收纳格设计，兼具装饰与收纳功能，能与其他柜体组合搭配使用。 （2）书架与座位一体，方便幼儿阅读，提高专注度。 （3）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）书架：采用厚度厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，左侧板采用厚度 18mm 的环保实木多层。书架共三层，内空长:558mm,内空宽：52mm；底板收纳空间：558x297x116mm。 （2）右侧为休闲储存空间，顶部为仙人掌造型，座板靠背均设置回高度弹性强海绵的填充物外加环保海蓝色麻面布艺装饰，厚度均为 30mm，软坐垫面积 400x300mm,靠背面积 400x250mm。使用 4 条魔术贴能轻松拆卸清洗。坐柜下层为 1 格收纳空间，内空尺寸：385x280x230mm。 （3）围脚：围脚高度 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm 软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构	个	2	2200	4400	

				细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
22	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计。右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	2	1380	2760	
23	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。	个	2	850	1700	

				（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸≥11mm,共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围					

				脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%,防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					

24	绿色地毯		定制	规格：L220xW180cm 1.采用优质尼龙纱线环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.山林穿梭绿色地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	张	2	1325	2650	
25	衣帽柜		定制	尺寸：定制；材质：免漆板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。	套	2	8900	17800	
26	挂衣架		定制	尺寸：140*50*120cm，材质：实木。（按园区要求供货）	个	2	1500	3000	
27	毛巾架	 	定制	尺寸：1100×370×1000mm 材质：橡胶木 边板厚度：22mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。（带轮子，款式可选）	个	2	740	1480	
28	移动屏风-磁性黑板及白板		定制	90×90×60×120 cm 1、桌面采用 18mm 厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告，甲醛释放量小于 0.025mg/m³ 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、	个	2	2280	4560	

				砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、具有 4 块可替换工作板，可收纳至桌底活动架之上，包括洞洞板、多彩镜、歪歪镜、旋转万花筒。侧面具有凹凸板，可兼容使用积木，方便幼儿进行拼插建构游戏活动。 6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。					
29	小玩具柜	/	定制	材质：实木（颜色、款式按园区要求供货）5/套	套	2	1800	3600	
30	分餐桌		定制	尺寸：715×640×570mm 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，桌腿采用 25mm 厚橡胶木实木料。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通	个	2	2200	4400	

				用技术条件的要求。					
31	定制 40 人茶杯柜		定制	尺寸：9×13×10cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、内部分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手； 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	个	2	1650	3300	
32	方格		定制	材质：木质，规格：35*24*35cm，30*24*40cm，25*30*50cm，30*30*60cm，	组	2	400	800	
33	木质框子		定制	规格：60*40*35cm，材质：橡胶木指接板	个	8	220	1760	
34	植物架 1		定制	约 117×60×170cm，材质：木质 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，	个	2	1980	3960	

				均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆（规格，款式可选）					
35	植物架2		定制	40×25×50cm，规格：材质：木质 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆（规格，款式可选）	个	2	410	820	
36	画板		定制	尺寸：400*295*4mm 材质：密度板	个	60	19	1140	
37	主题墙		定制	尺寸：140*80cm，材质：木质（按园区现场位置设计）	个	2	520	1040	
38	推车		定制	材质：铁、漆。 规格：45*35*78cm，3 层，带滑轮，颜色由幼儿园指定。	个	4	380	1520	
39	生活操作台+吊柜		定制	规格：300*60*80cm, 材质：免漆板，板材厚度 2cm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。具体根据实际场地。	套	2	9000	18000	
40	浣洗间吊柜		定制	规格：250*30*80cm, 材质：免漆板，板材厚度 2cm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。具体根据实际场地。	套	2	3900	7800	

中班									
序号	名称	图片	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
1	一体成型椅.41cm.可叠		定制	规格：L47xW46.5xH73cm（座高 41cm） 1、工艺设计： （1）椅子整体由多轴 CNC 一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型，无须拼接，线条流畅。 （2）圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学，呵护儿童脊椎发育，孩子久坐不累。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装 V 型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为 L127xW95xH27mm 呈浅咖色，更好的还原自然原木色，有效增加支撑脚牢固强度。 （2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 41.8x18x42.8mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度 34cm 手提叠放轻松方便。	张	3	700	2100	
2	教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。	个	30	40	1200	

				2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。					
3	教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	30	30	900	
4	三层教具篮收纳柜		定制	规格：L91xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆通处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，整体为 3 层，共安装 8 个浅咖色铁质圆管用于固定教具篮，铁管尺寸为：Φ19mm 长度 884mm；包含 9 个教具篮，尺寸：L280xW260xH100mm，用于收纳各种教玩具物品，教具篮采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向	套	3	1625	4875	

				轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
5	建构桌 **（提供样品）**		定制	规格：L64.6xW64xH58cm 1、工艺设计： （1）储物式建构收纳设计，桌板可活动，具备多种使用功能。 （2）桌子侧面放置挂盒可存放小积木，方便随手拿取；底部放置收纳教具篮可收纳大件物品。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）桌面为带磁吸活动黑白板，面板亦可搭配塑料积木板进行积木搭建，面板尺寸为 L550xW550xH18mm，塑料积木底板尺寸为 L512xW256mm 共 2 块。桌面下方的积木收纳空间为 L552xW552xH67mm。 （2）配套：侧板挂盒为 1 个塑料收纳盒，尺寸：L260xW97xH55mm；1 个塑料笔筒盒，尺寸：L84xW79.5xH128mm；1 个塑料旋转挂钩，尺寸：L51xW30xH30mm。收纳盒与笔筒盒通过塑料背扣件实现挂件功能，取下背扣件亦可做桌面收纳，展示方式多样性，满足不同场景的教学需要，塑料背扣件尺寸为 L45xW28xH60mm。柜体最底板为置物层板，配置 L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计，教具篮采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可	个	3	1650	4950	

				堆叠。 3、材质用料: （1）基材：主体采用厚度 12mm 的环保实木多层板，活动面板采用厚度 9mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）轮子：Φ110mm 木质轮子包裹橡胶防滑圈，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。					
6	方块百宝箱 A 款.4 个		定制	规格：L132xW33xH28cm 1、工艺设计： （1）储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠，通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭，可收纳，可坐；可搭配脚轮带刹车设计，操作便捷。	套	3	1600	4800	

				（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的实木多层板，12mm 乳白饰面实木多层板。4 个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控 299x299x237mm，3 面椭圆形提手孔尺寸：89x26mm，拱门大小:206x206mm。 （2）底部可选配安装 4 个平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （3）单个箱体之间的面板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为 39x39x250mm；塑料一次成型的卡扣件，呈浅咖色，尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个；塑料一次成型的链接开关件，呈浅咖色，尺寸 88x25x52mm。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
7	原木 2 层 45° 弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下	个	3	890	2670	

				内空高度为 236mm，柜体呈 45° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60 mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
8	幼儿异形桌		定制	规格：120*60*50cm，材质：实木。	个	3	850	2550	
9	原木 5 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 18mm 的环保橡胶木拼板。上层两个格子，内空尺寸：434x300x236mm，下层三个格子，内空尺寸：284x300x236 mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色	个	3	750	2250	

				均匀。					
10	拱形造型柜		定制	规格：L48xW32.4xH141cm 1、工艺设计： （1）拱形镂空造型设计，兼具装饰与收纳功能。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）底格收纳抽斗采用可移动带滑轮设计，便于教玩具的转移与储藏。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，顶部装饰板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。顶部为拱形镂空造型，使用圆木棒连接，木棒直径为：Φ22mm；拱形造型弧度 R246mm；上两层内空尺寸：420x300x270mm；带背板中层内空尺寸：420x280x270mm；侧板镂空尺寸分别为：200x160mm，160x160mm。 （2）柜子底格为移动式收纳抽斗，抽斗内空尺寸：370x249x180mm，抽斗底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （3）柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。	个	3	1900	5700	

11	原木 4 层可调高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1480	4440	
12	原木 3 层高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆	个	3	1350	4050	

				边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
13	美术用品收纳柜		定制	规格：L100xW40xH61.5cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。柜体中间是两层无背板设计，内控 600x400x185mm。上层格子安装塑	个	3	2450	7350	

				料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于铁网能准确滑入槽中，左右两侧设有纸卷放置格 1 格，尺寸 176x150mm，短背板设计，背板尺寸 487x176x12mm；2 层 2 格颜料收纳格，内控 208x176mm,层板镂空设计尺寸 178x158mm 通透自然教具存放一目了然。顶部中间收纳槽尺寸：600x370x95mm。 （2）搭配：4 个大收纳盒尺寸：L245xW150xH60mm，4 个小收纳盒尺寸：L150xW120xH60mm，教具收纳更轻松。收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。1 块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈。 （3）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 （4）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，1 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。					
14	原木 10 格柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）所有螺丝拉无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 透明色教具篮 8 个，配 L260xW280xH190m 透明色教具篮 2 个，教具篮采用环保塑料，圆滑无毛刺，	套	3	1800	5400	

				一体成型设计，结构稳固，可堆叠；柜体左右放置格安装 12 个环保塑料一次成型 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （3）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
15	互动展示柜		定制	规格：L91.5xW30xH114cm 1、工艺设计： （1）可收纳、可书写、可钉设计，兼具多方式展示与收纳功能。 （2）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板框采用厚度 24mm 的环保实木多层板。柜体格子内空尺寸分别为 292x300x240mm 和 270x300x490mm；柜体面板离地高度：590mm，面共四个 Φ70mm 开孔，用于笔筒杯放置；中间格子内置 6 条环保塑料一次成型 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。画板尺寸为双面设	套	3	2100	6300	

				计；一面白色书写磁铁皮；一面为吸音板展示板；可使用尺寸均为 712x430mm。 （2）搭配 L26xW28xH19cm 浅咖色教具盒 2 个，L26xW28xH10cm 浅咖色教具盒 2 个，L26xW28xH10cm 透明教具盒 4 个；配套 4 个Φ79x95mm 烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒。 （3）围脚：柜体与底部围脚采用环保材质的塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）聚酯纤维吸音板:选用环保安全聚酯纤维材质厚度 9mm 的吸音板，对中高频噪声的吸声效果优异，适合吸收乐器声、户外声等中高频噪声，提升语音清晰度并降低噪声干扰；低频声音并无明显吸声，不影响正常的活动交流；中高低频声音智能吸纳，符合幼儿区角活动课室使用。					
16	原木 6 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	3	1150	3450	

				（1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。中间用三块层板分成相等的六格分区，每个格子内空：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
17	原木阶梯组合柜		定制	规格： 3 层：L30xW30xH80cm 2 层：L30xW30xH59cm 1 层：L30xW30xH34cm 1、工艺设计： （1）三个柜体可独立使用，灵活搭配，高低错落，可满足不同层次区角搭配。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈阶梯状，格子内空长均为：267mm。 （2）围脚：柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色	个	3	1590	4770	

				均匀。					
18	原木 5 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。上层两个格子，内空尺寸：434x300x236mm,下层三个格子，内空尺寸：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	750	2250	
19	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	3	1380	4140	

				（1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
20	蜗牛造型柜		定制	规格：L76xW31.5xH111cm 1、工艺设计： （1）蜗牛造型设计，青草饰板点缀，兼具装饰与收纳功能。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：木色部分柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，颜色部分柜体采用厚度 15mm 的实木多层板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左边中下层格子内空尺寸：278x275x297mm，背板空间可用于展示使用；右边造型处收纳格内空尺寸：387x270x259mm。 （2）顶层层板离侧板高度 146mm，离造型高度 446mm。背板空间可	个	3	1750	5250	

				用于展示使用。前围脚呈小草造型的绿色围脚，增加区角趣味。柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
21	原木 3 层短柜高柜		定制	规格：L61.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共三层，属于短柜高柜，可用于补充区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x305x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色	个	3	980	2940	

				均匀。					
22	月亮造型皮沙发组合		定制	规格：Φ35xH26cm（单个） 1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2.面料材质：采用厚度1.5mm聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用。 3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 4.产品特点：月亮造型，沙发底部安装环保塑料脚钉，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。	套	3	1450	4350	
23	森林小草地毯		定制	规格：L270xW200cm 1.采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.森林小草地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	块	3	1450	4350	
24	衣帽柜		定制	尺寸：定制；材质：免漆板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。	套	3	8900	26700	
25	挂衣架		定制	尺寸：140*50*120cm，材质：实木。（按园区要求供货）	个	3	1500	4500	
26	毛巾架	 	定制	尺寸：1100×370×1000mm 材质：橡胶木 边板厚度：22mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	个	3	740	2220	

				油漆：水性漆。（带轮子，款式可选）					
27	移动屏风-磁性黑板及白板		定制	90×90×60×120 cm 1、桌面采用 18mm 厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告，甲醛释放量小于 0.025mg/m³ 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、具有 4 块可替换工作板，可收纳至桌底活动架之上，包括洞洞板、多彩镜、歪歪镜、旋转万花筒。侧面具有凹凸板，可兼容使用积木，方便幼儿进行拼插建构游戏活动。 6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。	个	3	2280	6840	
28	小玩具柜	/	定制	材质：实木（颜色、款式按园区要求供货）5/套	套	3	1800	5400	
29	分餐桌		定制	尺寸：715×640×570mm 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，桌腿采用 25mm 厚橡胶木实木料。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。	个	3	2200	6600	

				五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。					
30	定制 40 人茶杯柜		定制	尺寸：9×13×10cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、内部分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手； 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	个	3	1650	4950	

31	方格		定制	材质：木质，规格：35*24*35cm，30*24*40cm，25*30*50cm，30*30*60cm，	组	3	400	1200	
32	木质框子		定制	规格：60*40*35cm，材质：橡胶木指接板	个	12	220	2640	
33	植物架1		定制	约 117×60×170cm，材质：木质 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆（规格，款式可选）	个	3	1980	5940	
34	植物架2		定制	40×25×50cm，规格：材质：木质 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆（规格，款式可选）	个	3	410	1230	
35	画板		定制	尺寸：400*295*4mm 材质：密度板	个	90	19	1710	
36	主题墙		定制	尺寸：140*80cm，材质：木质（按园区现场位置设计）	个	3	520	1560	
37	推车		定制	材质：铁、漆。 规格：45*35*78cm，3 层，带滑轮，颜色由幼儿园指定。	个	6	380	2280	

38	生活操作台+吊柜		定制	规格：300*60*80cm, 材质：免漆板，板材厚度 2cm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。具体根据实际场地。	套	3	9000	27000	
39	浣洗间吊柜		定制	规格：250*30*80cm, 材质：免漆板，板材厚度 2cm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。具体根据实际场地。	套	3	3900	11700	
大班									
序号	**名称**	**图片**	**品牌**	**规格型号**	**单位**	**数量**	**单价**	**合计**	**备注**
1	一体成型椅.41cm.可叠		定制	规格：L47xW46.5xH73cm（座高 41cm） 1、工艺设计： （1）椅子整体由多轴 CNC 一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型，无须拼接，线条流畅。 （2）圆角形挖孔设计，手提叠放轻松方便。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学，呵护儿童脊椎发育，孩子久坐不累。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装 V 型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为 L127xW95xH27mm 呈浅咖色，更好的还原自然原木色，有效增加支撑脚牢固	张	3	700	2100	

				强度。 （2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 41.8x18x42.8mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度 34cm 手提叠放轻松方便。					
2	教具篮.卡其色		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，卡其色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm,叠放易抽取。	个	30	38	1140	
3	教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	30	30	900	
4	原木 10 格分类收纳柜		定制	规格：L96.7×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多	个	3	1535	4605	

				样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 卡其色教具篮 8 个，L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装 12 个环保塑料 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （4）半背板设计，背板尺寸 360x485mm，采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子；侧板一侧安装方形孔洞尺寸 13x13mm 的洞洞板，可挂板面积 547x270mm。 （5）搭配：产品包含 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩。以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”					

				形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500H 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、					

				铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
5	方块百宝箱 A 款.4 个		定制	规格：L105xW40xH110cm 1、工艺设计： （1）多功能带轮衣帽收纳架，储物空间大，移动/固定便捷。 （2）加厚亚克力镜子，模拟真实换装情景，兼具装饰、收纳与教玩功能，能与其他柜体组合搭配使用。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。柜体顶部收纳槽内空：870x358x50mm，挂衣格内空：580x400x775mm，悬挂杆个长 564mm 铝合金双筋扁管挂杆；底部格子内空：580x400x120mm，右侧四格内空均为：275x400x216mm；柜子一边外侧安装亚克力材质镜子，冲击强度比玻璃镜高，不容易碎，尺寸 L540xW260xH3mm，镜子下方配置化妆收纳格，尺寸为：380x150x170mm。 （2）底部安装 4 个高度为 80mm 的优质平底带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	套	3	1500	4500	

6	简约衣帽饰品柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm,灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	2500	7500	
7	原木 3 层矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构	个	3	1150	3450	

				稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
8	原木 2 层 90° 弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1100	3300	

9	原木 3 层高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 3、采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1350	4050	
10	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。	个	3	850	2550	

				2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸≥11mm,共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料，自由分配空间，灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，其链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 的圆实现翻转。围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时,围脚侧板向上翻,塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌					

				率≥99%,防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008标准要求；有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求；耐黄变检测符合GB/T 23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 10125-2021标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。 （6）脚轮：2寸TPR静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T 4765-2014的标准。					
11	原木5格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构	个	3	750	2250	

				稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。上层两个格子，内空尺寸：434x300x236mm,下层三个格子，内空尺寸：284x300x236mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
12	原木 17 格收纳柜		定制	规格：L91.5xW30xH103cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共 17 格，左右放置格内空长：270mm，中间顶三层内空：312x280x140mm，中间底二层内空：312x280x222mm。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）配置 L260xW280xH100mm 透明色教具篮 11 个，配 L260xW280	套	3	2450	7350	

				xH190m 透明色教具篮 6 个，教具篮采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠；柜体左右放置格安装 20 个环保塑料一次成型 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （3）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
13	美术材料分类收纳柜		定制	规格：L91xW50xH75cm 1、工艺设计： （1）可移动美术材料分类柜设计，能适用多场景下使用。 （2）结构多样化，配套塑料收纳盒，适用多种美术材料及工具的分类储存。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度 12mm 和 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。A 面左侧层架内空长度：280mm，内空高度：108mm，可放收纳盒；B 面收纳层架部分共三层，内空长度均为：880mm，下两层内空高度：200mm，上层内空高度：110mm；；右侧为纸张收纳放置格；B 面收纳层架部分共 3 层，内空长度均为：880mm，下两层内空高度：200mm，上层内空高度：110mm；顶部颜料杯放置架孔径：	个	3	2400	7200	

				70mm（共 8 个）。 （2）底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （3）搭配：产品包含 5 个收纳盒，尺寸：L245xW150xH60mm，收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。8 个杯子尺寸 Φ78xH94mm，杯子采用环保塑料材质，一体成型。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。					
14	多功能组合展示屏风 C		定制	规格：L80xW35xH143cm 1、工艺设计： （1）贯穿式连接器功能设计，可快速组合/拆卸屏风，无须任何工具。 （2）多功能带轮带刹车展示屏风，移动/固定便捷，能适用多场景下使用。 （3）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，展示框架采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。底部 2 个收纳格，内空尺寸：373x350x169mm。 （2）底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （3）展示框架内嵌一个内格 60x60mm 方格哑黑色铁网，可用尺寸	个	3	2175	6525	

				为L674xH847mm，优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可悬挂各种装饰品或手工作品。 （4）柜体两侧中间为镂空口，可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合；连接开关采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，尺寸为：L88xW62xH25mm，带弹簧按钮，当旋转至“十”字型时，开关可锁紧，两边柜体可扣住，当旋转至“一”字型时，开关可从镂空口取出，两边柜体可分开。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
15	原木4层可调高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配L440mm活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共15个挡位、每挡28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为2寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向	个	3	1480	4440	

				轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
16	原木 8 格万用高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm,中层格子内空：434x300x222mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1600	4800	
17	阅读座椅书架		定制	规格：L90xW54xH61cm 1、工艺设计： （1）双面使用、底部收纳空间设计，兼具阅读、休息与收纳功能。	个	3	2350	7050	

				（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用厚度厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。坐柜上层铺设厚度为 30mm 的坐垫，软坐垫面积 900x250mm;靠背面积 900x335mm，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，回弹性强，能拆卸清洗；坐柜下层分 3 格，每格内空尺寸：280x280x170mm，可选配教具篮实现收纳；背面是书架槽，内空尺寸：870x46x50mm，2、3 层书架的前挡板高度 240mm；更好承托书籍。 （2）围脚：高度：60mm；底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
18	幼儿异形桌		定制	规格：120*60*50cm，材质：实木。	个	3	850	2550	
19	四角简约帐篷		定制	规格：L120xW120xH145cm 1、工艺设计： 密温馨小帐篷，镂空式窗口，能适用多场景下使用，提高互动性。 2、外观结构及材质： （1）采用桦木原木，支架 4 根。 （2）帐篷采用优质帆布制成，柔软透气不闷热，能拆卸清洗，可搭配坐垫。	个	3	870	2610	

20	单人布艺沙发.天蓝		定制	规格：L60xW50xH61cm 1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色天蓝色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：单人座，脚柱采用原木，经抛光上透明清漆。	张	3	1650	4950	
21	双人布艺沙发.天蓝		定制	规格：L97xW50xH61cm 1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色天蓝色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。 2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3.产品特点：双人座，脚柱采用原木，经抛光上透明清漆。	张	3	2150	6450	
22	森林小草地毯		定制	规格：L270xW200cm 1.采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.森林小草地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	块	3	1450	4350	
23	衣帽柜		定制	尺寸：定制；材质：免漆板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆。	套	3	8900	26700	
24	挂衣架		定制	尺寸：140*50*120cm，材质：实木。（按园区要求供货）	个	3	1500	4500	
25	毛巾架		定制	尺寸：1100×370×1000mm 材质：橡胶木 边板厚度：22mm	个	3	740	2220	

				工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。（带轮子，款式可选）					
26	移动屏风-磁性黑板及白板		定制	90×90×60×120 cm 1、桌面采用 18mm 厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合国家标准规范要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告，甲醛释放量小于 0.025mg/m³ 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标符合国家标准规范要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、具有 4 块可替换工作板，可收纳至桌底活动架之上，包括洞洞板、多彩镜、哈哈镜、旋转万花筒。侧面具有凹凸板，可兼容使用积木，方便幼儿进行拼插建构游戏活动。 6、结构稳固，不易倾倒，符合国家标准规范要求。	个	3	2280	6840	
27	小玩具柜	/	定制	材质：实木（颜色、款式按园区要求供货）5/套	套	3	1800	5400	
28	分餐桌		定制	尺寸：715×640×570mm 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，桌腿采用 25mm 厚橡胶木实木料。	个	3	2200	6600	

				水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。					
29	定制 40 人茶杯柜		定制	尺寸：9×13×10cm。 1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、内部分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手；	个	3	1650	4950	

				6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。(按园区要求供货可挂可立）					
30	方格		定制	材质：木质，规格：35*24*35cm，30*24*40cm，25*30*50cm，30*30*60cm，	组	3	400	1200	
31	木质框子		定制	规格：60*40*35cm，材质：橡胶木指接板	个	12	220	2640	
32	植物架1		定制	约 117×60×170cm，材质：木质 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆	个	3	1980	5940	
33	植物架2		定制	40×25×50cm，规格：材质：木质 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆	个	3	410	1230	
34	画板		定制	尺寸：400*295*4mm 材质：密度板	个	90	19	1710	
35	主题墙		定制	尺寸：140*80cm，材质：木质（按园区现场位置设计）	个	3	520	1560	

36	推车		定制	材质：铁、漆。 规格：45*35*78cm，3 层，带滑轮，颜色由幼儿园指定。	个	6	380	2280	
37	生活操作台+吊柜		定制	规格：300*60*80cm, 材质：免漆板，板材厚度 2cm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。具体根据实际场地。	套	3	9000	27000	
38	浣洗间吊柜		定制	规格：250*30*80cm, 材质：免漆板，板材厚度 2cm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。具体根据实际场地。	套	3	3900	11700	
杭州市临平区崇悦幼儿园办公家具									
序号	**名称**	**图片**	**品牌**	**规格型号**	**单位**	**数量**	**单价**	**合计**	**备注**
大厅公共区域配置									
1	休闲组合洽谈沙发		定制	小脚凳 胖子沙发：560*560*400	个	1	750	750	
2			定制	单人位胖子沙发：560*660*700	个	1	1500	1500	
3			定制	双人位胖子沙发：1	个	1	2200	2200	

1. 采用优质麻布面料，透气性强，布料柔软贴手光滑耐磨。
2. 高密度回弹海绵，回弹性极强，久坐不变形。
3. 框架：内框架采用夹板+东北落叶松为基材的榫卯结构内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理。
4. 打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。（按照幼儿园需求供货）

				110*660*700						
4	茶几		定制	规格：直径 60 高 35cm 直径 35 高 45cm	采用优质实木制作。（按照幼儿园需求供货）	张	1	1450	1450	
5	书架		定制	规格：61*28*139cm	材质：铁艺	个	3	800	2400	
6	羊驼坐凳		定制	规格：50*25*90cm	1.采用优质麻布面料，透气性强，布料柔软贴手光滑耐磨。 2.高密度回弹海绵，回弹性极强，久坐不变形。 3.框架：内框架采用夹板+东北落叶松为基材的榫卯结构内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理。（按照幼儿园需求供货）	个	2	650	1300	
保健室、晨检保健室										
7	办公桌		定制	1502*600*1116	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、	张	2	1250	2500	

					耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。					
8	办公椅		定制	500*500*980	1、材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。	把	2	360	720	
9	文件柜		定制	800*400*1800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	2	980	1960	
10	药品柜		定制	800*390*1800	1、采用一级电解钢板基材，经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈；油漆采用环氧树脂和聚酯之混合型热固性粉沫涂料经静喷电涂。	组	2	850	1700	
11	茶水柜		定制	120*400*800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干	组	1	720	720	

					燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。					
12	晨检台		定制	规格：49*37*81cm	材质：松木	个	1	680	680	
13	晨检椅		定制	座高 400	凳面：凳面及椅背采用橡胶木实木；桌脚：椅脚采用 30*30mm 橡胶木实木；五金件：选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求特点：左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³ 。	个	2	260	520	
14	检查床		定制	1600*500*620	采用优质钢架+环保皮制作。	张	1	440	440	
隔离观察室										
15	隔离床		定制	1600*500*600	1、面材：采用优质布艺，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。海绵：座垫采用 PV 高能发泡海绵，软硬度适中。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷。	张	1	1600	1600	

16	卡通收纳柜		定制	800*400*1800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	1	900	900	
17	隔离沙发		定制	500*500*500	1、面材：采用优质环保皮，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。海绵：座垫采用 PV 高能发泡海绵，软硬度适中。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷。（按照幼儿园需求供货）	个	1	350	350	
消防控制中心										
18	办公桌		定制	1400*700*750	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	张	2	1250	2500	

19	办公椅		定制	500*500*980	1、材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。	把	2	360	720	
20	更衣柜		定制	四门：900*500*1850	1、采用一级电解钢板基材，经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈；油漆采用环氧树脂和聚酯之混合型热固性粉沫涂料经静喷电涂。	组	2	850	1700	
室外保安岗亭配置										
22	办公桌		定制	1400*700*750	1、面材：德面材采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	张	2	1250	2500	
23	办公椅		定制	500*500*980	1、材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。	把	2	360	720	

食堂填单区、男女换衣室配置										
24	办公桌		定制	1400*700*750	1、面材：德面材采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	张	2	1250	2500	
25	办公椅		定制	500*500*980	1、材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。	把	2	360	720	
26	文件柜		定制	860*390*1800	1、采用一级电解钢板基材，经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈；油漆采用环氧树脂和聚酯之混合型热固性粉沫涂料经静喷电涂。	组	2	890	1780	
27	更衣柜		定制	四门：900*500*1850	1、采用一级电解钢板基材，经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈；油漆采用环氧树脂和聚酯之混合型热固性粉沫涂料经静喷电涂。	组	4	850	3400	

28	换衣凳		定制	直径 30cm 高 50cm	材料：铁艺，凳腿底部安装防滑耐磨底脚，防止滑倒。	组	4	150	600	
仓库配置										
31	资料柜		定制	860*390* 1800	1、采用一级电解钢板基材，经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈；油漆采用环氧树脂和聚酯之混合型热固性粉沫涂料经静喷电涂。	组	10	850	8500	
32	纸架		定制	900*600* 2000	1、采用冷轧板，表面经除锈、酸洗、磷化后，进自动喷塑流水线喷塑而成，经久耐用，不易磨损。	组	4	780	3120	
33	货架		定制	1300*500 *2000	1、采用冷轧板，表面经除锈、酸洗、磷化后，进自动喷塑流水线喷塑而成，经久耐用，不易磨损。	组	8	570	4560	
音体多功能厅配置										
34	演讲台		定制	550*400* 950	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、	张	1	850	850	

					耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。					
35	折叠功能条桌		定制	1200*500*750（四边安全圆角）	1、面材：德面材采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	张	25	700	17500	
36	家长会折叠椅		定制	500*500*700	• 优质面料饰面 • 靠背 PA+GF 材质 • 扶手 PA+GF 材质 • 坐棉采用高密度泡棉 • 钢架横梁和直管均采用 1.5 厚表面黑色砂纹喷涂处理 • 坐壳采用 PP+GF 材质 • 坐木板采用抛压成型多层环保夹板 • 整椅座板可以翻转，钢架可以折叠	张	80	300	24000	
37	茶水柜		定制	800*400*800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色	组	2	720	1440	

					等特性。					
38	实木套凳		定制	直径 350 高 500	1.材质为优质实木制作，具有很强的耐腐性功能，材料的强度， 硬度非常强，有效强的抗震性，使用寿命更加长久。 2.产品处无有结巴现象，五金选有隐藏式工艺，使用更安全。 3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得 有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	个	40	100	4000	
39	乐器柜		定制	1800*500 *1100	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	4	2140	8560	
文印室配置										
40	办公桌		定制	1800*700 *740	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 4、钢制下架。	张	1	1250	1250	

41	办公椅		定制	480*500*750	1、材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。	把	1	360	360	
42	资料柜		定制	800*400*1800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	6	980	5880	
母婴室										
43	卡通桌椅		定制	（1 桌 5 椅）	采用优质实木制作。	套	1	2400	2400	
44	地垫		定制	1500*1100（按照幼儿园需求定制）	采用优质布艺制作。（按照幼儿园需求供货）	套	1	650	650	
45	沙发		定制	单人位 600*600*600+三人位 1600*600*600	1、面材：采用优质布艺，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。海绵：座垫采用 PV 高能发泡海绵，软硬度适中。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷，从而促血液循	套	1	4600	4600	

					环。单人位 2 张+三人位 1 张=1 套					
46	茶几		定制	直径 600 高 400	材质：实木。	个	1	1200	1200	
47	婴儿床 换衣台 尿布台		定制	600*400* 850	采用实木制作。	个	1	850	850	
48	幼儿操 作台+ 物品柜		定制	2400*400 *800（按 照幼儿园 需求定 制）	1、材料：面材采用优质三聚氰胺纸贴面，基材选用优质实木多层板制作，甲醛释放量≤0.124mg/m³，封边条选用优质 PVC 封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱。台面含人造石+含水龙头台下盆及下水配置。　　（按照幼儿园需求供货）	组	1	5800	5800	
49	围栏		定制	1500*110 0	环保 HDPE 材质，母婴级安全。	项	1	365	365	
50	屏风		定制	1200*180 0	实木框架+遮光布+油画布	项	1	465	465	

51	小推车		定制	450*350*770	整体采用冷轧钢材质，表面环氧粉末涂层。	个	1	478	478	
教师餐厅配置										
52	吧台桌		定制	2800*600*1000（按照幼儿园需求定制）	1、材料：面材采用优质三聚氰胺纸贴面，基材选用优质实木免漆板制作，甲醛释放量≤0.124mg/m³，封边条选用优质 PVC 封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 （按照幼儿园需求供货）	张	1	3600	3600	
53	高吧餐椅		定制	直径 450 高 900	1、材料：面料采用优质都布艺，经精细裁剪，直接包面，高密度 PU 成型发泡海绵。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。铁艺椅架制作。（按照幼儿园需求供货）	张	5	880	4400	
54	餐桌		定制	1200*600*750	1、采用优质橡胶木指接板制作。	张	10	750	7500	
55	餐椅		定制	450*450*900	塑胶:全新工程 PP 料+玻纤材料注塑一体成型/黑胶、白胶 架子：管材四脚架（16 管 2.0 厚）、固定尼龙脚垫	把	40	450	18000	

56	餐边柜		定制	800*400*800	1、材料：面材采用优质三聚氰胺纸贴面，基材选用优质实木免漆板制作，甲醛释放量≤0.124mg/m³，封边条选用优质 PVC 封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	2	750	1500	
档案室配置										
57	办公桌		定制	1550*600*1100	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	张	1	1250	1250	
58	办公椅		定制	450*450*800	1、材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。	把	1	360	360	
59	资料柜		定制	900*500*2050	1、采用一级电解钢板基材，经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈；油漆采用环氧树脂和聚酯之混合型热固性粉沫涂料经静喷电涂。	组	20	650	13000	

小会议配置										
60	会议桌		定制	4000*1600*750	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	张	1	5500	5500	
61	会议椅		定制	500*500*1000	1、材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。	把	12	360	4320	
62	书柜		定制	800*400*2000	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。（按照幼儿园需求供货）	组	3	900	2700	
63	置物架		定制	365*270*800	1、采用优质竹木制作。	组	2	300	600	
64			定制	365*270*1130		组	2	400	800	

65	茶水柜		定制	800*400*800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	1	720	720	
大会议室配置										
66	会议桌		定制	6000*1600*750	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	张	1	7500	7500	
67	会议椅		定制	550*550*1050	1、材料：面料采用优质皮艺，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。	把	32	360	11520	
68	展示柜		定制	1200*400*2000（按照幼儿园需求定	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。	组	2	1200	2400	

				制）	3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。（按照幼儿园需求供货）					
69	茶水柜		定制	1200*400*900	1、材料：面材采用优质三聚氰胺纸贴面，基材选用优质实木多层板制作，甲醛释放量≤0.124mg/m³，封边条选用优质 PVC 封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱。	组	1	850	850	
会议等候区										
70	休闲桌		定制	Φ800*750	塑木桌面，铝合金下架	张	2	650	1300	
71	休闲椅		定制	500*500*900	塑木椅面，铝合金下架	把	4	500	2000	
72	植物架		定制	1200*370*710	实木材质，表面油漆涂饰（款式可选）	组	2	450	900	

教职工阅览室（教工之家）配置										
73	洽谈桌		定制	2800*1200*750	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 4.五金：采用优质钢架；	张	1	4600	4600	
74	浅谈椅		定制	570*530*830	• 优质面料饰面 OA2000+LT-01 • 靠背 PA+GF 材质 • 扶手 PP+GF 材质 • 坐棉采用 4CM 高密度切割泡棉 • 钢架采用 Φ22 管 1.5 厚表面电镀处理 • 坐木板采用 12MM 抛压成型多层环保夹板 • 可以上下堆叠	把	8	300	2400	
75	休闲吧桌		定制	2400*600*1000	1、面材：采用“大理石”纸张，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 4.五金：优质五金配件。	张	1	2400	2400	

76	吧椅		定制	直径 500 高 850	全新 PP 料+玻纤注塑一体成型（有黑色，白色，黄色，灰色，共 4 个颜色）、铁架采用 12 厘、五金加工成型	把	4	300	1200	
77	书柜		定制	2400*400 *1940	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 4. 五金：采用优质钢架；（款式可选）	组	5	980	4900	
78	茶水柜		定制	1200*400 *900	1、采用优质实木制作。优质五金配件。（按照幼儿园需求供货）	组	1	750	750	
行政办公室配置										
79	办公桌		定制	1502*600 *1116	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	张	2	1300	2600	

80	椅子（提供样品）		定制	规格：655（±10）*685（±10）*1180（±10）mm	规格：655（±10）*685（±10）*1180（±10）mm（长宽高分别对应尺寸为左右扶手外侧间距、座椅最前端到最后端的投影深度、座椅调至最低是地面到头枕顶部的高度） 1、可升降、可旋转功能绵头枕，头枕尺寸 270（±10）*150（±10）mm。 2、靠背带左右摇摆功能，自适应腰靠 3、定型绵座包，环保无木板式座垫，座垫深度 510（±10）mm，宽度 530（±10）mm。 4.自载重前后滑动底盘，4 级锁定 5.3D 升降扶手，可左右上下前后滑动，扶手外宽 655（±10）mm。 6.麻绒布亲肤特网面料 7.抛光高配 350 铝合金脚 8.豪华 60mm 轮子+电镀气杆（有效行程 65mm）	把	2	400	800	
81	文件柜		定制	800*400*1800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	2	980	1960	

82	沙发		定制	单人位 600*600*600	1、面材：采用优质皮艺，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。海绵：座垫采用 PV 高能发泡海绵，软硬度适中。2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷。（按照幼儿园需求供货）	张	2	1700	3400	
83	茶几		定制	500*500*500	1、材料：面材采用优质三聚氰胺纸贴面，基材选用优质实木多层板制作，甲醛释放量≤0.124mg/m³，封边条选用优质 PVC 封边条。2、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱。	张	1	400	400	
84	茶水柜		定制	800*400*1300	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	1	780	780	
园长室配置										
85	办公桌		定制	1800*1600*750	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干	张	1	1980	1980	

					燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。					
86	椅子		定制	550*550*1200	1、材料：面料采用优质皮艺，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压棒。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，升降自如。	把	1	590	590	
87	接待椅		定制	550*550*1000	1、材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。	把	2	400	800	
88	文件柜		定制	2100*400*1800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。（款式可选）	组	1	1200	1200	
89	书架茶几		定制	直径 500 高 500	采用岩板制作。	个	1	450	450	

90	三人沙发		定制	1410*770*740	内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉，坐垫为 45 密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； 面料：优质西皮面料； 五金：不锈钢钢脚；（颜色、款式按园区要求供货）	张	1	1250	1250	
91	茶水柜		定制	1200*400*900	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	1	800	800	
副园长室配置										
92	办公桌		定制	1600*1200*750	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。（款式可选）	张	2	980	1960	

93	办公椅		定制	550*550*1200	1、材料：面料采用优质皮艺，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压棒。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，升降自如。	把	2	560	1120	
94	文件柜		定制	800*400*1800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。（款式可选）	组	4	980	3920	
95	书架茶几		定制	直径 500 高 500	采用岩板制作。	个	1	450	450	
96	三人沙发		定制	1410*770*740	内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉，坐垫为 45 密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； 面料：优质西皮面料； 五金：不锈钢钢脚；（颜色、款式按园区要求供货）	张	1	1250	1250	
97	茶水柜		定制	800*400*800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。	组	1	800	800	

					3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。					
财务室配置										
98	办公桌		定制	1598*1200*1080	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	张	2	1350	2700	
99	办公椅		定制	550*550*1300	1、材料：面料采用优质网布制作，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压棒。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，升降自如。	把	2	360	720	
100	文件柜		定制	800*400*1800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	2	980	1960	

101	茶水柜		定制	800*400*800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	1	809	809	
102	财务凭证柜		定制	850*390*1800	1、采用一级电解钢板基材，经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈；油漆采用环氧树脂和聚酯之混合型热固性粉沫涂料经静喷电涂。	组	4	680	2720	
103	保险柜		定制	380*360*600	指纹+密码款，远程临时密钥,防爆锁栓，蜂鸣报警系统，PU 防潮内饰。	个	1	788	788	
班级教室老师办公区配置（9 班）										
104	办公桌		定制	1502*600*1116	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	张	9	1275	11475	

105	办公椅		定制	550*550*1050	1、材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。	把	18	260	4680	
106	吊柜		定制	800*400*400	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级多层板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。	组	18	360	6480	
区角沙发（9 班）										
107	沙发		定制	700*650*740	内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉，坐垫为 45 密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； 面料：可选西皮/布绒； 五金：喷涂钢架（颜色、款式按园区要求供货）	张	6	1400	8400	
108	茶几		定制	400*400*430	实木材质，表面清漆涂饰（颜色、款式按园区要求供货）	张	3	350	1050	

109	置物柜		定制	800*400*800	1、面材：采用优质三聚氰胺纸贴面，耐磨，不易变色。 2、基材：E0 级多层板，甲醛释放量≤9mg/100g。封边条选用优质 PVC 封边条。 3、技术说明：使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 4.白蜡木纯实木底脚，支持 2mm 范围高度调节（颜色、款式按园区要求供货）	组	3	500	1500	
投标报价（小写）					**￥ 930000 元**					
投标报价（大写）					**人民币玖拾叁万元整**					

4、分项报价表四

分项报价表四(单位均为人民币元)

杭州市临平区运河第一幼儿园木制品及办公家具清单

杭州市临平区运河第一幼儿园三花港园区木制品									
小班(4 个班)									
序号	名称	图片	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
1	原木半圆桌		定制	规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调节高度 （1）基材：桌面采用优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm，桌脚采用橡胶木原木制作而成，实木材质，厚实纹路清晰。 （2）木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，符合国家标准要求。 （3）油漆：桌脚采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）五金件：采用环保优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，符合标准要求。 （6）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂符合标准要求。	张	8	1050	8400	集中区
2	一体成型椅.41cm.可叠		定制	规格：L47xW46.5xH73cm（座高 41cm） 1、工艺设计： （1）椅子整体由多轴 CNC 一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型，无须拼接，线条流畅。	张	8	700	5600	集中区教师用

				（2）圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装 V 型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为 L127xW95xH27mm 呈浅咖色，更好的还原自然原木色，有效增加支撑脚牢固强度。 （2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 41.8x18x42.8mm（±2mm），加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度 34cm 手提叠放轻松方便。					
3	教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	80	40	3200	教具篮
4	教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全	个	40	30	1200	教具篮

				防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。					
5	大分类盒.卡其色		定制	规格：L24.5xW14.5xH6cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：采用环保塑料一体成型工艺卡其色分类盒，搭配柜子使用，可堆叠；内控尺寸 235x138mm。	个	**40**	45	1800	教具篮
6	小分类盒.卡其色		定制	规格：L15xW12xH6cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：采用环保塑料一体成型工艺卡其色分类盒，搭配柜子使用，可堆叠；内控尺寸 110x140mm。	个	**40**	30	1200	教具篮
7	方块百宝箱 A 款.4 个		定制	规格：L132xW33xH28cm 1、工艺设计： （1）储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠，通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭，可收纳，可坐；可搭配脚轮带刹车设计，操作便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构及材质：	套	**4**	1600	6400	美工区

				（1）采用厚度 12mm 的实木多层板，12mm 乳白饰面实木多层板。4 个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控 299x299x237mm，3 面椭圆形提手孔尺寸：89x26mm，拱门大小:206x206mm。 （2）底部可选配安装 4 个平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （3）单个箱体之间的面板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为 39x39x250mm；塑料一次成型的卡扣件，呈浅咖色，尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个；塑料一次成型的链接开关件，呈浅咖色，尺寸 88x25x52mm。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
8	美术作品晾干柜		定制	规格：L50xW40xH76cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：6	个	4	1350	5400	美工区

				4mm；柜内安装 9 个塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于柜体空间合理分布，铁网能准确滑入槽中，取放便捷。底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （2）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。					
9	美术材料分类收纳柜		定制	规格：L91xW50xH75cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。柜体中间是两层无背板设计，内控 600x400x185mm。上层格子安装塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于铁网能准确滑入槽中，左右两侧设有纸卷放置格 1 格，尺寸 176x150mm，短背板设计，背板尺寸 487x176x12mm；2 层 2 格颜料收纳格，内控 208x176mm,层板镂空设计尺寸 178x158mm 通透自然教具存放一目了然。顶部中间收纳槽尺寸：600x370x95mm。 （2）搭配：4 个大收纳盒尺寸：L245xW150xH60mm，4 个小收纳盒尺寸：L150xW120xH60mm，教具收纳更轻松。收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。1	个	4	2400	9600	美工区

				块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈。 （3）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 （4）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，1 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。					
10	美术用品收纳柜		定制	（1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm. （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （3）含 9 只收纳盒	个	4	1720	6880	美工区
11	互动展示柜		定制	规格：L91.5xW30xH114cm 1、工艺设计： （1）可收纳，可书写、可钉设计，兼具多方式展示与收纳功能。 （2）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板框采用厚度 24mm 的环保实木多层板。柜体格子内空尺寸分别为 292x300x240mm 和 270x300x490mm；柜体面板离地高度：590mm，面共四个 Φ70mm 开孔，用于笔筒杯放置；中间格子内置 6 条环保塑料一次成型 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。画板尺寸为双面设	套	4	2100	8400	美工区

				计；一面白色书写磁铁皮；一面为吸音板展示板；可使用尺寸均为 712x430mm。 （2）搭配 L26xW28xH19cm 浅咖色教具盒 2 个，L26xW28xH10cm 浅咖色教具盒 2 个，L26xW28xH10cm 透明教具盒 4 个；配套 4 个Φ79x95mm 烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒。 （3）围脚：柜体与底部围脚采用环保材质的塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）聚酯纤维吸音板:选用环保安全聚酯纤维材质厚度 9mm 的吸音板，对中高频噪声的吸声效果优异，适合吸收乐器声、户外声等中高频噪声，提升语音清晰度并降低噪声干扰；低频声音并无明显吸声，不影响正常的活动交流；中高低频声音智能吸纳，符合幼儿区角活动课室使用。					
12	原木 2 层 90°弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构：	个	4	1100	4400	美工区

				（1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
13	三层教具篮收纳柜		定制	规格：L91xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，整体为 3 层，共安装 8 个浅咖色铁质圆管用于固定教具篮，铁管尺寸为： Φ19mm 长度 884mm；包含 9 个教具篮，尺寸：L280xW260xH100mm，用于收纳各种教玩具物品，教具篮采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构	套	4	1625	6500	美工区

				细小，成膜牢固，密封性好。					
14	原木 10 格分类收纳柜		定制	规格：L91.5×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 卡其色教具篮 8 个，L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装 12 个环保塑料 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （4）半背板设计，背板尺寸 360x485mm，采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子；侧板一侧安装方形孔洞尺寸 13x13mm 的洞洞板，可挂板面积 547x270mm。 （5）搭配：产品包含 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，	套	4	1535	6140	美工区

				2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩。以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符					

				合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
15	综合互动小厨房		定制	规格：L90xW32xH102cm 1、工艺设计： （1）道具综合厨房功能设计，林中树屋造型，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）可旋转按钮仿真功能，可视化按键，增强游戏真实体验感。 （4）多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。 （5）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）基材：主体采用厚度 12mm 和 15mm 厚度的桦木纹饰面环保橡胶木拼板以及厚度 12mm 和 15mm 厚度的环保实木多层板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。	个	4	2700	10800	娃娃家

				（2）柜体上方设置厨房储放功能，整体造型高 566mm，右设置一个带拉手的储物柜，拉手为直径 29mm 白色锌合金拉手；门板采用透明亚克力板做通透处理。储存空间下方搭配 4 个挂钩，挂钩采用环保塑料一次成型单孔挂，尺寸：L32xW18xH17mm。 （3）柜面右侧为一个塑料一次成型呈奶白色的洗手台，尺寸 L218xW218xH78mm；搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关，一个长度 70.5mm 内径 19mm 的旋转水龙头；柜面左侧为两个 φ124mm 的仿真灶炉，搭配 2 个可旋转的塑料一次成型 2 合 1 外直径 35mm 内直径 18mm 的旋转调节开关。 （4）柜体下方为 3 个独立开合门，门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；3 个拉手均采用深咖色环保塑料 L104.5xW32mm。 （5）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360°旋转，转动顺滑，其中 2 个脚轮带刹车功能，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （6）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （7）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （8）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 （9）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒。 （10）塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求。					
16	2 层柜		定制	规格：L94xW32xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。	个	4	1230	4920	娃娃家

				（2）柜边扶手、层板封边及两侧板均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，高密度，回弹性适中；软性亲肤安全防磕碰；与板材贴合度强，不易剥落。 （3）柜体部分组装采用隐形链接工艺，孔位完全隐藏使柜体更美观牢固，部件支持二次无痕拆装，避免浪费，提高产品互换性。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保实木多层板及 18mm 环保实木多层板。通透 2 层高柜，顶部收纳内空：884x230x30mm；层格收纳内空：884x290x215mm；顶部是 49.5mm 高的抓手条，抓手条最大厚 28.5mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶；侧板顶部两圆角为 R20mm。 （2）抓手条两面可触碰面均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，方便幼儿学步抓扶；两面侧板表面均覆盖厚 31mm 的环保高分子塑料实心注塑，注塑面达 320x590mm；层板两侧封边均采用环保高分子塑料实心注塑，封边总长度 15mm，厚度 16mm，贴合度强，不易掉落。 （3）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）塑料件：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 （5）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色					

				均匀。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹。 （7）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。					
17	衣帽收纳架		定制	规格：L200xW24xH110cm，采用实木制作，含水量达到国家标准。 油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	个	4	900	3600	娃娃家
18	挂衣架		定制	规格：L100xW25xH80cm，采用实木制作，含水量达到国家标准。 油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	个	4	780	3120	角色区
19	互动化妆台		定制	规格： 桌:L79xW37xH91cm 椅:L36xW24xH26cm 1、工艺设计： （1）逼真梳妆台造型设计，搭配梳妆椅与亚克力镜子，能适用游戏场景下使用，提高趣味性。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 12mm 及 18mm 的环保优质实木多层板，抽屉盒底板采用厚度 5mm 桦木纹饰面实木纤维板。化妆台镜子采用亚克	套	4	1800	7200	娃娃家

				力镜面板材质，安全防摔，清晰度高，亚克力镜子尺寸为 310x340mm，台面离地高度：520mm，抽屉内空：197x236mm。 （2）搭配 1 张梳妆椅，面板贴黑色防火板，可使用粉笔进行擦写；椅脚采用一体成型的可弯板；脚顶部折弯外弧半径为 R=45mm，椅脚侧向倾角 12°，侧向底部支撑脚内空为 230mm；椅脚横向倾角 5°，横向底部支撑脚内空为 240mm，呈八字支撑增加承重力。椅脚使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 36.5x22.5x44mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满。					
20	原木 2 层 90°弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90°弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	4	1100	4400	娃娃家

21	原木 2 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构： （1）柜体：柜子长度内空：884mm，上下两层，中间一块层板。柜子内侧配 L440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸≥11mm,共 10 个挡位、每挡 40mm，支撑条采用环保优质塑料，表面光滑呈浅咖色，可实现层板自选放置高度。面板与侧板之间用浅咖色塑料角码进行固定，尺寸为 L33xW33mm。 （2）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。柜面增加收纳教具篮，教具篮为塑料一体成型带扣件，尺寸为 L440xW314xH88mm,底部带有等高线可方便收纳叠高，单侧扣件设计，不影响柜子靠墙面使用；搭配塑料活动分类卡件，尺寸为：L323xW61.5xH30mm，可根据不同区角场景变化布置相应材料,自由分配空间,灵活多变。 （3）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.	个	8	850	6800	娃娃家

				5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈：经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。					

				（6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。					
22	2 层柜		定制	规格：L94xW32xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手、层板封边及两侧板均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，高密度，回弹性适中；软性亲肤安全防磕碰；与板材贴合度强，不易剥落。 （3）柜体部分组装采用隐形链接工艺，孔位完全隐藏使柜体更美观牢固，部件支持二次无痕拆装，避免浪费，提高产品互换性。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保实木多层板及 18mm 环保实木多层板。通透 2 层高柜，顶部收纳内空：884x230x30mm；层格收纳内空：884x290x215mm；顶部是 49.5mm 高的抓手条，抓手条最大厚 28.5mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶；侧板顶部两圆角为 R20mm。 （2）抓手条两面可触碰面均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，方便幼儿学步抓扶；两面侧板表面均覆盖厚 31mm 的环保高分子塑料实心注塑，注塑面达 320x590mm；层板两侧封边均采用环保高分子塑料实心注塑，封边总长度 15mm，厚度 16mm，贴合度强，不易掉落。 （3）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功	个	12	1230	14760	益智区

				能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）塑料件：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 （5）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹。 （7）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。					
23	原木 5 格分区矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆通处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透二层 5 格高柜，下层格子内空：284x300x222mm,中层格子内空：434x300x222mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬	个	4	750	3000	益智区

				起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
24	小方桌		定制	规格：L60xW60xH30cm 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 24mm 的环保实木多层板。底部安装 4 个环保塑料连接件，尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚呈浅咖色类扇形，表面光滑无毛刺，线条圆润，结实耐用，桌脚直接螺旋拧上即完成安装，既省时省力又提高产品的互换性，延长使用寿命。 （2）桌脚：采用直径Φ48mm 的桦木原木，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 40mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	张	4	980	3920	语言区
25	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安	个	4	1380	5520	语言区

				全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
26	原木 2 层 45°弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）90°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。	个	8	890	7120	语言区

				（3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
27	龙沙发		定制	规格：50*50*50cm，1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色奶咖白，清新蓝，材质柔软、耐磨，免洗。 3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	4	920	3680	语言区（沙发实际需要与学校沟通后采购）
28	小猪沙发		定制	规格：50*50*50cm，1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色奶咖白，清新蓝，材质柔软、耐磨，免洗。 3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	4	890	3560	语言区（沙发实际需要与学校沟通后采购）
29	动物沙发		定制	规格：90*50*50cm，1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色奶咖白，清新蓝，材质柔软、耐磨，免洗。 3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	张	4	1200	4800	语言区（沙发实际需要与学校沟通后采购）
30	小草地毯		定制	规格：L270xW200cm 1.采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。	块	4	1450	5800	语言区

				2.森林小草地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。					
31	分餐台		定制	规格：L120xW70xH55cm 2、材质用料： （1）基材：桌面采用优质橡胶木拼板加工而成，桌面厚度 30mm，桌脚采用橡胶木原木制作而成。 （3）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）五金件：采用环保五金。 （5）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。 （6）脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀。	张	4	2990	11960	
中班（3 个班）									
序号	**名称**	**图片**	**品牌**	**规格型号**	**单位**	**数量**	**单价**	**合计**	**备注**
1	原木圆桌.52cm		定制	规格：Φ80xH52cm 1、工艺设计： （1）采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；立水尺寸 L462xW60xH18mm 结构稳固。	张	3	1350	4050	集中区

				（2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm,其他三边 R10mm）；底部安装塑料脚垫，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
2	月亮桌		定制	规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 24mm 的环保实木多层板，桌面与桌脚链接安装4个环保塑料一次成型尺寸为L187xW150xH66mm的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，呈浅咖色，表面光滑无毛刺，线条圆润，桌脚直接螺旋拧上即完成安装，既省时省力又提高产品的互换性，延长使用寿命。 （2）桌脚：采用直径Φ48mm 的桦木原木搭配浅咖色塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为Φ48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的高度需求，可调高度为 490/520/550mm；桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径 39.5mm，可适应个别不平整的地面。	张	6	1380	8280	集中区

				（3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
3	一体成型椅.41cm.可叠		定制	规格：L47xW46.5xH73cm（座高 41cm） 1、工艺设计： （1）椅子整体由多轴 CNC 一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型，无须拼接，线条流畅。 （2）圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学，呵护儿童脊椎发育，孩子久坐不累。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装 V 型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为 L127xW95xH25mm 呈浅咖色，更好的还原自然原木色，有效增加支撑脚牢固强度。 （2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 41.8x18x42.8mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度 34cm 手提叠放轻松方便。	张	**3**	700	2100	集中区教师用
4	教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	**30**	40	1200	教具篮

				采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。					
5	教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	**30**	30	900	教具篮
6	大分类盒.卡其色		定制	规格：L24.5xW14.5xH6cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：采用环保塑料一体成型工艺卡其色分类盒，搭配柜子使用，可堆叠；内控尺寸 235x138mm。	个	**15**	45	675	教具篮
7	小分类盒.卡其色		定制	规格：L15xW12xH6cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：采用环保塑料一体成型工艺卡其色分类盒，搭配柜子使用，可堆叠；内控尺寸 110x140mm。	个	**15**	30	450	教具篮
8	原木 10 格分类收纳柜		定制	规格：**L91.5×W30×H59cm**（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。	套	**3**	1535	4605	建构区

				（2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 卡其色教具篮 8 个，L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装 12 个环保塑料 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。 （4）半背板设计：背板尺寸 360x485mm，采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子；侧板一侧安装方形孔洞尺寸 13x13mm 的洞洞板，可挂板面积 547x270mm。 （5）搭配：产品包含 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩。以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型					

				2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。					

				（5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
9	方块百宝箱 A 款.4 个		定制	规格：L132xW33xH28cm 1、工艺设计： （1）储物式建构箱，收纳空间大，箱体可自由堆叠，通过旋钮塑料开关可横向延伸拼搭，可收纳，可坐；可搭配脚轮带刹车设计，操作便捷。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 12mm 的实木多层板，12mm 乳白饰面实木多层板。4 个独立储物盒，搭配塑料件可以进行建构搭配，面板为活动面板。箱体内控 299x299x237mm，3 面椭圆形提手孔尺寸：89x26mm，拱门大小:206x206mm。 （2）底部可选配安装 4 个平底万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （3）单个箱体之间的面板链接采用 4 条塑料一次成型的链接条，呈浅咖色，尺寸为 39x39x250mm；塑料一次成型的卡扣件，呈浅咖色，尺寸为 39x39x18.5mm 共 8 个；塑料一次成型的链接开关	套	3	1600	4800	建构区

				件，呈浅咖色，尺寸 88x25x52mm。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （5）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
10	原木 2 层 90° 弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1100	3300	建构区
11	衣帽收纳架		定制	规格：L200xW24xH110cm，采用实木制作，含水量达到国家标准。 油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	个	3	900	2700	角色区
12	挂衣架		定制	规格：L100xW25xH80cm，采用实木制作，含水量达到国家标准。 油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	个	3	780	2340	角色区

13	双面储物售卖台		定制	规格：L89xW40xH130cm： （1）基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度 18mm 及 12mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，铭牌采用厚度 9mm 的环保实木多层板。屋顶到柜面的高度 810mm，侧板安装可移动木质挂板，尺寸 200x40x12mm，两边挂杆可挂吊牌黑板，尺寸为 200x150mm，可使用粉笔进行擦写。顶部拉板有 5 个直径 40mm 镂空圆孔，可方便悬挂各种装饰物件。产品搭配安装由涤纶纤维织造的仿棉麻材质篷布，利用魔术贴粘贴篷布可拆洗。造型颜色采用优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。 （2）下层售卖台层板长 884mm，与水平夹角 25°，便于物品的展示收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，一体成型设计，结构稳固。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	套	**3**	2800	8400	角色区
14	原木 3 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次	个	**3**	1150	3450	角色区

				成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位、每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
15	原木 2 层 45°弧形矮柜		定制	规格：L60xW33xH59cm 1、工艺设计： （1）45°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 45°弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	6	890	5340	角色区

16	2 层柜		定制	规格：L94xW32xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手、层板封边及两侧板均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，高密度，回弹性适中；软性亲肤安全防磕碰；与板材贴合度强，不易剥落。 （3）柜体部分组装采用隐形链接工艺，孔位完全隐藏使柜体更美观牢固，部件支持二次无痕拆装，避免浪费，提高产品互换性。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保实木多层板及 18mm 环保实木多层板。通透 2 层高柜，顶部收纳内空：884x230x30mm；层格收纳内空：884x290x215mm；顶部是 49.5mm 高的抓手条，抓手条最大厚 28.5mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶；侧板顶部两圆角为 R20mm。 （2）抓手条两面凹触碰面均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，方便幼儿学步抓扶；两面侧板表面均覆盖厚 31mm 的环保高分子塑料实心注塑，注塑面达 320x590mm；层板两侧封边均采用环保高分子塑料实心注塑，封边总长度 15mm，厚度 16mm，贴合度强，不易掉落。 （3）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑	个	**3**	1230	3690	角色区

				起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）塑料件：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 （5）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹。 （7）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。					
17	多功能组合展示屏风 C		定制	规格：L80xW35xH143cm 1、工艺设计： （1）贯穿式连接器功能设计，可快速组合/拆卸屏风，无须任何工具。 （2）多功能带轮带刹车展示屏风，移动/固定便捷，能适用多场景下使用。 （3）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，展示框架采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。底部 2 个收纳格，内空尺寸：373x350x169mm。 （2）底部安装 4 个 2 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。 （3）展示框架内嵌一个内格 60x60mm 方格哑黑色铁网，可用尺寸	个	3	2175	6525	科学区

				为L674xH847mm，优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可悬挂各种装饰品或手工作品。 （4）柜体两侧中间为镂空口，可使用配套的柜体连接开关与多个展示屏风组合；连接开关采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，尺寸为：L88xW62xH25mm，带弹簧按钮，当旋转至“十”字型时，开关可锁紧，两边柜体可扣住，当旋转至“一”字型时，开关可从镂空口取出，两边柜体可分开。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
18	原木4层可调高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用16mm的环保橡胶木拼板。共四层，底层含背板内空：884x280x162mm，上面三层含两块层板。柜子内侧配L440mm活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共15个挡位、每挡28mm，可实现层板自选放置高度。背板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度18mm的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为2寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向	个	3	1480	4440	科学区

				轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
19	互动展示柜		定制	规格：L91.5xW30xH114cm 1、工艺设计： （1）可收纳、可书写、可钉设计，兼具多方式展示与收纳功能。 （2）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板框采用厚度 24mm 的环保实木多层板。柜体格子内空尺寸分别为 290x300x240mm 和 270x300x490mm；柜体面板离地高度：590mm，面板四个Φ70mm 开孔，用于笔筒杯放置；中间格子内置 6 条环保塑料一次成型 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。画板尺寸为双面设计；一面白色书写磁铁皮；一面为吸音板展示板；可使用尺寸均为 712x430mm。 （2）搭配 L26xW28xH19cm 浅咖色教具盒 2 个，L26xW28xH10cm 浅咖色教具盒 2 个，L26xW28xH10cm 透明教具盒 4 个；配套 4 个Φ79x95mm 烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒。 （3）围脚：柜体与底部围脚采用环保材质的塑料连接件实现翻板	套	3	2100	6300	美工区

				功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）聚酯纤维吸音板:选用环保安全聚酯纤维材质厚度 9mm 的吸音板，对中高频噪声的吸声效果优异，适合吸收乐器声、户外声等中高频噪声，提升语音清晰度并降低噪声干扰；低频声音并无明显吸声，不影响正常的活动交流；中高低频声音智能吸纳，符合幼儿区角活动课室使用。					
20	美术作品晾干柜		定制	规格：L50xW40xH76cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装 9 个塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，	个	**3**	1350	4050	美工区

				有利于柜体空间合理分布，铁网能准确滑入槽中，取放便捷。底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （2）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。					
21	美术材料分类收纳柜		定制	规格：L91xW50xH75cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。柜体中间是两层无背板设计，内控 600x400x185mm。上层格子安装塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于铁网能准确滑入槽中，左右两侧设有纸卷放置格 1 格，尺寸 176x150mm，短背板设计，背板尺寸 487x176x12mm；2 层 2 格颜料收纳格，内控 208x176mm,层板镂空设计尺寸 178x158mm 通透自然教具存放一目了然。顶部中间收纳槽尺寸：600x370x95mm。 （2）搭配：4 个大收纳盒尺寸：L245xW150xH60mm，4 个小收纳盒尺寸：L150xW120xH60mm，教具收纳更轻松。收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。1 块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，铁网表面采用静电粉末	个	3	2400	7200	美工区

				喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈。 （3）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 （4）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，1 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。					
22	美术用品收纳柜		定制	规格：L91xW30xH80cm，（1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm. （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （3）含 9 只收纳盒	个	6	1720	10320	美工区
23	美术操作台		定制	规格：L180×W90×H52cm，（1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，边沿均采用圆边处理。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	张	3	2270	6810	美工区
24	原木 3 层高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚	个	3	1350	4050	益智区

				度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
25	原木 2 层 90°弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90°弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	1100	3300	益智区
26	原木 3 层短柜高柜		定制	规格：L61.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。	个	3	980	2940	益智区

				（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共三层，属于短柜高柜，可用于补充区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x300x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
27	小方桌		定制	规格：L60xW60xH30cm 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 24mm 的环保实木多层板。底部安装 4 个环保塑料连接件，尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚	张	**3**	980	2940	语言区

				座设置一个外直径 50mm 连接桌脚呈浅咖色类扇形，表面光滑无毛刺，线条圆润，结实耐用，桌脚直接螺旋拧上即完成安装，既省时省力又提高产品的互换性，延长使用寿命。 （2）桌脚：采用直径Φ48mm 的桦木原木，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 40mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
28	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	个	3	1380	4140	语言区

				（4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
29	原木 3 层短柜高柜		定制	规格：L61.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共三层，属于短柜高柜，可用于补充区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x300x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	3	980	2940	语言区
30	原木阶梯组合柜		定制	规格： 3 层：L30xW30xH80cm 2 层：L30xW30xH59cm 1 层：L30xW30xH34cm 1、工艺设计： （1）三个柜体可独立使用，灵活搭配，高低错落，可满足不同层	个	3	1590	4770	语言区

				次区角搭配。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈阶梯状，格子内空长均为：267mm。 （2）围脚：柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
31	动物沙发		定制	规格：90*50*50cm，1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色奶咖白，清新蓝，材质柔软、耐磨，免洗。 3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	张	3	1200	3600	语言区（沙发实际需要与学校沟通后采购）
32	小虎沙发		定制	规格：50*50*50cm，1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色奶咖白，清新蓝，材质柔软、耐磨，免洗。 3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	3	980	2940	语言区（沙发实际需要与学校沟通后采购）

33	2 层柜		定制	规格：L94xW32xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手、层板封边及两侧板均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，高密度，回弹性适中；软性亲肤安全防磕碰；与板材贴合度强，不易剥落。 （3）柜体部分组装采用隐形链接工艺，孔位完全隐藏使柜体更美观牢固，部件支持二次无痕拆装，避免浪费，提高产品互换性。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保实木多层板及 18mm 环保实木多层板。通透 2 层高柜，顶部收纳内空：884x230x30mm；层格收纳内空：884x290x215mm；顶部是 49.5mm 高的抓手条，抓手条最大厚 28.5mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶；侧板顶部两圆角为 R20mm。 （2）抓手条两面凹触碰面均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，方便幼儿学步抓扶；两面侧板表面均覆盖厚 31mm 的环保高分子塑料实心注塑，注塑面达 320x590mm；层板两侧封边均采用环保高分子塑料实心注塑，封边总长度 15mm，厚度 16mm，贴合度强，不易掉落。 （3）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑	个	**3**	1230	3690	语言区

				起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）塑料件：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 （5）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹。 （7）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。					
34	点线面蓝色地毯		定制	规格：L240xW180cm 1.采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.点线面蓝色地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	张	3	1325	3975	语言区
35	分餐台		定制	规格：L120xW70xH55cm 2、材质用料： （1）基材：桌面采用优质橡胶木拼板加工而成，桌面厚度 30mm，桌脚采用橡胶木原木制作而成。 （3）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）五金件：采用环保五金。 （5）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。 （6）脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀。	张	3	2990	8970	

大班									
序号	名称	图片	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
1	原木梯形桌		定制	规格：L107xW53xH49/52/55cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。 2、外观结构： （1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂；桌面与桌脚连接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，呈浅咖色，表面光滑无毛刺，线条圆润，桌脚直接螺旋拧上即完成安装，既省时省力又提高产品的互换性，延长使用寿命。 （2）桌脚：采用直径Φ48mm 的橡胶木原木搭配浅咖色塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为Φ48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的高度需求，可调高度为 490/520/550mm；桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径 39.5mm，可适应个别不平整的地面。 3、材质用料：	张	2	1080	2160	集中区

				（1）基材：桌面采用优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm。 （2）木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）五金件：采用环保五金。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬。 （6）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。					
2	一体成型椅.41cm.可叠		定制	规格：L47xW46.5xH73cm（座高 41cm） 1、工艺设计： （1）椅子整体由多轴 CNC 一次加工完成材料切割、实木薄片多层胶合热压下一体成型，无须拼接，线条流畅。 （2）圆矩形挖孔设计，手提叠放轻松方便。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背，适应人体曲线，符合人体力学，呵护儿童脊椎发育，孩子久坐不累。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度≥15mm 的环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：410mm，座宽：420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装 V 型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑，尺寸为 L127xW95xH27mm 呈浅咖色，更好的还原自然原木色，有效增加支撑脚牢固强度。 （2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 41.8x18x42.8mm(±2mm)，加厚耐磨，防滑不易脱落，可	张	2	700	1400	教师办公区

				有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度 34cm 手提叠放轻松方便。					
3	教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH19cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22.5cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	20	40	800	教具篮
4	教具篮.透明		定制	规格：L26xW28xH10cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： 采用环保塑料一体成型工艺，透明色教具篮，搭配柜子使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度 22cm 最大宽度 25.5cm；内控长度 23.5cm；两边凹陷设计，凸出 15mm，叠放易抽取。	个	10	30	300	教具篮
5	大分类盒.卡其色		定制	规格：L24.5xW14.5xH6cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：采用环保塑料一体成型工艺卡其色分类盒，搭配柜子使用，可堆叠；内控尺寸 235x138mm。	个	10	45	450	教具篮

6	小分类盒.卡其色		定制	规格：L15xW12xH6cm 1、工艺设计： 采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：采用环保塑料一体成型工艺卡其色分类盒，搭配柜子使用，可堆叠；内控尺寸 110x140mm。	个	10	30	300	教具篮
7	原木 3 层矮柜		定制	规格：L91.5xW30xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）层板可调设计，提高空间利用率。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm，上中下三层，中间两块层板。柜子内侧配环保优质塑料一次成型呈浅咖色长度 440mm 的活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度 4.5mm，固定条凸 11mm，灵活安全使用层板，不占用空间，共 15 个挡位，每挡 28mm，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色	个	1	1150	1150	表演区

				均匀。					
8	衣帽收纳架		定制	采用实木制作，含水量达到国家标准。油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	个	1	900	900	表演区
9	挂衣架		定制	采用实木制作，含水量达到国家标准。油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	个	1	780	780	表演区
10	原木 10 格分类收纳柜		定制	规格：L91.5×W30×H59cm（含盒） 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）配套塑料教具篮，可满足不同类型材料的分类储存。 （3）侧板增加洞洞板展示，释放区角空间；半波纹背板，存放多样化，灵活双面使用。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体：左右放置格内空长：270mm 共 4 层，中间 2 个格子内空：312x300x236mm。 （2）配置 L260xW280xH100mm 卡其色教具篮 8 个，L260xW350xH210mm 卡其色笑脸教具篮 2 个，笑脸教具盒为镂空 3 个圆形，1 个圆柱形图形设计。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。 （3）柜体左右放置格各安装 12 个环保塑料 L270mm 的 U 型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取	套	1	1535	1535	建构区

				放便捷。 （4）半背板设计，背板尺寸 360x485mm，采用厚度 8mm 双层中空波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成 15.5x6mm 的长方条格子；侧板一侧安装方形孔洞尺寸 13x13mm 的洞洞板，可挂板面积 547x270mm。 （5）搭配：产品包含 1 个铁质收纳盒，尺寸：L230xW90xH50mm，2 个铁质笔筒，尺寸：L75xW65xH110mm，2 个铁质挂钩。以上配件均采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色与白色。 （6）围脚：底部围脚与柜体链接采用 4 个环保优质塑料一体成型 2 合 1 连接件，大链接件呈倒“Z”形状，实现翻板功能之余还能减少侧板与地面之前的摩擦，尺寸 L76.5xW70mm，小扣件呈“一”形状，尺寸 L69xW36mm，与大扣件内嵌入一个直径 12mm 深度 8.5mm 内圆实现翻转；围板内侧安装 4 个 2 寸静音万向轮脚轮，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。围脚板左右留有离地缺口 100x16mm，便于翻转操作。 3、材质用料： （1）基材：柜体采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，围脚采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-201					

				4 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 （4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （5）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。 （7）洞洞板：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，可溶性重金属符合 GB/T 23991-2009 标准要求。					
11	原木 2 层 90°弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下	个	1	1100	1100	建构区

				内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
12	原木 3 层短柜高柜		定制	规格：L61.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共三层，属于短柜高柜，可用于轮流区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x306x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	1	980	980	建构区

13	原木阶梯组合柜		定制	规格： 3 层：L30xW30xH80cm 2 层：L30xW30xH59cm 1 层：L30xW30xH34cm 1、工艺设计： （1）三个柜体可独立使用，灵活搭配，高低错落，可满足不同层次区角搭配。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。所有柜子组合使用呈阶梯状，格子内空长均为：267mm。 （2）围脚：柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	1	1590	1590	建构区
14	美术作品晾干柜		定制	规格：L50xW40xH76cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干网抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构：	个	1	1350	1350	美工区

				（1）柜体：采用厚度 15mm 双贴桦木纹饰面的环保橡胶木拼板。顶部收纳格内空尺寸：470x354x40mm；柜体内包含 9 个铁质晾干网，尺寸：L461xW388xH8mm，铁网每层均匀分布，层间距为：64mm；柜内安装 9 个塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于柜体空间合理分布，铁网能准确滑入槽中，取放便捷。底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （2）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。					
15	美术材料分类收纳柜		定制	规格：L91xW50xH75cm 1、工艺设计： （1）卡槽定位设计，分布均匀，实现作品晾干架抽拉式取放，不易走位。 （2）铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）配套塑料收纳盒，可满足不同类型材料的分类储存。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用厚度 12mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。柜体中间是两层无背板设计，内控 600x400x185mm。上层格子安装塑料材质 U 型槽，呈卡其色，尺寸为 L370mm，有利于铁网能准确滑入槽中，左右两侧设有纸卷放置格 1 格，尺寸 176x150mm，短背板设计，背板尺寸 487x176x12mm；2 层 2 格颜料收纳格，内控 208x176mm,层板镂空设计尺寸 178x158mm 通透自然教具存放一目了然。顶部中间收纳槽尺寸：600x370x95mm。	个	1	2400	2400	美工区

				（2）搭配：4 个大收纳盒尺寸：L245xW150xH60mm，4 个小收纳盒尺寸：L150xW120xH60mm，教具收纳更轻松。收纳盒采用环保塑料材质，呈浅咖色，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固。1 块铁质晾干网，尺寸：L590xW350xH8mm，铁网表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈。 （3）采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒。 （4）柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，1 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。					
16	美术用品收纳柜		定制	规格：L91xW30xH80cm，（1）柜体：采用 15mm 的环保橡胶木拼板。柜子长度内空：884mm. （2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （3）含 9 只收纳盒	个	2	1720	3440	美工区
17	互动展示柜		定制	规格：L91.5xW30xH114cm 1、工艺设计： （1）可收纳、可书写、可钉设计，兼具多方式展示与收纳功能。 （2）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。 2、外观结构及材质： （1）柜体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，画板框采用厚度 24mm 的环保实木多层板。柜体格子内空尺寸分别为 292x300x240mm 和 270x300x490mm；柜体面板离地高度：590mm，面	套	1	2100	2100	美工区

				共四个Φ70mm开孔，用于笔筒杯放置；中间格子内置6条环保塑料一次成型L270mm的U型槽，呈卡其色，有利于柜体空间合理分布，教具篮能准确滑入槽中，取放便捷。画板尺寸为双面设计；一面白色书写磁铁皮；一面为吸音板展示板；可使用尺寸均为712x430mm。 （2）搭配L26xW28xH19cm浅咖色教具盒2个，L26xW28xH10cm浅咖色教具盒2个，L26xW28xH10cm透明教具盒4个；配套4个Φ79x95mm烟灰橄榄绿颜料杯/笔筒。 （3）围脚：柜体与底部围脚采用环保材质的塑料连接件实现翻板功能，脚轮为2寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）聚酯纤维吸音板:选用环保安全聚酯纤维材质厚度9mm的吸音板，对中高频噪声的吸声效果优异，适合吸收乐器声、户外声等中高频噪声，提升语音清晰度并降低噪声干扰；低频声音并无明显吸声，不影响正常的活动交流；中高低频声音智能吸纳，符合幼儿区角活动课室使用。					
18	四层置物架		定制	规格：L80xW30xH132cm 1、工艺设计： （1）层板可调设计，提高空间利用率。 （2）顶部白板可擦写，便于材料分类。	个	2	1730	3460	美工区

				（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。架体最高一层板均为活动层板，侧板中上位置安装 6 卡位的层板塑料支撑条 L165mm，内嵌式安装嵌入深度≥4.5mm，固定条凸 11mm，每卡位间距 30mm，可在最大高低差 150mm 间选择层板放置高度；顶部中间位置安装高 120mm 挡板，单面贴白色书写防火板，可擦写；两边侧板镂空宽度为：100mm。 （2）整体分四层，包含三块层板，底下两层高度固定，内空长度均为 770mm，高度均为 263mm。 （3）围脚：高度 60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （4）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。					
19	美术操作台		定制	规格：L180×W90×H52cm，（1）桌面：采用厚度 30mm 的优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，耐刮耐磨，长时间使用不褪色、不容易开裂。 （2）桌脚：采橡胶木实木，厚实纹路清晰，边沿均采用圆边处理。 （3）产品整体采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。桌面封边采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	张	1	2270	2270	美工区
20	小方桌		定制	规格：L60xW60xH30cm 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。	张	1	980	980	语言区

				（2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 24mm 的环保实木多层板。底部安装 4 个环保塑料连接件，尺寸为 L187xW150xH66mm 的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚呈浅咖色类扇形，表面光滑无毛刺，线条圆润，结实耐用，桌脚直接螺旋拧上即完成安装，既省时省力又提高产品的互换性，延长使用寿命。 （2）桌脚：采用直径Φ48mm 的桦木原木，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 40mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
21	原木 2 层 90°弧形矮柜		定制	规格：L84xW38.5xH59cm 1、工艺设计： （1）90°弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透 2 层矮柜，上下内空高度为 236mm，柜体呈 90° 弧形。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的多层胶合弯板，弧形围脚高度为 60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。	个	1	1100	1100	语言区

				（3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
22	原木 3 层短柜高柜		定制	规格：L61.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。共三层，属于短柜高柜，可用于补充区角空间，增加层次；上二层格子内空：586x300x222mm，下层格子内空：586x280x222mm。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。	个	1	980	980	语言区
23	涂色书架		定制	规格：L90xW30xH86cm 1、工艺设计： （1）书架与收纳柜结合，兼具收纳与学习功能。 （2）着色采用美工机喷绘工艺，附着力好，生动立体不易褪色。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安	个	1	1380	1380	语言区

				全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）架体：采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。左侧为收纳柜，中下 2 层通透可视化，中格内空尺寸：255x270x200mm，下格内空尺寸：255x270x275mm；顶层为背板设计，内控尺寸 255x270mm；背板呈两边凹弧设计，右侧为 4 层书架，呈高低错落，便于竖放大小不同的图书，书槽宽度为 32mm；书架层板采用莫兰迪撞色美工颜色点缀，层次分明。 （2）围脚：高度：60mm，底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。					
24	2 层柜		定制	规格：L94xW32xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手、层板封边及两侧板均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，高密度，回弹性适中；软性亲肤安全防磕碰；与板材贴合度强，不易剥落。 （3）柜体部分组装采用隐形链接工艺，孔位完全隐藏使柜体更美观牢固，部件支持二次无痕拆装，避免浪费，提高产品互换性。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	1	1230	1230	语言区

				（1）采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保实木多层板及 18mm 环保实木多层板。通透 2 层高柜，顶部收纳内空：884x230x30mm；层格收纳内空：884x290x215mm；顶部是 49.5mm 高的抓手条，抓手条最大厚 28.5mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶；侧板顶部两圆角为 R20mm。 （2）抓手条两面可触碰面均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，方便幼儿学步抓扶；两面侧板表面均覆盖厚 31mm 的环保高分子塑料实心注塑，注塑面达 320x590mm；层板两侧封边均采用环保高分子塑料实心注塑，封边总长度 15mm，厚度 16mm，贴合度强，不易掉落。 （3）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）塑料件：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 （5）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹。 （7）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。					

25	绿色地毯		定制	规格：L220xW180cm 1.采用优质尼龙纱线环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2.山林穿梭绿色地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	张	1	1325	1325	语言区
26	阅读座椅书架		定制	规格：L90xW54xH61cm 1、工艺设计： （1）双面使用、底部收纳空间设计，兼具阅读、休息与收纳功能。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用厚度厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板。坐柜上层铺设厚度为 30mm 的坐垫，软坐垫面积 900x250mm;靠背面积 900x285mm；面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，回弹性强，能拆卸清洗；坐柜下层分 3 格，每格内空尺寸：280x280x170mm，可选配教具篮实现收纳；背面是书架槽，内空尺寸：870x46x50mm；2、3 层书架的前挡板高度 240mm；更好承托书籍。 （2）围脚：高度：60mm；底部安装塑料脚垫，高度为 H10mm，直径 17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好。	个	1	2350	2350	语言区
27	动物沙发		定制	规格：90*50*50cm，1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色奶咖白，清新蓝，材质柔软、耐磨，免洗。	张	1	1200	1200	语言区（沙发实际需要与学

				3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。					校沟通后采购）
28	小熊沙发		定制	规格：50*50*50cm1.框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固。 2.面料材质：采用聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色奶咖白，清新蓝，材质柔软、耐磨，免洗。 3.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。	个	1	800	800	语言区（沙发实际需要与学校沟通后采购）
29	2 层柜		定制	规格：L94xW32xH59cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）柜边扶手、层板封边及两侧板均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，高密度，回弹性适中；软性亲肤安全防磕碰；与板材贴合度强，不易剥落。 （3）柜体部分组装采用隐形链接工艺，孔位完全隐藏使柜体更美观牢固，部件支持二次无痕拆装，避免浪费，提高产品互换性。 （4）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保实木多层板及 18mm 环保实木多层板。通透 2 层高柜，顶部收纳内空：884x230x30mm；层格收纳内空：884x290x215mm；顶部是 49.5mm 高的抓手条，抓手条最大厚 28.5mm，凹弧设计方便幼儿学步抓扶；侧板顶部两圆角	个	1	1230	1230	益智区

				为 R20mm。 （2）抓手条两面可触碰面均采用环保高分子塑料实心注塑一体成型，方便幼儿学步抓扶；两面侧板表面均覆盖厚 31mm 的环保高分子塑料实心注塑，注塑面达 320x590mm；层板两侧封边均采用环保高分子塑料实心注塑，封边总长度 15mm，厚度 16mm，贴合度强，不易掉落。 （3）围脚：柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （4）塑料件：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 （5）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 （6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向轮，轮面光洁，无裂纹。 （7）配置 L260xW280xH190mm 卡其色教具篮 3 个，可搭配塑料铭牌件，尺寸 L85xW73.5xH4mm，无需粘贴即可实现标签标识，扣取便捷，灵活更换标签纸。教具篮与铭牌采用环保塑料，圆滑无毛刺，一体成型设计，结构稳固，可堆叠。					
30	原木 8 格万用高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质：	个	1	1600	1600	益智区

				（1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。通透三层 8 格高柜，上、下层格子内空：284x300x222mm,中层格子内空：434x300x222mm。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
31	原木 3 层高柜		定制	规格：L91.5xW30xH80cm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，移动/固定自由切换。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用 16mm 的环保橡胶木拼板。三层无竖板，层格内空均为：884x280x222mm，满足较大型玩教具收纳。背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。 （2）围脚：采用厚度 18mm 的环保橡胶木拼板。柜体与底部围脚采用环保优质塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定，万向轮支撑起家具的重量，无须抬	个	1	1350	1350	益智区

				起轻松实现家具位置转移。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
32	分餐台		定制	规格：L120xW70xH55cm 2、材质用料： （1）基材：桌面采用优质橡胶木拼板加工而成，桌面厚度 30mm，桌脚采用橡胶木原木制作而成。 （3）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀。 （4）五金件：采用环保五金。 （5）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。 （6）脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀。	张	1	2990	2990	
定制柜									
序号	**名称**	**图片**	**品牌**	**规格型号**	**单位**	**数量**	**单价**	**合计**	**备注**
1	定制弧形衣帽柜		定制	规格：250*40*260cm 实际根据现场定制，1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2.封边：优质 PVC 同色封边。 3.基材板材：环保多层板，性能指标均达到或优于国家标准。 4.五金配件：优质五金配件。	组	2	10633	21266	
2	定制弧形衣帽柜		定制	规格：290*40*260cm 实际根据现场定制，1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2.封边：优质 PVC 同色封边。 3.基材板材：环保多层板，性能指标均达到或优于国家标准。	组	2	10633	21266	

				4.五金配件：优质五金配件。					
3	定制生活柜		定制	规格：160*40*240cm 实际根据现场定制（含水杯架及毛巾架）， 1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2.封边：优质 PVC 同色封边。 3.基材板材：环保多层板，性能指标均达到或优于国家标准。 4.五金配件：优质五金配件。	组	16	4850	77600	
杭州市临平区运河第一幼儿园三花港园区办公家具									
序号	**名称**	**图片**	**品牌**	**规格型号**	**单位**	**数量**	**单价**	**合计**	**备注**
一层门卫室/消控室									
1	定制办公桌		定制	规格：1200*600*750mm 实际根据现场定制，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	位	4	1200	4800	
2	办公椅		定制	规格：550*550*1050mm 实际根据现场定制，材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压泵。弓形支架。	张	4	450	1800	
3	储物柜		定制	规格：800*400*2000mm 实际根据现场定制，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	2	1200	2400	

4	更衣柜		定制	规格：900*500*1800mm 实际根据现场定制，材料：采用优质冷轧钢板制作。材料厚度 0.6MM，表面处理：采用优质粉末，高压静电喷塑前经过 13 道前期处理，无甲醛释放量，各零部件、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为 60%～70%，耐冲击力大于 60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度 60-70um 色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。	只	2	1000	2000	
一层保健室									
5	办公桌		定制	规格：1400*700*750mm 实际根据现场定制，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	位	2	1200	2400	
6	办公椅		定制	规格：550*550*1050mm 实际根据现场定制，材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压泵。弓形支架。	张	2	450	900	
7	药品柜		定制	规格：800*500*1800mm 实际根据现场定制，材料：采用优质冷轧钢板制作。材料厚度 0.6MM，表面处理：采用优质粉末，高压静电喷塑前经过 13 道前期处理，无甲醛释放量，各零部件、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为 60%～70%，耐冲击力大于 60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度 60-70um 色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。	只	2	1300	2600	

8	文件柜		定制	规格：800*400*2000mm 实际根据现场定制，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	2	1200	2400	
9	小推车		定制	规格：350*600*770mm 实际根据现场定制，优选实木材料，质地坚韧，自然纹理美观大方 木质结构均匀稳固，经久耐用； 360° 万向滑轮，移动便捷省心省力 滑轮耐磨耐磨不易变形。	只	1	380	380	
一层隔离室									
10	儿童诊疗床		定制	规格：L1500*W600*H550mm 实际根据现场定制，材质：西皮软包垫，脚架实木工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐油漆：采用台湾大宝耐磨聚脂环保漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	张	1	1000	1000	
11	小方桌		定制	规格：L60xW60xH49/52/55cm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。	张	1	980	980	

				2、外观结构及材质： （1）桌面：采用厚度 24mm 的环保实木多层板，桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型尺寸为L187xW150xH66mm的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径 50mm 连接桌脚，呈浅咖色，表面光滑无毛刺，线条圆润，桌脚直接螺旋拧上即完成安装，既省时省力又提高产品的互换性，延长使用寿命。 （2）桌脚：采用直径Φ48mm 的桦木原木搭配浅咖色塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，每个脚套环规格为Φ48xH55mm，选择安装不同的数量可满足不同的高度需求，可调高度为 490/520/550mm；桌脚底部是直径 62mm 高度 40mm 的塑料脚垫，脚垫底部安装可调螺旋塑料脚垫直径 39.5mm，可适应个别不平整的地面。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，					
12	小椅子		定制	规格：L34xW31.5xH52cm（座高：27cm） 1、工艺设计： （1）框架采用榫卯工艺，榫长 14mm 进榫连接方式，结实耐用。 （2）前后腿错落设计可满足叠放收纳。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）采用环保实木多层板（座板厚度 12mm；靠背厚度 15mm；椅框厚度 18mm）搭配桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致，因应不同位置使用不同厚度的多层板，更加稳固而且提升视觉美感。座板座高：270mm；座宽：298mm；座深：295mm。弧形靠背贴合腰背，适应人体腰部曲线特点，呵护儿童脊椎发育；靠背高	张	2	380	760	

				度：250mm；靠背向后倾斜 5°，靠背弧形凹深 20mm，使坐姿靠背更舒适。 （2）椅脚：底部使用环保塑料脚套包裹，尺寸为 L47xW20xH37mm，加厚耐磨，6 条凹凸槽位设计更加抓地力，更好防滑保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。					
一层教师值班室									
13	办公桌		定制	规格：1400*700*750mm 实际根据现场定制，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	位	2	1200	2400	
14	办公椅		定制	规格：550*550*1050mm 实际根据现场定制，材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压泵。弓形支架。	只	2	450	900	
15	储物柜		定制	规格：800*400*2000mm 实际根据现场定制，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	2	1200	2400	

16	文件柜		定制	规格：800*400*2000mm 实际根据现场定制，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	2	1200	2400	
一层储藏室/总务仓库/教具储物 2 间									
17	货架		定制	规格：1500*500*2000mm 实际根据现场定制，四层，主架、层板加强筋采用 1.2mm 一级冷轧钢，层板面采用 0.7mm 一级冷轧钢，高精度模具冲压一次成型，表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。	组	15	1200	18000	
二层教工餐厅									
18	餐桌		定制	规格：1400*700*760mm 实际根据现场定制，采用实木制作，含水量达到国家标准。油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	张	6	1780	10680	
19	单椅		定制	规格：550*550*800m 实际根据现场定制，采用实木制作，含水量达到国家标准。油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	只	24	550	13200	
20	卡座沙发		定制	规格：5300*650*900mm 实际根据现场定制，1、面料：采用优质皮质饰面。2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、内部框架采用隼卯结构，四面刨光，结构牢固，充分保证沙发结构稳固性。	组	1	6500	6500	

21	卡座桌		定制	规格：700*700*760mm 实际根据现场定制，台面采用实木制作，含水量达到国家标准。油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。钢制脚架。	张	6	1100	6600	
22	单椅		定制	规格：500*500*850mm 实际根据现场定制，采用实木制作，含水量达到国家标准。油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	只	6	550	3300	
23	植物隔断		定制	规格：1200*350*900mm 实际根据现场定制，铁艺框架，实木层板	组	4	1600	6400	
24	长餐桌		定制	规格：1600*800*760mm 实际根据现场定制，采用实木制作，含水量达到国家标准。油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	张	2	2300	4600	
25	餐椅		定制	规格：550*550*800m 实际根据现场定制，采用实木制作，含水量达到国家标准。油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	把	8	680	5440	
26	备餐台		定制	规格：2000*500*800mm 实际根据现场定制，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	张	2	2500	5000	
二层储藏室/教具储物间/教具间									
27	定制图纸柜		定制	规格：1300*1000*2000mm 实际根据现场定制，主架、层板加强筋采用 1.2mm 一级冷轧钢，层板面采用 0.7mm 一级冷轧钢，高精度模具冲压一次成型，表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。	组	1	3400	3400	

28	货架		定制	规格：1500*500*2000mm 实际根据现场定制，四层，主架、层板加强筋采用 1.2mm 一级冷轧钢，层板面采用 0.7mm 一级冷轧钢，高精度模具冲压一次成型，表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。	组	15	1200	18000	
三层多功能活动室									
29	条桌		定制	规格：1400*450*750mm 实际根据现场定制，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	张	20	800	16000	
30	椅子（不含写字板）		定制	规格：500*500*700mm，1.功能：全折叠，靠背可逍遥，拢放推叠，合金角码。 2.要述：国标1.5管+PP 底壳,装饰管套,1136KG 静压测试+通过 120KG 靠背拉力测试。	张	40	390	15600	
31	椅子（含写字板）		定制	规格：55*500*700mm，1.功能：全折叠，靠背可逍遥，拢放推叠，合金角码。 2.要述：国标1.5管+PP 底壳,装饰管套,1136KG 静压测试+通过 120KG 靠背拉力测试。	张	60	490	29400	
32	演讲台		定制	规格：550*400*900mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	1	1100	1100	

33	定制柜		定制	规格：1400*400*2200（实际尺寸以现场测量为准），1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	组	3	2100	6300	
四层园长办公室									
34	办公桌		定制	规格 1800*900*760mm，1.贴面用材：采用三聚氰胺饰面板。 2.封边：台面铝合金封边，主台面左右两侧书脊圆弧设计，侧柜四角铝合金包角，线条圆润。 3.基材板材：实木颗粒板，甲醛释放量≤1.5mg/L。	张	1	2850	2850	
35	办公椅		定制	规格：500*500*1200mm，材料：面料采用优质皮质，经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压泵。五星脚架。	张	1	1200	1200	
36	接待椅		定制	规格：550*550*1050mm，材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压泵。弓形支架。	只	2	450	900	
37	定制书柜		定制	规格：2200*400*2000mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面。2、所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	组	1	3000	3000	

四层园长接待区									
38	茶几		定制	规格：1200*600*450mm，采用实木制作，含水量达到国家标准。油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	张	1	800	800	
39	定制沙发		定制	规格：1860*730*760mm，1、面料：采用优质皮质/布艺饰面。2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、内部框架采用隼卯结构，四面刨光，结构牢固，充分保证沙发结构稳固性。	张	1	2600	2600	
40	茶水柜		定制	规格：800*400*800mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	1	1000	1000	
四层副园长办公室									
41	办公桌		定制	规格：1600*800*760mm，1.贴面用材：采用三聚氰胺饰面板。2.封边：台面铝合金封边，主台面左右两侧书脊圆弧设计，侧柜四角铝合金包角，线条圆润。3.基材板材：实木颗粒板，甲醛释放量≤1.5mg/L。	张	1	2200	2200	
42	办公椅		定制	规格：500*500*1200mm，材料：面料采用优质皮质，经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压泵。五星脚架。	张	1	1200	1200	

43	定制书柜		定制	规格：2400*300*2000mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面。2、所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	组	1	3000	3000	
44	茶几		定制	规格：1200*600*450mm，采用实木制作，含水量达到国家标准。油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	张	1	800	800	
45	定制沙发		定制	规格：1860*730*760mm，1、面料：采用优质皮质/布艺饰面。2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、内部框架采用隼卯结构，四面刨光，结构牢固，充分保证沙发结构稳固性。	张	1	2600	2600	
46	茶水柜		定制	规格：1200*400*800mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	1	1000	1000	
四层财务室									
47	办公桌		定制	规格：主桌 1200*600*750 侧柜 1400*400*1200mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	位	1	2800	2800	
48	办公椅		定制	规格：550*550*1050mm，材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压泵。弓形支架。	只	1	450	450	

49	文件柜		定制	规格：800*400*2000mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	1	1200	1200	
50	凭证柜		定制	规格：860*400*2050mm，材料：采用优质冷轧钢板制作。材料厚度 0.6MM，表面处理：采用优质粉末，高压静电喷塑前经过 13 道前期处理，无甲醛释放量，各零部件、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为 60%～70%，耐冲击力大于 60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度 60-70um 色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。	只	2	1200	2400	
51	茶水柜		定制	规格：800*400*800mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	1	800	800	
四层综合办公室									
52	办公桌		定制	规格：1400*700*750mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	位	8	1200	9600	
53	办公椅		定制	规格：550*550*1050mm，材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压泵。弓形支架。	只	8	450	3600	

54	文件柜		定制	规格：800*400*2000mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	4	1200	4800	
55	茶水柜		定制	规格：800*400*800mm 实际根据现场定制，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	1	800	800	
四层档案室									
56	档案柜		定制	规格：860*400*2050mm，材料：采用优质冷轧钢板制作。材料厚度 0.6MM，表面处理：采用优质粉末，高压静电喷塑前经过 13 道前期处理，无甲醛释放量，各零部件、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为 60%～70%，耐冲击力大于 60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；漆膜厚度 60-70um 色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。	组	24	1200	28800	
四层小会议室									
57	会议桌		定制	规格：5600*1600*760（定制），1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	张	1	8400	8400	

58	椅子		定制	规格：550*550*750mm，曲木椅架，西皮软包，高密度海绵	只	24	450	10800	
59	茶水柜		定制	规格：1200*400*800mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	1	1000	1000	
四层大会议室									
60	会议桌		定制	规格：4800*2000*760 mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、烤漆封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	张	1	4800	4800	
61	条桌		定制	规格：1200*450*750mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	张	8	650	5200	
62	椅子		定制	规格：550*550*750mm，曲木椅架，西皮软包，高密度海绵	只	40	450	18000	
63	茶水柜		定制	规格：1200*400*800mm 实际根据现场定制，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	1	1000	1000	

四楼教工活动/阅览室									
64	**休闲沙发**		定制	规格：550*550*750mm，1、面料：采用优质皮质/布艺饰面。2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、内部框架采用隼卯结构，四面刨光，结构牢固，充分保证沙发结构稳固性。	张	8	1100	8800	
65	圆桌		定制	规格：600*600*750mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	张	2	800	1600	
66	沙发		定制	规格：1600*500*500mm，1、面料：采用优质皮质/布艺饰面。2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、内部框架采用隼卯结构，四面刨光，结构牢固，充分保证沙发结构稳固性。	张	4	3000	12000	
67	茶几		定制	规格：直径 700*400mm，铁艺，表面喷塑处理	只	2	900	1800	
68	定制书柜		定制	规格：1500*400*2000mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	6	2250	13500	
69	阅览桌		定制	规格：1600*1200*750mm，采用实木制作，含水量达到国家标准。油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	张	4	1800	7200	

70	阅览椅		定制	规格：500*500*750mm，实木椅架，西皮软包，高密度海绵	把	16	650	10400	
71	定制弧形沙发		定制	规格：弧长 4400，实际根据场地，1、采用优质皮质/布艺包面，经精选裁剪高速度衣车及粗线车制皮套，直接包面； 2、座垫用特硬海棉，22 密度超软海绵喷塑垫底，软硬适中 3、内框架用烘干东北硬木。	组	1	8800	8800	
72	茶几		定制	规格：大：直径 700*400，小：直径 500*450mm，铁艺，表面喷塑处理	套	1	1618	1618	
73	定制组合沙发		定制	规格：5200*2400mm，1、采用优质皮质/布艺包面，经精选裁剪高速度衣车及粗线车制皮套，直接包面； 2、座垫用特硬海棉，22 密度超软海绵喷塑垫底，软硬适中 3、内框架用烘干东北硬木。	组	1	13200	13200	
74	烟斗沙发凳		定制	规格：420*700*390mm，1、采用优质皮质/布艺包面，经精选裁剪高速度衣车及粗线车制皮套，直接包面； 2、座垫用特硬海棉，22 密度超软海绵喷塑垫底，软硬适中 3、内框架用烘干东北硬木。	只	8	950	7600	
75	圆桌		定制	规格：直径 600*550mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	张	2	800	1600	

76	吧台		定制	规格：2100*400*1050mm，1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2.封边：优质 PVC 同色封边。 3.基材板材：环保多层板，性能指标均达到或优于国家标准。 4.五金配件：优质五金配件。	张	1	3860	3860	
77	吧椅		定制	规格：400*400*950mm，实木椅架，西皮软包，高密度海绵	把	6	450	2700	
四层其它办公室									
78	办公桌		定制	规格：1400*700*750mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	张	11	1200	13200	
79	办公椅		定制	规格：550*550*1050mm，材料：面料采用优质网布，经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面。高密度 PU 成型发泡海绵，气压升降系统采用优质高能气压泵。弓形支架。	只	11	450	4950	
80	储物柜		定制	规格：800*500*2000mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	只	10	1200	12000	

班级									
81	办公桌		定制	规格：1400*600*750mm，1、面板采用三聚氰胺板贴面双包，脚用优质五金钢架。2、 所有封边用全自动直线封边机，优质 PVC 热溶胶高温胶封边；必须安全且符合国家环保标准。3、 五金件：三合一连接件。4、产品达到国家环保检测标准。	张	12	1230	14760	
82	办公椅		定制	规格：550*550*750mm，实木椅架，西皮软包，高密度海绵	把	12	450	5400	
投标报价（小写）				¥ 970000 元					
投标报价（大写）				人民币玖拾柒万元整					

二、中小企业声明函

1、杭州市临平区玉架山幼儿园幼儿木制品及办公家具

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市临平区玉架山幼儿园的 临平区玉架山、崇悦、崇贤第三、运河第一幼儿园办公家具及木制品采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 教具篮.卡其色，甲壳虫小推车，原木 10 格分类收纳柜，原木 2 层矮柜，原木阶梯组合柜，黑白板双面画架，原木 3 层短柜高柜，美术作品晾干柜，原木 3 层矮柜，原木 8 格万用高柜，原木 2 层 45°弧形矮柜，原木 3 层高柜，原木 2 层 90°弧形转角矮柜，甜甜圈综合互动小厨房，三层教具篮售卖柜，弧形波纹挡板，甜蜜波点多功能柜，长颈鹿造型门，涂色书架，原木半圆桌，原木 5 格分区矮柜，简约书架，怀抱单人布艺沙发.天蓝，怀抱双人布艺沙发.天蓝，树枝圆形地毯，水杯推车，衣娄，收纳盒，收纳架，生活桶，分餐桌，教具篮.透明，U 型托盘.卡其色，原木 6 格分区矮柜，山峰造型门，林中屋综合互动小厨房，一路顺风车售卖台，原木 4 层可调高柜，仙人掌造型书柜，怀抱单人布艺沙发，怀抱双人布艺沙发，亲亲自然造型柜，感统体能组合 C，原木 2 层矮柜，美术纸筒柜，山峰小屋收纳柜，森林派对造型门，四角简约帐篷，木框单人布艺沙发，木框双人布艺沙发，教师椅，原木圆桌，月亮桌，原木梯形桌，挂墙茶杯柜，怀抱单人布艺沙发.米白，怀抱双人布艺沙发.米白，造型柜，圆形地毯，造型门，定制柜，山林穿梭绿色地毯，方块百宝箱，洞洞板 ，属于 工业 行业 ；制造商为 中山市海基伦文教用品有限公司 ，从业人员 199 人，营业收入为 10175.36 万元，资产总额为 7262.59 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 办公桌 ，属于 工业行业 ；制造商为 浙江炎尊家具有限公司 ，从业人员 4 人，营业收入为 585 万元，资产总额为 612 万元属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：杭州慧辰文化创意有限公司

日期：2025 年 6 月 13 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等 3 种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件 1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

2、杭州市临平区崇贤第三幼儿园木制品及办公家具

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市临平区玉架山幼儿园的 临平区玉架山、崇悦、崇贤第三、运河第一幼儿园办公家具及木制品采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 原木圆桌，原木 2 层 90° 弧形矮柜，原木 2 层矮柜，教具篮.卡其色，童趣互动厨房，戏曲木偶台，原木 5 格分区矮柜，原木 3 层高柜，原木 8 格万用高柜，涂色书架，长颈鹿造型 36 人毛巾架，30 格茶杯架.落地款，美术储物双面画架，移动小书架，30 人书包鞋柜，三层教具篮收纳柜，原木 10 格分类收纳柜，分餐桌，原木圆桌.52cm，甜蜜波点多功能柜，原木阶梯组合柜，放纸架，仙人掌造型书柜，30 格茶杯架，原木 10 格分类收纳柜，原木 6 人桌.49cm，原木 4 人桌.49cm，原木圆桌.49cm，升降小凳子，简约互动小厨房，书架，托育婴幼儿活动床 1.24m，定制造型 30 人毛巾架，角落小屋，定制柜 1（按现场实际尺寸定制），定制柜 2（按现场实际尺寸定制），定制柜 3，属于 工业行业 ；制造商为 中山市海基伦文教用品有限公司 ，从业人员 199 人，营业收入为 10175.36 万元，资产总额为 7262.59 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 保安桌，警卫椅，更衣柜，保健桌，检查椅，药品柜，晨检工作台，茶水柜，餐桌，餐椅，备餐柜，会议桌，会议椅，办公桌，文件柜，办公椅，接待沙发，茶几，沙发，货架，彩纸架，档案柜，定制衣帽柜，条桌，写字板椅，阅览桌，阅览椅，布艺沙发，书柜，资料柜，厕所吊柜，休闲沙发，沙发凳，圆凳 ，属于 工业行业 ；制造商为 浙江炎尊家具有限公司 ，从业人员 4 人，营业收入为 585 万元，资产总额为 612 万元属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：杭州慧辰文化创意有限公司

日期：2025 年 6 月 13 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等 3 种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件 1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、杭州市临平区崇悦幼儿园木制品及办公家具

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市临平区玉架山幼儿园的 临平区玉架山、崇悦、崇贤第三、运河第一幼儿园办公家具及木制品采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 一体成型椅.41cm.可叠，2 层柜，5 格柜，2 层 45° 弧形柜，19#教具篮.透明，感统圆柱独木桥，感统平台，感统斜坡道，方块软包.烟灰绿，不规则方块软包.烟灰绿，1/4 圆软包.烟灰绿，弧形软包(大).褐色，弧形软包(小).橙色，树叶软包(小)，树叶软包(大)，萝卜墩软包，小象布艺沙发，树枝圆形地毯，蘑菇造型小书架，自然造型柜，私密小窝，衣帽柜，挂衣架，毛巾架，移动屏风-磁性黑板及白板，分餐桌，定制 40 人茶杯柜，方格，木质框子，植物架 1，植物架 2，画板，主题墙，推车，生活操作台+吊柜，浣洗间吊柜，教具篮.卡其色，积木台，方块百宝箱 A 款.3 个，三层教具篮收纳柜，互动化妆台，幼儿异形桌，小茶几，一叶子无扶手双人皮沙发，原木 2 层 45° 弧形矮柜，造型门，原木 5 格分区矮柜，原木 2 层 90° 弧形矮柜，多功能柜，综合互动小厨房，原木 3 层高柜，原木 6 格分区矮柜，美术纸筒柜，仙人掌造型书柜，涂色书架，原木 2 层矮柜，绿色地毯，小玩具柜，教具篮.透明，建构桌，方块百宝箱 A 款.4 个，拱形造型柜，原木 4 层可调高柜，美术用品收纳柜，原木 10 格柜，互动展示柜，原木阶梯组合柜，蜗牛造型柜，原木 3 层短柜高柜，月亮造型皮沙发组合，森林小草地毯，原木 10 格分类收纳柜，简约衣帽饰品柜，原木 3 层矮柜，原木 17 格收纳柜，美术材料分类收纳柜，多功能组合展示屏风 C，原木 8 格万用高柜，阅读座椅书架，四角简约帐篷，单人布艺沙发.天蓝，双人布艺沙发.天蓝 ，属于 工业行业 ；制造商为 中山市海基伦文教用品有限公司 ，从业人员 199 人，营业收入为 10175.36 万元，资产总额为 7262.59 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 休闲组合洽谈沙发，茶几，书架，羊驼坐凳，办公桌，办公椅，文件柜，药品柜，茶水柜，晨检台，晨检椅，检查床，隔离床，卡通收纳柜，隔离沙发，

更衣柜，换衣凳，资料柜，纸架，货架，演讲台，折叠功能条桌，家长会折叠椅，实木套凳，乐器柜，卡通桌椅，地垫，沙发，婴儿床换衣台尿布台，幼儿操作台+物品柜，围栏，屏风，小推车，吧台桌，高吧餐椅，餐桌，餐椅，餐边柜，会议桌，会议椅，书柜，置物架，，展示柜，休闲桌，休闲椅，植物架，洽谈桌，浅谈椅，休闲吧桌，吧椅，椅子，接待椅，书架茶几，三人沙发，财务凭证柜，保险柜，吊柜，置物柜 ，属于 工业行业 ；制造商为 浙江炎尊家具有限公司 ，从业人员 4 人，营业收入为 585 万元，资产总额为 612 万元属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：杭州慧辰文化创意有限公司

日期：2025 年 6 月 13 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等 3 种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件 1）的残疾人福利性单位

4、杭州市临平区运河第一幼儿园木制品及办公家具

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市临平区玉架山幼儿园的 临平区玉架山、崇悦、崇贤第三、运河第一幼儿园办公家具及木制品采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 原木半圆桌，一体成型椅.41cm.可叠，教具篮.透明，大分类盒.卡其色，小分类盒.卡其色，方块百宝箱 A 款，4 个，美术作品晾干柜，美术材料分类收纳柜，美术用品收纳柜，互动展示柜，原木 2 层 90°弧形矮柜，三层教具篮收纳柜，原木 10 格分类收纳柜，综合互动小厨房，2 层柜，衣帽收纳架，挂衣架，互动化妆台，原木 2 层矮柜，原木 5 格分区矮柜，小方桌，涂色书架，原木 2 层 45°弧形矮柜，龙沙发，小猪沙发，动物沙发，小草地毯，分餐台，原木圆桌.52cm，月亮桌，双面储物售卖台，原木 3 层矮柜，多功能组合展示屏风 C，原木 4 层可调高柜，美术操作台，原木 3 层高柜，原木 3 层短柜高柜，原木阶梯组合柜，小虎沙发，点线面蓝色地毯，原木梯形桌，四层置物架，绿色地毯，阅读座椅书架，小熊沙发，原木 8 格万用高柜，小椅子 ，属于 工业行业 ；制造商为 中山市海基伦文教用品有限公司 ，从业人员 199 人，营业收入为 10175.36 万元，资产总额为 7262.59 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 定制弧形衣帽柜，定制生活柜，定制办公桌，办公椅，储物柜，更衣柜，办公桌，药品柜，文件柜，小推车，儿童诊疗床，货架，餐桌，单椅，卡座沙发，卡座桌，植物隔断，长餐桌，餐椅，备餐台，定制图纸柜，条桌，椅子(不含写字板)，椅子(含写字板)，演讲台，定制柜，接待椅，定制书柜，茶几，定制沙发，茶水柜，凭证柜，档案柜，会议桌，椅子，休闲沙发，圆桌，沙发，阅览桌，阅览椅，定制弧形沙发，定制组合沙发，烟斗沙发凳，吧台，吧椅 ，属于 工业行业 ；制造商为 浙江炎尊家具有限公司 ，从业人员 4 人，营业收入为 585 万元，资产总额为 612 万元属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：杭州慧辰文化创意有限公司

日期：2025 年 5 月 13 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等 3 种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件 1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。