

二、报价一览表

项目名称：公安业务技术用房警营文化项目

项目编号：HZGSFZCF-2021-028

(一) 数字多媒体展厅软件部分							
序号	名称	规格型号 (或具体服务)	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	服务期	
1	党建文化篇	资料收集	对公安党建文化进行日常的视频及图片采集，整理归档，保存在公安指定存储中；	1 项	30000	30000	响应招标文件要求
2		创意设计	对公安党建文化进行日常的视频及图片进行剪辑；对公安党建文件的整体结构、功能模块进行编撰，形成软件的具体设计方案	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
3		UI 界面设计	对公安党建文化软件启动封面设计，软件框架设计，按钮设计，面板设计，菜单设计，标签设计，图标设计，滚动条及状态栏设计，安装过程设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
4			界面风格调性设计，交互界面设计，页面切换设计，功能逻辑可视化设计，素材汇总排布局设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
5		动效程序定制	科技动效设计与程序制作；短视频制作及效果程序定制；智能动效设计与程序制作 60 秒	60 秒	900	54000	响应招标文件要求
6	安全教育篇	资料收集	对公安执法管理进行日常的视频及图片采集，整理归档，保存在公安指定存储中；	1 项	30000	30000	响应招标文件要求
7		创意设计	对公安执法管理进行日常的视频及图片进行剪辑；对公安党建文件的整体结构、功能模块进行编撰，形成软件的具	1 项	50000	50000	响应招标文件要求

			体设计方案				
8		UI 界面设计	对公安执法管理软件启动封面设计, 软件框架设计, 按钮设计, 面板设计, 菜单设计, 标签设计, 图标设计, 滚动条及状态栏设计, 安装过程设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
9			界面风格调性设计, 交互界面设计, 页面切换设计, 功能逻辑可视化设计, 素材汇总排布局设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
10		资料收集	对公安云上公安进行日常的视频及图片采集, 整理归档, 保存在公安指定存储中;	1 项	30000	30000	响应招标文件要求
11		创意设计	对公安云上公安进行日常的视频及图片进行剪辑; 对公安党建文件的整体结构、功能模块进行编撰, 形成软件的具体设计方案	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
12		UI 界面设计	对公安云上公安软件启动封面设计, 软件框架设计, 按钮设计, 面板设计, 菜单设计, 标签设计, 图标设计, 滚动条及状态栏设计, 安装过程设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
13			界面风格调性设计, 交互界面设计, 页面切换设计, 功能逻辑可视化设计, 素材汇总排布局设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
14	云上公安篇	动效程序定制	科技动效设计与程序制作; 短视频制作及效果程序定制; 智能动效设计与程序制作 60 秒 (以秒计算单价)	60 秒	880	52800	响应招标文件要求
15			LED 大屏视频分屏系统定制, 8 进 10 出融合软件编程;	1 项	70000	70000	响应招标文件要求
16		软件编程定制开发	支持包括视频、动画、照片、PPT、URL、文本介绍的资源展示, 通过 pad 支持动画视频的播放暂停, PPT 前后翻页以及 URL 的接入和执行文件的调用。支持展示声音大小动态调。	1 项	90000	90000	响应招标文件要求
17			根据视频需求, 对声效/动效进行自行编程开发; 1、画面分发调整; 2、音频分发调整; 3、资源管理, 数据录入; 支持通过文件夹, 自行更换软件链接文件内容, 后台使用	1 项	100000	100000	响应招标文件要求

			管理				
18			支持通过播放控制程序、实现内容更新、切换	1 项	30000	30000	响应招标文件要求
19	为民服务篇	资料收集	对公安为民服务进行日常的视频及图片采集，整理归档，保存在公安指定存储中；	1 项	30000	30000	响应招标文件要求
20		创意设计	对公安为民服务进行日常的视频及图片进行剪辑；对公安党建文件的整体结构、功能模块进行编撰，形成软件的具体设计方案	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
21		UI 界面设计	对公安为民服务软件启动封面设计，软件框架设计，按钮设计，面板设计，菜单设计，标签设计，图标设计，滚动条及状态栏设计，安装过程设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
22			界面风格调性设计，交互界面设计，页面切换设计，功能逻辑可视化设计，素材汇总排布局设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
23		资料收集	对公安打击犯罪打击犯罪进行日常的视频及图片采集，整理归档，保存在公安指定存储中；	1 项	30000	30000	响应招标文件要求
24	打击犯罪篇	创意设计	对公安打击犯罪进行日常的视频及图片进行剪辑；对公安党建文件的整体结构、功能模块进行编撰，形成软件的具体设计方案	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
25		UI 界面设计	对公安打击犯罪软件启动封面设计，软件框架设计，按钮设计，面板设计，菜单设计，标签设计，图标设计，滚动条及状态栏设计，安装过程设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
26			界面风格调性设计，交互界面设计，页面切换设计，功能逻辑可视化设计，素材汇总排布局设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
27		动效程序定制	科技动效设计与程序制作；短视频制作及效果程序定制；智能动效设计与程序制作 60 秒	60 秒	880	52800	响应招标文件要求
28	执法管理篇	资料收集	对公安执法管理进行日常的视频及图片采集，整理归档，保存在公安指定存储中；	1 项	30000	30000	响应招标文件要求

29		创意设计	对公安执法管理进行日常的视频及图片进行剪辑；对公安党建文件的整体结构、功能模块进行编撰，形成软件的具体设计方案	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
30		UI 界面设计	对公安执法管理软件启动封面设计，软件框架设计，按钮设计，面板设计，菜单设计，标签设计，图标设计，滚动条及状态栏设计，安装过程设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
31	界面风格调性设计，交互界面设计，页面切换设计，功能逻辑可视化设计，素材汇总排布局设计		1 项	15000	15000	响应招标文件要求	
32		科技动效设计与程序制作；短视频制作及效果程序定制；智能动效设计与程序制作 60 秒	60 秒	880	52800	响应招标文件要求	
33		软件编程定制开发	根据指定大屏场景模块定制软件程序应用，包含双层目录架构，支持多控，大小屏触控互动等功能，四折幕 8 通道软件融合编程中控编程，控制 UI 设计定制；	1 项	70000	70000	响应招标文件要求
34			多功能查询、照片视频展示，程序定制，系统开发编程设计	1 项	90000	90000	响应招标文件要求
35			支持通过文件夹，自行更换软件链接文件内容，后台使用管理	1 项	100000	100000	响应招标文件要求
36			支持通过播放控制程序、实现内容更新、切换	1 项	30000	30000	响应招标文件要求
37		资料收集	对公安基础项目进行日常的视频及图片采集，整理归档，保存在公安指定存储中；	1 项	30000	30000	响应招标文件要求
38	基础项目篇	创意设计	对公安基础项目进行日常的视频及图片进行剪辑；对公安党建文件的整体结构、功能模块进行编撰，形成软件的具体设计方案	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
39		UI 界面设计	对公安基础项目软件启动封面设计，软件框架设计，按钮设计，面板设计，菜单设计，标签设计，图标设计，滚动条及状态栏设计，安装过程设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
40			界面风格调性设计，交互界面设计，页面切换设计，功能	1 项	15000	15000	响应招标


			逻辑可视化设计，素材汇总排布局设计				文件要求
41	荣誉奖项篇	资料收集	对公安荣誉奖项进行日常的视频及图片采集，整理归档，保存在公安指定存储中；	1 项	30000	30000	响应招标文件要求
42		创意设计	对公安荣誉奖项进行日常的视频及图片进行剪辑；对公安党建文件的整体结构、功能模块进行编撰，形成软件的具体设计方案	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
43		UI 界面设计	对公安荣誉奖项软件启动封面设计，软件框架设计，按钮设计，面板设计，菜单设计，标签设计，图标设计，滚动条及状态栏设计，安装过程设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
44		交互界面设计	界面风格调性设计，交互界面设计，页面切换设计，功能逻辑可视化设计，素材汇总排布局设计	1 项	15000	15000	响应招标文件要求
45		动效程序定制	科技动效设计与程序制作；短视频制作及效果程序定制；智能动效设计与程序制作 60 秒	60 秒	880	52800	响应招标文件要求
46	智能控制软件	资源管理云平台开发上传	资源云平台上传、下载模块开发	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
47		资源管理云平台下载	资源云平台后台统计、排序、编辑等模块开发	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
48		资源管理云平台自动分发	资源云平台支持资源上传、下载和自动分发，支持门户管理用户和权限，管理资源和展示设备。	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
49		联动模块	展示内容和灯光（含可变色灯根据展示内容而动态变化）、投影、视频处理器、电子标题屏等场景化联动	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
50		联动多展厅主题模块	支持多种主题一键切换，包括展厅风格、背景图片、动态屏保等。	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
51		资源应用模块	系统支持包括视频、动画、照片、PPT、URL、文本介绍的资源展示，通过 pad 支持动画视频的播放暂停，PPT 前后翻页，以及 URL 的接入和执行文件的调用。	1 项	50000	50000	响应招标文件要求
52		音量自动调节模块	支持展示声音大小动态调节	1 项	50000	50000	响应招标文件要求

53		中控系统模块开发	支持展示资源下载、展示统计分析；展示端的状态监测。配置 pad 端控制菜单，pad 根据配置自动生成展示操作界面。支持定制化场景配置，pad 一键切换场景，根据参观者行业属性不同，一键切换到对应参观者的期望参观的展示内容。	1 项	90000	90000	响应招标文件要求
54		展示控制端	支持展示资源可以与公安现有的展厅实现共享和同步。	1 项	70000	70000	响应招标文件要求
55	视频制作	高清视频拍摄	关于富阳公安历史沿革篇章、智慧** 篇章等四个视频拍摄，每个视频播放时间约 10-15 分钟；需与公安业务技术用房一楼展厅四面沉浸式投影仪相匹配	4 个	120000	480000	响应招标文件要求
(二) 配套硬件部分							
1	宣传海报屏	LED 海报屏（拼接款）	海康威视，像素结构，表贴三合一，间距规格 P1.2，像素间距 1.25 mm，灯珠尺寸 1010mm，像素密度 640000 点/m ² ，箱体尺寸 1760*960，箱体分辨率 384×1080，箱体材质，压铸铝，维护方式，前维护，防护等级 IP54，箱体平整度 0.2mm，白平衡亮度 500cd/m ² ，色温 2000-10000K 可调，可视角水平 160°，垂直 160°，驱动方式恒流驱动；★产品尺寸不小于 491mm×1620mm×46.5mm。提供封面具有 CNAS 标识的第三方检测报告复印件；★支持多台海报屏产品横向无缝拼接，拓展显示面积。提供封面具有 CNAS 标识的第三方检测报告复印件；★采用 HOB 灌胶工艺，表面平整，画面柔和不伤眼，防止水气灰尘进入，防撞防磕碰。 1. 无缝拼接：采用灵活磁吸式边框，单台展示或快速拼接为 1080P 标准分辨率大尺寸显示屏。 2. 超强防护：采用 HCOB 灯板封装工艺，提高产品多维度防护能力。 3. 智能终端管理：多终端远程集控、轻量化客户端终端管	6 台	98000	588000	响应招标文件要求

			理、手机便捷控制等多种管理方式可选。 4. 多应用场景：支持展厅类型场景壁挂安装、商超类移动底座安装、三角支撑安装等多种安装形式。				
2	音响设备	边界投射型吸顶扬声器 (角落扬声器)	<p>频率响应 (+/-3dB)：50-18kHz； 频率范围 (-10dB)：45-20kHz； 标称覆盖范围 (HxV)：90度 H x 非对称 75度 V (相对于天花板的角度为-90度至 15度)，指向房间；</p> <p>连续功率：125W 150W；峰值功率：500W 600W；灵敏度：96dB； 连续最大声压级：117dB 118dB；</p> <p>峰值最大声压级：123dB 124dB； 额定阻抗：8 欧姆；</p> <p>变压器抽头 (70V/100V) 100v：5、10、20、40、80W； 扬声器结构：低频 1x8 寸低音单元 (1.5 寸音圈)，高频 1 个压缩单元 (1.3 英寸音圈)； 尺寸：网罩 (宽 x 高)：390mmX390mm，后盖 (宽 x 高)：339mmX339mm；天花板切口 (宽 x 高)：345mmX345mm；深度：236mm；最大天花高度：78mm 带网罩的扬声器：10.1kg</p> <p>技术与传统锥形覆盖吸顶扬声器相比，提供非对称的垂直覆盖角度，提供房间内均匀的声场覆盖</p> <ul style="list-style-type: none"> • 设计为在近墙边界吸顶安装，PhaseGuide 阵列在房间内提供连续的覆盖，可以避免在天花中间安装或面装扬声器对室内设计美观度的影响。 • 标称 90° 或 180° 水平覆盖设计为近墙/天花吸顶 • 高频压缩单元提供行业最佳音质，频率响应和覆盖连续性 • 8-inch 低音单元，同时因为放在墙边，低音能量得到增强 • 二分频无源分频器同时带有 70/100V 变压器 	3 只	5900	17700	响应招标文件要求



			<ul style="list-style-type: none"> • 新的自动保持，弹簧支撑的安装臂是安装快捷简便 • 磁铁吸附的网罩使接线和变压器抽头设置更加快捷 • 符合 UL1480 标准可使用在空气调节（微高压）环境中 				
3		<p>边界投射型吸顶扬声器 (中置)</p>	<p>频率响应 (+/-3dB) : 50-18kHz; 标称覆盖范围 (HxV) : 180 度 H x 非对称 75 度 V (相对于天花板的角 度为-90 度至 15 度), 指向房间; 连续功率: 125W 150W; 峰值功率: 500W 600W; 灵敏度: 93dB; 连续最大声压级: 114dB 115dB; 峰值最大声压级: 120dB 121dB; 额定阻抗: 8 欧姆; 变压器抽头 (70V/100V) 100v: 5、10、 20、40、80W; 扬声器结构: 低频 1x8 寸低音单元 (1.5 寸音圈), 高频 1 个压缩单元 (1.3 英寸音圈); 尺寸: 网罩 (宽 x 高): 390mmX390mm, 后盖 (宽 x 高): 339mmX339mm; 天花板切口 (宽 x 高): 345mmX345mm; 深 度: 236mm; 最大天花高度: 78mm 带网罩的扬声器: 10.1kg 技术与传统锥形覆盖吸顶扬声器相比, 提供非对称的垂直 覆盖角度, 提供房间内均 匀的声场覆盖</p> <ul style="list-style-type: none"> • 设计为在近墙边界吸顶安装, PhaseGuide 阵列在房间内 提供连续的覆盖, 可以避免在天花中间安装或 面装扬声器对室内设计美观度的影响。 • 标称 90° 或 180° 水平覆盖设计为近墙/天花吸顶 • 高频压缩单元提供行业最佳音质, 频率响应和覆盖连续 性 • 8-inch 低音单元, 同时因为放在墙边, 低音能量得到增 强 • 二分频无源分频器同时带有 70/100V 变压器 	4 只	6500	26000	响应招标 文件要求



			<ul style="list-style-type: none"> 新的自动保持，弹簧支撑的安装臂是安装快捷简便 磁铁吸附的网罩使接线和变压器抽头设置更加快捷 符合 UL1480 标准可使用在空气调节（微高压）环境中 					
4	多通道数字功放		<ul style="list-style-type: none"> 功放功率：4x 300 W (THD+N < 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, 70/100V) I-Share 电流共享功率：将 2 个通道的功率成对桥接输出 2×600W (2-4 Ω, 70/100V) 频率响应：4-8 Ω：20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB @ 1 W)；70/100V：与 4-8 Ω 相同，带 50 Hz 高通滤波器 动态范围：≥ 100 dBA (额定功率) 通道隔离（串扰）：> 80 dB @ 1 kHz, > 65 dB @ 20 kHz 输入通道：4 路平衡输入（Euroblock） 输入通道：8 路 Amplink 数字信号（RJ45） 输入阻抗：10 kΩ 输入灵敏度：-10 dBV / 4dBu / 14 dBu 输出通道：4 路（8 口接线端子连接扬声器） 输出通道：8 路环出 Amplink 数字信号（RJ45） 机械尺寸：44 mm x 483 mm x 414 mm 净重：6.6kg 	2 台	16500	33000	响应招标文件要求	
5	声卡		<p>2 进 4 出的 USB 3.0 音频接口，使用 USB Type-C 接口具有 DSP 效果的无延迟监控</p> <p>32bit/192kHz 高精度的 AD 和 DA 转换</p> <p>双 A 类 D-PRE 话放，在筒灯价位级别的产品中脱颖而出</p> <p>支持各种主流音频软件，同时支持 ASIO、Core Audio 和 WDM 渠道</p> <p>两种监听模式切换：DAW 和 DJ，方便进行音乐制作和现场演出使用</p>	2 块	2350	4700		响应招标文件要求

			DSP 效果的无延迟监控和可直接 DSP 运算的效果器插件，可搭配任何 DAW 使用 使用 USB-C 接口实现高速 USV 3.1 Gen1 SuperSpeed 传输速率 内置了 MIDI 输入和输出接口 坚固的金属外壳 通过 CC 模式兼容 ISO 设备使用，搭配 Steinberg 自家的 Cubasis for ipad 软件尤加 跨平台兼容性，支持 Windows、macOS 和 iOS				
6		馈线	视安装位置确定长度，不得过长，不得重压、折 90° 弯 10 米	2 条	500	1000	响应招标文件要求
7		信号线附件	专用卡龙公母插头、莲花插头、信号线 音箱头等配件	1 批	4600	4600	响应招标文件要求
8		机柜	42U 服务器机箱监控电脑机房标准 2 米高 600 深 600 宽交换机设备网络柜；SPCC 优质冷轧钢板制作，方孔条 2.0mm，安装梁 1.5mm；符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；GB/T3047.2-92；兼容 STSI 标准；承载 800kg；	2 台	3000	6000	响应招标文件要求
9		控制终端	八核，内存容量：256GB\10.8 英寸、IPS 电容式触摸屏	2 台	4775	9550	响应招标文件要求
(三) 标识标牌和警营文化建设							
1	(门卫三)一层\二层	办事大厅背景	背景墙立体字 1.5mm201 不锈钢激光围边本色纳米精品字 厚 20mm 字高 550mm 、警徽：铝柱镀彩漆 高 550mm、 墙面尺寸：7000mm*2800mm (h)	3 项	6000	18000	响应招标文件要求
2	(1#-2#)1F-3F 办公区	大会议室背景	墙布宣影布定制 15000mm*6000m(h)、背景墙立体字 1.5mm201 不锈钢激光围边本色纳米精品字 厚 20mm 字高	8 项	8000	64000	响应招标文件要求

			600mm、警徽：铝柱镀彩漆 600mm (h)				
3	(1#-2#)1F-3F 办公区	小会议室背景	墙布宣影布定制 6000mm*2800mm(h)、背景墙立体字厚 20mm 高密度 PVC 雕刻烤漆 字高 500mm、警徽：铝柱镀彩漆 500mm (h)	12 项	5000	60000	响应招标文件要求
4	(1#)6F\8F\10F\14F	休闲空间装饰设计	墙布宣影布定制、3+2 亚克力字雕刻、1.5mm201 不锈钢激光围边本色纳米精品字、镀锌烤漆镂空亮化、软膜灯箱、透明创意设计贴纸、相框、照片冲印、(空间面积约 320 m ²)	5 项	20000	100000	响应招标文件要求
5	(1#) 1F	儿童休息区文化设计	艺术墙面、3+2 亚克力字雕刻、1.5mm201 不锈钢激光围边本色纳米精品字、镀锌烤漆镂空亮化、软膜灯箱、透明创意设计贴纸、20mm 高密度 PVC 雕刻烤漆 (空间面积约 70 m ²)	1 项	10000	10000	响应招标文件要求
6	(1#-2#) 2F	餐厅文化设计	3+2 亚克力字雕刻、1.5mm201 不锈钢激光围边本色纳米精品字、600mmx900mm 20mm 厚高密度 PVC 板+水晶膜 (空间面积约 1900 m ² , 含包厢文化墙装饰)	1 项	10000	10000	响应招标文件要求
7	(1#) 17F	健身房文化设计	艺术墙面、8+3 亚克力字雕刻、1.5mm201 不锈钢激光围边本色纳米精品字、镀锌板烤漆镂空亮化、软膜灯箱、透明创意设计贴纸、相框、相片冲印、20mm 厚高密度 PVC 雕刻 (空间面积约 1000 m ²)	1 项	20000	20000	响应招标文件要求
8	(1#) 2F	运动空间	艺术墙面、3+2 亚克力字雕刻、1.5mm201 不锈钢激光围边本色纳米精品字、镀锌板烤漆镂空亮化、软膜灯箱、透明创意设计贴纸、相框、相片冲印、20mm 高密度 PVC 雕刻烤漆 (空间面积约 740 m ²)	1 项	10000	10000	响应招标文件要求
9	1#	休闲吧文化设计	艺术墙面、3+2 亚克力字雕刻、1.5mm201 不锈钢激光围边本色纳米精品字、镀锌板烤漆镂空亮化、软膜灯箱、透明创意设计贴纸 (空间面积约 380 m ²)	5 项	10000	50000	响应招标文件要求

10	(1#)4F-16F 部门文化建设	走廊文化墙设计	艺术墙面、3+2 亚克力字雕刻、1.5mm201 不锈钢激光围边本色纳米精品字、镀锌板烤漆镂空亮化、软膜灯箱、透明创意设计贴纸、20mm 高密度 PVC 雕刻烤漆 (约 20 m ²)	25 项	29900	747500	响应招标文件要求
		部门背景墙设计	艺术墙面、铝柱镀彩漆 500mm 高警徽定制、8+3 亚克力字雕刻、1.5mm201 不锈钢激光围边本色纳米精品字、镀锌板烤漆镂空亮化。(约 20 m ²)				
		走廊腰线 创意玻璃贴纸	写真透明膜、透明创意设计贴纸 (单项面积约为 200 m ²)				
		可更换式铝合金画框、20mm 厚度高密度 PVC+水晶膜、灯箱 写真 尺寸: 600*900mm (不少于 4 块)					
		透明磨砂膜、文化卷帘、UV 打印工艺 (不少于 20 m ²)					
部门文化设计	艺术墙面、亚克力字、1.5mm201 不锈钢激光围边本色纳米精品字、镀锌板烤漆镂空亮化、软膜灯箱、透明创意设计贴纸、A4 亚克力精品卡槽 (不少于 5 m ²)						
11	户外广场	党建文化 户外广场造景 (一)	<p>材质工艺:</p> <p>1、整体 1.5 不锈钢制作, 尺寸: 3500x2000mm 厚度: 400mm 字和党徽不锈钢镂空造型, 金色烤漆 烤漆工艺、大字立体字、小字 2mm 激光立体字。</p> <p>2、背衬大理石底座。 石材基座: 大理石石材: 3500*1800mm 厚度: 800mm</p> <p>3、景观灯地灯投射: 景观灯 70-220W 数量 3 盏</p>	1 个	27000	27000	响应招标文件要求

12	户外广场	党建文化 户外广场造景 (二)	<p>材质工艺:</p> <p>1、整体 1.5 不锈钢造型 尺寸: 1500*2000mm 厚度: 1200mm</p> <p>烤漆工艺、字镂空、2mm 激光凸字</p> <p>2、石材基座: 不规则大理石尺寸: 1300*800mm 厚度: 800mm 字面石雕填红漆</p> <p>3、景观灯投射: 景观灯 70-220W</p>	1 个	21000	21000	响应招标文件要求
13	户外广场	党建文化 户外广场造景 (三)	<p>材质工艺: (大尺寸)</p> <p>1、主体 1.5 钢架结构、不锈钢拉丝 镂空内发光 尺寸: 1200*1200*1700mm 厚度</p> <p>2、不锈钢底座 尺寸: 1000*1000*120mm (厚度)</p>	1 个	15000	15000	响应招标文件要求
14	户外广场	党建文化 户外广场造景 (四)	<p>材质工艺:</p> <p>1、铁艺造型烤漆、文字腐蚀 尺寸: 150*2000mm</p> <p>2、不锈钢造型、腐蚀 尺寸: 750*2200mm</p> <p>铺设路面为前后园区主干道, 面积约 50 m², 需 8 套</p>	1 个	6500	6500	响应招标文件要求
15	户外广场	户外标识 (立地式) 总平面图	<p>材质工艺:</p> <p>1、整体尺寸: 1000*2200*130mm</p> <p>2、基座: 预埋 300mm 混凝土预浇、内置钢筋、主结构螺纹钢、回填土、螺栓固定于预埋、支柱焊接与钢板。</p> <p>3、画面: 不锈钢面板烤漆+UV</p> <p>4、边框: 1.5mm 304 不锈钢边框 氟碳烤漆+丝印</p> <p>5、亮化: 户外亚克力+UV 工艺, 内置 LED 灯</p>	3 个	5500	16500	响应招标文件要求

16	户外广场	户外标识（立地式）多向指示牌	<p>材质工艺：</p> <p>1、整体尺寸：750*2200*130mm</p> <p>2、基座：预埋 300mm 混凝土预浇、内置钢筋、主结构螺纹钢、回填土、螺栓固定于预埋、支柱焊接与钢板。</p> <p>3、画面：不锈钢面板烤漆+UV</p> <p>4、边框：1.5mm 304 不锈钢边框 氟碳烤漆+丝印</p> <p>5、亮化：户外亚克力+UV 工艺、内置 LED 灯</p>	5 个	4500	22500	响应招标文件要求
17	户外墙面文化	高空户外文化	测量，原切割，焊背骨架，安装，吊篮租赁，电动葫芦，	1 个	20000	20000	响应招标文件要求
18	户外广场	户外（立地式）地面信息	<p>材质工艺：</p> <p>1、整体尺寸 1500*2000*120mm（厚度）</p> <p>2、钢架结构：不锈钢边框烤漆、液压框灯箱厚度 45mm 文字丝印</p> <p>3、基座：预埋 300mm 混凝土预浇、内置钢筋、主结构螺纹钢、回填土、螺栓固定于预埋、支柱焊接与钢板。</p> <p>4、底部材质：不锈钢镂空面板、内置玻璃丝印花纹</p>	3 个	9000	27000	响应招标文件要求
19	室内（1#-2#）	电梯楼层警仪镜	UI 镜面电子显示屏一体机 32 寸（2F-17F），windows 系统	1 块	4500	4500	响应招标文件要求
			UI 界面设计、脚本定制、效果程序定制、软件编程定制开发、软件合成，软件包含（层级待定）目录架构，支持多种方式控、图片浏览、视频播放	1 项	1000	1000	响应招标文件要求
20	室内（1#-2#）	室内导视——方向指引标识（悬挂式）	<p>材质工艺：</p> <p>钢架结构：不锈钢铣槽折弯 EP 烤漆工艺</p> <p>尺寸：1800*1000*50mm（厚度）</p> <p>具体做法：不锈钢造型烤漆、文字丝印</p>	30 块	400	12000	响应招标文件要求

21	室内(1#-2#)	室内导视——科室牌	材质工艺： 底板：不锈钢铣槽折弯 EP 烤漆工艺 尺寸：150*350mm 材质厚度 10mm 面板：亚克力烤漆 UV 强磁 尺寸：130*350mm 材质厚度 8mm，可更换工艺	700 块	230	161000	响应招标文件要求
22	室内(1#-2#)	室内导视——人员信息牌	材质工艺： 底板：不锈钢铣槽折弯 EP 烤漆工艺 尺寸：350*350mm 材质厚度 10mm 面板：亚克力烤漆 UV 强磁 尺寸：350*320mm 材质厚度 8mm，可更换工艺	72 块	340	24480	响应招标文件要求
23	室内(1#-2#)	室内导视——床号牌	亚克力雕刻+镜像 UV 尺寸 80mm*50mm 厚度 8mm	450 块	15	6750	响应招标文件要求
24	室内(1#-2#)	室内导视——门牌	材质工艺： 1.5mm304 不锈钢单片 电镀切割+UV 尺寸：80mm*50mm	700 块	28	19600	响应招标文件要求
25	室内(1#-2#)	室内导视——强弱电\机房	材质工艺： 不锈钢烤漆工艺 尺寸：150*350mm 材质厚度 10mm	100 块	80	8000	响应招标文件要求
26	室内(1#-2#)	室内导视——厕所标识牌	材质工艺： 底板：不锈钢铣槽折弯 EP 烤漆工艺 画面 UV 尺寸：190*280mm 材质厚度 10mm	80 块	115	9200	响应招标文件要求
27	室内(1#-2#)	通知公告栏	软木、磁性材质 尺寸 2400mm*1200mm	17 个	2000	34000	响应招标文件要求
28	室内(1#-2#)	消防类标识	写真、亚克力单片 尺寸 500mm*600mm	100 个	90	9000	响应招标文件要求
29	室内(1#-2#)	温馨提示牌\警示牌	写真、亚克力单片、不锈钢单片 尺寸 400mm*200mm	500 个	45	22500	响应招标文件要求

30	室内(1#-2#)	定点标识、辅助标识	车贴 UV 工艺 (不少于 60 m ²)	1 项	25000	25000	响应招标文件要求
投标总价			(小写) ¥: 4987780 元 (大写): 肆佰玖拾捌万柒仟柒佰捌拾 元				

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币为结算币种。

2、投标报价应包括所需缴纳的所有税费、所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所需的一切费用。

3、“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人法定代表人或授权代表签名或签章并加盖投标人电子签章。

4、以上表格要求细分货物名称及报价，在“规格型号（或服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

▲6、采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用填写（不得出现“0元”、免费赠送等形式的无偿报价）否则投标无效。

7. 报价要求：请统一按采购需求设备清单表内所列内容报价。

投标人全称（电子签章）：杭州西红柿品牌设计有限公司

法定代表人或授权代表（签名或签章）：杨希芳

日期：2021年10月8日