

杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园（新城五幼、
新城七幼）生活电器采购项目

招 标 文 件

（项目编号：RTZFCG-2019-027）

采购人：杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园

采购代理机构：杭州瑞拓工程咨询有限公司

2019 年 4 月

目 录

投标人注意事项	2
第一部分 招标公告	3
第二部分 投标人须知	8
第三部分 采购需求	31
第四部分 合同样本	50
第五部分 投标文件格式	56

投标人注意事项

一、本招标文件为 2017 年 11 月新制版本，请各投标人务必仔细阅读各项条款！

二、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介！并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公章后传真至采购代理机构，未传真或书面反馈的视为默认。

三、开标时间（投标截止时间）以“北京时间”为准，投标人应当在开标时间前到达开标室并递交投标文件，否则投标文件将被拒绝接收。

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市余杭区财政局临【2019】913号确认书批准，现就杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园（新城五幼、新城七幼）生活电器采购项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园（新城五幼、新城七幼）生活电器采购项目（RTZFCG-2019-027）

二、采购组织类型：分散委托中介

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：本项目为杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园（新城五幼、新城七幼）一批生活电器的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等，具体要求详见本招标文件第三部分采购需求；

预算金额（或最高限价）：55.7380万元；

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体参加报名投标。

六、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

七、报名与领取招标文件时间及地点：

1、发售时间：2019年4月16日至2019年4月24日（双休日及法定节假日除外）

上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00

注：依据《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见（浙财采监字〔2007〕2号）》规定，招标文件获取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购代理机构允许其获取。

2、报名形式：本项目采用现场报名，**注意：本项目中标供应商须在合同签订以前完成浙江省政府采购正式供应商注册入库工作。**

3、发售地点：杭州瑞拓工程咨询有限公司招标代理部（杭州市余杭区临平新丰路199号余杭商会大厦4号楼25层）

4、售价：招标文件工本费每套人民币300元，售后不退。

八、领取招标文件时应提供以下资料（均须加盖公章）：

1、营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）的原件及复印件（符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的，按相关规定提供相应资料）；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、授权代表有效身份证件及有效社保缴纳证明原件及复印件；

4、组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册的证明材料）、税务登记证原件及复印件；

注：持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合”新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。报名需法人代表或其授权委托人本人前来。

本项目投标人的资格仍需接受采购人或者采购代理机构审查，并在必要时要求提供原件备查。

九、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

2019年5月17日14时00分

杭州瑞拓工程咨询有限公司会议室（1）（杭州市余杭区临平新丰路199号余杭商会大厦4号楼25层）

十、开标时间与地点（授权代表应携带本人有效身份证件及有效社保缴纳证明出席开标会议，否则将予以拒收投标文件）：

2019年5月17日14时00分

杭州瑞拓工程咨询有限公司会议室（1）（杭州市余杭区临平新丰路199号余杭商会大厦4号楼25层）

十一、投标保证金（元）：

伍仟伍佰柒拾叁元整 交付方式：银行转帐/网银转账；

开户银行及账户：杭州瑞拓工程咨询有限公司；

开户银行：浦发银行余杭支行；银行帐号：95110154800000633；

须在投标截止时间前将投标保证金缴纳到账，同时投标单位须在缴款凭证备注栏中注明项目编号，逾期未缴纳者视为无效投标；

投标保证金缴退咨询电话：0571-89197966

十二、质疑和投诉：

1、质疑事项：

1) 投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2) 投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

3) 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

4) 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为 1 个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑受理地点：杭州瑞拓工程咨询有限公司招标代理部（杭州市余杭区临平新丰路 199 号余杭商会大厦 4 号楼 25 层）。

3、投标人提出质疑应当提交质疑函的和必要的证明材料，政府采购供应商质疑函范本下载地址：<http://gks.mof.gov.cn/>，质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、提出质疑的供应商应当是参与本项招标活动的投标人投标人，在法定质疑期内应

一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5、根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

6、投诉事项：投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为 0571-89180113。

十三、联系方式

1、采购代理机构名称：杭州瑞拓工程咨询有限公司

联系人：陈宝春

联系电话：0571-89282811

传真：0571-86243788

地址：杭州市余杭区临平新丰路 199 号余杭商会大厦 4 号楼 25 层

2、采购人名称：杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园

联系人：王鑫磊

联系电话：15397152655

地址：杭州市余杭区南苑街道高地村金家角 49 号

3、同级政府采购监督管理部门名称：余杭区政府采购办公室

地址：杭州市余杭区临平东湖中路 236 号余杭财税大楼

联系人：杜国强，联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

第二部分 投标人须知

前附表

序号	名 目	内 容
1	项目名称	杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园（新城五幼、新城七幼）生活电器采购项目
2	项目编号	RTZFCG-2019-027
3	投标保证金	1) 须从投标单位账号汇出投标保证金，金额为 <u>5573</u> 元（币种为人民币，拒收现金）。 收款单位（户名）：杭州瑞拓工程咨询有限公司 开户银行：浦发银行余杭支行 银行账号：95110154800000633 2) 须在投标截止时间前将投标保证金（交付方式：银行转帐/网银转账等，谢绝现金缴纳）缴纳到账，并在缴款凭证备注栏中注明项目编号，逾期未缴纳者视为无效投标。 3) 投标保证金缴退咨询电话：0571-89197966
4	投标有效期	投标文件递交后 60 天内有效
5	投标文件份数	报价文件：正本一份、副本五份 商务技术文件：正本一份、副本五份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。
6	评标方法	综合评分法
7	支持中小企业	价格扣除： 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通

		<p>知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件“第五部分投标文件格式”的格式要求提供《中小企业声明函》、《承诺书》及相关资料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（按照“第五部分 投标文件格式”）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。</p> <p>根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。</p>
8	企业信用融资	<p>根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政</p>

		<p>府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网 (http://www.yhggzy.com.cn/) “余杭区中小企业信用融资”模块进行查询。</p>
9	信用信息事项	<p>信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。</p>
		<p>信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果与采购文件一起存档。</p>
		<p>信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。</p>
10		<p>1) 本项目预算公开，总预算价为：55.7380 万元；</p> <p>2) 本项目投标报价超过预算价的（即投标报价>预算价），其投标视为无效。</p> <p>3) 报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。</p>
11		<p>1) 本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名；</p> <p>2) 如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。</p>
12	原件提交	<p>本项目如要求提交原件的，请各投标人根据评分细则、投标文件组成等要求在开标前提供相关原件，原件不提供或者原件与复印件不一致，对应评分项不得分或投标无效。</p>
13		<p>本次代理服务费由中标人支付，代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务</p>

收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号和《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限额标准的通知》余财政〔2018〕24号规定收费。由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，各投标人应在投标报价中予以考虑。

第一节 投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行
为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构（杭州瑞拓工程咨询有限
公司）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：

投标人代表应当是投标人的在职正式职工，请携带本人有效身份证件**及有效社保缴
纳证明**。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。授权委托
书必须按照“第五部分投标文件格式”填写，如有不符授权无效，可能会导致投标无
效。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，
并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同

一合同项下的政府采购活动。

6.3、投标人如果以联合体形式参加投标的，必须遵守“关于印发《余杭区政府集中采购公开招标项目联合投标规则》的通知（余公资〔2015〕1号）”文件相关规定，文件下载地址：

http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=308&ID=4645。

6.4、持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合”新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

6.5、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

6.6、本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民户口簿、居民身份证、临时居民身份证、护照、港澳同胞回乡证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人居留证、外国人出入境证、驾驶证、市民卡，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须

以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报名的投标人。

7.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节 投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、投标有效期

10.1、投标文件递交后 60 天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、投标保证金

11.1、投标保证金用于本次招标免受因投标人的行为引起的风险。

11.2、投标保证金缴纳详见“第一部分 招标公告”的相关条款。

11.3、未按规定交纳投标保证金，将被视为投标无效。

11.4、投标保证金的退还：

11.4.1、中标单位的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还；

11.4.2、未中标单位的投标保证金由杭州瑞拓工程咨询有限公司在中标通知书发出后五个工作日内退还；

11.4.3、本项目如存在质疑、投诉情况，保证金将延期退还。

11.5、发生以下情况投标保证金将不予退还：

11.5.1、开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

11.5.2、中标后无正当理由不与招标采购单位签订合同的；

11.5.3、将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明,且未经招标采购单位同意,将中标项目分包给他人的；

11.5.4、拒绝履行合同义务的；

11.5.5、其他法律法规规定的不予退还保证金的情况。

12、投标文件的编制

12.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

12.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.3、投标文件提倡采用 A4 幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

12.4、投标人所递交的投标文件均必须采用胶订形式，不得采用活页装订方式（卡条、抽杆夹、订书机及其他胶装以外装订形式均视为活页装订），否则，其投标将被视为无效。

13、投标文件的签署和份数

13.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各一份，副本各五份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除“第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

13.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

四、投标文件的递交

14、投标文件的包装和递交

14.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价（招标文件另有规定的除外）。

14.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”等字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

14.3、招标采购单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

14.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

14.5、投标人在投标截止时间前将投标文件送至招标采购单位指定地点。

14.6、投标文件一经拆封不予退回（法律法规另有规定的除外）。

15、递交投标文件的截止时间

15.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

15.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

16、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件**及有效社保缴纳证明材料**由采购代理机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18、开标程序：

18.1、参加开标大会的投标人应签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标供应商的，应补签《政府采购活动现场确认声明书》。

18.2、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

18.3、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

18.4、开标会结束。

六、资格审查

19、资格审查

19.1、开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

19.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

20、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。

21、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

22、评标程序

22.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

22.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

22.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清

或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

22.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

22.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

23、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第 87 号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24、评标方法和评标原则

24.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

使用综合评分法的采购项目，提供的全部核心产品均为相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人

委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.2、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

26、无效投标的情形

26.1、资格性审查无效投标的情形

- 1) 被拒绝的投标文件；
- 2) 未通过报名的；
- 3) 未按规定交纳投标保证金；
- 4) 投标文件份数不符合要求；
- 5) 资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求”）；
- 6) 信用审查不通过的；

26.2、符合性审查及其他无效投标的情形

- 1) 投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；
- 2) 开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；
- 3) 提供虚假证明材料；

- 4) 加“▲”的分项报价表中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的;
- 5) 投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应, 评标委员会不能确认为有效;
- 6) 投标文件组成中带“▲”资料提供不全的;
- 7) 投标技术方案不明确或存在备选(替代)投标方案;
- 8) 未按照招标文件标明的币种报价;
- 9) 报价超出最高限价, 或者超出采购预算金额, 采购人不能支付;
- 10) 投标报价具有选择性;
- 11) 报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的(招标文件另有规定的除外);
- 12) 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的;
- 13) 投标人串通投标的;
- 14) 本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的, 所投产品不在节能产品政府采购清单中的;
- 15) 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的;
- 16) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- 17) 不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件;
- 18) 根据招标文件、相关法律法规等要求, 评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

27、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条等条款之规定, 在招标采购中, 出现下列情形之一的, 应予废标:

- (一) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (三) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (四) 因重大变故，采购任务取消的。

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

28、评标内容的保密

28.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

28.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

八、定标

29、推荐中标单位

29.1、综合评分法：评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

29.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

30、定标

30.1、招标采购单位将在中标供应商确定之日起2个工作日内，将中标公告发布于

以下网站：

浙江政府采购网(<http://www.zjzfcg.gov.cn>)；

杭州市余杭区公共资源交易网 (<http://www.yhggzy.com.cn>)；

杭州余杭政府门户网站 (<http://www.yuhang.gov.cn>)；

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

30.2、中标公告发布后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

九、合同签订及其他

31、签订合同

31.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

31.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

31.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位不予退还投标保证金。同时，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

31.4、采购人与中标单位签订合同并经杭州瑞拓工程咨询有限公司鉴证后生效。

32、合同备案

政府采购合同一式多份。

33、履约保证金、质量保证金

33.1、履约保证金、质量保证金根据不同采购人的采购需求而定。

33.2、履约保证金、质量保证金均由采购人收取。

34、验收

货物类：根据余财采〔2018〕5号《关于进一步规范政府采购验收工作的通知》要求，对单次采购金额在30万元（含）以上的货物类采购项目进行验收。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，由相关部门对其进行处罚。

35、质疑与投诉

35.1、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.2、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

35.3、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.4、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.5、投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

第二节 投标人须知之专用条款

36、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

36.1、报价文件（单独密封），应包括以下内容：

▲1) 开标一览表；

▲2) 分项报价表；

3) 投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标报价注意事项：

1) 投标报价包括设备费、安装调试费用、招标代理费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用；

2) 投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

36.2、技术文件应包括以下内容：

1) 目录；

2) 评分响应表；

▲3) 所投产品具体配置表、技术参数、指标及配置的详细说明：

注：设备的技术指标情况：所投设备的完整配置方案、技术文档等，详细列明投标设

备的所有技术指标，明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

4) 技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出响应；

▲5) 采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

6) 对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

7) 投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

36.3、商务文件应包括以下内容：

1) 目录；

2) 评分响应表；

▲3) 营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

▲4) 组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件（持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合”新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证）。

5) 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件或房产权证(复印件)或其他有效财产证明材料(复印件)（**本项目不采用**）；

6) 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）（**本项目不采用**）；

▲7) 投标响应函（必须按照第五部分 投标文件格式）；

▲8) 法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件
(必须按照第五部分 投标文件格式, 如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的,
只需提供其身份证正反面复印件);

▲9) 无失信行为承诺书 (必须按照第五部分 投标文件格式);

10) 中小企业声明函、承诺书 (中小企业证明函及承诺书必须按照第五部分投标文件格式填写)、营业执照副本复印件、企业上年度财务报表 (企业利润表、企业资产负债表)、企业上年度从业人员证明材料 (1-12 月份社会保险基本结算表或社会保险费年度结算申报表、或其他证明材料)、其他能证明其为中小企业的证明材料;

11) 本项目投标保证金缴款凭证原件或者复印件;

12) 对应商务分评分细则提供相关证明资料, 并根据要求盖章、提供原件;

13) 投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

36、评标办法及评分标准:

36.1、总则

本次评标采用综合评分法, 总分为 100 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分, 中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列, 得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分且投标报价相同的, 按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法, 并保留小数 2 位。

投标人评标综合得分=价格分+ (技术、商务分)

36.2、评标内容及标准

36.2.1、价格分 (30 分)

投标价格的合理性: 分析投标价格是否合理, 投标价格范围是否完整, 有否重大错漏项。投标价格分计算方法: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准

价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100（精确到小数点后二位）。

36.2.2、技术、商务分（70分）

1) 技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

2) 评分细则如下：

技术部分（53分，打分值和得分值小数点后保留一位）

序号	评分内容	分值（分）
1	所投产体品具配置表、技术参数及偏离情况：产品规格、参数配置等所有指标均满足的，得基本分 20 分；有实质性正偏离的，在专家认可的情况下每项加 1 分，最多加 5 分；指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣 1 分，扣完为止；	25
2	品牌知名度：评标委员会根据投标单位所投产品的品牌知名度情况，横向比较，酌情给分，投标文件中提供相关证明材料；	5
3	实施方案（包括总体施工部署、工期、工作时间进度表、运输、供货措施、现场安装管理计划等内容）：评标委员会根据投标人提供的组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等方面横向比较，酌情给分，没有不得分；	5
4	项目实施人力资源安排：根据投标人针对本项目的人员安排情况等方面【提供项目组人员履历、学历（加盖单位公章）和近 3 个月的社保	5

	缴纳证明（须加盖当地社保部门公章）复印件】，横向比较由评委酌情打分；		
5	售后 服务 方案	质保期：满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加一年得1分，最高得3分；	3
		本地化服务能力，提供本地化服务经营网点的地址及相关证明材料（以工商注册或经经办注册相关机构证书为准），横向比较，酌情给分，不提供不得分；	5
		附件及备品备件情况，横向比较，酌情给分，不提供不得分；	5

商务分（17分，打分值和得分值小数点后保留一位）

序号	评分内容	分值
1	类似项目实施业绩一览表：投标人自2016年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目成功案例，须提供项目合同，每提供一个案例得3分，最多加15分； 以原件为准，开评标时提供原件，否则不得分	15
2	投标文件编制质量：内容完整、规范、装订整齐、资料齐全得2分； 内容不完整、不够规范、装订不整齐、资料不全者每涉及一项扣1.0分，扣完为止。	2

37、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与杭州瑞拓工程咨询有限公司。

第三部分 采购需求




一、项目概况：



采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须在投标文件中提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。





本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装调试费用、招标代理费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。




二、采购清单：



新城五幼:





序号	货品名称	参数	数量	单价	金额	备注
1	消毒柜 1 图片	尺寸: 795*350*405 消毒温度: 红外线、高温消毒额定功率 550W. 每层层架承重额定重量 2.5KG, , 消毒方式: 臭氧+红外线+高温, 消毒温度(°C): 125, 消毒时间: 30 分钟, 消毒星级: 2 级, 童锁功能: 不支持, 左右层独立控制: 支持, 面板材质: 钢化玻璃, 电源: 220V. 含安装材料	16 台			 教室里用
2	毛巾消毒柜	尺寸: 宽 425*深 365*高 610mm, 容积: 48L, 消毒方式: 中温热蒸汽加热 消毒温度: 高温 , 消毒额定功率: 450W,	3 台			
3	消毒柜 2	面板材质:钢化玻璃, 消毒方式:高温, 负离子, 消毒星级:二星级, 上下层独立控制:支持, 外形尺寸:515*455*1330 毫米, 消毒烘干温度:60 摄氏度, 功率:1100 瓦特, 额定电压:220 伏特, 容积:191 升, 消毒温度:125 摄氏度. 产品优点: 不锈钢外壳, 食品级冰箱内胆, 阻燃保温材料, 印刷图案玻璃, 茶色玻璃。功能特点: 不锈钢外壳, 经久耐用按键模式, 上层下层采用温控器和超温熔断器保护, 防止过热和过载, 安全可靠。	1 台			
4	洗衣机 1	商品名称: 全自动洗衣机, 产品类型: 波轮, 内桶材料: 不锈钢, 排水方式: 下排水, 洗衣容量: , 9 千克, 能效等级: 一级, 洗涤容量 (kg) : 9, 脱水功率 (W) : 390, 箱体材质: PCM 钢板内筒材质: 不锈钢颜色金色, 系列水魔方, 自动化程度全自动, 显示方式 LED 数码屏, 控制方式电脑控制, 开门方式顶开	15 台			


		式,排水方式下排水,含安装底座及安装材料				
5	保温壶 图片	保温壶家用五月花保温瓶热水瓶暖水壶保温瓶暖壶,商品毛重:1.32kg,材质:不锈钢,容量:1.6L-2L,适用场景:家用,分类:暖瓶/暖壶,功能:有手柄,保温时长:12.1小时-24小时。	10个			
6	电饭煲	容积大小:5L,产品功率:700W,预约定时煮饭:支持,控制方式:微电脑控制,产品重量:4kg,产品尺寸:382*286*245mm,内胆材质:黄晶蜂窝内胆,电源性能:220V	1个			保安室1
7	电饭煲	容积大小:5L,产品功率:1370W,适用人数:2-6人,预约定时煮饭:支持,控制方式:微电脑控制,内胆材质:长炭涂层内胆,电源性能:220V/50Hz,电源线长度:1m,外观设计:方形煲,产品颜色:黑白色,产品尺寸:274*350*245mm,产品重量:6.2kg,其它性能:玻璃屏触控面板,特有触摸屏屏蔽层,能够防止大量水滴、湿抹布或者大面积的手指及手掌覆盖引退失误操作,其它特点:IH电磁感应加热方式,标准、超快速精煮、长粒米、短粒米煮,新型感应保温装置,24小时时钟式双预约功能纠错	1个			生活教室1
8	咖啡机	咖啡机分类:全自动,工作原理:蒸汽式,保温功能:支持,自动过滤:支持,机身材质:其它,咖啡容量:5杯以下,渣桶容量:2升,水箱容量:1.5升,豆仓容量:8克,水泵压力:15巴,产品尺寸(高*宽*深):334×192×44毫米	1台			教工之家 

9	电磁炉	产品类型：单灶电陶炉，额定功率：2200W，额定电压：220V，50Hz，面板材质：黑晶面板，炉盘直径：20cm，加热方式：远红外线双环加热，操控方式：触摸式+旋钮式，温控方式：恒温变频，温度档位：9档，最高温度：270℃	2个			 生活教室
10	榨汁机	容量：1.8L，转速：45000转/分钟，功能：榨汁 碎冰 干磨 搅拌 制奶昔，适用人数：4人-5人。操作方式：按键式，净重：6.2千克，产品尺寸(高*宽*深)：225*220*485毫米，厨房小家电类型：搅拌机，刀头数量：4个，机身材质：塑料，额定功率：2500瓦，额定电压：220伏特。	2个			生活教室 教工之家 
11	电烤箱	原装进口，嵌入式电烤箱 大容量多功能烘焙烤箱 66升热风循环其他颜色不锈钢色操作方式旋钮式额定功率2900瓦特净重:34千克，外形尺寸:595x595x548毫米，容量:66升，内胆材质:搪瓷，控制方式:微电脑式，加热方式:热风循环，温控范围:50-250度，定时范围:1-1439分钟	1台			生活教室 
12	电蒸箱	45cm高嵌入式蒸汽炉，制造专业、健康、原汁美味，蒸汽烹饪，最大程度保持食材的营养成分和原汁味道，20种自动烹饪程序，健康美味坐享其成，布局合理的控制器和数码显示屏，操作便捷，显示直观，设计:弹出式旋钮控制，容量：38升；不锈钢内壁，照明型：圆灯，底部铰链；全玻璃内门，舒适性，升温控制，自动编程；除锈程序，内置冷却风扇，自动烹饪程序：20带加热功能的烤箱:蒸汽烹饪温度35° - 100° C，解冻、内腔，1.3升进水水箱，水箱无水提示，安全儿童锁，安全关闭功能，尺寸，中式插头：130厘米，最大输入功率：1.6KW千瓦，清洁，全玻璃内门。外观设计：内腔材质 不锈钢，面板颜色/材质 不锈钢，控制面板材质 Macrolon，控制类型 开始按键，行程按键，旋转旋钮，烹饪方法 解冻，全部蒸汽，机	1台			

		门材质 玻璃, 开门方式 下拉, 蒸汽发生器位置 Inside cavity, 尺寸和重量: 容积(升) 38, 外形尺寸(高 x 宽 x 深) 454 x 595 x 550, 内腔尺寸(毫米) 265 x 325 x 439, 安装尺寸(高 x 宽 x 厚) 450 x 560 x 550, 水箱容量(升) 1.3, 净重(公斤) 23.0, 人性化设计, 烹饪档位 4, 显示选择 印在仪表板上, 支架的数量 1, 程序数量 20, 温度范围(°C) 35 - 100 °C, 温度控制 电脑, 时间设置选项 开始 / 停止, 加热盘的数量 2, 进水方式 可拆卸水箱。				
13	微波炉	颜色: 银色, 操作方式: 微电脑式, 底盘类型: 平板式, 内胆材质, 容量: 23L, 基础功能: 光波功能, 烧烤功能, 预约功能, 微波功率: 800-1100w, 烧烤功率: 800-1000w, 门锁类型: 手拉式, 规格参数: 额定电压: 220V, 额定频率: 50Hz, 产品净重 (kg) : 14.1, 产品毛重 (kg) : 15.5, 内腔尺寸 mm: 197×340×333mm, 产品尺寸 mm, 287×490×392mm, 特性: 强劲马力 十足加热速度, 23L 超大空间, 全智能微波炉。	1 台			生活教室 
14	冰箱	箱门结构: 三门, 系列: 智能系列, 面板类型: 玻璃, 开门方式: 左开, 制冷方式: 风冷, 日耗电量: 0.92, 国家能效等级: 2 级, 制冷剂: R600a, 运转音 dB(A): 42, 产品重量: 82 千克, 总有效容积: 288 升, 冷藏室容积: 153 升, 冷冻室容积: 93 升, 中门容积: 42 升, 外形尺寸(宽×深×高): 620*646*1822 毫米。	3 台			生活教室 保健室 教工之家 
15	净化器	气体 CADR 值 (甲醛) 300m ³ /h, 颗粒物 CCM 值, P4, 气体 CCM 值, F4, 颗粒物能效等级, 高效级, 气体能效等级, 高效级, 噪音标准, 合格外观, 颜色, 金色系, 机身材质, 塑料件, 功能, (0.07~0.12)*CADR 平方米, 空气净化器功能: 杀菌, 除苯, 除甲醛, 除烟尘, 除 PM2.5, 除异味, 空气净化原理, 滤网式, 空气质量显示, 有, 净化度指示灯, 有, 睡眠模式, 支持, 自动运转功能, 支持, 风量调节, 支持, 定时功能, 是否有多层滤网, 有, 过滤网更	20 台			

		新提醒, 有, 规格参数:毛重, 17 千克, 净重, 14.0 千克, 额定功率:46W, 额定功率(w): 8-80W, 适用面积 m2: 32m ² (含) -55m ² (含), CADR 值(m ³ /h): 455 立方米/小时, ,除甲醛率(%): 98.06% (30min), 过滤 TVOC (%): 98.18% (60min), 尺寸规格;产品尺寸 (mm): 381×275×708,				
16	加湿器	产品类型: 超声波型/香薰型; 适用面积: 31m ² (含)-40m ² (含), 加湿方式: 无雾; 加湿量: 300ml/h; 产品颜色: 暗金属银色; 类型: 恒湿加湿型, 除菌型容积: 3.1L-5.0L, 控制方式: 触控; 产品噪音: 36db-45db, 是否支持缺水断电保护: 支持, 智能加速器: 可设定湿度。	5 台			
17	打蛋器	产品功率 260W 外形设计 黑色 产品尺寸 330×345×220mm 产品重量 1.72kg	2 个			
18	面包蛋糕机	电源: 220V-50HZ, 装有温度保险丝, 电热器功率 360W, 电机功率 80W, 净重 6.1KG。菜单功能: 英式茶饼、巧克力、蜜糖水果、和面、发酵、打糕、米包、蛋糕、果酱、自动撒料; 机身材质: 塑料; 功率: 500W 及以下; 最长预约时间: 13 小时; 功能: 断电记忆功能; 搅拌叶片种类: 双搅拌叶片; 控制方式: 电脑式; 液晶显示: 有; 加热方式: 电热管加热; 辅料酵母独立双洒。微电脑控制投放时间, 双重温控技术, 智能烘烤技术; 多样化菜单, 个性化选择	1 个			
19	电子秤	不锈钢夜视电子厨房秤 烘焙秤 称重电子秤台秤 1g 可秤 5KG 电子秤 厨房, 商品毛重: 1.8kg, 货号: EC002, 类型: 台秤, 充电方式: 干电池, 分类: 厨房秤, 显示方式: LED	1 个			

20	不粘锅	直径 30CM, 适用炉灶煤气灶 材质熟铁 是否带盖是 锅底类型单底	3 个			
21	烘手机	吹风类型, 冷/热风, 规格: 额定电压(v), 220, 额定功率(w), 1400, 感应距离(mm): 130, 风速(m/s): 100 插头类型, , 两项, 噪音(dB(A)), 62, 干手时间(s), 4-9	1 个			
22	油烟机	21 立方大吸力反转深吸智能语音模块控制抽油烟机 8332 , 电源电压: 220V, 额定输入功率: 200W, 能效等级:1 级, 排风量:排风量(m3/min) 18, 机体尺寸(mm) 895*500*600), 最大风压(Pa) 370, 出风口径(mm) Φ 170, 照明(w) ≤2×2, 电机输入功率(w) 200, 含安装费用	1 个			
23	吹风机	主要参数: 风嘴形式单集风嘴, 可选档位 3 档, 冷风功能支持, 折叠功能支持, 其他特点冷热风, 恒温, 负离子, 风嘴形式单集风嘴, 可选档位 3 档, 冷风功能支持, 折叠功能支持.	20 个			
24	壁扇	风力档位:3 档, 电源电压:220V, 额定功率:40W, 产品重量:2kg 电机材质:铝壳电机, 扇叶材质:AS 风叶, 摇头方式:左右摇头, 送风原理:轴流风扇, 扇叶片数:3 片, 能效等级:1 级, 包装尺寸 (mm) 485×235×460mm, :	35 把			
25	落地扇	方式左右摇头, 额定功率 27W , 定时 0.5-15 小时, 风力档位四档, 风类选择自然风、睡眠风、正常风, 控制方式遥控, 额定电压 220V/50Hz, 包装尺寸 1065*183*472mm, 净重 6.9kg, 外形设计电机材质: 铝壳电机, 扇叶材质: AS 风叶, 产品颜色白色, 其他性能按键方式: 轻触式按键, 显示方式: LED, 送风原理: 轴流风扇, 光触媒, 升降固定: 旋网箍固定: 轻拍式网箍, 摇头范围: 120° , 高级功能: 智能感温调节	5 把			

26	玩具消毒柜	额定功率 60W 活动抽屉数量 1 个、玩具蓝数量 8 个、 消毒方式：臭氧气体消毒 门锁方式：自动落锁消毒完毕自动开启	3 个			每个年级组一个
27	图书消毒柜	产品类型：图书档案文件消毒柜，绘本书籍消毒柜， 资料消毒柜	2 个			档案室、图书室
28	除湿机	产品类型：家用除湿机，除湿类型：智能除湿，除湿原理：压缩机式，除湿量：12L/D，水箱容量：3L，适用面积：18-22m²，控制方式：机械控制，按键方式：机械式按键，显示方式：双“8”湿度显示，湿度控制模式：连续除湿，排水方式：水箱排水/接管连续排水，功能参数：水箱水满提示：支持，水满自动停机保护：支持，自动除霜功能：支持，定时功能：支持，其它参数，额定电压：220V，额定功率：200W，噪音：43dB(A)，产品重量：11kg，产品尺寸：353*225*496	1 个			食品仓库
29	空气能	分类：分体式，热水器类型：空气能热水器，特性参数：峰谷节能；支持，水温调节：支持，预约功能：支持，能效等级：3 级，额定制热量：5000 瓦特，规格参数 容积：300 升，水箱尺寸：Φ620*1585 毫米，主机尺寸：848x320x540 毫米，输入功率：1292 瓦特。主机净重：39 千克，净重：39 千克，防水等级：IPX1，控制方式：微电脑式，操作方式：“”按键式，内胆材质：搪瓷内胆，适用人数：4 人以上。注明：报价应含材料费和管路与电源改建等一切费用。	1 台			




新城七幼：

序号	货品名称	参数	数量	单价	金额	产品样图
----	------	----	----	----	----	------

1	消毒柜 1	尺寸：795*350*405 消毒温度：红外线、高温消毒 额定功率 550W. 每层层架承重额定重量 2.5KG, , 消毒方式：臭氧+红外线+高温，消毒温度(°C)： 125，消毒时间：30 分钟，消毒星级：2 级，童锁 功能：不支持，左右层独立控制：支持，面板材 质：钢化玻璃，电源：220V. 含安装材料	12 台			教室里用 
2	毛巾消毒柜	尺寸：宽 425*深 365*高 610mm，容积：48L，消毒 方式：中温热蒸汽加热 消毒温度：高温 ，消毒额定功率：450W，	1 台			 生活教室
3	消毒柜 2	面板材质：钢化玻璃，消毒方式：高温，负离子，消毒 星级：二星级，上下层独立控制：支持，外形尺 寸：515*455*1330 毫米，消毒烘干温度：60 摄氏度， 功率：1100 瓦特，额定电压：220 伏特，容积：191 升， 消毒温度：125 摄氏度. 产品优点：不锈钢外壳，食 品级冰箱内胆，阻燃保温材料，印刷图案玻璃， 茶色玻璃。 功能特点：不锈钢外壳，经久耐用按键模式，上 层下层采用温控器和超温熔断器保护，防止过热 和过载，安全可靠。	2 台			生活教室、教工之家 
4	玩具消毒柜	额定功率 60W 活动抽屉数量 1 个、玩具蓝数量 8 个、 消毒方式：臭氧气体消毒 门锁方式：自动落锁消毒完毕自动开启	3 台			每个年龄段一个
5	图书消毒柜	产品类型：图书档案文件消毒柜，绘本书籍消毒 柜，资料消毒柜	2 台			 书室
6	洗衣机 1	商品名称：全自动洗衣机，产品类型：波轮，内桶 材料：不锈钢，排水方式：下排水，洗衣容量：，9	12 台			





		千克,能效等级: 一级,洗涤容量(kg): 9,脱水功率(W): 390,箱体材质: PCM钢板内筒材质: 不锈钢颜色金色,系列水魔方,自动化程度全自动,显示方式LED数码屏,控制方式电脑控制,开门方式顶开式,排水方式下排水,含安装底座及安装材料				
7	保温壶	保温水壶热水瓶暖保暖壶,商品毛重: 1.32kg,材质: 不锈钢,容量: 1.5L,适用场景: 家用,分类: 暖瓶/暖壶,功能: 有手柄,保温时长: 12.1小时-24小时。颜色: 黑色、白色	10个			
8	电饭煲	容积大小: 5L,产品功率: 1370W,适用人数:2-6人预约定时煮饭:支持,控制方式: 微电脑控制,内胆材质: 长炭涂层内胆,电源性能: 220V/50Hz,电源线长度: 1m,外形设计: 方形煲,产品颜色: 黑白色,产品尺寸: 274*350*245mm,产品重量: 6.2kg,其它性能: 玻璃屏触控面板,特有触摸屏屏蔽层,能够防止大量水滴、湿抹布或者大面积的手指及手掌覆盖引退失误操作,其它特点: IH电磁感应加热方式,标准、超快速精煮、长粒米、短粒米煮,新型感应保温装置,24小时时钟式双预约功能	2个			生活教室 2 
9	电饭煲	容积大小: 5L,产品功率: 700W,预约定时煮饭:支持,控制方式: 微电脑控制,产品重量: 4kg,产品尺寸: 382*286*245mm,内胆材质: 黄晶蜂窝内胆,电源性能: 220V	1个			保安室 1 

10	咖啡机	咖啡机分类: 全自动, 工作原理: 蒸汽式, 保温功能: 支持, 自动过滤: 支持, 机身材质: 其它, 咖啡容量: 5 杯以下, 渣桶容量: 2 升, 水箱容量: 1.5 升, 豆仓容量: 8 克, 水泵压力: 15 巴, 产品尺寸(高*宽*深): 334×192×44 毫米	1 个			教工之家 
11	电磁炉	产品类型: 单灶电陶炉, 额定功率: 2200W, 额定电压: 220V, 50Hz, 面板材质: 黑晶面板, 炉盘直径: 20cm, 加热方式: 远红外线双环加热, 操控方式: 触摸式+旋钮式, 温控方式: 恒温变频, 温度档位: 9 档, 最高温度: 270℃	2 个			生活教室 
12	榨汁机	容量: 1.8L, 转速: 45000 转/分钟, 功能: 榨汁碎冰 干磨 搅拌 制奶昔, 适用人数: 4 人-5 人。操作方式: 按键式, 净重: 6.2 千克, 产品尺寸(高*宽*深): 225*220*485 毫米, 厨房小家电类型: 搅拌机, 刀头数量: 4 个, 机身材质: 塑料, 额定功率: 2500 瓦, 额定电压: 220 伏特。	2 个			生活教室 教工之家 
13	电烤箱	德国原装进口, 全新智能自清洁, 温度可达 275 度, 分解油脂温度为 270 度, 一般烤箱只能达到 250-260 度的温度, 3D 立体环绕烘焙面面俱到, 全新风扇设计, 与均匀频率左右旋转, 形成立体热风, 层层受热均匀, 减少失误色差, 让美食更诱人, 颜色不锈钢色操作方式旋钮式额定功率 2900 瓦特净重:34 千克, 外形尺寸:595x595x548 毫米, 容量:66 升, 内胆材质:搪瓷, 控制方式:微电	2 台			生活教室 
14	微波炉	颜色:银色, 操作方式:微电脑式, 底盘类型:平板式, 内胆材质, 容量:23L, 基础功能:光波功能, 烧烤功能, 预约功能, 微波功率:800-1100w, 烧烤功率:800-1000w, 门锁类型:手拉式, 规格参数:额定电压:220V, 额定频率:50Hz, 产品净重 (kg) :14. 1, 产品毛重 (kg) :15. 5, 内腔尺寸 mm: 197×340×333mm, 产品尺寸 mm, 287×490×	1 台			生活教室 

		392mm,特性:强劲马力 十足加热速度, 23L 超大空间, 全智能微波炉.				
15	冰箱	箱门结构: 三门, 系列: 智能系列, 面板类型: 玻璃, 开门方式: 左开, 制冷方式: 风冷, 日耗电量: 0.92, 国家能效等级: 2 级, 制冷剂: R600a, 运转音 dB(A): 42, 产品重量: 82 千克, 总有效容积: 288 升, 冷藏室容积: 153 升, 冷冻室容积: 93 升, 中门容积: 42 升, 外形尺寸(宽×深×高): 620*646*1822 毫米.	3 台			生活教室 保健室 教工之家 
16	净化器	气体 CADR 值(甲醛)300m3/h, 颗粒物 CCM 值, P4, 气体 CCM 值, F4, 颗粒物能效等级, 高效级, 气体能效等级, 高效级, 噪音标准, 合格外观, 颜色, 金色系, 机身材质, 塑料件, 功能, (0.07~0.12)*CADR 平方米, 空气净化器功能: 杀菌, 除苯, 除甲醛, 除烟尘, 除 PM2.5, 除异味, 空气净化原理, 滤网式, 空气质量显示, 有, 净化度指示灯, 有, 睡眠模式, 支持, 自动运转功能, 支持, 风量调节, 支持, 定时功能, 是否有多层滤网, 有, 过滤网更新提醒, 有, 规格参数: 毛重, 17 千克, 净重, 14.0 千克, 额定功率:46W, 额定功率(w): 8-80W, 适用面积 m2: 32m ² (含)-55 m ² (含), CADR 值(m ³ /h): 455 立方米/小时, , 除甲醛率(%): 98.06% (30min), 过滤 TVOC (%): 98.18% (60min), 尺寸规格;产品尺寸(mm):381×275×708;	15 台			班级午睡室、办公室 
17	加湿器	产品类型: 超声波型/香薰型; 适用面积: 31m ² (含)-40m ² (含), 加湿方式: 无雾; 加湿量: 300ml/h; 产品颜色: 暗金属银色; 类型: 恒湿加湿型, 除菌型容积: 3.1L-5.0L, 控制方式: 触控; 产品噪音: 36db-45db, 是否支持缺水断电保护: 支持,	15 个			各班 1 个、办公室 

18	打蛋器	产品功率 260W 外观设计 黑色 产品尺寸 330×345×220mm 产品重量 1.72kg	2个			生活教室
19	司迈特 多功能饮水机	颜色：黑金刚 型号：冰温热 制热功率：1350W 产品材质：板金/玻璃/+304 不锈钢 操作模式：触摸操作 产品尺寸：420*395*850	3台			办公室 
20	奥克斯即热式 饮水机	颜色：银色 温热 制热功率：2100W	6台			
21	电子秤	不锈钢夜视电子厨房秤烘焙秤称重电子秤台秤 1g 可秤 5KG 电子秤 厨房, 商品毛重: 1.8kg, 货号: EC002, 类型: 台秤, 充电方式: 干电池, 分类: 厨房秤, 显示方式: LED	2个			

22	不粘锅	直径 30CM 适用炉灶煤气灶，电磁炉两用的 材质熟铁 是否带盖是 锅底类型单底	2 个			
23	烘手机	吹风类型，冷/热风，规格：额定电压(v)，220， 额定功率(w)，1400，感应距离(mm)：130，风速 (m/s)：100 插头类型，，两项，噪音(dB(A))， 62，干手时间(s)，4-9	1 台			
24	油烟机	21 立方大吸力反转深吸智能语音模块控制抽油烟机，电源电压：220V，额定输入功率：200W，能效等级：1 级，排风量：排风量(m3/min) 18，机体尺寸 (mm) 895*500*600)，最大风压(Pa) 310，出风口径 (mm) Φ170，照明(w) ≤2×2，电机输入功率(w) 200，含安装费用	1 台			生活教室 
25	吹风机	主要参数：风嘴形式单集风嘴，可选档位 3 档，冷 风功能支持，折叠功能支持，其他特点冷热风，恒 温，负离子，风嘴形式单集风嘴，可选档位 3 档，冷 风功能支持，折叠功能支持。	12 个			
26	除湿机	产品类型：家用除湿机，除湿类型：智能除湿，除湿 原理：压缩机式，除湿量：12L/D，水箱容量：3L，适用 面积：18-22m²，控制方式：机械控制，按键方式：机 械式按键，显示方式：双“8”湿度显示，湿度控制 模式：连续除湿，排水方式：水箱排水/接管连续排 水，功能参数：水箱水满提示： 支持，水满自动停	1 个			食品仓库 

		机保护:支持,自动除霜功能:支持,定时功能:支持,其它参数,额定电压:220V,额定功率:200W,噪音:43dB(A),产品重量:11kg,产品尺寸:353*225*496				
27	壁扇	风力档位:3档,电源电压:220V,额定功率:40W,产品重量:2kg 电机材质:铝壳电机,扇叶材质:AS风叶,摇头方式:左右摇头,送风原理:轴流风扇,扇叶片数:3片,能效等级:1级,包装尺寸(mm)485×235×460mm;	10把			
28	落地扇	方式:左右摇头,额定功率27W,定时0.5-15小时,风力档位四档,风类选择自然风、睡眠风、正常风,控制方式遥控,额定电压220V/50Hz,包装尺寸1065*183*472mm,净重6.9kg,外观设计电机材质:铝壳电机,扇叶材质:AS风叶,产品颜色白色,其他性能按键方式:轻触式按键,显示方式:LED,送风原理:轴流风扇,光触媒,升降固定:旋网箍固定:轻拍式网箍,摇头范围:120°,高级功能:智能感温调节	10把		1	
29	商用立式健身车	阻力级数:1-40级,面板视窗:1个10*24蓝色矩阵式窗口,一组数据显示LED窗口,心率百分比指示灯,心率测试;手握式心律测试,可选购无线心率带,显示数据:时间,距离、卡路里、瓦特值、速度、转速、心率、功率,位置调节:座椅前后、上下可调节。面板按键:10个程序直达按键,有氧风扇:有氧风扇一个,展开尺寸:108*55*136CM,机台重量:52K公斤,机台载重150公斤。	1台			
30	商用俯卧撑	外形尺(L*W*H):1575X717X983(mm); 净重/N.W:43kg; 符合GB 17498-2008国家标准,和欧盟EN20957标准; 按照运动学及人体力学进行设计和生产;	1台			

		主架使用 $\phi 76 \times 2.5\text{mm}$ 高强度高频焊圆钢管管材与 $50\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 厚壁高强度高频焊矩形钢管管材组合； 热固性粉末静电喷涂工艺, 器材表面色泽鲜艳, 光泽度高, 具有很强的视觉冲击力, 耐潮湿； 坐靠垫、把手套等通过 ROHS、REACH 等化学危险品检测认证；				
31	商用椭圆机	商品名称: 商用椭圆机, 原装进口, 商品毛重: 110.0kg, 商品产地: 中国台湾, 坡度调节: 其它, 步幅长度: 可调节, 轨道种类: 四轨道, 折叠: 不可折叠; 阻力调节: 电动磁控, 驱动分类: 飞轮重量: 12kg 以上, 坡度: 有, 尺寸: 2090*600*1670	1 台			
32	商用跑步机	商品名称: 商用跑步机, 流线型设计, 一体式软包扶手, 由多个圆润的防滑点组成动的不锈钢安全防滑踏片, 防止滑到; 半圆形脚盘, 采用坚硬的铝合金材料, 减少跑步机对地面的震感, 提高稳定性, 6 点式弹簧+多层跑带, 带来双重减震效果; 采用汽车级减震原理, 比较大限度分散跑步机对膝盖的冲击力, 有限保护脚踝和膝关节, 增加运动舒适感; 全新操作界面, UI 扁平化的设计, 使界面一目了然。 详情介绍: 汽车工艺, 钢结构品质 带 USB、蓝牙功能 18.5" 高清触摸显示屏 2.0mm 不锈钢弧形踏板 1-20km/h 的速度 尺寸: 2160*890*1480	1 台			
29	空气能	型分类: 分体式, 热水器类型: 空气能热水器, 特性参数: 峰谷节能; 支持, 水温调节: 支持, 预约功能: 支持, 能效等级: 3 级, 额定制热量: 5000 瓦特,	1 台			

		<p>规格参数 容积 :300 升,水箱尺寸 :Φ620*1585 毫米,主机尺寸 ; 848x320x540 毫米,输入功率: 1292 瓦特。 主机净重 : 39 千克,净重 : 39 千克,防水等级 : IPX1,控制方式: 微电脑式,操作方式 “” 按键式,内胆材质: 搪瓷内胆,适用人数 : 4 人以上。注明;报价应含材料费和管路与电源改建等一切费用。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

●三、供货要求:

1、中标单位所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、投标人保证，采购人在中华人民共和国境内因使用本招标项目产品和服务中的任何一部分时，采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

若出现以上情况，所有责任由投标人承担；

3、投标价格应包括所有应支付的对专利权、版权、设计或其他因知识产权而需要向其他方支付的税费；

4、由中标单位负责将货物运送至采购人指定的地点并负责安装、调试；

5、中标单位所提供的货物必须是符合需求的合法产品，且符合质量检测标准，杜绝三无、假冒和走私产品。中标单位使用材料必须具有质量保证书，或符合规定做的试验资料报告。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的材料，否则中标单位必须承担由此产生的一切责任。

四、售后服务要求:

●1、质保期:

1.1、从验收合格之日起，质保期1年。

1.2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保期后的材料费以成本价收费。

五、技术支持期:

在使用的所有时间范围内，提供多种方式的技术支持。提供免费上门维护、升级服务，在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在7个工作日内修复，不能修复的，必须采取提供备品、备件或备用器材等补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。

●六、工期要求：

中标单位在与采购人签订合同后 15 天内按与采购人的约定送货至指定地点，并完成安装、调试、验收。

●七、履约保证金和质量保证金：

中标单位在签订合同前必须支付中标总额 5 %的履约保证金。合同签订，并交货、安装验收完成后，履约保证金自动转为质量保证金，在无质量问题的情况下，质量保证金将在质保期满后无息退还。

●八、货款支付：

1、本项目 无 预付款，在供应商根据合同规定将货物交付、验收合格后，供应商提供发票，采购人支付 100%货款。

2、货物交付使用时，须提供货物说明书、质量保证书等相关资料 and 原配的附件。

●九、验收：

本项目要求一次性通过余杭区质监局监测中心的验收。若由于中标单位的原因造成验收不通过，经整改、换货等方式二次通过验收的，采购人将直接扣除 10%的合同金额；若二次验收仍不通过的，采购人有权退货、解除合同并没收履约保证金。

十、其他说明

1、如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购单位、采购机构参考；中标人有义务保证采购单位系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购单位系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2、中标单位不得以任何形式将本工程转包或分包给其他单位，否则招标单位有权终止合同，所发生的一切损失均由中标单位承担。

第四部分 合同样本

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据_____项目（项目编号：RTZFCG-2019- ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

序号	货物名称	型号规格配置 及技术参数	单价 (元)	数量 (台)	合价 (元)	备注
合计						-----
合同价款大写：						

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

- 1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
- 2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

乙方支付中标总额 的履约保证金。

五、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1. 质保期 年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
2. 质保金 元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

八、货款支付

1. 付款方式：

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（ ）小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

甲方委托质检余杭分局监测中心进行验收：

根据余财采〔2018〕5号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在十万元以上的货物类采购项目，由质检余杭分局监测中心进行验收。

质检余杭分局监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的（）%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之（）向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值（）%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。
2. 合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经杭州瑞拓工程咨询有限公司鉴证后方可生效。
3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。
4. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
5. 本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、杭州瑞拓工程咨询有限公司、余杭区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

地址：

地址：

邮编：

邮编：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

鉴证方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分 投标文件格式

一、开 标 一 览 表

项目编号：RTZFCG-2019-

本项目投标总报价	大写：人民币 元整 小写：¥
----------	--

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20 年 月 日

二、分项报价表

项目编号：RTZFCG-2019-

产品名称	型号规格配置 及技术参数	单位	数量	单价	金额	品牌
新城五幼						
小计 (1)	大写：人民币 元整					
	小写：¥					
新城七幼						
小计 (2)	大写：人民币 元整					
	小写：¥					
合计	大写：人民币 元整					
	小写：¥					

备注：

- 1、投标报价包括设备费、安装调试费用、招标代理费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。
- 2、针对本项目的需求清单一一对应填写一份“分项报价一览表”。此表在不改变格式内容时，可自行制作。
- 3、分项报价一览表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。
- 4、“分项报价一览表”为多页的，每页均需由投标人代表签字并加盖投标人公章。
- 5、漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20 年 月 日

三、评分对应表

项目编号：RTZFCG-2019-

序号	评审内容	评分标准	页码
一	技术分		
1			详见技术文件第几页
2		
.....			
二	商务分		
			详见商务文件第几页
		

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

四、所投产品具体配置表

项目编号：RTZFCG-2019-

序号	产品名称	数量	品牌	规格型号	性能及指标	产地
1						
2						
3						
4						
...						...

备注：

1、主要产品的规格型号、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

▲2、投标文件中必须明确所有所投产品的品牌

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20 年 月 日

五、技术偏离表

项目编号：RTZFCG-2019-

序号	内 容	招标文件 规范要求	投标文件 对应规范	偏离情况

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20 年 月 日

六、采购需求实质性内容响应表

项目编号：RTZFCG-2019-

序号	实质性条款	招标文件要求	投标承诺或说明	满足情况
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20 年 月 日

七、项目组人员情况安排表

项目编号：RTZFCG-2019-

拟任分工	姓名	学历	本单位工作 时 间	专业工龄	获得的专业技术资格证 或技术培训登记证	履 历	联系电话/手机
项目负责人							
供货人员							
安装调试人 员							
培训人员							
售后服务人 员							
其他人员							

备注：提供上述人员履历，学历、资质证书的复印件（加盖单位公章）和近 3 个月的社保缴纳证明（须加盖当地社保部门公章）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20 年 月 日

八、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目编号：RTZFCG-2019-

服务网点名称			
地址			
注册资本金		其中：投标人出资比例	
员工总人数		其中：技术人员数	
经营期限			
售后服务协议			
售后服务内容			
工作业绩			
服务承诺			
业务咨询电话		传 真	
负责人		联系电话	

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20 年 月 日

九、投标响应函

杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园：

_____ (投标人全称) 授权 _____ (全权代表姓名) _____ (职务、职称) 为全权代表，参加贵方组织 _____ 项目 (项目编号：RTZFCG-2019-) 采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本五份，商务/技术文件正本一份、副本五份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60 日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不被退还。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）： _____

投标人（公章）： _____

联系人： _____ 邮政编码： _____

联系地址： _____

联系电话： _____ 传真号码： _____

日期： _____年 ____月 ____日

十、授权委托书

杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园：

兹委派我公司_____先生/女士（其在本公司的职务是：_____，
联系电话：_____，手机：_____，传真：_____，身份证
号：_____）代表我公司全权处理_____项目（项目编
号：RTZFCG-2019-_____）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处
理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签
署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

职务：

职务：

身份证号码：

身份证号码：

（法定代表人、授权代表的身份证正反面复印件附后。）

投标人（公章）：

授权委托日期：20 年 月 日

十一、总公司（总机构）授权书

杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园：

_____（区域性分支机构）具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同的能力，因此我公司授权_____（区域性分支机构）参加_____项目（项目编号 RTZFCG-2019-_____）的投标，若中标则由_____（区域性分支机构）签订合同，并负责处理合同履行等事宜。且本公司就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

授权单位：

授权单位盖章：

授权单位法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

十二、无失信行为承诺书

杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：20 年 月 日

十三、类似项目实施业绩一览表

项目名称	项目类型	简要描述	项目金额 (万元)	合同签订 时间	项目单位 联系人及电话

备注：以合同签订时间为准，须提供中标通知书、中标公告网页截图、项目合同。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20 年 月 日

十四、中小企业证明材料

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为___（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由
本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 _____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

（二）承诺书

我单位根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，主营业务属于_____

_____行业（（1）农、林、牧、渔业（2）工业（3）建筑业（4）批发业（5）零售业（6）交通运输业（7）仓储业（8）邮政业（9）住宿业（10）餐饮业（11）信息传输业（12）软件和信息技术服务业（13）房地产开发经营（14）物业管理（15）租赁和商务服务业（16）其他未列明行业），并提交如下材料：

- 1、营业执照副本复印件；
- 2、企业上年度财务报表（企业利润表、企业资产负债表）；
- 3、企业上年度从业人员证明材料（1-12月份社会保险基本结算表或社会保险费年度结算申报表、或其他证明材料）；
- 4、其他能证明其为中小企业的证明材料。

我单位承诺：以上提交材料内容真实、有效。如有不实，愿负相应的法律责任并承担由此产生的一切后果。

特此承诺。

公司名称：

经办人签字：

职 务：

联系电话：

办理日期： 年 月 日

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

十五、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件
(唱标时启封)

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称（盖章）：_____

在 年 月 日 时 分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件
(开标时启封)

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称（盖章）：_____

在 年 月 日 时 分之前不得启封

十六、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称： _____

项目编号： _____

投标人名称（盖章）： _____

法定代表人或授权代表签字： _____

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称： _____

项目编号： _____

投标人名称（盖章）： _____

法定代表人或授权代表签字： _____