

(2) 投标货物数量、价格表

(价格单位: 元)

项目	货品名称	品牌、型号规格、产地		制造厂商名称	数量	单价	金额
1	核心 PE 路由器	H3C SR-8804-X	H3C SR8804-X 核心路由器主机、产地杭州	华三	2	10650	21300
		H3C SR05SRP1L1	H3C SR8800-X-管理及路由处理板(1L1)、产地杭州		4	14325	57300
		H3C SFC-04B	SR8804-X 交换网板(B类)、产地杭州		4	4465	17860
		H3C CSPEX-1104-E	业务处理单元(1104E)、产地杭州		2	18600	37200
		H3C MIC-XF4L1	4 端口万兆以太网光接口子卡 1(SFP+, LC)、产地杭州		2	21000	42000
		H3C CEPC-XP40K	4 端口万兆以太网光接口业务板模块(SFP+, LC)、产地杭州		2	27000	54000
		H3C LSWM3STK	SFP+ 电缆 3m、国产		2	430	860
		H3C SFP-XG-SX-MM850-D	SFP+ 万兆模块(850nm, 300m, LC)、产地杭州		64	480	30720
		H3C SFP-XG-LX-SM1310-D	SFP+ 万兆模块(1310nm, 10km, LC)、产地杭州		24	1050	25200
		H3C LSUM1AC1200	交流电源模块, 1200W、产地杭州		4	1425	5700
		H3C LIS-SR8800-H3	H3C SR8800 主机软件、产地杭州		2	7500	15000
		H3C LIS-SPCOS	安全产品策略服务、产地杭州		2	600	1200
2	服务器业务交换机	H3C LS-5560X-54C-EI	H3C S5560X-54C-EI L3 以太网交换机主机, 支持 48 个 10/100/1000BASE-T 端口, 支持 4 个 10G/1G BASE-X SFP+ 端口, 支持 1 个 Slot, 无电源、产地杭州	华三	2	4500	9000
		H3C LSPM2150A	150W 资产管理交流电源模块、产地杭州		4	370	1480
		H3C LSWM3STK	SFP+ 电缆 3m、国产		2	430	860
		H3C LSPM1FANSB	风扇模块(SW, 4028, 风扇面板侧出风)、产地杭州		4	225	900
3	大院外汇聚	H3C LS-7506E-NonPoE	H3C S7506E 以太网交换机主机-非 PoE、产地杭州	华三	2	3375	6750

	交换机	H3C LSQM3MPUB0	H3C S7506E-NP 交换路由引擎模块、产地杭州		4	5100	20400
		H3C LSQM2GT24PTSSC0	24 端口千兆以太网电接口 (RJ45)+20 端口千兆以太网光口 (SFP, LC)+4 端口万兆以太网光接口模块 (SFP+, LC) 、产地杭州		2	10500	21000
		H3C LSQM2GT48SA0	48 端口千兆以太网电接口模块 (RJ45) (SA) 、产地杭州		4	5100	20400
		H3C LSWM3STK	SFP+电缆 3m、国产		2	430	860
		H3C PSR650C-12A	以太网交换机交流电源模块-650W、产地杭州		4	1260	5040
4	2 号楼汇聚交换机	H3C LS-7506E-NonPoE	H3C S7506E 以太网交换机主机-非 PoE、产地杭州	华三	1	3375	3375
		H3C LSQM3MPUB0	H3C S7506E-NP 交换路由引擎模块、产地杭州		2	5100	10200
		H3C LSQM2GT24PTSSC0	24 端口千兆以太网电接口 (RJ45)+20 端口千兆以太网光口 (SFP, LC)+4 端口万兆以太网光接口模块 (SFP+, LC) 、产地杭州		1	10500	10500
		H3C LSQM2GT24SA0	24 端口千兆以太网光接口模块 (SFP, LC) (SA) 、产地杭州		1	5100	5100
		H3C PSR650C-12A	以太网交换机交流电源模块-650W、产地杭州		2	1260	2520
5	其他楼宇汇聚交换机	H3C LS-7506E-NonPoE	H3C S7506E 以太网交换机主机-非 PoE、产地杭州	华三	9	3375	30375
		H3C LSQM3MPUB0	H3C S7506E-NP 交换路由引擎模块、产地杭州		18	5100	91800
		H3C LSQM2GT24PTSSC0	24 端口千兆以太网电接口 (RJ45)+20 端口千兆以太网光口 (SFP, LC)+4 端口万兆以太网光接口模块 (SFP+, LC) 、产地杭州		9	10500	94500
		H3C PSR650C-12A	以太网交换机交流电源模块-650W、产地杭州		18	1260	22680
6	楼层接入交换机 24 口	H3C LS-5130S-28S-EI	H3C S5130S-28S-EI L2 以太网交换机主机, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口, 支持 4 个 1G/10G BASE-X SFP+端口, 支持 AC、产地杭州	华三	82	4000	328000
		H3C LSWM1STK	SFP+电缆 0.65m、国产				
7	楼层接入交换机 48 口	H3C LS-5130S-52S-EI	H3C S5130S-52S-EI L2 以太网交换机主机, 支持 48 个 10/100/1000BASE-T 电口, 4 个 1G/10G BASE-X SFP+端口, 支持 AC、产地杭州。	华三	95	5000	475000

8	改造辅材及光纤融接费等	改造材料和人工费	本次改造涉及的 1-15 号楼楼宇之间及各楼层的光纤互联位置变动、光纤调整升级熔接、模块互联等, 供应商需提供相应的光纤、尾纤、终端盒、模块等各类互联相关辅材和人工费, 保证各楼宇之间互联互通, 满足整体性需求, 若描述不到位的, 供应商需全包, 此为交钥匙工程, 不可再追加合同费用、产地温州。	定制服务	1	311308	311308
9	下一代万兆防火墙	AF-2000-B2250 (深信服防火墙)	2U 机架式; 整机吞吐量 $\geq 25\text{Gbps}$, 七层吞吐量 $\geq 15\text{Gbps}$, 并发连接数 $\geq 800\text{W}$, 双电源; 标配 4 个千兆电口+8 个千兆光口+4 个万兆光口; 互联网出口边界安全设备, 可与本次态势感知平台进行联动部署。含: 深信服云智订阅软件(*3); 产品质保(*3); 软件升级(*3); 、产地深圳。	深信服	2	247000	494000
10	态势感知探针	STA-100-B2300 (深信服潜伏威胁探针系统)	性能参数: 吞吐性能: 3Gbps; 硬件参数: 规格: 2U, 内存大小: 8G, 硬盘容量: 1T SATA, 电源: 冗余电源, 接口: 6 千兆电口+2 万兆光口 SFP+。(*1); 含: 深信服潜伏威胁探针系统软件 V3.0(*1); 深信服安全感知系统探针特征库软件 V2.0(*2); 产品质保(*3); 软件升级(*3); 、产地深圳。	深信服	1	170000	170000
11	EDR 授权许可	EDR (深信服终端检测响应平台软件 V3.0) 许可授权	深信服端点安全软件 V3.0 (Windows Server 客户端授权) (*30); 深信服端点安全软件 V3.0 (Linux 客户端授权) (*70); 软件升级(*3); 、产地深圳。	深信服	100	1200	120000
12	协同准入管理网关	协同准入工控网关硬件 (索思 CNS-IPAC3000)	2U, 双电源, 吞吐量 $\geq 10\text{Gb}$, 支持用户数 ≥ 50000 ; 配置 6 个千兆电口/4 个万兆光口, 并配置万兆光模块 2 块; 冗余电源; 与本次采购的统一身份认证平台和全网行为管理联动进行实名制、产地温州。	索思	1	11000	11000

		索思协同准入管理网关平台软件 V1.0	索思协同准入管理网关平台软件 V1.0, 功能支持旁路部署和串联方式部署 2 种方式, 集中式有线和无线管理, 有强大的 BYOD 管理功能, 以适用在复杂、异构的网络环境中扩展部署。用户统一身份认证 (与用户原有第三方认证平台统一对接), 新增终端接入时, portal 用户名密码验证成功后, 自动获取短信验证码, 若核对有效, 后台与用户原有上网行为管理平台和防火墙控制列表联动自动登记 (分配自动和手动) 用户 USER+IP+MAC 等基本信息, 其中还支持用户名、密码与用户 IP、MAC、VLAN、设备 IP、设备端口、主机名等多种元素的绑定认证; 平台配置漏洞安全扫描引擎功能, 终端准入认证注册前, 能够通过安全扫描引擎, 做安全漏洞的主动式探测, 符合规则的才能通过。同时具备设备黑名单、白名单准入功能。提供三年免费升级服务、产地温州。		1	533612	533612
13	安全资产管理 系统	哨兵云默安安全评估系统 SC-612003C	哨兵云默安安全评估系统 SC-612003C, 机架式服务器, 存储: 1T*2 (RAID 卡), 配置双电冗余电源, 2 个千兆网口; 1000 个资产授权许可, 3 年维保服务, 包括版本升级、漏洞库升级, 5*8 小时售后服务响应、产地杭州。	默安科技	1	167000	167000
14	蜜罐系统	幻阵 高级威胁检测系统 HD-812004	仿真沙箱系统 (HP-SandBox) 支持应用服务蜜巢 (wiki、zabbix、tomcat、oa、crm 等) 支持系统服务蜜巢 (ssh、ftp、samba、mailbox 等) 支持 Windows 蜜巢 (Windows7、Windows xp、Windows Server 2008) 支持自定义蜜巢、国产 伪装代理系统 (HP-Agent) 伪装代理可分布式部署各在网络中, 在网络中开启大量威胁感知端口, 捕获攻击者的流量并转发进云端沙盒系统的高交互沙箱中。支持 Windows、linux 不同的平台, 伪装代理客户端支持开源、国产 攻击溯源系统 (HP-Sourcing)	默安科技	1	264000	264000

		攻击过程劫持监测,记录攻击者基本身份信息,黑客设备指纹被动追踪溯源、国产 诱导感知系统(HP-Awareness) 多种组合方式诱导感知攻击行为:互联网诱饵、邮件诱饵、办公网诱饵、国产 安全大屏(HP-Screen) 包括蜜网拓扑,趋势分析,受保护资产,攻击隔离次数,攻击细节展示、国产 基础平台(HP-Base) 2U标准硬件,处理器≥8核,内存≥16G,硬盘≥1T*2,USB接口≥6,千兆网口≥2。包括日志报表,账户管理,角色管理,设备管理,告警设置,白名单管理,日志审计,配置指南,日志同步,蜜网导图、国产 license 授权 欺骗能力授权(HD-LIC4-4)4沙箱6代理*默认、国产				
15	技术服务类	网络不停顿整改服务 在对区电子政务网 IPV6 安全整改前进行整体评估分析,并出具专业权威的评估分析报告;使政务网升级改造提供不停顿 100%切换,同时对安全设备上线评估等,其中整改过程中涉及到的原有设备升级服务费用均包括在此项目中(设备 OS 等升级、安全设备代码升级等)、产地温州	定制服务	1	40000	40000
		业务系统不停顿迁移服务 主要对重要业务系统进行无缝不停顿平台扩容升级,扩容前需对以上重点系统做出业务评估,并出具专业权威的业务评估报告,扩容升级过程保证业务系统不停顿,其中扩容升级服务过程中需产生的一切费用均包括在此项目中(系统软件正版化、业务软件许可费等)、产地温州	定制服务	1	40000	40000
21	设备总价	3620000 元				

运杂及保险费（含卸货）	含
安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用）	含
培训费、技术服务费、售后服务费等	含
税金	含
其他相关费用	含
合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致）	大写：叁佰陆拾贰万元整 小写：3620000 元整

- 附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。
2. 此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。
3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。
4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。
5. 表格可以延续。

投标供应商全称（盖章）：浙江索思科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：[Signature]

日期：2021 年 07 月 01 日

