

# 文成县体育事业发展中心 运动场地设备采购

## 磋商响应文件 (报价文件)

采购人：文成县体育事业发展中心

供应商：浙江绿顿实业有限公司

日期：二〇二一年六月二十二日

# 开标一览表

供应商名称：文成县体育事业发展中心运动场地设备采购 采购编号：WCFSCG-2021-14  
(价格单位：元)

项目名称	预算单价(元)	投标价格(元人民币)
文成县体育事业发展中心 运动场地设备采购	7100	大写：陆仟玖佰柒拾捌元整 小写：6978

供应商全称(盖章)：

授权代表(签字)：

日期：2021年6月22日

开标一览表中报价为符合采购文件要求的货物总价(含税、运保、随机工具、随机附件等费用)，同时包括货物技术服务费(含货物调试直至能够正常使用的费用)、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、采购代理服务等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

# 货物数量、价格表

（价格单位：元）

序号	名称	品牌型号规格	数量	预算 单价	投标单 价	备注
<b>一、笼式足球场地</b>						
1	围网	围网主立柱及横梁	品牌：保马体育 围网立柱竖管采用直径为76mm、壁厚2.5mm的热镀锌钢管；横杆（横管）采用60mm、壁厚2.0mm的热镀锌钢管。	每平方 米	200	
		围网网片	品牌：保马体育 围网采用PE包塑网片，围网尺寸：网片Φ2.3mm（内径）*3.6mm（外径），网孔45mm*45mm，采用墨绿色，网片浸塑处理。			
		五金件组装工艺	品牌：保马体育 围网框架与柱用防盗镀锌螺丝固定后，再外加304不锈钢帽盖。			
2	球场灯光	灯柱	品牌：保马体育 60*20mm热镀锌方管或采用Φ114mm，管壁厚度4.0mm的优质圆形钢管定制，高6.0m。	每根	900	891
		光源	LED光源采用（相当于）：高效节能灯，照度达到150lx，色温>4000K，显色指数≥65Ra	每盏	550	540
3	足球门	品牌：正赢 国体标准五人制组装足球门（连网）主立柱采用直径76mm，壁厚3mm的国标钢管，拉杆采用直径48mm，壁厚2.5mm的国标钢管，底架连接管为40*40*2.5mm的方管，足球门内测高度2000mm，宽度为3000mm	每付	1500	1451	

4	球场地 面	人造草坪	品牌：威腾 10500 针/平方米人造草 坪，植草高度：50±5%mm 草丝采用加筋单丝 pe8800；纤维宽度： 1.2mm（±0.1）mm；纤维 厚度：210μm（±15） μm；绒高：50（±5%） mm；植针率：200 针/m； 针距：5/8 英寸；植草密 度≥10500 针/m <sup>2</sup> ；渗水 率≥60 升/m <sup>2</sup> /分钟；总 重量≥1990g/m <sup>2</sup> ，标线颜 色：白色；标线宽度： 7cm	每平方 米	150	149
		石英砂	石英砂：20-40 目，0.5 -2mm 砂粒，硅质、圆 形、清洗过、干燥，d/D 型（d≤0.2，D≥1.0mm） 每平方不少于 30KG。			
		橡胶颗粒	橡胶颗粒：橡胶含量> 17%，方形，不含棉线、 粉状物及钢丝，颗粒尺 寸：0.5-2mm。每平方不 少于 8KG。			
<b>二、人造草坪门球场地</b>						
1	围网		品牌：保马体育 1. 围网高度立柱竖管采用 直径为 76mm、壁厚 2.5mm 的热镀锌钢管；横杆（横 管）采用 60mm、壁厚 2.0mm 的热镀锌钢管。 2. 围网采用 PE 包塑网片， 围网尺寸：网片 Φ2.3mm （内径）*3.6mm（外径）， 网孔 45mm*45mm； 3. 标配 304 不锈钢螺丝 及特殊处理持久耐用、抗 锈、稳固 4. 围网高度为 2 米。	每平方 米	180	179

2	人造草坪	石英砂	石英砂：20-40目，0.5-2mm砂粒，硅质、圆形、清洗过、干燥，d/D型（ $d \leq 0.2$ ， $D \geq 1.0$ mm） 每平方不少于8KG	每平方米	130	129
		人造草坪	品牌：威腾 草高：15MM $\pm$ 5%mm，曲草，材质：优质PE 草纤维纤度：8000DTEX，行距：3/16"，织距：20针/10cm簇密度42000 $\pm$ 100簇/平方米 草纤维类型：纤维和网格 色彩：绿色、白色、红色 色牢度：DIN54004 7级-8级；底布规格：复合布加纱罗布。胶水类型：羧基丁苯乳胶；背胶重量：900g/m <sup>2</sup> 总重量 $\geq$ 1990g/m <sup>2</sup> ，排水性（10cm $\times$ 10cm间隔的排水孔未填沙： $\geq$ 30升/平方米/分钟，填沙 $\geq$ 10升/平方米/分钟 标线颜色：白色；标线宽度：5cm			
3	记分牌 球门等		整体采用304不锈钢材质，高度175-180mm，主立柱 $\Phi$ 76mm，板面宽132mm，高108mm，标牌正面标有使用说明，背面标有注意事项。门球中柱采用 $\Phi$ 20 $\pm$ 1mm圆钢制作，顶端到地面净高200mm球门采用 $\Phi$ 10 $\pm$ 1mm圆钢制作，内宽220mm，安装入地后钢筋内顶端到地面净高190mm。	每套	1450	1422
<b>三、塑胶篮球场</b>						



1	围网		<p>品牌：保马体育</p> <p>1. 围网高度立柱竖管采用直径为 76mm、壁厚 2.5mm 的热镀锌钢管；横杆（横管）采用 60mm、壁厚 2.0mm 的热镀锌钢管。</p> <p>2. 围网采用 PE 包塑网片，围网尺寸：网片 <math>\Phi</math> 2.3mm（内径）*3.6mm（外径），网孔 45mm*45mm。</p> <p>3. 围网立柱基础在钢筋混凝土结构基础上设置预埋件。在基础施工时，须先预埋好预埋件。围网预埋件尺寸为 400mm*400mm*500mm，将铝合金材质预埋件置于其中，水泥混凝土浇筑固定。</p> <p>4. 标配 304 不锈钢螺丝及特殊处理持久耐用、抗结、稳固。</p>	每平方米	180	179	
2	球场灯光	灯柱	<p>品牌：保马体育 60*120mm 热镀锌方管或采用 <math>\Phi</math> 114mm，管壁厚度 4.0mm 的优质圆形钢管定制，高 6.0m。</p>	每根	900	891	
		光源	<p>LED 光源采用（相当于）：高效节能灯，照度达到 150lx，色温 &gt; 4000K，显色指数 <math>\geq</math> 65Ra</p>	每盏	550	540	
3	EPDM 塑胶		<p>品牌：爱上体育</p> <p>采用全彩色原料 EPDM 颗粒，厚度 10MM，橡胶含量 <math>\geq</math> 20%，试块性能符合下面指标：硬度（邵氏 A 型），度 62 回弹率，% 45，压缩复原率，% 99.40，拉伸强度，MPa 1.71，断裂伸长率 25% 阻燃性，1 级，耐磨性 <math>\leq</math> 85。</p>	每平方米	190	189	

4	水性硅 PU塑 胶	品牌：爱上体育 厚度 8MM，全塑三层弹性 结构，无气味环保防水封 闭底漆密封基础，底层刮 涂 6-6.5mm 厚有机硅弹性 纯胶层，含胶量高，抗拉 性能高；中间喷涂 1mm 厚 弹性加强层，加强胶层与 面漆粘结，提高面层耐用 性；面层喷涂 0.5mm 厚环 保水性环保面漆。	每平方 米	220	219
合计				7100	6978
合计总价			6978		

说明：1、表格可延续或自行编制；

开标一览表中投标价为符合采购文件要求的货物总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

合同实施过程中货物数量以最终计量为准，不管数量变化大小均不调整成交的综合单价。

投标人每一序号投标报价均不能高于相应的最高限价预算单价，否则作无效标处理；

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

报价供应商（盖章）

授权代表签字：

日期：2021年6月22日





## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 文成县体育事业发展中心运动场地设备采购（标的名称），属于制造（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为浙江绿顿实业有限公司（企业名称），从业人员18人，营业收入为985.581237万元，资产总额为130.148153万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：2021年6月22日





编制单位:浙江绿顿实业有限公司

资产负债表  
2020-01-01 至 2020-12-31

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金:	1	58983.75	68949.25	短期借款	31	0	0
短期投资	2	0	0	应付票据	32	0	0
应收票据	3	0	0	应付账款	33	-140436.58	-2564668.77
应收账款	4	954053.39	-90970	预收账款	34	0	0
预付账款	5	3800	0	应付职工薪酬	35	0	0
应收股利	6	0	0	应交税费	36	-253996.27	-103247.45
应收利息	7	0	0	应付利息	37	0	0
其他应收款	8	22236.81	3822.28	应付利润	38	0	0
存货	9	0	0	其他应付款	39	1494504.72	2566902.36
其中:原材料	10	0	0	其他流动负债	40	0	0
在产品	11	0	0	流动负债合计	41	1100071.87	-101013.86
库存商品	12	0	0	非流动负债:			
周转材料	13	0	0	长期借款	42	0	0
其他流动资产	14	0	0	长期应付款	43	0	0
流动资产合计	15	1039073.95	-18198.47	递延收益	44	0	0
非流动资产:				其他非流动负债	45	0	0
长期债券投资	16	0	0	非流动负债合计	46	0	0
长期股权投资	17	0	0	负债合计	47	1100071.87	-101013.86
固定资产原价	18	291941.02	26454.3				
减:累计折旧	19	29533.44	1108.96				
固定资产账面价值	20	262407.58	25345.34				
在建工程	21	0	0				
工程物资	22	0	0				
固定资产清理	23	0	0				
生产性生物资产	24	0	0	所有者权益(或股东权益)			
无形资产	25	0	0	实收资本(或股本)	48	0	0
开发支出	26	0	0	资本公积	49	0	0
长期待摊费用	27	0	0	盈余公积	50	0	0
其他非流动资产	28	0	0	未分配利润	51	201409.66	108160.73
非流动资产合计	29	262407.58	25345.34	所有者权益(或股东权益)合计	52	201409.66	108160.73
资产总计	30	1301481.53	7146.87	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	1301481.53	7146.87

利 润 表

编制单位:浙江绿源实业有限公司

2020-01-01 至 2020-12-31

单位:元

项目	行次	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	9855812.37	4274139.35
减:营业成本	2	6885606.15	3119087.02
税金及附加	3	19933.61	9491.74
其中:消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	0	0
资源税	7	0	0
土地增值税	8	0	0
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0	0
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0	0
销售费用	11	89225.86	2965.4
其中:商品维修费	12	0	0
广告费和业务宣传费	13	0	0
管理费用	14	2700884.7	1041691.05
其中:开办费	15	0	0
业务招待费	16	127803.38	30451.33
研究费用	17	0	0
财务费用	18	64705.06	748.09
其中:利息费用(收入以“-”号填列)	19	63253.92	0
加:投资收益(损失以“-”号填列)	20	0	0
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	95456.99	100156.05
加:营业外收入	22	0	0
其中:政府补助	23	0	0
减:营业外支出	24	0	0
其中:坏账损失	25	0	0
无法收回的长期债券投资损失	26	0	0
无法收回的长期股权投资损失	27	0	0
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0	0
税收滞纳金	29	0	0
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	95456.99	100156.05
减:所得税费用	31	2208.06	1100.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	93248.93	99055.1