

主要材料和工程设备一览表

工程名称:三层装修

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m3	105.857			
2	白镜 δ6	m2	7.080			
3	地砖 10 厚	m2	12.948			
4	浅咖啡网纹大理石 20 厚	m2	21.634			
5	大理石洗漱台	m2	5.651			
6	纸面石膏板 1200×2400×12	m2	4248.904			
7	铝合金扣板 1.0 厚, 600*600	m2	353.808			
8	无机板 δ6	m2	1278.115			
9	米白色人造石挡水条 60*60mm	m	7.454			
10	1.2 厚电解钢板	m2	216.510			
11	釉面砖 5 厚 300*600	m2	332.587			
12	防滑地砖 600×600	m2	82.637			
13	手动乙级铅防护防火门	m2	4.323			
14	手动乙级防火门	m2	31.991			
15	手动甲级防火门	m2	6.485			
16	传递窗 12mm 钢化玻璃, 1、不锈钢边框, 下设活动窗口; 2、玻璃固定收口条; 3、内嵌扣手, 锁等其他五金件;	m2	0.888			
17	家属谈话窗 12mm 钢化玻璃, 不锈钢边框	m2	1.666			
18	气密窗 12mm 钢化玻璃, 不锈钢边框	m2	10.216			
19	医用手动气密平开门	m2	106.277			
20	医用气密封单开自动铅防护门 AD1522Q	樘	1.000			
21	医用气密封单开自动门 AD1522	樘	5.000			
22	抗静电 PVC 卷材 2mm 厚	m2	1188.000			
23	防静电橡胶卷材 2mm 厚	m2	134.299			

24	嵌入式三联观片灯 1、LED 液晶观片灯 SH1； 2、1200×500×25；	套	2.020			
25	嵌入式六联观片灯 1、LED 液晶观片灯 SH2； 2、1200x1000x25；	套	1.010			

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:三层装修

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	治疗电源插座箱 1、不锈钢面框，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色，带带底盒盒面盖 CM2； 2、尺寸:900mm×210mm×100mm； 3、4 个 220V 10A 插座； 4、2 个接地端子	台	9.000			
27	非治疗电源插座箱（带 380v） 1、不锈钢面框，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色，带带底盒盒面盖 CM1； 2、尺寸:900mm×210mm×100mm； 3、1 个三相 380V 20A 插座，3 个 220V 10A 插座； 4、2 个接地端子；	台	3.000			
28	抗倍特板 12 厚	m ²	41.910			
29	铝合金地材压条	m	281.006			
30	矮柜 1、长 850mm*宽 500mm*高 800mm； 2、柜体、门板饰面板，台面理化板（含五金）	个	13.000			
31	抗菌型 PVC 防撞带 2.0mm 铝合金内衬，宽度:150mm	m	352.600			
32	铝型材防撞护角 50X50 宽	m	171.990			

33	<p>保冷柜（血液储存箱） 1、血液保存箱，确保有效容积:79L； 2、外部材料为彩色涂层钢板，内部材料为不锈钢，隔热层为硬质聚亚胺酯原位整体发泡； 三层吸热玻璃门、带门自关闭装置； 3、全封闭型压缩机，制冷剂:HFC，微电脑温控，制冷性能:4℃±1℃（室温 35℃）； 4、强制空气循环制冷方式； 自动除霜方式； 5、温度报警:视听双重警报(高温 6℃,低温 2℃)； 6、断电报警:视听双重警报(9小时)， 高效可充电式电池(Ni-Cd)； 7、配门未关指示灯报警； 8、配 6W 荧光灯； 9、耗电量 116W(220V, 50Hz)。</p> <p>适用编号及尺寸： 编号： BL 尺寸： 400x495x1515</p>	个	1.000			
----	---	---	-------	--	--	--

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:三层装修

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	<p>保温柜(恒温培养箱) 1、高温恒温培养箱，确保有效容积:93L； 2、外部材料为彩色涂层钢板，内部材料为不锈钢，隔热层为玻璃棉； 3、采用自然对流循环系统。电加热升温，采用热敏电阻温度传感器，微电脑 PID 温控，温控范围: +5℃~+80℃±1℃（环境温度 20℃）； 4、带键锁数字设定，数字显示； 5、自动设置温度报警，温度偏离设定值±2.5℃，视/听双重报警； 6、视/听双重报警过热保护； 7、耗电量(220V, 50Hz): 220W。</p> <p>适用编号及尺寸： 编号： BW 尺寸： 580x595x820</p>	个	3.000			

35	嵌入式器械柜 1、内嵌式不锈钢器械柜 QXG : 2、尺寸:1200mm×1700mm×400mm, 不锈钢制作, 上部移门, 下部平开柜门, 移门玻璃 8 厚浮法玻璃; 3、柜体采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板, 周边采用铝合金包边, 所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。	个	3.000		
36	嵌入式收纳柜 1、内嵌式不锈钢收纳柜 SNG:2、尺寸:1200mm×1800mm×400mm, 上部移门玻璃 8 厚浮法白玻璃, 下部敞开柜; 3、柜体采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板, 周边采用铝合金包边, 所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。	个	3.000		
37	嵌入式电脑柜 1、内嵌式不锈钢电脑柜 DNG:2、尺寸:1200mm×1800mm×400mm, 不锈钢制作, 上部平开柜门, 下部电脑操作台; 3、柜体采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板, 周边采用铝合金包边, 所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。	个	3.000		
38	嵌入式药品柜 1、内嵌式不锈钢药品柜 YPG:2、尺寸:1200mm×1700mm×400mm, 不锈钢制作, 上部移门, 下部平开柜门, 中间抽屉, 移门玻璃 8 厚浮法玻璃; 3、柜体采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板, 周边采用铝合金包边, 所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。	个	3.000		

主要材料和工程设备一览表


工程名称:三层装修

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	嵌入式麻醉柜 1、内嵌式不锈钢麻醉柜 MZG : 2、尺寸:1200mm×1700mm×400mm, 不锈钢制作, 上部为移门, 下部为平开柜门, 内置高强度玻璃托架, 可放置足量手术器械, 移门玻璃 8 厚浮法玻璃; 3、柜体采用 1.2mm 厚 304 磨砂不锈钢板, 周边采用铝合金包边, 带锁, 所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。	个	6.000			
40	L 型医用隔帘导轨 1、隔帘吊轨 L 型; 2、每套含导轨及吊钩等完成所需的一切费用。	套	16.000			
41	U 型医用输液导轨 1、输液吊轨 U 型; 2、每套含导轨及吊钩、支架等完成所需的一切费用。	套	16.000			
42	吊塔锚栓 8#槽钢与 200X200X15 钢板固定, 200X200X15 钢板用 M14 膨胀螺拴与楼板固定, 5#角钢和 4#角钢斜拉, 具体详见节点, 含完成所需的一切费用	套	6.000			
43	无影灯安装锚栓 5#角钢与 200X200X15 钢板固定, 200X200X15 钢板用 M14 膨胀螺拴与楼板固定, 4#角钢斜拉, 具体详见节点, 含完成所需的一切费用	套	3.000			
44	直线型输液导轨 1、输液吊轨直线, 2.6m 根; 2、平行式、每套含导轨 2 根吊勾 4 个。	套	6.000			
45	中央控制面板 27 寸液晶情报面板, 带远控面板, 呼叫, 含计时器, 气体报警, , 内修,	台	3.000			

	含不锈钢装饰框					
46	<p>信息化管理屏 1、信息化管理屏 XXP; 2、规格: OPERION324+342; 3、嵌入式 24 寸工作站 + 42 寸高清显示屏, 集成 IT 组件及视频管理系统等, 用于手术室信息管理; 4、尺寸: 735mm×943mm ×120mm</p>	台	1.000			




主要材料和工程设备一览表

工程名称: 四层装修

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	蒸压砂加气混凝土砌块 B06	m ³	53.459			
2	白镜 δ6	m ²	3.540			
3	地砖 10 厚	m ²	5.668			
4	浅咖啡网纹大理石 20 厚	m ²	28.674			
5	浅咖啡网纹大理石 20 厚	m ²	1.378			
6	大理石洗漱台	m ²	2.825			
7	纸面石膏板 1200×2400×12	m ²	4281.552			
8	铝合金扣板 1.0 厚, 600*600	m ²	178.878			
9	无机板 δ6	m ²	1674.336			
10	铝合金地材压条	m	174.052			
11	釉面砖 5 厚 300*600	m ²	147.599			
12	防滑地砖 600×600	m ²	37.956			
13	手动乙级防火门	m ²	15.131			
14	手动甲级防火门	m ²	4.323			
15	传递窗 12mm 钢化玻璃, 1、不锈钢边框, 下设活动窗口; 2、玻璃固定收口条; 3、内嵌扣手, 锁等其他五金件;	m ²	6.478			
16	标本接收窗 12mm 钢化玻璃, 不锈钢边框	m ²	1.666			
17	气密窗 12mm 钢化玻璃, 不锈钢边框	m ²	19.767			
18	医用手动气密平开门	m ²	89.586			
19	抗静电 PVC 卷材 2mm 厚	m ²	1333.640			
20	矮柜 1、长 850mm*宽 500mm*高 800mm; 2、柜体、门板饰面板, 台面理化板(含五金)	个	12.000			
21	抗菌型 PVC 防撞带 2.0mm 铝合金内衬, 宽度: 150mm	m	176.900			



主要材料和工程设备一览表

工程名称: 医疗气体、弱电

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	医疗设备带	m	9.868			
2	酚醛调和漆各色	kg	7.034			
3	醇酸防锈漆 C53-1	kg	9.895			
4	铜管 $\phi 15 \times 1.2$	m	161.515			
5	铜管 $\phi 8 \times 1.0$	m	109.559			
6	铜管 $\phi 12 \times 1.2$	m	183.651			
7	铜管 $\phi 10 \times 1.0$	m	584.631			
8	铜管 $\phi 22 \times 1.5$	m	50.018			
9	铜管 $\phi 28 \times 1.5$	m	70.778			
10	铜管 $\phi 35 \times 2$	m	37.275			
11	铜管 $\phi 42 \times 2$	m	11.437			
12	铜球阀 $\phi 12 \times 1.2$	个	5.000			
13	铜球阀 $\phi 10 \times 1.0$	个	34.000			
14	铜球阀 $\phi 8 \times 1.0$	个	3.000			
15	铜球阀 $\phi 15 \times 1.2$	个	1.000			
16	PVC 球阀 de20	个	1.000			
17	铜球阀 $\phi 22 \times 1.5$	个	1.000			
18	二氧化碳终端	个	9.000			
19	压缩空气终端	个	9.000			
20	氧气终端	个	9.000			
21	氮气终端	个	9.000			
22	真空吸引终端	个	9.000			
23	手动紧急报警按钮	个	4.000			
24	铜芯多股绝缘电线 WDZ-RVV2X1.0	m	4075.153			
25	铜芯多股绝缘电线 WDZ-RVV-3x1.0	m	173.718			

26	铜芯多股绝缘电线 WDZ-RVSP-2x1.0	m	807.224		
27	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS-1x1.0	m	439.214		
28	铜芯多股绝缘电线 WDZ-RVVP-2x1.0	m	21.103		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 医疗气体, 弱电

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	铜芯多股绝缘电线 RVV3*1.0	m	19.105			
30	铜芯多股绝缘电线 RVV7*1.0	m	71.021			
31	铜芯多股绝缘电线 WDZ-RVV-4x1.0	m	958.900			
32	六类双绞线缆 CAT63、线缆对 数: 4 对	m	14508.282			
33	JDG 电线套管(镀锌)JDG20	m	1462.931			
34	JDG 电线套管(镀锌)JDG25	m	109.721			
35	JDG 电线套管(镀锌)JDG32	m	219.926			
36	高强度 PVC 管 De20	m	16.398			
37	高强度 PVC 管 De50	m	17.140			
38	接线盒	个	184.620			
39	槽式镀锌桥架 300x200	m	16.150			
40	槽式镀锌桥架 300x100	m	50.248			
41	槽式镀锌桥架 200*100	m	106.626			
42	槽式镀锌桥架 150*100	m	6.100			
43	安防机柜	个	2.000			
44	机柜(42U)	个	3.000			
45	成套医气报警控制面板	台	2.000			
46	气体终端面板	台	3.000			
47	POE 交换机 24 口	台	8.000			
48	交换机 48 口	台	4.000			
49	交换机 16 口	台	1.000			

50	无线 AP	台	3.000		
51	安防监控	台	37.000		
52	网络数字硬盘录像机(8路)	台	1.000		
53	网络数字硬盘录像机(2路)	台	1.000		
54	闭路监控	台	20.000		
55	免提电话面板	个	3.030		
56	六类非屏蔽 AP 插座(内网)	个	15.150		
57	单口电话面板	个	10.100		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 医疗气体, 弱电

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
58	单口网络面板(内网)	个	33.330			
59	双口网络面板(内网)	个	57.570			
60	四口网络预留(内网)	个	22.220			
61	电视插座	个	3.030			
62	电话网络双口插座(内网)	个	15.150			
63	汇流排气体报警器	个	1.000			
64	防区模块	台	2.000			
65	单模双芯光纤跳线(LC型)	条	360.000			
66	语音跳线	条	48.000			
67	跳线	条	456.000			
68	桥架支撑架	t	0.178			
69	光缆配线架 24 口	架	2.000			
70	模块化配线架 24 口	架	3.000			
71	模块化配线架(网络)非屏蔽 24 口	架	15.000			
72	模块化配线架(语音)非屏蔽 24 口	架	2.000			
73	110 配线架 100 对	架	2.000			
74	成套医用阀门报警箱(三气)	台	2.000			

75	表阀箱	台	3.000		
76	电源箱	台	3.000		
77	变压电源 DC12Vx6A	个	7.000		
78	摄像机电源	个	7.000		
79	吸顶扬声器 3W	台	25.000		
80	呼叫主机	台	3.000		
81	呼叫分机	台	3.000		
82	呼叫话筒	台	1.000		
83	带前置广播功放 350w	台	1.000		
84	音量控制器 6W	台	11.000		
85	十分区矩阵	台	1.000		
86	扩展键盘	台	1.000		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:医疗气体,弱电

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
87	本地布撤防键盘	台	1.000			
88	吸顶被动红外入侵探测器	套	1.000			
89	出门按钮	台	20.000			
90	单门磁力锁	台	20.000			
91	双门控制器	台	1.000			
92	双门磁力锁	台	1.000			
93	四门门禁控制器	台	3.000			
94	彩色可视对讲室内机	台	4.000			
95	彩色可视对讲门口机	台	4.000			
96	读卡器	台	16.000			
97	二级减压箱(氧、压)	台	4.000			
98	二氧化碳 2+2 全自动汇流排组 DN20	组	1.000			
99	氮气 2+2 全自动汇流排组 DN20	组	1.000			

100	成套氧气流量计	台	2.000			



【表 10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称: 医疗气体, 弱电 标段: 第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	彩色监视器	台班	2.881			
2	笔记本电脑	台班	4.127			
3	对讲机 (一对)	台班	3.982			
4	宽行打印机	台班	4.580			
5	铭牌打印机	台班	0.024			
6	声级计	台班	0.750			
7	网络测试仪 1000M 以太网测试仪	台班	8.940			
8	多功能校验仪	台班	0.072			
9	其他机械费	元	173.595			
10	汽车式起重机 8t	台班	0.235			



11	汽车式起重机 16t	台班	0.143		
12	载货汽车 4t	台班	0.235		
13	载货汽车 5t	台班	0.320		
14	载货汽车 8t	台班	0.371		
15	普通车床 630×2000mm	台班	0.181		
16	台式钻床 16mm	台班	0.078		
17	立式钻床 25mm	台班	1.021		
18	联合冲剪机 16mm	台班	0.782		
19	管子切断套丝机 159mm	台班	1.305		
20	试压泵 60MPa	台班	1.170		
21	直流弧焊机 20kW	台班	0.032		
22	电焊条烘干箱 60×50×75cm ³	台班	0.192		
23	电动空气压缩机 6m ³ /min	台班	1.350		
24	吊装机械(综合)	台班	0.384		
25	砂轮切割机 φ500	台班	0.499		
26	砂轮切割机 φ400	台班	0.802		
27	网络分析仪全频段	台班	4.648		
28	工业用真有效值万用表	台班	4.470		
29	数字万用表 PS-56	台班	4.731		
30	手持式万用表	台班	0.050		

【表 10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称: 医疗气体, 弱电

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	电焊机 (综合)	台班	2.971			
32	弧焊机 综合	台班	1.520			

单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称:单位工程-给排水

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ 分部分项工程量 \times 综合单价)		见表 10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(人工费+机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(人工费+机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.49%		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.1%		见表 10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	1142.35	见表

				10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)	见表 10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率	见表 10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 30.63\%$	
5	税金		$(1+2+3+4) \times 9\%$	
投标报价合计			1+2+3+4+5	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 四层装修

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	蒸压砂加气混凝土砌块 B06	m ³	53.459			
2	白镜 δ6	m ²	3.540			
3	地砖 10 厚	m ²	5.668			
4	浅咖啡网纹大理石 20 厚	m ²	28.674			
5	浅咖啡网纹大理石 20 厚	m ²	1.378			
6	大理石洗漱台	m ²	2.825			
7	纸面石膏板 1200×2400×12	m ²	4281.552			
8	铝合金扣板 1.0 厚, 600*600	m ²	178.878			
9	无机板 δ6	m ²	1674.336			
10	铝合金地材压条	m	174.052			
11	釉面砖 5 厚 300*600	m ²	147.599			
12	防滑地砖 600×600	m ²	37.956			
13	手动乙级防火门	m ²	15.131			
14	手动甲级防火门	m ²	4.323			
15	传递窗 12mm 钢化玻璃, 1、不锈钢边框, 下设活动窗口; 2、玻璃固定收口条; 3、内嵌扣手, 锁等其他五金件;	m ²	6.478			
16	标本接收窗 12mm 钢化玻璃, 不锈钢边框	m ²	1.666			
17	气密窗 12mm 钢化玻璃, 不锈钢边框	m ²	19.767			
18	医用手动气密平开门	m ²	89.586			
19	抗静电 PVC 卷材 2mm 厚	m ²	1333.640			
20	矮柜 1、长 850mm*宽 500mm*高 800mm; 2、柜体、门板饰面板, 台面理化板(含五金)	个	12.000			
21	抗菌型 PVC 防撞带 2.0mm 铝合金内衬, 宽度:150mm	m	176.900			

主要材料和工程设备一览表

工程名称:暖通

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	镀锌薄钢板 δ 0.5	m ²	1397.930			
2	镀锌薄钢板 δ 0.75	m ²	846.952			
3	镀锌薄钢板 δ 0.6	m ²	590.069			
4	地漏 de50	个	4.040			
5	酚醛调和漆各色	kg	200.891			
6	醇酸防锈漆 C53-1	kg	282.587			
7	橡塑板	m ³	38.081			
8	橡塑管壳	m ³	26.534			
9	冷媒管 ϕ 9.53	m	196.690			
10	冷媒管 ϕ 31.75	m	44.730			
11	冷媒管 ϕ 12.7	m	10.600			
12	冷媒管 ϕ 15.88	m	197.230			
13	冷媒管 ϕ 19.05	m	44.730			
14	冷媒管 ϕ 28.58	m	15.380			
15	冷媒管 ϕ 22.23	m	4.240			
16	循环水泵软接头 DN100	个	1.000			
17	循环水泵软接头 DN125	个	1.000			
18	循环水泵软接头 DN150	个	1.000			
19	循环水泵软接头 DN200	个	1.000			
20	不锈钢软接头 DN20	个	126.000			
21	Y 型过滤器 DN100	个	4.000			
22	信号阀 DN100	个	10.000			
23	止回阀 DN100	个	3.000			
24	电动二通调节阀 DN100	个	3.000			
25	蝶阀 DN100	个	3.000			
26	闸阀 DN100	个	20.000			

27	Y型过滤器 DN125	个	7.000		
28	信号阀 DN125	个	3.000		
29	平衡阀 DN125	个	10.000		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:暖通

标段:

第2页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	止回阀 DN125	个	3.000			
31	蝶阀 DN125	个	3.000			
32	闸阀 DN125	个	10.000			
33	Y型过滤器 DN150	个	3.000			
34	信号阀 DN150	个	4.000			
35	蝶阀 DN150	个	6.000			
36	闸阀 DN150	个	6.000			
37	Y型过滤器 DN200	个	3.000			
38	信号阀 DN200	个	3.000			
39	蝶阀 DN200	个	6.000			
40	闸阀 DN200	个	6.000			
41	Y型过滤器 DN65	个	2.000			
42	信号阀 DN65	个	4.000			
43	电动二通调节阀 DN65	个	2.000			
44	闸阀 DN65	个	14.000			
45	Y型过滤器 DN80	个	2.000			
46	信号阀 DN80	个	4.000			
47	电动二通调节阀 DN80	个	2.000			
48	闸阀 DN80	个	18.000			
49	Y型过滤器 DN20	个	68.680			
50	截止阀 DN20	个	5.050			
51	电动两通阀 DN20	个	63.630			
52	铜球阀 DN20	个	127.260			

53	安全阀 DN25	个	1.010		
54	止回阀 DN32	个	19.190		
55	Y型过滤器 DN32	个	9.090		
56	信号阀 DN32	个	4.040		
57	安全阀 DN32	个	1.010		
58	截止阀 DN32	个	21.210		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:暖通

标段:

第3页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	电动二通调节阀 DN32	个	2.020			
60	Y型过滤器 DN40	个	2.020			
61	信号阀 DN40	个	2.020			
62	截止阀 DN40	个	8.080			
63	电动二通调节阀 DN40	个	1.010			
64	Y型过滤器 DN50	个	4.040			
65	信号阀 DN50	个	8.080			
66	截止阀 DN50	个	28.280			
67	电动二通调节阀 DN50	个	4.040			
68	散流器 600x600	个	18.000			
69	散流器 400x400	个	19.000			
70	散流器 300x300	个	45.000			
71	对开多叶调节阀 500×320	个	1.000			
72	对开多叶调节阀 400×250	个	2.000			
73	对开多叶调节阀 630×320	个	2.000			
74	对开多叶调节阀 400×200	个	22.000			
75	对开多叶调节阀 800×500	个	3.000			
76	对开多叶调节阀 320×200	个	48.000			
77	对开多叶调节阀 160×160	个	43.000			
78	对开多叶调节阀 250×250	个	2.000			

79	对开多叶调节阀 250×200	个	21.000		
80	对开多叶调节阀 200×200	个	120.000		
81	电动定风量阀 320×200	个	2.000		
82	电动定风量阀 500×400	个	1.000		
83	电动定风量阀 320×250	个	1.000		
84	电动定风量阀 800×630	个	1.000		
85	电动定风量阀 800×500	个	1.000		
86	电动密闭阀 400×250	个	1.000		
87	电动密闭阀 320×250	个	1.000		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:暖通

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
88	70° 防火阀 200×200	个	22.000			
89	70° 防火阀 400×200	个	4.000			
90	70° 防火阀 320×320	个	3.000			
91	70° 防火阀 400×320	个	4.000			
92	70° 防火阀 630×320	个	2.000			
93	70° 防火阀 400×250	个	2.000			
94	70° 防火阀 160×160	个	6.000			
95	70° 防火阀 500×320	个	1.000			
96	70° 防火阀 630×500	个	1.000			
97	70° 防火阀 250×250	个	1.000			
98	70° 防火阀 320×250	个	1.000			
99	70° 防火阀 250×200	个	9.000			
100	70° 防火阀 630×400	个	5.000			
101	70° 防火阀 320×200	个	8.000			
102	70° 防火阀 800×500	个	5.000			
103	70° 防火阀 800×630	个	3.000			
104	消声弯头 800×630	个	1.000			

105	消声弯头 1000×500	个	2.000		
106	消声弯头 400×320	个	2.000		
107	消声弯头 800×500	个	2.000		
108	消声弯头 320×250	个	2.000		
109	消声弯头 1000×630	个	1.000		
110	冷却水箱	个	4.000		
111	膨胀水箱 1m3	个	2.000		
112	微穿孔板消声器 1000×500×1000	个	2.000		
113	微穿孔板消声器 320×250×1000	个	1.000		
114	微穿孔板消声器 320×200×1000	个	6.000		
115	微穿孔板消声器 1000×630×2000	个	1.000		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:暖通

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
116	微穿孔板消声器 800×500×1000	个	1.000			
117	微穿孔板消声器 800×630×1000	个	1.000			
118	微穿孔板消声器 250×200×1000	个	3.000			
119	微穿孔板消声器 630×400×1000	个	1.000			
120	微穿孔板消声器 200×200×1000	个	22.000			
121	微穿孔板消声器 400×320×1000	个	3.000			
122	微穿孔板消声器 400×250×1000	个	1.000			
123	微穿孔板消声器 250×250×1000	个	1.000			
124	微穿孔板消声器 630×320×1000	个	1.000			

125	微穿孔板消声器 320×250×2000	个	1.000		
126	微穿孔板消声器 500×320×1000	个	1.000		
127	微穿孔板消声器 400×200×1000	个	3.000		
128	微穿孔板消声器 800×500×2000	个	1.000		
129	医用净化空气处理机组 AHU-301	台(套)	1.000		
130	医用净化空气处理机组 AHU-302	台(套)	1.000		
131	医用净化空气处理机组 AHU-305	台(套)	1.000		
132	医用净化空气处理机组 AHU-401	台(套)	1.000		
133	医用净化空气处理机组 AHU-303	台(套)	1.000		
134	医用净化空气处理机组 AHU-304	台(套)	1.000		
135	室外机 3HP	台(套)	3.000		
136	室外机 26HP	台(套)	1.000		
137	新风机组 FAU-301	台(套)	1.000		
138	新风机组 FAU-401	台(套)	1.000		
139	压差显示器	台	18.000		
140	排风机 P-4-10	台	1.000		
141	排风机 P-401-9	台	1.000		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:暖通

标段:

第6页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
142	排风机 P-401-1	台	1.000			
143	排风机 P-4-6	台	1.000			
144	排风机 P-4-3	台	1.000			
145	排风机 P-3-1	台	1.000			
146	排风机 P-304-2	台	1.000			

147	排风机 P-4-11	台	1.000		
148	排风机 P-3-2	台	1.000		
149	排风机 P-4-1	台	1.000		
150	排风机 P-3-9	台	1.000		
151	排风机 P-303-1	台	1.000		
152	排风机 P-302-1	台	1.000		
153	排风机 P-4-13	台	1.000		
154	排风机 P-301-1	台	1.000		
155	排风机 P-4-2	台	1.000		
156	排风机 P-4-9	台	1.000		
157	排风机 P-3-4	台	1.000		
158	排风机 P-4-8	台	1.000		
159	排风机 P-305-1	台	1.000		
160	排风机 P-401-8	台	1.000		
161	排风机 P-401-6	台	1.000		
162	排风机 P-4-12	台	1.000		
163	排风机 P-401-7	台	1.000		
164	排风机 P-401-5	台	1.000		
165	排风机 P-304-1	台	1.000		
166	排风机 PB-4-2	台	1.000		
167	排风机 P-3-8	台	1.000		
168	排风机 P-3-5	台	1.000		
169	排风机 P-3-7	台	1.000		
170	排风机 P-3-3	台	1.000		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:暖通

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
171	排风机 X-3-1	台	1.000			
172	排风机 PB-4-1	台	1.000			

173	排风机 P-4-4	台	1.000		
174	排风机 P-4-7	台	1.000		
175	排风机 P-401-2	台	1.000		
176	排风机 P-401-4	台	1.000		
177	排风机 P-401-3	台	1.000		
178	排风机 P-3-6	台	1.000		
179	排风机 P-4-5	台	1.000		
180	冷水循环泵流量 109m ³ /h, 扬程 32m	台	3.000		
181	热水循环泵流量 37m ³ /h, 扬程 32m ²	台	3.000		
182	风冷螺杆机组	台	3.000	5	
183	分歧器	台	13.000		
184	电加热器 9KW	台	1.000		
185	电加热器 24KW	台	1.000		
186	电加热器 18W	台	1.000		
187	电加热器 3KW	台	1.000		
188	电加热器 6KW	台	1.000		
189	回风口式电子除尘空气净化装置适用风量 (m ³ /h) 720~1400、功率 12kw, 额定电压 220V/50Hz	台	11.000		
190	回风口式电子除尘空气净化装置适用风量 (m ³ /h) 360~700、功率 12kw, 额定电压 220V/50Hz	台	2.000		
191	回风口式电子除尘空气净化装置适用风量 (m ³ /h) 500~950、功率 12kw, 额定电压 220V/50Hz	台	4.000		
192	回风口式电子除尘空气净化装置适用风量 (m ³ /h) 250~500、功率 12kw, 额定电压 220V/50Hz	台	4.000		
193	可变冷媒流量空调机组室内机 KBN-FP56	台	14.000		
194	室内机 3HP	台	3.000		

195	风机盘管 FP-34	台	22.000			
-----	------------	---	--------	--	--	--

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:暖通

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
196	风机盘管 FP-85	台	11.000			
197	风机盘管 FP-68	台	11.000			
198	风机盘管 FP-51	台	4.000			
199	风机盘管 FP-102	台	15.000			
200	高效送风口 1500m3/h	台	2.000			
201	高效送风口 1000m3/h	台	19.000			
202	高效送风口 500m3/h	台	19.000			
203	送风装置 2400x2600	台	1.000			
204	送风装置 1400x2600	台	1.000			
205	送风装置 1800x2600	台	1.000			
206	送风静压箱 4730×3360×500mm	台	1.000			
207	单层百叶风口 700*150	个	11.000			
208	单层百叶风口 500*150	个	20.000			
209	单层百叶风口 1000*150	个	13.000			
210	单层百叶风口 900*150	个	19.000			
211	单层百叶风口 600*150	个	4.000			
212	回风口 600x410(带中效)	个	4.000			
213	回风口 900x410(带中效)	个	18.000			
214	回风口 500x300(带中效)	个	2.000			
215	回风口 1100x410(带中效)	个	2.000			
216	回风口 1200x410(带中效)	个	6.000			
217	排风口 900x410(带高效)	个	3.000			
218	排风口 500x300	个	9.000			
219	排风口 500x300(带中效)	个	35.000			
220	排风口 1100x410(带高效)	个	2.000			

221	排风口 600x410(带高效)	个	11.000		
222	排风口 900x410(带中效)	个	1.000		
223	排风口 800x600(带中效)	个	2.000		
224	防风雨风口 1500×800H	个	4.000		

【表 10.2.2-3】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:暖通

标段:

第9页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
225	防风雨风口 800x500H	个	1.000			
226	防风雨风口带风帽 800×500H	个	1.000			
227	不燃性岩棉保温板	m ²	4.285			
228	钢管 DN125	m	224.552			
229	钢管 DN150	m	255.504			
230	钢管 DN200	m	80.638			
231	镀锌钢管 DN20	m	28.174			
232	镀锌钢管 DN25	m	731.715			
233	镀锌钢管 DN32	m	265.776			
234	镀锌钢管 DN40	m	65.992			
235	镀锌钢管 DN50	m	93.918			
236	钢管 DN65	m	345.754			
237	钢管 DN80	m	159.459			
238	钢管 DN100	m	390.729			
239	电子除垢仪流量(T/h)180、输入功率(W)80、电源(V/Ph/Hz)380/3/5	台	1.000			
240	电子除垢仪流量(T/h)320、输入功率(W)100、电源(V/Ph/Hz)380/3/5	台	1.000			
241	冷热源自控箱	台	3.000			
242	循环水泵自控箱	台	2.000			
243	压力表	台(块)	30.000			
244	尼龙防虫网	个	3.000			

245	尼龙防虫网	个	1.000		
246	水封	个	4.000		

【表 10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称: 暖通

第 1 页 共 2 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	标准压力发生器	台班	0.120			
2	场强仪	台班	0.650			
3	铭牌打印机	台班	0.360			
4	数字示波器	台班	2.700			
5	汽车式起重机 8t	台班	0.235			
6	汽车式起重机 16t	台班	4.020			
7	叉式起重机 5t	台班	3.430			
8	载货汽车 4t	台班	0.235			
9	载货汽车 5t	台班	0.329			
10	载货汽车 8t	台班	1.044			
11	电动卷扬机-单筒快速 5kN	台班	2.880			
12	电动卷扬机-单筒快速 10kN	台班	2.167			
13	电动卷扬机-单筒慢速 30kN	台班	0.410			
14	普通车床 630×2000mm	台班	0.857			
15	台式钻床 16mm	台班	212.008			
16	立式钻床 25mm	台班	34.655			
17	立式钻床 35mm	台班	136.598			
18	剪板机 6.3×2000mm	台班	7.176			
19	折方机 4×2000mm	台班	7.176			

主要材料和工程设备一览表

工程名称:上部强电

标段:

第1页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	酚醛调和漆各色	kg	12.666			
2	醇酸防锈漆 C53-1	kg	17.816			
3	碳素结构钢镀锌焊接钢管 SC20	m	861.059			
4	风机盘管回风口式等离子空气净化机	台	20.000			
5	LED 应急疏散单向指示标识灯 3W	套	34.340			
6	LED 应急疏散指示标志灯 3W	套	31.310			
7	LED 消防应急照明灯具 6W	套	58.580			
8	LED 筒灯 6W	套	145.440			
9	LED 防爆气密方灯 600*600 35W	套	1.010			
10	LED 防爆筒灯 6W	套	1.010			
11	“手术中”灯	套	3.030			
12	“辐射中”灯	套	1.010			
13	应急照明灯具(含光源)	套	13.130			
14	应急照明灯具自带蓄电池, (含光源)	套	4.040			
15	气密防眩光、LED 灯带 45W 1300*350 带应急电源	套	18.180			
16	气密防眩光、LED 灯带 36W 600*600 带应急电源	套	1.010			
17	气密防眩光、LED 灯带 42W 1200*300 带应急电源	套	52.520			
18	气密防眩光、LED 灯带 45W 1300*350	套	20.200			
19	气密防眩光、LED 灯带 36W 600*600	套	27.270			
20	气密防眩光、LED 灯带 42W 1200*300	套	148.470			
21	紫外线灯 30W	套	97.970			
22	防爆型紫外线灯 30W	套	1.010			
23	三联单控开关	只	15.300			
24	单联单控开关	只	87.720			

25	单联双控开关	只	20.400		
26	双联单控开关	只	51.000		
27	四联单控开关	只	1.020		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:上部强电

标段:

第2页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	工作开关	只	1.020			
29	延时开关 220V/10A	个	19.380			
30	压差计电源预留	套	18.360			
31	地插座安全型	套	3.060			
32	安全型传递窗电源预留	套	8.160			
33	安全型插座 220V/10A, 防水型	套	39.780			
34	安全型插座安全型插座	套	5.100			
35	安全型插座 220V/10A	套	451.860			
36	安全型防水插座	套	4.080			
37	手术室普通插座	套	18.360			
38	防爆型插座 220V/10A	个	7.140			
39	单联单控开关(防爆型)	套	3.060			
40	防爆双联开关	套	1.020			
41	IT 系统远程报警面板	套	2.000			
42	接地母线 40x4 镀锌扁钢	m	1226.883			
43	铜芯多股绝缘电线 ZRRVSP2x1.0	m	91.260			
44	铜芯多股绝缘电线 ZRRVV13x1.0	m	22.756			
45	铜芯多股绝缘电线 ZRRVV7x1.0	m	349.434			
46	铜芯塑料绝缘线 DZ-BYJR6	m	439.197			
47	铜芯塑料绝缘线 WDZ-BYJ-4	m	5890.500			
48	铜芯塑料绝缘线 WDZA-BYJ-2.5	m	2909.060			
49	铜芯塑料绝缘线 WDZ-BYJ-2.5	m	19337.026			
50	铜芯塑料绝缘线 PE4	m	2893.187			

51	铜芯塑料绝缘线 WDZ-BYJR-2.5	m	3246.214		
52	铜芯塑料绝缘线 WDZ-BYJ-6	m	95.172		
53	铜芯塑料绝缘线 PE2.5	m	6273.651		
54	铜芯塑料绝缘线 PE6	m	47.586		
55	电力电缆 WDZ-YJY-(5x10)mm ²	m	208.050		
56	电力电缆 WDZ-YJY-(4x25+1x16)mm ²	m	418.958		

【表 10.2.2-31】



主要材料和工程设备一览表

工程名称: 上部强电

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
57	电力电缆 WDZ-YJY-(5x16)mm ²	m	208.878			
58	电力电缆 WDZ-YJY-(4x95+1x50) mm ²	m	75.023			
59	电力电缆 WDZ-YJY-(3x25)mm ²	m	53.742			
60	电力电缆 WDZ-YJY-(5x6) mm ²	m	128.108			
61	电力电缆 WWDZ-YJY-(5x4)mm ²	m	8.959			
62	电力电缆 WDZ-YJY-(4x35+1x16)mm ²	m	3.899			
63	电力电缆 WDZB-YJY-4X150+1X70mm ²	m	20.806			
64	JDG 电线套管(镀锌)JDG20	m	4356.354			
65	JDG 电线套管(镀锌)JDG25	m	1210.559			
66	JDG 电线套管(镀锌)JDG32	m	9.775			
67	JDG 电线套管(镀锌)JDG40	m	21.702			
68	半硬质塑料管 PC20	m	423.226			
69	接线盒	个	1395.360			
70	局部等电位端子箱	个	19.000			
71	接地端子箱	个	14.000			
72	井道梯式桥架 600x200	m	14.645			
73	室外型不锈钢桥架 600x200	m	47.460			
74	室外防水型桥架 150x75	m	24.654			
75	室外防水型桥架 100x50	m	86.143			

76	室外防水型金属线槽 200x100	m	12.090		
77	电缆桥架 200x100	m	191.031		
78	电缆桥架 150x75	m	32.007		
79	电缆桥架 100x50	m	20.432		
80	金属水平桥架 600x200	m	60.479		
81	金属线槽 150x75	m	140.239		
82	金属线槽 200x100	m	180.386		
83	金属线槽 100x50	m	43.238		
84	空气开关 S201-C10	个	6.000		
85	空气开关 S201-C16	个	12.000		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:上部强电

标段:

第4页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
86	桥架支撑架	t	0.849			
87	冷热源控制柜	台	3.000			
88	室外型自控柜 FAU301	台	1.000			
89	室外型自控柜 AHU305	台	1.000			
90	室外型自控柜 AHU401	台	1.000			
91	屋面排风机控制柜(室外型自控柜) P-401-9	台	1.000			
92	屋面排风机控制柜室外型自控柜) P-4-13	台	1.000			
93	成套配电箱 4APkt	台	1.000			
94	成套配电箱 3APkt	台	1.000			
95	成套配电箱 4APT	台	2.000			
96	成套配电箱 3APT5	台	1.000			
97	成套配电箱 4AP	台	1.000			
98	成套配电箱 4APT2	台	1.000			
99	成套配电箱 4APT3	台	1.000			
100	成套配电箱 3APT	台	1.000			
101	成套配电箱 4APT4	台	1.000			

102	成套配电箱 4APT5	台	1.000		
103	成套配电箱 FLRB1~3	台	3.000		
104	成套配电箱 3AP4	台	1.000		
105	成套配电箱 3AP3	台	1.000		
106	成套配电箱 3AP2	台	1.000		
107	成套配电箱 3AP1	台	1.000		
108	成套配电箱 3AP1	台	1.000		
109	成套配电箱 FLRB4	台	1.000		
110	控制柜 3APkt1	台	1.000		
111	控制柜 4APkt1	台	1.000		
112	机组控制柜 AHU301	台	1.000		
113	机组控制柜 FAU401	台	1.000		
114	机组控制柜 AHU304	台	1.000		

【表 10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:上部强电

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
115	机组控制柜 AHU303	台	1.000			
116	机组控制柜 AHU302	台	1.000			
117	灭菌锅操作箱 32A	台	2.000			
118	VRV 室内机控制器	个	14.140			
119	风机盘管控制面板	个	59.590			
120	ICU 隔离电源 UPS 一体机 3APT1, 2, 3	台	3.000			
121	ICU 隔离电源 UPS 一体机 (3APT4)	台	1.000			
122	OR1~03 手术室隔离电源 UPS 一体机	台	3.000			
123	风压传感器	个/支	3.000			
124	天棚荧光灯带	套	21.000			

主要机械台班一览表

工程名称:上部强电

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	5.000			
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	5.000			
3	电压电流表(各种量程)	台班	2.800			
4	继电保护测试仪 MRT-02	台班	2.800			
5	数字万用表 F87	台班	12.800			
6	相位电压测试仪	台班	2.100			
7	数字精密压力表	台班	0.150			
8	电缆测试仪	台班	5.000			
9	三相精密测试电源 JCD4060	台班	2.100			
10	自动 LCR 测量仪 ZL6	台班	2.100			
11	其他机械费	元	344.869			
12	汽车式起重机 8t	台班	2.114			
13	汽车式起重机 10t	台班	0.041			
14	汽车式起重机 16t	台班	0.495			
15	载货汽车 4t	台班	1.500			
16	载货汽车 5t	台班	0.145			
17	载货汽车 8t	台班	1.783			
18	直流弧焊机 20kW	台班	0.607			
19	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	1.912			
20	砂轮切割机 ϕ 400	台班	0.845			
21	工业用真有效值万用表	台班	0.150			
22	弧焊机 综合	台班	20.995			