

### 一、开标一览表（报价表）

杭州西湖风景名胜景区城市管理保障中心（杭州西湖风景名胜景区环境监测中心）、杭州市公共资源交易中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州西湖景区环湖夜景灯光修缮项目【招标编号：HZZFCG-2023-058】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称		品牌（如果有）	规格型号	单位/数量		单价	合计	备注（如果有）
1	涌金楼	LED瓦楞灯（功率3W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	330	91.71	30264.3	
2	涌金楼	铝合金线槽	品牌：群力锦；厂家：江阴市群力金属科技有限公司	响应招标文件要求	m	100	21.42	2142	
3	涌金楼	LED驱动器（额定功率:320W）	品牌：创联；厂家：杭州仁轩电子科技有限公司	响应招标文件要求	台	4	394.16	1576.64	
4	涌金楼	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯6mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	200	14.87	2974	
5	涌金楼	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	100	10.80	1080	
6	澄庐	LED线条灯（功率12W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	m	125	217.83	27228.75	
7	澄庐	LED投光灯（功率12W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	8	281.39	2251.12	
8	澄庐	LED双向柱头灯（功率15W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	2	608.00	1216	
9	澄庐	LED洗墙灯（功率36W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	m	18	390.33	7025.94	
10	澄庐	线槽	品牌：群力锦；厂家：江阴市群力金属科技有限公司	响应招标文件要求	m	140	21.42	2998.8	
11	澄庐	LED驱动器（额定功率:320W）	品牌：创联；厂家：杭州仁轩电子科技有限公司	响应招标文件要求	台	15	394.16	5912.4	
12	澄庐	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯6mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	140	14.87	2081.8	
13	澄庐	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	270	10.80	2916	
14	湖畔居	LED瓦楞灯（功率3W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	1800	91.71	165078	
15	湖畔居	LED投光灯（功率15W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	30	319.27	9578.1	
16	湖畔居	线槽	品牌：群力锦；厂家：江阴市群力金属科技有限公司	响应招标文件要求	m	335	21.42	7175.7	
17	湖畔居	LED驱动器（额定功率:320W）	品牌：创联；厂家：杭州仁轩电子科技有限公司	响应招标文件要求	台	22	394.16	8671.52	
18	湖畔居	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯6mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	170	14.87	2527.9	
19	湖畔居	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	340	10.80	3672	
20	大华曲桥	LED线条灯（功率12W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	m	215	217.83	46833.45	
21	大华高桥	LED线条灯（功率12W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	m	22	217.83	4792.26	
22	涌金桥	LED线条灯（功率12W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	m	80	217.83	17426.4	
23	小平桥	LED线条灯（功率12W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	m	55	217.83	11980.65	
24	圣塘公园至柳浪闻莺	LED地埋灯（功率72W/色温3000K/AC220V）（核心产品）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	189	845.63	159824.07	
25	圣塘公园至柳浪闻莺	LED明装地埋灯（功率72W/色温3000K/AC220V）（核心产品）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	132	891.08	117622.56	
26	圣塘公园至柳浪闻莺	LED水下灯（功率9w/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	200	425.59	85118	
27	圣塘公园至柳浪闻莺	电力电缆（铜芯改性环保型聚丙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆5芯电缆（4芯35mm <sup>2</sup> ，1芯16mm <sup>2</sup> ））	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	1700	77.67	132039	
28	圣塘公园至柳浪闻莺	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯6mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	2390	14.87	35539.3	
29	圣塘公园至柳浪闻莺	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	600	10.80	6480	

序号	名称		品牌（如果有）	规格型号	单位/数量		单价	合计	备注（如果有）
30	圣塘公园至柳浪闻莺	聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆2芯电缆每芯4mm <sup>2</sup>	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	3700	8.10	29970	
31	圣塘公园至柳浪闻莺	LED驱动器（额定功率:320W）	品牌：创联；厂家：杭州仁轩电子科技有限公司	响应招标文件要求	台	15	394.16	5912.4	
32	圣塘公园至柳浪闻莺	仿真树藤管	品牌：川悦；厂家：东莞市川悦五金塑胶有限公司	响应招标文件要求	m	1800	21.34	38412	
33	圣塘公园至柳浪闻莺	PE线管	品牌：中财；厂家：杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	2800	13.92	38976	
34	圣塘公园至柳浪闻莺	线槽	品牌：群力锦；厂家：江阴市群力金属科技有限公司	响应招标文件要求	m	800	21.42	17136	
35	圣塘公园至柳浪闻莺	鸟巢	品牌：川悦；厂家：东莞市川悦五金塑胶有限公司	响应招标文件要求	个	30	150.00	4500	
36	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱1	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
37	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱2	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
38	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱3	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
39	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱4	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
40	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱5	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
41	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱6	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
42	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱7	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
43	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱8	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
44	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱9	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
45	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱10	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
46	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱11	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
47	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱12	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
48	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱13	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
49	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱14	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
50	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱15	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
51	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱16	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
52	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱17	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
53	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱18	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
54	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱19	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
55	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱20	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
56	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱21	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
57	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱22	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
58	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱23	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
59	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱24	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
60	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱25	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	
61	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱26	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	5747.28	5747.28	

序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	单位/数量	单价	合计	备注 (如果有)
62	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱27	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	5747.28	5747.28
63	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱1	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
64	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱2	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
65	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱3	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
66	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱4	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
67	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱5	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
68	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱6	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
69	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱7	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
70	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱8	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
71	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱9	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
72	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱10	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
73	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱11	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
74	圣塘公园至柳浪闻莺	照明配电箱12	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	台	1	37622.28	37622.28
75	城隍阁阁体	LED洗墙灯 (功率27W/色温3000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	套	400	330.33	132132
76	城隍阁阁体	LED瓦楞灯 (功率9W/色温3000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	套	550	209.12	115016
77	城隍阁阁体	LED灯带 (功率10W/m*色温2100K/DC24V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	m	1750	105.77	185097.5
78	城隍阁阁体	LED驱动器 (额定功率:320w)	品牌: 创联; 厂家: 杭州仁轩电子科技有限公司	台	60	394.16	23649.6
79	城隍阁阁体	电力电缆 (铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯6mm <sup>2</sup> )	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	m	1000	14.87	14870
80	城隍阁阁体	电力电缆 (铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> )	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	m	1500	10.80	16200
81	城隍阁阁体	铝合金线槽	品牌: 群力锦; 厂家: 江阴市群力金属科技有限公司	m	386	21.42	8268.12
82	吴山山体	LED投光灯 (功率150W/色温2200K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	套	11	2152.42	23676.62
83	吴山山体	LED投光灯 (功率150W/色温3000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	套	11	2152.42	23676.62
84	吴山山体	LED投光灯 (功率150W/色温4000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	套	10	2152.42	21524.2
85	吴山山体	LED投光灯 (功率150W/色温6000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	套	10	2152.42	21524.2
86	吴山山体	电力电缆 (铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆3芯电缆每芯16mm <sup>2</sup> )	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	m	350	32.16	11256
87	吴山山体	电力电缆 (铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> )	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	m	700	10.80	7560
88	吴山山体	PE线管	品牌: 中财; 厂家: 杭州皓阳管业有限公司	m	350	13.92	4872
89	吴山山体	仿真树藤管	品牌: 川悦; 厂家: 东莞市川悦五金塑胶有限公司	m	600	21.34	12804
90	玉皇山山体	LED投光灯 (功率150W/色温2200K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	套	15	2152.42	32286.3
91	玉皇山山体	LED投光灯 (功率150W/色温3000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	套	15	2152.42	32286.3
92	玉皇山山体	LED投光灯 (功率150W/色温4000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	套	15	2152.42	32286.3
93	玉皇山山体	LED投光灯 (功率150W/色温6000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	套	15	2152.42	32286.3
94	玉皇山山体	电力电缆 (铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆3芯电缆每芯16mm <sup>2</sup> )	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	m	580	32.16	18652.8

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号	单位/数量	单价	合计	备注（如果有）
95	玉皇山山体 电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	1100	10.80	11880
96	玉皇山山体 PE线管	品牌：中财；厂家：杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	580	13.92	8073.6
97	九曜山山体 LED投光灯（功率150W/色温2200K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	23	2152.42	49505.66
98	九曜山山体 LED投光灯（功率150W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	23	2152.42	49505.66
99	九曜山山体 LED投光灯（功率150W/色温4000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	23	2152.42	49505.66
100	九曜山山体 LED投光灯（功率150W/色温6000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	23	2152.42	49505.66
101	九曜山山体 电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆3芯电缆每芯16mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	830	32.16	26692.8
102	九曜山山体 电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	2200	10.80	23760
103	九曜山山体 PE线管	品牌：中财；厂家：杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	830	13.92	11553.6
104	南屏山山体 LED投光灯（功率150W/色温2200K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	5	2152.42	10762.1
105	南屏山山体 LED投光灯（功率150W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	5	2152.42	10762.1
106	南屏山山体 LED投光灯（功率150W/色温4000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	5	2152.42	10762.1
107	南屏山山体 LED投光灯（功率150W/色温6000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	5	2152.42	10762.1
108	南屏山山体 电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆3芯电缆每芯16mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	180	32.16	5788.8
109	南屏山山体 电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	320	10.80	3456
110	南屏山山体 PE线管	品牌：中财；厂家：杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	180	13.92	2505.6
111	净寺山体 LED投光灯（功率150W/色温2200K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	4	2152.42	8609.68
112	净寺山体 LED投光灯（功率150W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	4	2152.42	8609.68
113	净寺山体 LED投光灯（功率150W/色温4000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	4	2152.42	8609.68
114	净寺山体 LED投光灯（功率150W/色温6000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	4	2152.42	8609.68
115	净寺山体 电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆3芯电缆每芯16mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	150	32.16	4824
116	净寺山体 电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	1050	10.80	11340
117	净寺山体 PE线管	品牌：中财；厂家：杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	150	13.92	2088
118	夕照山山体 LED投光灯（功率120W/色温2200K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	4	1622.17	6488.68
119	夕照山山体 LED投光灯（功率120W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	4	1622.17	6488.68
120	夕照山山体 LED投光灯（功率120W/色温4000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	4	1622.17	6488.68
121	夕照山山体 LED投光灯（功率120W/色温6000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	4	1622.17	6488.68
122	夕照山山体 电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆3芯电缆每芯16mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	200	32.16	6432
123	夕照山山体 电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	380	10.80	4104
124	夕照山山体 PE线管	品牌：中财；厂家：杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	200	13.92	2784
125	西子宾馆东西通道 LED投光灯（功率9W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	6	251.09	1506.54
126	西子宾馆东西通道 LED投光灯（功率：36W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	12	523.79	6285.48

序号	名称		品牌（如果有）	规格型号	单位/数量		单价	合计	备注（如果有）
127	西子宾馆东西通道	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	400	10.80	4320	
128	西子宾馆东西通道	PE线管	品牌：中财；厂家：杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	400	13.92	5568	
129	学士公园	LED投光灯（功率100W/色温3000K/AC220V/光束角100°）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	64	1167.67	74730.88	
130	学士公园	LED地埋灯（功率72W/色温3000K/AC220V）（核心产品）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	22	845.63	18603.86	
131	学士公园	LED投光灯（功率150W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	54	2152.42	116230.68	
132	学士公园	LED灯带（功率10W/m*色温2100K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	m	76	105.77	8038.52	
133	学士公园	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯6mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	750	14.87	11152.5	
134	学士公园	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	500	10.80	5400	
135	学士公园	聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆2芯电缆每芯4mm <sup>2</sup>	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	80	8.10	648	
136	学士公园	PE线管	品牌：中财；厂家：杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	1150	13.92	16008	
137	学士公园	铝合金线槽	品牌：群力锦；厂家：江阴市群力金属科技有限公司	响应招标文件要求	m	76	21.42	1627.92	
138	学士公园	防雨电箱	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	1	584.56	584.56	
139	学士公园	LED驱动器（额定功率：320W）	品牌：创联；厂家：杭州仁轩电子科技有限公司	响应招标文件要求	台	4	394.16	1576.64	
140	学士公园芳汀过雨	LED瓦楞灯（功率3W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	422	91.71	38701.62	
141	学士公园芳汀过雨	LED线条灯（功率10W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	85	202.83	17240.55	
142	学士公园芳汀过雨	LED线条灯（功率5W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	30	150.33	4509.9	
143	学士公园芳汀过雨	LED单立柱头灯（功率15W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	24	509.53	12228.72	
144	学士公园芳汀过雨	LED驱动器（额定功率：320W）	品牌：创联；厂家：杭州仁轩电子科技有限公司	响应招标文件要求	台	9	394.16	3547.44	
145	学士公园芳汀过雨	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	185	10.80	1998	
146	学士公园芳汀过雨	聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆2芯电缆每芯4mm <sup>2</sup>	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	65	8.10	526.5	
147	学士公园芳汀过雨	铝合金线槽	品牌：群力锦；厂家：江阴市群力金属科技有限公司	响应招标文件要求	m	95	21.42	2034.9	
148	北山街	LED投光灯（功率100W/色温4000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	250	1546.42	386605	
149	北山街	LED线条灯（功率10W/色温4000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	320	202.83	64905.6	
150	北山街	LED线条灯（功率5W/色温4000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	25	150.33	3758.25	
151	北山街	LED线条灯（功率12W/色温4000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	25	217.83	5445.75	
152	北山街	LED洗墙灯（功率24W/色温4000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	180	345.33	62159.4	
153	北山街	LED埋地偏光洗墙灯（功率22W/色温4000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	300	637.83	191349	
154	北山街	LED埋地偏光洗墙灯（功率11W/色温4000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	30	187.83	5634.9	
155	北山街	LED瓦楞灯（功率1w/色温4000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	800	84.14	67312	
156	北山街	LED埋地灯（功率35W/色温4000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	180	553.36	99604.8	
157	北山街	LED半圆形投光灯（功率48W/色温4000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	10	713.17	7131.7	
158	北山街	L形投光灯（LED/功率48W/色温4000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	10	758.62	7586.2	

序号	名称	品牌(如果有)	规格型号	单位/数量	单价	合计	备注(如果有)
159	北山街	LED方形投光灯(功率24W/色温4000K/DC24V)	品牌:利时巴可;厂家:杭州星耀景观科技有限公司	套	20	591.97	11839.4
160	北山街	LED驱动器(额定功率:320W)	品牌:创联;厂家:杭州仁轩电子科技有限公司	台	91	394.16	35868.56
161	北山街	电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯6mm <sup>2</sup> )	品牌:中策;厂家:中策千岛湖杭缆科技有限公司	m	200	14.87	2974
162	北山街	电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯2.5mm <sup>2</sup> )	品牌:中策;厂家:中策千岛湖杭缆科技有限公司	m	1800	6.85	12330
163	北山街	铝合金线槽	品牌:群力锦;厂家:江阴市群力金属科技有限公司	m	980	21.42	20991.6
164	北山街	PE线管	品牌:中财;厂家:杭州皓阳管业有限公司	m	800	13.92	11136
165	北山街	100A塑壳断路器	品牌:施耐德;厂家:施耐德电气(中国)有限公司杭州分公司	套	4	800.00	3200
166	北山街	交流接触器	品牌:施耐德;厂家:施耐德电气(中国)有限公司杭州分公司	套	4	544.00	2176
167	北山街	断路器	品牌:施耐德;厂家:施耐德电气(中国)有限公司杭州分公司	套	40	160.00	6400
168	北山街	熔芯底座	品牌:施耐德;厂家:施耐德电气(中国)有限公司杭州分公司	只	180	48.00	8640
169	北山街	仿真树藤管	品牌:川悦;厂家:东莞市川悦五金塑胶有限公司	m	1800	21.34	38412
170	孤山	LED投光灯(功率100W/色温4000K/AC220V)	品牌:利时巴可;厂家:杭州星耀景观科技有限公司	套	100	1546.42	154642
171	白堤	LED洗墙灯(功率24W/色温4000K/DC24V)	品牌:利时巴可;厂家:杭州星耀景观科技有限公司	套	120	345.33	41439.6
172	白堤	LED埋地灯(功率35W/色温4000K/DC24V)	品牌:利时巴可;厂家:杭州星耀景观科技有限公司	套	300	553.36	166008
173	白堤	LED线性水纹灯	品牌:利时巴可;厂家:杭州星耀景观科技有限公司	套	400	1200.26	480104
174	白堤	LED埋地灯(功率12W/DC24V)	品牌:利时巴可;厂家:杭州星耀景观科技有限公司	套	300	401.86	120558
175	白堤	LED驱动器(额定功率:320W)	品牌:创联;厂家:杭州仁轩电子科技有限公司	台	81	394.16	31926.96
176	白堤	电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯6mm <sup>2</sup> )	品牌:中策;厂家:中策千岛湖杭缆科技有限公司	m	375	14.87	5576.25
177	白堤	电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> )	品牌:中策;厂家:中策千岛湖杭缆科技有限公司	m	1300	10.80	14040
178	白堤	PE线管	品牌:中财;厂家:杭州皓阳管业有限公司	m	342	13.92	4760.64
179	白堤	铝合金线槽	品牌:群力锦;厂家:江阴市群力金属科技有限公司	M	480	21.42	10281.6
180	孤山	LED瓦楞灯(功率1W/色温3000K/DC24V)	品牌:利时巴可;厂家:杭州星耀景观科技有限公司	套	400	86.66	34664
181	孤山	LED洗墙灯(功率24W/色温4000K/DC24V)	品牌:利时巴可;厂家:杭州星耀景观科技有限公司	套	300	345.33	103599
182	孤山	LED埋地灯(功率35W/色温4000K/DC24V)	品牌:利时巴可;厂家:杭州星耀景观科技有限公司	套	120	553.36	66403.2
183	孤山	LED埋地灯(功率12W/DC24V)	品牌:利时巴可;厂家:杭州星耀景观科技有限公司	套	150	401.86	60279
184	楼外楼	LED瓦楞灯(功率:6W/色温3000K/DC24V)	品牌:利时巴可;厂家:杭州星耀景观科技有限公司	套	50	106.86	5343
185	孤山	LED驱动器(额定功率:320W)	品牌:创联;厂家:杭州仁轩电子科技有限公司	台	73	394.16	28773.68
186	孤山	电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯6mm <sup>2</sup> )	品牌:中策;厂家:中策千岛湖杭缆科技有限公司	m	800	14.87	11896
187	孤山	电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> )	品牌:中策;厂家:中策千岛湖杭缆科技有限公司	m	1500	10.80	16200
188	孤山	PE线管	品牌:中财;厂家:杭州皓阳管业有限公司	m	1000	13.92	13920
189	孤山	100A塑壳断路器	品牌:施耐德;厂家:施耐德电气(中国)有限公司杭州分公司	套	2	800.00	1600
190	孤山	交流接触器	品牌:施耐德;厂家:施耐德电气(中国)有限公司杭州分公司	套	2	544.00	1088
191	孤山	断路器	品牌:施耐德;厂家:施耐德电气(中国)有限公司杭州分公司	套	36	160.00	5760

序号	名称		品牌 (如果有)	规格型号	单位/数量		单价	合计	备注 (如果有)
192	孤山	熔芯底座	品牌: 施耐德; 厂家: 施耐德电气 (中国) 有限公司杭州分公司	响应招标文件要求	只	45	48.00	2160	
193	孤山	不锈钢户外配电箱	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	只	6	2602.12	15612.72	
194	保俶塔	LED投光灯 (功率100W/可替换式透镜 (光束角5°)/色温2200K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	20	1546.42	30928.4	
195	保俶塔	LED投光灯 (功率100W/可替换式透镜 (光束角10°)/色温2200K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	16	1849.42	29590.72	
196	保俶塔	LED投光灯 (功率100W/可替换式透镜 (光束角20°)/色温2200K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	16	1546.42	24742.72	
197	保俶塔	LED投光灯 (功率100W/可替换式透镜 (光束角30°)/色温2200K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	8	1546.42	12371.36	
198	宝石山	LED投光灯 (功率100W/色温3000K/AC220V/光束角120°)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	200	1546.42	309284	
199	宝石山	电力电缆 (铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯6mm <sup>2</sup> )	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	2500	14.87	37175	
200	宝石山	电力电缆 (铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装阻燃电力电缆5芯电缆每芯16mm <sup>2</sup> )	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	200	48.50	9700	
201	宝石山	电力电缆 (铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> )	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	2000	10.80	21600	
202	宝石山	PE线管	品牌: 中财; 厂家: 杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	1800	13.92	25056	
203	苏堤	LED投光灯 (功率: 115W/色温3000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	200	1319.17	263834	
204	苏堤	LED明装地埋灯 (功率72W/色温3000K/AC220V) (核心产品)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	150	891.08	133662	
205	苏堤	LED明装地埋灯 (功率170W/色温3000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	50	2598.61	129930.5	
206	苏堤	LED洗墙灯 (功率24W/色温3000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	150	382.83	57424.5	
207	苏堤	电力电缆 (铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> )	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	1000	10.80	10800	
208	苏堤	聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆2芯电缆每芯4mm <sup>2</sup>	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	500	8.10	4050	
209	苏堤	PE线管	品牌: 中财; 厂家: 杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	800	13.92	11136	
210	苏堤	仿真树藤管	品牌: 川悦; 厂家: 东莞市川悦五金塑胶有限公司	响应招标文件要求	m	800	21.34	17072	
211	苏堤	更换配电箱元器件	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	12	2400.00	28800	
212	花港公园	LED地埋灯 (功率72W/色温3000K/AC220V) (核心产品)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	34	845.63	28751.42	
213	花港公园	LED洗墙灯 (功率24W/色温3000K/DC24V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	50	382.83	19141.5	
214	花港公园	LED瓦楞灯 (功率3W/色温3000K/DC24V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	852	91.71	78136.92	
215	花港公园	LED投光灯 (功率50W/色温3000K/AC220V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	10	637.42	6374.2	
216	花港公园	LED射灯 (功率20W/色温3000K/DC24V)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	60	397.76	23865.6	
217	花港公园	LED驱动器 (额定功率:320W)	品牌: 创联; 厂家: 杭州仁轩电子科技有限公司	响应招标文件要求	台	20	394.16	7883.2	
218	花港公园	电力电缆 (铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> )	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	500	10.80	5400	
219	花港公园	聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆2芯电缆每芯4mm <sup>2</sup>	品牌: 中策; 厂家: 中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	300	8.10	2430	
220	花港公园	PE线管	品牌: 中财; 厂家: 杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	500	13.92	6960	
221	花港公园	铝合金线槽	品牌: 群力锦; 厂家: 江阴市群力金属科技有限公司	响应招标文件要求	m	110	21.42	2356.2	
222	花港公园	更换配电箱元器件	品牌: 正泰; 厂家: 杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	4	2400.00	9600	
223	曲院风荷	LED地埋灯 (功率72W/色温3000K/AC220V) (核心产品)	品牌: 利时巴可; 厂家: 杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	30	845.63	25368.9	

序号	名称		品牌（如果有）	规格型号	单位/数量		单价	合计	备注（如果有）
224	曲院风荷	LED洗墙灯（功率24W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	50	382.83	19141.5	
225	曲院风荷	LED瓦楞灯（功率3W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	600	91.71	55026	
226	曲院风荷	LED瓦楞灯（功率3W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	300	91.71	27513	
227	曲院风荷	LED荷花灯	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	80	399.46	31956.8	
228	曲院风荷	LED驱动器（额定功率:320W）	品牌：创联；厂家：杭州仁轩电子科技有限公司	响应招标文件要求	台	19	394.16	7489.04	
229	曲院风荷	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯6mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	800	14.87	11896	
230	曲院风荷	聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆2芯电缆每芯4mm <sup>2</sup>	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	180	8.10	1458	
231	曲院风荷	PE线管	品牌：中财；厂家：杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	750	13.92	10440	
232	曲院风荷	铝合金线槽	品牌：群力锦；厂家：江阴市群力金属科技有限公司	响应招标文件要求	m	120	21.42	2570.4	
233	曲院风荷	更换配电箱元器件	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	4	2400.00	9600	
234	杨公堤、郭庄、赵公堤、三台阁、茅乡水情	LED洗墙灯（功率24W/色温4000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	m	200	345.33	69066	
235	杨公堤、郭庄、赵公堤、三台阁、茅乡水情	LED投光灯（功率：115W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	30	1319.17	39575.1	
236	杨公堤、郭庄、赵公堤、三台阁、茅乡水情	电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆3芯电缆每芯4mm <sup>2</sup> ）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	1500	10.80	16200	
237	杨公堤、郭庄、赵公堤、三台阁、茅乡水情	聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆2芯电缆每芯4mm <sup>2</sup>	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	220	8.10	1782	
238	杨公堤、郭庄、赵公堤、三台阁、茅乡水情	LED驱动器（额定功率:320W）	品牌：创联；厂家：杭州仁轩电子科技有限公司	响应招标文件要求	台	18	394.16	7094.88	
239	杨公堤、郭庄、赵公堤、三台阁、茅乡水情	更换配电箱元器件	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	3	2400.00	7200	
240	浴鹄湾	LED地埋灯（功率72W/色温3000K/AC220V）（核心产品）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	12	845.63	10147.56	
241	浴鹄湾	LED洗墙灯（功率24W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	50	382.83	19141.5	
242	浴鹄湾	LED瓦楞灯（功率3W/色温3000K/DC24V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	600	91.71	55026	
243	浴鹄湾	LED投光灯（功率：115W/色温3000K/AC220V）	品牌：利时巴可；厂家：杭州星耀景观科技有限公司	响应招标文件要求	套	8	1319.17	10553.36	
244	浴鹄湾	LED驱动器（额定功率:320W）	品牌：创联；厂家：杭州仁轩电子科技有限公司	响应招标文件要求	台	12	394.16	4729.92	
245	浴鹄湾	聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆2芯电缆每芯4mm <sup>2</sup>	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	40	8.10	324	
246	浴鹄湾	仿真树藤管	品牌：川悦；厂家：东莞市川悦五金塑胶有限公司	响应招标文件要求	m	50	21.34	1067	
247	浴鹄湾	更换配电箱元器件	品牌：正泰；厂家：杭州耐立电气有限公司	响应招标文件要求	台	3	2400.00	7200	
248	六和塔公园	电力电缆（铜芯改性环保型聚丙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆/5芯电缆（4芯120mm <sup>2</sup> ，1芯70mm <sup>2</sup> ））	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	96	308.22	29589.12	
249	六和塔公园	电缆保护管	品牌：中财；厂家：杭州皓阳管业有限公司	响应招标文件要求	m	90	20.06	1805.4	
250	一把闸刀有线控制系统	服务器	品牌：大云物联；厂家：浙江大云物联科技有限公司	响应招标文件要求	台	1	33950.73	33950.73	
251	一把闸刀有线控制系统	软件服务	品牌：大云物联；厂家：浙江大云物联科技有限公司	响应招标文件要求	项	1	30365.00	30365	
252	一把闸刀有线控制系统	通讯转换器	品牌：大云物联；厂家：浙江大云物联科技有限公司	响应招标文件要求	个	153	176.00	26928	

序号	名称		品牌（如果有）	规格型号	单位/数量		单价	合计	备注（如果有）
253	一把闸刀有线控制系统	光纤转换器	品牌：大云物联；厂家：浙江大云物联科技有限公司	响应招标文件要求	个块	306	208.00	63648	
254	一把闸刀有线控制系统	单模光缆G.652D GYTA53-144B1	品牌：大云物联；厂家：浙江大云物联科技有限公司	响应招标文件要求	m	3000	25.41	76230	
255	一把闸刀有线控制系统	单模光缆G.652D GYTA53-96B1	品牌：大云物联；厂家：浙江大云物联科技有限公司	响应招标文件要求	m	6000	15.62	93720	
256	一把闸刀有线控制系统	单模光缆G.652D GYTA53-48B1	品牌：大云物联；厂家：浙江大云物联科技有限公司	响应招标文件要求	m	5500	10.32	56760	
257	一把闸刀有线控制系统	单模光缆G.652D GYTA53-12B1	品牌：大云物联；厂家：浙江大云物联科技有限公司	响应招标文件要求	m	6000	5.83	34980	
258	一把闸刀有线控制系统	光缆终端盒	品牌：胜为；厂家：深圳市嘉富光通信有限公司	响应招标文件要求	个	85	246.75	20973.75	
259	一把闸刀有线控制系统	光缆终端盒（防水型）	品牌：胜为；厂家：深圳市嘉富光通信有限公司	响应招标文件要求	个	8	1350.75	10806	
260	西湖景区	聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆（单芯4mm <sup>2</sup> /黄绿线）	品牌：中策；厂家：中策千岛湖杭缆科技有限公司	响应招标文件要求	m	7000	4.20	29400	
261	其他	税费等	/	响应招标文件要求	项	1	716057.36	716057.36	
投标报价（小写）							8672250		
投标报价（大写）							捌佰陆拾柒万贰仟贰佰伍拾元整		

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、特别说明：▲供应商投标报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。