

## 一、开标一览表（报价表）

杭州市数据资源管理局、杭州市公共资源交易中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市智慧电子政务外网（2023）项目【招标编号：HZZFCG-2023-089】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）



| 序号 | 名称            | 服务范围      | 服务要求            | 服务时间                                   | 服务标准                   |              |                        |     |         | 服务人数    | 备注（如果有）    |            |   |
|----|---------------|-----------|-----------------|--|------------------------|--------------|------------------------|-----|---------|---------|------------|------------|---|
|    |               |           |                 |  | 品牌                     | 型号/类型        | 数量                     | 单位  | 单价      |         |            | 总价         |   |
| 1  | 杭州市电子政务外网一年服务 | 互联网带宽租赁服务 | 互联网出口带宽不少于 8.3G | 2023.7.1-2024.6.30 共一年                 | 电信                     | 4.2G 互联网出口带宽 | 1                      | /   | 2310000 | 2310000 | 完全响应招标文件要求 | /          |   |
| 2  |               |           |                 |  | 华数                     | 1G 互联网带宽     | 1                      | /   | 224000  | 224000  | 完全响应招标文件要求 | /          |   |
| 3  |               |           |                 |  | 联通                     | 3G 互联网出口带宽   | 1                      | /   | 756000  | 756000  | 完全响应招标文件要求 | /          |   |
| 4  |               |           |                 |  | 移动                     | 100M 互联网带宽   | 1                      | /   | 48000   | 48000   | 完全响应招标文件要求 | /          |   |
| 5  |               | 线路资源租赁服务  | 政务网主备链路租赁服务     | 政务网主网链路租用需不少于 166 条，政务网备网链路租用需不少于 46 条 | 2023.7.1-2024.6.30 共一年 | 主网相关链路       |                        |     |         |         |            |            |   |
| 6  |               |           |                 |  |                        | 华数           | VPN100M                | 124 | 条       | 14220   | 1763280    | 完全响应招标文件要求 | / |
| 7  |               |           |                 |  |                        | 华数           | VPN500M                | 7   | 条       | 22200   | 155400     | 完全响应招标文件要求 | / |
| 8  |               |           |                 |  |                        | 华数           | VPN1000M               | 16  | 条       | 31800   | 508800     | 完全响应招标文件要求 | / |
| 9  |               |           |                 |  |                        | 华数           | 政务网裸光纤（20 公里及 20 公里以内） | 3   | 条       | 43200   | 129600     | 完全响应招标文件要求 | / |

|    |  |        |   |                           |               |  |    |    |        |        |            |   |  |  |
|----|--|--------|---|---------------------------|---------------|--|----|----|--------|--------|------------|---|--|--|
| 10 |  |        |  |                           | 华数            | 政务网裸光纤（20公里以外）   | 1  | 条  | 60000  | 60000  | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 11 |  |        |   |                           | 华数            | MSTP100M   | 6  | 条  | 21000  | 126000 | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 12 |  |        |   |                           | 华数            | MSTP10M  | 1  | 条  | 14220  | 14220  | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 13 |  |        |   |                           | 华数            | MSTP200M   | 1  | 条  | 27000  | 27000  | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 14 |  |        |   |                           | 华数            | 光纤专线 10M   | 1  | 条  | 30000  | 30000  | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 15 |  |        |   |                           | 电信            | 光纤专线 50M   | 1  | 条  | 6050   | 6050   | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 16 |  |        |   |                           | 电信            | 国务院办公厅线路   | 1  | 条  | 861    | 861    | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 17 |  |        |   |                           | 电信            | 电路 100M  | 4  | 条  | 14300  | 57200  | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 18 |  |        |   |                           | <b>备网相关链接</b> |  |    |    |        |        |            |   |  |  |
| 19 |  |        |   |                           | 电信            | 政务备网线路（100M）   | 46 | 条  | 14300  | 657800 | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 20 |  | 统一运维服务 | 现场驻场服务（提供5名驻场人员，负责现场网络、安全、公共接入区日常运维工作）  | 2023.7.1-2024.6.30<br>共一年 | /             | 驻场网络支持工程师（5×8服务，接受业主单位日常考勤和工作任务分配），对市民中心政务外网有线、无线网进行日常运维，工作包括政务外网网络服务开通，有线、无线网运行保障，网络故障修复，网络应急事件响应，重大任务保障等，还需要定期对网络机房及设备进行巡检巡查，以保证市民中心政务外网的稳定运行。 | 3  | 人年 | 220000 | 660000 | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 21 |  |        |   |                           | /             | 驻场网络支持工程师（5×8服务，接受业主单位日常考勤和工作任务分配），对市民中心网络安  | 1  | 人年 | 300000 | 300000 | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |



|    |  |                      |          |   |                           |  |                 |    |        |        |            |            |   |
|----|--|----------------------|----------|---|---------------------------|--|-----------------|----|--------|--------|------------|------------|---|
|    |  |                      |          |   |                           | 全设备进行日常运维，重点工作包括网络安全事件的处理，网络高风险情况的记录及应急响应，网络安全设备的事件库升级及割接等   |                 |    |        |        |            |            |   |
| 22 |  |                      |          |   | /                         | 驻场网络支持工程师（5×8 服务，接受业主单位日常考勤和工作任务分配），对公共接入区的设备进行日常运维，重点工作包括重点会议保障，网络安全事件的处理，网络高风险情况的记录及应急响应，网络安全设备的事件库升级及割接等。 | 1               | 人年 | 300000 | 300000 | 完全响应招标文件要求 | /          |   |
| 23 |  | <b>1、网络、安全设备租赁服务</b> |          |   |                           |  |                 |    |        |        |            |            |   |
| 24 |  | 设备租赁服务               | 出口负载均衡设备 | 性能不低于：4层吞吐量：65Gbps，并发连接数：4100000，4层新建连接数<br>CPS：750000，7层新建连接数<br>RPS：280000，7层新建连接数<br>RPS：610000。硬盘容量不低于：80GSSD，电源：冗余电源，接口不少于：4千兆电口+8千兆光口<br>SFP+8万兆光口<br>SFP+。 | 2023.7.1-2024.6.30<br>共一年 | 深信服  | AD-1000-K482-P9 | 2  | 台      | 112500 | 225000     | 完全响应招标文件要求 | / |
| 25 |  |                      | 出口路由设备   | 性能不低于：每台配置不少于24   |                           | H3C  | CR16010-F       | 2  | 台      | 126600 | 253200     | 完全响应招标文件要求 | / |

|    |  |                           |   |     |                   |   |   |        |        |            |   |  |  |
|----|--|---------------------------|---|-----|-------------------|---|---|--------|--------|------------|---|--|--|
|    |  |                           | 万兆端口、20 千兆端口；双引擎、双电源、独立交换网板；含配套 10KM 万兆单模光模块  |     |                   |   |   |        |        |            |   |  |  |
| 26 |  | 出口上网行为管理设备                | 性能不低于：吞吐量：不小于 25Gb，支持用户数不小于：100000；硬盘容量不小于：SATA1T+64GSSD，电源：冗余电源，接口不少于：4 千兆电口+4 千兆光口 SFP+8 万兆光口 SFP+。 | 深信服 | AC-1000-B3100-P9  | 2 | 台 | 110000 | 220000 | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 27 |  | 市民中心核心网镜像流量设备             | 性能不低于：48 万兆光口，4 个 40G 光口，含配套 10KM 万兆单模光模块   | H3C | S6520X-54XG-EI-G  | 2 | 台 | 55080  | 110160 | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 28 |  | 政务云出口交换机设备                | 性能不低于：24 万兆光口汇聚交换机，含配套 10KM 万兆单模光模块   | H3C | S6520X-30QC-EI    | 2 | 台 | 27648  | 55296  | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 29 |  | 政务网核心路由器（P 设备）冷备设备        | 原有电子政务网核心路由器冷备设备  | 华为  | NetEngine 8000 M8 | 1 | 台 | 129000 | 129000 | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |
| 30 |  | 城域网汇聚交换机（涉及 4 个汇聚机房、热备）设备 | 性能不低于：24 万兆光口汇聚交换机，含配套 10KM 万兆单模光模块   | H3C | S6520X-30QC-EI    | 8 | 台 | 23333  | 186664 | 完全响应招标文件要求 | / |  |  |




|    |  |                    |   |     |                  |     |   |        |        |            |   |
|----|--|--------------------|---|-----|------------------|-----|---|--------|--------|------------|---|
| 31 |  | 城域网 PE 交换机板卡       | 24 端口万兆以太网光接口和 24 端口千兆以太网光接口板 (X6S, SFP+) 满配万兆单模光模块及千兆单模光模块 | 华为  | LSS7X24BX6S0     | 4   | 块 | 34800  | 139200 | 完全响应招标文件要求 | / |
| 32 |  | 市民中心 AC 设备         | 无线控制器   | H3C | WX5560H          | 2   | 台 | 23580  | 47160  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 33 |  | 市民中心吸顶 AP 设备       | 吸顶 AP   | H3C | WA6320-SI-FIT    | 110 | 台 | 900    | 99000  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 34 |  |                    |   | H3C | WA6320           | 24  | 台 | 900    | 21600  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 35 |  | 市民中心面板 AP 设备       | 面板 AP   | H3C | WA6322H-FIT      | 220 | 台 | 700    | 154000 | 完全响应招标文件要求 | / |
| 36 |  |                    |   | H3C | WA6320H          | 23  | 台 | 700    | 16100  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 37 |  | 电子政务外网专业 DNS 服务设备  | DNSQPS 指标不低于 10 万/秒   | 微格  | VBC-NS6300-DNS   | 2   | 台 | 80000  | 160000 | 完全响应招标文件要求 | / |
| 38 |  | 电子政务外网专业 DHCP 服务设备 | DHCPLPS 指标不低于 2000/秒  | 微格  | VBC-NS6300-DHCP  | 2   | 台 | 80000  | 160000 | 完全响应招标文件要求 | / |
| 39 |  | 电子政务外网违规外联检测设备     | 部署 VPN2、VPN3 各一台  | 远望  | ABPS1700-2H2X    | 2   | 台 | 60000  | 120000 | 完全响应招标文件要求 | / |
| 40 |  | 电子政务网态势感知设备        | 性能不低于：存储容量：32T，在带宽性能 1Gbps 时存储时长：1800 天/1Gbps。              | 深信服 | SIP-1000-D602    | 1   | 台 | 140000 | 140000 | 完全响应招标文件要求 | / |
| 41 |  | 市民中心数据流量探针设备       | 性能不低于：吞吐性能：≤ 3Gbps，内存不小于：32G，硬盘容量不小于：1TB SATA，电源：           | 深信服 | STA-100-B2300-P9 | 1   | 台 | 102600 | 102600 | 完全响应招标文件要求 | / |



|    |  |                               |  |     |                                       |   |   |        |        |            |   |  |
|----|--|-------------------------------|--|-----|---------------------------------------|---|---|--------|--------|------------|---|--|
|    |  |                               | 冗余电源，接口不少于：6千兆电口+2万兆光口 SFP+;   |     |                                       |   |   |        |        |            |   |  |
| 42 |  | 电子政务外网 VPN 设备                 | 性能不低于：最大理论加密流量（Mbps）：350，最大理论并发用户数：8000，IPSec 加密最大流量（Mbps）：200，设备整机理论最大吞吐量：1.2Gbps，设备整机理论最大并发会话数：150W。 | 深信服 | aTrust-1000-S1060G/aTrust-1000-S1080C | 1 | 台 | 80000  | 80000  | 完全响应招标文件要求 | / |  |
| 43 |  | 内网数据防护设备                      | 网络吞吐量：1.2Gb，支持用户数：不少于 1200   | 深信服 | AC-1000-B1400-LY                      | 1 | 台 | 35000  | 35000  | 完全响应招标文件要求 | / |  |
| 44 |  | 数据库审计设备                       | 事件处理不小于 18000 条/秒  | 深信服 | DAS-1000-A620S-P9                     | 1 | 台 | 46440  | 46440  | 完全响应招标文件要求 | / |  |
| 45 |  | 电子政务外网与政务云边界防护设备              | 性能不低于：吞吐量：不小于 55G，接口：不少于 6 千兆电口+6 万兆光口 SFP+。   | 深信服 | AF-2000-FH3100A-H5                    | 2 | 台 | 140000 | 280000 | 完全响应招标文件要求 | / |  |
| 46 |  | 市民中心局委办与电子政务外网边界防护设备          | 性能不低于：吞吐量：不小于 50G，接口：不少于 6 千兆电口+6 万兆光口 SFP+。   | 深信服 | AF-2000-B2200-P9                      | 2 | 台 | 80000  | 160000 | 完全响应招标文件要求 | / |  |
| 47 |  | 市民中心外围局委办（鸿鼎、劳技 PE 侧边界）边界防护设备 | 性能不低于：吞吐量：不小于 50G，接口：不少于 6 千兆电口+6 万兆光口 SFP+。   | 深信服 | AF-2000-B2200-P9                      | 2 | 台 | 80000  | 160000 | 完全响应招标文件要求 | / |  |



|    |  |                                 |   |       |                             |   |   |        |        |            |   |
|----|--|---------------------------------|---|-------|-----------------------------|---|---|--------|--------|------------|---|
| 48 |  | 市民中心外围局委办（干休所、高银巷 PE 侧边界）边界防护设备 | 性能不低于：吞吐量：不小于 55G，接口：不少于 6 千兆电口+6 万兆光口 SFP+。                    | 深信服   | AF-2000-B2250-P9            | 2 | 台 | 114120 | 228240 | 完全响应招标文件要求 | /   |
| 49 |  | 短信服务                            | 一年不超过 20W 条短信   | 国产    | 定制                          | 1 | 项 | 10000  | 10000  | 完全响应招标文件要求 | /   |
| 50 |  | 5G 转 WIFI 设备（含重点楼层无线优化服务）       | 5G 转 WIFI 设备（含重点楼层无线优化服务）                                       | 国产    | 定制                          | 3 | 套 | 35000  | 105000 | 完全响应招标文件要求 | 具体包含 3 套 5G 转 WIFI 设备、15 套 高密 AP（H3C WA6530-FIT）及配套安装调试服务 |
| 51 |  | 公共接入区防火墙设备                      | 网络处理能力 60Gbps，并发连接 ≥1200 万，每秒新建连接 45 万/秒。包含应用控制、病毒防护、入侵防御特征库服务。 | 奇安信网神 | NSG6000-TX60M               | 1 | 台 | 150000 | 150000 | 完全响应招标文件要求 | /   |
| 52 |  | 公共接入区数据安全交换系统设备                 | 交换能力：≥ 8Gbps；并发会话：30000 个；                                      | 中科富星  | SNBS-DT4000/SNBS-GAP4000    | 1 | 套 | 245000 | 245000 | 完全响应招标文件要求 | /   |
| 53 |  | 公共接入区视频安全交换系统设备                 | 支持 2000 路 D1 图象（2Mbps）或 ≥1000 路高清（4Mbps）；                       | 中科富星  | SNBS-VMTP4500/SNBS-VGAP4500 | 1 | 套 | 210000 | 210000 | 完全响应招标文件要求 | /   |
| 54 |  | <b>2、政务外网综合管理平台服务</b>           |   |       |                             |   |   |        |        |            |   |
| 55 |  |                                 | 1. 电子政务外网基础设施平台。  | 国产    | 定制                          | 1 | 项 | 892000 | 892000 | 完全响应招标文件要求 | /   |

|    |  |              |  |                                   |   |  |  |  |  |  |  |            |   |
|----|--|--------------|--|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|------------|---|
|    |  |              | 性能不低于：<br>4210*2/32G<br>DDR4*8/600G SAS<br>10K*2/2T SATA<br>3.5 寸*2/PM8222<br>SAS 卡/外插 i350<br>双千兆电口<br>*1/550W*2，部署<br>于 A 座 3 楼机<br>房。 |                                   |   |  |  |  |  |  |  |            |   |
| 56 |  | 政务外网综合管理平台服务 | 2. 通过 web 界面中的告警首页，实时展示所有告警状态，告警节点、告警类型和告警内容，使网络管理员能清晰直观的知道网络中存在的问题，快速并准确的对应到告警设备，并对告警内容进行相对应的处理。  | 2023. 7. 1-<br>2024. 6. 30<br>共一年 |  |  |  |  |  |  |  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 57 | 3. 可自定义表单方案，形成 workflow，现有 VPN 申请、网络封堵、网络开通、故障报修等工作。 |              | 完全响应招标文件要求   |                                   |   |  |  |  |  |  |  | /          |   |
| 58 | 4. 驾驶仓服务，根据最终用户需求，针对现有系统数据提供驾驶舱服务。满足业务需求，并且提供随时到场服务。 |              | 完全响应招标文件要求   |                                   |   |  |  |  |  |  |  | /          |   |



|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---|
| 59 |  |  | 5. 支持平台数据对接至一体化智能化公共数据平台，根据要求提供指定基础数据至政务场景数据看板，根据数据要求按时更新。   |  |  |  |  |  |  |  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 60 |  |  | 6. 支持存储，查询历史 DHCP 分配数据（分配数据存储不少于 1 个月），为安全事件溯源提供数据支撑。        |  |  |  |  |  |  |  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 61 |  |  | 7. 支持现有政务外网承载网态势感知数据初步清洗后同步至市安全管控平台，为安全管控平台提供可用的网络区域的安全基础数据。 |  |  |  |  |  |  |  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 62 |  |  | 8. 支持自动采集骨干链路数据形成全年无故障率指标（省考核指标）。                            |  |  |  |  |  |  |  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 63 |  |  | 9. 支持自动采集各云基础 IP 地址数据，形成统一 IP 库，供各类第三方系统调用。                  |  |  |  |  |  |  |  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 64 |  |  | 10. 对现在的政务外网线路（涵盖所有政务主备网情况），支持提                              |  |  |  |  |  |  |  | 完全响应招标文件要求 | / |



|    |  |       |   |   |                           |                       |            |   |            |        |        |            |            |   |
|----|--|-------|---|---|---------------------------|-----------------------|------------|---|------------|--------|--------|------------|------------|---|
|    |  |       |   | 供每年申请、变更、注销服务。  |                           |                       |            |   |            |        |        |            |            |   |
| 65 |  |       |   | 11.支持将区县需要完成的省级考核任务指标汇聚,同事支持对于政务外网到区县的主干网实时监测,及时报警,确保区县不择不扣的完成省考任务指标。 |                           |                       |            |   |            |        |        |            | 完全响应招标文件要求 | / |
| 66 |  |       |   | <b>3、市民中心机房设备租赁服务</b>   |                           |                       |            |   |            |        |        |            |            |   |
| 67 |  |       | 核心及汇聚机房、UPS机房(共8个机房)摄像机、录像机、电子门禁、防盗报警、静电地板吸水贴面、静电消除设备租赁服务 | 电子门禁 7套,防盗报警 7套,静电地板吸水贴面 7套,静电消除设备 7套,摄像机 18台,硬盘录像机 2套,UPS机房门禁 1套     | 2023.7.1-2024.6.30<br>共一年 | 维谛                    | CHD500F55C | 7 | 套          | 189566 | 189566 | 完全响应招标文件要求 | /          |   |
| 68 |  | 维谛    |   |   |                           | IRM-S01IN             | 7          | 套 | 完全响应招标文件要求 |        |        | /          |            |   |
| 69 |  | 华美    |   |   |                           | B1-20mm               | 7          | 套 | 完全响应招标文件要求 |        |        | /          |            |   |
| 70 |  | 盾斯特   |   |   |                           | 215、PX-SW01           | 7          | 套 | 完全响应招标文件要求 |        |        | /          |            |   |
| 71 |  | 海康威视  |   |   |                           | DS-2CD7328DWD-XS      | 12         | 台 | 完全响应招标文件要求 |        |        | /          |            |   |
| 72 |  | 海康威视  |   |   |                           | DS-2CD2346FWDA3-IS/JM | 6          | 个 | 完全响应招标文件要求 |        |        |            |            |   |
| 73 |  | 海康威视  |   |   |                           | DS-8616N-E8-V2        | 1          | 台 | 完全响应招标文件要求 |        |        | /          |            |   |
| 74 |  | 海康威视  |   |   |                           | DS-8632N-I8/JM        | 1          | 台 | 完全响应招标文件要求 |        |        |            |            |   |
| 75 |  | 中控瑞迪优 |   |   |                           | R502M-G               | 1          | 套 | 完全响应招标文件要求 |        |        | /          |            |   |
| 76 |  | 海康威视  |   |   |                           | DS-D2055NL-B/Y/2020   | 1          | 项 | 70560      |        |        | 70560      | 完全响应招标文件要求 | / |
| 77 |  | 海康威视  | DS-B21-04D-12DU   | 1   | 台                         | 完全响应招标文件要求            | /          |   |            |        |        |            |            |   |



|    |            |  |  |                               |    |                   |   |   |       |       |                |   |  |
|----|------------|--|--|-------------------------------|----|-------------------|---|---|-------|-------|----------------|---|--|
|    |            |  | 400W@25fps、或<br>64 路 200W@30fps<br>分辨率   |                               |    |                   |   |   |       |       |                |   |  |
| 78 |            | A 座 3F 机房<br>网络柜精密<br>空调租赁服<br>务         | 适配现有核心机<br>房模块化网络柜<br>精密空调 1 套   |                               | 维谛 | MSR2-F12AC1D1A1   | 1 | 项 | 33333 | 33333 | 完全响应招标<br>文件要求 | / |  |
| 79 |            | A 座 3F 机房<br>网络柜蓄电<br>池设备租赁<br>服务        | 适配现有 UPS 电<br>池柜, 12V100AH<br>铅酸蓄电池 128<br>节, 蓄电池在环<br>境温度 20℃~<br>25℃时的浮充运<br>行寿命不低于 12<br>年, 蓄电池采用<br>全密封防泄漏结<br>构, 外壳无异常<br>变形、裂纹及污<br>迹, 上盖及端子<br>无损伤, 正常工<br>作时无酸雾逸<br>出, |                               | 维谛 | U12V380L/A        | 1 | 项 | 51200 | 51200 | 完全响应招标<br>文件要求 | / |  |
| 80 |            | A 座 3F 机房<br>服务器机柜<br>蓄电池设备<br>租赁服务      | 12V100AH 铅酸蓄<br>电池 128 节, 含<br>原电池拆除、回<br>收等, 含新电池<br>安装, 配电系统<br>改造   |                               | 维谛 | U12V380L/A        | 1 | 项 | 51200 | 51200 | 完全响应招标<br>文件要求 | / |  |
| 81 |            | UPS 机房消<br>防钢瓶、气<br>体灭火控制<br>盘设备租赁<br>服务 | UPS 机房消防钢<br>瓶 (1 套); 气<br>体灭火控制盘 (1<br>套)   |                               | 海湾 | GQQ120/2.5        | 1 | 个 | 6666  | 6666  | 完全响应招标<br>文件要求 | / |  |
| 82 |            |  |  |                               | 海湾 | GST-QKP01 (联网定制版) | 1 | 台 | 5333  | 5333  | 完全响应招标<br>文件要求 | / |  |
| 83 | 设备维<br>保服务 | 核心区核心<br>交换机                             | H3C S7608X   | 2023.7.1-<br>2024.6.30<br>共一年 | /  | /                 | 2 | 套 | 28600 | 57200 | 完全响应招标<br>文件要求 | / |  |
| 84 |            | 核心区核心<br>路由器                             | H3C SR-8803-X-S  |                               | /  | /                 | 2 | 套 | 7800  | 15600 | 完全响应招标<br>文件要求 | / |  |

|          |  |               |                       |                  |   |   |    |   |       |        |            |   |
|----------|--|---------------|-----------------------|------------------|---|---|----|---|-------|--------|------------|---|
| 85       |  | 网络设备准入认证系统    | H3C DR2000            |                  | / | / | 1  | 套 | 7800  | 7800   | 完全响应招标文件要求 | / |
| 86       |  | 汇聚交换机         | H3C S7506E-NP         |                  | / | / | 4  | 台 | 5200  | 20800  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 87       |  | 汇聚交换机         | 华为 S7706              |                  | / | / | 4  | 台 | 20150 | 80600  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 88       |  | 核心 PE 设备      | 华为 NE20E-S8           |                  | / | / | 6  | 台 | 21840 | 131040 | 完全响应招标文件要求 | / |
| 89       |  | 区县 P 设备       | 华为 S7706              |                  | / | / | 15 | 台 | 12454 | 186810 | 完全响应招标文件要求 | / |
| 90       |  | 汇聚交换机         | 华为 S5730-68C-SI-AC    |                  | / | / | 12 | 台 | 1625  | 19500  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 91       |  | 配电柜相关元器件      | 国产                    |                  | / | / | 1  | 项 | 5200  | 5200   | 完全响应招标文件要求 | / |
| 92       |  | 气体部分系统（含药剂充装） | 新纪元                   |                  | / | / | 3  | 套 | 6500  | 19500  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 93       |  | 精密空调          | 维谛（原艾默生）CR025RA       |                  | / | / | 4  | 套 | 41600 | 166400 | 完全响应招标文件要求 | / |
| 94       |  | 精密空调          | 维谛（原艾默生）DME12CP1      |                  | / | / | 1  | 套 | 16900 | 16900  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 95       |  | 精密空调          | 维谛（原艾默生）SRV12MCD1     |                  | / | / | 2  | 套 | 19500 | 39000  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 96       |  | UPS 主机        | 维谛（原艾默生）NX 120KVA     |                  | / | / | 2  | 台 | 62400 | 124800 | 完全响应招标文件要求 | / |
| 97       |  | 动环            | 维谛（原艾默生）Smart ROW 2.0 |                  | / | / | 2  | 套 | 10400 | 20800  | 完全响应招标文件要求 | / |
| 投标报价（小写） |  |               |                       | 14394679 元       |   |   |    |   |       |        |            |   |
| 投标报价（大写） |  |               |                       | 壹仟肆佰叁拾玖万肆仟陆佰柒拾玖元 |   |   |    |   |       |        |            |   |

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。合同总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
- 4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 5、特别说明：▲供应商报价低于项目预算 50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。