

---

# 杭州市拱墅区城市管理局

## 采 购 文 件

项目编号：ZJJW2020-GS-044

项目名称：拱墅区金昌路等市属区管道路市政一体化综合养护服  
务项目

采 购 人：杭州市拱墅区城市管理局

采购代理机构：浙江经纬工程项目管理有限公司

二〇二一年一月

---

---

# 目 录

第一章 招标公告.....	- 1 -
第二章 投标人须知.....	- 9 -
第三章 采购合同.....	- 22 -
第四章 投标文件格式.....	- 29 -
第五章 采购内容及需求.....	60
第六章 评标办法.....	97

---

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江经纬工程项目管理有限公司受杭州市拱墅区城市管理局委托，以公开招标的方式就拱墅区金昌路等市属区管道路市政一体化综合养护服务项目组织采购，欢迎国内合格的供应商前来参加投标。

一、招标项目编号：ZJJW2020-GS-044

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况

序号	标项名称	数量	预算金额 (万元)	单位	简要规格描述	备注
1	拱墅区金昌路等市属区管道路市政一体化综合养护服务项目	不限	1102.85975 万元/年	批	道路(随路桥梁)养护、排水管网疏通、巡查、维护、防汛、抗雪防冻应急保障工作等，具体见招标文件。	最高 限价 1083. 38 万 元/年

四、投标供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标供应商的特定条件（同时具有）

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

（3）本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取时间、地址、售价：

1. 获取时间：公告发布时间 至 投标截止时间

2. 获取地址：政采云平台（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn>），供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

3. 获取采购文件方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4. 标书售价(元)：0

5、招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标截止时间：2021年1月26日9时30分整（北京时间）

七、投标地点：通过“政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）”实行在线投标

---

八、开标时间：2021年1月26日9时30分整（北京时间）

九、开标地点：杭州市飞云江路9号赞成中心西楼310室会议室；本项目同步在“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标

十、投标保证金：本项目不收取投标保证金

十一、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见政府采购云平台服务中心（<https://service.zcygov.cn/#/help>）-最新指南-《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十二、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对符合财政扶持政策的小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予价格优惠扶持；执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

---

3、书面质疑受理地点：杭州市飞云江路9号赞成中心西楼308室；联系人：单老师；联系电话：0571-56783529；

### 十三、联系方式

1、采购代理机构名称：**浙江经纬工程项目管理有限公司**

联系人：陈瑞宝

联系电话：0571-56783579

地址：杭州市飞云江路9号赞成中心西楼308室

2、采购人名称：**杭州市拱墅区城市管理局**

联系人：邵工

联系电话：0571-88089164

地址：杭州市拱墅区莫干山路841弄92-2号

3、同级政府采购监督管理部门：**杭州市拱墅区财政局政府采购监管科**

地址：杭州市霞湾巷杭办大厦2号楼6楼

联系人：王老师

监督投诉电话：0571-88355203

投标人须知前附表

投标人须知条款号	名称	内容
1.3	采购人	采购人名称：杭州市拱墅区城市管理局 地点：杭州市拱墅区莫干山路 841 弄 92-2 号 联系人：邵工 联系电话：0571-88089164
1.3	采购代理机构	名称：浙江经纬工程项目管理有限公司 地址：杭州市飞云江路 9 号赞成中心西楼 308 室 联系人：陈瑞宝 联系电话：0571-56783579 邮箱：501739273@qq.com
	▲养护周期	一年（根据财政部令第 102 号《政府购买服务管理办法》第二十四条：在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过 3 年的政府购买服务合同。合同期内，乙方能严格履行合同，考核为优秀，甲方可按有关程序与乙方再续签一年的养护合同，最多续签两次）
	最高限价	最高限价：1083.38 万元/年，其中市政道路养护不超过 706.70 万元/年；雨水排水管道养护不超过 376.68 万元。 投标人的报价超过项目最高限价的为无效报价，无效报价的投标文件作为废标处理。
1.4	是否接受联合体投标	否
1.9	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，需要自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 联系人：邵工 联系电话：0571-88089164
1.10	答疑会	不召开
1.11	分包	不允许
1.13.7	资金来源	已落实
2.4.1	询疑截止时间	2021年1月16日17时00分
3.3.4	签字或盖章要求	投标文件按“投标文件格式”中提供的格式进行电子签章。
3.3.5	投标文件份数	<b>(1) “电子加密投标文件”：在线上传递交一份。</b>

		<p>(2) “备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）在投标截止时间前递交一份（邮寄地址：杭州市飞云江路9号赞成中心西楼308室，陈瑞宝收，联系电话：13606618253）（如递交）。</p> <p>(3) 如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一正二副。</p>
3.3.6	投标文件的形式	<p><input checked="" type="checkbox"/>电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；</p> <p>(1)“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。</p> <p>(2)“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。</p>
3.5.1	投标保证金	不收取
3.6.1	投标文件有效期	自投标截止时间起90天
4.1.1	投标文件的上传和递交	<p>(1) “电子加密投标文件”的上传、递交：</p> <p>a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。</p> <p>b. “电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。</p> <p>(2) “备份投标文件”的密封包装、递交：</p> <p>a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；</p> <p>b. “备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；</p> <p>c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。</p>
4.1.2	投标截止时间	按“招标公告”规定
4.1.3	投标地点	按“招标公告”规定
5.1.1	开标时间和地点	按“招标公告”规定
	电子加密投标文	(1) 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密

	件的解密和异常情况处理	<p>投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 45 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。</p> <p>(2) 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。</p> <p>(3) 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。</p>
5.19	履约保证金	<p>履约担保的形式：支票、银行汇票、保函</p> <p>履约担保的金额：<b>按合同总价金额的 5%交纳</b></p>
5.16	质疑	<p>根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：</p> <p>(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；</p> <p>(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；</p> <p>(三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。</p> <p>根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。</p>
	投诉	<p>根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。</p>
	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不提供
	演示	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求
5.20	代理服务费	采购代理机构代理费用由中标人在领取中标通知书时向采购代理



		<p>机构支付；</p> <p>代理服务费的收取标准按国家发展和改革委员会文件“发改价格[2011]534号”的收费标准的63%收取。</p> <p>采购代理机构代理费用的服务费采用网银、汇票、电汇、转帐支票、现金等方式提交。</p>
	支持中小企业	价格优惠扶持见《第六章 评分办法》
	强制采购政策与 优先采购政策	<p>1、节能产品的强制采购政策</p> <p>根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）</p> <p>2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策</p> <p>根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）</p>
	信用记录	<p>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：</p> <p>（1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）；</p> <p>（2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；</p> <p>（3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。</p> <p>（4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人</p>

		<p>名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。</p> <p>(5) 联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
	其他	<p>1、请投标人仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。</p>

---

## 第二章 投标人须知

### 一、总则

#### 1.1 实施依据

本次招标工作是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

#### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

#### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

#### 1.4 联合体投标

不接受联合体投标。

#### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

---

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10、答疑会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人按本章 2.4 款规定对供应商所提问题进行澄清答复。

## 1.11 分包（如适用）

投标人须知前附表规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

## 1.12 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

## 1.13其他说明

1.13.1 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

▲1.13.2 投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.13.3 采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.4 采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.13.5 投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.6 乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.13.7 项目资金性质见投标人须知前附表规定，且资金已落实。

1.13.8 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，

---

并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

**1.13.9 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。**

1.13.10 为证明投标人拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

1.13.11 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.13.12 供应商之间的利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

G.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50% 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

## **二、采购文件**

### **2.1 采购文件组成**

2.1.1 第一章 招标公告

2.1.2 投标人须知前附表

2.1.3 第二章 投标人须知

2.1.4 第三章 采购合同

2.1.5 第四章 投标文件格式

2.1.6 第五章 采购内容及需求

2.1.7 第六章 评标办法

---

### 2.1.8 补充文件

## 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

## 2.3 采购文件的质疑

2.3.1 投标人认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.3.2 质疑书须包括以下内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

2.3.3 质疑期限为投标人收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4 质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5 质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6 质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7 质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

## 2.4 采购文件的澄清

2.4.1 投标人对采购文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，应于前附表规定的时间前将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.4.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将以书面形式告知所有购买采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.4 澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.4.5 投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.6 当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

---

## 2.5 采购文件的修改

2.5.1 在投标截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.5.2 补充文件作为采购文件组成部分，补充文件将以书面形式告知所有购买采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.5.3 修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.5.4 投标人在收到补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.5.5 当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5.6 任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 投标人应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2 投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

详见格式部分

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.3.2 投标供应商应当按照本章 3.2 款规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，责任自负。

3.3.3 采购文件《第四章 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式并签章，否则视为未提供。

3.3.4 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.3.5 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

3.3.6 投标文件的形式见投标人须知前附表。

3.3.7 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标供应商的自行承担。

---

3.3.8 由于因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

### 3.4 投标报价

#### ▲3.4.1 本次投标报价为含税人民币价。

标的物：拱墅区金昌路等市属区管道路市政一体化综合养护服务项目（具体常见第五章）。本项目各标项投标报价为 **壹** 年服务总价。

#### 3.4.2 费用

投标单位按招标文件规定的质量要求，结合作业地段实际和企业自身实力自主报价，并将涉及到的费用按单项列出清单。费用包括：

1) 作业成本经费。含人员工资（含节假日加班费）、材料、养护工具、设备配置、车辆、船只运行成本等。其中，《杭州市人民政府关于调整市区最低工资标准的通知》（杭政函〔2017〕161号）规定的标准执行。人员工资不得低于杭州市劳动保障有关规定，必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，保障职工休息休假权利，否则评标委员可以认为低于成本价恶性竞争而判定为废标。

2) 合理利润及法规要求涉及的保障费用。防汛防台、抗雪防冻、违法违章事件的劝阻和跟踪、突发事件应急处理及重大活动保障等涉及应急抢险和管理的相关费用。

3) 本养护招标项目范围内养护用水、用电由中标人自理，并按时交纳水电费，甲方积极提供便利。养护用水、用电按市场化结算，费用由承包人负担。

3.4.3 《投标(开标)一览表》是报价的唯一载体，投标人应在《投标(开标)一览表》上写明投标的综合单价和投标总价，如果综合单价与总价有出入，以综合单价为准。

#### 3.4.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价，并在报价明细中进行合理性备注说明。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

若投标人在除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的应当在投标文件说明，否则一律不予认可。

#### 3.4.5 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购机构将不接受有选择的报价。▲

#### 3.4.6 所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。



---

3.6.3 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

## **四、投标**

### **4.1 投标文件的上传和递交**

4.1.1 投标文件的上传和递交见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人应在“投标人须知前附表”规定投标截止时间前提交投标文件。

4.1.3 投标人提交投标文件地点见“投标人须知前附表”。

4.1.4 投标人提交的投标文件均不予退还。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点或未密封（仅指备份投标文件）的投标文件，采购人将不予受理。

4.1.6 采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

### **4.3 投标文件的修改和撤回**

4.3.1 投标人当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

### **4.4 备选投标方案**

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### **4.5 投标人不足三家情况处理**

投标截止时间结束后参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

- 1) 可将本标项作废标处理，重新组织采购；
- 2) 可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## **五、开标、评标及合同签订**

### **5.1 开标形式**

5.1.1 采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### **5.2 开标准备**

5.2.1 开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### **5.3 开标流程（两阶段）**

#### **5.3.1 开标第一阶段**

---

(1) 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

(2) 投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

(3) 开启投标文件，进入资格审查；

(4) 开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

(5) 第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

### 5.3.2 开标大会第二阶段

(1) 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

(2) 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

(3) 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 5.4 投标文件初步评审

5.4.1 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.4.2 重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

5.4.3 细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.4.4 重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

### 5.4.5 初步评审工作内容

(1) 资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的提供的资格证明材料

---

进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

## (2) 符合性检查

依据采购文件的规定，对所有通过资格审查的投标人的投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.4.6 除符合 5.6 款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

## 5.5 投标文件的澄清

5.5.1 评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面或通过“政府采购云平台”在线答复。答复须由投标人代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

5.5.2 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 5.6 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5) 如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 5.7 合理报价澄清说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场 30 分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 5.8 无效标

**有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：**

1、商务技术文件阶段：

1) 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

2) 投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

- 
- 3) 投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；
  - 4) 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；
  - 5) 仅提交“备份投标文件”的；
  - 6) 投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；
  - 7) 投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；
  - 8) 未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；
  - 9) 投标有效期、实施期限等商务条款不能满足采购文件要求的；
  - 10) 投标文件附有采购人不能接受的条款；
  - 11) 采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品认证证书；
  - 12) 投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
  - 13) 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。
- 2、报价文件评审阶段：
- 1) 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；
  - 2) 仅提交“备份投标文件”的；
  - 3) 投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；
  - 4) 《开标一览表》和《投标报价明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；
  - 5) 所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；
  - 6) 《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；
  - 7) 投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；
  - 8) 投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；
  - 9) 投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；
  - 10) 未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；
  - 11) 投标文件附有采购人不能接受的条款；
  - 12) 投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
  - 13) 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

## 5.9 串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- 1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 
- 5) 不同投标人的投标文件相互混装;
  - 6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## **5.10 评标**

5.10.1 采购人将按相关规定组织评标委员会,对投标文件进行审查、比较和评价。

5.10.2 评标办法

评标办法详见第六章。

## **5.11 有效投标人少于三家的情况处理**

评审期间,出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家,采购人可选择以下方式之一处理:

- 1) 可将本标项作废标处理,重新组织采购;
- 2) 可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购;

## **5.12 废标**

在招标采购中,出现下列情形之一的,应予废标:

- (1) 符合采购文件规定废标情形的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故,采购任务取消的;

## **5.13 可中止电子交易活动的情形**

采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,采购组织机构可中止电子交易活动:

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形,不影响采购公平、公正性的,采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动;影响或可能影响采购公平、公正性的,应当重新采购。

## **5.14 确定采购结果**

采购代理机构自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

## **5.15 结果公告**

采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内,在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果,在公告中标结果的同时,采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## **5.16 采购过程、采购结果质疑**

5.16.1 投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的,投标人可以提出书面质

---

疑。

**5.16.2 质疑书须包括以下内容：**

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

5.16.3 采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.16.4 质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.16.5 质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.15.6 质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.16.7 质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.16.8 供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

**5.17 发出中标通知书**

5.17.1 采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

**5.18 签订合同**

5.18.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.18.2 采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

**5.18.3 拒签合同的责任**

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监督管理部门进行汇报。

**5.19、履约保证金**

5.19.1 中标人在签订合同后按“供应商须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

5.18.2 履约保证金有效期按“供应商须知前附表”规定。

**5.20、采购代理服务费用**

---

本次采购代理服务费按“供应商须知前附表”规定收取。

---

## 第三章 采购合同

(本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的规定和招标文件（编号：\_\_\_\_\_）的有关要求，合同双方就\_\_\_\_\_经协商一致，签订本合同。

### 一、服务内容、形式、要求

#### 1、综合养护服务内容：

乙方根据甲方要求对中标道路的市政项目进行养护，涉及招标范围内道路综合性养护包括道路路面、人行道、排水、桥梁等各项设施的检查、小修；养护范围内防汛防台、抗雪防冻、突发事件的应急处理及重大活动保障的配合工作等内容。具体单项养护工作以正式移交时间为准。**道路市政养护设施量清单如下：**

附设施量明细清单,具体见招标文件第五章（具体签订合同时后附）

随路桥梁设施量明细,具体见招标文件第五章（具体签订合同时后附）

排水管网设施量明细,具体见招标文件第五章（具体签订合同时后附）

#### 2、养护形式：

乙方按照投标文件中相应技术规范和服务要求组织专业队伍实施，甲方负责养护期内对乙方的考核。

#### 3、养护技术要求：

按照招标文件（编号：\_\_\_\_\_）第五部分——项目技术规范和服务要求执行。

### 二、合同有效期

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日止（ 个月）（根据财政部令第 102 号《政府购买服务管理办法》第二十四条：在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过 3 年的政府购买服务合同。合同期内，乙方能严格履行合同，考核为优秀，甲方可按有关程序与乙方再续签一年的养护合同，最多续签两次）

### 三、合同价款及支付方式

1. 综合养护服务合同总价金额人民币\_\_\_\_\_元/年，大写：\_\_\_\_\_元整。

其中：市政养护金额人民币\_\_\_\_\_元/年，大写：\_\_\_\_\_元整；

排水管网养护金额人民币\_\_\_\_\_元/年，大写：\_\_\_\_\_元整；

2. 合同总价金额中已包括机械设备、工具、材料等作业、劳动防护费用（服装费、高温费、节假日加班费等）及应急保障费用。



---

3. 养护经费采用先作业后拨付的方式，由采购人根据中标总额，每季度末按 30.1 考核的月实得平均数的 80%予以支付。

采购人提前告知中标人，中标人按被告知的每季应得养护经费向采购人结算，并出具有效收据。

合同期满根据考核结果，扣除相应的养护经费，于次年年初结清年度余款。以财政资金实际到位时间为准。

4. 如遇特殊应急、突发应急情况（由甲方认定），甲方可根据乙方实际发生费用，进行核定后额外拨付。

#### **四、合同权利条款**

甲方的权利：

1. 根据考核情况提出或支付相应的养护经费。

2. 对合同范围内的城市道路市政养护、道路保洁综合养护运行情况进行监督管理。

3. 审定年度和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4. 对乙方日常养护运行的质量、安全运行、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5. 按照市委、市政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪、抗旱和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对城市道路进行特殊综合养护。

6. 对乙方承包养护范围内的市政养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

乙方的权利：

1. 按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2. 甲方无正当理由拖欠养护运行费用两个季度以上（含），乙方有权中止合同；中止合同至少提前三个月提出。

3. 编制年度、月度养护计划和大面积维修计划，经甲方审定后安排日常养护工作，实施大面积维修工程。

#### **五、合同责任条款**

甲方的责任：

1. 提供综合养护标准、作业规范及考核办法。

2. 有效实施监管工作，相关行政许可事宜及时告知乙方；加强日常巡查监管，发现违章行为及时处置；协助乙方在作业过程中开展相关协调工作。

3. 按约定拨付养护经费。

4. 如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

5. 严格按照考核办法进行月度检查考核，协助处理养护工作中与相关单位的协调工作。例如确

---

认乙方需要更换项目负责人或项目技术负责人和项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工等事项，并及时报市级监管部门备案等。

6. 及时审核、下达乙方上报的月度、年度、大面积维修计划，并组织对大面积维修项目进行验收。

7. 对乙方承包养护的养护工作进行检查、督促，督促乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确录入市级监管部门的道路管理系统，**每年 11 月底前对养护单位上报的道路定期检测中的常规检测及评价，对养护单位上报的 CCTV 管道检测进行检查核对**，对设施完好状况进行跟踪和申报结构检测。发现乙方未按规范及相关要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方采取应急措施。

8. 对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

9. 负责处理或协调因人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

#### **乙方的责任：**

1. 必须严格按照合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织养护，使用同材质维修，达到养护工程的验收标准，确保管养质量，承担设施、人员安全和因养护不到位产生的公共安全责任。

2. 严格履行投标书中优惠承诺、投标书及招标过程中的有关承诺。

3. 养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时作出的承诺一致。

4. 遇到防汛防台、防雪抗冻、重大活动保障、突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排，并及时将有关情况上报至甲方。

5. 遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员应对突发性情况，并完成甲方交办的突击性任务。

6. 协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉（含数字城管），并根据甲方要求及时处理。

7. 发现设施损坏或缺损，及时与相关部门联系。

8. 合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

9. 制定灾害性天气应急预案，建立应急救援队伍，将应急预案和人员名单上报至甲方备案。

10. 建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

11. 乙方必须加强安全管理工作，定期进行安全培训。发生各类事故后乙方应及时向甲方报告，并自行负责处理。如事故因乙方责任导致发生的，除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

12. 乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确录入市级监管部门的道路管理系统，**每年 11 月底前按照《城镇道路养护技术规范》(CJJ36—2006)、《城市道路养护规范》(DB3301/T 0012—2013)、《杭州市城市排水管渠养护管理标准(试行)》(杭城管委[2012]285号)等相关要求**上报当年的道路常规检测及评价（含随路桥梁）内容、管道 CCTV 检测报告（一年一

---

次)，按照市城管局道路检测要求，落实检测工作。

13. 按合同附表配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工、排水疏挖工等，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工、排水疏挖工，应事先书面报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员；养护期间应保证一定的机具设备，不得另作他用。

14. 按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）要求每年开展一次常规检测，快速路、主干路 2-3 年开展一次结构强度检测，平整度检测宜采用激光平整度仪，路面损坏的检测宜采用路况摄像仪，以此为依据，制定详细的检测计划和养护计划。

## 六、考核

甲方对乙方工作进行考核，考核办法按照杭州市相关考核实施细则中有关日常监管方面内容执行，考核结果告知乙方，具体要求参照如下执行：

1、区市政管理部门每天对养护单位职责内的道路、桥涵及附属设施进行日常养护质量的监管，对不符合养护质量要求的，进行抄告整改，并要求按时完成整改及回复。抄告的问题按《杭州市区城市道路设施完好度检查考核试行办法实施细则》标准扣分。当月考核未达到年度考核前三名目标名次的，每个问题扣 0.5 分扣除养护费 300 元；逾期未整改、因修复质量问题造成二次抄告或谎报整改情况的每个问题扣 1 分扣除养护费 1000 元；发生三次抄告扣 2 分扣除养护费 3000 元；未按规定时间书面回复的，每个问题扣 0.1 分扣除养护费 100 元。

2、按时做好职责范围内数字信息平台案卷整改回复，每月根据区数字平台提供的考核分析报告及市监管中心月度考核情况分析，未及时完成整改回复的，认定为超时案卷问题，在月度考核总分中每一案卷扣除 0.5 分扣除养护经费 500 元；产生二次派遣案卷的每一案卷扣除 1 分扣除养护经费 2000 元；造成三次派遣案卷的每一案卷扣 2 分扣除养护费 5000 元。

3、在养护责任范围内市级主管部门抄告的问题按时进行整改并书面回复。按《杭州市区城市道路设施完好度检查考核试行办法实施细则》标准扣分。当月考核达到年度考核前三名的，按《杭州市区城市道路设施完好度检查考核试行办法实施细则》标准扣 1 分并每个问题扣除养护费 100 元。当月考核未达到年度考核前三名目标名次的，每个问题扣 1 分扣除养护费 500 元；逾期未整改，因修复质量问题造成二次抄告或谎报整改情况的每个问题扣 2 分扣除养护费 2000 元；发生第三次抄告扣 3 分扣除养护费 5000 元，未按规定时间书面回复的，每个问题扣 0.1 分扣除养护费 200 元。

4、按时做好职责范围内日常养护工作台帐、各类材料上报工作和市市政监管中心交办的任务，并在规定时间内上报区市政管理部门，未按时完成的每一项扣 1 分扣除养护费 1000 元。

5、在养护责任范围，收到群众来电、来信、来访投诉件或媒体曝光的，每件扣 0.5 分扣除养护费 1000 元，受到社会监督部门批评的，每件扣 1 分扣除养护费 3000 元，受到领导批评的，每件扣 2 分扣除养护费 5000 元；因市政问题发生责任事故的，每次扣 2 分，根据事实及情节每次扣除养护费 5000 元—10000 元。因市政问题发生责任事故被市级及以上媒体曝光的，根据事实及情节每次

---

扣除养护费 10000 元—20000 元。

6、养护单位应做好养护责任范围市政道路、桥涵及附属设施违章挖掘的巡查工作，在责任范围内未及时发现损坏市政设施行为发现一处扣 1 分扣除养护费 2000 元；对市级主管部门抄告及媒体曝光的扣 2 分扣除养护费 5000 元。

7、按时完成上级有关部门布置的养护作业任务，按单项统计，未及时完成的，每一项扣 1 分扣除养护费 2000 元。

8、道路、桥涵及附属设施养护质量较差的单位在市月度、季度城管例会或通报中被点名批评的，每次扣 2 分扣除养护费 5000 元；发生重大责任事件，被城管例会或市市政设施监管中心点名批评的，每次扣 4 分扣除养护费 10000 元-20000 元。

9、道路养护单位应做好养护责任范围市政道路的防汛抗台、防冻抗雪等自然灾害和突发事件应急处理工作，因处置延误或处置不当等原因导致事故或造成重大损失的，除负责全部经济损失外，每次扣除养护费 10000 元-20000 元。

10、连续两个月在月度考核中发生有责事故、媒体负面曝光造成严重影响的，扣除养护费 50000 元-100000 元。

11、发现市政养护不到位的，根据《杭城管委[2018]40 号》、《杭城管委[2015]205 号》文件与《拱墅区市政设施长效管理及完好度考核管理办法》为基准，进行考核；

12、按照《关于进一步落实好城管一线职工待遇的通知》（杭城管局【2019】103 号）文件精神，落实职工待遇，对职工工资、福利待遇须及时发放，若出现上访事件，将按相关文件进行处罚。直至解除合同。

13、发现乙方公司招聘超龄人员进行养护作业的每发现一次扣款 500 元，给予警告。

## 七、警告退出办法

**1、警告。**在综合养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

- (1) 月度合同标段数字城管问题及时整改率未达到 100%的。
- (2) 防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。
- (3) 管理混乱，发生管养人员集体上访的。
- (4) 不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

**2、退出。**在综合养护作业合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

- (1) 组织管理机构、人员素质、人数与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。
- (2) 同一合同标段在合同期一年内累计被警告 2 次的。
- (3) 月度检查连续 2 次低于 88 分或一年内累计 4 次低于 88 分。
- (4) 上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，予以解除合同，并退还当年已支付的养护经费。

(5) 重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的

(6) 养护人员工资低于杭州市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳

社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

(7) 乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权全额扣除相应的养护经费，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

(8) 乙方在综合养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止合同。

八、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

九、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。

十一、所有招标文件（招标编号：\_\_\_\_\_）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

十二、在合同承包期内，若道路定额、类别、面积、最低工资标准等有调整，再签订补充合同。

十三、其它有关事项：

1、招标文件、投标文件等为合同的组成部分。

2、在道路年度养护经费中，列支 15-20%的额度用于合同内道路的大中修项目，项目计划由区城管局（区市政所）下达，报备市市政监管中心。计划的执行情况、项目的完成情况与资金拨付挂钩。

3、道路随路的雨水管道养护费用不得在市级资金里支出，所需养护费用由区级财政承担。

4、道路每年应进行一次常规检测，宜采用激光平整度仪等设备进行检测。合同期内，对道路进行一次结构强度检测。所需费用由道路年度养护经费列支。

5、不能在合同期内随意调整合同内养护道路项目及段落，也不应新增养护道路且养护费用不予增加。应急、抢险等突发养护内容已包含在投标报价中，不予增加。

6、排水设施养护内容包含安全防护网维护及更新。

十四、本合同一式捌份，双方各执肆份。本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。本合同以乙方向甲方按合同总价金额的 5% 缴纳履约保证金作为合同生效的必要条件。

甲 方	乙 方
杭州市拱墅区城市管理局（盖章）	（盖章）
代 表：	代 表：
通讯地址：	通讯地址：
开 户 行：	开 户 行：
帐 号：	帐 号：

---

电 话:	电 话:
日 期:      年 月 日	日 期:      年 月 日

---

## 第四章 投标文件格式

(未提供格式的由投标人自拟)

资格文件封面

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

# 投标文件

(资格文件)

投标人： \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

投标文件签署人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期： 年 月 日

---

1) 具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）：

A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。



---

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料:

出具符合以下情况的证明材料扫描件(三选一):

A. 供应商是法人的, 应提供最近一个年度经审计的财务报告, 包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表), 未经审计的, 提供资产负债表、利润表或损益表。

B. 其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的, 可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C. 新成立不足一年的公司须出具情况说明。

---

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由投标人自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

---

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料;

须同时出具满足以下要求的证明材料扫描件:

A. 供应商须提供最近三个月内依法缴纳税收证明 (税务部门出具的缴纳证明或缴税付款凭证)。

B. 供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据 (缴税付款凭证或社会保险缴纳证明)。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

---

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；  
出具投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）；

## 承诺函

（采购人）：

我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

---

6) 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料; 出具投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明(格式参考)。

投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明(参考格式)

我公司声明,在获取本采购文件后,经查询“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),本公司是\_\_\_(未\_\_\_)(下划线处,根据查询情况打√)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人全称(盖单位公章):

投标文件签署人(签字或盖章):

查询日期:

注:需附网页截图

注:至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(代理机构以开标当日网页查询记录为准)

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,其投标将作无效标处理。

---

7) 投标人法人代表或实际控制人或参股人或联系人为非省属监狱、戒毒司法系统副处以上领导干部三代以内近亲属和特定关系人的证明材料；

出具投标人法人代表或实际控制人或参股人或联系人为非省属监狱、戒毒司法系统副处以上领导干部三代以内近亲属和特定关系人的《承诺函》；（内容由投标人自定）

8) 具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的证明材料；

提供有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件

## ▲商务报价部分

### 目 录

- (1) 投标响应函..... (页码)
- (2) 投标（开标）一览表..... (页码)
- (3) 报价明细清单..... (页码)

市政道路/管道部分报价表（道路与管道要求分开报价）

- (4) 中小企业声明函（含网页资料）、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

---

# 一、投标响应函

杭州市拱墅区城市管理局：

\_\_\_\_\_ (投标人全称) 授权 \_\_\_\_\_ (全权代表姓名) \_\_\_\_\_ (职务、职称) 为全权代表，参加贵方组织的**拱墅区金昌路等市属区管道路市政一体化综合养护服务项目** (招标编号 \_\_\_\_\_) 招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；
- (3) 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；
- (4) 良好的资金、财务状况；
- (5) 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；
- (6) 没有违反政府采购法规、政策的记录；
- (7) 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件**正本 1 份，副本 6 份，WORD 格式电子文档壹份（光盘）**。具体内容为：

- (1) 投标(开标)一览表及投标报价明细清单；
- (2) 投标技术文件和商务文件；
- (3) 编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；
- (4) 在投标截止时间前，已按规定递交金额为 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 的投标保证金；
- (5) 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；
- (6) 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；
- (7) 保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方接受财政监督管理部门处罚。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认



---

无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- a) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第 a) 至 e) 项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人签章： \_\_\_\_\_

授权委托人签字： \_\_\_\_\_

公 司 盖 章： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

联系地址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_ 传真号码： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。**

## 二、投标(开标)一览表

杭州市拱墅区城市管理局:

按你方招标文件要求,我们,本标书签字方,谨此向你方发出要约如下:如你方接受本投标,我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为 \_\_\_\_\_ 的招标文件[项目名称: 杭州市拱墅区金昌路等市属区管道路市政一体化综合养护服务项目]之标项的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

项目	标段号	市政道路养护部分 (元/年)	市政管道养护部 分(元/年)	总投标价 (元/年)	备注

注:总投标价=市政道路养护部分+市政管道养护部分;投标报价含招标文件约定的全部费用,最终养护费结算按实际养护周期按单价结算。

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起 90 天;

(2)我方同意标期可作延长;

(3)在标期内,我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、本投标文件,你方之接受函,包括条款栏,标的规格要求栏和其它有关文件在内的投标文件对我们双方均具约束力。

3、根据具体情况而拒绝任一或所有标书完全取决于你方。你方没有义务一定要接受最低报价的标书或某一特定标书,也不需为拒绝某一标书作出任何解释。

4、另外,我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

5. 如果我方中标,我方愿意提供如下优惠条件:

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

法定代表人签章: \_\_\_\_\_

授权委托人签字: \_\_\_\_\_

公司盖章: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_ 传真号码: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

### 三、报价明细清单

序号	养护类别	单位	设施量	综合单价	合价	备注(报价按壹年考虑)
1	(路名及市政养护内容)					
	道路养护合价					
	排水管道养护合价					

注：1、若不一致以投标(开标)一览表中的价格为准，此表作为投标(开标)一览表附表附后。

2、表格自行扩展。

3、市政道路、管道部分报价分开

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期： 年 月 日

---

## 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章

说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

---

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

# (项目名称) 项目

编号：  
技术文件部分

# 投 标 文 件

(标段号： )

投标单位名称：（加盖单位公章）  
投标单位地址：  
投标单位法人或法人授权代表姓名：  
投标单位法人或法人授权代表职务：  
投标单位联系方式：

年 月 日

---

## ▲技术文件部分

### 目 录

- (1) 养护管理方案..... (页码)
- (2) 考核实施方案..... (页码)
- (3) 应急响应方案..... (页码)
- (4) 归档整理方案..... (页码)
- (5) 项目小组名单..... (页码)
- (6) 进场主要养护设备表..... (页码)
- (7) 优惠条件及特殊承诺..... (页码)
- (8) 培训计划..... (页码)
- (9) 验收方案..... (页码)
- (10) 技术偏离说明表..... (页码)
- (11) 关于对招标文件中有关条款的拒绝声明..... (页码)
- (12) 认为需要的其他技术文件或说明..... (页码)

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化，增减。

---

## 一、养护管理方案

(由投标人根据采购需求及招标文件 10.2 要求编制)

投标人名称(公章):

法定代表人或授权委托人(签字):

日期: 年 月 日

## 二、考核实施方案

(由投标人根据采购需求及招标文件10.2要求编制)

投标人名称(公章):

法定代表人或授权委托人(签字):

日期: 年 月 日

## 三、应急响应方案

(由投标人根据采购需求及招标文件10.2要求编制)

投标人名称(公章):

法定代表人或授权委托人(签字):

日期: 年 月 日

## 四、归档整理方案

(由投标人根据采购需求及招标文件 10.2 要求编制)



## 五、项目小组人员名单

(由投标人根据采购需求及招标文件 10.2 要求编制)

附表A:本项目的项目负责人情况表

姓名		页码	近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细
性别			
年龄			
职称			
毕业时间			
所学专业			
学历			
资质证书编号			
其他资质情况			
联系电话			

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

序号	姓名	性别	年龄	学历 (页码)	专业 (页码)	职称 (页码)	本项目中的 职责	项目经 历	参与本项目 的到位情况

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C: 本项目的项目负责人和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

---

## 六、进场主要养护设备表

序号	养护保洁设备	规格型号、额定功率 (KW)	数量 (台)		备注
			自备	租赁	
1					
2					
3					

若设备不足情况，承诺在进场养护前补充到位。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

## 七、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

---

## 八、培训计划

(由投标人根据采购需求自行编制)

附表：培训日程及费用

课程名称	提供的资料	持续时间	授课教师	培训对象	培训地点	课程费用
费用总计						

注解:A 课程清单按时间顺序排列, 并提供以下详细资料:

- 课程概要
- 课程目的
- 教学方式
- 先决条件
- 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

注: 须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称(公章):

法定代表人或授权委托人(签字):

日期: 年 月 日

## 九、验收方案

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人名称(公章):

法定代表人或授权委托人(签字):

日期: 年 月 日

---

## 十、技术偏离说明表

名称	采购要求	投标响应	偏离	说明

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

## 十一、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

## 十二、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

---

## ▲商务资信文件部分

### 目 录

(1) 法定代表人授权委托书·····	(页码)
(2) 声明书·····	(页码)
(2) 通过年检有效的企业法人营业执照（复印件）·····	(页码)
(3) 通过年检有效的税务登记证（复印件）·····	(页码)
(4) 通过年检有效的组织机构代码证（复印件）·····	(页码)
(5) 通过年检有效的社保登记证（复印件）·····	(页码)
(6) 2019 年年度资产负债表、损益表（复印件）·····	(页码)
(7) 所有资质文件（复印件）·····	(页码)
(8) 公司介绍(投标人基本情况)·····	(页码)
(9) 主要业绩证明·····	(页码)
(10) 商务偏离说明表·····	(页码)
(11) 关于对招标文件中有关条款的拒绝声明·····	(页码)
(12) 投标人认为需要的其他商务文件或说明·····	(页码)
(13) 廉政承诺书·····	(页码)

注：以上目录是编制投标商务文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

---

## 一、法定代表人授权委托书

致：杭州市拱墅区城市管理局：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：\_\_\_\_\_

法定代表人签名：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_

投标人公章：

年 月 日

附：法人代表及授权代表身份证复印件并加盖公章

---

---

## 二、声明书

杭州市拱墅区城市管理局：

本单位自愿参加杭州市拱墅区城市管理局拱墅区金昌路等市属区管道路市政一体化综合养护服务项目(编号 )政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期： 年 月 日

## 二、通过年检有效的企业法人营业执照（复印件）

(五证合一的就提供新证)

## 三、通过年检有效的税务登记证（复印件）

## 四、通过年检有效的组织机构代码证（复印件）

## 五、通过年检有效的社保登记证（复印件）

## 六、2019年度资产负债表、损益表（复印件）

## 七、所有资质文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件 10.3 要求编制）

附表：本项目投标人的资质情况表

资质要求		投标单位具备资质					
必备资质	资质级别	资质名称	资质级别	颁证机构	证书有效期 (起止年月)	证书复印件 所在页码	备注
市政公用工程施工总承包	三级(含)以上						
其他资质	资质级别	资质名称	资质级别	颁证机构	证书有效期 (起止年月)	证书复印件 所在页码	备注
质量管理体系认证							
银行资信							
政府部门出具的信用等级证书							



---

## 八、公司介绍

(由投标人自行编制)

### 附表：投标人信息

项目	叙述/提供
<p><b>1. 一般情况</b></p> <p>1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处）</p> <p>1.2 公司地址</p> <p>1.3 公司成立时间</p> <p>1.4 公司主业</p> <p>1.5 业务范围</p> <p>1.6 从事类似项目实施的情况，</p> <p>1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。</p> <p>1.8 典型工程实例：需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章</p> <p><b>2. 支持与经验</b></p> <p>2.1 支持服务能力</p> <p>系统分析、设计、开发人员的数量、学历、资历，典型开发实例；</p> <p><b>3. 公司的组织结构简图（以下可另附）</b></p> <p><b>4. 法人授权委托书</b></p> <p><b>5. 营业执照复印件</b></p> <p><b>6. 相关资质证明</b></p>	

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

---

## 九、主要业绩证明

附表：相关项目建设业绩一览表

项目名称	项目类型	简要描述	项目投资 (万元)	养护起止 日期	项目地址与建设 单位联系电话	备注

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或中标通知书及评标要求提供的资料，并注明所在投标商务文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

## 十、商务偏离说明表

招标文件条目号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	说明

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

---

## 十一、对招标文件中有关条款的拒绝声明

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人名称(公章):

法定代表人或授权委托人(签字):

日期: 年 月 日

## 十二、其他商务文件或说明

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人名称(公章):

法定代表人或授权委托人(签字):

日期: 年 月 日

---

## 十三、廉政承诺书

杭州市拱墅区城市管理局：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期：      年    月    日

## 政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2015年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

### 一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

### 二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（<http://cg.hzft.gov.cn>）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

### 三、申请方式和步骤

- 1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；
- 2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；
- 3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；
- 4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

### 四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

---

## 第五章 采购内容及需求

### 一、道路市政养护规范

- 1.1 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）
- 1.2 《杭州市城市道路管理养护技术要求(试行)》（杭城管〔2011〕37号）
- 1.3 《杭州市城市道路市政养护技术规程》（CJS-02-2000）
- 1.4 《城市道路养护规范》（DB3301/T0012-2013）
- 1.5 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
- 1.6 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部2003年118号令）
- 1.7 《杭州市城市桥梁养护技术规程》（CJS-03-2000）
- 1.8 《杭州市市政设施管理条例》
- 1.9 《杭州市城市排水管渠养护管理标准(试行)》（杭城管委〔2012〕285号）
- 1.10 《关于印发2020年度各区、县（市）政府（管委会）城市管理目标考核办法的通知》（杭城管局〔2020〕42号）
- 1.11 关于印发《杭州市城市道路市政检查井提升改造通用图》的通知（杭城管委〔2015〕149号）
- 1.12 关于进一步加强临时占用挖掘城市道路批后监管的通知（杭城管委〔2015〕270号）
- 1.13 《关于进一步加强道路、河道养护及环卫保洁作业设备管理的通知》（杭城管委〔2018〕255号）

注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

### 三、综合养护清单

#### 1、市政设施量清单

序号	项目名称	单位	设施量	综合单价	合价	维护内容
	1、金昌路（运河-拱康路）	使用年限：4-10年				（竣工：2015年）
1	道路巡视	km·次	1.466			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	29081			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	3365			
4	平石	m	5384			
5	侧石	m	5384			
6	升检查井及井筒 φ700	座	34			
7	调换检查井 φ700 井座	座	34			
8	调换检查井 φ700 井盖	座	34			
9	升雨水口 510*390	座	117			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	117			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	117			
12	调换路名牌直杆	根	4			
13	调换路名牌面	块	4			
14	桥梁栏杆	m	24.4			
15	调换伸缩缝及清理	m				
16	调换橡胶止水带及清理	m				
17	支座保养维修	只				
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	1			
19	人行道路护栏修复	m				
20	人行道路护栏清洁	m				
21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 φ ≤300	m	1218			

24	管道养护 $300 < \varnothing \leq 600$	m	143.8			
25	管道养护 $600 < \varnothing \leq 1000$	m	826.1			
26	管道养护 $1000 < \varnothing \leq 1500$	m	293.5			
27	管道养护 $\varnothing > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	2482			
29	声纳检测及评价	m	2482			
30	检查井清捞	座	34			
31	进水口井清捞	座	117			
32	巡视检查	m	2482			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	1、金昌路（拱康路—北秀街（永宁路））		使用年限：1-3 年			（竣工：2017 年）
1	道路巡视	km·次	2.640			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	29192			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	4081			
4	平石	m	6248			
5	侧石	m	7810			
6	升检查井及井筒 $\varnothing 700$	座	38			
7	调换检查井 $\varnothing 700$ 井座	座	38			
8	调换检查井 $\varnothing 700$ 井盖	座	38			
9	升雨水口 510*390	座	95			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	95			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	95			
12	调换路名牌直杆	根	4			
13	调换路名牌面	块	4			
14	桥梁栏杆	m	40.2			
15	调换伸缩缝及清理	m	86.6			
16	调换橡胶止水带及清理	m	86.6			
17	支座保养维修	只	148			
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	1			
19	人行道路护栏修复	m	320			



20	人行道路护栏清洁	m	320			
21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	800			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	353			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	608			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m				
27	管道养护 $\phi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	1761			
29	声纳检测及评价	m	1761			
30	检查井清捞	座	38			
31	进水口井清捞	座	95			
32	巡视检查	m	1761			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	2、三墩路（莫干山路-镇东河桥东）		使用年限：4-10 年			（竣工：2015 年）
1	道路巡视	km·次	2.110			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	24050			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	8440			
4	平石	m	2110			
5	侧石	m	4220			
6	升检查井及井筒 $\phi 700$	座	33			
7	调换检查井 $\phi 700$ 井座	座	33			
8	调换检查井 $\phi 700$ 井盖	座	33			
9	升雨水口 510*390	座	58			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	58			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	58			
12	调换路名牌直杆	根	6			
13	调换路名牌面	块	6			
14	桥梁栏杆	m	46.2			

15	调换伸缩缝及清理	m	22.5			
16	调换橡胶止水带及清理	m	22.5			
17	支座保养维修	只	112			
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	1			
19	人行道路护栏修复	m	93			
20	人行道路护栏清洁	m	93			
21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\varphi \leq 300$	m	809.9			
24	管道养护 $300 < \varphi \leq 600$	m	478.2			
25	管道养护 $600 < \varphi \leq 1000$	m	611			
26	管道养护 $1000 < \varphi \leq 1500$	m				
27	管道养护 $\varphi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	1899.1			
29	声纳检测及评价	m	1899.1			
30	检查井清捞	座	33			
31	进水口井清捞	座	58			
32	巡视检查	m	1899.1			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	3、康园路(康桥路-康乐路)		使用年限: 4-10 年			(竣工:2015 年)
1	道路巡视	km·次	1.720			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	17480			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	4680			
4	平石	m	6240			
5	侧石	m	7800			
6	升检查井及井筒 $\varphi 700$	座	72			
7	调换检查井 $\varphi 700$ 井座	座	72			
8	调换检查井 $\varphi 700$ 井盖	座	72			
9	升雨水口 510*390	座	144			

10	调换雨水口 510*390 井座	座	144			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	144			
12	调换路名牌直杆	根	6			
13	调换路名牌面	块	6			
14	桥梁栏杆	m				
15	调换伸缩缝及清理	m				
16	调换橡胶止水带及清理	m				
17	支座保养维修	只				
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项				
19	人行道路护栏修复	m				
20	人行道路护栏清洁	m				
21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	435.8			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	1058.5			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	612.2			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m				
27	管道养护 $\phi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	2106.5			
29	声纳检测及评价	m	2106.5			
30	检查井清捞	座	72			
31	进水口井清捞	座	144			
32	巡视检查	m	2106.5			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	4、康贤路(康桥路-康乐路)		使用年限: 4-10 年			(竣工:2015 年)
1	道路巡视	km·次	1.52			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	15200			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	7600			
4	平石	m	1520			

5	侧石	m	3040			
6	升检查井及井筒 $\phi 700$	座	28			
7	调换检查井 $\phi 700$ 井座	座	28			
8	调换检查井 $\phi 700$ 井盖	座	28			
9	升雨水口 510*390	座	94			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	94			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	94			
12	调换路名牌直杆	根	6			
13	调换路名牌面	块	6			
14	桥梁栏杆	m				
15	调换伸缩缝及清理	m				
16	调换橡胶止水带及清理	m				
17	支座保养维修	只				
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项				
19	人行道路护栏修复	m				
20	人行道路护栏清洁	m				
21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	780			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	549.3			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	210.5			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m				
27	管道养护 $\phi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	1539.8			
29	声纳检测及评价	m	1539.8			
30	检查井清捞	座	28			
31	进水口井清捞	座	94			
32	巡视检查	m	1539.8			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	5、茶汤路(湖州街-石祥路)		使用年限: 4-10 年			(竣

						工:2016 年)
1	道路巡视	km·次	1.520			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	16380			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	4560			
4	平石	m	4260			
5	侧石	m	5780			
6	升检查井及井筒 φ700	座	33			
7	调换检查井 φ700 井座	座	33			
8	调换检查井 φ700 井盖	座	33			
9	升雨水口 510*390	座	135			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	135			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	135			
12	调换路名牌直杆	根	2			
13	调换路名牌面	块	2			
14	桥梁栏杆	m	134			
15	调换伸缩缝及清理	m	49.8			
16	调换橡胶止水带及清理	m	49.8			
17	支座保养维修	只	20			
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	1			
19	人行道路护栏修复	m	286			
20	人行道路护栏清洁	m	286			
21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	720			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	265.7			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	556			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m				
27	管道养护 $\phi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	1541.7			
29	声纳检测及评价	m	1541.7			

30	检查井清捞	座	33			
31	进水口井清捞	座	135			
32	巡视检查	m	1541.7			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	6、丁桥路（天鹤路-上塘河）	使用年限：4-10年				(竣工:2016年)
1	道路巡视	km·次	0.296			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	3326			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	828			
4	平石	m	1184			
5	侧石	m	1480			
6	升检查井及井筒 φ700	座	8			
7	调换检查井 φ700 井座	座	8			
8	调换检查井 φ700 井盖	座	8			
9	升雨水口 510*390	座	28			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	28			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	28			
12	调换路名牌直杆	根	3			
13	调换路名牌面	块	3			
14	桥梁栏杆	m				
15	调换伸缩缝及清理	m				
16	调换橡胶止水带及清理	m				
17	支座保养维修	只				
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项				
19	人行道路护栏修复	m				
20	人行道路护栏清洁	m				
21	挡墙	m <sup>2</sup>	434.700			
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	210			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	97			

25	管道养护 $600 < \varphi \leq 1000$	m	107			
26	管道养护 $1000 < \varphi \leq 1500$	m				
27	管道养护 $\varphi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	414			
29	声纳检测及评价	m	414			
30	检查井清捞	座	8			
31	进水口井清捞	座	28			
32	巡视检查	m	534			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>	120			
	排水管道养护合价					
	7、东教路（绍兴路-石祥路）	使用年限：4-10 年				（竣工：2016 年）
1	道路巡视	km·次	4.018			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	44977			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	11376			
4	平石	m	11376			
5	侧石	m	15168			
6	升检查井及井筒 $\varphi 700$	座	89			
7	调换检查井 $\varphi 700$ 井座	座	89			
8	调换检查井 $\varphi 700$ 井盖	座	89			
9	升雨水口 510*390	座	323			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	323			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	323			
12	调换路名牌直杆	根	7			
13	调换路名牌面	块	7			
14	桥梁栏杆	m	210			
15	调换伸缩缝及清理	m	100			
16	调换橡胶止水带及清理	m	100			
17	支座保养维修	只	32			
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	2			
19	人行道路护栏修复	m	424			
20	人行道路护栏清洁	m	424			

21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	1542			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	928			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	782			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m	834			
27	管道养护 $\phi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	4086			
29	声纳检测及评价	m	4086			
30	检查井清捞	座	89			
31	进水口井清捞	座	323			
32	巡视检查	m	4086			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	8、学院北路（余杭塘路-留祥路）		使用年限：4-10 年			(竣工:2016年)
1	道路巡视	km·次	7.274			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	84229			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	20793			
4	平石	m	20189			
5	侧石	m	27074			
6	升检查井及井筒 $\phi 700$	座	105			
7	调换检查井 $\phi 700$ 井座	座	105			
8	调换检查井 $\phi 700$ 井盖	座	105			
9	升雨水口 510*390	座	580			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	580			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	580			
12	调换路名牌直杆	根	20			
13	调换路名牌面	块	20			
14	桥梁栏杆	m	223			
15	调换伸缩缝及清理	m	276.4			



16	调换橡胶止水带及清理	m	276.4			
17	支座保养维修	只	173			
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	4			
19	人行道路护栏修复	m	3256			
20	人行道路护栏清洁	m	3256			
21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	3216			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	1360			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	1469			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m	2405			
27	管道养护 $\phi > 1500$	m	15			
28	管道 CCTV 检测及评价	m	8465			
29	声纳检测及评价	m	8465			
30	检查井清捞	座	105			
31	进水口井清捞	座	580			
32	巡视检查	m	8465			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	9、花园岗街(丰潭路东-莫干山路)		使用年限: 4-10 年			(竣工:2016年)
1	道路巡视	km·次	2.128			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	28886			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	5866			
4	平石	m	8007			
5	侧石	m	10020			
6	升检查井及井筒 $\phi 700$	座	42			
7	调换检查井 $\phi 700$ 井座	座	42			
8	调换检查井 $\phi 700$ 井盖	座	42			
9	升雨水口 510*390	座	122			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	122			

11	调换雨水口 510*390 井盖	座	122			
12	调换路名牌直杆	根	4			
13	调换路名牌面	块	4			
14	桥梁栏杆	m	76			
15	调换伸缩缝及清理	m	69			
16	调换橡胶止水带及清理	m	69			
17	支座保养维修	只	376			
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	1			
19	人行道路护栏修复	m	1033			
20	人行道路护栏清洁	m	1033			
21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	1044			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	432			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	508			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m	85			
27	管道养护 $\phi > 1500$	m	312			
28	管道 CCTV 检测及评价	m	2381			
29	声纳检测及评价	m	2381			
30	检查井清捞	座	42			
31	进水口井清捞	座	122			
32	巡视检查	m	2381			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	10、云锦路(北秀街-沈半路)		使用年限: 1-3 年			(竣工:2017年)
1	道路巡视	km·次	1.86			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	21476			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	5268			
4	平石	m	7024			
5	侧石	m	8780			

6	升检查井及井筒 $\phi 700$	座	33			
7	调换检查井 $\phi 700$ 井座	座	33			
8	调换检查井 $\phi 700$ 井盖	座	33			
9	升雨水口 510*390	座	142			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	142			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	142			
12	调换路名牌直杆	根	6			
13	调换路名牌面	块	6			
14	桥梁栏杆	m	111.2			
15	调换伸缩缝及清理	m	159.4			
16	调换橡胶止水带及清理	m	159.4			
17	支座保养维修	只	186			
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	2			
19	人行道路护栏修复	m				
20	人行道路护栏清洁	m				
21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	705			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	484			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	62			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m	289			
27	管道养护 $\phi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	1540			
29	声纳检测及评价	m	1540			
30	检查井清捞	座	33			
31	进水口井清捞	座	142			
32	巡视检查	m	1540			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	11、蒋家桥街(丽水北路-拱康路)		使用年限: 1-3 年			(竣工:2017年)

1	道路巡视	km·次	1.482			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	20734			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	2449			
4	平石	m	3776			
5	侧石	m	5240			
6	升检查井及井筒 φ700	座	47			
7	调换检查井 φ700 井座	座	47			
8	调换检查井 φ700 井盖	座	47			
9	升雨水口 510*390	座	80			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	80			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	80			
12	调换路名牌直杆	根	6			
13	调换路名牌面	块	6			
14	桥梁栏杆	m	100			
15	调换伸缩缝及清理	m	67			
16	调换橡胶止水带及清理	m	67			
17	支座保养维修	只	104			
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	1			
19	人行道路护栏修复	m				
20	人行道路护栏清洁	m				
21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\varphi \leq 300$	m	718			
24	管道养护 $300 < \varphi \leq 600$	m	294			
25	管道养护 $600 < \varphi \leq 1000$	m	352			
26	管道养护 $1000 < \varphi \leq 1500$	m	238			
27	管道养护 $\varphi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	1602			
29	声纳检测及评价	m	1602			
30	检查井清捞	座	47			
31	进水口井清捞	座	80			

32	巡视检查	m	1602			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	12、北秀街（沈半路-秀锦路）	使用年限：4-10年				(竣工:2015年)
1	道路巡视	km·次	2.820			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	45405			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	8520			
4	平石	m	11140			
5	侧石	m	13980			
6	升检查井及井筒 φ700	座	64			
7	调换检查井 φ700 井座	座	64			
8	调换检查井 φ700 井盖	座	64			
9	升雨水口 510*390	座	186			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	186			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	186			
12	调换路名牌直杆	根	8			
13	调换路名牌面	块	8			
14	桥梁栏杆	m	94			
15	调换伸缩缝及清理	m	118.5			
16	调换橡胶止水带及清理	m	118.5			
17	支座保养维修	只	128			
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	1			
19	人行道路护栏修复	m				
20	人行道路护栏清洁	m				
21	挡墙	m				
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	1814			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	694			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	879.4			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m	328.4			

27	管道养护 $\phi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	3715.8			
29	声纳检测及评价	m	3715.8			
30	检查井清捞	座	64			
31	进水口井清捞	座	186			
32	巡视检查	m	3715.8			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	13、祥园路(莫干山路—通益路)	使用年限：15 年以上				(竣工:2002 年)
1	道路巡视	km·次	5.530			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	69076			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	16590			
4	平石	m	10400			
5	侧石	m	15600			
6	升检查井及井筒 $\phi 700$	座	161			
7	调换检查井 $\phi 700$ 井座	座	161			
8	调换检查井 $\phi 700$ 井盖	座	161			
9	升雨水口 510*390	座	129			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	129			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	129			
12	调换路名牌直杆	根	12			
13	调换路名牌面	块	12			
14	桥梁栏杆	m	185			
15	调换伸缩缝及清理	m	173.4			
16	调换橡胶止水带及清理	m	173.4			
17	支座保养维修	只	354			
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	3			
19	人行道路护栏修复	m	0			
20	人行道路护栏清洁	m	0			
21	挡墙	m	0			
22	道路常规检测及评价	次/年	1			

道路养护合价						
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	1901			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	1959.33			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	1382.1			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m				
27	管道养护 $\phi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	5242.43			
29	声纳检测及评价	m	5242.43			
30	检查井清捞	座	161			
31	进水口井清捞	座	129			
32	巡视检查	m	5242.43			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
排水管道养护合价						
	14、杭行路(石祥路—祥园路)	使用年限: 4-10 年				(竣工:2010年)
1	道路巡视	km·次	2.224			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	33360			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	5560			
4	平石	m	7639			
5	侧石	m	9991			
6	升检查井及井筒 $\phi 700$	座	54			
7	调换检查井 $\phi 700$ 井座	座	54			
8	调换检查井 $\phi 700$ 井盖	座	54			
9	升雨水口 510*390	座	99			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	99			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	99			
12	调换路名牌直杆	根	16			
13	调换路名牌面	块	16			
14	桥梁栏杆	m	72			
15	调换伸缩缝及清理	m	60.6			
16	调换橡胶止水带及清理	m	60.6			
17	支座保养维修	只	132			

18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	1			
19	人行道路护栏修复	m	0			
20	人行道路护栏清洁	m	0			
21	挡墙	m	0			
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	1568			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	733			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	556			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m				
27	管道养护 $\phi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	2857			
29	声纳检测及评价	m	2857			
30	检查井清捞	座	54			
31	进水口井清捞	座	99			
32	巡视检查	m	2857			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					
	15、北软路(石祥路—余杭区界)			使用年限: 4-10 年		(竣工:2012 年)
1	道路巡视	km·次	2.000			
2	沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	25948			
3	人行道板	m <sup>2</sup>	4990			
4	平石	m	7904			
5	侧石	m	9880			
6	升检查井及井筒 $\phi 700$	座	61			
7	调换检查井 $\phi 700$ 井座	座	61			
8	调换检查井 $\phi 700$ 井盖	座	61			
9	升雨水口 510*390	座	102			
10	调换雨水口 510*390 井座	座	102			
11	调换雨水口 510*390 井盖	座	102			
12	调换路名牌直杆	根	10			



13	调换路名牌面	块	10			
14	桥梁栏杆	m	57			
15	调换伸缩缝及清理	m	53.4			
16	调换橡胶止水带及清理	m	53.4			
17	支座保养维修	只	54			
18	桥梁常规定期检测(含沉降观测)及评估	项	1			
19	人行道路护栏修复	m	0			
20	人行道路护栏清洁	m	0			
21	挡墙	m	0			
22	道路常规检测及评价	次/年	1			
	道路养护合价					
23	管道养护 $\phi \leq 300$	m	1108.5			
24	管道养护 $300 < \phi \leq 600$	m	689.8			
25	管道养护 $600 < \phi \leq 1000$	m	371.8			
26	管道养护 $1000 < \phi \leq 1500$	m	78			
27	管道养护 $\phi > 1500$	m				
28	管道 CCTV 检测及评价	m	2248.1			
29	声纳检测及评价	m	2248.1			
30	检查井清捞	座	61			
31	进水口井清捞	座	102			
32	巡视检查	m	2248.1			
33	渠道清淤	m <sup>3</sup>				
	排水管道养护合价					

附设施量明细清单

序号	道路名称	起止点	建成	路长	平石	侧石	道路面积	其中		道路结构			备注
					长度	长度		车行道	人行道	快车道	慢车道	人行道	
			年月	(M)	(M)	(M)	(M2)	(M2)	(M2)				
1	金昌路	运河-拱康路	2015.12	733	5384	5384	32446	29081	3365	4CM 细粒式改性沥青混凝土 (SMA-13 型) + 粘层+5CM 中粒式沥青混凝土 (AC-20C 型) + 玻纤格栅+粘层+7CM 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C 型) +SBS 沥青封层+15CM 厚 5%水泥稳定碎石+17CM 厚 5%水泥稳定碎石+18CM 厚 4%水泥稳定碎石 +20CM 级配碎石+30CM 塘渣+土工格栅+50CM 塘渣+土基	4CM 细粒式改性沥青混凝土 (SMA-13 型) + 粘层+5CM 中粒式沥青混凝土 (AC-20C 型) + 玻纤格栅+粘层+7CM 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C 型) +SBS 沥青封层+17CM 厚 5%水泥稳定碎石+18CM 厚 4%水泥稳定碎石+15CM 级配碎石+30CM 塘渣+土工格栅+30CM 塘渣+土基	6CM 仿石材步道石 +2CM 水泥砂浆+15CM 厚 C20 混凝土+30CM 塘渣	路牌:4 块;
		拱康路—北秀街 (永宁路)	2017.6	1320	6248	7810	33273	29192	4081	4cmAC-13C 型细粒式改性沥青混凝土 +5cmAC-20C 型中粒式沥青混凝土 +7cmAC-25C 型粗粒式沥青混凝土+50cm 水泥稳定碎石+20cm 级配碎石	4cmAC-13C 型细粒式改性沥青混凝土 +5cmAC-20C 型中粒式沥青混凝土 +7cmAC-25C 型粗粒式沥青混凝土+35cm 水泥稳定碎石+15cm 级配碎石	6cm 仿石条纹步道石 +2cmM10 水泥砂浆 +15cm 素砼基层	路名牌:4 块; 安全护栏: 镀锌钢管, 高 1.1 米, 长 320 米。

2	三墩路	莫干山路-镇东河桥东	2015.12	1055	2110	4220	32490	24050	8440	素土夯实+20CM塘渣+35CM粉煤灰三渣+7CMAC25粗粒式沥青混凝土+5CMAC20中粒式沥青混凝土+4CMAC13细粒式沥青混凝土		素土夯实+30CM粉煤灰三渣+10CMC20混凝土+3CMM10水泥砂浆+6CM透水砖	路牌: 6块; 安全护栏(长93米, 高1.2米);
3	康园路	康桥路-康乐路	2015.12	860	6240	7800	22160	17480	4680	3cm细粒式沥青混凝土+5cm中粒式中粒式沥青混凝土+7cm粗粒式沥青混凝土+1cm沥青表面处治+30cm三渣+30cm塘渣	20cm塘渣+15cmC20砼+8cm粗粒式+4cm细粒式	6cm混凝土小方砖+2cmM10水泥砂浆卧底+15cm三渣	路牌: 6块;
4	康贤路	康桥路-康乐路	2015.12	760	1520	3040	22800	15200	7600	3cmAC13细粒式沥青混凝土+5cmAC20中粒式沥青混凝土+7cmAC25粗粒式沥青混凝土+30cm三渣层+30cm塘渣垫层		6cmC25人行道道板铺装+2cmM10砂浆底座+15cm三渣层	路牌: 6块;
5	茶汤路	湖州街-石祥路	2016.4	760	4260	5780	20940	16380	4560	4cmSMA-13沥青混凝土+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土+8cmAC-25C粗粒式沥青混凝土+土工布+40cm5%水稳碎石	4cmSMA-13沥青混凝土+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土+土工布+30cm5%水稳碎石	6cmC30仿石条纹砖+3cmM10水泥砂浆卧底+15cmC20素砼基层	路牌: 2块; 安全护栏286米, 高1.1米, 镀锌钢管。

6	丁桥路	天鹤路-丁鹤桥	2016.8	148	1184	1480	4214	3326	828	4cmAC-13C 型细粒式 沥青砼+5cmAC-20C 中 粒式沥青砼 +7cmAC-25C 型粗粒式 立体砼+20cm5%水泥稳 定碎石+20cm4%水泥稳 定碎石+15cm 级配碎 石	4cmAC-13C 型细粒式 沥青砼+8cmAC-25C 型 粗粒式立体砼+15cm5% 水泥稳定碎石+15cm4% 水泥稳定碎石+15cm 级配碎石	6cm 混凝土条纹砖 +3cmM10 水泥砂浆 +15cmC20 砼+10cm 碎 石	路牌:3 块。挡墙 长 121.2 米, 宽 0.6-3.5 米, 高 2-5 米, 面积 434.7 m <sup>2</sup> , 及栏 杆长 135.2 米, 高 1.1 米
7	东教路	绍兴路-石祥路	2016.9	2009	11376	15168	56353	44977	11376	4cmSMA-13 沥青混凝 土+6cmAC-20C 中粒式 沥青混凝土 +8cmAC-25C 粗粒式沥 青混凝土+40cm5%水泥 稳定碎石+80cm 塘渣	4cmSMA-13 沥青混凝 土+6cmAC-20C 中粒式 沥青混凝土+30cm5%水 泥稳定碎石+50cm 塘 渣	6cm 仿石条纹砖 +3cmM10 水泥砂浆 +15cmC20 细石混凝土	路牌: 7 块;安全 护栏:花 岗岩,长 424 米, 高 1.15 米。

8	学院北路	余杭塘路-留祥路	2016.9	3637	20189	27074	105022	84229	20793	4cm细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)+乳化沥青黏层(0.5kg/m <sup>2</sup> )+5cm中粒式沥青砼(AC-16C)+乳化沥青黏层(0.5kg/m <sup>2</sup> )+7cm粗粒式沥青砼(AC-25C)+乳化沥青下封层(1kg/m <sup>2</sup> )+40cm5%水泥稳定碎石+80cm塘渣	4cm细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)+乳化沥青黏层(0.5kg/m <sup>2</sup> )+7cm粗粒式沥青砼(AC-25C)+乳化沥青下封层(1kg/m <sup>2</sup> )+40cm5%水泥稳定碎石+80cm塘渣	6cm透水砖+2cmM10砂浆卧底+10cm素混凝土+30cm塘渣	路牌:20块。安全护栏:钢制,高1.1米,长3256米。
9	花园岗街	丰潭路-莫干山路	2016.12	1064	8007	10020	34752	28886	5866	4cm AC-13SBS改性沥青砼+5cm AC-16C中粒式沥青混凝土+7cm AC-25C粗粒式沥青混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石上基层+20cm 3%水泥稳定碎石下基层+60cm塘渣	4cm AC-13 SBS改性沥青砼+7cm AC-25C粗粒式沥青混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石上基层+50cm塘渣	6cm 荷兰透水砖+3cm M10水泥砂浆卧底+20cm 5%水泥稳定碎石基层+10cm级配碎石	路牌:4块;防护青石栏杆:高1.37米,长122米;钢制杭字栏杆:高1.2米,长911米。
10	云锦路	北秀街-下塘河	2017.6	535	3864	4830	15449	12551	2898	4cmAC-13C细粒式沥青混凝土+5cmAC-20C中粒式沥青混凝土+7cmAC-25C粗粒式沥青混凝土+40cm5%水泥稳定碎石基层	4cmAC-13C细粒式沥青混凝土+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土+25cm5%水泥稳定碎石基层	6cm仿石条纹砖+2cmM10水泥砂浆+15cmC15水泥混凝土基层	路名牌:5块。

		下塘河-沈半路	2017.6	395	3160	3950	11295	8925	2370	4cmAC-13C 细粒式沥青混凝土+5cmAC-20C 中粒式沥青混凝土+7cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土+40cm5%水泥稳定碎石基层	4cmAC-13C 细粒式沥青混凝土+6cmAC-20C 中粒式沥青混凝土+25cm5%水泥稳定碎石基层	6cm 仿石条纹砖+2cmM10 水泥砂浆+15cmC15 水泥混凝土基层	路名牌: 1 块。
11	蒋家桥街	丽水北路-拱康路	2017.6	741	3776	5240	23183	20734	2449	5cmAC-13C 细沥青砼+6cmAC-20c 中粒式沥青砼+7cmAC-25 粗沥青砼+35cm5%水泥稳定碎石基层+20cm 级配碎石垫层	4cmAC-13C 细沥青砼+7cmAC-25 粗沥青砼+30cm5%水泥稳定碎石基层+15cm 级配碎石垫层	6cm 人行道板+3cmM10 水泥砂浆+20cmC15 砼基础+20cm 塘渣垫层	路名牌: 6 块。
12	北秀街	沈半路-秀锦路	2015.12	1420	11140	13980	53925	45405	8520	50cm 塘渣+40cm5%水泥稳定碎石+乳化沥青透层+7cmAC-25C 型粗粒式沥青混凝土+5cmAC-20C 型中粒式沥青混凝土+4cmAC-13C 型细粒式沥青混凝土	20cm 级配碎石+25cm5%水泥稳定碎石+乳化沥青透层+6cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土+4cmAC-13C 型细粒式沥青混凝土	10cm 碎石垫层+15cm 素砼+2cm 水泥砂浆+6cm 仿石条纹砖	路牌: 8 块;
13	祥园路	莫干山路—通益路	2002	2765	10400	15600	85666	69076	16590	3cmSMA-13 改性沥青+5cmAC-25 中粒式沥青砼+7cmAC-25 粗粒式沥青砼+35cm5%水泥稳定碎石基层+31cm 塘渣垫层	4cmSMA-13 改性沥青+5cmAC-20 中粒式沥青砼+25cm5%水泥稳定碎石基层+25cm 塘渣垫层	6cm 透水砖+2cmM10 水泥砂浆+15cmC15 素混凝土+30cm 碎石基层 6cm 仿石条纹砖+20cmM10 水泥砂浆+15cmC15 素混凝土+30cm 碎石基层	路牌: 12 块;

14	杭行路	石祥路—祥园路	2010	1112	7639	9991	38920	33360	5560	4cmSMA-13 改性沥青+5cmAC-25 中粒式沥青砼+7cmAC-25 粗粒式沥青砼+30cm5%水泥稳定碎石基层+30cm塘渣垫层	4cmSMA-13 改性沥青+8cmAC-20 粗粒式沥青砼+20cm5%水泥稳定碎石基层+30cm塘渣垫层	6cm 透水砖+3cmM10 水泥砂浆+15cm塘渣垫层	路牌: 16 块;
15	北软路	石祥路—余杭区界	2012	998	7904	9880	30938	25948	4990	4cmSMA-13 改性沥青+5cmAC-25 中粒式沥青砼+6cmAC-25 粗粒式沥青砼+35cm5%水泥稳定碎石基层+30cm塘渣垫层	4cmSMA-13 改性沥青+5cmAC-20 中粒式沥青砼+25cm5%水泥稳定碎石基层+25cm塘渣垫层	6cm 透水砖+2cmM10 水泥砂浆+15cmC15 素混凝土+30cm碎石基层	路牌: 10 块;

### 附路桥梁设施量明细

序号	桥梁名称	建成日期	跨越河流	所在道路	桥 梁					结构形式			附 属 设 施				
					总长 (m)	跨数和跨径(m)	宽度 (m)	面积 (M2)	其中: 人行 道面 积 (M2)	上部	下部	桥面铺装	栏杆 型式 (m)	栏杆 长度 (m)	伸缩缝型 式	伸缩 缝长 度 (m)	支 座 数 量
1	李杨桥	2017.6	在建河	金昌路	20.1	单跨(16)	51.25	1030	166	预应力空心板梁	板式桥台	沥青混凝土	花岗岩	40.2	型钢	86.6	148
2	江家桥 (谢村箱涵)	2015.12	谢村河	金昌路	9.2	单跨, 9.2米	45.75	420.9	64.4	现浇混凝土	现浇混凝土	沥青+钢筋砼铺装	花岗岩	24.4	/	0	0
3	花园桥	2015.12	花园港	三墩路	20	单跨, 20米	30.5	610	160	现浇混凝土	现浇混凝土	沥青+钢筋砼铺装	花岗岩	46.2	型钢	22.5	112
4	卫星桥	2016.4	陈家桥河	茶汤路	67.2	3跨(17+32+17)	30.5	2049.6	436.8	现浇混凝土	现浇混凝土	沥青+钢筋砼铺装	花岗岩	134	80型钢	49.8	20
5	七古登桥	2016.9	姚家坝河	东教路	38.6	单跨(30)	30.5	1178	251	预应力空心板梁	拱形桥台	沥青混凝土	花岗岩	78	型钢	50	12
6	蔡瓜桥	2016.9	陈家桥河	东教路	67.2	3跨 (17+32+17)	30.5	2050	437	预应力空心板梁	柱式桥台	沥青混凝土	花岗岩	132	型钢	50	20
7	阮家桥港桥	2016.9	阮家桥港	学院北路	30	单跨(25)	30.5	915	180	预应力空心板梁	重力式桥台	沥青混凝土	花岗岩	60	型钢	62.2	36
8	潘埠桥	2016.9	婴儿港	学院北路	30	单跨(25)	33.5	1004	195	预应力空心板梁	重力式桥台	沥青混凝土	花岗岩	60	型钢	82	40
9	棟树浜桥	2016.9	婴儿港	学院北路	30	单跨(25)	30.5	915	195	预应力空心板梁	重力式桥台	沥青混凝土	花岗岩	57	型钢	62.2	36



10	学院路桥	2002	余杭塘河	学院路	19.4	单跨	35	679	78	单跨简支梁	重力式桥台	沥青	青石	46	型钢	70	61
11	育潭桥	2016.4	永兴河	花园岗街(育英路)	36	3跨(6+20+6)	39.5	1422	525	现浇混凝土	现浇混凝土	沥青+钢筋砼铺装	花岗岩	76	FM40型钢	69	376
12	下吴家渡桥	2017.6	吴家角港	云锦路	31.24	3跨(4.5+16+4.5)	35	1094	188	预应力空心板梁	重力式	沥青混凝土	花岗岩	47.2	型钢	91.4	86
13	带月桥	2017.6	下塘河	云锦路	30	3跨(5+20+5)	32	960	180	预应力空心板梁	拱形	沥青混凝土	人造石	64	型钢	68	100
14	蒋家门桥	2017.6	蒋家河	蒋家桥街	29.64	单跨(25)	33	978	148	预应力空心板梁	重力式	沥青混凝土	花岗岩	100	型钢	67	104
15	竹馨桥	2015.12	二号港	北秀街	25	单跨, 25米	42	1050	150	现浇混凝土	现浇混凝土	沥青+钢筋砼铺装	花岗岩	94	型钢	118.5	128
16	杭行桥	2012.9	红旗河	杭行路	36.042	3跨	43.5	1568	180	简支梁空心板	重力式桥台	沥青	青石	72	CJX-40	60.6	132
17	北软桥	2012.8	十字港河	北软路	25	1	37	925	125	预应力空心板梁	薄壁式	沥青	青石	57	CJX-80	53.4	54
18	祥园桥	2002.8	西塘河	祥园路	32.418	3跨	31	1005	195	预应力空心板梁	重力式桥台	沥青	青石	76	CJX-40	60	210
19	园中河桥	2010.8	园中河	祥园路	16	1	34	544	96	预应力空心板梁	一字型	沥青	青石	39	CJX-41	53.4	124
20	德瑞桥	2010.8	十字港河	祥园路	60	3跨	40	2400	540	现浇混凝土	一字型	沥青	青石	70	CJX-80	60	20

附排水管网设施量明细

序号	所属道路名称	起止点	雨水管道						管渠			备注
			干管材质、管径 mm	支管材质、 管径 mm	其中				长度 (m)	断面形式 及材料构成	排水终端 及其标高 (m)	
					干管总长 (m)	支管总长 (m)	检查井座	预留井座				
1	金昌路	运河-拱康路	砼 D400 管 31.8 米； 砼 D500 管 60 米； 砼 D600 管 52 米； 砼 D800 管 250.2 米； 砼 D1000 管 575.9 米； 砼 D1200 管 293.5 米；	砼 D300 管 1218 米；	1264	1218	30	4				收水井： 117 座
		拱康路—北秀街（永宁路）	HDPE 管（D400）70 米、 砼 D400 管 40 米、 砼 D500 管 95 米、 砼 D600 管 148 米、 砼 D800 管 233 米、 砼 D1000 管 375 米。	砼 D300 管 800 米。	961	800	24	7				收水井： 95 座

2	三墩路	莫干山路-镇东河桥东	砼 D300 管 67.9 米; 砼 D400 管 155.7 米; 砼 D500 管 203.3 米; 砼 D600 管 119.2 米; 砼 D800 管 285.1 米; 砼 D1000 管 325.9 米;	砼 D300 管 742 米;	1157	742	28	5				收水井: 58 座
3	康园路	康桥路-康乐路	UPVC 管 D300 共 147.8 米; 砼 D400 管 368 米; 砼 D500 管 656.5 米; 砼 D600 管 34 米; 砼 D800 管 174.7 米; 砼 D1000 管 437.5 米;	UPVC 管 D300 共 288 米;	1816	288	68	4				收水井: 144 座
4	康贤路	康桥路-康乐路	UPVC 管 D400 共 194.3 米; 砼 D500 管 165.7 米; 砼 D600 管 189.3 米; 砼 D800 管 210.5 米;	UPVC 管 D200 共 780 米;	760	780	26	2				收水井: 94 座

5	茶汤路	湖州街-石祥路	砼 D400 管 73.6 米; 砼 D500 管 116.4 米; 砼 D600 管 75.7 米; 砼 D800 管 264.9 米; 砼 D1000 管 291.1 米;	砼 D300 管 720 米;	822	720	27	6				收水井: 135 座
6	丁桥路	天鹤路-丁鹤桥	砼 D500 管 60 米、砼 D600 管 37 米、砼 D800 管 107 米。	砼 D300 管 210 米。	204	210	6	2	120	1m×1m		收水井: 28 座
7	东教路	绍兴路-石祥路	砼 D400 管 223 米、砼 D500 管 705 米、砼 D800 管 530 米、砼 D1000 管 252 米、砼 D1200 管 485 米、砼 D1500 管 349 米。	砼 D200 管 132 米, 砼 D300 管 1410 米。	2544	1542	66	23				收水井: 323 座

8	学院北路	余杭塘路-留祥路	砼 D300 管 80 米、砼 D400 管 99 米、砼 D500 管 36 米、砼 D600 管 1225 米、砼 D800 管 731 米、砼 D1000 管 738 米、砼 D1200 管 482 米、砼 D1500 管 454 米、砼 D1800 管 15 米。	砼 D300 管 3136 米。	3860	3136	100	5				收水井： 580 座
9	花园岗街 (育苗路)	丰潭路-莫干山路	HDPE 管 D400 管 115 米、HDPE 管 D500 管 164 米、HDPE 管 D600 管 153 米、砼 D800 管 272 米、砼 D1000 管 236 米、砼 D1200 管 85 米、砼 D1500 管 312 米。	HDPE 管 D225 管 929 米、HDPE 管 D300 管 115 米。	1337	1044	31	11				收水井： 122 座
10	云锦路	北秀街-下塘河	砼 D300 管 91 米、砼 D400 管 95 米、砼 D500 管 91 米、砼 D600 管 185 米。	砼 D200 管 224 米，砼 D300 管 70 米。	462	294	14	3				收水井： 56 座

		下塘河-沈半路	砼 D500 管 42 米、砼 D600 管 71 米、砼 D1000 管 62 米、砼 D1200 管 181 米、砼 D1500 管 108 米。	砼 D300 管 320 米。	464	320	10	6				收水井： 86 座
11	蒋家桥街	丽水北路-拱康路	砼 D400 管 115 米、砼 D600 管 179 米、砼 D800 管 267 米、砼 D1000 管 85 米、砼 D1200 管 238 米。	砼 D200 管 227 米，砼 D300 管 491 米。	884	718	27	10				收水井： 80 座
12	北秀街	沈半路-秀锦路	砼 D400 管 203.5 米；砼 D500 管 350.8 米；砼 D600 管 139.7 米；砼 D800 管 278.1 米；砼 D1000 管 601.3 米；砼 D1200 管 134.7 米；砼 D1500 管 193.7 米；	HDPE 管 D225 管 1527 米；HDPE 管 D300 管 287 米；	1902	1814	51	13				收水井： 186 座

13	杭行路	石祥路-祥园路	砼 D1000 管、413 M, 砼 D800 管、143m, HDPE\D600 管 358m, D500 管、111m, D400 管 264m, D300 管 413m	HDPE\D225 管 1155m	1702	1155	44	10				收水井: 99 座
14	北软路	石祥路-余杭界	砼 D1200 管、78 M, 砼 D1000 管、186.6 M, 砼 D800 管、185.2m, HDPE 管\D600 管 263m, D500 管、89m, D400 管、337.8m, , D300 管, 339m	HDPE\D225 管、D300 管 770m	1479	770	56	5				收水井: 102 座

15	祥园路	莫干山路 -通益路	砼 D1000 管、 1034.46 M, 砼 D800 管、 347.64m, 砼 D600 管 571.79m, 砼 D500 管、313m, 砼 D400 管 1074.54m, 砼 D300 管 223m	HDPE\D225 管、D300 管 1678m	3564	1678	121	40					收水井: 129 座
----	-----	--------------	---	-----------------------------------	------	------	-----	----	--	--	--	--	---------------



## 四、市政养护质量标准和要求

### (一) 养护质量标准：

根据《城镇道路养护技术规范》(CJJ36—2006)、《城市道路养护规范》(DB 3301/T 0012-2013)等新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行、《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ 6-2009)、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ 68-2007)、《杭州市城市排水管渠养护管理标准(试行)》(杭城管委[2012]285号)等新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。

### (二) 养护考核：

按照杭州市人民政府《关于杭州市区城市道路设施完好度检查考核试行办法》及国家强制性标准等相关规定。

### (三) 养护检测评估：

在道路及附属设施养护过程中，乙方应配备与养护设施量相适应养护技术人员、检查工具和检测设备，进行经常性检查和定期检测中的常规检测及评价、管道 CCTV 检测（一年一次）。

常规检测及评价具体要求：

- 1、对照甲方提供的道路资料卡的基本情况，现场校核道路的基本数据，如有变化应及时记录修改。
- 2、每年至少进行一次路面损坏状况及路面行驶质量检测，填写路面技术状况评价汇总表（表 1）和路面行驶质量评价汇总表（表 2），并于检测当年 11 月底向甲方提供以上两份表格。
- 3、每年每条道路进行一次管道结构性检测，并于检测当年 11 月底向甲方提供检测报告。
- 4、对难以判断损坏程度和原因的道路，及时向甲方提出进行特殊检测的建议。

表 1：路面技术状况评价汇总表

序号	道路名称	检测路段起止点	路面材料	检测日期	PCI	养护对策

注：表中 PCI 按照《城镇道路养护技术规范》(CJJ 36-2006) 第 12 页 4.5.3-1 式计算，养护对策对照《城镇道路养护技术规范》(CJJ 36-2006) 第 16 页表 4.6.1 及 4.6.2 填写。

表 2：路面行驶质量评价汇总表

序号	道路名称	检测路段起止点	检测日期	PQI	养护对策

注：表中 RQI 按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006）第 11 页 4.5.2 式计算，养护对策对照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006）第 16 页表 4.6.1 及 4.6.2 填写。

(四) 养护工程：

乙方在日常巡检、经常性检查和常规的定期检测、定期维护中，发现设施有明显破损、设备有隐患，应及时进行保养或大面积维修报甲方审核后实施。对道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏，对排水管道因不适应现有汇水量需要、管材老化及结构严重损坏，需恢复或提高技术等级，从而提高其运行能力的加固、改扩建工程，乙方应专题上报，并经甲方审定后申请立项。

(五) 档案资料：

乙方应以一条路为单位建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，尤其是及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确录入市级监管部门的道路管理系统；应每年 11 月底将养护档案资料及当年的养护道路的道路定期检测中的常规检测及评价、排水管道 CCTV 检测报告上报甲方一份。

(六) 其他：

1、针对配套管线、管沟、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等情况，对于产权明确的管线、窨井问题（如电力、电信、自来水等），及时报告甲方时必须通知相应产权单位自行维护、处理；一时无法确定产权单位、存在安全隐患、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等情况，乙方应做好临时维护措施，确保行人、车辆安全，同时及时报告甲方。

2、对道路路面标高进行定期复核，以此提供数据对低洼积水状况进行分析。

---

## 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

### 一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

### 三、评标纪律

1. 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2. 所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3. 评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4. 评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5. 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6. 为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7. 评标过程中，评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8. 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9. 在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10. 评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

---

12.在整个评标过程中,投标人企图影响招标结果的任何活动,可能导致其投标失败。如有违法行为,将依法追究其法律责任。

#### 四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标,评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下:

1) 开启评审场地的录音录像采集设备,并确保其正常运行。

2) 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份,并要求其分别登记、签到,按规定统一收缴、保存其通讯工具,无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3) 介绍评审现场的人员情况,宣布评审工作纪律,告知评审人员应当回避情形;组织推选评审小组组长。

4) 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况(如有),宣读最终提交采购响应文件的投标人名单,组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5) 根据需要简要介绍采购文件(含补充文件)制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6) 评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的,应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的,将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果,评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

4.起草评审报告,所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、现场演示(如有)的说明、解释、要求、标准存在不同意见的,持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录,并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容,应作对投标人而非采购人有利的解释;评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,可停止评标工作,重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的,由现场监督员记录在案后,可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告,其主要内容包括:

1) 采购项目基本情况:采购组织机构,项目名称,项目编号,采购内容,预算执行确认书编号,采购预算金额,采购方式,发布公告时间;公告发布网站,采购响应截止时间,购买采购文件单位情况,采购响应单位情况等

2) 评审小组组成;

3) 评审方法和标准;

- 4) 评审情况及说明;
- 5) 评标结果和中标候选人排序;
- 6) 评标委员会的授标建议。

## 五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分 100 分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各投标人的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3.对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的投标人为排名第一的中标候选人，得分第二名的投标人为排名第二的中标候选人。

### 5.评分因素及分值范围

各投标人的综合得分为：**投标价格得分+技术和方案得分+投标人的综合实力得分之和**，**总分为 100 分**，其中：**投标价格得分 20 分**，**技术和方案 54 分**，**投标人的综合实力 26 分**。

#### 1、投标价格部分（A=20 分）

**报价的合理性：**分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

**报价分计算方法：**根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 20 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

**投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 × 100% (精确到小数点后二位)。**

#### 2、投标人的综合实力、经验情况（B=26 分）

由评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。作为资信业绩部分得分，得分保留小数点后一位。评审如下：

序号	评审内容与细则	满分
1	投标人具有银行资信、政府部门(企业)或第三方鉴定机构出具的信用等级证书（证明复印件）AAA 得 2 分，AA 得 1 分，其他得 0.5 分	2
2	具有有效的 ISO 质量管理体系认证证书，得 0.5 分；具有有效环境管理体系认证证书，得 0.5 分；具有有效职业健康安全管理体系认证证书，得 0.5 分，三证齐全的得 2 分。	2
3	投标人 2015 年 1 月 1 日以来，获得行政部门颁发的市政养护相关市级荣誉的，得 1 分；获得省级及以上荣誉的，得 2 分。本评分项最多得 2 分；（要求有对应的单位名称，否则不得分，提供获奖证书或文件，仅计取最高荣誉）。	2

序号	评审内容与细则	满分
4	投标人具有保障本项目沥青供应的沥青砼（沥青拌合）生产企业(以提供营业执照并出具经市场监督管理局备案的相关证明文件为准)得4分，其他不得分。	4
5	投标人自有机械设备种类情况，拥有铣刨机5台（含）及以上、压路机5台（含）及以上、摊铺机2台（含）及以上、保温车10辆（含）及以上的得6分，租赁的得3分；拥有铣刨机3台（含）及以上、压路机3台（含）及以上、摊铺机1台（含）及以上、保温车5辆（含）及以上的得4分，租赁的得2分；拥有铣刨机1台（含）及以上、压路机1台（含）及以上、摊铺机1台（含）及以上、保温车2辆（含）及以上的得2分，租赁的得1分（以发票为准，其中保温车必须提供车辆行驶证和车辆登记证，不提供不得分， <b>如为租赁的，应以提供租赁合同及保证机械设备用于本项目使用的承诺，否则不得分</b> ）。	6
6	投标人应有规范固定的办公场所、机具停放场所、在主城区内所有养护基地总面积达5000 m <sup>2</sup> 以上(不含办公室)，提供场地自有证明资料或租赁合同，得2分。	2
7	投标人2015年1月1日以来，具有类似业绩的一个得2分，其余不得分，本项最高得8分。（需提供中标合同证明）	8
8	合计	26

### 3、技术和方案（C=54分）

此部分评分，由评标委员独立打分。**各投标人的技术和方案得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值**，得分保留小数点后二位（四舍五入）。细则如下：

序号	评审内容与细则	满分	
1	道路市政养护方案（沥青路面、人行道平侧石、桥梁及附属设施、检查井、管网、路牌等市政道路设施养护方案）a. 针对各类养护问题采用的养护维修工艺或处理方法； b. 项目班子成员的专业结构， <b>评0-5分</b> ；	5	
	养护方案组织和技术措施 a. 劳动力投入计划，b. 养护保障机械配置方案，c. 资料管理措施（日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案， <b>评0-5分</b> ；	5	
	安全文明养护： a. 道路市政养护安全保证体系和安全管理制度； b. 文明养护管理措施； c. 环境保护措施， <b>评0-3分</b>	3	
	道路市政养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，科学合理、具有针对性及可操作性， <b>评0-3分</b>	3	
	道路市政养护资料管理方案：日常养护、设备维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案情况，科学合理、具有针对性及可操作性的， <b>评0-2分</b>	2	
2	移交方案	中标后养护移交平稳过渡计划实施方案：企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施，根据实施方案的可操作性酌情评0-2分。	2

序号	评审内容与细则		满分
3	投标综合养护管理	综合养护措施能突出重点，如突破传统运作模式，养护管理、作业方案有创新。管理制度、措施完善、质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对养护制定具体的质量管理考核细则。根据方案酌情打分，方案全面、成熟的，重点突出且有创新的得5分，方案较全面、较成熟，重点较突出得3分，提供方案，但不全面、不成熟、重点不突出的得1分；	5
4	应急响应方案	应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性酌情评1-2分。	2
		为确保汛期应急保障的快速反应需求，要求用于应急保障的工程抢险的车辆（机动车行驶证上的使用性质为工程抢险）达到5辆以上的得1分，10辆以上得2分，15辆以上的得3分，20辆以上的得4分，未达到不得分（须提供车辆发票、行驶证，不提供不得分，租赁减半得分）	4
5	项目负责人	拟担任本项目专职负责人具备工程师及以上职称，国家注册二级(含)以上建造师(市政)职业资格，并有本科以上学历的得2分(提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同复印件或社保证明，未能提供不得分)。一个职位不可兼任。	2
6	项目技术人员	投入本项目的项目技术人员具有高级职称，并有大专及以上学历的得1分，(提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同复印件或社保证明，未能提供不得分)。一个职位不可兼任。	1
7	项目实施管理人员	综合养护管理人员安排，技术负责人、质量负责人、机械设备负责人、财务主管、道路养护项目主管、市政道路养护项目主管等管理人员(≥10人)配备明确的得2分；	2
		市政道路养护项目主管具有市政高级职称得1分；没有的不得分	1
		项目组管理人员要有较高的文化的素质(大专及以上学历)、技术能力(至少6人有职业资格证书，每少一人扣0.5分，扣完为止，最高的2分)(提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同或社保证明复印件，未能提供不得分)。	3
8	班组人员安排数量充足，配置合理	市政道路养护班组养护安排配备具有人员(持有市政养护岗位资格证书)数量安排合理(如道路市政养护工、沥青混凝土摊铺机操作工、压路机操作工、铣刨工、排水养护工)。投入本项目的班组人员需固定，且不能与其他标段的人员重复。本项目按要求配备2个沥青班组(每个班组8-10人)、3个人行道班组(每个班组4-5人)。	3

序号	评审内容与细则		满分
9	道路养护设备	道路养护设备要求除配有压路机、铣刨机、沥青保温车外，还需拥有 CCTV 管道检测仪器、抗雪等应急设备、桥梁检测车（检测仪）、热再生修补车、灌缝机、沥青洒布车、吸污车、泥浆泵、管道毒气检测仪、管道封堵气囊等机械设备。 机械设备必须固定，与其他项目共用设备不得分（提供仅用于本项目使用的承诺书），以发票、购销合同或车辆行驶证为准。 每提供一种类型的设备、车辆得 0.6 分，总分 9 分，租赁减半得分。	9
10	安全生产管理	根据投标单位制订安全生产制度的合理性、完善性，以及专职安全员配置情况，定期开展安全生产培训、记录等情况评 0-2 分	2
11	合计		54

注：上述项目由评标专家把握，根据养护方案、项目人员配置、设备配置合理性、紧密性、可操作性及完整程度酌情打分，客观分需统一。

▲ 综合得分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：投标人在投标和项目履约期间是否存在不良行为记录。

● 投标人近三年来，曾受到市政或环卫等行政主管部门不良行为记录处罚的扣 5 分。（提供承诺书，格式自拟。）

▲ 总分=综合得分-D

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

扶持政策说明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且提供产品为小型或微型企业生产的，价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，价格给予 2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

● 提供以下证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：

供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》，评审时评标委员会将通过“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果予以审查确认；

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；



---

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供以下证明材料的供应商被认定为残疾人福利性单位：

《残疾人福利性单位声明函》；

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

## 六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求投标人作必要的澄清、说明或补正。询标记录需投标人授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

## 七、决标办法

采购人将根据评标小组提交的评审报告及推荐的中标候选人，按有关规定确定中标人。