
	报价文件		
	客户名称:	温州市华睿生物医药有限公司	
	项目名称:	研发中心（一期）高压层析系统采购项目	
	日期:	2024/03/22	

一、开标一览表


项目名称：细胞生长因子药物和蛋白制剂国家工程研究中心配套大分子 cdmO 公共服务平台研发中心（一期）装修工程高压层析系统采购项目
 项目编号：ZJTX2024006

第一次磋商报价	（大写）人民币：壹佰柒拾玖万元整
	（小写）¥：1,790,000.00

说明：

- 1、此表格中“第一次磋商报价”应与《报价构成明细表》中“第一次磋商报价”相一致。
- 2、供应商的报价为含税报价，包含但不仅限于以下内容（以下费用未单列的视为包含在报价中）：
 - 1) 产品费用(包括产品税、销售税和其它税费等所有相关费用)，以上产品须按照第四部分采购内容及要求。
 - 2) 产品运输及保险费、验收（含第三方）、人工费用等其他所有交付采购人可能产生的相关费用。
 - 3) 产品的售后服务费用及磋商文件中规定的其它服务费用。

※不提供此表的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件，其响应无效。


 供应商全称（盖章）：江苏汉邦科技股份有限公司
 单位负责人或授权代表（签字或盖章）：蔡育刚
 日期：2024年3月22日

二、报价构成明细表

2.1 供货内容整体清单

项目名称: 细胞生长因子药物和蛋白制剂国家工程研究中心配套大分子 cdmo 公共服务平台研发中心(一期) 装修工程高压层析系统采购项目
项目编号: ZJTX2024006

序号	物料名称 / 中文	级别	规格	物料数量	单位	物料货号	生产厂商	包装规格	用途	单价 (含税)	总价 (含税)	备注
1	CS-Prep450 输液系统		LDE3/M910S 516L/h 最大流量: 516L/h, 流速精度: ±1.5%, 耐压 100bar。 (三相 380V, 功率 5.5KW, 防爆变频电机)	1	套	N/A	HANBON		分离纯化	¥1,034,000.00	¥1,034,000.00	
2	DAC-HB 450 动态轴向压缩柱		内径 450mm, 柱长 650mm, 装填高度 250mm~300mm, 设计压力 10.0Mpa, 接液材质 SS316L 不锈钢 /PTFE, H-TREE 强制分配, 进口筛板孔径: 2um, 柱桶电抛光处理, 油缸外包 2mm304 不锈钢皮	1	套	N/A	HANBON		分离纯化	¥469,000.00	¥469,000.00	
3	DAC-HB 300 动态轴向压缩柱		内径 300mm, 柱长 650mm, 装填高度 250mm~300mm, 设计压力 10.0Mpa, 接液材质 SS316L 不锈钢 /PTFE, H-TREE 强制分配, 进口筛板孔径: 2um, 柱桶电抛光处理, 油缸外包 2mm304 不锈钢皮	1	套	N/A	HANBON		分离纯化	¥191,000.00	¥191,000.00	

4	匀浆罐单元	最大匀浆体积 120L, 接液材质 SS316L 不锈钢, 气动隔膜泵输送浆料, 气动马达搅拌方式。	1	套	N/A	HANBON	分离 纯化	¥96,000.00	¥96,000.00
(大写) 人民币: 壹佰柒拾玖万元整 (¥1,790,000.00)									
合计									
运杂及保险费 (含卸货) 已包含在设备总价内									
技术服务费、售后服务费等 已包含在设备总价内									
其他相关费用 已包含在设备总价内									
第一次磋商报价 (总计) (大写) 人民币: 壹佰柒拾玖万元整 (¥1,790,000.00)									

说明:

1. 报价构成明细表中的第一次磋商报价应与开标一览表中的“第一次磋商报价”相一致。
2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”。
3. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

※不提供《报价构成明细表》的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件, 其响应无效。

供应商全称 (盖章): 江苏汉邦科技股份有限公司

单位负责人或授权代表 (签字或盖章)



日期: 2024年3月22日

2.2 供货详细清单

序号	产品名称	代号/图号	型号	规格	品牌/供应商	材质	数量	单位	备注
一	层析柱及匀浆罐								
1	动态轴向压 缩柱单元		DAC450*650	内径 450mm, 柱长 650mm, 装填高度 250mm~300mm, 设计压力 10.0Mpa, 接液材质 SS316L 不锈钢/PTFE, H-TREE 强制分配, 进口筛板孔径: 2um, 柱桶电抛光处理, 油缸外包 2mm304 不锈钢皮	HANBON	S31603/PTFE	1	套	
2	动态轴向压 缩柱单元		DAC300*650	内径 300mm, 柱长 650mm, 装填高度 250mm~300mm, 设计压力 10.0Mpa, 接液材质 SS316L 不锈钢/PTFE, H-TREE 强制分配, 进口筛板孔径: 2um, 柱桶电抛光处理, 油缸外包 2mm304 不锈钢皮	HANBON	S31603/PTFE	1	套	
3	动态轴向压 缩柱启动工 具包			随设备匹配	HANBON	N/A	1	套	
4	输液系统启 动工具包			随设备匹配	HANBON	N/A	1	套	
5	匀浆罐单元		ST120	最大匀浆体积 120L, 接液材质 SS316L 不锈钢, 气动隔膜泵输送浆料, 气动马达搅拌方式。	HANBON	S31603/PTFE	1	套	
二	泵及过滤器等								



1	输液泵	P0101		LDE3/M910S 516L/h 最大流量: 516L/h, 流速精度: ±1.5%, 耐压 100bar。 (三相 380V, 功率 5.5KW, 防爆变频电机)	LEWA	S31603+PTFE	1	台		
2	在线过滤器	M0101~M0102		SS316L 不锈钢, 直径 200 mm, 进口筛板孔径 2μm	HANBON	S31603+PTFE	2	套		
3	静态混合器	SM0101		用于不同流动相充分混合, 口径: 1", 接液材质 SS316L 不锈钢。	台杏	S31603	1	套		
4	单向阀	CV0101~CV0102		口径: 1", 双卡套连接, 开启压力 1PSI, 材质: SS316L/FFKM	VS-LOK	S31603+FFKM	2	个		
5	单向阀	CV0103		口径: 1/2", 双卡套连接, 开启压力 20PSI, 材质: SS316L/FFKM	VS-LOK	S31603+FFKM	1	个		
三 阀门类材料										
1	快卡式气动两通隔膜阀			尺寸: 1" 材质: SS316L/PTFE	GUME	S31603+PTFE	6	个		
2	气动三通球阀			口径: 1/2", 双卡套连接, 接液材质: SS316L/PTFE	VSCORAK	S31603+PTFE	11	个		
3	手动三通球阀 (手动进样端)			口径: 1/2", 双卡套连接, 接液材质: SS316L/PTFE	JPF	S31603+PTFE	4	个		
4	气动多通道隔膜阀组 (收集口)			口径: 1/2", 快卡式气动两通隔膜阀组, 卡盘连接 接液材质: SS316L/PTFE	GUME	S31603+PTFE	4	组		
四 传感器及仪表										
1	质量流量计	FIT0101~FIT0102		DN15 口径, 测量范围: 0~6500Kg/h 流量精度: ±0.15%	E+H/艾默生	S31603	2	台		

2	流量调节阀	FCV0101~FCV0102	CV1.2, 梯度范围: 5%-95%, 梯度误差: $\leq \pm 1\%$	Masoneilan/ 舒伯特萨择	S31603	2	台
3	气泡传感器	AS0101	检测样品路的气泡	AQ	S31603	1	个
4	压力传感器	PT0101	显示系统压力, 过压自动报警、停机, 量程: 0-1Mpa	E+H/艾默生	S31603	1	个
5	压力传感器	PT0102~PT0103	显示系统压力, 过压自动报警、停机, 量程: 0-10Mpa	E+H/艾默生	S31603	2	个
6	UV 检测器	UV0101	波长可调, 双波长检测, 波长范围: 190nm~700nm; 波长精度 $\pm 2\text{nm}$; 波长重复性 0.2nm ; 基线噪声 $\pm 2 \times 10^{-5} \text{AU}$; 254nm, TC=1S; 基线漂移 $\pm 4 \times 10^{-4} \text{AU/h}$; 254nm, 量程范围 $\leq 3 \text{AU}$ 。	HANBON	N/A	1	台
五	管道、管件材料						
1	不锈钢无缝钢管	系统管路、三通、弯通、接头等附件	泵前、泵后 1/2", 采用 316L 不锈钢	HANBON	316L	1	套
六	辅材						
1	输液系统机架		整体机架拉丝处理, 无尖角, 无毛刺, 圆滑处理。	HANBON	S30400	1	套
七	电气材料						
1	电气柜	防爆等级: Exd IIBT4	S30400 材质制造, 外表面拉丝处理	南通金茂	S30400	1	套
2	色谱工作站		WINCC 工作站, 二次开发的控制和数据处理一体化软件。	WINCC		1	套

3	电气单元			西门子 1500PLC 控制器与西门子、ABB、罗克韦尔 (AB)、丹福斯、施耐德变频器、交流接触器与断路器 (施耐德) 与电磁阀 (SMC)、工控计算机 (西门子)、HP/DELL 液晶显示器、按钮、指示灯、电线等	国际知名品牌	N/A	1	套	
---	------	--	--	--	--------	-----	---	---	--



供应商全称 (盖章): 江苏汉邦科技股份有限公司

单位负责人或授权代表 (签字或盖章)

日期: 2024 年 3 月 22 日