

投标明细表

项目名称：苍南县职业中等专业学校现代化学校创建校园文化布置及实训设备项目

招标编号：CNDL2025105

(价格单位：元)



所投 标项	序号	名称	品牌、型号、规格	数量	单价	总价
一	1	大门 左连 廊	工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨 架 10 公分，木工板石膏板饰面 造型，造型灯带，预留电线点 位，表面刮腻子刷乳胶漆，部 分墙面刷基膜，木饰面面板， 局部穿孔造型，布置灯带 面部广告：亚克力雕刻造型及 标题字，亚克力迷你字 60-80 公分，8+4 亚克力造型磁吸板， 内容背 UV，亚克力装饰，墙面 局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有 机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定， 结构胶封边 安装方式：基础角码螺丝固定， 侧面封结构胶： 规格：3400*8000*8	8 组	7173	57386
	2	行政 楼 1-4 楼楼 道	工艺：画框：金属方框造型烤 漆，侧厚 2 公分，面板画面： 图片软磁贴 标题：1 公分亚 克力雕刻字烤漆，小字和装饰 条：5 毫米亚克力雕刻字烤漆 贴墙固定，整板螺丝加强固定， 结构胶封边 规格：4300*1680mm	3 组	2346	7039

3	实训楼三楼走廊-1形象墙	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50-80 公分，亚克力迷你字 50-80 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV</p> <p>贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：11880*2750mm</p>	1 组	8337	
4	实训楼三楼走廊-2学部介绍&专业介绍	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 60 公分，亚克力迷你字 440-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV</p> <p>贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：5300*2750mm</p>	1 组	3769	3769

5	实训楼三 楼走廊-3 发展理念	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 60 公分，亚克力迷你字 40-50 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV</p> <p>贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：8250*2750mm</p>	1 组	5943	5943
6	实训楼三 楼走廊-4 产业实训	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字，亚克力迷你字，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV</p> <p>贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：8000*2750mm</p>	1 组	5614	5614



7	实训楼三楼走廊-5 院校合作	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：8250*2750mm</p>	1 组	5943	5943
8	实训楼三楼走廊-6 创梦空间	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：8050*2750mm</p>	1 组	5614	5614



9	实训楼三楼走廊-7 师资队伍	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：8200*2750mm</p>	1 组	5870	5870
10	实训楼三楼走廊-8 公告栏	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：4450*2750mm</p>	1 组	3318	3318



11	实训楼三楼走廊-9 学部荣誉	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：7900*2750mm</p>	1 组	5614	5614
12	实训楼三楼走廊-10 就业方向	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：8000*2750mm</p>	1 组	5800	5800



13	实训楼四楼走廊-1. 形象墙+学部介绍	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：8600*2750mm</p>	1 组	6125	6125
14	实训楼四楼走廊-2. 专业介绍+教学环境(数字媒体技术应用专业)	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：6500*2750mm</p>	1 组	4594	4594



15	实训楼四楼走廊-3. 专业介绍+教学环境(计算机网络技术)	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：6000*2750mm</p>	1 组	4338	4338
16	实训楼四楼走廊-4. 产教融合	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：8000*2750mm</p>	1 组	5614	5614



17	实训楼四楼走廊-5. 师资队伍	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：5390*2750mm</p>	1 组	3062	3062
18	实训楼四楼走廊-6. 教师证书	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：4190*2750mm</p>	1 组	16039	16039



19	实训楼四楼走廊-7. 学生证书	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：4000*2750mm</p>	1 组	2807	2807
20	实训楼四楼走廊-8. 优秀毕业生	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：7920*2750mm</p>	1 组	5614	5614



21	实训楼四楼走廊-9. 学生活动	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：7000*2750mm</p>	1 组	5104	5104
22	实训楼五楼走廊-1. 形象墙+学部介绍	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：8660*2750mm</p>	1 组	6125	6125



23	实训楼五楼走廊-2. 专业介绍+教学环境	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：4820*2750mm</p>	1 组	3573	3573
24	实训楼五楼走廊-3. 专业介绍+教学环境	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：5000*2750mm</p>	1 组	3573	3573



25	实训楼五楼走廊-4.学部活动	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：8000*2750mm</p>	1 组	5614	5614
26	实训楼五楼走廊-5.师资队伍	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：5390*2750mm</p>	1 组	3828	3828



27	实训楼五楼走廊-6. 教师证书	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：4190*2750mm</p>	1 组	3062	3062
28	实训楼五楼走廊-7. 学生证书	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：4000*2750mm</p>	1 组	2807	2807



29	实训楼五楼走廊-8. 优秀毕业生	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：6800*2750mm</p>	1 组	4849	4849
30	实训楼五楼走廊-9. 学生赛事	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：6400*2750mm</p>	1 组	4594	4594
31	实训 3-5 楼 楼道	<p>工艺：标题亚克力雕刻字烤漆，采购画框，内容可更换，1 公分高密 PVC 装饰条，烤漆</p> <p>贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：3480*2200*2mm 3000*2200mm</p>	2 组	2598	5197



32	男女宿舍、管理办公室	<p>工艺：墙面基础：轻钢龙骨骨架 10 公分，木工板石膏板饰面造型，造型灯带，预留电线点位，表面刮腻子刷乳胶漆，部分墙面刷基膜，木饰面面板，局部穿孔造型，布置灯带</p> <p>面部广告：亚克力雕刻造型及标题字 50 公分，亚克力迷你字 40-60 公分，8+4 亚克力造型磁吸板，内容背 UV，亚克力装饰，墙面局部墙绘布 雪弗板 2 公分 有机板 2 公分油面 UV 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：37000*2800mm</p>	2 组	26796	53592
33	主入口楼梯文化布置	<p>工艺：墙面基础：木工板基础做平，石膏板垫层，刷腻子，艺术乳胶漆</p> <p>面部广告：标题亚克力雕刻字烤漆，采购画框，内容可更换，1 公分高密 PVC 装饰条，烤漆</p> <p>3. 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>规格：7000*3000mm</p>	3 组	1786	5359
34	绿植盆栽	<p>材质：不锈钢，椭圆形</p> <p>根据学校现有盆栽及绿植进行供货</p> <p>规格：1000*400mm</p>	10 个	812	8120
35	侧入口楼梯文化布置	<p>工艺：墙面基础：木工板基础做平，石膏板垫层，刷腻子，艺术乳胶漆</p> <p>面部广告：标题亚克力雕刻字烤漆，采购画框，内容可更换，1 公分高密 PVC 装饰条，烤漆</p> <p>. 贴墙固定，整板螺丝加强固定，结构胶封边</p> <p>原来拆除并处理</p> <p>规格：造型尺寸：8000*3200mm</p>	3 组	6635	19906
36	建党微公园	<p>镀锌板焊接喷漆造型，厚度 5-10 公分，面上铁皮喷漆字</p> <p>规格：1.9x2m</p>	1 套	3480	3480



37	党的教育方针	镀锌板焊接喷漆底板，厚度4/6公分，文字亚克力喷漆字，灰色部分剪字贴 规格：7.2x1.74m	1套	4222	4222
38	社会主义办学方向	镀锌板焊接喷漆底板，厚度4-6公分，文字亚克力喷漆字 规格：5.14x1.33m	1套	2320	2320
39	只争朝夕 不负韶华	2公分高密度雪弗板喷漆UV，文字1公分高密度雪弗板喷漆 规格：1.79x1m	1套	812	812
40	清廉学校	镀锌板焊接喷漆底板，厚度4-6公分，文字亚克力喷漆字 规格：7.4x2.52m	1套	8352	8352
41	桌椅	1.5mm镀锌板焊接分色喷漆制作，内置龙骨 规格：2.1m*1m*0.46mh	2个	1300	3016
42		1.8m*0.45m*0.46mh	2个	1300	3016
43		1.5mm镀锌板异型焊接喷漆制作，内置龙骨	2个	500	1160
44	凉亭	整体框架异形定制；1.5mm镀锌板焊接分色喷漆制作，内置龙骨，不发光。 规格：12m*5.5m	1个	30160	30160
45		8mm阳光板+组装	23平方	252	5800
46		直径32*1.5圆管,含耗材	1套	5800	5800
47		预埋件	1套	580	580
48	草坪	草坪（除去石板路跟防腐木部分74平方） 规格：25.88*9m-50m ² -24m ²	158.92m ²	50	7888
49	石板路	按实际需要提供	50m ²	348	17400
50	梅花树	1.5mh梅花树	6颗	348	2088
51	防腐木	按实际需要提供 规格：9.2m*2.5m	24平方	232	5568

52	围墙 粉刷 处理	基础处理+粉墙 规格：25.88*2.4m, 9.4*3mh	90 平方	41	3654
53	围墙 贴脚 线贴 砖	贴文化砖 规格：长 25.88m+9.4m, 30cmh	1 项	6032	6032
54	围墙 屋檐+ 墙体 砌砖 拉平	屋檐砌墙做平+做屋檐 规格：屋檐 25.88m+9.4m、砌 墙做平 25.88m*2.4	1 项	34800	34800
合计总价			449891		

备注：

1、投标人须在此表中按招标需求清单所列逐一进行报价并说明；

2、表格根据实际情况自行延展。

投标单位（盖章）：浙江启枫文化传媒有限公司

授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年7月17日



中小企业声明函（货物）（标项一）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加苍南县职业中等专业学校的苍南县职业中等专业学校现代化学校创建校园文化布置及实训设备项目采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业/小微企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 苍南县职业中等专业学校现代化学校创建校园文化布置及实训设备项目 (标项一),属于工业行业;制造商为浙江启枫文化传媒有限公司,从业人员9人,营业收入为107.56万元,资产总额为42.13万元,属于微型企业;

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):浙江启枫文化传媒有限公司

日期:2025年7月17日

