

## 附件：标的信息表

报价金额单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 数量及单位<br>① | 规格型号 | 制造商        | 原产地 | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                                  | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|------|----|------------|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1  | 厢房   | 雅泰 | 1套         | 无    | 柳州市雅泰活动板房厂 | 柳州  | <b>技术要求：</b><br>1. 结构可靠:互换性强，密封严密，隔热保湿，防水，防潮；<br>2. 造型美观:房屋整体造型美观，室内外均为彩色装饰钢板，具有良好的外观效果；<br>3. 设计与色彩搭配协调；<br>4. 使用周期长:正常使用寿命可达10年以上，运输方便、拆装循环使用，环保节约；<br>5. 厢房尺寸：须根据采购人采购的餐厨垃圾处理设备及其配套系统尺寸进行科学设计制作，完全满足餐厨垃圾 | 144900  | 144900        |

| 项号 | 标的名称               | 品牌 | 数量及单位<br>① | 规格型号    | 制造商          | 原产地 | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|--------------------|----|------------|---------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|    |                    |    |            |         |              |     | 处理设备用房要求；<br>6. 含地面平整硬化，排水，PVC责任牌1块60*80cm、广告牌2块（60*80cm），接水、接电、排气等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |               |
| 2  | 餐厨垃圾处理设备<br>（核心产品） | 天健 | 1套         | TJCL1-1 | 安徽天健环保股份有限公司 | 合肥  | 整机尺寸：4.7×1.6×2.4M<br><b>一、技术要求</b><br>1. 主机应采用高温好氧微生物处理技术，实现对餐厨垃圾的减量化、无害化和资源化处理；设备运转应平稳可靠，运动部件灵敏协调；物料减量率≥85%；<br>2. 日处理量 Q：1000KG；降解周期≤24 小时；控制方式：PLC 智能化、触屏、按键；装机总功率：31.5kW；最大运行功率：31.5kW；<br>3. 降解范围：可降解餐饮、厨余、生鲜、果蔬等垃圾；降解产出物可 100%资源利用；产出物可施用于园林绿化中或作为有机肥料生产的原料；<br>4. 主机应配有紧急停止功能，并在按下紧急开关时，所有危险运动部件应停止工作；<br>5. 设备形式：一体化成套设备；<br>6. 运行方式：可持续或间歇式运行；<br>7. 电机性能：防护等级：IP54，电机绝缘等级：F 级；<br>8. 设备外包采用 SUS304 不锈钢材质平板拼接，板厚度≥1.5mm，箱盖含提手和搭扣。<br><b>二、环境和工作条件</b> | 480000  | 480000        |

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 数量及单位<br>① | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|------|----|------------|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|    |      |    |            |      |     |     | <p>环境温度：-10℃~40℃；介质温度：≥5℃；pH值：5~9；处理能力：1000kg/d；工作电压：380V±10%，50Hz±5%。</p> <p><b>三、设备功能要求</b></p> <p>1. 设备应具有自动提升上料功能、破挤压榨功能、油水分离功能、自动搅拌功能、恒温加热功能，减少腐殖酸化恶臭气味产生和传播措施，固体、液体、气体分离处理；</p> <p>2. 液压自动上料：油压自动上料，垃圾桶的挂靠，提升，倾倒可实现一键操作，满足 120L/240L 桶装来料一键自动提升、翻料；</p> <p>3. 发酵反应：具有置物料自动翻拌装置，实现物料疏松和均匀混合，恒温加热控制，具有过热保护功能；</p> <p>4. 废气处理：活性炭+UV 光解，具备冷凝水收集及自动排放功能；</p> <p>5. 控制系统：设备配备采用 PLC 控制，设备自动运行，无需人工干预，PLC 显示屏可显示工作温度、搅拌、风机等信息，配备液晶显示触摸屏，系统数据能全部显示；</p> <p>6. 恒温控制：要求加热方式下不得存在黏附表面烧焦起烟的情况，传热均匀、热效率高、能耗低；</p> <p>7. 智慧控制：可融合 APP、4G 物联网、大数据技术。</p> <p><b>四、配套系统参数要求</b></p> |         |               |

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 数量及单位<br>① | 规格型号 | 制造商          | 原产地 | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|------|----|------------|------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|    |      |    |            |      |              |     | 1. 物料提升机<br>电机功率：2.2kW，电压：380V；配套称重感应系统。<br>2. 粉碎机<br>电机功率：3kW，电压：380V，对辊撕碎方式，粒径 12mm，配套供水稀释系统。<br>3. 挤压脱水输送系统<br>挤压电机功率：2.2kW；机身 SS304 不锈钢；滤水孔径：1mm；挤压输送额定处理能力：500kg/h。<br>4. 除臭系统：集成式，220V/50Hz，机身 SS304 不锈钢，碳吸附+UV 光解。0.6kW 喷淋塔功率：1.1kW<br>5. 油水分离系统：重力分层+恒温加热，油脂回收资源化利用 1kW。<br>6. 生物反应仓<br>搅拌电机功率：3kW；风机功率：0.4kW；加热功率：18kW，陶瓷包裹方式，保温恒温控制；生物菌种/辅料配合投放，有机肥原料出料。轴中心处容积：0.8m³。<br>7. 物联网系统：具备数据传输、分析功能，对处理量、油量、温度、状态实时监控和跟踪，网点分布显示等功能。 |         |               |
| 3  | 门头招牌 | 无  | 1套         | 无    | 柳州五龙生物科技有限公司 | 柳州  | 尺寸：5*0.7M<br>18mmPVC UV 喷漆叠加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1680    | 1680          |

柳州五龙生物科技有限公司投标文件

| 项号 | 标的名称                    | 品牌 | 数量及单位<br>① | 规格型号     | 制造商            | 原产地 | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                                                                                         | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|-------------------------|----|------------|----------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 4  | 封墙                      | 无  | 1项         | 无        | 柳州五龙生物科技有限公司   | 柳州  | 墙面1：尺寸：5.2*3.3m<br>封墙隔断，双面刷腻子乳胶漆，安装木质门<br>墙面2：尺寸6.4*2m<br>砌墙，水泥刮灰，整屋刮腻子，顶部做铝合金百叶窗<br>墙面3：尺寸5.2*2.4m<br>砌墙，水泥刮灰，整屋刮腻子，顶部做铝合金百叶窗<br>注：以上具体位置由采购人指定。                                                                                                                  | 8517    | 8517          |
| 5  | 视频展示（背景墙）               | 无  | 1块         | 无        | 柳州五龙生物科技有限公司   | 柳州  | 尺寸：5.2*3.3m<br>室内黑胶高清车贴哑膜打底，12mmPVC UV喷漆叠加                                                                                                                                                                                                                         | 6000    | 6000          |
| 6  | 视频展示（壁挂机）<br>（强制采购节能产品） | 三介 | 1台         | SJ-6500D | 广州卓越优显电子设备有限公司 | 广东  | 基本参数：<br>1. 尺寸：50寸"（英寸）；<br>2. 点分辨率：1920(RGB)×1080(FHD)；<br>3. 宽高比：16:9（宽:高）；<br>4. 亮度：350 cd/m2（Typ.）；<br>5. 色彩饱和度：92%；<br>6. 可视角度：89/89/89/89（Typ.）（CR≥10）（左/右/上/下）；<br>7. 工作环境：—30℃—60℃；<br>8. 红外触摸一体机：是。<br>9. 功能：安卓触摸，可通过电脑登录后台发布系统，即可进行远程控制机器发布视频和图片、字幕、网页（网 | 5500    | 5500          |



| 项号 | 标的名称       | 品牌 | 数量及单位<br>① | 规格型号 | 制造商          | 原产地 | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|------------|----|------------|------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|    |            |    |            |      |              |     | 址)、日期、天气到机器,可分屏、定时开关机,也可以下载软件,制作互动节目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |
| 7  | 垃圾分类石墨墙背景墙 | 无  | 1块         | 无    | 柳州五龙生物科技有限公司 | 柳州  | 尺寸: 5.2*3.3M<br>墙面: 12mmPVC UV喷漆                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6560    | 6560          |
| 8  | 垃圾分类石墨墙    | 乐高 | 1套         | 无    | 徐州乐高智能科技有限公司 | 江苏  | <p>一、互动的摄像头</p> <p>硬件: 工业级无畸变1080P摄像头;</p> <p>工作电压: 5V;</p> <p>工作电流: 200mA</p> <p>材质: 防摔金属外壳</p> <p>通讯接口: USB免驱</p> <p>工作温度: -30~70℃</p> <p>二、影像互动软件</p> <p>用于捕捉摄像头图像,识别图像中变化的区域,转化为交互信号给游戏接收;</p> <p>可设置捕捉交互的热点数量和位置。</p> <p>三、垃圾分类游戏互动</p> <p>1. 共四个垃圾分类吉祥物卡通形象。</p> <p>2. 触碰后点亮相应卡通形象并播放相应的动画内容。</p> <p>3. 讲解内容为各类型垃圾的定义、性质、生活常见的代表物。</p> | 35000   | 35000         |

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 数量及单位<br>① | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|------|----|------------|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|    |      |    |            |      |     |     | <p>4. 各卡通吉祥物根据其人物特征及垃圾分类性质，具有不同的动画讲解动作。</p> <p>5. 配音采用真人童声。</p> <p>6. 每个卡通形象播放时间约30秒，总播放时间约2分钟。</p> <p>7. 播放完成后20秒无操作，人物消失软件自动休眠，再次触碰可开启</p> <p>四、融合软件</p> <p>用于可对投影画面进行任意几何矫正及遮罩。</p> <p>支持投影仪为任意形状,使画纸上图案和动画完全重叠。</p> <p>五、互动服务器+无线键鼠</p> <p>用于工控小电脑，支持远程遥控开关；</p> <p>i5 CPU（集成显卡HD）Intel NM70 Express高速芯片组；</p> <p>4GRAM + 32GROM；【操作系统】：windows 7旗舰版</p> <p>六、投影仪</p> <p>3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.59英寸；</p> <p>标准亮度≥3300流明（ISO21118标准）；</p> <p>中心亮度≥3400流明；</p> <p>对比度≥20000:1；</p> <p>标准分辨率1280*800（WXGA）；</p> <p>投射比≤0.46:1；投影80英寸（16:10）图像时距离≤80cm；</p> <p>灯泡功率≥230W，整机功耗≤300W；</p> |         |               |



柳州五龙生物科技有限公司投标文件

| 项号 | 标的名称       | 品牌 | 数量及单位<br>① | 规格型号 | 制造商          | 原产地 | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                            | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|------------|----|------------|------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|    |            |    |            |      |              |     | 标准模式下灯泡寿命≥10000小时，节能模式下灯泡寿命≥20000小时；<br>机器重量≥3.9KG；照度均匀性≥85%；内置扬声器≥10W<br>七、音响<br>声音设备<br>八、墙面自定义基膜，胶水<br>九、安装辅材<br>用于传输信号及固定设备；USB线，HDMI线，吊架，音频线，音响等 |         |               |
| 9  | 垃圾分类科普小知识  | 无  | 1块         | 无    | 柳州五龙生物科技有限公司 | 柳州  | 尺寸：6.4*2.8M<br>木工造型+12mmPVC UV喷漆叠加+灯带                                                                                                                 | 9850    | 9850          |
| 10 | 垃圾分类翻翻乐    | 无  | 1套         | 无    | 柳州五龙生物科技有限公司 | 柳州  | 尺寸：1.8*1.2M<br>镀锌板做框架+画面5mmPVC UV喷漆                                                                                                                   | 2160    | 2160          |
| 11 | 党建引领       | 无  | 1块         | 无    | 柳州五龙生物科技有限公司 | 柳州  | 尺寸：6.4*2M<br>12mmPVC UV喷漆叠加                                                                                                                           | 5760    | 5760          |
| 12 | 我们一起了解垃圾分类 | 无  | 1块         | 无    | 柳州五龙生物科技有限公司 | 柳州  | 尺寸：5.2*2.4M<br>木工造型+12mmPVC UV喷漆叠加+软膜灯箱                                                                                                               | 4990    | 4990          |



| 项号 | 标的名称       | 品牌   | 数量及单位<br>① | 规格型号 | 制造商            | 原产地 | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|------------|------|------------|------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|    | 类          |      |            |      |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |
| 13 | 国家政策，游戏互动区 | 无    | 1块         | 无    | 柳州五龙生物科技有限公司   | 柳州  | 尺寸：6.4*2.8M<br>木工造型打底，墙面刷漆+12mmPVC UV喷漆+灯带+储物柜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9850    | 9850          |
| 14 | 垃圾分类知识脚踩游戏 | 佩京科技 | 1套         | 无    | 安徽佩京展示设计工程有限公司 | 安徽  | 一、43寸壁挂电脑一体机（强制采购节能产品）<br>1. 屏幕尺寸43英寸；<br>2. 屏幕比例：16:9；<br>3. 屏幕类型：TFT真彩液晶屏；<br>4. 边框材质：铝合金型材（磨砂处理）；<br>5. 玻璃材质：防爆钢化玻璃；厚度3mm；<br>6. CPU：酷睿i5 6代；内存：8GRAM+128GROM；显卡：GTX1050；系统：Windows10。<br>二、脚踩地砖<br>1. 产品尺寸：单个30*30cm（±0.5），含四个方砖，一个圆砖，一个信号转换头，一个电源适配器，以及一个九针信号线；单独焊接框架把地砖进行固定；<br>2. 电压：DC24V；<br>3. 色温：RGB；<br>4. 光源：LED-晶元5050；<br>5. 功率：10W；<br>6. 产品材质：不锈钢外壳+磨砂钢化玻璃；<br>7. 使用寿命：≥50000H； | 29200   | 29200         |

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 数量及单位<br>① | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置                                                                                                                                                                                     | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|------|----|------------|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|    |      |    |            |      |     |     | <p>8. 含4种符合生活垃圾分类最新标准的垃圾标识贴纸和圆形贴纸。</p> <p>三、互动电子游戏</p> <p>1. 游戏内容：开场循环垃圾标语动画，进入游戏垃圾进入识别条后，脚踩不同分类的地砖垃圾标识，正确加分，错误识别条标红。最后进行排名得分；</p> <p>2. 垃圾分类内容须符合广西地方标准《城市生活垃圾分类设施配置及作业规范》DB45T1896-2021。</p> |         |               |