

# 海宁市人民检察院未成年人法治教育基地设备项目采购

## 招标文件

项目编号：HNCG2018172

项目名称：海宁市人民检察院未成年人法治教育基地设备

采 购 人：海宁市人民检察院

集中采购机构：海宁市政府采购中心

2018 年 11 月 6 日

# 目 录

第一章 公开招标采购公告 .....	2
第二章 招标需求 .....	4
第三章 投标人须知 .....	13
第四章 评标办法及评分标准 .....	25
第五章 海宁市政府采购合同（指引） .....	27
第六章 投标格式及要求 .....	31
附件 1： 资格文件封面格式及目录 .....	31
附件 2： 投标人声明书 .....	33
附件 3： 法定代表人授权委托书 .....	34
附件 4： 技术商务文件封面格式及目录 .....	35
附件 5： 投标人基本情况表 .....	37
附件 6： 技术响应表 .....	38
附件 7： 商务响应表 .....	39
附件 8： 技术力量配备表 .....	40
附件 9： 服务承诺 .....	41
附件 10： 小微企业声明函 .....	42
附件 11： 报价文件封面格式及目录 .....	43
附件 12： 报价一览表 .....	45
附件 13： 报价明细表 .....	46
附件 14： 投标文件接收回执 .....	49

## 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，海宁市政府采购中心受海宁市人民检察院委托，经海宁市财政局临[2018]2967号确认书批准，现就海宁市人民检察院未成年人法治教育基地设备进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：HNCG2018172

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：海宁市人民检察院未成年人法治教育基地设备

五、招标采购内容及预算：

序号	采购内容	单位	数量	预算金额（万元）	采购人
1	未成年人法治教育基地设备	批	1	102.3045	海宁市人民检察院

共一个标项。

六、采购需求（概述）：

技术参数详见公告所附招标文件。

七、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条（1 具有独立承担民事责任的能力；2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5 参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6 法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：本项目不接受联合体投标。

八、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

九、报名、注册及招标文件的获取：

本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。

1 凡有意参加报名的投标人，通过政府采购云平台（<http://login.zcy.gov.cn/login>）“政采云用户”登录后进行报名（未注册入库的投标人可在浙江政府采购网<<http://www.zjzfcg.gov.cn/>>完成供应商注册后再行报名）；

2 报名时间：2018年11月6日～2018年11月13日

3 报名截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人报名。

十、网上报名时应填写的信息：

请根据系统提示认真填写，因填写失误而造成不能投标的，由填写人自行负责。

**十一、投标保证金：**

无。

**十二、投标截止时间和地点：**

投标人应于 2018 年 11 月 26 日 14 时 00 分前将投标文件密封送达到浙江江南要素交易中心二楼第二开标室并提交给集中采购机构，完成投标签到，逾期送达、不按要求提交或未密封的投标文件将予以拒收。（投标截止时间以中心服务器时间为准）

**十三、开标时间及地点：**

本次招标将于 2018 年 11 月 26 日 14 时 00 分在浙江江南要素交易中心二楼第二开标室开标。

**十四、招标公告发布于：**

浙江政府采购网 (<http://www.zjzfcg.gov.cn/>) 和浙江江南要素交易中心网站 (<http://www.zjhnzbt.com/>)。

**十五、业务咨询：**

1 采购人联系人：傅先生

联系电话：0573-87230783

机构地址：海宁市长丰路 408 号

2 集中采购机构联系人：沈达

联系电话：0573-87657733； 传真：0573-87657722 邮编：314400

机构地址：海宁市文苑南路 138 号

3 政府采购行政监管及投诉受理部门：海宁市财政局

联系电话：0573-87292037

采购人：海宁市人民检察院  
集中采购机构：海宁市政府采购中心  
2018 年 11 月 6 日

## 第二章 招标需求

### 一、采购清单

序号	设备名称	单位	数量
1	投影机	台	6
2	短焦镜头	只	6
3	投影机挂架	套	6
4	55 寸电视	台	3
5	安装支架	套	4
6	显示器	台	5
7	显示安装支架	套	5
8	多屏宝	台	1
9	投影幕布	套	1
10	音响系统	套	4
11	融合软件	通道	3
12	智能网络播放软件	套	4
13	播放器	套	2
14	灯光控制器	套	1
15	光纤传感器	套	5
16	单片机控制程序	套	5
17	录音设备	套	1
18	红外对射传感器	对	14
19	嵌入式单片机控制器	套	1
20	功放	台	1
21	吸顶音箱	台	2
22	55 寸触摸互动一体机	套	2
23	同步显示软件	套	1
24	签名留言	套	1
25	电脑主机 1	台	9
26	电脑主机 2	台	3

27	交换机	台	1
28	企业路由器	台	1
29	无线扩展	台	3
30	POE 交换机	台	1
31	平板电脑	台	1
32	中控主机	台	1
33	继电器	套	1
34	平板电脑集成控制软件	套	1
35	系统控制软件	套	1
36	操作终端 UserUI	套	1
37	一体机电脑	套	3
38	吸顶喇叭	只	10
39	功放	台	2
40	数码前级效果器	台	2
41	电容鹅颈话筒	只	2
42	三联控制桌	套	1
43	发言台	个	1
44	高清视频会议终端	台	1
45	高清摄像机	台	1
46	MCU	台	1
47	数字会议系统主机	台	1
48	有线鹅颈主席单元	个	1
49	有线鹅颈代表单元	个	2
50	音频线缆 20 米	根	2
51	音频线缆 2 米	根	2
52	大屏显示器	台	4
53	电视墙服务器	套	1
54	高清视频一体化终端	台	1
55	定向麦克风	只	1

56	42U 标准机柜	台	2
57	网线	箱	6
58	音响线	卷	4
59	HDMI 高清线	M	160
60	辅材等	批	1
61	互动娱乐软件设计 1	套	1
62	互动娱乐软件设计 2	套	5
63	互动娱乐软件设计 3	套	1

## 二、技术要求表

序号	设备名称	推荐品牌	参数要求
1	★投影机	EPSON /Panasonic/NEC	投影技术:LCD/亮度:6500 流明/对比度:5000:1/标准分辨率:XGA (1024*768)
2	短焦镜头	腾龙/明基/奥图码	0.8:1TF-DLE21A/全光学玻璃材质/光损小于 10%/水平位移量 15%，垂直位移量 50%/黑色 g
3	投影机挂架	定制	产品颜色: 黑色/产品材质: 结构钢烤漆/上下可调节角度±15 度/旋转角度 360 度
4	55 寸电视	三星/索尼/松下	屏幕尺寸: 55 英寸/屏幕分辨率: 超高清 4K (3840x2160)/HDR 显示: 支持/屏幕比例: 16:9/背光方式: 直下式
5	安装支架	定制	架类型: 上下角度(仰角)挂架/适用尺寸: 50 英寸-70 英寸/最大承重(kg): 68.2kg/挂架材质: 冷轧钢板/上下调节度: -5~ 15 ° /离墙距离(mm): 72mm
6	显示器	DELL/AOC/SONGREN	面板类型: TN/屏幕比例: 5:4/最佳分辨率: 1280 x 1024
7	显示安装支架	定制	钣金定制显示器安装部件
8	多屏宝	Mviewtech/matrox /大视	1DVI-D 进 三 DVI-I 出 定制版, 三路同时输出时, 单路最大支持 1280*1024, 三路最大分辨率可达 3840*1024
9	投影幕布	deli/红叶	控制方式: 电动升降/尺寸: 120 英寸/比例: 4:3
10	音响系统	microlab/HIVI/EDIFIER	2.0 多媒体有源音箱。
11	融合软件	锐极/光魔/DHN	任意弧面、球面、柱面等异面几何校正 支持 3D 融合、VR(虚拟现实)融合、桌面融合; 支持 DLP-Link、nVIDIA 3D Vision、AMD HD3D 主动 3D 方式; 支持多开窗口融合, 视频、图片、采集卡等数据源; 兼容 nVIDIA、AMD 各类显卡, 纯 GPU 融合渲染 兼容任意横向或纵向分屏宝; 支持外部设备控制(中控系统), 如开关投影机等
12	智能网络播放软件	Auzar/科睿/无界	NetSmartPlayer 控制方式: 本机控制; 专用三位一体联动控制系统, 定制, 开发, 主体沙盘、大屏幕和电容触摸屏内容三位一体系统联动控制, 以实现声、光、电全套系统的同步播放与展示项目; 支持中控控制关机、重启等操作。
13	播放器	组装	支持: 最大 1920*1080 分辨率输出, 通电自动启动可作广告

			播放机, 开机自动播放, 循环播放 USB 输入: USB2.0 480Mbps/秒高速传输 储存卡: 支持 SD, SDHC, MMC 卡 文件系统: FAT/FAT32/NTFS 音频格式: MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, LPCM, FLAC, AC3, APE (支持无损音乐解码播放) 视频解码: H.264, MKV, WMV9, MPEG1/2/4, HD DivX, XviD, FLV, RM/RMVB 视频格式: MKV, TS, M2TS, WMV, IFO, VOB, DAT, AVI, MPG, MP4, MOV, RM, RMVB, DIVX, XVID, FLV 视频分辨率: 最大支持 1920x1080p, 30 帧/秒 字幕格式: SUB, SMI, SSA, SRT, IDX+SUB 视频输出: HDMI 数字输出 和 AV 输出 (支持普通非高清电视机) 音频输出: 左右声道立体声, HDMI 数字输出
14	灯光控制器	定制	普通控制单路最大瞬间电流: 10A 通道数: 8 通道 (单路最大可承载 2000W 功率) 通信协议: RS-485 通信方式: 单工
15	光纤传感器	定制	5MM 规格, 上下对射, 采集任何不透明物体;
16	单片机控制程序	定制	接受光纤信号输入
17	录音设备	铁三角/得胜/BAODELI	超指向性话筒; /频率响应: 70——16000Hz/灵敏度: -32.5dB/阻抗: 1800 欧姆
18	红外对射传感器	定制	检测距离: 小于 5 米/工作电压: 6——24V/工作频率: 50——60Hz/检测物体: 任何非透明物体
19	嵌入式单片机控制器	定制	接收传感器的检测信号, 发送到电脑主机/高速 16 路输入/控制协议: RS485
20	功放	microlab/HIVI/EDIFIER	功率: 60W*2/整机功耗: <170W
21	吸顶音箱	microlab/HIVI/EDIFIER	额定功率: 35W/最大功率: 70W/频响: 70Hz——20KHz
22	55 寸触摸互动一体机	定制	屏幕尺寸 55 英寸/触摸介质: 电容/主机配置: I3 4G /固态硬盘容量: 64g/内存容量: 4GB 操作系统: 正版 Windows 7 中文专业版。
23	同步显示软件	Auzar/科睿/无界	定制开发, 显示已经保存的签名留言; 采集签名机数据, 将数据显示在投影屏幕;
24	签名留言	Auzar/科睿/无界	实现签名留言功能, 可自定义颜色、笔尖粗细、保存、浏览。
25	★电脑主机 1	联想/HP/dell	cpu:i5/内存: 4G/硬盘: 1T/独立显卡: 1GB/企业用正版操作系统/提供原厂 5 年质保
26	电脑主机 2	联想/HP/dell	cpu:i3/内存: 4G/硬盘: 120G 固态/企业用正版操作系统, 提供原厂 5 年质保
27	交换机	H3C/普联/华为	全千兆交换机/网络标准: 以太网 端口: 24 个 10/100/1000M 端口 速度: 1000M VLAN: 支持 特性: 24 口全千兆二层非网管交换机
28	企业路由器	H3C/普联/华为	Wan 口: 2 个/Lan 口: 3 个 数据传输率: 10/100Mbps



			规格信息:天线增益 5dBi:传输标准 其他; IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b; IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 网络协议; TCP/IP 协议
29	无线扩展	H3C/普联/华为	企业级无线吸顶式 AP 无线 wifi 接入点 覆盖距离: ap 覆盖范围: 面板朝下 120 度锥形覆盖, 半径 10-12 米左右 Lan 口数量 (百兆): 1 个 无线桥接: 支持 传输标准: IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b 网络协议: TCP/IP 协议
30	POE 交换机	H3C/普联/华为	8 个 10/100M 自适应 RJ45 端口, 1~4 端口支持 PoE 供电 支持 IEEE802.3af 标准, 兼容支持 IEEE802.3af 的受电设备 (PD) 单端口供电可达 15.4W, 总功率可达 53W
31	平板电脑	三星/华为/小米	10 寸以上; 利用掌上终端对内容进行视频播放、暂停、音量、内容选择等控制配置 存储容量: 64GB 处理器: MSM8940 核心数量: 八核 系统内存: 4GB Micro SD: 可扩展容量: 128GB 屏幕分辨率: 1920x1200 屏幕类型: IPS 指取设备: 触摸 WiFi 功能: 支持 3G 类型: 联通 3G/移动 3G/电信 3G 4G 类型: 联通 4G/移动 4G/电信 4G 蓝牙功能: 支持
32	中控主机	联想/HP/dell	商用一体电脑, AMD ATHLON X4 855 3.5G /256G SSD 硬盘 /8G 内存/2G 独立显卡/DVDRW /无线网卡/内置音箱/六合一读卡器/键鼠/Windows7 中文专业版/21.5 英寸/原厂五年整机保修, 第二个工作日上门服务, 供货时通过 800 电话可查保修真实性。
33	继电器	定制	普通控制单路最大瞬间电流: 10A 通道数: 8 通道 (单路最大可承载 2000W 功率) 通信协议: TCP/IP 通信方式: 全双工
34	平板电脑集成控制软件	Auzar/科睿/无界	主要功能: 接收 PAD 发送的控制指令并将其转换成播放器能识别的命令发给智能网络播放软件。安装于平板程序 AMPControler 支持 iOS、安卓系统、交互制作 控制内容采用图标列表形式展示控制内容, 选择清晰, 一目了然。以图标列表方式展示展厅分区, 可左右滑动查看, 点击图标显示对应展厅展示内容列表。点击设备图标即可显示播放控制栏, 控制指定设备节目播放、暂停、切换和音量增减, 实时控制播放进度。点击设备一键图标, 可以控制展厅中的所有设备同时开关机。点击指定设备图标, 可以单独控制该设备开关、重启。以列表形式展示后台设备、内容及系统设置管理功能。点击图标, 显示对应功能管理界面。支持多端控制, 可使用多个 IPAD 端、PC 端操作台、智能控制柜 (支持手动、自动切换) )

			(投标时提供产品演示文档一份)
35	系统控制软件	Auzar/科睿/无界	<p>主要功能: 接收 PAD 发送的控制指令并将其转换成播放器能识别的命令发给智能网络播放软件</p> <p>安装于 PC 端程序 AControllerCenterX 定制开发, 中控软件客户端程序, 支持图片, 视频, PPT, 文件播放切换程序, 音量控制等。通过云端控制展厅所有展项的内容。兼容各种应用程序软件无缝对接。包括触摸软件、导览系统、大屏播放系统、体感系统、红外感应系统、投影系统等, 拓展性强, 为展厅的拓展更新预留需求。每个菜单控制一个展项系统, 整套控制界面包含总控制界面, 实现对所有设备一键开启和关闭; 针对每个分项设备, 设有独立控制菜单及设备运行状态反馈等。对所有带电设备的开启和关闭、所有多媒体播放内容的播放、暂停、停止等的远程控制。无线网络控制方式, 实现 web 端、PC 端、iPad 等移动端同步控制, 支持数据实时同步和离线缓存, 当一方控制端崩溃时, 其他控制端还可以使用离线控制功能。灵活的后台权限配置管理, 实现设备实时监控、报警及维护, 用户可在后台自由添加或调整设备及多媒体信息, 实现智能化的设备及内容更换维护。控制模块可控制多种多媒体播放设备及声光电设备及后台内容管理, 并可自动生成</p> <p>(投标时提供产品演示文档一份)</p>
36	操作终端 UserUI	Auzar/科睿/无界	根据项目展厅中控需要, 设计操作界面。(投标时提供产品演示文档一份)
37	一体机电脑	联想/HP/dell	商用一体电脑, AMD ATHLON X4 855 3.5G /256G SSD 硬盘 /8G 内存/2G 独立显卡/DVDRW /无线网卡/内置音箱/六合一读卡器/键鼠/Windows7 中文专业版/21.5 英寸/原厂五年整机保修, 第二个工作日上门服务, 供货时通过 800 电话可查保修真实性。
38	吸顶喇叭	雅马哈/JBL/CROWN	吸顶式会议背景音箱, 6.5"低频单元+0.75"高音; 最大声压级:107dB; 阻抗:16Ω; 功率:140W
39	功放	雅马哈/JBL/CROWN	<p>立体声输出: 2Ω: 700W 4Ω: 500W 8Ω: 275W</p> <p>单声道(桥接)输出功率: 4Ω: 1400W 8Ω: 1000W</p> <p>电压增益: 在 1kHz、8Ω 额定负载输出时, 额定 37.1dB.</p> <p>频率响应: 20Hz-20 kHz ±0.25dB(1w/4Ω 负载)</p> <p>输入灵敏度: 1.4V</p> <p>阻尼系数: &gt;500(20Hz-500Hz)</p> <p>最大输入信号: +22dBu, 典型值</p> <p>共模抑制比(CMR): &gt;45dB (20Hz-1kHz)</p> <p>信号噪声比:A 计权 105dB(低于 1kHz 额定输出功率, 8Ω 负载)</p> <p>通道间串音:&gt;80dB(20Hz-1kHz, 额定输出功率)</p> <p>输入级: 电子平衡输入, 采用 1%精度的电阻器</p>
40	数码前级效果器	雅马哈/湖山/XILICA	<p>数码 DSP 前级效果器、专业级 24bit 数码变调, 开启电源立即进入会议, 无需会前调试, 操作更简单、人性化; 6 路话筒混音输入, 各路音量独立调节; 6 路话筒幻象 48V 供电。</p> <p>移频量: 5Hz±1Hz, 频率响应: 非移频状态 20Hz-20KHz 数模转换电路, 音乐、混响采用 DSP 处理; 人声更加丰富清晰; 360 度数字编码器控制总音乐音量; 开机复位功能, 用户可自行设定每次; 开机音乐、麦克风的音量状态; 音乐、麦克风、最大输出锁定功能; 音乐采用数字 15 段 EQ 音调控制; 麦克风采用数字 15 段 EQ 音调控制; 各模式参数具备开机记</p>

			忆功能; 智能超低音信号控制处理。
41	电容鹅颈话筒	MIDAS/Beyerdynamic/XILICA	垂直瑞乐图阵列话筒, 带前置放大器, 带可编程开关 (开/关, 长按发言, 长按静音), 可选低切, 三针卡农公头, 带 LED 灯环, 含底座
42	三联控制桌	定制 	内弧 1.8, 外弧 2.1, 桌面深度 900, 桌面高度 750, 柜体深度 640; 1、三联控制桌; 台面及立柱为 1.5mm 冷轧钢板, 其余为 1.2mm 冷轧钢板, 联与联之间无缝拼接 (外观附图, 颜色可选)
43	发言台	定制 	21*27*67m; 上框为 ABS 钢琴烤漆, 柱子为全铝一体无缝, 不含触摸屏 (外观附图)
44	高清视频会议终端	科达/华为/海康威视	高清视频会议终端 (8M, 超高性能 1080p, 2 个 10/100/1000M, HDBaseT 输入, DVI/HDMI/VGA 输入/输出, 19' 1U), 不带 WIFI
45	高清摄像机	索尼/科达/松下	PTZ0 摄像机, 1080P60, 12 倍光学变焦, 最低照度 0.1Lx, F1.6, 支持 HDBaseT 输出, 支持正装或倒装
46	MCU	须与序号 44 同品牌	19 寸 2U, 支持 H.264 编解码, 提供画面合成、智能混音等多方视频会议服务, 10/100/1000M 以太网接口, 支持网口备份, 6 个接入端口, 实现与法院庭审设备、原远程提讯设备无缝对接。
47	数字会议系统主机	QSC/FionTu/蜚声	4*2 高清切换矩阵, 全数字音频处理主机, 配备 2.8 英寸 LCD, 同时打开的单元数量 1~6 个, 先进先出, 申请发言, 四路单元输出, 多功能单元 120 台, 整个系统可海纳 65535 台单元; 单一话筒关闭时, 自动跟踪到前一个单元, 全部话筒关闭时自动返回到预设全景;
48	有线鹅颈主席单元	QSC/FionTu/蜚声	全数字主席单元, 频率响应 20—18KHz, 麦克风类型 电容式, 麦克风灵敏度 -47dB, 信噪比 80dB, 动态范围 95dB, 通道分离度 100dB, 总谐波失真 ≤0.05%, 工作电源 24DC ±5%, 工作电流 40mA±5%, 最大功耗 1W, 控制类型 RS485, 连接方式 手拉手连接方式, 连接头 大 6 芯 DIN, 安装 桌面式
49	有线鹅颈代表单元	QSC/FionTu/蜚声	全数字代表单元, 频率响应 20—18KHz, 麦克风类型 电容式, 麦克风灵敏度 -47dB, 信噪比 80dB, 动态范围 95dB, 通道分离度 100dB, 总谐波失真 ≤0.05%, 工作电源 24DC ±5%, 工作电流 40mA±5%, 最大功耗 1W, 控制类型 RS485, 连接方式 手拉手连接方式, 连接头 大 6 芯 DIN, 安装 桌面式
50	音频线缆 20 米	QSC/FionTu/蜚声	数字会议系统主机配套专用线缆 20 米
51	音频线缆 2 米	QSC/FionTu/蜚声	数字会议系统主机配套专用线缆 2 米
52	大屏显示器	索尼/夏普/创维	60 寸 4K 高清电视机 3840*2160

53	电视墙服务器	须与序号 44 同品牌	机框含双电源模块, 双网络接口, 7 个业务插槽, 19' 3U; 高清解码单元, 2 路高清视频解码输出, 2 路音频输出
54	高清视频一体化终端	须与序号 44 同品牌	会议速率支持 128Kbps—8Mbps。支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准。支持 H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4 等视频编解码协议。支持 G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD 等音频协议, 可达到 20KHz 以上的宽频效果。支持 H.239 标准双流协议。内置高清 PTZ 摄像机, 支持 5 倍光学变焦, 支持不小于 72° 水平广角视野, 水平转动角度不小于±100°、垂直不小于±30°, 除内置摄像机外, 还需独立提供不少于 1 路视频输入、2 路视频输出接口、1 路 10/100M 以太网接口, 不得采用私有非标接口或转接线缆实现。支持 1080p60 高清视频解码、支持 1080p30 高清视频编码, 并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式。支持动态图像双流和 PC 图像双流两种功能, 在保证主流视频 1080p30fps 前提下, 第二路视频流不低于 1080p30fps。支持申请发言、申请主席等功能, 主席终端可广播发言会场、视频选看、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。终端在空闲状态下, 与外置的数字录像点播服务器配合, 支持终端点播功能。具有基本的系统检测诊断功能, 包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。终端自带电源开关按键, 可一键打开或关闭终端电源。具备较强的网络抗丢包能力, 在 IP 网络达到 12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克, 25%的丢包率情况下会议仍可进行。投标时提供产品 3C 认证、电信设备入网证、RoHS 证书复印件。供货时提供原厂三年质保函。
55	定向麦克风	湖山/得胜/海天	指向话筒, 心形指向性, 永久极性电容收音头, 最佳拾音距离 10~30cm, DC3V 供电或幻像 48V, 输出阻抗 75Ω 平衡, 灵敏度: -40dB±2dB, 抗手机、电磁干扰。设备为原厂原装产品
56	42U 标准机柜	图腾/一舟/惠普	42U 加厚 19 英寸机框 (包含 PDU 电源, 原装隔板。理线架等) 机柜规格: 600mm 宽*800mm 深*2000mm 高度 前门: 钢化玻璃材质 后门: 冷轧钢板网孔门 可同时安装支撑脚或脚轮
57	网线	山泽/秋叶源/绿联	300 米一箱. 六类双绞线
58	音响线	山泽/秋叶源/绿联	100 米一卷。标准音箱线
59	HDMI 高清线	山泽/秋叶源/绿联	HDMI 线 2.0 数字高清线
60	辅材等	国产	系统电源线、话筒线、信号线、六类网络模块、地插及转接模块等
61	互动娱乐软件设计 1	定制	功能需求: 电视机内分学年等级设置法律自护相关问题的题库, 答案分 A、B 两个选项, 组织未成年游客参与答题互动; 点击开始答题选项, 电视机显示题库问题, 小朋友根据问题选择地面 AB 答案站队, 出题后倒计时 10 秒钟后, 正确答案地面灯光闪烁; 软件含中央控制系统。 技术要求: 互动游戏问答开发, 配合灯光控制器; 底层程序开发+UI 界面设计+程序底层框架编写; 支持通过 xml 配置

			文件实现修改、更新。（投标时提供产品演示文档一份）
62	互动娱乐软件设计 2	定制	功能需求：显示屏内嵌于展示墙面，在屏幕正前安装上下对射光纤传感器，参观者通过手指或学掌触碰屏幕，触发传感器，实现显示屏内容翻面，达到触发网络陷阱的动态展示效果；软件含中央控制系统。 技术要求：互动游戏开发；底层程序开发+UI 界面设计+程序底层框架编写；支持通过 xml 配置文件实现修改、更新。（投标时提供产品演示文档一份）
63	互动娱乐软件设计 3	定制	功能需求：通过选择互动显示屏首页录音按钮，触发录音系统，同时显示屏上显示宣誓文字信息，参观者宣誓玩完成，点击录音结束按钮，结束并保存，形成宣誓文件数据库；软件含中央控制系统。 技术要求：互动游戏问答开发，配合灯光控制器；底层程序开发+UI 界面设计+程序底层框架编写；支持通过 xml 配置文件实现修改、更新。（投标时提供产品演示文档一份）

注：“★”系指核心产品。

### 三、商务要求表

质保期	自通过验收之日起不少于 5 年（含软件免费升级服务）。
售后（技术）服务要求	1. 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家有关规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2. 出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 3. 中标人应对所供货物实行终身维护。
交货（服务）时间及地点	时间：2018 年 12 月 31 日前交付安装并通过最终验收。 地点：采购人指定地点。
付款条件	1. 付款手续 项目验收合格后，乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》复印件、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”等相关资料。 2. 付款时间 甲方将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在 10 个工作日内支付合同金额的全部货款。

### 四、资信要求表

政策性加分条件	所投产品符合节约能源、保护环境要求；投标人符合扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政策。
企业信用要求	符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 第三章 投标人须知

## 前附表

序号	名 称	内 容
1	采购人	名称：海宁市人民检察院 联系人：傅先生 联系电话：0573-87230783
2	集中采购机构	名称：海宁市政府采购中心 地址：浙江省海宁市文苑南路 138 号； 联系人：沈达 联系电话：0573-87657733
3	项目名称及编号	海宁市人民检察院未成年人法治教育基地设备（HNCG2018172）
4	预算金额	102.3045 万元
5	交付时间	2018 年 12 月 31 日前交付安装并通过最终验收
6	是否接受联合体	否。
7	是否允许进口产品	否。
8	现场踏勘	投标人需要自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
9	投标截止时间和开标时间	2018 年 11 月 26 日 14 时 00 分 本项目有关投标、开标时间以中心服务器时间为准。
10	递交投标文件和开标地点	浙江江南要素交易中心二楼第二开标室
11	投标保证金金额及交纳截止时间	投标保证金：无
12	投标文件份数、包装和盖章签字	正本 1 份，副本 2 份，正本与副本内容应当一致，并以正本为准。 资格文件、技术商务文件和报价文件分开装订，投标文件须密封包装，其中报价文件须单独密封包装，并在投标文件外包装上标明项目编号、项目名称、投标人名称、“资格文件”、“技术商务文件”或“报价文件”、“在 2018 年 11 月 26 日 14 时 00 分之前不得启封”字样，且在封口盖章或签字。 投标文件中凡要求盖章、签字处均须由投标人盖章和法定代表人或其授权代表签字。
13	投标有效期	自投标截止日起 90 日历天
14	参加开标人员和携带资料	参加开标人员：法定代表人或授权代表。 携带资料：法定代表人有效身份证件，或法定代表人授权委托书、授权代表有效身份证件。

15	评标办法及评分标准	综合评分法，详见第四章
16	履约保证金和质量保证金	中标金额的10%，履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。本项目通过验收之日满1年，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金的50%；本项目通过验收之日满5年，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还剩余的质量保证金（50%）。
17	采购信息发布媒体	www.zjzfcg.gov.cn www.zjhnzbt.com （如有变更公告，请及时了解和变更）
18	付款手续和付款时间	详见第五章。
19	信用记录	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。
20	政府采购节能环保产品	投标产品若属于节能环保产品的，需提供财政部、环境保护部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单（最新一期）。
21	是否提供样品	否
22	招标文件解释权	属于采购人和海宁市政府采购中心。

## 一、总 则

### （一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1. “招标人”指组织本次招标活动的海宁市政府采购中心。
2. “采购人”指海宁市人民检察院。
3. “投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。
4. “产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料 and 文字材料。
5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。
6. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。
7. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
8. “★”系指核心产品。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转让与分包

1. 本项目不允许转让。
2. 本项目不可以分包。

### （八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

### （九）特别说明：

1. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （十）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、



答复和处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及标准
5. 合同主要条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

### （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2. 招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3. 对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

### （四）踏勘现场

投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

## 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章, 未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价, 否则投标文件将被视为无效。

### (一) 投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

#### 1. 资格文件:

1.1 资格文件封面及目录(附件1);

1.2 投标人声明书(附件2);

1.3 营业(经营)执照正本或副本复印件(盖单位公章)(事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章;自然人的,则提供有效的身份证复印件并签字);

1.4 税务登记证正本或副本复印件(与营业执照合一的无需提供)(盖单位公章);

1.5 法定代表人、负责人、经营者(以下统称法定代表人)有效身份证件复印件;

1.6 法定代表人授权委托书(附件3)及授权代表有效身份证件复印件(授权代表参加开标的须提供);

1.7 提供最近半年内依法缴纳税收的证明(税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件);

1.8 提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明(缴纳凭证或人社部门出具的证明);

1.9 投标人认为需要说明的资料。

#### 2. 技术商务文件:

2.1 技术商务文件封面及目录(附件4);

2.2 投标人基本情况表(附件5);

2.3 各类资质、认证、获奖证书复印件;

2.4 所投货物进入最新一期《环境标志产品政府采购清单》的证明文件、进入最新一期《节能产品政府采购清单》的证明文件;

2.5 技术响应表(附件6);

2.6 商务响应表(附件7);

2.7 项目实施方案;

2.8 所投主要设备的品牌、型号、技术参数、性能等的详细描述;

2.9 提供自2016年1月以来同类项目的合同及相应项目的验收报告复印件等资料(盖单位公章);

2.10 本项目技术力量配备表(附件8);

2.11 服务承诺(附件9);

2.12 小微企业声明函及网页证明(开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章,查询网址: [xwqy.gsxt.gov.cn](http://xwqy.gsxt.gov.cn))(附件10);

2.13 提供监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位的相应证明(盖单位公章);

2.14 招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

2.15 投标时提供序号34、序号35、序号36、序号61、序号62、序号63软件的演示光盘一张(演示时间为5-10分钟),包含软件功能、产品特色功能介绍等。

#### 3. 报价文件:

3.1 报价文件封面及目录(附件11);

- 3.2 报价一览表（附件 12）；
- 3.3 报价明细表（附件 13）；
- 3.4 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## （四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## （五）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2. 投标文件中凡要求盖章、签字处均须由投标人盖章和法定代表人或其授权代表签字。投标文件如有修改，修改处必须由法定代表人或其授权代表签字；投标人名称应写单位全称。
3. 投标文件的封面上应标明项目编号、项目名称、投标人名称、“资格文件”、“技术商务文件”、“报价文件”字样和“正本”或“副本”字样。
4. 投标文件须打印、复印或用不褪色的墨水笔书写（提倡双面打印或复印），副本可复印。
5. 投标文件各正本一份、副本两份，正本与副本内容应当一致，并以正本为准。
6. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 资格文件、技术商务文件和报价文件分开装订，投标文件须密封包装，其中报价文件须单独密封包装，并在投标文件外包装上标明项目编号、项目名称、投标人名称、“资格文件”、“技术商务文件”或“报价文件”、“在 2018 年 11 月 26 日 14 时 00 分之前不得启封”字样，且在封口盖章或签字。

2. 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前和提交地点送达投标文件，发生下列情形之一的，招标人将拒收投标文件：

- 2.1 投标人的投标文件不按招标文件的规定标记和密封的；
- 2.2 投标人的投标文件未在规定时间内递交的或者未送达指定地点的；

2.3 投标人在递交投标文件时严重破损或失散的;

2.4 投标人未成功办理报名的;

2.5 投标人以邮寄等其他形式递交投标文件的。

3. 投标人在投标截止时间之前,可以对已提交的投标文件进行修改或撤回,并书面通知招标人或采购人;投标截止时间后,投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### **(七) 投标无效的情形**

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**1. 采购人或招标人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:**

- 1.1 资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第 1.2 条至第 1.8 条所列内容之一的;
- 1.2 投标人提供的有关资料被确认是不真实的;
- 1.3 投标人的资格文件有串通投标情形之一的;
- 1.4 资格文件未按招标文件规定要求进行装订、签字或盖章的;
- 1.5 投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的;

1.6 按照“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))两个网站信用信息记录查询,投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

**2. 在符合性审查和商务评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:**

- 2.1 在技术商务文件中出现报价的;
- 2.2 投标人未对标项内的所有内容进行投标的;
- 2.3 技术商务文件缺少规定份数的;
- 2.4 技术商务文件缺少《基本情况表》、《技术响应表》的;
- 2.5 投标人提供的有关资料被确认是不真实的;
- 2.6 投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的;
- 2.7 技术商务文件未按招标文件规定要求进行装订、签字或盖章的;
- 2.8 投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的;
- 2.9 经评标委员会审核,投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

**3. 在技术评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:**

- 3.1 未提供或未如实提供投标货物的技术参数,或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投

标的；

- 3.2 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；
- 3.3 投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；
- 3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。
- 4. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：**
  - 4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
  - 4.2 报价文件缺少规定份数的；
  - 4.3 投标人的报价文件有串通投标情形之一的；
  - 4.4 报价文件缺少《报价一览表》、《报价明细表》的；
  - 4.5 《报价一览表》、《报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认的；
  - 4.6 报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
  - 4.7 投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供证明材料说明原因的；
  - 4.8 投标人报价超过预算金额或最高限价的；
  - 4.9 投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。
- 5. 被拒绝的投标文件为无效。**

## 四、开标

### （一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表必须参加开标会并签到。

### （二）招标人职责

招标人负责组织评标工作，并履行下列职责：

1. 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
2. 宣布评标纪律；
3. 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5. 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
6. 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
7. 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
8. 核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
9. 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10. 处理与评标有关的其他事项。

### （三）开标程序：

1. 开标会议由招标人主持，主持人宣布开标会议开始；
2. 介绍会场纪律、参加会议工作人员和评标方法等项目相关内容等；
3. 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；
4. 按投标文件送达时间先到后开、后到先开的原则进行验证、拆封、唱标；
5. 投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性并签字确认；
6. 验证：
  - 6.1 招标人对投标人以下资料进行查验：  
**法定代表人有效身份证件，或法定代表人授权委托书、授权代表有效身份证件。**
  - 6.2 验证结束前投标人提供的证件不符合招标文件第 6.1 条规定的，退还其投标文件；
7. 拆封
  - 7.1 通过验证的投标人数量符合有关规定的，拆封资格文件、技术商务文件外包装，清点资格文件、技术商务文件正本、副本数量（不符合要求的，由投标人代表签字确认，不退还投标文件）；
  - 7.2 通过验证的投标人数量不符合有关规定的，不拆封，予以退还。
8. 审查资格文件、评审技术商务文件
  - 8.1 通过资格审查的投标人数量符合有关规定的，对无效投标人的报价文件不拆封，当场退还并签字确认，各有效投标人的技术商务投标文件送交评标委员会进行评审。
  - 8.2 通过资格审查的投标人数量不符合有关规定的，投标人的报价文件只拆封存档，不唱标。
9. 宣布技术商务评审结果

主持人公布资格审查不通过的投标人名单及不通过原因；技术商务文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的技术商务评审结果。
10. 唱标
  - 10.1 通过技术商务评审的投标人数量符合有关规定的，对无效投标人的报价文件不拆封，当场退还并签字确认，对有效投标人的报价文件进行拆封，清点报价文件正本、副本数量并唱标（不符合要求的，由投标人代表签字确认，不退还投标文件）。
  - 10.2 通过技术商务评审的投标人数量不符合有关规定的，投标人的报价文件只拆封存档，不唱标。
  - 10.3 唱标内容为《报价一览表》中的报价及招标人认为需要的其他相关内容；
  - 10.4 唱标记录由各投标人代表签字确认。
11. 评审报价文件

各投标人的报价文件送交评标委员会进行评审。
12. 主持人宣布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因及评审结果。
13. 开标会议结束。
14. 投标人如对开评标过程有异议，须在开标会议当场提出，否则视为无异议。投标人未参加开标会议或拒绝签字的，视为投标人放弃该过程中的权利。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

#### 1. 符合性审查

##### 1.1 形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

##### 1.2 实质性审查

1.2.1 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

1.2.2 对招标文件推荐品牌以外的所投货物进行审查，不能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌不相当的货物，予以淘汰。

#### 2. 比较与评价

2.1 评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2 各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3 招标人协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

2.4 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

### （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

### （一）确定中标人。

1. 评标结束后，招标人当场宣布评审结果。
2. 评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

## 七、合同授予

### （一）签订合同

1. 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。
2. 《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。
3. 中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消该投标人的中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

### （二）履约保证金及质量保证金

1. 中标人按《中标通知书》要求向采购人交纳中标金额 10% 的履约保证金，履约保证金在合同约定交



货验收合格后自行转为质量保证金。

2. 本项目通过验收之日满 1 年，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标供应商的合法收据不计息退还质量保证金的 50%；本项目通过验收之日满 5 年，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标供应商的合法收据不计息退还剩余的质量保证金（50%）。

3. 中标人必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收质量保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

3.1 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

3.2 采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

3.3 中标人提供货物的质量、规格不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

## 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

### 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 50 分、技术商务分 50 分。合格投标人的评标综合得分为价格分和技术商务分的总和，中标候选人资格按各标项评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务分中第 5 条得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

### 二、评标内容及标准

#### （一）价格分（0~50 分）

1. 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×50%×100

#### （二）技术商务分（0~50 分）：

1. 企业实力（0~4 分）：根据投标人的荣誉、技术实力、获得的证书等情况比较后打分；
2. 诚信度（0~2 分）：根据投标人在投标截止时间止前三年是否受到行政处罚、行政处理（含通报）、列入不良行为、经营异常或在政府采购专项检查、合同履行验收过程中的诚信情况比较后打分；
3. 实施方案（0~3 分）：根据投标人实施方案中确保供货的组织措施、质量保证措施、安装、调试、集成的技术组织计划等情况比较后打分；
4. 所投货物的质量（0~12 分）：根据投标人所投主要设备的品牌在该行业中的知名度、认知度、所获得的认证证书等情况比较后分区间分档次打分；
5. 所投货物技术性能（0~13 分）：根据投标人所投主要设备的具体配置规格、技术性能、能效等情况进行比较后分区间分档次打分；
6. 软件演示（0~3 分）：根据投标人提供的软件演示光盘情况比较后打分；
7. 售后服务及承诺（0~3 分）：根据质保期承诺、售中售后服务承诺、技术培训方案响应方式及其它服务措施等情况比较后打分；
8. 同类项目业绩（0~4 分）：根据投标人所提供的 2016 年 1 月以来同类项目合同及相应项目的验收报告复印件等资料比较后打分；
9. 政策性分数（0~4 分）：
  - 9.1 节能环保（0~2 分）：所投产品进入最新一期《环境标志产品政府采购清单》的、进入最新一期《节能产品政府采购清单》的，每有一项加 1 分；
  - 9.2 小微企业（0~2 分）：投标人及所投主要设备生产企业均提供了小微企业声明函及网页证明的（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）（投标人属于监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位，且符合财库[2014]68 号和财库[2017]141 号要求并提供相应证明的视同小微企业），得 2 分；

10. 投标文件的规范性、完整性(0~2 分)：根据技术商务文件编制的完整性、格式的规范性、装订的整齐性、节能环保（双面）等情况比较后打分。

## 第五章 海宁市政府采购合同（指引）

### 一、通用必备条款部分

合同编号：HNCG2018172-H18

政府采购计划（预算）确认号：临[2018]2967 号确认书

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：海宁市政府采购中心

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照 HNCG2018172 项目采购结果签订本合同。

#### 第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

- 1.1 本合同文本；
- 1.2 采购文件与采购响应文件；
- 1.3 中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

#### 第二条 合同标的与相关属性

2.1 本次采购的是\_\_\_\_\_。

2.2 乙方是否属于小微企业：☐是☐否

2.3 本合同项下产品属于（可多选）：☐环保产品；☐节能产品；☐进口产品

#### 第三条 合同价款

3.1 本合同项下总价款为人民币（大写）\_\_\_\_\_，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2 本合同总价款含所有税费（包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。）

3.3 付款手续和付款时间

3.3.1 付款手续

项目验收合格后，乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》复印件、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”等相关资料。

3.3.2 付款时间

甲方将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在 10 个工作日内支付全部合同金额。

#### 第四条 履约保证金和质量保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到中标通知书后二个工作日内向甲方交纳合同总金额 10% 的履约保证金。履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。本项目通过验收之日满 1 年，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金的 50%；本项目通过验收之日满 5 年，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还剩余的质量保证金（50%）。

**第五条 合同的变更和终止**

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

**第六条 合同的转让与分包**

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包。

**第七条 争议的解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第八条 合同备案及其他**

本合同一式四份，甲方、乙方、海宁市财政局和海宁市政府采购中心各执一份。

**二、特殊专用条款部分****第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间**

单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	型号	货物规格	数量	单价	金额
合 计（人民币小写）：_____元							

交付时间：2018 年 12 月 31 日前交付安装并通过最终验收。

**第二条 交付方式**

2.1 乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

2.2 乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

**第三条 质量要求**

3.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

3.2 货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3 货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4 乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6 乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

3.7 货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

**第四条 服务要求**

4.1 质保期限：自通过验收之日起\_\_\_\_\_年（含软件免费升级服务）。

4.2 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

4.3 出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，乙方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.4 乙方应对所供货物实行终身维护。

## 第五条 验收

5.1 甲方须在乙方交付使用后，合同金额在 10 万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在 10 万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

5.2 验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内如约如数更换到位，并保证验收合格。

## 第六条 质量争议

6.1 因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2 如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

6.3 如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

## 第七条 违约责任

7.1 甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

7.2 甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付欠款总额的 5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

7.3 乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金，解除本合同。

7.4 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5%的滞纳金。乙方逾期超过 7 日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额 50%的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

7.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

7.8 项目支持期内的，驻场技术人员未按规定到岗到位的，按 1000 元/人/天；未在规定时间内完成故障处理，且未提供备品备件，导致设备无法正常运行的，每发生一次扣罚 5000 元；未按规定进行系统调试或软件升级的每次扣罚 5000 元；未按规定开展培训活动，每少一次扣罚 3000 元。

## 第八条 不可抗力

8.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2 不可抗力影响时间持续 30 日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

8.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（授权代表）：\_\_\_\_\_

法定代表人（授权代表）：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

日期：二〇一\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

日期：二〇一\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第六章 投标格式及要求

附件 1： 资格文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称： × × ×

项目编号： HNCG201 × × × ×

# 资 格 文 件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：



## 资格文件目录

1 投标人声明书（附件 2）；

2 营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

3 税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

4 法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

5 法定代表人授权委托书（附件 3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

7 提供最近半年内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

8 提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

9 投标人认为需要说明的资料。

## 附件 2： 投标人声明书

## 投标人声明书

海宁市政府采购中心：

本单位自愿参加\_\_\_\_\_项目（编号：HNCG2018172）的投标，并声明如下：

- 1、保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和投标人基本情况资料是真实的、合法的。
- 2、同意此次采购招标文件中的各项内容。
- 3、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。
- 4、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
- 5、本单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商未参加本项目的政府采购活动。
- 6、未组成其他联合体参加本项目的政府采购活动。（联合体投标的，联合体各方不以自己名义单独、未组成或参加其他联合体参加本项目的采购活动。）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

## 附件 3： 法定代表人授权委托书

## 法定代表人授权委托书

致海宁市政府采购中心：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_（项目编号）\_\_\_\_\_（项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

附件 4： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称： × × ×

项目编号： HNCG201 × × × ×

# 技 术 商 务 文 件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

## 技术商务文件目录

- 1 投标人基本情况表（附件 5）；
- 2 各类资质、认证、获奖证书复印件；
- 3 所投货物进入最新一期《环境标志产品政府采购清单》的证明文件、进入最新一期《节能产品政府采购清单》的证明文件；
- 4 技术响应表（附件 6）；
- 5 商务响应表（附件 7）；
- 6 项目实施方案；
- 7 所投主要设备的品牌、型号、技术参数、性能等的详细描述；
- 8 提供自 2016 年 1 月以来同类项目的合同及相应项目的验收报告复印件等资料（盖单位公章）；
- 9 本项目技术力量配备表（附件 8）；
- 10 服务承诺（附件 9）；
- 11 小微企业声明函及网页证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章，查询网址：[xwqy.gsxt.gov.cn](http://xwqy.gsxt.gov.cn)）（附件 10）；
- 12 提供监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位的相应证明（盖单位公章）；
- 13 招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件 5： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称					
法定代表人		授权代表人		营业（经营） 执照号码	
职工人数		注册时间		注册资金	万元
地 址					
所获资质 或认证	证书或证件 名称及等级	颁发部门	颁发时间	有效期	
所获荣誉	荣誉名称	颁发部门	颁发时间	有效期	
经营范围					
其他					

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 6： 技术响应表

技术响应表

招标文件要求			投标文件响应		偏离情况
序号	名称	要求	品牌及规格型号	性能及指标	

注：1、详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

2、“★”系指核心产品。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件 7： 商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

序号	招标文件的规定	投标文件的响应	偏离说明

注：投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日



## 附件 8： 技术力量配备表

## 技术力量配备表

姓名	本项目拟任岗位	年龄	性别	上岗资格证明	专业	专业年限	职务和职称	安排上岗起止时间

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书彩色扫描件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 9： 服务承诺

## 服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## 附件 10： 小微企业声明函

## 小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写小型、微型生产企业的名称）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 11： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项 目 名 称： × × ×

项目编号： HNCG201 × × × ×

# 报 价 文 件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

## 报价文件目录

- 1 报价一览表（附件 12）；
- 2 报价明细表（附件 13）；
- 3 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

附件 12： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

序号	名 称	单位	数量	单价	金额
1	未成年人法治教育基地设备	批	1		
合计人民币（大写）：_____元整 （小写）_____元					

注：配置要求详见第二章招标需求。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年   月   日

## 附件 13： 报价明细表

## 报价明细表

单位：人民币元

序号	名 称	单位	数量	单价	金额
1	投影机	台	6		
2	短焦镜头	只	6		
3	投影机挂架	套	6		
4	55 寸电视	台	3		
5	安装支架	套	4		
6	显示器	台	5		
7	显示安装支架	套	5		
8	多屏宝	台	1		
9	投影幕布	套	1		
10	音响系统	套	4		
11	融合软件	通道	3		
12	智能网络播放软件	套	4		
13	播放器	套	2		
14	灯光控制器	套	1		
15	光纤传感器	套	5		
16	单片机控制程序	套	5		
17	录音设备	套	1		
18	红外对射传感器	对	14		
19	嵌入式单片机控制器	套	1		
20	功放	台	1		
21	吸顶音箱	台	2		
22	55 寸触摸互动一体机	套	2		

23	同步显示软件	套	1		
24	签名留言	套	1		
25	电脑主机 1	台	9		
26	电脑主机 2	台	3		
27	交换机	台	1		
28	企业路由器	台	1		
29	无线扩展	台	3		
30	POE 交换机	台	1		
31	平板电脑	台	1		
32	中控主机	台	1		
33	继电器	套	1		
34	平板电脑集成控制软件	套	1		
35	系统控制软件	套	1		
36	操作终端 UserUI	套	1		
37	一体机电脑	套	3		
38	吸顶喇叭	只	10		
39	功放	台	2		
40	数码前级效果器	台	2		
41	电容鹅颈话筒	只	2		
42	三联控制桌	套	1		
43	发言台	个	1		
44	高清视频会议终端	台	1		
45	高清摄像机	台	1		
46	MCU	台	1		
47	数字会议系统主机	台	1		
48	有线鹅颈主席单元	个	1		
49	有线鹅颈代表单元	个	2		



50	音频线缆 20 米	根	2		
51	音频线缆 2 米	根	2		
52	大屏显示器	台	4		
53	电视墙服务器	套	1		
54	高清视频一体化终端	台	1		
55	定向麦克风	只	1		
56	42U 标准机柜	台	2		
57	网线	箱	6		
58	音响线	卷	4		
59	HDMI 高清线	M	160		
60	辅材等	批	1		
61	互动娱乐软件设计 1	套	1		
62	互动娱乐软件设计 2	套	5		
63	互动娱乐软件设计 3	套	1		
合计人民币（大写）：_____元整 （小写）_____元					

注：1、配置要求详见第二章招标需求。

2、《报价明细表》中的合计应与《报价一览表》中的合计一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## 附件 14： 投标文件接收回执

## 投标文件接收回执

（投标人全称）\_\_\_\_\_：

你单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2018 年 月 日 时 分由我中心工作人员接受。

项目编号		件 数	
项目名称			

## 请仔细阅读以下内容：

- 1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。
- 2、件数填写方式：填写投标文件递交时密封包装后的件数。
- 3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至中心现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

海宁市政府采购中心

接收人签名或签章：\_\_\_\_\_

注：此附件在递交投标文件时单独提供即可，无需密封进投标文件。