



二、报价明细表

(1) 一位男士执法服装和标志标识报价明细表

序号	名称	品牌型号(如有)	技术参数	单位	数量	投标单价(元)	合价(元)	备注
1	大檐帽(卷檐帽)	海澜之家 HLA、定做	面料颜色:藏青色(PANTONE19-4013TPX); 面料:弹力哔叽; 成分:75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶; 线密度(tex)经纱 R25 纬纱 R24 【24*25+40 D】; 密度(根/10cm)经向 470 纬向 335; 单位面积质量(g/m²):235。 品牌型号:海澜之家 HLA、定做	顶	1	48	48	
2	大檐凉帽(卷檐凉帽)	海澜之家 HLA、定做	面料颜色:深蓝色(PANTONE19-4013TPX); 面料:涤纶网纱; 单位面积质量:162g/m²。 品牌型号:海澜之家 HLA、定做	顶	1	43	43	
3	防寒帽(布面)	海澜之家 HLA、定做	面料颜色:藏青色(PANTONE19-4013TPX); 面料:弹力哔叽; 成分:75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶; 线密度(tex)经纱 R25 纬纱 R24 【24*25+40 D】; 密度(根/10cm)经向 470 纬向 335; 单位面积质量(g/m²):235。	顶	1	54	54	





			品牌型号：海澜之家 HLA、定做					
4	常服	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色：藏青色 (PANTONE19-4013TPX)； 面料：毛涤单面哔叽； 成分：70%绵羊毛 30%聚酯纤维(含导电纤维)； 单位面积质量： (g/m^2) :235； 线密度(tex)：经纱 80Nm/2 纬纱 80Nm/2； 密度(根/10cm)：经向 395 纬向 330。 品牌型号：海澜之家 HLA、量身定做	套	1	412	412	
5	常服配套衬衣	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色：晴空蓝，(PANTONE14-4121TPX)； 面料：棉涤天丝混纺斜纹布； 成分：48%棉 38%聚酯纤维 14%莱赛尔； 线密度(tex)：经纱 100s/2 纬纱 100s/2； 密度(根/10cm)：经向 680 纬向 375； 单位面积质量 (g/m^2) :125； 织物组织：2/2 斜纹。 品牌型号：海澜之家 HLA、量身定做	件	2	82	164	
6	春秋执勤服	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色：藏青色 (PANTONE19-4013TPX)； 面料：毛涤缎背哔叽； 成分：60%绵羊毛 40%聚酯纤维(含微量导电纤维)； 线密度(tex)：经纱 80Nm/2 纬纱 80Nm/2； 密度(根/10cm)：经向 520 纬向 360；	套	2	331	662	



			单位面积质量:240g/m ² 。					
7	冬执勤服	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色:藏青色(PANTONE19-4013TPX); 面料:毛涤缎背哔叽; 成分:60%绵羊毛 40%聚酯纤维(含微量导电纤维); 线密度(tex):经纱 80Nm/2 纬纱 80Nm/2; 密度(根/10cm):经向 520 纬向 360; 单位面积质量:240g/m ² 。	套	1	451	451	
8	长袖夏装制式 衬衣	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色:晴空蓝(PANTONE14-4121TPX); 面料:涤棉防静电交织绸; 成分:60%棉 40%聚酯纤维(含导电纤维); 线密度(tex):经纱 80S/2, 纬纱 80S/2; 密度(根/10cm):经向 565, 纬向 315; 单位面积质量(g/m ²):130。	件	2	77	154	
9	短袖夏装制式 衬衣	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色:晴空蓝(PANTONE14-4121TPX); 面料:涤棉防静电交织绸; 成分:60%棉 40%聚酯纤维(含导电纤维); 线密度(tex):经纱 80S/2, 纬纱 80S/2; 密度(根/10cm):经向 565, 纬向 315; 单位面积质量(g/m ²):130。	件	3	76	228	
10	单裤	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色:藏青色(PANTONE19-4013TPX); 面料:毛涤天丝单面哔叽; 成分:50%绵羊毛 39.5%聚酯纤维 10%莱赛尔 0.5%导电纤维;	条	2	107	214	



			线密度(tex):经纱 100Nm/2 纬纱 60Nm; 密度(根/10cm):经向 410 纬向 420; 单位面积质量:(g/m²):160。					
11	防寒服短款	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色:藏青色(PANTONE19-4013TPX); 面料:弹力复合面料; 成分:85%锦纶 15%氨纶(聚氨酯膜复合); 线密度(tex):经纱 50D 纬纱 50D; 密度(根/10cm):经向 1300 纬向 750; 单位面积质量:200g/m²。	件	1	328	328	
12	单皮鞋	海澜之家 HLA、 定做	颜色:黑色; 面料:铬鞣小黄牛黑色正面软革、铬鞣浅黄色猪/牛头层里革; 规格:厚度:(1.2~1.4)mm、橡胶/聚氨酯型聚氨酯双密度连帮注射大底,鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。 耐折性能按 GB/T3903.1 的规定执行(预割口 5mm,耐折次数 40000 次)。	双	1	228	228	
13	皮凉鞋	海澜之家 HLA、 定做	颜色:黑色; 面料:铬鞣黄牛黑色正面软革、铬鞣浅黄色猪/牛头层里革; 规格:厚度:(1.2~1.4)mm、浅黄色,厚度:(0.6~0.8)mm、聚氨酯连帮注射,鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。 耐折性能按 GB/T3903.1 的规定执行(预割口 5mm,耐折次数 40000 次)。	双	1	228	228	
14	棉皮鞋	海澜之家 HLA、 定做	男棉皮鞋与毛皮靴颜色为黑色,素头、软领口、高腰系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正软面革,内底为涤麻合成内底或者涤纶纤维双针针刺无纺布 3.0mPP 改性填覆材料,帮底结合处采用橡胶/聚氨酯型聚氨酯双密度连帮注	双	1	282	282	



			射工艺,鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。男棉皮鞋鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片。鞋底开槽深度应确保鞋具有防滑性能。 鞋面材料名称:铬鞣小黄牛黑色正软面革,厚度:(1.2~1.4)mm,应符合 QB/T1873。 领口里、鞋舌里上材料名称:铬鞣黑色猪头层里革,黑色,厚度:(0.6~0.8)mm,应符合 QB/T 2680。 前帮里、后帮里、鞋舌里下(棉里)材料名称:深棕色平剪绒,平剪绒织物和海绵型絮片复合而成,保温性$\geq 0.35\text{clo}$(采用 GB/T 11048 检测)。 包跟里(男棉鞋包跟里)材料名称:超细纤维绒面合成革,厚度:(0.8~1.0)mm。 活动内底垫材料:平剪绒里复合聚醚发泡成型鞋垫,前掌厚度:(4.5~5.0)mm,后跟厚度:(7.0~7.5)mm。外底鞋底:橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射,鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。					
15	腰带	海澜之家 HLA、定做	内腰带由锌合金压铸钎子和双层皮革缝线带体构成。通过钎子上磁性调节压舌调节内腰带的活动范围。 钎子整体为镀镍银白色,正面图案为金黄色(PANTONG 14-0951TPX),其中衬底涂漆为黑色(PANTONG19-4007TPX),树脂为透明,带体为黑色(PANTONG 19-4007TPX),其颜色应与标样一致,内腰按 GB/T 250 规定执行。 钎子,牙板材料名称:压铸锌合金,规格 ZZnA14 Y,质量要求按照 GB/T13818 执行。 固定轴材料名称:不锈钢丝,规格 0Cr25Ni20ϕ2.0mm,质量要求按照 GB/T 4240 执行。 带体面层材料名称:黑色黄牛粒面革,带体里层材料名称:黑色黄牛二层移膜	条	2	46	92	

			革，女带体里层，材料名称:砖红色黄牛二层移膜革规格 t:1.7mm 士 0.1mm，质量要求按照 QB/T2288 执行。					
16	大帽徽	海澜之家 HLA、定做	帽徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定。徽体为镂空结构，在徽体背面下方边沿，铸有一防转钉。帽徽正面图案由中华人民共和国国徽、松枝叶、飘带组成。在徽体背面所标示部位标注承制方标记。 颜色:帽徽的颜色:中华人民共和国国徽衬底和绸带为正红色 (PANTONE1795C)，其余为仿 24K 亚光 金黄色 (PANTONG14-0957TPX)，其颜色应符合实物标样。 徽体材料名称:压铸锌合金，规格:YZZnA14A，检验方法按照 GB/T13818 执行。	枚	2	8	16	
17	臂章	海澜之家 HLA、定做	臂章为三层复合结构，面层为涤纶低弹丝电脑提花织片，中层为热塑性 TPE 复合材料衬板，底层为缝制有涤纶线带和粘扣带的涤棉斜纹底布。三层之间通过热熔胶片粘合，然后用涤纶弹力丝包边线缝合。“中华人民共和国”为宋体字，“综合行政执法”为黑体字。 颜色:臂章面料底色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX)，主标志“中华人民共和国”“综合行政执法”字样、盾牌徽、松枝叶为金黄色 (PANTONE14-0957TPX)，粘扣带、涤纶线带、涤棉斜纹布应与面料底色相匹配，涤纶包边线颜色为浅灰色，热塑性 TPE 复合材料衬板颜色为黑色，热熔胶片为半透明白色，产品标志颜色为白色。 面料材料名称:涤纶低弹丝电脑提花织片经纱规格:83.25dtex，纬纱规格:55.5dtex、83.25 dtex。	副	2	4	8	



18	硬肩章	海澜之家 HLA、定做	硬肩章为弧形肩章，硬肩章板由涤纶低弹丝电脑织绣片构成。各种硬肩章金属件标识件尺寸及标识的位置按附录。 硬肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、底布、袷带、金属标识件构成。 颜色：硬肩章版面颜色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX)。底布颜色、袷带颜色、版面缝纫线颜色与版面颜色相一致。 版面材料名称：涤纶低弹丝电脑织绣片，经纱规格 83.25dtex，纬纱规格 83.25dtex, 55.5 dtex。	副	2	16.5	33	
19	软肩章	海澜之家 HLA、定做	软肩章为弧形肩章，软肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂衬、底布(附胶粒)、袷带构成。 颜色：软肩章版面颜色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX)，肩徽为金黄色 (PANTONG14-0957 TPX)。 底布颜色、袷带颜色、版面缝纫线颜色与软肩章版面颜色相一致。版面材料名称：涤纶低弹丝电脑织绣片，经纱规格 83.25dtex，纬纱规格：83.25dtex55.5 dtex。	副	2	7	14	
20	套式肩章	海澜之家 HLA、定做	套式肩章结构由涤纶低弹丝提花机织片、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。长度分为：1号：80mm, 2号：90mm。 颜色：套式肩章版面颜色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX)，图案颜色为金黄色 (PANTONG14-0957TPX) 缝纫线、锁边线颜色与套式肩章版面颜色相一致。 每副套式肩章的版面颜色应一致。	副	2	5	10	



			版面材料名称:涤纶低弹丝提花机织片,材料规格:83.25 dtex/55.5 dtex。					
21	硬胸徽	海澜之家 HLA、定做	由主体、螺钉和螺母三部分组成,螺钉和主体之间采用铆合固定。 颜色为仿 24K 亚光金黄色 (PANTONG 14-0951TPX),中间衬底内颜色为藏蓝色漆 (PANTONG 19-4007 TPX)。 主体材料名称:压铸锌合金,规格:YZZnA14A,质量按照 GB/T13818 执行。	枚	2	7.5	15	
22	软胸徽	海澜之家 HLA、定做	软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片,底层为黑色搭扣带(勾面),两层之间通过热熔胶片粘合,然后包边缝合。 颜色:软胸徽版面底色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX); 图案颜色为金黄色 (PANTONE14-0957TPX); 主标志勾勒线为深黄色,锁边线为藏青色 (PANTONG 19-4013TPX)。 搭扣带(勾面)颜色顺版面色。 面料材料名称涤纶低弹丝电脑提花机织片,经纱规格 83.25dtex,纬纱规格:55.5dtex、83.25 dtex。	枚	2	3	6	
23	硬胸号	海澜之家 HLA、定做	硬胸号由主体、螺钉和螺母三部分组成,螺钉和主体之间采用铆合固定。 硬胸号正面图案由 11 位数字组合而成。数字为电铸超薄件,数字均为黑体,字高 10.8mm。 颜色:硬胸号的边框颜色为仿 24K 亚光金黄色 (PANTONG14-0951TPX),中间衬底为藏蓝色 (PANTONG19-4007TPX) 透明亚克力标。数字颜色为光亮金黄色 (PANTONG14-0951TPX),其颜色应符合实物标样。 主体材料名称:压铸锌合金,规格 YZZnA14A,质量要求按照:GB/T13818 执行。	枚	2	7.5	15	



24	软胸号	海澜之家 HLA、定做	软胸号为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色搭扣带(勾面)，两层之间通过热熔胶片粘合，然后包边缝合。胸号正面图案为“11 位阿拉伯数字”，字体为 ArialNarrow，字高 13mm。 颜色:软胸号版面底色为藏青色(PANTONG19-40013TPX)；数字为金黄色(PANTONE 14-0957TPX)。 锁边线需顺底色。 搭扣带(勾面)颜色为藏青色。 面料材料名称:涤纶低弹丝电脑提花机织片，经纱规格 83.25dtex，纬纱规格 83.25dtex。	枚	2	2.5	5	
25	领带	海澜之家 HLA、定做	领带面料为提花底纹， 颜色:领带面料颜色为藏青色(PANTONG19-4013TPX)。领带里布颜色顺面料色。 领带拉链的颜色顺面料色，领带骨架、铆钉、保险扣颜色均为黑色，垫片颜色为透明略带白色。 领带标志布底色为黑色，字迹为白色。 领带面料、颈带、小带材料名称:涤丝面料经纱规格 55.5dtex，纬纱规格 55.5dtex。 里布材料名称:涤纶里布，经纱、纬纱规格 83.25dtex。 衬布材料名称:白色起绒涤纶布，规格 350g/m。拉链材料名称:3 号尼龙拉链。	条	1	19	19	
总计金额(元)								3729



(2) 一位女士执法服装和标志标识报价明细表

序号	名称	品牌型号(如有)	技术参数	单位	数量	投标单价(元)	合价(元)	备注
1	大檐帽(卷檐帽)	海澜之家 HLA、定做	面料颜色:藏青色(PANTONE19-4013TPX); 面料:弹力哔叽; 成分:75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶; 线密度(tex)经纱 R25 纬纱 R24【24*25+40 D】; 密度(根/10cm)经向 470 纬向 335; 单位面积质量(g/m²):235。 品牌型号:海澜之家 HLA、定做	顶	1	48	48	
2	大檐凉帽(卷檐凉帽)	海澜之家 HLA、定做	面料颜色:深蓝色(PANTONE19-4013TPX); 面料:涤纶网纱; 单位面积质量:162g/m²。 品牌型号:海澜之家 HLA、定做	顶	1	43	43	
3	防寒帽(布面)	海澜之家 HLA、定做	面料颜色:藏青色(PANTONE19-4013TPX); 面料:弹力哔叽; 成分:75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶; 线密度(tex)经纱 R25 纬纱 R24【24*25+40 D】; 密度(根/10cm)经向 470 纬向 335; 单位面积质量(g/m²):235。 品牌型号:海澜之家 HLA、定做	顶	1	54	54	
4	常服	海澜之家 HLA、量身定做	面料颜色:藏青色(PANTONE19-4013TPX); 面料:毛涤单面哔叽; 成分:70%绵羊毛 30%聚酯纤维(含导电纤维);	套	1	412	412	



			单位面积质量: (g/m ²): 235; 线密度(tex): 经纱 80Nm/2 纬纱 80Nm/2; 密度(根/10cm): 经向 395 纬向 330。 品牌型号: 海澜之家 HLA、量身定做					
5	常服配套衬衣	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色: 晴空蓝, (PANTONE14-4121TPX); 面料: 棉涤天丝混纺斜纹布; 成分: 48%棉 38%聚酯纤维 14%莱赛尔; 线密度(tex): 经纱 100s/2 纬纱 100s/2; 密度(根/10cm): 经向 680 纬向 375; 单位面积质量(g/m ²): 125; 织物组织: 2/2 斜纹。 品牌型号: 海澜之家 HLA、量身定做	件	2	82	164	
6	春秋执勤服	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色: 藏青色 (PANTONE19-4013TPX); 面料: 毛涤缎背哔叽; 成分: 60%绵羊毛 40%聚酯纤维 (含微量导电纤维); 线密度(tex): 经纱 80Nm/2 纬纱 80Nm/2; 密度(根/10cm): 经向 520 纬向 360; 单位面积质量: 240g/m ² 。	套	2	331	662	
7	冬执勤服	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色: 藏青色 (PANTONE19-4013TPX); 面料: 毛涤缎背哔叽; 成分: 60%绵羊毛 40%聚酯纤维 (含微量导电纤维); 线密度(tex): 经纱 80Nm/2 纬纱 80Nm/2;	套	1	451	451	





			密度(根/10cm): 经向 520 纬向 360; 单位面积质量:240g/m ² 。					
8	长袖夏装制式 衬衣	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色:晴空蓝(PANTONE14-4121TPX); 面料:涤棉防静电交织绸; 成分: 60%棉 40%聚酯纤维(含导电纤维); 线密度(tex): 经纱 80S/2, 纬纱 80S/2; 密度(根/10cm): 经向 565, 纬向 315; 单位面积质量(g/m ²):130。	件	2	77	154	
9	短袖夏装制式 衬衣	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色:晴空蓝(PANTONE14-4121TPX); 面料:涤棉防静电交织绸; 成分: 60%棉 40%聚酯纤维(含导电纤维); 线密度(tex): 经纱 80S/2, 纬纱 80S/2; 密度(根/10cm): 经向 565, 纬向 315; 单位面积质量(g/m ²):130。	件	3	76	228	
10	单裤	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色:藏青色(PANTONE19-4013TPX); 面料:毛涤天丝单面哔叽; 成分: 50%绵羊毛 39.5%聚酯纤维 10%莱赛尔 0.5%导电纤维; 线密度(tex): 经纱 100Nm 2 纬纱 60Nm; 密度(根/10cm): 经向 410 纬向 420; 单位面积质量:(g/m ²):160。	条	2	107	214	





11	裙子	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色:藏青色 (PANTONE19-4013TPX); 面料:毛涤天丝单面哔叽; 成分:50%绵羊毛 39.5%聚酯纤维 10%莱赛尔 0.5%导电纤维; 线密度(tex):经纱 100Nm/2 纬纱 60Nm; 密度(根/10cm):经向 410 纬向 420; 单位面积质量:(g/m ²):160。	条	0	98	0	
12	防寒服短款 (短款防寒服)	海澜之家 HLA、 量身定做	面料颜色:藏青色 (PANTONE19-4013TPX); 面料:弹力复合面料; 成分:85%锦纶 15%氨纶(聚氨酯膜复合); 线密度(tex):经纱 50D 纬纱 50D; 密度(根/10cm):经向 1300 纬向 750; 单位面积质量:200g/m ² 。	件	1	328	328	
13	单皮鞋	海澜之家 HLA、 定做	颜色:黑色 面料:铬鞣小黄牛黑色正面软革、铬鞣浅黄色羊头层里革; 规格:厚度:(1.0~1.2)mm、浅黄色,厚度:(0.6~0.8)mm、橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射大底,鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片; 耐折性能按 GB/T3903.1 的规定执行(预割口 5mm,耐折次数 40000 次)	双	1	228	228	
14	皮凉鞋	海澜之家 HLA、 定做	女皮凉鞋颜色为黑色,式样为浅口式,包边口为织带包边设计。鞋面为铬鞣黑色小黄牛正面革,鞋里为铬鞣浅黄色羊头层里革,内底为涤麻成型内底或者涤纶纤维双针针刺无纺布 3.0mm+PP 改性填覆材料,帮底结合工艺采用聚醚型聚氨酯连帮注射工艺,鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。鞋底开槽深度应确保鞋具有防滑性能。	双	1	228	228	

			鞋里铬鞣浅黄色羊头层里革，浅黄色，厚度：(0.6~0.8)mm，应符合 QB/T 2680。包跟里超细纤维绒面合成革，浅黄色，厚度：(0.8 ± 0.1)mm。 鞋垫：乳胶海绵 3.0mm。鞋底：聚醚型聚氨酯连帮注射大底，鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。					
15	棉皮鞋	海澜之家 HLA、定做	女棉皮鞋颜色为黑色，素头、系带式结构。 鞋面为铬鞣小黄牛黑色正软面革，内底为涤麻合成内底或者涤纶纤维双针针刺无纺布 3.0mm+PP 改性填覆材料，帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺，鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。女棉皮鞋鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片，鞋底开槽深度应确保鞋具有防滑性能。 前帮、包跟、后帮、鞋舌、后条皮材料名称：铬鞣小黄牛黑色正软面革，厚度：(1.2~1.4)mm 应符合 QB/T 1873。领口里、鞋舌里上材料名称：铬鞣黑色猪头层里革，厚度：(0.6~0.8)mm，应符合 QB/T 2680。前帮里、后帮里、鞋舌里下(棉里)材料名称：平剪绒织物和海绵型絮片复合而成，保温性≥0.35clo(保温性应符合 GB/T 11048 要求)。跟里(女棉鞋包跟里)材料名称：超细纤维绒面合成革，厚度：(0.8~1.0)mm。 活动内底垫材料：平剪绒里复合聚醚发泡成型鞋垫，前掌厚度：(3.5~4.0)mm，后跟厚度：(6.5~7.0)mm。外底鞋底：橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射，鞋底前后掌着力部位增加橡胶垫片。	双	1	282	282	
16	腰带	海澜之家 HLA、定做	内腰带由锌合金压铸钎子和双层皮革缝线带体构成。通过钎子上磁性调节压舌调节内腰带的活动范围。 钎子整体为镀镍银白色，正面图案为金黄色(PANTONG 14-0951TPX)，其中衬底涂漆为黑色(PANTONG19-4007TPX)，树脂为透明，带体为黑色(PANTONG	条	2	46	92	





			19-4007TPX)，其颜色应与标样一致，内腰按 GB/T 250 规定执行。 钎子，牙板材料名称：压铸锌合金，规格 ZZnA14 Y，质量要求按照 GB/T13818 执行。 固定轴材料名称：不锈钢丝，规格 0Cr25Ni20 $\varnothing 2.0\text{mm}$，质量要求按照 GB/T 4240 执行。 带体面层材料名称：黑色黄牛粒面革，带体里层材料名称：黑色黄牛二层移膜革，女带体里层，材料名称：砖红色黄牛二层移膜革规格 t:1.7mm 士 0.1mm，质量要求按照 QB/T2288 执行。					
17	大帽徽	海澜之家 HLA、定做	帽徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定。徽体为镂空结构，在徽体背面下方边沿，铸有一防转钉。帽徽正面图案由中华人民共和国国徽、松枝叶、飘带组成。在徽体背面所标示部位标注承制方标记。 颜色：帽徽的颜色：中华人民共和国国徽衬底和绸带为正红色 (PANTONE1795C)，其余为仿 24K 亚光金黄色 (PANTONG14-0957TPX)，其颜色应符合实物标样。 徽体材料名称：压铸锌合金，规格：YZZnA14A，检验方法按照 GB/T13818 执行。	枚	1	8	8	
18	小帽徽	海澜之家 HLA、定做	帽徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定。徽体为镂空结构，在徽体背面下方边沿，铸有一防转钉。帽徽正面图案由中华人民共和国国徽、松枝叶、飘带组成。在徽体背面所标示部位标注承制方标记。 颜色：帽徽的颜色：中华人民共和国国徽衬底和绸带为正红色	枚	1	6.5	6.5	

			(PANTONE1795C)，其余为仿 24K 亚光 金黄色 (PANTONG14-0957TPX)，其颜色应符合实物标样。 徽体材料名称:压铸锌合金，规格:YZZnA14A，检验方法按照 GB/T13818 执行。					
19	臂章	海澜之家 HLA、定做	臂章为三层复合结构，面层为涤纶低弹丝电脑提花织片，中层为热塑性 TPE 复合材料衬板，底层为缝制有涤纶线带和粘扣带的涤棉斜纹底布。三层之间通过热熔胶片粘合，然后用涤纶弹力丝包边线缝合。“中华人民共和国”为宋体字，“综合行政执法”为黑体字。 颜色:臂章面料底色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX)，主标志“中华人民共和国“综合行政执法” 字样、盾牌徽、松枝叶为金黄色 (PANTONE14-0957TPX)，粘扣带、涤纶线带、涤棉斜纹布应与面料底色相匹配，涤纶包边线颜色为浅灰色，热塑性 TPE 复合材料衬板颜色为黑色，热熔胶片为半透明白色，产品标志颜色为白色。 面料材料名称:涤纶低弹丝电脑提花织片，经纱规格:83.25dtex，纬纱规格:55.5dtex、83.25 dtex。	副	2	4	8	
20	硬肩章	海澜之家 HLA、定做	硬肩章为弧形肩章，硬肩章板由涤纶低弹丝电脑织绣片构成。各种硬肩章金属件标识件尺寸及标识的位置按附录。 硬肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、底布、祥带、金属标识件构成。 颜色:硬肩章版面颜色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX)。底布颜色、祥带颜色、版面缝纫线颜色与版面颜色相一致。 版面材料名称:涤纶低弹丝电脑织绣片，经纱规格 83.25dtex，纬纱规格	副	2	16.5	33	

			83.25dtex, 55.5 dtex。					
21	软肩章	海澜之家 HLA、定做	软肩章为弧形肩章，软肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂衬、底布(附胶粒)、袢带构成。 颜色:软肩章版面颜色为藏青色(PANTONG19-4013TPX)，肩徽为金黄色(PANTONG14-0957 TPX)。 底布颜色、袢带颜色、版面缝纫线颜色与软肩章版面颜色相一致。版面材料名称:涤纶低弹丝电脑织绣片，经纱规格 83.25dtex，纬纱规格:83.25dtex55.5 dtex。	副	2	7	14	
22	套式肩章	海澜之家 HLA、定做	套式肩章结构由涤纶低弹丝提花机织片、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。长度分为:1号:80mm;2号:90mm。 颜色:套式肩章版面颜色为藏青色(PANTONG19-4013TPX)，图案颜色为金黄色(PANTONG14-0957TPX)。 缝纫线、锁边线颜色与套式肩章版面颜色相一致。 每副套式肩章的版面颜色应一致。版面材料名称:涤纶低弹丝提花机织片，材料规格:83.25 dtex/55.5 dtex。	副	2	5	10	
23	硬胸徽	海澜之家 HLA、定做	由主体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和主体之间采用铆合固定。 颜色为仿 24K 亚光金黄色(PANTONG 14-0951TPX)，中间衬底内颜色为藏蓝色漆(PANTONG 19-4007 TPX)。 主体材料名称:压铸锌合金，规格:YZZnA14A，质量按照 GB/T13818 执行。	枚	2	7.5	15	



24	软胸徽	海澜之家 HLA、定做	软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色搭扣带(勾面)，两层之间通过热熔胶片粘合，然后包边缝合。 颜色:软胸徽版面底色为藏青色(PANTONG19-4013TPX)；图案颜色为金黄色(PANTONE14-0957TPX)， 主标志勾勒线为深黄色。锁边线为藏青色(PANTONG 19-4013TPX)。 搭扣带(勾面)颜色顺版面色。 面料材料名称涤纶低弹丝电脑提花机织片，经纱规格 83.25dtex，纬纱规格:55.5dtex、83.25 dtex。	枚	2	3	6	
25	硬胸号	海澜之家 HLA、定做	硬胸号由主体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和主体之间采用铆合固定。 硬胸号正面图案由 11 位数字组合而成。数字为电铸超薄件，数字均为黑体，字高 10.8mm。 颜色:硬胸号的边框颜色为仿 24K 亚光金黄色(PANTONG14-0951TPX)，中间衬底为藏蓝色(PANTONG19-4007TPX)透明亚克力标。数字颜色为光亮金黄色(PANTONG14-0951TPX)，其颜色应符合实物标样。 主体材料名称:压铸锌合金，规格 YZZnA14A，质量要求按照:GB/T13818 执行。	枚	2	7.5	15	
26	软胸号	海澜之家 HLA、定做	软胸号为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色搭扣带(勾面)，两层之间通过热熔胶片粘合，然后包边缝合。胸号正面图案为“11 位阿拉伯数字”，字体为Arial Narrow，字高 13mm。 颜色:软胸号版面底色为藏青色(PANTONG19-4013TPX)；数字为金黄色(PANTONE 14-0957TPX)。 锁边线需顺底色。	枚	2	2.5	5	



			搭扣带(勾面)颜色为藏青色。 面料材料名称:涤纶低弹丝电脑提花机织片, 经纱规格 83.25dtex, 纬纱规格 83.25dtex。					
27	领带	海澜之家 HLA、定做	领带面料为提花底纹, 颜色:领带面料颜色为藏青色 (PANTONG19-4013TPX)。领带里布颜色顺面料色。 领带拉链的颜色顺面料色, 领带骨架、铆钉、保险扣颜色均为黑色, 垫片颜色为透明略带白色。 领带标志布底色为黑色, 字迹为白色。 领带面料、颈带、小带材料名称:涤丝面料, 经纱规格 55.5dtex, 纬纱规格 55.5dtex。 里布材料名称:涤纶里布, 经纱、纬纱规格 83.25dtex。 衬布材料名称:白色起绒涤纶布, 规格 350g/m²。拉链材料名称:3 号尼龙拉链。	条	1	19	19	
总计金额(元)								3727.5

