项目名称: 嘉兴市秀洲区教育体育局下属学校空调采购项目

项目编号: 嘉政采招 (2025) 第 40 号

报

价

文

件

供应商名称(公章): 浙江富善暖通工程有限公司车

地址:浙江省杭州市西湖区古墩路 673 号瑞博国际 图座 412 室

日期: 2025年7月4日

# 目录

第一章 开标一览表(报价表)	To the same of the	1
第二章 报价情况说明	VIII WELL	6
第三章 中小企业声明函		8
第四章 残疾人福利性单位声明函		9
	THE STATE OF THE S	-

### 第一章 开标一览表 (报价表)

### 开标一览表 (报价表)

项目编号: 嘉政采招(2025)第40号

供应商名称: 浙江富善暖通工程有限公司

金额单位:人民币(元)

序号	产品名称	★规格	数量	投标单价	投标总价
1	1.5 匹空调 (挂)	型号: KFR-35GW/AD3a+B1 1.类型: 冷暖型分体式 2.安装方式: 壁挂式 3.制冷量: 3520W,制冷功率: 800W 4.制热量: 5050W,制热功率: 1210W,辅助电加热: 1000W 5.循环风量: 800 (m³/h) 6.内机噪音: 40dB(A) 7.外机噪声: 50dB(A) 8.电源: 220V 9.能效等级: 1级 10.铜管配置: 3米 11.安装要求: 包括打孔、不锈钢外机支架、安装调试、室外冷凝水管 (PVC管)引至地面,直至正常使用为止。	5	1550.00	7750.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2匹空调(挂)	型号: KFR-51GW/AP2a+B1 1.类型: 冷暖型分体式 2.安装方式: 壁挂式 3.制冷量: 5110W ,制冷功率: 1235W 4.制热量: 7300W,制热功率: 1910W,辅	21	2950.00	61950.00

		1		ı		
			助电加热: 1200W			
			5.循环风量: 1010 (m³/h)			
		6.内机噪音: 40dB(A)				
		7.外机噪声: 52dB(A)				
			8.电源: 220V			
			9.能效等级: 1级			
			10.铜管配置: 3 米			
			11.安装要求:包括打孔、不锈钢外机支架、			
			安装调试、室外冷凝水管(PVC管)引至地			
			面,直至正常使用为止。			
			型号: KFR-51LW/AD1a+B1			
	1.类型:冷暖型分体式					
			2.安装方式: 落地式			
			3.制冷量: 5120W ,制冷功率: 1300W			
	脈創	IN	4.制热量 7210W,制热功率: 1895W,辅助			
77)			电加热 <b>: 2100W</b>			
Лп	<b>为</b>		5.循环风量: 1250(m³/h)		4 3100.00	12400.00
	#3	2匹空调(柜)	6.内机噪音: 43dB(A)	4		
			7.外机噪声: 54dB(A)			
			8.电源: 220V			
			9.能效等级: 1级			
			10.铜管配置: 4米			
			11.安装要求:包括打孔、不锈钢外机支架、			
			安装调试、室外冷凝水管(PVC管)引至地			
			面,直至正常使用为止。			
			型号 KFR-72LW/AF1a+B1			
	_	★3 匹空调 (柜)	1.类型:冷暖型分体式	52 <b>3500.00</b>		
	4		2.安装方式: 落地式		182000.00	
			3.制冷量: 7370W,制冷功率 2010W			
				l .	1	

6	3匹空调(柜)	KFR-72LW/AD5a+B1	14	3500.00	49000.00
		面,直至正常使用为止。			
		安装调试、室外冷凝水管(PVC管)引至地			
		12.安装要求:包括打孔、不锈钢外机支架、			
		11.铜管配置: 4米			
		10.能效等级: 2级			
		9.电源: 380V			
		▲8.出风口位置:上部			
11'5	5 区空调(柜)	7.外机噪声: 59dB(A)	13	6000.00	78000.00
M	<b>上</b>	6.内机噪音: 47dB(A)	12		
	震	5.循环风量: 2060 (m³/h)			
		辅助电加热: 2800W			
4.涌	TA	4.制热量: 14110W,制热功率: 4190W,			
		3.制冷量: 12050W,制冷功率: 4000W			
		2.安装方式: 落地式			
		   <b>1</b> .类型: 冷暖型分体式			
		型号: KFR-120LW/AP1a+B2S			
		面,直至正常使用为止。			
		安装调试、室外冷凝水管(PVC管)引至地			
		12.安装要求:包括打孔、不锈钢外机支架、			
		11.铜管配置: 4米			
		10.能效等级: 1级			
		9.电源 <b>: 220</b> V			
		<b>▲8</b> .出风口位置:上部			
		7.外机噪声: 56dB(A)			
		6.内机噪音: 45dB(A)			
		5.循环风量: 1670(m³/h)			
		4.制热量: 9900W,制热功率: 2810W,辅助电加热: 2000W			

	1.类型:冷暖型分体式			
	2.安装方式: 落地式			
	3.制冷量: 7335W,制冷功率 1940W			
	4.制热量: 10010W,制热功率: 2850W,			
	辅助电加热: 2400W			
	5.循环风量: 1700 (m³/h)			
	6.内机噪音: 45dB(A)			
	7.外机噪声: 55dB(A)			
	8.电源 <b>: 220</b> V			
	9.能效等级: 1 级			
	10.铜管配置: 4米			
	11.安装要求:包括打孔、不锈钢外机支架、			
	安装调试、室外冷凝水管(PVC管)引至地			
	面,直至正常使用为止。			
	型号: KFR-120LW/AP1a+B2S			
	1.类型: 冷暖型分体式			
	2.安装方式: 落地式			
念通工态	3.制冷量: 12050W,制冷功率: 4000W			
搬	4.制热量: 14110W,制热功率: 4190W,			
が入る。	辅助电加热: 2800W			
★5 匹空	5.循环风量: 2060 (m³/h)			
7 (柜)	6.内机噪音: 47dB(A)	52	6000.00	312000.00
(12)	7.外机噪声: 59dB(A)			
	8.电源: 380V			
	9.能效等级: 2 级			
	10.铜管配置: 4米			
	11.安装要求:包括打孔、不锈钢外机支架、			
	安装调试、室外冷凝水管(PVC管)引至地			
	面,直至正常使用为止。			

投标报价 (小写)	703100.00
投标报价 (大写)	柒拾万叁仟壹佰元整

#### 注:

- 1、投标人需按本表格式填写。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务,不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务,不得出现"0元""免费赠送"等形式的无偿报价,否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的,投标无效。
- 3、以上表格要求细分项目及报价,在"规格型号(或具体服务)"一栏中,货物类项目填写规格型号,服务类项目填写具体服务。
- **4**、特别提示: 采购机构将对项目名称和项目编号,中标供应商名称、地址和中标金额,主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。
- 5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。 注:投标人提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依 照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或被授权人签学、或盖章**ED 祖** 供应商名称(安章):浙江富華暖通工程有限公司 日期: 2025年764日

### 第二章 报价情况说明

致: 嘉兴市秀洲区教育体育局、嘉兴市公共资源交易中心

我司参加贵单位组织的<u>(项目名称:嘉兴市秀洲区教育体育局下属学校空调采购项目)【项目编号:嘉政采招(2025)第40号】</u>采购的有关活动,并对此项目进行投标。为此我司根据招标要求及采购需求,我司秉持专业、高效、负责的态度,郑重作出如下声明及承诺:

本项目我公司视为重点项目,已向厂家申请特殊价格支持。我方投标报价是根据我司情况反复核算得出的最终报价,不存在影响产品质量或者不能诚信履约的情况,特此说明!

具体理由如下:

- 1. 大规模采购优势: 我司作为专业的空调经销商,与 <u>TCL 空调品牌</u>保持着长年的深度合作。凭借每年高达 3000 万的采购量,我们在与厂家的谈判中具备强大的议价能力。在产品质量把控方面,我们始终遵循严格标准,每一台空调均来自正规生产线,历经多道质量检测工序,完全符合厂家的高标准出厂要求。
- 2. 产品选型策略:针对本次项目的具体使用场景和需求,我们组建了由我司专业的技术专家、厂家技术人员和销售精英组成的选型团队。我司团队已对本项目进行了深入的分析了精准筛选出投标型号都完全满足招标文件的采购需求,在保证产品核心质量和稳定性的前提下,合理控制了成本,为项目提供了最具性价比的解决方案。
- 3. 质量管控体系: 我司建立了完善的质量管控体系,从设备采购、安装施工过程监控到项目完成验收,每一个环节都严格把关。在设备采购阶段,我们只选择 TCL 厂家提供全新、原装、符合国家质量检测标准的设备,在施工材料采购阶段,我们只选择符合行业标准的优质供应商,并对每一批次的设备及安装材料进行严格检验。在施工过程中,我们派遣专业的质量监控人员监督,确保安装工艺符合要求。设备出货前,我们进行全面的性能检测和质量抽检,不合格产品坚决不予出货。

4. 诚信履约保障:我司深知诚信履约的重要性,一直以来都秉持着诚信经营的理念。 在过行的项目合作中,我司从未出现过拖延交付、质量不达标等违约情况。为了确保本 次项目的题利实施,我司将成立专门的项目管理团队,制定详细的项目实施计划和进度

浙江富多暖運工程有限公司

时间表,严格按照合同约定的时间节点交付产品和提供售后服务。

综上所述,我司通过上述多方面切实可行且成效显著的成本控制措施,以及完善的质量管控体系和诚信履约保障,我司有十足的信心和能力保证产品质量不受任何影响,并严格履行合同约定。我们不仅能为贵项目提供优质的空调产品,还将配备完善的售后服务团队,7×24 小时响应售后需求,确保项目的顺利运行。期待与贵方达成合作,共



## 第四章 残疾人福利性单位声明函

无